



CAMINI A GAS



BRITISH FIRES
L'EVOLUZIONE DEL FUOCO

CAMINI **A GAS**





BRITISH FIRES MISSION

Da oltre 20 anni la nostra è stata e continuerà a essere una questione di qualità. La nostra azienda a gestione familiare mette tutta la sua passione nel ricercare prodotti innovativi per migliorare la vita delle persone dando a tutti l'opportunità di avere un camino ovunque in casa.

Facciamo del contatto
diretto con il cliente
la nostra filosofia. Il nostro
è un impegno profondo,
una promessa da mantenere,
un lavoro che non finirà mai.





BRITISH FIRES I 4 PILASTRI

COMPETENZA

Essere bravi è soddisfacente, ma non vuol dire essere i migliori. Motivazione, impegno, competenza e organizzazione solo questo permette di distinguersi e di fare la differenza. Le grandi opere nascono dal miglioramento progressivo delle proprie abilità. In tutti questi anni l'impegno costante, la completa dedizione al nostro lavoro, ci ha portato ad avere una competenza assoluta nel nostro settore.

QUALITÀ

Per noi la qualità non è solo il prodotto fine a se stesso, ma tutto ciò che gli gravita intorno. Professionalità, assistenza e supporto del cliente in tutte le fasi di acquisto. Come diceva Henry Ford, *"Qualità è fare le cose per bene anche quando nessuno ti guarda."*

RICERCA

Non c'è qualità senza ricerca della qualità. In questo noi siamo instancabili. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di proporre prodotti alternativi di qualità ricercati minuziosamente. Proponiamo i nostri articoli solo dopo averne appurato le caratteristiche tecniche e funzionali. Professionalità ed esperienza al servizio dei nostri clienti da sempre.

PASSIONE

"Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una piccola stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita."
Martin Luther King. Passione è ciò che mettiamo nel nostro lavoro, ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo fatto con passione fino a oggi.

COMPETENZA
QUALITÀ
RICERCA
PASSIONE

INDICE PRODOTTI

CAMINI A GAS



CANNA FUMARIA

SUPERIOR 550	12
MODERN	14
BRF	16
BRF BOX	18

TECNOLOGIA CATALITICA

ACUMEN	22
LATITUDE	25
SERIE XFIRE	27
LINEA 1100 - PANORAMA 1100	28
CUBE 1000	29

FLUSSO BILANCIATO REGULAR

SERIE LINEA	33
40 - 40x90 - 60x80	34
75 - 75x65 - 90	35
90H - 110 - 110H	36
130 - 130H - 150	37
150H - 170 - 170H	38
200 - 200H - 250	39
SERIE LINEA TUNNEL	41
40 - 40x90 - 60x80	42
75x65 - 110 - 110H	43
130 - 130H	44

150 - 150H	45
170 - 170H	46
200 - 200H	47
SERIE VISTA	49
40 - 40x70 - 40x90	50
75 - 90 - 110	51
130 - 150	52
170 - 200	53
SERIE PANORAMA	55
40 - 40x70 - 40x90	56
75 - 90 - 110	57
130 - 150	58
170 - 200	59
SERIE PENISOLA	61
75 - 90 - 120	62
150 - 200	63
SERIE SPECIAL	65
ISOLA 70 - 130	66
ISOLA CIRCOLARE 70 - CIRCOLARE 270	67

FLUSSO BILANCIATO REAL LOGS

SERIE LINEA	71
75x65 - 110H - 130H	72
150H - 170H	73
SERIE VISTA	75
75H - 110 - 130H	76
150H - 170H	77
SERIE PANORAMA	79
75H - 110 - 130H	80
150H - 170H	81

OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO

SISTEMA ASPIRATO	84
MY FIRE APP - LUCI INTERNE	86
RETINA DI PROTEZIONE - VETRO BASSA	
RIFLETTENZA	88
PUNTI VENDITA E DISTRIBUTORI	90



LINEA CANNA FUMARIA

BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

I camini a gas con canna fumaria tradizionale rappresentano la scelta perfetta per chi desidera il fascino di un camino aperto con fiamme vive e un'atmosfera autentica. Grazie al loro design senza vetro, offrono un'esperienza visiva e sensoriale simile a quella di un camino a legna, ma con tutti i vantaggi del gas: accensione immediata, nessuna produzione di cenere o fuliggine e un controllo preciso della fiamma. Questi bruciatori sono ideali anche per il recupero di vecchi camini in disuso, trasformandoli in moderne soluzioni di riscaldamento senza la necessità di gestire la legna o di effettuare interventi invasivi. Basta collegarli alla canna fumaria esistente e godersi il calore e l'eleganza di un camino sempre pronto all'uso. Il controllo avviene comodamente tramite telecomando, permettendo di regolare la fiamma e il calore con un semplice tocco. Inoltre, l'alimentazione a gas assicura una combustione pulita, perfetta per chi cerca praticità e comfort senza rinunciare al design tradizionale. Una soluzione raffinata per valorizzare ogni ambiente con calore e stile.

Per la corretta realizzazione della canna fumaria (sezione, forma, lunghezza, etc.) rivolgersi ad un professionista e fare sempre riferimento alle norme attualmente in vigore.

Nella foto grande: braciere Modern.



BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

SUPERIOR 550

DIMENSIONE

L 550 x H 200 x P 330 mm

BRUCIATORE ULTIZZATO

BRF430

PESO

15 kg

INPUT

11 Kw

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO


Telecomando o manuale

TIPO FIAMMA

Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione



Nella foto grande: braciere Superior 550.





MODERN

DIMENSIONI

Braciare Modern 480:
L 480 x H 220 x P 280 mm
Braciare Modern 570:
L 570 x H 220 x P 280 mm

Braciare
MODERN
480



BRUCIATORE UTILIZZATO

Braciare Modern 480: BRF430
Braciare Modern 570: BRF520

PESO

Braciare Modern 480: 15Kg
Braciare Modern 570: 18Kg

Braciare
MODERN
570



INPUT

11 Kw

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO


Telecomando o manuale

TIPO FIAMMA

Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione



Nella foto grande: braciare Modern.



BRF

DIMENSIONE

Bruciatore BRF 430:

L 430 x P 230 mm

Bruciatore BRF 520:

L 520 x P 230 mm

INPUT

11 Kw

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando o manuale

TIPO FIAMMA

Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo

200 mm realizzata a regola d'arte.

Lunghezza minima 4 metri.

Il diametro può variare a seconda del
modello scelto e del tipo
di installazione.



Bruciatore
BRF 430



Bruciatore
BRF 520



Nella foto grande: braciere BRF.



BRF BOX

DIMENSIONI

BRF box 350:
L 359 x H 147 x P 216 mm
BRF box 500:
L 509 x H 147 x P 216 mm
BRF box 720:
L 729 x H 147 x P 216 mm

PESO

BRF box 350 - 10 Kg
BRF box 500 - 12 Kg
BRF box 720 - 14 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO


Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione



Nella foto grande: bruciatore BRF BOX.



LINEA TECNOLOGIA CATALITICA

BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

I camini a gas con tecnologia catalitica rappresentano una soluzione innovativa per chi desidera il fascino del fuoco senza la necessità di una canna fumaria. Grazie al vetro frontale e al controllo tramite telecomando, questi camini offrono un'esperienza pratica e raffinata, permettendo di accendere e regolare la fiamma con un semplice tocco. La tecnologia catalitica garantisce una combustione pulita, riducendo al minimo le emissioni e offrendo un'installazione più flessibile rispetto ai camini tradizionali. Tuttavia, per un funzionamento ottimale e in totale sicurezza, è necessario collocarli in un ambiente sufficientemente grande e adeguatamente ventilato. Questi camini a gas sono prodotti decorativi, progettati per creare un'atmosfera accogliente e suggestiva all'interno della casa, ma non possono essere considerati una fonte primaria di riscaldamento. Ideali per chi cerca un complemento d'arredo elegante e funzionale, uniscono design e tecnologia per arricchire ogni spazio con il calore e la bellezza della fiamma, senza i vincoli di una canna fumaria tradizionale. Tutti i gas residui della combustione vengono filtrati attraverso un catalizzatore e trasformati in innocua anidride carbonica e vapore acqueo.

NON POSSONO ESSERE INSTALLATI
IN CAMERE DA LETTO, BAGNO O SEMINTERRATI.

Nella foto grande: XFIRE Panorama 1100.



ACUMEN

DIMENSIONE
L 803 x H 665 x P 240 mm

TIPO DI GAS
Metano o GPL

INPUT
4,5 Kw - m3h 0,419

OUTPUT
4,4 Kw - cal. 3784



CONTROLLO
Telecomando

TIPO FIAMMA
Legna con vetro frontale

RIFINITURE
Nero

DIMENSIONE MINIMA STANZA
50 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE
150 cm²



Nella foto grande: Acumen.





LATITUDE

DIMENSIONE

Cornice nera e fascie acciaio:

L 858 x H 495 x P 157 mm

Cornice acciaio satinato:

L 860 x H 500 x P 164

DIMENSIONE MINIMA STANZA

40 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE

130 cm²

TIPO DI GAS

Metano

MONTAGGIO

Appeso a parete (no incasso)

INPUT

2,5 Kw - m3h 0,233

OUTPUT

2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO



Telecomando

TIPO FIAMMA

Solo fiamma con vetro frontale

RIFINITURE

Nero con fascie acciaio




Nella foto grande: cornice nera e fascie acciaio Latitude.



SERIE XFIRE

I camini a gas con tecnologia catalitica X-FIRE offrono il fascino di un vero fuoco unito a una combustione pulita ed efficiente. Dotati di vetro frontale e controllo con telecomando, garantiscono praticità e un'estetica raffinata, permettendo di accendere e regolare la fiamma con estrema facilità. L'effetto scenico è reso ancora più realistico grazie alla legna in ceramica e all'effetto brace con luci LED, che creano un'atmosfera calda e suggestiva, perfetta per ogni ambiente domestico. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente, è fondamentale che l'installazione avvenga in un ambiente sufficientemente grande e adeguatamente ventilato.

I camini X-FIRE sono prodotti decorativi e non devono essere considerati una fonte primaria di riscaldamento, ma rappresentano una soluzione ideale per chi desidera il comfort e la bellezza della fiamma senza la necessità di un impianto complesso. Per l'installazione è indispensabile utilizzare una canna fumaria conforme alle specifiche del disegno tecnico, assicurando così un'ottima resa e un utilizzo in totale sicurezza.




Nella foto grande: XFIRE LINEA 1100.



SERIE XFIRE
LINEA 1100




PESO	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
90 KG	5 KW	4,5 KW	90%	0,45 M3h



SERIE XFIRE
PANORAMA 1100




PESO	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
95 KG	5 KW	4,5 KW	90%	0,45 M3h



SERIE XFIRE
CUBE 1000



PESO	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
80 KG	5 KW	4,5 KW	90%	0,45 M3h





LINEA

FLUSSO BILANCIATO REGULAR

BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

I camini a gas a flusso bilanciato uniscono tecnologia avanzata ed estetica raffinata per offrire un'esperienza di riscaldamento pratica e suggestiva. Grazie al vetro frontale e al sistema di combustione a flusso bilanciato, questi camini prelevano l'aria dall'esterno e espellono i fumi attraverso un tubo coassiale 100/150 o 130/200, a seconda del modello, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente senza necessità di una canna fumaria tradizionale.

Il bruciatore regular, composto da una piastra con fori da cui fuoriesce il gas, è progettato per offrire una fiamma uniforme e stabile. La legna in ceramica, posizionata sopra il bruciatore, riproduce fedelmente l'effetto di un fuoco tradizionale, creando un'atmosfera calda e accogliente. Il controllo con telecomando consente di regolare facilmente l'intensità della fiamma e l'accensione, offrendo massima comodità e praticità. Perfetti per ambienti moderni e classici, i camini a gas a flusso bilanciato combinano efficienza energetica e design elegante, regalando tutto il fascino del fuoco senza manutenzione complessa e con un'installazione versatile.

Nella foto:
SERIE LINEA 200.

ORTAL[®]
YOUR LIFE. YOUR FIRE.



SERIE LINEA

La serie Linea rappresenta la perfetta sintesi tra eleganza minimale e innovazione tecnologica. Con un unico vetro frontale e linee pulite, questi camini a gas a flusso bilanciato si integrano con discrezione nei progetti architettonici più contemporanei, valorizzando lo spazio senza comprometterne l'armonia. La tecnologia a camera stagna garantisce una combustione sicura, efficiente e indipendente dall'ambiente interno, rendendo i modelli Linea ideali anche per installazioni in ambienti ad alta efficienza energetica. Le fiamme sono gestibili con un semplice telecomando, regolabili in intensità, e progettate per offrire un effetto realistico e coinvolgente.

Disponibili in diverse dimensioni, i camini della serie Linea si prestano a soluzioni su misura, diventando protagonisti silenziosi ma scenografici del living contemporaneo. Scegliere Linea significa puntare su una visione moderna del calore domestico, dove design e tecnologia si fondono con naturalezza.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica con scaglie di carbone o ciottoli di fiume

TIPO BRUCIATORE

Singolo


Nella foto grande: SERIE LINEA 110H.

SERIE LINEA

LINEA 40



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h




SERIE LINEA

LINEA 40x90



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h




SERIE LINEA

LINEA 60x80




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h




SERIE LINEA

LINEA 75



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h




SERIE LINEA

LINEA 75x65



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h




SERIE LINEA

LINEA 90



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm	8,4 KW	6,9 KW	82,2%	0,89 M3h




SERIE LINEA

LINEA 90H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm	8,4 KW	6,9 KW	82,2%	0,89 M3h




SERIE LINEA

LINEA 110



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h




SERIE LINEA

LINEA 110H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h




SERIE LINEA

LINEA 130



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h




SERIE LINEA

LINEA 130H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,2 KW	7,8 KW	84,1%	0,97 M3h




SERIE LINEA

LINEA 150




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h



SERIE LINEA


LINEA 150H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE LINEA


LINEA 170



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE LINEA


LINEA 170H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	10,4 KW	9,1 KW	86,8%	1,106 M3h

SERIE LINEA


LINEA 200



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h

SERIE LINEA


LINEA 200H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h

SERIE LINEA

LINEA 250



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
180 cm	14,3 KW	11,0 KW	77%	1,50 M3h



SERIE LINEA TUNNEL

Il camino a gas bifacciale Linea Tunnel è pensato per chi desidera valorizzare il progetto architettonico con una presenza scenica elegante e contemporanea. I due vetri lunghi contrapposti creano una visione del fuoco da entrambi i lati, rendendolo il cuore pulsante dell'ambiente e offrendo continuità visiva tra spazi distinti. Pensato per chi cerca il dettaglio che fa la differenza, Linea Tunnel combina eleganza e funzionalità. La tecnologia a flusso bilanciato garantisce una combustione pulita e sicura, mentre il design minimale si adatta con naturalezza a contesti moderni, spazi aperti, interni ricercati. È il camino che accende emozioni, che invita alla condivisione e crea continuità visiva tra zone giorno e notte, salotti e hall, cucina e living. Con Linea Tunnel, il fuoco non divide: unisce. E lo fa con stile, calore e un tocco di meraviglia.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica con scaglie di carbone o ciottoli di fiume

TIPO BRUCIATORE

Singolo


Nella foto grande: SERIE LINEA 75X65 TUNNEL.

SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 40



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h




SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 40x90



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h




SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 60x80



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h




SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 75x65



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h




SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 110



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h




SERIE LINEA TUNNEL


LINEA TUNNEL 110H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h




SERIE LINEA TUNNEL
LINEA TUNNEL 130




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h

SERIE LINEA TUNNEL
LINEA TUNNEL 130H




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,2 KW	7,8 KW	84,1%	0,97 M3h

SERIE LINEA TUNNEL
LINEA TUNNEL 150



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h


SERIE LINEA TUNNEL
LINEA TUNNEL 150H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE LINEA TUNNEL


LINEA TUNNEL 170



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE LINEA TUNNEL


LINEA TUNNEL 170H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	10,4 KW	9,1 KW	86,8%	1,106 M3h

SERIE LINEA TUNNEL


LINEA TUNNEL 200



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h

SERIE LINEA TUNNEL

LINEA TUNNEL 200H



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h



SERIE VISTA

Il fuoco trova una nuova direzione. Con la serie Vista, il camino a gas diventa protagonista della scena, grazie all'elegante vetro ad angolo che apre lo sguardo e trasforma ogni ambiente in un'esperienza sensoriale. Il design è pensato per valorizzare pareti, spazi di passaggio o zone living open space, creando una connessione fluida tra volumi e funzioni. Dietro la bellezza, c'è la tecnologia: il sistema a flusso bilanciato assicura una combustione efficiente, sicura e senza dispersioni, mentre il controllo elettronico permette di regolare la fiamma con precisione, per un comfort su misura. Vista è la scelta ideale per chi desidera un camino capace di arredare, emozionare e offrire una prospettiva diversa sul fuoco. Un angolo di calore che non resta mai in secondo piano, ma conquista con eleganza e armonia.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica con scaglie di carbone o ciottoli di fiume

TIPO BRUCIATORE

Singolo


Nella foto grande: SERIE VISTA 150.



SERIE VISTA
VISTA 40




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	7 KW	6 KW	70%	0,644 M3h




SERIE VISTA
VISTA 40x70




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	7 KW	6 KW	70%	0,644 M3h



SERIE VISTA
VISTA 40x90




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	7 KW	6 KW	70%	0,644 M3h



SERIE VISTA
VISTA 75




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	6 KW	80%	0,644 M3h



SERIE VISTA
VISTA 90




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm	8,4 KW	6,9 KW	82,2%	0,89 M3h



SERIE VISTA
VISTA 110




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	8,9 KW	6,8 KW	82%	0,818 M3h






SERIE VISTA
VISTA 130




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	8,9 KW	6,8 KW	82%	0,818 M3h

SERIE VISTA
VISTA 150




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	10,5 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE VISTA
VISTA 170



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	10,5 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE VISTA
VISTA 200



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,8 KW	80%	1,196 M3h



SERIE PANORAMA

Con Panorama, il fuoco si apre allo spazio in tutta la sua bellezza. Tre vetri – uno frontale e due laterali – amplificano la visione della fiamma, trasformando il camino in una vera e propria installazione luminosa, scenografica ed emozionante. La prospettiva panoramica dona profondità e dinamismo, integrandosi con naturalezza in ambienti moderni, open space o living eleganti. Il cuore tecnologico è affidato al sistema a flusso bilanciato, che garantisce una combustione sicura, pulita ed efficiente. Il controllo elettronico permette una gestione semplice e precisa della fiamma, per un comfort totalmente personalizzabile.

Panorama è molto più di un camino: è un elemento d'arredo, una fonte di atmosfera, un'esperienza da vivere ogni giorno. Pensato per chi cerca bellezza, calore e innovazione, senza mai rinunciare alla qualità e al design. Il fuoco, così, trova la sua massima espressione.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica con scaglie di carbone o ciottoli di fiume

TIPO BRUCIATORE

Singolo


Nella foto grande: SERIE PANORAMA 170.



SERIE PANORAMA
PANORAMA 40




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h




SERIE PANORAMA
PANORAMA 40x70




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 40x90




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
30 cm	6 KW	4,2 KW	70%	0,644 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 75




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 90




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm	8,4 KW	6,9 KW	82,2%	0,89 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 110




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h






SERIE PANORAMA
PANORAMA 130




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h

SERIE PANORAMA
PANORAMA 150




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE PANORAMA
PANORAMA 170



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
135 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h

SERIE PANORAMA
PANORAMA 200



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h



SERIE PENISOLA

La serie Penisola ridefinisce il concetto di camino contemporaneo. Con due lati lunghi e un lato corto interamente in vetro, questa configurazione è pensata per chi desidera creare una separazione elegante tra due ambienti, lasciando che la fiamma sia il punto di connessione visiva e sensoriale. Il fuoco si sviluppa in orizzontale, scenografico e avvolgente, offrendo un'esperienza immersiva da ogni prospettiva. Dietro al design essenziale e raffinato, si cela tutta l'efficienza della tecnologia a flusso bilanciato: una combustione sicura, una gestione semplice tramite telecomando e un'ottima resa termica senza dispersioni.

Penisola è la scelta ideale per ambienti di prestigio, progetti di interior design ambiziosi e clienti che vogliono unire estetica, comfort e innovazione. Un camino che non si limita a scaldare, ma racconta una storia di stile, architettura e bellezza quotidiana.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica con scaglie
di carbone o ciottoli di fiume

TIPO BRUCIATORE

Singolo


Nella foto grande: SERIE PENISOLA 150.




SERIE PENISOLA
PENISOLA 75




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80%	0,644 M3h



SERIE PENISOLA
PENISOLA 90




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm	8,4 KW	6,9 KW	82,2%	0,89 M3h



SERIE PENISOLA
PENISOLA 120




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h



SERIE PENISOLA
PENISOLA 150




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
130 cm	11 KW	9,1 KW	82,7%	0,966 M3h



SERIE PENISOLA
PENISOLA 200



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
160 cm	13 KW	10,4 KW	80%	1,196 M3h





SERIE SPECIAL

I camini a gas Special rappresentano la massima espressione del fuoco come elemento architettonico. Soluzioni uniche come il modello Isola circolare o le versioni Isola 70 e 130 a base quadrata trasformano il camino in un vero e proprio fulcro scenografico dell'ambiente, visibile e ammirabile da ogni angolazione. Grazie alla tecnologia a flusso bilanciato, sicurezza e prestazioni si uniscono a una totale libertà di installazione, permettendo di immaginare il fuoco anche lontano dalle pareti. Le soluzioni su misura completano l'offerta per soddisfare ogni esigenza progettuale, anche la più audace.

Linee pulite, vetri extrachiari e un realismo fiamma sorprendente: ogni modello Special è pensato per chi desidera un design d'avanguardia senza rinunciare al comfort. Perché un camino non è solo calore, ma un'esperienza visiva, emozionale e architettonica che arricchisce lo spazio e ne definisce l'identità.


OPTIONAL

- Base oppure Top in metallo nero
- Cappa decorativa a campana in metallo nero

Nella foto grande:
ISOLA CIRCOLARE 70 con base in metallo nero
e cappa decorativa a campana.




SERIE SPECIAL
ISOLA 70




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80,3%	0,74 M3h

SERIE SPECIAL
ISOLA 130




BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
100 cm	9,5 KW	7,8 KW	82%	0,818 M3h

SERIE SPECIAL
ISOLA CIRCOLARE 70



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80,3%	0,74 M3h

SERIE SPECIAL
CIRCOLARE 270



BRUCIATORE	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm	7 KW	5,6 KW	80,3%	0,74 M3h



LINEA

FLUSSO BILANCIATO REAL LOGS

BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

C'è qualcosa di magico nel guardare le fiamme danzare tra i ceppi. Con la serie Real Logs, quel fascino prende vita in modo sorprendentemente realistico. Il merito è del bruciatore di nuova generazione, integrato direttamente all'interno dei ceppi in fibroceramica, da cui le fiamme si sprigionano in modo naturale, avvolgente, vibrante. Non è solo un effetto: è un'esperienza sensoriale capace di evocare la bellezza autentica del fuoco vivo, senza compromessi. Dietro questa emozione, si cela una tecnologia evoluta e sicura, che permette il controllo del camino con un semplice gesto, tramite telecomando o app.

Ogni dettaglio è pensato per fondere design, comfort e atmosfera, in una soluzione perfetta per chi cerca l'essenza del camino tradizionale, ma con tutta la libertà e la praticità del gas.

Nella foto grande:
dettaglio di fiamma che emerge
dal ceppo in fibroceramica.

ORTAL[®]
YOUR LIFE. YOUR FIRE.



SERIE LINEA

La serie Linea Real Logs rappresenta l'incontro perfetto tra estetica minimalista e innovazione tecnologica. Con il solo vetro frontale, questi camini a gas esaltano la visione della fiamma in tutta la sua naturale bellezza, diventando un punto focale elegante e discreto in qualsiasi ambiente. Il cuore di questa collezione è il rivoluzionario bruciatore Real Logs, una tecnologia che riproduce il fuoco in modo incredibilmente realistico: la fiamma nasce direttamente dai ceppi in fibroceramica, posati su un letto di braci luminose. Il risultato? Un effetto scenico straordinario, che rievoca le emozioni di un camino a legna, ma con tutta la comodità del gas.

Controllo smart, combustione sicura e installazione versatile completano una proposta pensata per architetti e progettisti che vogliono offrire ai loro clienti un'esperienza autentica, dove il design incontra la magia del fuoco vero.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica avvolta dalla fiamma

TIPO BRUCIATORE

Quadruplo: effetto brace e 3 bruciatori all'interno della legna ceramica


Nella foto grande: SERIE LINEA 75 RL.



SERIE LINEA
LINEA 75X65 RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm 70 cm	6,8 KW	5,5 KW	79%	0,724 M3h



SERIE LINEA
LINEA 110H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE LINEA
LINEA 130H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE LINEA
LINEA 150H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE LINEA
LINEA 170H RL



BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h





SERIE VISTA

La serie Vista Real Logs nasce per valorizzare gli spazi contemporanei con una visione ampia e coinvolgente del fuoco. I due vetri ad angolo regalano una prospettiva dinamica, permettendo alla fiamma di dialogare con l'ambiente e diventare parte integrante dell'architettura. Un camino che non si limita a riscaldare, ma arreda con carattere e stile. Al centro di questa esperienza visiva c'è il nuovo bruciatore Real Logs, progettato per offrire una fiamma che nasce direttamente dai ceppi in fibrocera mica, creando un effetto brace straordinariamente realistico. Ogni dettaglio è pensato per restituire l'emozione del camino tradizionale, con tutti i vantaggi della tecnologia a gas: accensione immediata, controllo da telecomando, massima sicurezza.

Vista Real Logs è la soluzione ideale per architetti e progettisti che desiderano un camino capace di emozionare, senza rinunciare alla funzionalità e alla bellezza senza tempo del design su misura.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica avvolta dalla fiamma

TIPO BRUCIATORE

Quadruplo: effetto brace e 3 bruciatori all'interno della legna ceramica


Nella foto grande: SERIE VISTA 150H RL.



SERIE VISTA
VISTA 75H




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm 70 cm	6,8 KW	5,5 KW	79%	0,724 M3h



SERIE VISTA
VISTA 110H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE VISTA
VISTA 130H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE VISTA
VISTA 150H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE VISTA
VISTA 170H RL



BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h





SERIE PANORAMA

Con i suoi tre vetri – uno frontale e due laterali – il camino a gas Panorama Real Logs è un invito a vivere il fuoco da ogni prospettiva. Pensato per essere integrato con eleganza nei progetti più ricercati, questo modello trasforma la fiamma in un elemento architettonico, visibile da più angolazioni e capace di creare atmosfere suggestive in ogni ambiente. Il cuore tecnologico del Panorama è il bruciatore Real Logs, un'innovazione che rivoluziona l'esperienza del fuoco. La fiamma si sviluppa direttamente da ceppi in fibrocamica posati su un letto di braci luminose, generando un effetto visivo incredibilmente realistico e coinvolgente.

Estetica pulita, massima resa scenica e sicurezza garantita: il Panorama Real Logs è una scelta ideale per architetti e interior designer che vogliono unire tecnologia e calore emotivo in un'unica soluzione d'arredo contemporaneo.

CONTROLLO

Telecomando

TIPO FIAMMA

Legna ceramica avvolta dalla fiamma

TIPO BRUCIATORE

Quadruplo: effetto brace
e 3 bruciatori all'interno
della legna ceramica


Nella foto grande: SERIE PANORAMA 130H RL.



SERIE PANORAMA
PANORAMA 75H




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
45 cm 70 cm	6,8 KW	5,5 KW	79%	0,724 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 110H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 130H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 150H RL




BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h



SERIE PANORAMA
PANORAMA 170H RL



BRUCIATORE LEGNA	INPUT	OUTPUT	EFFICIENZA	CONSUMO M3H
70 cm 110 cm	9,4 KW	7,5 KW	81%	0,969 M3h





LINEA

OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO

BRITISH FIRES _ CAMINI A GAS

Per valorizzare al massimo le prestazioni e l'estetica dei nostri camini a gas a flusso bilanciato – sia nelle versioni Regular che Real Logs – proponiamo una selezione di optional pensati per soddisfare le esigenze progettuali più evolute.

Il Sistema Aspirato con tubi flex in acciaio inox Ø80 mm consente un'installazione flessibile e sicura anche in contesti complessi. La retina di protezione evita il contatto diretto con il vetro caldo, aumentando la sicurezza in presenza di bambini o animali.

Il vetro frontale a bassa riflettanza migliora la resa visiva della fiamma, eliminando i riflessi ambientali per un effetto più autentico. Grazie all'app My Fire, il camino si trasforma in un elemento smart, gestibile da smartphone o tablet. Infine, le luci interne enfatizzano il letto di braci e ceppi, aggiungendo profondità e fascino alla fiamma anche a focolare spento.



SISTEMA ASPIRATO

L'esclusivo sistema aspirato della Ortal permette di installare i camini in appartamenti o altri luoghi dove il camino a gas tradizionale non potrebbe essere installato. Questo sistema garantisce più flessibilità d'installazione poichè la tubatura di scarico ha un diametro di soli 8 cm e può arrivare fino ad una lunghezza di 30 metri. Il condotto di scarico può essere posizionato sia sotto il pavimento, che all'interno delle pareti. L'aspiratore può essere installato ovunque lungo il tragitto del tubo di scarico ma con una distanza minima dal focolare di 3 metri. Se l'aspiratore viene posizionato esternamente rispetto all'abitazione, deve essere protetto dato che non è un prodotto da esterni. I due tubi vanno collegati allo sdoppiatore che si trova sopra il focolare nella parte centrale.

**DIMENSIONI SDOPPIATORE
PER FOCOLARI FINO A 75CM
DI LARGHEZZA:**

L 24 x H 21 x Ø 15 mm

**DIMENSIONI SDOPPIATORE
PER FOCOLARI OLTRE A 75CM
DI LARGHEZZA:**

L 28 x H 21 x Ø 20 mm

ASPIRATORE



SDOPPIATORE





OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO **MY FIRE APP**

Con la MyFire App trasformi il tuo smartphone in un telecomando intelligente. Accensione, regolazione della fiamma e monitoraggio del camino diventano semplici, comodi e intuitivi. Un optional che unisce tecnologia e praticità per un'esperienza di utilizzo ancora più evoluta.

**SCARICA
L'APP GRATUITA**
DISPONIBILE
PER DISPOSITIVI
APPLE E ANDROID.



OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO **LUCI INTERNE**

Le luci interne valorizzano la scenografia del camino anche a fiamma spenta, esaltando la resa estetica dei ceppi e dei dettagli interni. Ideali per creare atmosfera in ogni momento, aggiungono profondità e fascino al fuoco, anche quando non è acceso.





OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO

RETINA DI PROTEZIONE

La retina di protezione è l'optional ideale per aumentare la sicurezza senza compromettere il design. Discreta e funzionale, previene il contatto diretto con il vetro caldo del camino, rendendolo perfetto anche in ambienti frequentati da bambini o animali domestici.




OPTIONAL FLUSSO BILANCIATO

VETRO BASSA RIFLETTENZA

Questa soluzione permette di godere della bellezza della fiamma in tutto il suo splendore. vetro anti-riflesso crea un effetto "no look" tale che la fiamma sembri libera e non schermata da vetro.

BRITISH FIRES IN ITALIA

I rivenditori autorizzati sono
presenti nelle principali città
italiane. Per scoprire tutte le città
dove siamo presenti, invia una
mail a info@britishfires.it



DISTRIBUTORE

ORTAL
YOUR LIFE. YOUR FIRE.

**SCANSIONA
IL QR CODE E SCARICA
LA VERSIONE DIGITALE
DEL CATALOGO**

La British Fires si riserva il diritto di fare in qualunque momento e senza
preavviso, cambiamenti in qualsiasi articolo o componente.

FINITO DI STAMPARE - GIUGNO 2025



BRITISH FIRES

Sant'Angelo Romano
Località Piedimonte, 10
T. +39 06 822647
info@britishfires.it

britishfires.it



BRITISH FIRES
L'EVOLUZIONE DEL FUOCO