



Calore da vivere

ICONE

- | | |
|---|---|
|  24 V |  Kit Regular
(kit di separazione idraulica) |
|  4 Heat (Gestione da smartphone) |  Pannelli Frontali Dipinti a Mano |
|  Acqua Sanitaria Miscelata |  Pinkey |
|  Air Curtain
(Pulizia automatica vetro) |  Porta Saliscendi |
|  Braciere Basculante |  Presa d'Aria Esterna |
|  Braciere in ghisa |  Pulizia Automatica Braciere |
|  Candeletta in Ceramica |  Pulizia Automatica Scambiatore |
|  Cassetto Cenere |  Radio Comando |
|  Camera in refrattario |  Regolazione di Potenza |
|  Centralina termocamini |  Sensore Livello Pellet |
|  Circolatore |  Sicurezza Apertura Porta |
|  Coclea in acciaio inox |  Sistema anti-legionella |
|  Compattatore Cenere |  Sonda Ambiente |
|  Deposito ACS |  Sonda collettore solare |
|  Dispaly con Funzioni Programmabili |  Telecomando |
|  Display Remoto |  Termometro |
|  Disponibile Canalizzata |  Termostato |
|  Doppia Apertura |  Tiraggio Forzato |
|  Doppia candeletta ceramica |  Trikey (Termostato Ambiente) |
|  Doppia Porta |  Turbolatori |
|  Eco Design 2022 |  Valvola Anti-Condensa |
|  Funzione Mista Legna/Pellet |  Valvola di Sicurezza |
|  Funzione Estate |  Valvola di Regolazione Aria |
|  Forno |  Valvola di Scarico termico |
|  Gruppo di Riempimento |  Valvola di Sicurezza Pellet |
|  Griglia in Ghisa |  Valvola Stellare |
|  Kit ACS con serpentina in rame |  Vaso di espansione |
|  Kit Acqua Calda Sanitaria |  Ventilazione |
|  Kit Boiler |  Vetro Ceramico |
|  Kit Plus | |



Certificazione
Ambientale



ARIA



IDRO

INDICE



LINEA AIR

LAYLA	4 - 6
FLY SLIM GLASS	6
NOHA	8
AERA	10 - 11
MINUS	12 - 13
EMY	14
ZARA	15
ZOE	16
24 VOLTS	17



LINEA IDRO

ELODIE	18 - 20
UNIKA	21 - 23
SLIM RESTYLE	24 - 26
SLIM & SLIM LUXURY	27
ROBERTA	28 - 29
CLOE LUXURY	30 - 31
CLASS	32
JASMINE	33
CLOE HYBRID	34 - 36
FARA	37
PLASMA	38
PLASMA S	39
INSERT B.S.	40

CALDAIA



CALDAIE A PELLETS

ETNA	41 - 42
ETNA S	42
ETNA SOLAR	43
ETNA H	44



CALDAIE MULTICOMBUSTIBILE

STROMBOLI S	45
POLY	46

LINEA LEGNA

TERMOCAMINI

LG	47 - 48
COOK	
COOK LG	48
PLURIFIRE	
PLURIFIRE LG	49 - 50
PLURIFIRE COOK	
PLURIFIRE COOK LG	50

RIO	51
SESAMO	52

CAMINI

FLINT	53 - 54
KHALI' S	55 - 56
ROHI	57
SAHARA	58 - 60
THAR	61
BORA	62 - 63

STUFE A LEGNA

VITTORIA 	64 - 65
VITTORIA S	66 - 68
FLAMINIA 	69

TERMOCUCINA MARY 	70 - 73
---	---------

INCENTIVI CONTO TERMICO	74
-------------------------	----

QR per consultare
schede tecniche,
dettagli, materiali
note importanti,
condizioni





LAYLA





IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI



Questo prodotto può essere acquistato
in versione canalizzata

Modello		10
Altezza	cm	109,5
Larghezza	cm	82
Profondità	cm	30
Vol. Riscaldabile	m3	344

IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI



Questo prodotto può essere acquistato
in versione canalizzata

Modello		10
Altezza	cm	104,5
Larghezza	cm	83
Profondità	cm	28
Vol. Riscaldabile	m3	344





FLY SLIM GLASS

Noha



INDOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		8	12*
Altezza	cm	119	119
Larghezza	cm	56,8	56,8
Profondità	cm	56,8	56,8
Vol. Riscaldabile	m3	258	382



Questo prodotto può essere acquistato in versione canalizzata



Questo prodotto può essere acquistato in versione 24 Volts

B
O
R
D
E
A
U
X



B
I
A
N
C
O



N
E
R
O



*Il modello 12 ha 4 stelle



NOHA

Aera



Mod 12 Mod 10
Mod 8

IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

Modello		8	10*	12*
Altezza	cm	119	119	119
Larghezza	cm	54	54	54
Profondità	cm	55	55	55
Vol. Riscaldabile	m3	258	316	382



Questo prodotto può essere acquistato in versione canalizzata

B
I
A
N
C
O



N
E
R
O



T
O
R
T
O
R
A



*I modelli 10 e 12 hanno 4 stelle



A
E
R
A



MINUS





IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

Modello		12
Altezza	cm	60,5
Larghezza	cm	67
Profondità	cm	60
Vol. Riscaldabile	m3	330

OPTIONAL



Questo prodotto può essere acquistato in versione canalizzata



Questo prodotto può essere acquistato in versione 24 Volts



► Emy 



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		8
Altezza	cm	90
Larghezza	cm	50
Profondità	cm	51
Vol. Riscaldabile	m3	258

B
I
A
N
C
O



N
E
R
O



B
O
R
D
E
A
U
X



► **Zara**



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		10
Altezza	cm	103,4
Larghezza	cm	54
Profondità	cm	52,4
Vol. Riscaldabile	m3	316

B
I
A
N
C
O



B
O
R
D
E
A
U
X



N
E
R
O





▶ **Zoe** 




IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

Modello		15
Altezza	cm	117
Larghezza	cm	61,5
Profondità	cm	58
Vol. Riscaldabile	m3	450



L'unica stufa con doppia canalizzazione di serie che consente la regolazione di temperatura differente per ogni bocchetta.

B
I
A
N
C
O



B
R
O
N
Z
O





24 VOLT

I prodotti C. T. L. sono da sempre all'avanguardia, al passo con la tecnologia e alla ricerca di nuove soluzioni per andare incontro alle esigenze dei fruitori.

La nostra nuova proposta è legata all'alimentazione elettrica. I prodotti che recano il simbolo  e l'icona  dispongono di un pacco batteria da 24V che garantisce vantaggi e opportunità:

- Innanzitutto un risparmio del 60% sui consumi elettrici
- Diversi giorni di utilizzo anche in assenza di energia elettrica
- Motori Brushless che garantiscono un funzionamento silenziosissimo
- Funzionamento in assenza della rete qualora si disponga di un pannello fotovoltaico adatto alla ricarica
- Funzionamento con voltaggi diversi da 220V (Es. 110V)

Ad oggi abbiamo predisposto per i 24 volts il Minus e la Noha, prodotti di punta della linea air.

Scopri tutti i vantaggi e resta connesso per conoscere le novità C.T.L. sul nostro sito.



WWW.CTLITALIA.IT

ELODIE







► Elodie



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

Modello		16	20	28
Altezza	cm	124,5	124,5	124,5
Larghezza	cm	88	88	88
Profondità	cm	46	46	46
Vol. Riscaldabile	m3	375	491	616
Resa all'acqua	kW	12,1	16,09	20,2

OPTIONAL



B
I
A
N
C
O



N
E
R
O



L
E
G
N
O



UNIKA

Dipinta a mano





IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		16	20	28
Altezza	cm	124,5	124,5	124,5
Larghezza	cm	88	88	88
Profondità	cm	46	46	46
Vol. Riscaldabile	m3	375	491	616
Resa all'acqua	kW	12,1	16,09	20,2



COLORI BASE



®Silvia Ferrari
since 1996
è un marchio
registrato



ESEMPI DI OPTIONAL DIPINTI A MANO

ESEMPI DI OPTIONAL DIPINTI A MANO DA CONCORDARE*



* La creazione di alcuni modelli (anche tra quelli qui rappresentati) è da concordare con l'artista Silvia Ferrari.

Il prezzo e le tempistiche di realizzazione dell'optional artistico potrebbero variare sensibilmente.

UNIKA





SLIM Restyle



Il nuovo concetto di Slim.

Moderna, colorata e di facile installazione in qualsiasi ambiente. Abbiamo ridotto le dimensioni, rotto gli schemi e inventato una nuova tipologia di pannellatura.

I colori Nero, Bianco e Bordeaux sono a livelli alterni mentre la versione legno della Slim Restyle (pagina successiva) è liscia con la riproduzione delle classiche striature del materiale.

Scopri il nuovo stile della Slim CTL !

N
E
R
O



B
I
A
N
C
O



B
O
R
D
E
A
U
X



L
E
G
N
O





► Slim Restyle



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		16	20	28
Altezza	cm	124,5	124,5	124,5
Larghezza	cm	88	88	88
Profondità	cm	46	46	46
Vol. Riscaldabile	m3	375	491	616
Resa all'acqua	kW	12,1	16,09	20,2

— 26 —

► Slim & Slim Luxury*



Mod 20



Mod 28



Mod 35

Modello		20*	28	35*
Altezza	cm	114	116	121
Larghezza	cm	93,5	98,5	107,5
Profondità	cm	39	44	44
Vol. Riscaldabile	m3	491	643	763
Resa all'acqua	kW	16,7	21,7	24,91

IN DOTAZIONE



OPTIONAL



► Slim* 5



BORDEAUX



LEGNO



NERO



BIANCO



Slim

► Slim Luxury* 5



LEGNO



NERO



BIANCO



Slim
Luxury

* Disponibili fino ad esaurimento scorte.

I modelli 20 hanno 4 stelle, i modelli 35 non hanno stelle





IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL




Modello		16	20	28
Altezza	cm	118,5	118,5	118,5
Larghezza	cm	93,5	93,5	93,5
Profondità	cm	44	44	44
Vol. Riscaldabile	m3	375	491	616
Resa all'acqua	kW	12,1	16,09	20,2

N
E
R
O



B
I
A
N
C
O



CLOE

Luxury





Mod 35 Mod 20
Mod 26

IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		20	26	35*
Altezza	cm	114	114	114
Larghezza	cm	65	65	71
Profondità	cm	63	63	89
Vol. Riscaldabile	m3	490	577	779
Resa all'acqua	kW	17,3	20,6	27,55

B
O
R
D
E
A
U
X



N
E
R
O



B
I
A
N
C
O



T
O
R
T
O
R
A



*Il modello 35 ha 4 stelle

▶Class



Mod 20 Mod 35
Mod 26

IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		20	26	35*
Altezza	cm	114	114	114
Larghezza	cm	61,5	61,5	67,5
Profondità	cm	68,5	68,5	73,7
Vol. Riscaldabile	m ³	490	620	779
Resa all'acqua	kW	17,3	20,6	27,55

B
I
A
N
C
O



B
R
O
N
Z
O



A
V
O
R
I
O



*Il modello 35 ha 4 stelle



► **Jasmine**



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		16
Altezza	cm	113
Larghezza	cm	53
Profondità	cm	66
Vol. Riscaldabile	m3	398
Resa all'acqua	kW	14,16

B
I
A
N
C
O



B
O
R
D
E
A
U
X



T
O
R
T
O
R
A



N
E
R
O





CLOE

Hybrid



Cloe Hybrid



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

Modello		26
Altezza	cm	114
Larghezza	cm	67
Profondità	cm	70
Vol. Riscaldabile	m ³	620
Resa all'acqua	kW	20,6



B
O
R
D
E
A
U
X



N
E
R
O



B
I
A
N
C
O



B
R
O
N
Z
O



Fara



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		16	20
Altezza	cm	113,5	113,5
Larghezza	cm	61,5	61,5
Profondità	cm	61,5	61,5
Vol. Riscaldabile	m3	388	490
Resa all'acqua	kW	14,16	17,54

N
E
R
O



B
I
A
N
C
O



B
O
R
D
E
A
U
X





► Plasma 



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		20	25
Altezza	cm	75	75
Larghezza	cm	77	86
Profondità	cm	77	77
Vol. Riscaldabile	m3	440	550
Resa all'acqua	kW	14,67	18,4



Le cornici sono acquistabili separatamente
Cornice (nera o bianca) Ingombro max 103 x 85 CM

— 38 —



► Plasma S



IN DOTAZIONE



RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		20	25
Altezza	cm	82	82
Larghezza	cm	94	94
Profondità	cm	79	79
Vol. Riscaldabile	m3	440	550
Resa all'acqua	kW	14,67	18,4



Le cornici sono acquistabili separatamente
Cornice (nera o bianca) ingombro
max126 X 87 CM



► Insert B.S.



Mod 20 Mod 28
Mod 25 Mod 35

IN DOTAZIONE




RADIO COMANDO & MODULO 4HEAT (PER LA GESTIONE DA SMARTPHONE) INCLUSI

OPTIONAL



Modello		20	25	28	35
Altezza	cm	112	112	112	123
Larghezza	cm	65	65	65	69
Profondità	cm	74	74	74	77,5
Vol. Riscaldabile	m ³	506	560	629	766
Resa all'acqua	kW	18	20	22,5	27,6



▶ Etna



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		25*	28*	35
Altezza	cm	126	136	136
Larghezza	cm	61	67	67
Profondità	cm	80,5	81,5	81,5
Vol. Riscaldabile	m3	626	688	779
Resa all'acqua	kW	25,5	28	31,7



Pinkey - Dispositivo per aggiornare il sistema con connessione Radio e Wireless. IN DOTAZIONE



DISPLAY REMOTO (Optional)

Dispositivo touchscreen per la gestione a distanza, dotato anche di termostato ambiente, optional per le caldaie.

▶ Etna S



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		25*	28*	35
Altezza	cm	126	136	136
Larghezza	cm	61	67	67
Profondità	cm	95,5	96,5	96,5
Vol. Riscaldabile	m3	626	688	779
Resa all'acqua	kW	25,5	28	31,7



*I modelli 25 e 28 hanno 4 stelle

► Etna Solar



IN DOTAZIONE



OPTIONAL




50 LITRI

Modello		28*	35
Altezza	cm	161,5	161,5
Larghezza	cm	126	126
Profondità	cm	80	80
Vol. Riscaldabile	m3	688	779
Resa all'acqua	kW	28	31,7

*Il modello 28 ha 4 stelle



Pinkey - Dispositivo per aggiornare il sistema con connessione Radio e Wireless. IN DOTAZIONE



DISPLAY REMOTO (Optional)

Dispositivo touchscreen per la gestione a distanza, dotato anche di termostato ambiente, optional per le caldaie.



Con caldaia interna



** Pannello E Gruppo Di Rilancio Non Inclusi

► Etna H



Modello		25*	28*	35
Altezza	cm	115	115	115
Larghezza	cm	70	70	70
Profondità	cm	78	78	78
Vol. Riscaldabile	m ³	626	688	779
Resa all'acqua	kW	25,5	28	31,7

*I modelli 25 e 28 hanno 4 stelle

IN DOTAZIONE



OPTIONAL



EXCLUSIVE
FOR
ITALY
PRODOTT
ESCLUSIVO
PER L'ITALIA





► Stromboli S



IN DOTAZIONE




OPTIONAL



Modello		35
Altezza	cm	160
Larghezza	cm	121
Profondità	cm	78
Vol. Riscaldabile	m3	797

Camera di Combustione



 Pinkey - Dispositivo per aggiornare il sistema con connessione Radio e Wireless. **IN DOTAZIONE**



DISPLAY REMOTO

Dispositivo touchscreen per la gestione a distanza, dotato anche di termostato ambiente, optional per le caldaie



Policombustibile



Modello		75	100
Altezza	cm	150	154
Larghezza	cm	63	70
Profondità	cm	120	159
Vol. Riscaldabile	m3	1660	2200


IN DOTAZIONE



OPTIONAL



 Pinkey - Dispositivo per aggiornare il sistema con connessione Radio e Wireless. **IN DOTAZIONE**



DISPLAY REMOTO

Dispositivo touchscreen per la gestione a distanza, dotato anche di termostato ambiente, optional per le caldaie



A Combustibile GRANULARE

1. Serbatoio combustibile
2. Valvola stellare
3. Braciere in ghisa
4. Camera di combustione
5. Passaggio Fumi
6. Canna fumaria

LG



► LG



Modello		28	34*
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	131	131
Larghezza (E)	cm	86	92
Profondità (B)	cm	69	75
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	56X30	65X30
Vol. Riscaldabile	m3	594	830

IN DOTAZIONE



OPTIONAL



► LG Cook



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		28	34*
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	168	168
Larghezza (E)	cm	86	92
Profondità (B)	cm	69	75
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	56x30	65x30
Vol. Riscaldabile	m3	594	830

Dimensioni interne del forno

Mod	H	P	L
28	23	49	48
34	23	54	52

*I modelli 34 non hanno stelle



LG Plurifire



▶ LG Plurifire



Modello		28	34*
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	131	131
Larghezza TOT (E)+(S)	cm	86+53	92+53
Profondità (B)	cm	69	75
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	59X30	65x30
Vol. Riscaldabile	m3	594	830

IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Pinkey - Dispositivo per aggiornare il sistema con connessione Radio e Wireless. IN DOTAZIONE

▶ LG Plurifire Cook



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



Modello		28	34*
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	168	168
Larghezza TOT (E)+(S)	cm	86+53	92+53
Profondità (B)	cm	69	75
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	59x30	65x30
Vol. Riscaldabile	m3	594	830

Dimensioni interne del forno

Mod	H	P	L
28	23	49	48
34	23	50	56

*I modelli 34 non hanno stelle



Modello		34
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	145
Larghezza (E)	cm	120
Profondità (B)	cm	68
Vista Fuoco (L x H) + (L x H)	cmxcm	101x37 + 49x37
Vol. Riscaldabile	m3	830

IN DOTAZIONE



OPTIONAL



— 51 —



►Sesamo



Modello		24	28	34
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	131	131	131
Larghezza (E)	cm	86	86	89
Profondità (B)	cm	69	69	70,5
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	56x30	56x30	61x30
Vol. Riscaldabile	m3	501	584	710



IN DOTAZIONE



OPTIONAL



NOVITA



FLINT



La gamma Flint è composta da quattro modelli, diversi per dimensioni e potenza, tutti caratterizzati da un'ampia visione della fiamma "incominciata" nel nostro esclusivo pannello refrattario.

Scegli il modello che meglio soddisfa le tue esigenze estetiche e di installazione, grazie al funzionamento a legna avrai sempre un fuoco vivo che donerà una calda atmosfera ai tuoi spazi!

La gamma Flint è ideale per dare nuova vita ad un vecchio caminetto aperto e renderlo certificato 5 stelle! Inoltre, l'elevata capacità di accumulo fornirà un calore radiante uniforme, determinando un importante risparmio energetico.



		FLINT 62	FLINT 69	FLINT 72	FLINT 76
Altezza totale	cm	49	59	49	65
Larghezza Max	cm	62	69	72	76
Profondità	cm	41	44	41	44
Vista Fuoco (LxH)	cmxcm	19x45	29x51	19x54	35x58
Vol. Riscaldabile	m3	203	285	257	306

Direzione del flusso d'aria personalizzabile con la griglia frontale

Antina Reversibile Cerniere removibili che consentono di scegliere il lato di apertura dell'anta frontale

IN DOTAZIONE

- Centralina elettronica
- Sonda di rilievo temperatura
- Elettroventilatore tangenziale 300 m3/h
- Microinterruttore arresto elettroventilatore
- Paralegna in acciaio
- Cornice di rifinitura (non installata)
- 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
- Camera di combustione in Refrattario

OPTIONAL



Kit di Canalizzazione

Kit distribuzione aria calda per realizzare la canalizzazione dell'aria calda prodotta da tutti modelli Flint. Il kit è composto da 2 tubi da 120mm + 2 bocchette e 4 fascette bloccanti.

Il kit fornito potrebbe differire da quello mostrato nell'immagine.

NOVITA

KHALÌS



		Air
Modello		17
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	156,5
Larghezza TOT (E)	cm	86
Profondità (B)	cm	66
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	66x38
Vol. Riscaldabile	m3	480

Dotato di **quattro uscite per la canalizzazione** dell'aria calda, di cui due installate e due predisposte per le canalizzazioni più estese.

IN DOTAZIONE

- Antina saliscendi in vetro ceramico
- Valvola fumi automatica
- Camera di combustione in refrattario
- N. 4 piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
- N. 4 ruote in teflon per movimentazione a pavimento



Kit di ventilazione* per la canalizzazione dell'aria prodotta composto da:

- Elettroventilatore centrifugo 650 m3/h
- 2 collari uscita aria calda $\varnothing$ 120 mm installati
- 2 predisposizioni per uscita aria calda $\varnothing$ 80 mm
- Centralina elettronica in vetro con touch screen

*Gli elementi forniti potrebbero differire da quelli nell'immagine

OPTIONAL



Bocchetta uscita aria calda 800X60 att. $\varnothing$ 120 mm



Bocchetta uscita aria calda con ingresso posteriore $\varnothing$ 80 mm
Bocchetta uscita aria calda con ingresso posteriore $\varnothing$ 120 mm
Flangia collare per uscita aria calda $\varnothing$ 80 mm



Cornice di compensazione per rivestimenti



ROHI

► Rohi 



IN DOTAZIONE



		Air	Dry
Modello		15	15
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	155	155
Larghezza TOT (E)	cm	99	96
Profondità (B)	cm	60	60
Vista Fuoco (L x H) (L x H)	cm x cm	80x37+42x37	80x37+42x37
Vol. Riscaldabile	m ³	355	345

SAHARA





Sahara



IN DOTAZIONE



		Air		Dry	
Modello		12	15	12	15
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm	140	140	140	140
Larghezza (E)	cm	115	140	115	140
Profondità (B)	cm	54	54	54	54
Vista Fuoco (L x H)	cm x cm	86x36	111x36	86x36	111x36
Vol. Riscaldabile	m3	285	355	275	345





IN DOTAZIONE



Modello		Dry	10
Altezza totale (Camera+Piedi)	cm		140
Larghezza TOT (E)	cm		97
Profondità (B)	cm		64
Vista Fuoco LxH + LxH	cm x cm		90x40+46x40(x2)
Vol. Riscaldabile	m3		230



BORA





IN DOTAZIONE



Modello		10
Altezza total (Camera+Piedi)	cm	144
Larghezza (E)	cm	67
Profondità (B)	cm	105
Vista Fuoco (L x H)	cmxcm	87x37+60x37 (x2)
Vol. Riscaldabile	m3	230



Oltre a sollevare tutto il corpo-vetro, le facce laterali si aprono per consentire la pulizia vetro.



VITTORIA





IN DOTAZIONE (FULL)



IN DOTAZIONE (EASY)



IN DOTAZIONE (BASIC)



		Basic		Easy		Full	
Modello		18	30*	18	30*	18	30*
Altezza	cm	133,5	133,5	133,5	133,5	133,5	133,5
Larghezza	cm	67	67	67	67	67	67
Profondità	cm	64	64	64	64	64	64
Vol. Riscaldabile	m3	385	642	385	642	385	642



RED FLAME
EFFECT



A
N
T
R
A
C
I
T
E



B
I
A
N
C
O

*I modelli 30 non hanno stelle





VITTORIA S



IN DOTAZIONE (EASY)



IN DOTAZIONE (BASIC)



		Basic		Easy	
Modello		18	30*	18	30*
Altezza	cm	130,6	133,5	130,6	133,5
Larghezza	cm	61	61	61	61
Profondità	cm	64	64	64	64
Vol. Riscaldabile	m3	385	642	385	642



RED FLAME
EFFECT

B
I
A
N
C
O



G
R
I
G
I
O



*I modelli 30 non hanno stelle



▶ Flaminia



Prodotto con canalizzazione di serie

Modello		10
Altezza	cm	119
Larghezza	cm	55,5
Profondità	cm	47,5
Vol. Riscaldabile	m3	290

IN DOTAZIONE



— 69 —

G
R
I
G
I
O

G
H
I
S
A



MARY







La TERMOCUCINA MARY è disponibile in 3 versioni

FULL - EASY - BASIC

(Instalazione a vaso aperto* o a vaso chiuso)

La versione FULL

ha una dotazione di serie che comprende :

- Scambiatore a piastre per separazione impianto**
- Circolatore x2
- Centralina
- Valvola Scarico Termico***
- Vaso Espansione ***
- Gruppo Riempimento ***

POTENZA RESA
ALL'ACQUA 19,5 KW 

POTENZA NOMINALE
TOTALE 30 KW 

* Il montaggio a vaso aperto esclude la valvola di scarico termico da tutti i modelli

** Non presente nelle versioni BASIC e EASY

*** Non presente nelle Versioni BASIC

Modello		20	Max 34 [^]
Altezza (max ingombro)	cm	91 (95,5)	91 (95,5)
Larghezza (max ingombro)	cm	120,5 (128)	120,5 (128)
Profondità (max ingombro)	cm	62 (76)	62 (76)
Vol. Riscaldabile	m3	463	737

Dimensioni Forno
Profondità cm 49
Larghezza cm 34,5
Altezza cm 27,5

[^]I modelli 34 non hanno stelle

OPTIONAL



B
I
A
N
C
O



N
E
R
O



B
R
O
N
Z
O



AMPIA CAMERA DI COMBUSTIONE IN ACCIAIO INOX E REFRATTARIO



TOP IN ACCIAIO INOX DA 8mm



VALVOLA AVVIAMENTO COMBUSTIONE



**FORNO IN ACCIAIO INOX
H 49 X L 34,5 X D 24,5 CM**



PORTA CON DOPPIO VETRO E MANIGLIA TERMOISOLATA IN ACCIAIO INOX



FINITURE IN ACCIAIO INOX



TERMOMETRO



MANOPOLA VALVOLA TERMOSTATICA ARIA PRIMARIA



AMPIO CASSETTO PORTAOGGETTI

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0

Modello	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F	CERTIE
Emy 8 - Aera 8 - Noha 8	485,99	688,99	890,99	1133,99	1376,99	1457,98	★
Aera 10 - Zara 10	428,22	606,64	785,07	999,17	1213,65	1284,65	★
Aera 12 - Noha 12	580,56	822,45	1064,35	1354,63	1644,91	1741,67	★
Fly S. Glass 10 - Layla 10	444,31	629,43	814,56	1036,72	1258,87	1332,92	★
Minus 12	582,72	825,52	1068,32	1359,68	1651,04	1748,16	★
Jasmine 16	671,74	951,74	1231,53	1567,40	1903,28	2015,23	★
Elodie 16 - Roberta 16 - Slim Restyle 16 - Unika 16	657,96	932,11	1.206,26	1.535,24	1.864,21	1.973,87	★
Fara 16	665,71	943,10	1.220,48	1.553,33	1.886,19	1.997,14	★
Class 20 - Cloe Luxury 20 Fara 20 - Elodie 20 Roberta 20 - Slim Restyle 20 - Unika 20	722,57	1.023,64	1.324,71	1.686,00	2.047,28	2.167,71	★
Slim 20 - Slim Lux. 20	722,57	1.023,64	1.324,71	1.686,00	2.047,28	2.167,71	★
Plasma 20 - Plasma S 20	556,97	789,05	1021,12	1299,61	1578,09	1670,92	★
Plasma 25 - Plasma S 25	599,92	849,89	1099,86	1399,82	1699,79	1799,77	★
Class 26 - Cloe Luxury 26 Cloe Hybrid 26	761,47	1.078,75	1.396,03	1.776,76	2.157,49	2.284,41	★
Elodie 28 - Roberta 28 Slim Restyle 28 - Unika 28 Slim 28 - Slim Lux. 28	777,36	1101,25	1425,15	1813,83	2202,51	2332,07	★
Class 35 - Cloe Luxury 35	833,74	1181,13	1528,52	1945,39	2362,26	2501,22	★
Insert 20	729,7	1033,74	1337,78	1702,63	2067,48	2189,1	★
Insert 25	603,34	854,73	1106,12	1407,79	1709,46	1810,02	★
Insert 28	625,69	886,4	1147,1	1459,94	1772,79	1877,07	★
Insert 35	663,86	940,47	1217,08	1549,01	1880,95	1991,59	★
Etna 25-EtnaS 25-EtnaH25	1652,4	2340,9	3029,4	3855,6	4681,8	4957,2	★
Etna 28 - Etna S 28 - Etna Solar 28 - Etna H 28	2268,00	3213,00	4158,00	5292,00	6426,00	6804,00	★
Etna 35 - Etna S 35 Etna Solar 35 - Etna H 28	2567,7	3637,58	4707,45	5991,3	7275,15	7703,1	★
Stromboli S	2632,5	3729,38	4826,25	6142,5	7458,75	7897,5	★
LG 28 (e varianti Cook - Plurifire - Cook Plurifire)	768,55	1088,78	1409,01	1793,28	2177,55	2305,64	★
Vittoria 18 - Vittoria S 18	664,18	940,93	1217,67	1549,76	1881,85	1992,55	★
Termocucina Mary 20	708,93	1004,31	1299,7	1654,16	2008,62	2126,78	★
Flint 62	479,00	679,00	879,00	1119,00	1359,00	1438,00	★
Flint 69	569,00	807,00	879,00	1044,00	1329,00	1708,00	★
Flint 72	551,00	780,00	879,00	1285,00	1560,00	1652,00	★
Flint 76	585,00	829,00	1072,00	1365,00	1657,00	1755,00	★
Khali S	685,00	970,00	1255,00	1598,00	1940,00	2054,00	★



Calore da vivere



CTL