
Product Catalogue 2025



CRISTINA
RUBINETTERIE

SILFRA
BATHROOM TECH

CRISTINA
RUBINETTERIE

IT Fondata nel 1949 a Gozzano (NO) da Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie è uno dei brand di punta della rubinetteria made in Italy. L'azienda da sempre crede in un impegno costante nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'evoluzione estetica di un prodotto che accompagna la quotidianità di ognuno di noi.

È un impegno serio e costante nella ricerca tecnologica e nell'innovazione, perché ogni prodotto sia curato nei minimi dettagli, funzionale e attento al risparmio idrico ed energetico.
È la capacità di offrire un servizio personalizzato ad architetti e arredatori, affinché ogni p ogetto sia davvero unico.
Il risultato di questa costante dedizione è questo nuovo catalogo, che si arricchisce di nuove linee, eleganti e raffinate, disegnate per rispondere ai desideri e alle esigenze sempre più evolute dei clienti e di nuovi prodotti che rendono la proposta di CRISTINA rubinetterie sempre più completa e unica.

DE Im Jahr 1949 in Gozzano (NO) von Ezio Cristina gegründet, ist CRISTINA rubinetterie heute eine führende Marke in dem „Made in Italy" Sanitärbereich. Die Firma investiert stets in die Forschung, die technologische Entwicklung und die Ästhetik von Produkten, die uns im Alltag begleiten.

Es ist ein kontinuierliches Engagement in Forschung und technologische Innovation, damit jedes Produkt den Ansprüchen in Design und Funktionalität gerecht wird, mit besonderem Augenmerk auf Wasser- und Energieersparnis. Ziel ist, den Architekten und Planern einen persönlichen Service zu bieten, damit jedes Projekt wirklich einzigartig wird.
Das Ergebnis dieser Marktorientierung ist dieser neue Katalog mit neuen eleganten Linien, die den Wünschen und den Anforderungen anspruchsvoller Kunden gerecht werden, und mit neuen Produkten, die das Programm von CRISTINA Rubinetterie vervollständigen und einzigartig machen.

FR Fondée en 1949 à Gozzano (NO) par Ezio Cristina, CRISTINA Rubinetterie est l'une des marques dominantes de la robinetterie Made in Italy. La société croit depuis toujours à l'engagement constant dans la recherche, le développement technologique et l'évolution esthétique d'un produit qui accompagne la vie quotidienne de chacun de nous.

CRISTINA a la capacité d'offrir un service personnalisé aux architectes et agenceurs puisque chaque projet est vraiment unique. De cette implication constante résulte ce nouveau catalogue qui est enrichi de nouvelles lignes de produit, élégantes et raffinées, dessinées pour épondre aux désirs et aux exigences toujours plus poussées des clients et de nouveaux produits qui rendent l'offre de robinets CRISTINA de plus en plus complète et unique.

EN Founded in 1949 in Gozzano (NO) by Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie is one of the leading brand of taps made in Italy. The company has always believed in a constant commitment to research, technological development and the aesthetic evolution of a product that is present in the everyday life of each of us.

It is a serious commitment to constant technological research and innovation, so that every product is studied in detail, functional and attentive to water and energy savings.
It is the ability to offer a personalized service to architects and interior designers, to ensure that every project is unique.
The result of this constant dedication is this new catalogue, which adds new lines, elegant and stylish, designed to respond to the desires and needs of increasingly sophisticated customers and new products that make CRISTINA rubinetterie proposal more complete and unique.

ES Fundada en 1949 en Gozzano (NO) por Ezio Cristina, CRISTINA rubinetterie es una de las marcas de griferías de vanguardia fabricadas en Italia. La empresa, desde siempre, se dedica constantemente con empeño a la investigación, desarrollo tecnológico y evolución estética de un producto que acompaña día a día a cada uno de nosotros.

Es un compromiso serio con la investigación e innovación tecnológica constantes, de forma que cada producto se estudie en detalle, sea funcional y permita el ahorro de agua y energía.
Es la capacidad de ofrecer un servicio personalizado a arquitectos y diseñadores de interiores, con el objetivo de que cada proyecto sea único. El resultado de esta dedicación constante es este nuevo catálogo, en el que se añaden nuevas líneas, elegantes y actuales, diseñadas para dar respuesta a los deseos y necesidades de unos clientes cada vez más sofisticados, y nuevos p oductos que hacen que la propuesta de CRISTINA Rubinetterie sea más completa y exclusiva.

SILFRA
BATHROOM TECH

IT Mettendo a frutto oltre 40 anni di esperienza maturata nel campo della progettazione e della produzione, SILFRA è diventata leader indiscusso del settore.
Un risultato ottenuto attraverso l'impegno a capire le nuove tendenze e le espressioni più innovative del mercato; attraverso l'atteggiamento sempre rivolto al futuro che ha portato l'azienda ad anticipare i cambiamenti; attraverso la costante offerta di prodotti di qualità elevata al giusto prezzo; attraverso l'utilizzo dei materiali migliori che garantiscono la massima affidabilità e durata dei nostri articoli.
Ogni prodotto SILFRA è il frutto di questa dedizione, ma anche di uno stile personale creativo e del tutto innovativo, che ha portato alla collaborazione con le aziende leader nell'arredo bagno e dell'idromassaggio.

DE 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hat die Firma SILFRA zum Branchenführer gemacht.
Dieser Erfolg ist unter anderem darin begründet, dass SILFRA den neuesten Trends und Entwicklungen des Sektors Rechnung trägt und Vorreiter in der Präsentation von Neuheiten ist. Ferner haben das gute Preis-Leistungsverhältnis und die verarbeiteten qualitativ hochwertigen Materialien, welche eine lange Lebensdauer gewährleisten, zu diesem Erfolg beigetragen.
Jeder SILFRA-Artikel ist die Frucht von dieser Hingaben, aber auch von einem neuen und phantasievollen persönlichen Stil, der führte zur Zusammenarbeit mit den wichtigsten Marken auf dem Gebiet der Badezimmereinrichtung, vor allem der Hydromassage.

FR En mettant à profit plus de 40 ans d'expérience dans la réalisation et la production, SILFRA est devenu leader dans son secteur.
Succès qui a été obtenu en s'appliquant à comprendre les tendances et les expressions les plus évoluées du secteur; en anticipant les nouveautés sans les subir passivement; à travers des prix justes et cohérents avec la qualité du produit; à travers l'utilisation de matériaux haute gamme qui en garantissent la durée et une fiabilité maximum au fil d temps. Tout cela a permis, dicté par un style personnel entièrement innovateur et imaginatif, à la société de collaborer avec les plus importantes entreprises leader dans l'ameublement de la salle de bains, surtout dans le secteur de l'hydro massage.

EN Leveraging over 40 years of experience in the field of design and production, SILFRA has become the undisputed leader in the industry.
This has been achieved through a commitment to understand the latest trends and the most innovative expressions of the market; through the outlook aimed to the future that has led the company to anticipate change; through the constant supply of high quality products at the right price; through the use of the best materials to ensure maximum reliability and durability of our products. Each SILFRA product is the result of this dedication, but also of a creative and innovative personal style, which led to the collaboration with the leading companies in the bathroom fittings and whirlpool industr .

ES Aprovechando más de 40 años de experiencia en el campo del proyecto y de la producción, Silfra llego a ser leader en su sector, con la conformidad de sus clientes.
Conformidad obtenida a través del compromiso de entender la tendencia y las expresiones mas evolucionadas del sector, anticipando novedades sin sufrir pasivamente los cambiamientos; a través de precios justos, coherentes con la calidad del producto; a través de la utilización de materiales de alto nivel que garantizan una larga y máxima duración con el tiempo.
En cada articulo SILFRA se encuentran todas estas cosas y muchas otras, las cuales, unidas a un estilo personal muy novedoso y con mucha fantasía, permitió la colaboración con las empresas mas importantes del sector de la decoración del baño, sobre todo en el sector hidromasajes.

CRISTINA

NUOVE FINITURE/NEW FINISHINGS 55P PVD infinity black - 76 imperial black
ELIMINATA/DELETED 92 brushed old brass SUBENTRA/ADDED 93 brushed brass matt

CONTEMPORARY COLLECTION

new BOTTE
CROSS ROAD - aggiunta finitura/added finishing 76 imperial black
eliminata finitura/deleted finishing 46P PVD polished rose gold
eliminata finitura/deleted finishing 75 brushed black chrome
EAST SIDE - eliminata finitura/deleted finishing 46P PVD polished rose gold
EXCLUSIVE - eliminata finitura/deleted finishing 92 brushed old brass
new FARO
ITALY - new CRIIT470
new CRIIT751-752-753
new CRIIT068
eliminate pietre/deleted stones GF polished graphite, QZ quartzite velvet
OMEGA - aggiunta finitura/added finishing 96P PVD brushed gold brass
new PHI - aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black; 34P PVD brushed rose ; 76 imperial black; 77 brushed metallic;
96P PVD brushed gold brass
PROFILO - eliminata finitura/deleted finishing 46P PVD polished rose gold
QUADRI - eliminati/deleted CRIQD205 - 242/942 - 243/943
QUADRI S - eliminata finitura/deleted finishing 46P PVD polished rose gold
ROTA - eliminata finitura/deleted finishing 46P PVD polished rose gold
TABULA - aggiunta finitura/added finishing 55P PVD infinity black
TILDE - aggiunta finitura/added finishing 55P PVD infinity black
new CRITI702 - 703
new CRITI264 - 964
new CRITI742 - 743
TRICOLORE VERDE - fino ad esaurimento scorte/until end of existing stock CRITV274 - 964 - 364 - 374
new CRITV702-703
new CRITV742 743
UNIC - eliminata/delated
ACCESSORI - new CRIAB307 - 306 - 356 - 304 - 354 - 107- 003 -005
CRIAB4* aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIAB6* aggiunta finitura/added finishing 55P PVD infinity black

INOX COLLECTION

PIEGA - new CRIPA206 - 906
UNIX- fino esaurimento scorte/until end of existing stock
XX612-613 -solo maniglie zigrinate/only knurled buttons
ACCESSORI - new CRIAX005 nelle finiture/in finishings 28, 75I, 34I, 96I

CLASSIC COLLECTION

LONDRA - eliminata finitura/deleted finishing 93 brushed brass matt

SHOWER & BATH SYSTEMS

THERMOSTATIC MIXERS CRIXT612 - 613 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIXQ612 - 613 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black
CRIXT751 - 752 - 753 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIXQ751 - 752 - 753 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black
CRIXT600 - 610 - 620 - 630 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIXT700 - 710 - 720 - 730 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIXQ600 - 710 - 720 - 730 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black
CRIXT767 - 769 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
CRIXT142 - 143 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
new CRIXC730

IT VARIAZIONI LISTINO 2025 RISPETTO AL 2024-ORDINATE IN SEQUENZA INDICE LISTINO 2025
EN 2025 PRICE LIST CHANGES COMPARED TO 2024-SORTED BY INDEX SEQUENCE PRICE LIST 2025

COLONNE DOCCIA CRIXT486 aggiunte finiture/added finishings 55P PVD infinity black, 76 imperial black
SOFFIONI CON ILLUMINAZIONE -CRIPD020 fino ad esaurimento scorte/until end of existing stock
SOFFIONI & BRACCI DOCCIA - CRIPD918 eliminato/deleted
CRIPD048-098 aggiunte finiture/added finishings:
34P PVD brushed rose;
55P PVD infinity black
76 imperial black
96P PVD brushed gold brass
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
CRIPD963-953 aggiunta finitura/added finishing: 51 chrome
CRIPD558-557 - CRIPD409- 411 - 412 - CRIPD416, CRIPD425 - CRIPD426 - CRIPD418 - CRIPD429-
CRIPD014 - CRIPD016 - CRIPD019: aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD016 aggiunta finitura/added finishing: 55P PVD infinity black

CASCATE & BODY JET - CRIXT833 - CRIXQ833 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black

BOCCHE EROGAZIONE - CRIPD614 - CRIPD484 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIBD315 eliminato/deleted
CRIBD318 disponibile in tutte le finiture /available in all finishings

COMPLETAMENTI DOCCIA/VASCA/LAVABO -
new CRIPD775 - 776 - 774 - 775 - 575 - 730
disponibili in tutte le finiture /available in all finishings
CRIPD097 fino esaurimento scorte/until end of existing stock
CRIPD490-491-498 - eliminata/delated
CRIPD463-disponibile solo nelle finiture/available only in finishings:
13 black matt
51 chrome
24 white matt
CRIPD184 - 185 aggiunte finiture/added finishings:
13 black matt RAL9005
51 chrome
34P PVD brushed rose
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass
CRIPD304 - 305 disponibile solo nelle finiture/available only in finishings:
72 polished black chrome
56P PVD polished gold brass
46P PVD polished rose gold
CRIAC39351 - 13 eliminati/deleted
CRIAC39324 fino ad esaurimento scorte/until end of existing stock
CRIPD115 aggiunta finitura/added finishing: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD550 - 551 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD070 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD446 - 656 - 449 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD475 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
93 brushed brass matt

CRIAC393 - 394 - 738 - 739 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
new CRIAC397
CRIPD953 - 963 finitura/finishing 51 chrome

PLACCA WC

CRIAC100 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black

WC JET

CRIWJ670 - 675 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black

CRISTINA SYSTEM

Tutti i codici CRICS* sono presenti solo in questo capitolo (immagini, descrizioni, ingombri e prezzi)/All the CRICS* codes are included in this chapter (photos, descriptions, drawings, prices)
new carter CRICS200-201

KITCHEN COLLECTION

CONTEMPORARY COLLECTION
CRIKT530 - CRIKQ512 - CRIKK535 - CRIKK536 - CRIKT506 - CRIKT515 eliminati/deleted
CRIKK550 - CRIKK551 - CRIKT511 fino ad esaurimento scorte/until end of existing stock
CRIKK508 - 509 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
new CRIKT460 - 461 - 462 - 463; disponibili nelle finiture/available in finishings: 51 chrome
77 brushed metallic

INOX COLLECTION
new CRIKX506 - 507 - 535; disponibili nelle finiture/available in finishings: 51 chrome
13 black matt

CLASSIC COLLECTION
CRIKL469 - CRIKL400 eliminati/deleted

TECHNICAL ACCESSORIES

CRIAC826 eliminato/deleted

SPARE PARTS

CRIPR14794 - CRIPR15268 spostati nel capitolo/moved to TECHNICAL ACCESSORIES

IT VARIAZIONI LISTINO 2025 RISPETTO AL 2024-ORDINATE IN SEQUENZA INDICE LISTINO 2025
EN 2025 PRICE LIST CHANGES COMPARED TO 2024-SORTED BY INDEX SEQUENCE PRICE LIST 2025

NUOVE FINITURE/NEW FINISHINGS 55P PVD infinity black - 76 imperial black
ELIMINATA/DELETED 92 brushed old brass SUBENTRA/ADDED 93 brushed brass matt

ELECTRONIC TAPS

new CRIQT 210 disponibile/available in:
51 chrome
13 black matt
34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinity black
75 brushed black chrome
76 imperial black
77 brushed metallic
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

BASIN WASTES

CRIAC761 eliminato/deleted
CRIUD425S aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black; 76 imperial black; CO matt ceramic
CRIUD525 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black; 76 imperial black
CRIUD680-681 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black; 76 imperial black
eliminate finiture/deleted finishings: 46P PVD polished rose gold; 92 brushed old brass;
CRIUD* eliminato/deleted: 46P PVD polished rose gold

new CRIAC397

FOLLOW ME

CRIPD466 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD467 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black
76 imperial black
CRIPD468 aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black

SHOWER DRAINS

CRIAD455 - CRIAD520 - CRIAD525 - CRIAD880 - CRIAD885 - CRIRI236 aggiunta finitura/added finishing: 76 imperial black
new CRIAD480
CRIUD* (tranne/except CRIUD425 - CRIUD525) eliminate finiture/deleted finishings: 46P PVD polished rose gold; 56P PVD polished gold brass; 72 polished black chrome; 92 brushed old brass

BATH WASTES

CRIAD* - CRI04* - CRIA4* - CRIU* eliminate finiture/deleted finishings: 46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
CRIUD* - CRIUD8* - CRI04* - CRIU* - CRIUD9* eliminata finitura/deleted finishing 92 brushed old brass
CRIAS050 - CRIRI086S - CRIRI006 eliminate finiture/deleted finshings: 46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
15 alux

CRI04* - CRI06* - CRIA4* - CRICRIA6* - CRIM1* - CRIU2* - aggiunte finiture/added finishings: : 55P PVD infinity black; 76 imperial black

SPARE PARTS

CRIRI071S disponibile in tutte le finiture/available in all the finishings
CRIAS050 - CRIKR965 - CRIRI006 - CRIRI004 -CRIRI086S aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black ; 76 imperial black
CRIRI006-RI044-RI086: aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black; 76 imperial black
CRIKR96: aggiunte finiture/added finishings: 55P PVD infinity black; 76 imperial black
new CRIQT97400

Finishings

Finiture



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



13 RAL 9005
nero opaco
schwarz matt
noir mat
black matt
negro mate



15
alux



24 RAL 9016
bianco opaco
weiss matt
blanc matt
white mat
blanco mate



72
cromo nero lucido
Chrom Schwarz glänzend
chromé noir
polished black chrome
cromo negro brillo



75
cromo nero spazzolato
Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé
brushed black chrome
cromo negro satinado



76
imperial black



77
metallic spazzolato
Metallic gebürstet
métal brossé
brushed metallic
metálico satinado



93
ottone spazzolato opaco
Messing gebürstet matt
Laiton mat brossé
brushed brass matt
latón satinado mate

PVD Brass finishings

Oltre alle finiture rappresentate, su richiesta per particolari forniture, è disponibile il trattamento PVD (Physical Vapour Deposition) in un'ampia varietà di colori.
Neben den hier gezeigten Oberflächen steht auf Anfrage für Sonderlieferungen eine große Auswahl an Oberflächen in PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) zur Verfügung.
En complément aux finitions illustrées, sur demande, un vaste choix de couleurs en traitement PVD (Physical Vapour Deposition) sont disponibles pour demande spéciales.
In addition to the finishes shown, on request for particular supplies, the PVD (Physical Vapor Deposition) treatment is available in a wide variety of colours.
Además de los acabados representados, bajo petición para suministros especiales, está disponible el tratamiento PVD (Physical Vapour Deposition) en una amplia gama de colores.



34P
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



46P
oro rosa lucido PVD
PVD Rosé-Gold glänzend
or rose PVD
PVD polished rose gold
oro rosa brillo PVD



55P
infinity black PVD



56P
gold brass lucido PVD
PVD gold brass glänzend
gold brass PVD
PVD polished gold brass
gold brass brillo PVD



96P
gold brass spazzolato PVD
PVD gold brass gebürstet
gold brass brossé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

PVD Inox finishings



28
inox AISI spazzolato
Edelstahl AISI gebürstet
inox AISI brossé
brushed stainless steel AISI
acero inox AISI satinado



34I
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



75I
cromo nero spazzolato PVD
PVD Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé PVD
PVD brushed black chrome
cromo negro satinado PVD



96I
gold brass spazzolato PVD
PVD gold brass gebürstet
gold brass brossé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

Classic Collection

	 **51** Chrome	 **13** Black matt RAL 9005	 **24** White matt RAL 9016	 **34P** Brushed rose gold PVD	 **56P** polished gold brass PVD	 **77** Brushed metallic	 **93** Brushed brass matt
ART	●						●
ART ELITE	●						●
CANOVA	●				●		●
CANOVA ELITE	●						
IMPERO	●						●
LONDRA	●						
ACCESSORIES	●				●		●

Inox Collection

	 **28** Brushed stailess steel AISI	 **34I** Brushed rose gold PVD	 **75I** Brushed black chrome PVD	 **96I** Brushed gold brass PVD
IX	●			
PIEGA	●	●	●	●
PIX	●			
SX	●			
UNIX	●			
ACCESSORIES	●	●	●	●

Finishings Finiture

Contemporary Collection	 **51** Chrome	 **13** Black matt ral 9005	 **15** Alux	 **24** White matt ral 9016	 **34P** Brushed rose gold PVD	 **46P** Polished rose gold PVD
BLADE	●	●	●		●	
BOLLICINE	●					
BOTTE	●	●			●	
CROSS ROAD	●	●			●	
DELTA	●	●				
EAST SIDE	●	●			●	
EXCLUSIVE	●	●			●	
FARO	●				●	
FOIL	●	●	●		●	●
FRACTAL	●	●			●	●
ITALY *	●				●	●
OMEGA	●	●				
PHI	●	●			●	
PROFILO	●	●	●		●	
QUADRI	●	●				
QUADRI S	●	●			●	
ROTA	●	●			●	
TABULA	●	●	●	●	●	●
TILDE	●	●	●		●	
TRICOLORE VERDE	●	●		●	●	●
ACCESSORIES	●	●	●	●	●	●

* ITALY

La serie ITALY, oltre alla scelta total look nelle finitu e proposte, offre la possibilità di abbinare al corpo del rubinetto in finitura le manopole in marmo o pietra

The ITALY range , in addition to the suggested total look finishes, o fers several possibilities to combine handles in marble or stone to the body in the various finishes


 **55P** Infinity black PVD	 **56P** Polished Gold brass PVD	 **72** Polished black chrome	 **75** Brushed black chrome	 **76** Imperial black	 **77** Brushed metallic	 **93** Brushed brass matt	 **96P** Brushed gold brass PVD
		●	●		●		●
●				●	●	●	●
				●	●		●
	●		●		●		●
			●		●		
●				●	●	●	●
	●	●	●		●		●
	●	●	●		●		●
		●	●		●		
							●
●				●	●		●
		●	●		●		●
		●	●		●		
			●		●		●
●		●	●		●		●
●			●				●
		●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●



CC
Calacatta lucido
Polished Calacatta



MQ
Marquinia lucido
Polished Marquinia



VG
Guatemala lucido
Polished Guatemala

OTTONE / MESSING / LAITON / BRASS / LATÓN



Prodotto realizzato in ottone
Produkt aus Messing
Produit réalisé en laiton
Product made in brass
Producto realizado en latón

Brass finishings



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



13 RAL 9005
nero opaco
schwarz matt
noir mat
black matt
negro mate



15
alux



24 RAL 9016
bianco opaco
weiss matt
blanc matt
white mat
blanco mate



72
cromo nero lucido
Chrom Schwarz glänzend
chromé noir
polished black chrome
cromo negro brillo



75
cromo nero spazzolato
Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé
brushed black chrome
cromo negro satinado



76
imperial black



77
metallic spazzolato
Metallic gebürstet
métal brossé
brushed metallic
metálico satinado



93
ottone spazzolato opaco
Messing gebürstet matt
Laiton mat brossé
brushed brass matt
latón satinado mate

PVD Brass finishings

Oltre alle finiture rappresentate, su richiesta per particolari forniture, è disponibile il trattamento PVD (Physical Vapour Depositation) in un'ampia varietà di colori.
Neben den hier gezeigten Oberflächen steht auf Anfrage für Sonderlieferungen eine große Auswahl an Oberflächen in PVD-Beschichtung (Physical Vapour Depositation) zur Verfügung.
En complément aux finitions illustrées, sur demande, un vaste choix de couleurs en traitement PVD (Physical Vapour Depositation) sont disponibles pour demande spéciales.
In addition to the finishes shown, on request for particular supplies, the PVD (Physical Vapor Deposition) treatment is available in a wide variety of colours.
Además de los acabados representados, bajo petición para suministros especiales, está disponible el tratamiento PVD (Physical Vapour Deposition) en una amplia gama de colores.



34P
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



46P
oro rosa lucido PVD
PVD Rosé-Gold glänzend
or rose PVD
PVD polished rose gold
oro rosa brillo PVD



55P
infinity black PVD



56P
gold brass lucido PVD
PVD gold brass glänzend
gold brass PVD
PVD polished gold brass
gold brass brillo PVD



96P
gold brass spazzolato PVD
PVD gold brass gebürstet
gold brass brossé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

PLASTICA / PLASTIK / PLASTIC / PLASTIC / PLÁSTICO



Prodotto realizzato in plastica
Produkt aus Plastik
Produit réalisé en plastic
Product made in plastic
Producto realizado en plástico



51
cromato
chrom
chromé
chrome
cromo



06
bianco lucido
weiss glänzend
blanc brillant
polished white
blanco brillo

CERAMICA / KERAMIK / CÉRAMIQUE / CERAMIC /CERAMICA



Prodotto realizzato in ceramica
Produkt aus Keramik
Produit réalisé en Céramique
Product ceramic made
Producto realizado en ceramica



CE
Ceramica
Keramik
Céramique
Ceramic
Ceramica



CO
Ceramica opaca
Keramik matt
Céramique mat
Ceramic matt
Ceramica mate

INOX / STAINLESS STEEL / INOX-STAHL / INOX / STAINLESS STEEL



Prodotto realizzato in materiale termoplastico laminato inox finiture lucido e spazzolato
Produkt aus thermoplastischem laminiertem Material aus INOX-Stahl in der Ausführung glänzend und Gebürstet
Produit réalisé en matériau thermoplastique laminé en acier INOX dans les finitions brillant et Brossé
Product made in thermoplastic material laminated with AISI 316L stainless steel finishings polished and brushed
En material termoplastico laminado en Acero INOX con los acabados Lucido y Cepillado

Inox finishings



28
inox AISI spazzolato
Edelstahl AISI gebürstet
inox AISI brossé
brushed stainless steel AISI
acero inox AISI satinado



95
inox AISI lucido
Edelstahl AISI glänzend
inox AISI brillant
polished stainless steel AISI
acero inox AISI brillo

PVD Inox finishings



34I
oro rosa spazzolato PVD
PVD Rosé-Gold gebürstet
or rose brossé PVD
PVD brushed rose gold
oro rosa satinado PVD



75I
cromo nero spazzolato PVD
PVD Chrom Schwarz gebürstet
chromé noir brossé PVD
PVD brushed black chrome
cromo negro satinado PVD



96I
gold brass spazzolato PVD
PVD gold br ass gebürstet
gold brass bross sé PVD
PVD brushed gold brass
gold brass satinado PVD

PRODUCT CERTIFICATIONS

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.

IT **GARANZIA, QUALITÀ E AMBIENTE.**
Per CRISTINA la soddisfazione del cliente è il principale obiettivo; prioritario è l'impegno a offrire sempre prodotti e servizi di elevata qualità. L'attenta scelta delle materie prime e il rigoroso controllo di ciascuna fase del processo produttivo assicurano un prodotto affidabile, dalle grandi prestazioni.

ASSISTENZA.
CRISTINA mette a disposizione dei propri clienti un'assistenza a 360°. Un servizio competente di supporto tecnico e consulenza pre e post vendita.

TECNOLOGIE.
CRISTINA investe in ricerca e sviluppo e realizza i propri prodotti utilizzando le tecnologie più all'avanguardia.
Il risultato?
Ottime prestazioni, massima affidabilità ed estrema praticità di utilizzo, il tutto unito alla particolare attenzione rivolta al risparmio di acqua e di energia.

DE **GARANTIE, QUALITÄT UND UMWELT.**
Das wichtigste Ziel ist für CRISTINA Kundenzufriedenheit; das Bemühen, stets Produkte und Leistungen höchster Qualität anzubieten, hat Priorität. Die sorgfältige Auswahl der Ausgangsmaterialien und die strenge Überwachung aller Produktionsphasen gewährleisten ein zuverlässiges und leistungsstarkes Produkt.

KUNDENDIENST.
CRISTINA bietet den Kunden einen Rundum-Kundendienst.
Zu diesem Service gehört eine kompetente technische Beratung vor und nach dem Kauf.

TECHNOLOGIEN.
CRISTINA investiert in Forschung und Entwicklung und stellt ihre Produkte mit den neuesten Technogien her.
Das Ergebnis?
Optimale Leistungen, hohe Zuverlässigkeit und extreme Benutzerfreundlichkeit kombiniert mit besonderem Augenmerk auf Wasser- und Energieersparnis.

FR **GARANTIE, QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT.**
La satisfaction du client est le principal objectif de CRISTINA car l'offre de produits et de service d'excellente qualité est une priorité absolue.
La sélection rigoureuse des matières premières et le contrôle strict de chaque étape du processus de fabrication assurent la production d'un produit extrêmement fiable et performant.

ASSISTANCE.
CRISTINA fournit une assistance totale à ses clients, grâce à la compétence de son service de support technique et de conseil avant- et après-vente.

TECHNOLOGIES.
CRISTINA investit dans la recherche et le développement et fabrique ses produits en utilisant des technologies d'avant-garde. Le résultat ? D'excellentes performances, une grande fiabilité et une grande facilité d'utilisation, tout cela combiné avec une attention particulière à l'économie d'eau et d'énergie.

EN **WARRANTY, QUALITY AND ENVIRONNEMENT.**
For CRISTINA, customer satisfaction is the main objective; our commitment to always offer high quality products and services takes top priority.
Our reliable products, ensuring great performance, are the result of the careful selection of raw materials and the rigorous control at each stage of the production process.

CUSTOMER SERVICE.
CRISTINA offers to its customers a 360 degree service.
A competent technical support service and pre- and after-sales advice.

TECHNOLOGIES.
CRISTINA invests in research and development and manufactures its products using the latest technology.
The result?
Excellent performance, high reliability and extreme ease of use, all this combined with special focus on saving water and energy.

ES **GARANTÍA, CALIDAD Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.**
Para CRISTINA, la satisfacción del cliente es el objetivo principal. Nuestra máxima prioridad es cumplir con el compromiso de ofrecer siempre productos y servicios de alta calidad.
La fiabilidad de nuest os productos, que garantiza su excelente rendimiento, es el resultado de una selección cuidadosa de las materias primas y de un control riguroso de cada fase del proceso de producción.

ATENCIÓN AL CLIENTE.
CRISTINA ofrece a sus clientes una asistencia completa. Un servicio competente de asistencia técnica competente y asesoramiento preventa y posventa.

TECNOLOGÍAS.
CRISTINA invierte en investigación y desarrollo, y fabrica sus productos utilizando las tecnologías más modernas.
¿El resultado?
Un rendimiento excelente, una gran fiabilidad y máxima facilidad de uso, todo ello combinado con una atención especial al ahorro de agua y energía.

COMPANY CERTIFICATIONS



QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001



QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 45001



LEED CERTIFICATIONS

CRISTINA

RUBINETTERIE

CONTEMPORARY COLLECTION


Blade p.18


Bollicine p.34


Botte p.44
new


Cross Road p.62


Delta p.78


East Side p.90


Exclusive p.104


Faro p.122
new


FOIL p.140


Fractal p.154


Italy p.168


Omega p.192


Phi p.204
new


Profilo p.222


Quadri p.238


Quadri S p.252


Rota p.266


Tabula p.280


Tilde p.294


Tricolore Verde p.310


Accessori p.334
Accessories

INOX COLLECTION


Ix p.346


Piega p.356


Pix p.376


Sx p.384


Unix p.400


Accessori p.408
Accessories


Composizioni Doccia Inox
Shower solutions
p.414


Miscelatori Termostatici
Thermostatic Mixers
p.418


Soffioni con Illuminazione
Showerheads with lighting
p.430


Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo
Completions for Shower/Bathtub/Washbasin
p.436


Colonne Doccia da Esterno/Interno
Outdoor/Indoor Showers
p.452


WC Plate p.460


WC Jet p.464

CLASSIC COLLECTION


Art p.468


Art Elite p.474


Canova p.480


Canova Elite p.496


Impero p.508


Londra p.520

Accessori p.532
Accessories

SHOWER & BATH SYSTEMS

Composizioni Doccia
Shower solutions
p.538

Miscelatori Termostatici
Thermostatic Mixers
p.546

Colonne Doccia
Shower Columns
p.580

Soffioni con Illuminazione
Showerheads with lighting
p.592

Soffioni & Bracci Doccia
Showerheads & Shower Arms
p.598

Cascate & Body Jets
Waterfalls & Body Jets
p.620

Bocche erogazione
Spouts
p.626

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo
Completions for Shower/Bathtub/Washbasin
p.632

WC PLATE

WC Plate p.666

WC JET

WC Jet p.670

CRISTINA SYSTEM

Set incasso universali p.676
Universal concealed bodies

KITCHEN COLLECTION

Contemporary Collection p.690

Inox Collection p.706

Classic Collection p.710

Professional Collection p.716

TECHNICAL PARTS

Accessori tecnici p.720
Technical Accessories

Ricambi p.736
Spare Parts

SILFRA pag. 756

FINISHINGS Finiture pag. 002

GENERAL SALES CONDITIONS Condizioni generali di vendita pag. 954

CODE INDEX Indice per codice pag. 972

CODE INFO

CRITV180



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life****



51 cromo

CRITV180

IT Sigla serie
CRITV: serie TRICOLORE VERDE
DE Abkürzung der Serie
CRITV:Serie TRICOLORE VERDE
FR Paraphe série
CRITV:TRICOLORE VERDE series
EN Series code
CRITV:TRICOLORE VERDE series
ES Código de serie
CRITV:serie TRICOLORE VERDE

CRITV180

IT Progressivo di identificazione articol
DE Progressive Nummer, die den Artikel identifizie
FR Progressif d'identification article
EN Identification p ogressive number of the item
ES Número progresivo de identificación del artícul

51

IT Codice finitur
51: cromo
DE Ausführung
51: Chrom
FR Code finitio
51: chrome
EN Finishing code
51: chrome
ES Código de acabado
51: Cromado

PRODUCT SIZE

Miscelatore lavabo da piano / Waschtischmischer / Mitigeur lavabo / Basin mounted mixers / Mezclador lavabo











Miscelatore lavabo da muro / Waschtischmischer Wandmontage
Mitigeur lavabo mural / Wall mounted basin mixers / Mezclador lavabo mural





Contemporary Collection

Blade

Design Patented - EU, US

design Alessandra Bertini - Phicubo



CRIBA220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBA220

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA920
REGULAR



No Up&Down

CRIBA920

51 chrome

CRIBA221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up drain
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIBA221

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBA227

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA927
MEDIUM



No Up&Down

CRIBA927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBA222

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA922
TALL



No Up&Down

CRIBA922

51 chrome

CRIBA205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIBA205

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA905
REGULAR



No Up&Down

CRIBA905

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBA290

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA990




No Up&Down

CRIBA990

51 chrome

CRIBA290



5,6 l/min (3 bar)



CRICS290
p. 680



CRICR24287Q00

CRIBA256

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA256

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA956

REGULAR




No Up&Down

CRIBA956

51 chrome

CRIBA256



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA258

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA958

LARGE




No Up&Down

CRIBA958

51 chrome

CRIBA258



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR24272Q00

CRIBA257

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA257

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA957

REGULAR




No Up&Down

CRIBA957

51 chrome

CRIBA257



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständige mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBA259



CRIBA259

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIBA959
LARGE

No Up&Down

CRIBA959
51 chrome

CRIBA242
REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBA242



CRIBA242

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA942
REGULAR

No Up&Down

CRIBA942
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA243
LARGE



IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBA243



CRIBA243

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA943
LARGE

No Up&Down

CRIBA943
51 chrome

CRIBA320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBA320


51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA370

No Up&Down

CRIBA370
51 chrome

CRIBA320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBA321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up drain

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIBA321

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIBA409



CRIBA409

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIBA448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexibl long life****

EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Lon Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIBA448



CRIBA448

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11715Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz Brause-Wandeinhandmischer mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIBA401

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA401



CRICR17734Q00

CRIBA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter av le corps d’encastrement CRICS101 (commande gauche) CRICS100 (commande droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIBA602

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome


75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA603

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA602/CRIBA603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIBA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal angles arrondis, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA638

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA638



CRICR24272Q00

CRIBA683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural à 2 sorties, plaque en métal angles arrondis, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA683

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA683



CRICR11839Q00

CRIBA686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBA686

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q__
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q__


IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBA689

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIBA751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIBA751

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIBA751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIBA752

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA753

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA752/CRIBA753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIBA753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter avec le cor d'encastrement CRICS100 (commande droite) CRICS101 (commande gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotra CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIBA102

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA103

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA102/CRIBA103



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIBA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**

DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mi Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural extérieur de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixe support, long-life hose ****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRIBA100

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA100



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIBA107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm

DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 170 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm


EN Single-control wall-mounted external bath mixer, with mechanical mixing, automatic diverter with 2 outlets, spout length 170 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm

CRIBA107

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA107



CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIBA181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm, doccetta anticalcare estraibilee FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA181

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIBA181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIBA189



CRIBA189

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

CRIBA121

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA121



CRIBA121

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBA122

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBA122

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA122



9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIBA484




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 180 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 180 m
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 180 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 180 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 180 mm

CRIBA484

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBA484





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD776
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD776
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD776

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD776
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD776



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Bollicine

Design Patented - IT

CRISTINA Design Lab




CRIBO220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO220
51 chrome

CRIBO220



12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO920
REGULAR

No Up&Down

CRIBO920
51 chrome


CRIBO227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO227
51 chrome

CRIBO227



12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO927
MEDIUM

No Up&Down

CRIBO927
51 chrome


CRIBO228
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO228
51 chrome

CRIBO228



12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO928
TALL

No Up&Down

CRIBO928
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIBO205
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada

CRIBO205
51 chrome

CRIBO205



12 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIBO905
REGULAR

No Up&Down

CRIBO905
51 chrome


CRIBO290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBO290
51 chrome

CRIBO290



12 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR19082Q00

CRIBO990

No Up&Down

CRIBO990
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBO256
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 172 mm, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 172 mm, mit asserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 172 mm, effet « cascade »****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 172 mm, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 172 mm, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIBO256

51 chrome

CRIBO956

51 chrome

CRIBO256



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIBO956
REGULAR

No Up&Down

CRIBO242
REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 170 mm, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 170 mm, mit asserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 170 mm, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 170 mm, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 170 mm, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)


CRIBO242

51 chrome

CRIBO942

51 chrome

CRIBO242



9 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO942
REGULAR

No Up&Down

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBO320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, mit Wasserfall Funktion

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada


CRIBO320

51 chrome

CRIBO370

51 chrome

CRIBO320



12 l/min (3 bar)

CRICR19082Q00

CRIBO370

No Up&Down

CRIBO330



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, effetto "cascata"

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, mit Wasserfall Funktion

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, effet « cascade »

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, "waterfall" effect

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, salida en cascada


CRIBO330

51 chrome

CRIBO380

51 chrome

CRIBO330



12 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIBO380

No Up&Down

CRIBO686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBO686

51 chrome

CRIBO686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBO689




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBO689
51 chrome

CRIBO689




CRICS535
p. 680


CRICR24272Q00


CRIAC827__


CRIPR15268Q__

CRIBO102


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto fisso presa d'acqua, flessibile long life****, e fetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 195 mm Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, prise d'eau flexible long life****, e fet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 195 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, water outlet, long-life hose**** "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma de agua flexo Long Life****, salida en cascada, a completar con cuerp empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIBO102
51 chrome

CRIBO102/CRIBO103




9 l/min (3 bar)


CRICS100
p. 679


CRICS101
p. 679


CRICR24272Q00


CRICR21796Q00

CRIBO103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBO103
51 chrome


CRICR24272Q00


CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIBO190



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, doccetta anticalcare, flessibil long life****, effetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, automatischem Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur automatique, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, e fet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, automatic diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, inversión automática, ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, salida en cascada, a completar co cuerpo empotrado CRICS290

CRIBO190
51 chrome

CRIBO190




9 l/min (3 bar)


CRICS290
p. 680


CRICR24272Q00

CRIBO114


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO114
51 chrome

CRIBO114



CRIBO115



CRIBO115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBO115
51 chrome


CRIVT4725Q00


CRIVT4726Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBO111



IT Miscelatore bicomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 188 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incass

DE 3-Loch Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 188 mm mi Wasserfall Funktion, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 188 mm effet « cascade », douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, prise d'eau flexible long life****, avec corps d'encast ement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 188 mm, "waterfall" effect, adjustable anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose**** complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 188 mm, salida en cascada, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotra

CRIBO111

51 chrome

CRIBO111



9 l/min (3 bar)

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO113



IT Miscelatore bicomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 188 mm effetto "cascata", soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, completo di parte incasso

DE 3-Loch Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 188 m mit Wasserfall Funktion, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 188 mm effet « cascade », douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, pris d'eau, flexible long life****, avec corps d'encast ement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 188 mm, "waterfall" effect, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, water outlet, long-life hose**** complete with recessed part

ES Mezclador bimando para bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 188 mm, salida en cascada, rociador antical inspeccionableØ 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, toma d agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrad

CRIBO113

51 chrome

CRIBO113



9 l/min (3 bar)

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIBO121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 m mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl und FOLLOW ME***** inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 2-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO121

51 chrome

CRIBO121



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBO126



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 140 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 140 m mit Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl und FOLLOW ME***** inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBO126

51 chrome

CRIBO126



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPR14794Q__

CRIBO484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 188 mm, effetto "cascata"

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 188 mm, mit asserfall Funktion

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 188 mm, effet « cascade »


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 188 mm, "waterfall" effect

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 188 mm, salida en cascada

CRIBO484

51 chrome

CRIBO484





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD575
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD575
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD575

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD575
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD575



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

new **Botte**

Design Patented - EU

angelettiruzza design



CRIBT220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT220

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBT920
REGULAR

No Up&Down

CRIBT920

51 chrome

CRIBT221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up drain
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIBT221

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBT264
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT264

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBT964
LARGE

No Up&Down

CRIBT964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT227

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBT927
MEDIUM

No Up&Down

CRIBT927

51 chrome

CRIBT222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT222

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIBT922
TALL

No Up&Down

CRIBT922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT205

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIBT905
REGULAR

No Up&Down

CRIBT905

51 chrome

CRIBT290


IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIBT290

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24287Q00

CRIBT990

No Up&Down

CRIBT990

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT257
REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBT257

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200
p. 678

CRICS201
p. 678

CRICR25500Q00

CRIBT957
REGULAR

No Up&Down

CRIBT957

51 chrome

CRIBT259
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIBT259

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200
p. 678

CRICS201
p. 678

CRICR25500Q00

CRIBT959
LARGE

No Up&Down

CRIBT959

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIBT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBT242



CRIBT242

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)



CRICS233
p. 678



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

CRIBT942
REGULAR



No Up&Down

CRIBT942

51 chrome


CRIBT243
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIBT243



CRIBT243

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)



CRICS233
p. 678



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

CRIBT943
LARGE



No Up&Down

CRIBT943

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIBT320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIBT320



CRIBT320

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)



CRICR24287Q00

CRIBT370



No Up&Down

CRIBT370


51 chrome

CRIBT321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Bidet-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung ohne Ablaufgarnitur
FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, sans vidage
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, without drain
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, sin desagüe

CRIBT321



CRIBT321

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)



CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT409



*Solo per / Only for: 93

IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIBT409

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT409




9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIBT448



*Solo per / Only for: 93

IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexibl long life****

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Lon Life****


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIBT448

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT448



9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11715Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz Brause-Wandeinhandmischer mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIBT401

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT401



CRICR24272Q00

CRIBT602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter av le corps d'encastrement CRICS101 (commande gauche) CRICS100 (commande droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIBT602

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black


77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT603

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT602/CRIBT603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIBT603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal angles arrondis, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT638

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIBT638



CRICR24272Q00

CRIBT683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo tonda, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal angles arrondis, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT683

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIBT683



CRICR11839Q00

CRIBT686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBT686

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIBT686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT689




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIBT689

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIBT689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIBT632

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT632

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		


CRIBT633

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBT633

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIBT632/CRIBT633



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT662

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT662

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT662/CRIBT663



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRIBT663

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBT663

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

CRIBT751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIBT751

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIBT752

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT752/CRIBT753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRIBT753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBT753

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR15441Q00

CRIBT102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commande droite) CRICS101 (commande gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIBT102

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT102/CRIBT103

9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIBT103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIBT103

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT100



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**


DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 18 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural extérieur de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible lo life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Lo Life****

CRIBT100



CRIBT100

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIBT107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm


DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 18 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm

EN Single-control wall-mounted external bath mixer, with mechanical mixing, automatic diverter with 2 outlets, spout length 180 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm

CRIBT107



CRIBT107

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black


77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIBT189



CRIBT189

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR15922Q00

CRICR16610Q00

CRIBT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 140 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufläng 140 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 140 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 140 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT121



CRIBT121

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIBT122

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT122



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIBT484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 180 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 180 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 180 mm

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 180 mm


ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 180 mm

CRIBT484

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBT484



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD774
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD774
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD774

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD774
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD774



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

Contemporary Collection

Cross Road

CRISTINA Design Lab



CRICR205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y caño orienteable, desagüe de 1" 1/4, con varilla y válvula automática

CRICR205

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 76 imperial black 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR205



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR207
REGULAR





IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRICR207

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 76 imperial black 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass


CRICR907
REGULAR



CRICR907

51 chrome

CRICR207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR226

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 76 imperial black 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR226



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR248
TALL



IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRICR248

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 76 imperial black 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass


CRICR948
TALL



CRICR948

51 chrome

CRICR248



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRICR230

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 76 imperial black 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR230



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)


ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRICR242

51 chrome | **13 black matt** | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR242



5,6 l/min (3 bar)


CRICS233
p. 678


CRICS234
p. 679


2pcs CRIVT4724Q00

CRICR942
REGULAR



CRICR942

51 chrome

CRICR243
LARGE



IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 220 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 220 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 220 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 220 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 220 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRICR243


51 chrome | **13 black matt** | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR943

51 chrome

CRICR243



5,6 l/min (3 bar)


CRICS233
p. 678


CRICS234
p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR943
LARGE



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR330



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste


ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR330

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR330



5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

CRICR331





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, adjustable spout


ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRICR331

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR331



CRICR371



CRICR371

51 chrome

5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

CRICR326



IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon

EN Duel-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste


ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICR326

51 chrome | **13 black matt** | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR326



5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRICR481

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR481



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l’inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRICR486

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR486



9 l/min (3 bar)
CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR161




IT Miscelatore bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, asta saliscendi, supporto scorrevole, flessibile long life****, completo di part incasso
DE Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Brausestange, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l’inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, tige de douche, support coulissant, flexible lon life****, avec corps d’encastrement
EN Dual-control wall-mounted shower, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, up/down rail, sliding support, long-life hose****, complete with recessed parts
ES Mezclador bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, barra de ducha, soporte deslizante, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrad

CRICR161

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR161



9 l/min (3 bar)
2pcs CRIVT4724Q00

CRICR686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICR686

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR686





CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535


CRICR689

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q_ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q_ _

CRICR689





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

CRICR180




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile lo life****
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslaufläng 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRICR180

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR180





9 l/min (3 bar)



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR187




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 m
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRICR187

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR187





2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR108




IT Miscelatore bicomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 284 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life***
DE Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 284 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****
FR Mélangeur double commande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 284 mm, douchette anticalcaire, flexible long life***
EN Dual-control floo -standing bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 284 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Mezclador bimando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 284 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life***

CRICR108

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR108





9 l/min (3 bar)



2pcs CRIVT4808Q00

CRICR114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICR114

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR115


IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRICR115


51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR114



CRICR115





2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR111



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incass

DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, Handbrause mit Antikalk System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encas ement

EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 235 mm, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotra

CRICR111

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR111



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRICR113



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incass

DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm, zur Reinigung demontierba e Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, avec cor d'encastrement

EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 235 mm, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-lif hose****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrad

CRICR113

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR113



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR126

REGULAR



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Regular 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare Regular 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 195 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Regular 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Regular inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 195 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera Regular, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICR126

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR126



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR124

LARGE



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Large 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 294 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslaufläng 294 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Large 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 294 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Large inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 294 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera Large, 4 orificios, de episa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 294 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICR124

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR124



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICR122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRICR122

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR122



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICR710, CRICR720, CRICR730

CRICR700

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR700




CRICS700
p. 682

CRICR710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRICR710

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR710




CRICS710
p. 682


CRICS750
p. 682


CRIVT4725Q00

CRICR720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRICR720

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR720




CRICS770
p. 683


CRICR15442Q00

CRICR730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRICR730

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold
brass

CRICR730





CRICS770
p. 683


CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRICR710
+
CRICR700

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR700

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR700

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR710
+
CRICR700

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRICR751

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR751




CRICS800
p. 680


CRICR16901Q00

CRICR752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRICR752

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic


96P PVD brushed gold brass

CRICR753

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR752/CRICR753




CRICS800
p. 680


CRICR15442Q00


CRICR15441Q00

CRICR753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICR618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICR618

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR618




CRIVT4724Q00

CRICR619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICR619

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 76 imperial black | 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRICR619




CRIVT4348Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD446
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD446
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD446

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD446
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD446



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Delta

CRISTINA Design Lab



CRIDE220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIDE220

51 chrome 13 black matt

CRIDE220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE920
REGULAR



No Up&Down

CRIDE920

51 chrome

CRIDE221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE221

51 chrome 13 black matt

CRIDE221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIDE227

51 chrome 13 black matt

CRIDE227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE927
MEDIUM



No Up&Down

CRIDE927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE223
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE223

51 chrome 13 black matt

CRIDE223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE229
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica


CRIDE229

51 chrome 13 black matt

CRIDE229

51 chrome

CRIDE229



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE929
TALL



No Up&Down

CRIDE228
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale, bocca orientabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral, bec orientable
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing, swivel spout
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral, caño orientable


CRIDE228

51 chrome 13 black matt

CRIDE928

51 chrome

CRIDE228



5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIDE928
REGULAR



No Up&Down

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE237
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE237
51 chrome 13 black matt

CRIDE937
51 chrome

CRIDE237



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE937
REGULAR



CRIDE238
LARGE






IT Miscelatore monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE238
51 chrome 13 black matt

CRIDE938
51 chrome

CRIDE238



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE938
LARGE



CRIDE320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIDE320
51 chrome 13 black matt

CRIDE370
51 chrome

CRIDE320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIDE370



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIDE321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIDE321
51 chrome 13 black matt

CRIDE321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00


CRIDE481



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIDE481
51 chrome 13 black matt

CRIDE481



CRICR24272Q00

CRIDE409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalca e Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile lon life****
DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mechanischer Mischung, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche monocommande murale, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexibl long life****
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, with sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Lon Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIDE409
51 chrome 13 black matt

CRIDE409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE486



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, adjustable jet, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIDE486

51 chrome 13 black matt

CRIDE486





9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIDE118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE118

51 chrome 13 black matt

CRIDE118



CRICR24272Q00

CRIDE686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE686

51 chrome 13 black matt

CRIDE686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIDE689

51 chrome 13 black matt

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIDE656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE656

51 chrome 13 black matt

CRIDE656



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIDE659



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIDE659

51 chrome 13 black matt

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIDE659



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE649




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE649

51 chrome 13 black matt

CRIDE649



CRICR24272Q00

CRIPR4283Q__

CRIDE751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIDE751

51 chrome 13 black matt

CRIDE751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIDE752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIDE752

51 chrome 13 black matt

CRIDE752/CRIDE753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRIDE753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIDE753

51 chrome 13 black matt

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE180




IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibi long life****
DE Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, flexible lo life****, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support and long-life hose**** complete with recessed part
ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotra

CRIDE180

51 chrome 13 black matt

CRIDE180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE181




IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life***
DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support orientable, flexibl long life****, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, swivel support and long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte orientable, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrad

CRIDE181

51 chrome 13 black matt

CRIDE181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE187




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 m
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIDE187

51 chrome 13 black matt

CRIDE187



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIDE121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 200 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, einstellbarem Wasserstrahl, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire extractible à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, extractable anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical extraíble de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIDE121

51 chrome 13 black matt

CRIDE121



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIDE189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas con ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIDE189

51 chrome 13 black matt

CRIDE189



9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Contemporary Collection page 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

East Side

angelettiruzza design

archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2020

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

iF DESIGN AWARD 2022

BIGSEE 2021

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.



CRIES220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES220

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES920
REGULAR

No Up&Down

CRIES920

51 chrome

CRIES227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES227

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES927
MEDIUM

No Up&Down

CRIES927

51 chrome

CRIES222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES222

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES922
TALL

No Up&Down

CRIES922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES226

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES226



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES926
REGULAR

No Up&Down

CRIES926

51 chrome

CRIES248
TALL




IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES248

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES248



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES948
TALL

No Up&Down

CRIES948

51 chrome

CRIES204
SMALL




IT Miscelatore bicomando Lavabo Small 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Small, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Small 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Small dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Small, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIES204

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES204



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES904
SMALL

No Up&Down

CRIES904

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIES205

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES905
REGULAR



No Up&Down

CRIES905

51 chrome

CRIES206
TALL






IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIES206

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES206



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES906
TALL



No Up&Down

CRIES906

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES242
REGULAR






IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIES242

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIES942
REGULAR



No Up&Down

CRIES942

51 chrome

CRIES243
LARGE






IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIES243

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIES243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRIES943
LARGE



No Up&Down

CRIES943

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES320




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES320

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIES370



No Up&Down

CRIES370

51 chrome

CRIES330






IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIES330

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES330



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES380



No Up&Down

CRIES380

51 chrome

CRIES326






IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIES326

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES326



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES376



No Up&Down

CRIES376

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES751

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES751





CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIES752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES752

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic


96P PVD brushed gold brass

CRIES753

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES752/CRIES753





CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIES753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIES481

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES481



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIES451

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES451



CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRIES486



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIES486

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES161




IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras mural, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, prise d'eau, flexibl long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, metal anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL***Ø 300 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, a completar co cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIES161

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES161



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 680

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

CRIES180




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, flessibile long life**
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe flexible long life***
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, fle Long Life****

CRIES180

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES180



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES187




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 m
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIES187

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES187



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES157




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslaufläng 190 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIES157

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIES108




IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 263 mm, doccetta anticalcare in metallo, flessibile long life***
DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 263 mm Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****
FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 263 mm, douchette anticalcaire en métal, flexible long life***
EN Dual-control floo -standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 263 mm, metal anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcl mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 263 mm, ducha de mano antical de metal, flexo Long Life***

CRIES108

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES108



9 l/min (3 bar)

CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire 3 trous, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIES162

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES162/CRIES163



CRICS115
p. 680

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

CRIES163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIES163

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR18496Q00

CRIES165




IT Set esterno bicomando vasca 5 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS11 (comandi laterali)
DE 5-Loch Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire 5 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted 5-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 230 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-lif hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para bañera, 5 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS11 (mandos laterales)

CRIES165

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIES165



9 l/min (3 bar)

CRICS115
p. 680

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICR19477Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 210 mm, ausziehba e Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIES121

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES121



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIES122

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES122



9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIES484

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES484



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIES618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIES618

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES618



CRIVT4724Q00

CRIES619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIES619

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES619



CRIVT4348Q00

CRIES526

KITCHEN



IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 340 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 340 mm, verstellbarem Auslauf

FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 340 mm, bec orientable


EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 340 mm, swivel spout

ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 340 mm, caño orientable

CRIES526

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIES526



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD574
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD574
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD574

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD574
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD574



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Exclusive

CRISTINA Design Lab



CRIEV205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV205

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV205



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV207
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRIEV207

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic


CRIEV907
REGULAR



CRIEV907

51 chrome

CRIEV207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV226
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV226

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV226



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV248
TALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIEV248

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic


CRIEV948
TALL



CRIEV948

51 chrome

CRIEV248



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIEV230

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV230



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV242

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic

CRIEV942
REGULAR



No Up&Down

CRIEV942

51 chrome

CRIEV243
LARGE

IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV243

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic

CRIEV943
LARGE



No Up&Down

CRIEV943

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV241
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIEV241



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV241

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome

CRIEV941
LARGE



No Up&Down

CRIEV941

51 chrome

CRIEV233





IT Miscelatore bicomando Lavabo 3 fori a parete **per pannello**, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso


DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie **für Wandmontage**, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de Lavabo 3 trous **pour panneau**, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Dual-control wall-mounted 3-hole washbasin **for panel** mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para lavabo, 3 orificios, de pa ed **para panel**, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV233



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV233

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic

CRIEV933



No Up&Down

CRIEV933

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV300




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV300

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV300



2pcs CRIVT5888Q00


CRIEV326

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Duel-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV326

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV326



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV330




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIEV330

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV330




5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV331





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Schwenkbarer Auslauf
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, bec pivotant
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, adjustable spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y caño orienteable

CRIEV331

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV371




No Up&Down

CRIEV371

51 chrome

CRIEV331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIEV481

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV481



2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIEV451

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV451



CRIVT5890Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIEV486

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV486





9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIEV161



IT Miscelatore bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare orientata, asta saliscendi, supporto scorrevole, flessibile long life****, completo d parte incasso

DE Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, verstellbare Handbrause mit Antikalk-System, Brausestange, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire orientée, tige de douche, support coulissant, flexibl long life****, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted shower, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, swivel anti-scale hand shower, up/down rail, sliding support, long-life hose****, complete with recessed parts

ES Mezclador bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical orientada, barra de ducha, soporte deslizante, flexo Long Life****, dotado de cuerp empotrado

CRIEV161

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV161



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIEV686

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIEV689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIEV689

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIEV652



IT Rubinetto monoacqua a parete, attacco da 1/2", senza scarico

DE Kaltwasseranschluss für Wandmontage, Anschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur

FR Robinet simple mural, raccord de 1/2", sans vidage


EN Wall-mounted pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste

ES Grifo de un agua, de pared, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIEV652

51 chrome

CRIEV652



CRIVT6687Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV180



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibi long life****

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter fü Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible lo life****


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Lo Life****

CRIEV180

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV180



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV181



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life***

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause mit Antikalk-System verstellbarem Halter und Brauseschlauch Long Life****

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible long life***


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, anti-scale hand shower, swivel support, long-life hose ****

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical, soporte orientable y flexo Lon Life****

CRIEV181

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV181



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV187



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 m

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIEV187

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV187



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV157



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm

DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 m

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIEV157

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIEV108



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 284 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life***

DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 284 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 284 mm, douchette anticalcaire, flexible long life***


EN Dual-control floo -standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 284 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****

ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcl mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 284 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life***

CRIEV108

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIEV108



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4808Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIEV114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV114



CRIEV115



CRIEV114

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIEV115

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic


2pcs CRIVT4724Q00

CRIEV111



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibil long life****, completo di parte incasso
DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 23 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 235 mm, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life*** dotado de cuerpo empotrado

CRIEV111



CRIEV111

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV113



IT Miscelatore bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, bocca con punto d'erogazione 235 mm, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, completo di parte incasso
DE Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, Auslauflänge 235 mm zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, bec déverseur longueur 235 mm, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, spout length 235 mm, Ø190 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, caño con boca de salida de 235 mm, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, dotado cuerpo empotrado

CRIEV113



CRIEV113

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT4724Q00


CRIEV142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV142



CRIEV143



CRIEV142

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRIEV143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIEV143

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV126
REGULAR



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Regular 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 195 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 195 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Regular 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 195 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Regular inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 195 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera Regular, 4 orificios, d repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 195 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV126

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV126



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV124
LARGE



IT Miscelatore bicomando bordo vasca Large 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 294 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie Large, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 294 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire Large 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 294 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Large inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 294 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera Large, 4 orificios, de episa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 294 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV124

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV124



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV122

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV122



9 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIEV131



IT Miscelatore bicomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in ABS, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare Wannenrand-Zweigriffbatterie, Abdeckplatte aus ABS, automatischer 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en ABS, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted bath edge mixer, ABS plate, automatic 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de ABS, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIEV131

51 chrome

CRIEV131



CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRIEV751



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External single-control wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIEV751

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIEV752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIEV752

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV752/CRIEV753





CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

CRIEV753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIEV753

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV618




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIEV618

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV618





CRIVT4724Q00

CRIEV619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIEV619

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIEV619





CRIVT4348Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD446
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD446
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD446

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD446
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD446



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISTINA
RUBINETTERIE

Contemporary Collection

new Faro

Design Patented - EU

CRISTINA Design Lab

CRIFA220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA220

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA920
REGULAR

No Up&Down

CRIFA920
51 chrome

CRIFA221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up drain
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFA221

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA264
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA264

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA964
LARGE

No Up&Down

CRIFA964
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA227

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA927
MEDIUM

No Up&Down

CRIFA927
51 chrome

CRIFA222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA222

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA922
TALL

No Up&Down

CRIFA922
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA205

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIFA905
REGULAR

No Up&Down

CRIFA905


51 chrome

CRIFA256
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFA256



CRIFA256

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIFA956
REGULAR

No Up&Down

CRIFA956

51 chrome


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFA258



CRIFA258

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIFA958
LARGE

No Up&Down

CRIFA958


51 chrome

CRIFA257
REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFA257



CRIFA257

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIFA957
REGULAR

No Up&Down

CRIFA957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFA259

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA959
LARGE



CRIFA959

51 chrome

CRIFA320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFA320

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass


CRIFA370



CRIFA370

51 chrome

CRIFA259




5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIFA320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up drain


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFA321

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIFA409



*Solo per / Only for: 93

IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIFA409

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA409




9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA448



*Solo per / Only for: 93

IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexibl long life****

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Lon Life****


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIFA448

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA448



9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11715Q00

CRIFA481



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz Brause-Wandeinhandmischer mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIFA481

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA481



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA451



IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica

DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" mit thermostatischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de douche, réglage thermostatique

EN Single-control wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing


ES Mezclador monomando con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática

CRIFA451

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA451



CRICR11713Q00

CRIVT5888Q00

CRIFA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible long life****, à compléter av le corps d'encastrement CRICS101 (commande gauche) CRICS100 (commande droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)


ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIFA602

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA602/CRIFA603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIFA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFA603

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal angles arrondis, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFA638

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA638



CRICR24272Q00

CRIFA683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo tonda, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural à 2 sorties, plaque en métal angles arrondis, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIFA683

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA683



CRICR11839Q00

CRIFA686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFA686

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA689




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFA689

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIFA632



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFA632

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			


CRIFA633

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFA633

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA632/CRIFA633



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA662





CRIFA663

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIFA662

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA663

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA662/CRIFA663



CRICR24272Q00
CRICR25744Q00

CRICR24272Q00
CRICR25745Q00

CRIFA622



CRIFA623

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIFA622

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA623

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA622/CRIFA623



CRICR24272Q00
CRICR25744Q00

CRICR24272Q00
CRICR25745Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA642



CRIFA643

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIFA642

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA643

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA642/CRIFA643



CRICR24272Q00
CRICR25744Q00

CRICR24272Q00
CRICR25745Q00

CRIFA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIFA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno bicomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commande droite) CRICS101 (commande gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIFA102

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA103

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIFA102/CRIFA103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679
CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00
CRICR21796Q00

CRICR24272Q00
CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 210 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFA121



CRIFA121

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIFA180



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**


DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe flexible long life***

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, fle Long Life****

CRIFA180



CRIFA180

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm


DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 18 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm

EN Single-control wall-mounted external bath mixer, with mechanical mixing, automatic diverter with 2 outlets, spout length 180 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm

CRIFA187



CRIFA187

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIFA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIFA189



CRIFA189

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFA475



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***

EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIFA475

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA475



CRIFA526

KITCHEN



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 288 mm

DE Einhebel-Küchenmischer, einlochmontiert auf der Arbeitsplatte, mit 225 mm Auslauflänge, mechanische Seitenmischung echts, Höhe 288 mm

FR Mitigeur monocommande cuisine, monotrou sur plan, avec bec d'écoulement 225 mm, commande mécanique latérale droite, hauteur 288 mm

EN Single-lever kitchen mixer, deck-mounted, with 225 mm spout reach, right-side mechanical mixing, height 288 mm


ES Mezclador monomando de cocina, de un solo orificio sob e encimera, con alcance del caño de 225 mm, mezcla mecánica lateral derecha, altura 288 mm

CRIFA526

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black | 77 brushed metallic

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIFA526









CRICR25698Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD774
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD774
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD774

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD774
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD774



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

FOIL

Design Patented - CH, EU, UK

Design Marco Pisati

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2021

SUSTAINABILITY mention

CRISTINA RUBINETTERIE



CRIFL220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFL220

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL920
REGULAR



No Up&Down

CRIFL920
51 chrome

CRIFL221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFL221

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFL227

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL927
MEDIUM



No Up&Down

CRIFL927
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL222
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFL222

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL922
TALL



No Up&Down

CRIFL922
51 chrome

CRIFL205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIFL205

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIFL905
REGULAR



No Up&Down

CRIFL905
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL290

IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN Single-control floo -standing external set for single-hole Washbasin, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIFL290



CRIFL290

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR24287Q00

CRIFL990

No Up&Down

CRIFL990

51 chrome

CRIFL256

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL256



CRIFL256

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFL956

REGULAR

No Up&Down

CRIFL956

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL258



CRIFL258

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFL958

LARGE

No Up&Down

CRIFL958

51 chrome

CRIFL257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL257



CRIFL257

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFL957

REGULAR

No Up&Down

CRIFL957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFL259

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFL959
LARGE



No Up&Down

CRIFL959

51 chrome

CRIFL320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFL320

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFL370



No Up&Down

CRIFL370

51 chrome

CRIFL321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFL321

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 320 mm x 320 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIFL409

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL409



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIFL486



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible lon life****

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, 320 mm x 320 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIFL486

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIFL401

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL401



CRICR17734Q00

CRIFL602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRIFL602

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL603

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL602/CRIFL603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFL603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL638

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL638



CRICR17734Q00

CRIFL683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL683

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL683



CRICR11839Q00

CRIFL686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFL686

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL686



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFL689

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIFL689



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIFL751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFL751

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFL752

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	


CRIFL753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFL753

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL752/CRIFL753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIFL102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibil long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life*** à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a complet con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIFL102

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	


CRIFL103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFL103

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL102/CRIFL103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile lo life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 17 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRIFL100

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL100



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIFL107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm

CRIFL107

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL107



CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRIFL181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mit asserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFL181

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL181



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFL189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS29

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Lon Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIFL189

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL189



9 l/min (3 bar)



CRICS290
p. 680

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

CRIFL484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRIFL484

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIFL484





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD776
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD776
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD776

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD776
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD776



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Fractal

Design Soo K. Chan

GOOD DESIGN AWARD 2022

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2022

GERMAN DESIGN AWARD 2023



CRIFT220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFT220

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT920
REGULAR



CRIFT920

51 chrome

CRIFT221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFT221

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFT227

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT927
MEDIUM



CRIFT927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIFT205

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT905
REGULAR



CRIFT905

51 chrome

CRIFT256
REGULAR






IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 186 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 186 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 186 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 186 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 186 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT256

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFT956
REGULAR



CRIFT956

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 208 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT258



CRIFT258

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFT958
LARGE



No Up&Down

CRIFT958

51 chrome

CRIFT257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 186 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 186 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 186 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 186 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 186 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT257



CRIFT257

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFT957
REGULAR



No Up&Down

CRIFT957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 208 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIFT259



CRIFT259

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRIFT959
LARGE



No Up&Down

CRIFT959

51 chrome

CRIFT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 188 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 188 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 188 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 188 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 188 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIFT242



CRIFT242

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT942
REGULAR



No Up&Down

CRIFT942

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT243
LARGE




IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 208 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 208 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 208 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 208 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 208 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIFT243

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT943
LARGE



No Up&Down

CRIFT943

51 chrome

CRIFT320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIFT320

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIFT370



No Up&Down

CRIFT370

51 chrome

CRIFT321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIFT321

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare a getto regolabile, supporto scorrevole, flessibile Ion life****
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose ****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIFT448

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT448



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIFT602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, pris d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIFT602

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass


72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT603

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT602/CRIFT603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFT603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, square metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT638

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT638



CRICR17734Q00

CRIFT683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo squadrata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, quadratische Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque carrée en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, square metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal escuadrada, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT683

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFT686

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT686



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

CRIFT689




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIFT689

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT689



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

*** per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _**

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFT751



CRIFT751

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIFT752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIFT752/CRIFT753



CRIFT752

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRIFT753

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRICR15441Q00

CRIFT753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIFT102

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass


72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT103

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT102/CRIFT103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRIFT103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIFT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 160 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT121

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIFT121



9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIFT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIFT122



CRIFT122

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

CRIFT484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 195 mm


DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 195 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 195 mm

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 195 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 195 mm

CRIFT484



CRIFT484

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD775
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD775
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD775

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD775
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD775



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Italy

Design Patented - EU, UK, USA

Design Busetti Garuti Redaelli

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2017

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.



Italy Design Busetti Garuti Redaelli

IT La serie ITALY, oltre alla scelta total look nelle finitu e proposte, offre la possibilità di abbinare al corpo del rubinetto in finitura le manopole in marmo o pietra

DE Die Serie ITALY bietet auch die Möglichkeit, den Armaturenkörper mit Griffen aus Marmor oder Stein zu kombinieren.

FR La série ITALY, en plus du choix total look des finitions, elle o fre la possibilité d'associer les finitions aux poignées en marb e ou en pierre

EN The ITALY range , in addition to the suggested total look finishes, o fers several possibilities to combine handles in marble or stone to the body in the various finishes

ES La serie ITALY, entre todas las opciones de acabados propuestas, ofrece la posibilidad de combinar el cuerpo del grifo con acabados en las manetas en mármol o piedra

Code Info

CRIIT20551CC

- 51 cromo
- Codice finitur / Ausführung / Code finitio / Finishing code / Código de acabado
- Sigla marmi o pietre / Abkürzung Marmor oder Stein / Code marbre ou pierre / Marbles or stones code / Código mármol o piedra

€ 887,70
€ 1.270,30 ♦

Prezzo in finitura 51 con maniglie in marmo o pietra, valido per tutte le tipologie p oposte (CC-MQ-VG)
Preis für Ausführung 51 mit Griffen aus Marmor oder Stein, gültig für die folgenden Typologien (CC-MQ-VG)
Prix en finition 51 avec poignées en marb e ou en pierre, valable pour tous les ensembles proposés (CC-MQ-VG)
Price of finishing 51 in combination with marble or stone handles, valid for all following proposal (CC-MQ-VG)
Precio por acabado 51 combinado con manetas en mármol o piedra, valido para todas las tipoligías propuestas (CC-MQ-VG)

Finiture - Oberflächen - Finitions - Finishings - Acabados

51 cromo / chrom / chromé / chrome / cromo

34P oro rosa spazzolato PVD / Rosé-Gold gebürstet PVD / or rose brossé PVD / PVD brushed rose gold / oro rosa satinado PVD

46P oro rosa lucido PVD / Rosé-Gold glänzend PVD / or rose PVD / PVD polished rose gold / oro rosa brillo PVD

72 cromo nero lucido / Chrom Schwarz glänzend / chromé noir / polished black chrome / cromo negro brillo

75 cromo nero spazzolato / Chrom Schwarz gebürstet / chromé noir brossé / brushed black chrome / cromo negro satinado

77 metallic spazzolato / Metallic gebürstet / métal brossé / brushed metallic / metálico satinado

Marmi e pietre - Marmor oder Stein - Marbre ou pierre - Marbles or stones - Mármol o piedra

CC Calacatta lucido / Calacatta glänzend / Calacatta brillant / Polished Calacatta / Calacatta brillo

MQ Marquinia lucido / Marquinia glänzend / Marquinia brillant / Polished Marquinia / Marquinia brillo

VG Guatemala lucido / Guatemala glänzend / Guatemala brillant / Polished Guatemala / Guatemala brillo

CRIIT244
SMALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Small monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Small, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Small monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Small single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Small, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT244

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT244



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT944
SMALL

No Up&Down

CRIIT944

51 chrome

CRIIT210
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit **progressiver Kartusche**
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, **réglage progressif**
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with **progressive mixing**
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con **mezcla progresiva**

CRIIT210

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT210



5,6 l/min (3 bar)

CRICR19751Q00

CRIIT910
REGULAR

No Up&Down

CRIIT910

51 chrome

CRIIT220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT220

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT920
REGULAR

No Up&Down

CRIIT920

51 chrome


♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT217
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit **progressiver Kartusche**
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, **réglage progressif**
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with **progressive mixing**
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con **mezcla progresiva**

CRIIT217



CRIIT217

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICR19751Q00

CRIIT917
MEDIUM

No Up&Down

CRIIT917


51 chrome

CRIIT227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT227



CRIIT227

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT927
MEDIUM


No Up&Down

CRIIT927

51 chrome


♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT280



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con **miscelazione progressiva**, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit **progressiver Kartusche**, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, **réglage progressif**, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with **progressive mixing**, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co **mezcla progresiva**, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIT280



CRIIT280

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR19751Q00

CRIIT980

No Up&Down

CRIIT980


51 chrome

CRIIT205
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT205



CRIIT205

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT905
REGULAR


No Up&Down

CRIIT905

51 chrome

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIT290



CRIIT290

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR20454Q00

CRIIT990

No Up&Down

CRIIT990

51 chrome

CRIIT247

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con **miscelazione progressiva**, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, **mit progressiver** Kartusche, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, **réglage progressif**, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with **progressive mixing**, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con **mezcla progresiva**, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT247



CRIIT247

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR22064Q00

CRIIT947

REGULAR

No Up&Down

CRIIT947

51 chrome

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT249

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con **miscelazione progressiva**, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit **progressiver Kartusche**, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, **réglage progressif**, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with **progressive mixing**, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con **mezcla progresiva**, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT249



CRIIT249

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR22064Q00

CRIIT949

LARGE

No Up&Down

CRIIT949

51 chrome

CRIIT257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT257



CRIIT257

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIIT957

REGULAR

No Up&Down

CRIIT957

51 chrome

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT259
LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIT259



CRIIT259

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)


CRICS200 p. 678


CRICS201 p. 678


CRICR24272Q00

CRIIT959
LARGE



No Up&Down

CRIIT959

51 chrome

CRIIT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIT242



CRIIT242

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 678


CRICS234 p. 679


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIIT942
REGULAR



No Up&Down

CRIIT942

51 chrome

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT243
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIT243



CRIIT243

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)


CRICS233 p. 678


CRICS234 p. 679


CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRIIT943
LARGE



No Up&Down

CRIIT943

51 chrome

CRIIT310





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con **miscelazione progressiva**


DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit **progressiver Kartusche**

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, **réglage progressif**

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with **progressive mixing**

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con **mezcla progresiva**

CRIIT310



CRIIT310

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIIT360



No Up&Down

CRIIT360

51 chrome

5,6 l/min (3 bar)


CRICR19751Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIIT320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT320



CRIIT320

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIT370



CRIIT370

51 chrome


CRIIT307





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIIT307



CRIIT307

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT357



CRIIT357

51 chrome

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (linke Kartusche) CRICS101 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS10 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIIT602

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT603

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT602



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIT603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIT617




IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalca e ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio a parete, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x 180 mm, Wandbrausearm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection 180 mm x 180 mm, bras mural, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 180 mm x 180 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo de pared, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIIT617

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT617



CRICS233 p. 678

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT619



IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi co parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x180 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection 180 mm x 180 mm, bras mural, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, 180 mm x 180 mm inspectable anti-scale showerhead, wall-mounted arm, wall-mounted hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo de pared, ducha de mano antical, soporte fijo, tom de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT619

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIIT619



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIIT686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIT686

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIIT686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIIT689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a complet con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIT689

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIIT689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIIT751 new



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Externe Wand-Duschgarnitur, quadratische Metallplatte, mit thermostatischer Mischeinrichtung, 1-Ausgang-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Ensemble de douche extérieur mural, plaque en métal carrée, avec mélange thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet shut-off valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Conjunto de ducha exterior de pared, placa metálica cuadrada, con mezcla termostática, válvula de cierre de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIIT751

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIIT751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIIT752 new

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Externe Wand-Dusch-/Wannenarmatur, quadratische Metallplatte, mit thermostatischer Mischeinrichtung, Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Ensemble de douche/baignoire extérieur mural, plaque en métal carrée, avec mélange thermostatique, inverseur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower/bath set, square metal plate, with thermostatic mixing, diverter, for completion with recessed part CRICS800

ES Conjunto exterior de ducha/bañera de pared, placa metálica cuadrada, con mezcla termostática, desviador, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIIT752

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT752/CRIIT753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRIIT753 new

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIT753

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRICR15441Q00

CRIIT102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 183 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 183 mm, Handbrause mit Antikalk-System Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 183 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, spout length 183 mm, anti-scale hand shower, fixed support water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 183 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a complet con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIIT102

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT103

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT102/CRIIT103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIT103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT162

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT162/CRIIT163



CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIIT163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIT163

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR18496Q00

CRIIT165



IT Set esterno bicomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibil long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 18 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIIT165

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIIT189

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT189



9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24273Q00

CRICR17954Q00

CRIIT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 20 mm, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT121

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT121



9 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT120



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 3-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, inkl. Unterputz Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, spout length 200 mm, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT120

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT120



CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIIT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcare extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIIT122

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT622



IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, flessibile lon life****
DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System und Brauseschlauch Long Life ****
FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcai e, flexibl long life****
EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte fijo para ducha de mano de pa ed, ducha de mano antical, flexo Long Life***

CRIIT622



CRIIT622


51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 180 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 180 m
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 180 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 180 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 180 mm

CRIIT484



CRIIT484


51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIIT620



CRIIT620

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIVT5889Q00


♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT068 new



IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione tonda, supporto scorrevole
DE Steigrohr, Achsabstand 1000 mm, runde Querschnitt, gleitender Halter
FR Barre de douche réglable, entraxe 1000 mm, section ronde, support coulissant
EN Slide bar, 1000 mm center distance, round section, sliding support
ES Barra deslizante, distancia entre ejes 1000 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIIT068



CRIIT068


51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT470 new



IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra squadrata
DE 1/2" Wand-Wasseranschluss, quadratische Platte
FR Prise d'eau murale 1/2", plaque carrée
EN 1/2" wall-mounted water outlet, square plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa cuadrada

CRIIT470



CRIIT470

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIT700



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

CRIIT700

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT700





CRICS700
p. 682

CRIIT710



IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)

DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)

FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque angles arrondis en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)


EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, curved metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)

ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIIT710

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT710





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIIT720



IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS770

DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770

FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770


EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, curved metal plate, for completion with recessed part CRICS770

ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIIT720

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIIT720





CRICS770
p. 683



CRICR15442Q00

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + CRIIT710 + **CRIIT700** +



CRICS704 - € 1.358,40

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Contemporary Collection page 334

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

♦ prezzo con maniglie in marmo o pietra, vedi pag. 170 / ♦ price includes marble or stone handles, see page 170
* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Omega

CRISTINA Design Lab



CRIOG220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIOG220

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG920
REGULAR



No Up&Down

CRIOG920

51 chrome

CRIOG221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG221

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIOG227

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG927
MEDIUM



No Up&Down

CRIOG927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG223
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG223

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG229
TALL





IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIOG229

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG229

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG929
TALL



No Up&Down

CRIOG228
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale, bocca orientabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral, bec orientable
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing, swivel spout
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral, caño orientable

CRIOG228

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG228



5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIOG928
REGULAR



No Up&Down

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG237
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIOG237

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG937

51 chrome

CRIOG237



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG937
REGULAR



CRIOG238
LARGE





IT Miscelatore monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado


CRIOG238

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG938

51 chrome

CRIOG238



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG938
LARGE



CRIOG320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica


CRIOG320

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG370

51 chrome

CRIOG320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG370



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIOG321

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIOG481




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIOG481

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG481



CRICR24272Q00

CRIOG409



*300 mm X 300 mm
solo per 96P / only for 96P


IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire en ABS 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 250 mm x 250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, adjustable jet, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical de ABS 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIOG409

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG486



*300 mm X 300 mm
solo per 96P / only for 96P

IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire en ABS 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***


EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, 250 mm x 250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical de ABS 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIOG486





9 1/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIOG486

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso


DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG118



CRICR24272Q00

CRIOG118

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIOG686

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIOG689

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG656



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIOG656

51 chrome 13 black matt

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG659




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIOG659

51 chrome 13 black matt

CRIOG659





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

CRIOG649




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG649

51 chrome 13 black matt

CRIOG649





CRICR24272Q00



CRIPR4283Q__

CRIOG751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIOG751

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG751





CRICS800
p. 680



CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIOG752

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass


CRIOG753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIOG753

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG752/CRIOG753





CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

CRIOG180




IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**
DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk System und einstellbarem Wasserstrahl, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support fixe, flexible long life****, avec cor d'encastrement
EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, fixed support, long-life hose****, complete with ecessed part
ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte fijo, flexo Long Life****, dota de cuerpo empotrado

CRIOG180

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG181



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life***

DE Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk System und einstellbarem Wasserstrahl, mit verstellbarem Halter, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire à jet réglable, support orientable, flexible long life****, avec corp d'encastrement


EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 160 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet, swivel support, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte orientable, flexo Long Life**** dotado de cuerpo empotrado

CRIOG181

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIOG187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIOG187

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG187



CRICR24272Q00

CRIOG121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 200 mm, Handbrause mit Antikalk-System einstellbarem Wasserstrahl, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire à jet réglable et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 200 mm, anti-scale hand shower with adjustable jet and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical de chorro regulable y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIOG121

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG121



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIOG189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à jet réglable, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas con ducha de mano antical de chorro regulable, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIOG189

51 chrome 13 black matt 96P PVD brushed gold brass

CRIOG189



9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Contemporary Collection page 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

new

Phi

CRISTINA Design Lab



CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIPH220

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPH220

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH920

REGULAR

No Up&Down

CRIPH920

51 chrome

CRIPH221

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up drain
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPH221

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH264 new

LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE Einhebel-Waschtischmischer Large, Einloch-Standmontage, mit mechanischer Mischfunktion
FR Mitigeur monocommande de lavabo Large, monotrou sur plan, avec mélange mécanique
EN Single-lever washbasin mixer Large, single-hole deck-mounted, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, de un solo orificio par instalación sobre encimera, con mezcla mecánica

CRIPH264

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH964 new

LARGE

No Up&Down

CRIPH964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH263 new

LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE Einhebel-Waschtischmischer Large, Einloch-Standmontage, mit mechanischer Mischfunktion, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Exzenterventil
FR Mitigeur monocommande de lavabo Large, monotrou sur plan, avec mélange mécanique, vidage 1" 1/4 avec tige et clapet basculant
EN Single-lever washbasin mixer Large, single-hole deck-mounted, with mechanical mixing, 1" 1/4 drain with rod and pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Large, de un solo orificio par instalación sobre encimera, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y sistema de cierre emergente

CRIPH263

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH263



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH227

MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPH227

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH927

MEDIUM

No Up&Down

CRIPH927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPH222

TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPH222



CRIPH222

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH922

TALL

No Up&Down

CRIPH922

51 chrome


CRIPH226

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale, bocca orientabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral, bec orientable
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing, swivel spout
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral, caño orientable

CRIPH226



CRIPH226

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICR25698Q00

CRIPH926

REGULAR

No Up&Down

CRIPH926

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPH256

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPH256



CRIPH256

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPH956

REGULAR

No Up&Down

CRIPH956

51 chrome


CRIPH258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPH258



CRIPH258

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPH958

LARGE

No Up&Down

CRIPH958

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)


ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPH257

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPH957

REGULAR

No Up&Down

CRIPH957

51 chrome

CRIPH259

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande droite) CRICS201 (commande gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)


ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPH259

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPH959

LARGE

No Up&Down

CRIPH959

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH320



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPH320

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH370

No Up&Down

CRIPH370

51 chrome

CRIPH321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up drain


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPH321

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPH326



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit seitlicher mechanischer Mischung,

FR Mitigeur monocommande de Bidet monotrou sur plage, réglage mécanique latéral

EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical side mixing


ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRIPH326

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH326



5,6 l/min (3 bar)

CRICR25698Q00

CRIPH376

No Up&Down

CRIPH376

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIPH409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIPH409

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH448



IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber und Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose ****

ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIPH448



9 l/min (3 bar)

CRICR11713Q00

CRICR11715Q00

CRIPH448

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH481



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica


DE Aufputz Brause-Wandeinhandmischer mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIPH481



CRICR24272Q00

CRIPH481

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH451



IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica


DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" mit thermostatischer Mischung

FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de douche, réglage thermostatique

EN Single-control wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing

ES Mezclador monomando con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática

CRIPH451



CRICR11713Q00

CRIVT5888Q00

CRIPH451

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, arrivé d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS101 (commande gauche) CRICS100 (commande droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPH602/CRIPH603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIPH602

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH603

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPH622

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso


DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH622/CRIPH623



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

CRIPH622

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH623

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH623

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH642

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso


DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH642/CRIPH643



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

CRIPH642

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH643

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH643

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPH632

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso


DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement

EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH632/CRIPH633



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

CRIPH632

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH633

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH633

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH662

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH662

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH662/CRIPH663



CRICR24272Q00

CRICR25744Q00

CRIPH663

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPH663

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRICR25745Q00

CRIPH118




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH118

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH118



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPH686

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIPH689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535


*** per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _**

CRIPH689

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH656




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPH656

51 chrome 13 black matt

CRIPH656




CRICS535
p. 680


CRICR24272Q00

CRIPH659




IT Set esterno monocomando doccia, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535


* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIPH659

51 chrome 13 black matt

CRIPH659




CRICS535
p. 680


CRICR24272Q00


CRIAC827__


CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH649




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH649

51 chrome **13 black matt**

CRIPH649




CRICR24272Q00


CRIPR4283Q__

CRIPH102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, arrivée d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commande droite) CRICS101 (commande gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIPH102

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black 77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH103

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black 77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH102/CRIPH103

9 l/min (3 bar)


CRICS100
p. 679


CRICS101
p. 679


CRICR24272Q00


CRICR21796Q00


CRICR24272Q00


CRICR14410Q00

CRIPH103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH180



IT Miscelatore monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibi long life****

DE Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbraus mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**

EN Single-control wall-mounted bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***


ES Mezclador monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRIPH180

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIPH187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm

DE Aufputz Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 180 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm

EN Single-control wall-mounted external bath mixer, with mechanical mixing, automatic diverter with 2 outlets, spout length 180 mm


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm

CRIPH187

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH187



CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIPH181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 205 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 205 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 205 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 205 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 205 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPH181

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPH189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, long-life hose****, for completion with recessed part CS290


ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, flexo Long Life****, a completa con cuerpo empotrado CS290

CRIPH189

51 chrome **13 black matt** 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 76 imperial black

77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIPH189



9 l/min (3 bar)



CRICS290
p. 680

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD774
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD774
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD774

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD774
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD774



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Profilo

Design Patented - CH, EU, UK

Design Giampiero Castagnoli

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.



CRIPF220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPF220

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF920
REGULAR



CRIPF920

51 chrome

CRIPF221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPF221

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPF227

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF927
MEDIUM



CRIPF927

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPF222

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF922
TALL



CRIPF922

51 chrome

CRIPF205
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIPF205

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6875Q00

CRIVT6687Q00

CRIPF905
REGULAR



CRIPF905

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPF290

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPF290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR15922Q00

CRIPF990

No Up&Down

CRIPF990

51 chrome

CRIPF256

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha)

CRIPF256

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPF256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF956

REGULAR

No Up&Down

CRIPF956

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF246

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF246

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPF246



5,6 l/min (3 bar)

CRICS201 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF946

REGULAR

No Up&Down

CRIPF946

51 chrome

CRIPF258

LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha)

CRIPF258

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPF258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF958

LARGE

No Up&Down

CRIPF958

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF248
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF248

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF248



5,6 l/min (3 bar)

CRICS201 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF948
LARGE

No Up&Down

CRIPF948

51 chrome

CRIPF257
REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mi Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF257

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF957
REGULAR


No Up&Down

CRIPF957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF259
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mi Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPF259

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR16610Q00

CRIPF959
LARGE

No Up&Down

CRIPF959

51 chrome

CRIPF320




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPF320

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPF370

No Up&Down

CRIPF370

51 chrome

CRIPF321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIPF321

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIPF401

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF401



CRICR24272Q00

CRIPF409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIPF409

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF409



9 l/min (3 bar)
CRICR24272Q00
CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF486




IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIPF486

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF486



9 l/min (3 bar)
CRICR11713Q00
CRICR11746Q00

CRIPF602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIPF603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, d completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le cor d'encastrement CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS100 (mandos a la derecha)


CRIPF602

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF603

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPF602/CRIPF603



9 l/min (3 bar)
CRICS100 p. 679
CRICR16610Q00
CRICR21796Q00
CRICR16610Q00
CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF638

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF638



CRICR16610Q00

CRIPF683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF683

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF683



CRICR11839Q00

CRIPF686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPF686

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF686



CRICS535
p. 680

CRICR16610Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de a ua, flexo Long Life****, a completa con cuerpo empotrado CRICS535


CRIPF689

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIPF689



CRICS535
p. 680

CRICR16610Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIPF751




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External single-control wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPF751

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIPF751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPF752/CRIPF753



CRIPF752

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRIPF753

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRICR15441Q00

CRIPF753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPF100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso flessibile long life***


DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter fü Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible lo life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Lo Life****

CRIPF100



CRIPF100

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			


9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 170 mm


DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 170 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, bec déverseur longueur 170 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, spout length 170 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 170 mm

CRIPF107



CRIPF107

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRIPF189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbraus mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPF189



CRIPF189

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR15922Q00

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha)


CRIPF102

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPF103

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPF102/CRIPF103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICR16610Q00

CRICR21796Q00

CRICR16610Q00

CRICR14410Q00

CRIPF103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPF129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF129

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPF129



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPF181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mi Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPF181

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPF181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD776
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD776
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD776

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD776
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD776



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISTINA
RUBINETTERIE

Contemporary Collection

Quadri


CRISTINA Design Lab



CRIQM220
REGULAR

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQM220
51 chrome 13 black matt



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM920
REGULAR




CRIQM920
51 chrome

CRIQM221
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM221
51 chrome 13 black matt



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00


CRIQM223
LARGE





IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQM223
51 chrome 13 black matt



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIQM923
LARGE



CRIQM923
51 chrome


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM224
LARGE



IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM224
51 chrome 13 black matt



5,6 l/min (3 bar)


CRICR24272Q00

CRIQM227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQM227
51 chrome 13 black matt



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM927
MEDIUM




CRIQM927
51 chrome

CRIQM228
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQM228
51 chrome 13 black matt



9 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

CRIQM928
TALL



CRIQM928
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290


CRIQM290

51 chrome

CRIQM990

51 chrome

CRIQM290



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680


CRICR24291Q00

CRIQM990

No Up&Down

CRIQM256

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIQM256

51 chrome 13 black matt

CRIQM956

51 chrome

CRIQM256



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQM956

REGULAR

No Up&Down

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIQM258

51 chrome 13 black matt

CRIQM958

51 chrome

CRIQM258



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00


CRIQM958

LARGE

No Up&Down

CRIQM257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)


CRIQM257

51 chrome 13 black matt

CRIQM957

51 chrome

CRIQM257



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQM957

REGULAR

No Up&Down

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM259
LARGE






IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQM259
51 chrome 13 black matt

CRIQM259



9 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQM959
LARGE



No Up&Down

CRIQM959
51 chrome

CRIQM320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQM320
51 chrome 13 black matt


CRIQM370



No Up&Down

CRIQM370
51 chrome

CRIQM320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00


CRIQM321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQM321
51 chrome 13 black matt

CRIQM321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24291Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIQM401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIQM401
51 chrome 13 black matt

CRIQM401



CRICR24272Q00


CRIQD481



IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Single-control wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador monomando con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática

CRIQD481
51 chrome 13 black matt

CRIQD481



CRIVT5888Q00

CRICR11746Q00

CRIQM602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRIQM602
51 chrome 13 black matt

CRIQM603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIQM603
51 chrome 13 black matt

CRIQM602/CRIQM603



CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00


CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM611




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso
DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM611

51 chrome 13 black matt

CRIQM611



CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIQM120




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso
DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM120

51 chrome

CRIQM120



CRICR24272Q00

CRIQM686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM686

51 chrome 13 black matt

CRIQM686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM689




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM689

51 chrome 13 black matt

CRIQM689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIQM656




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM656

51 chrome

CRIQM656



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIQM659




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQM659

51 chrome

CRIQM659



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 187 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 187 mm mit asserfall Funktion, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 187 mm effet « cascade », douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 187 mm, "waterfall" effect, anti-scale hand shower, fixed support, long life hose****

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 187 mm, salida en cascada, ducha de mano antical, soporte fijo flexo Long Life***

CRIQM100

51 chrome 13 black matt

CRIQM100



CRICR24272Q00

CRIQM107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 187 mm effetto "cascata"

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 187 mit asserfall Funktion

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 187 mm effet « cascade »


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 187 mm, "waterfall" effect

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 187 mm, salida en cascada

CRIQM107

51 chrome 13 black matt

CRIQM107



CRICR24272Q00

CRIQD187



IT Miscelatore monocomando "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata"

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 190 mm mi Wasserfall Funktion

FR Mitigeur monocommande mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade »


EN Single-control wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect

ES Mezclador monomando para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada

CRIQD187

51 chrome

CRIQD187



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 250 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, supporto fisso flessibile long life****, e fetto "cascata", da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 250 mm, Handbrause mi Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life**** mit Wasserfall Funktion, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 250 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, support fixe, flexible lo life****, effet « cascade », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 250 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, fixed support, long-life hose**** "waterfall" effect, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 250 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, soporte fijo, flexo Lo Life****, salida en cascada, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQM189

51 chrome

CRIQM189



CRICS290
p. 680

CRICR15922Q00

CRICR16610Q00

CRIQM102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIQM102

51 chrome 13 black matt


CRIQM103

51 chrome 13 black matt

CRIQM103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIQM102/CRIQM103



CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQM129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM129

51 chrome 13 black matt

CRIQM129



CRICR24272Q00

CRIQM181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mi Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQM181

51 chrome

CRIQM181



CRICR24272Q00

CRIQD121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 138 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufläng 138 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 138 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 138 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 138 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQD121

51 chrome

CRIQD121



CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQD620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete

DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"

FR Robinet d'arrêt 1/2" mural


EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap

ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIQD620

51 chrome 13 black matt

CRIQD620



CRIVT4724Q00

CRIQD621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete

DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"

FR Robinet d'arrêt 3/4" mural


EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap

ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIQD621

51 chrome 13 black matt

CRIQD621



CRIVT4348Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Contemporary Collection page 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Quadri S

CRISTINA Design Lab



CRIQS220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQS220

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS920
REGULAR

No Up&Down

CRIQS920

51 chrome

CRIQS221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQS221

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS264
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQS264

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS964
LARGE

No Up&Down

CRIQS964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQS227

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS927
MEDIUM

No Up&Down

CRIQS927

51 chrome

CRIQS222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQS222

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS922
TALL


No Up&Down

CRIQS922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS290




IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQS290

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR24289Q00

CRIQS990

No Up&Down

CRIQS990

51 chrome

CRIQS256

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS256

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQS956

REGULAR

No Up&Down

CRIQS956

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS258

LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS258

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQS958

LARGE


No Up&Down

CRIQS958

51 chrome

CRIQS257

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS257

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQS957

REGULAR

No Up&Down

CRIQS957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS259
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIQS259

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIQS959
LARGE

No Up&Dwell

CRIQS959

51 chrome

CRIQS320




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIQS320

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIQS370

No Up&Dwell

CRIQS370

51 chrome

CRIQS321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIQS321

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIQS401

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS401



CRICR16610Q00

CRIQS409




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQS409

51 chrome

CRIQS409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, pris d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIQS602

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS602/CRIQS603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIQS603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIQS603

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIQS638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo standata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, abgerundete Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, curved metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS638

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS638



CRICR24272Q00

CRIQS683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo stondata, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, abgerundete Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque angles arrondis en métal, avec corps d'encastrement


EN Wall-mounted 2-outlet diverter, curved metal plate, complete with recessed part

ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redondeada, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS683

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIQS686

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIQS689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIQS689

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIQS100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibi long life****

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 16 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRIQS100

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIQS100



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm

CRIQS107

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS107



CRICR24272Q00

CRIQS189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, supporto fisso flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS29

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mi Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, support fixe, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, fixed support, long-life hose**** for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, soporte fijo, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIQS189

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS189



9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR20568Q00

CRICR16610Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIQS102

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS102/CRIQS103



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIQS103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIQS103

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIQS129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS129

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIQS129



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQS181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIQS181



CRIQS181

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD776
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD776
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD776

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD776
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD776



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Rota

angelettiruzza design

*Vi invitiamo a consultare la rete commerciale prima dell'ordine dei prodotti per richieste di certificazioni per mercati particolari.
*Before ordering items requiring certifications on particular markets, please check with your sales contact.



CRIRT226
REGULAR





IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIRT226

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass


CRIRT926

51 chrome

CRIRT926
REGULAR



CRIRT226



5,6 l/min (3 bar)
CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

CRIRT248
TALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica


CRIRT248

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT948

51 chrome

CRIRT248



5,6 l/min (3 bar)
CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

CRIRT948
TALL



CRIRT204
SMALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Small 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Small, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Small 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Small dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Small, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica


CRIRT204

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT904

51 chrome

CRIRT204



5,6 l/min (3 bar)
CRIVT6687Q00
CRIVT6875Q00

CRIRT904
SMALL



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT205
REGULAR





IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica


CRIRT205

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT905

51 chrome

CRIRT205



5,6 l/min (3 bar)
CRIVT6687Q00
CRIVT6875Q00

CRIRT905
REGULAR



CRIRT206
TALL





IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica


CRIRT206

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT906

51 chrome

CRIRT206



5,6 l/min (3 bar)
CRIVT6687Q00
CRIVT6875Q00

CRIRT906
TALL



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIRT242

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT942
REGULAR



No Up&Down

CRIRT942

51 chrome

CRIRT243
LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIRT243

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT943
LARGE



No Up&Down

CRIRT943

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT330





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung,

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIRT330

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT330



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT380



No Up&Down

CRIRT380

51 chrome

CRIRT326





IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique


EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIRT326

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT326



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT376



No Up&Down

CRIRT376

51 chrome

CRIES751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES751

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 97
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 97
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 97
To complete the offer, consult the price list on page 97
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 97

CRIES751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIES752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIES752/CRIES753



CRIES752 / CRIES753

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 97
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 97
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 97
To complete the offer, consult the price list on page 97
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 97

CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIES753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIRT481




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIRT481

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT481



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIES451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIES451

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 98
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 98
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 98
To complete the offer, consult the price list on page 98
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 98

CRIES451



CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT486




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile lon life****
DE Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIRT486

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT486



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIRT161




IT Set esterno bicomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 190 mm, braccio a parete, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, da completars con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, Wandbrausearm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de douche, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire inspection Ø190 mm, bras mural, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, à compléte avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted shower set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø190 mm inspectable anti-scale rain effect showerhead, wall-mounted arm, metal anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 190 mm, brazo de pared, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, a completar co cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT161

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT161



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT180




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, flessibile long life**
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 203 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe flexible long life***
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, fle Long Life****

CRIRT180

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT180



9 l/min (3 bar)
CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

CRIRT187




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 203 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 203 m
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 203 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 203 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 203 mm

CRIRT187

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT187



CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00

CRIES157




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslaufläng 190 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 190 mm
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm

CRIES157

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 100
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 100
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 100
To complete the offer, consult the price list on page 100
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 100

CRIES157



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT108




IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 263 mm, doccetta anticalcare in metallo, flessibile long life***
DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 263 mm Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 263 mm, douchette anticalcaire en métal, flexible long life****, ave corps d'encastrement
EN Dual-control floo -standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 263 mm, metal anti-scale hand shower, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcl mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 263 mm, ducha de mano antical de metal, flexo Long Life****, dotad de cuerpo empotrado

CRIRT108

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT108



9 l/min (3 bar)
CRIVT4809Q00
CRIVT4909Q00

CRIRT162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontag, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural douche/baignoire 3 trous, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)
EN External dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)
ES Kit exterior bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT162

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass


CRIRT163

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIRT163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIRT162/CRIRT163



CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00
CRICR19477Q00

CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00
CRICR18496Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT165



IT Set esterno bicomando vasca 5 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibil long life****, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)


DE 5-Loch Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 23 mm, Handbrause mit Antikalk-System aus Metall, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire 5 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau, flexible long life*** à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted 5-hole bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, 5 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIRT165



9 l/min (3 bar)

CRICS115 p. 680

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICR19477Q00

CRIRT165

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 21 mm, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIRT121



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT121

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile in metallo e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible en métal et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, metal extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble de metal y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIRT122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIRT122

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIES484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm


DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIES484



CRIES484

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 102
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 102
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 102
To complete the offer, consult the price list on page 102
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 102

CRIRT618



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete


DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"

FR Robinet d'arrêt 1/2" mural

EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap

ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIRT618



CRIVT5888Q00

CRIRT618

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIRT619




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIRT619

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT619



CRIVT4808Q00

CRIRT526

KITCHEN




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 305 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf, Höhe 305 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, bec orientable, hauteur 305 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, swivel spout, height 305 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, caño orientable, altura 305 mm

CRIRT526

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass

CRIRT526





CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD574
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD574
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD574

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD574
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD574



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISTINA
RUBINETTERIE

Contemporary Collection

Tabula

angelettiruzza design

CRITA220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITA220

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA920
REGULAR



CRITA920

51 chrome

CRITA221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITA221

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA264
LARGE






IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITA264

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA964
LARGE



CRITA964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITA227

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA927
MEDIUM




CRITA927

51 chrome

CRITA222
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITA222

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA922
TALL




CRITA922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA290





IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITA290

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA290



5,6 l/min (3 bar)



CRICS290
p. 680



CRICR24287Q00

CRITA990



CRITA990

51 chrome

CRITA256

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA256

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA256



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR17734Q00

CRITA956

REGULAR



CRITA956

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA258

LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 230 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA258

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA258



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR17734Q00

CRITA958

LARGE



CRITA958

51 chrome

CRITA257

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA257

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA257



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR17734Q00

CRITA957

REGULAR



CRITA957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA259
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mi Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITA259

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR17734Q00

CRITA959
LARGE



No Up&Down

CRITA959

51 chrome

CRITA320


IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITA320

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITA370



No Up&Down

CRITA370

51 chrome

CRITA321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITA321

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITA401

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA401



CRICR17734Q00

CRITA409



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, 300 mm x 300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITA409

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA409



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)

EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)


CRITA602

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA603

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA602/CRITA603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

CRITA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITA638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque carrée en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, square metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITA638

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA638



CRICR17734Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo squadrata, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, quadratische Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque carrée en métal, avec corps d'encastrement


EN Wall-mounted 2-outlet diverter, square metal plate, complete with recessed part

ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal escuadrada, dotado de cuerpo empotrado

CRITA683

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA683



CRICR11839Q00

CRITA686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITA686

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA686



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

CRITA689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITA689

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRITA689



CRICS535 p. 680

CRICR17734Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile long life**


DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 16 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible long life**

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Long Life**

CRITA100



CRITA100

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

CRITA107

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 m


FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm



CRITA107



CRITA107

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRICR17734Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mit Antikalk System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec l corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS290

CRITA189



CRITA189

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

9 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR22907Q00

CRICR16610Q00

CRITA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause aus Metal mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire en métal, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à complét avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, metal anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with ecessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical de metal, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITA102/CRITA103



CRITA102

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR17734Q00

CRICR21796Q00

CRITA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITA103


51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRICR17734Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA129



IT Miscelatore monocomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITA129

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA129



CRICR17734Q00

CRITA181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm effetto "cascata", doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm mi Wasserfall Funktion, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm effet « cascade », douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, "waterfall" effect, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part


ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, salida en cascada, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITA181

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA181



9 l/min (3 bar)

CRICR17734Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITA484




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 m
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRITA484

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITA484





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD775
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD775
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD775

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD775
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD775



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Tilde

CRISTINA Design Lab



CRITI220
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITI220

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI920
REGULAR

No Up&Down

CRITI920

51 chrome

CRITI221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITI221

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI264 new
LARGE




IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica altezza 193 mm
DE Einhebel-Waschtischmischer Large, Einloch-Standmontage, mit mechanischer Mischfunktion, Höhe 193 mm
FR Mitigeur monocommande de lavabo Large, monotrou sur plan, avec mélange mécanique, hauteur 193 mm
EN Single-lever washbasin mixer Large, single-hole deck-mounted, with mechanical mixing, height 193 mm
ES Mezclador monomando para lavabo Large, de un solo orificio par instalación sobre encimera, con mezcla mecánica, altura 193 mm

CRITI264

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI264



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI964 new

CRITI964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI227
MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITI227

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI927
MEDIUM

No Up&Down

CRITI927

51 chrome

CRITI222
TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITI222

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI922
TALL

No Up&Down

CRITI922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI256
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI256



CRITI256

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITI956
REGULAR



CRITI956

51 chrome

CRITI258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI258



CRITI258

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITI958
LARGE



CRITI958

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI257



CRITI257

51 chrome **13 black matt** 15 alux 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITI957
REGULAR



CRITI957

51 chrome

CRITI259
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITI259



CRITI259

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITI959
LARGE



CRITI959

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRITI320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITI320



CRITI320

51 chrome	**13 black matt**	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRITI370



No Up&Down

CRITI370


51 chrome

CRITI321



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITI321



CRITI321

51 chrome	**13 black matt**	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITI409

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRITI409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRITI448




IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITI448

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRITI448





9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITI401



CRITI401

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRICR24272Q00


CRITI602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-lif hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, fle Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRITI602/CRITI603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRITI602

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRITI603

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITI603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRITI702 new


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Wandmontiertes externes Einhebel-Duschset, abgerundete Metallplatte, mit thermostatischer Mischfunktion, 2-Wege-Umsteller, kalkfreie Handbrause, feste Halterung, Wasseranschluss, langlebiger Schlauch****, zu ergänzen mit Einbauteil CRICS100 (Bedienung rechts), CRICS101 (Bedienung links)
FR Ensemble de douche extérieur monocommande mural, plaque en métal arrondie, avec mélange thermostatique, inverseur à 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible longue d éé****, à compléter avec partie encastrée CRICS100 (commande à droite), CRICS101 (commande à gauche)
EN Wall-mounted external single-lever shower set, rounded metal plate, with thermostatic mixing, 2-way diverter, anti-limescale hand shower, fixed holde , water connection, long-life flexible hose****, to be completed with built-in par CRICS100 (right-hand control), CRICS101 (left-hand control)
ES Conjunto de ducha externo monomando de pared, placa metálica redondeada, con mezclador termostático, desviador de 2 vías, teleducha antical, soporte fijo, conexión de agua, manguera de la ga duración****, para completar con la parte empotrada CRICS100 (control a la derecha), CRICS101 (control a la izquierda)

CRITI702/CRITI703





9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR15442Q00

CRICR25112Q00

CRITI702

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRITI703 new

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITI703

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRICR15441Q00

CRICR25112Q00


CRITI742 new

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Wandmontiertes externes Einhebel-Duschset, runde Metallplatte, mit thermostatischer Mischfunktion, 2-Wege-Umsteller, kalkfreie Handbrause, feste Halterung, Wasseranschluss, langlebiger Schlauch****, zu ergänzen mit Einbauteil CRICS100 (Bedienung rechts), CRICS101 (Bedienung links)
FR Ensemble de douche extérieur monocommande mural, plaque en métal ronde, avec mélange thermostatique, inverseur à 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible longue d éé****, à compléter avec partie encastrée CRICS100 (commande à droite), CRICS101 (commande à gauche)
EN Wall-mounted external single-lever shower set, round metal plate, with thermostatic mixing, 2-way diverter, anti-limescale hand shower, fixed holde , water connection, long-life flexible hose****, to be completed with built-in par CRICS100 (right-hand control), CRICS101 (left-hand control)
ES Conjunto de ducha externo monomando de pared, placa metálica redonda, con mezclador termostático, desviador de 2 vías, teleducha antical, soporte fijo, conexión de agua, manguera de la ga duración****, para completar con la parte empotrada CRICS100 (control a la derecha), CRICS101 (control a la izquierda)

CRITI742/CRITI743



9 l/min (3 bar)

CRICS100 - € 331,60 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR15442Q00

CRICR25112Q00

CRITI742

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRITI743 new

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITI743

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black
75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass			

CRICR15441Q00

CRICR25112Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI118




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITI118

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI118



CRICR24272Q00

CRITI686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI686

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRITI689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _


IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI689

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI689



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI656




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI656

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 75 brushed black chrome

CRITI656



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRITI659




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITI659

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 75 brushed black chrome

CRITI659



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRITI649




IT Miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural douche/baignoire, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITI649

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 75 brushed black chrome

CRITI649



CRICR24272Q00

CRIPR4283Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI751




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRITI751

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRITI752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRITI752

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black


75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI753

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI752/CRITI753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRITI753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITI102

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black


75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI103

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI102/CRITI103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITI103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITI100




IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso flessibile long life***
DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter fü Wandmontage und Brauseschlauch Long Life****
FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible lo life****
EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***
ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Lo Life****

CRITI100

51 chrome | **13 black matt** | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI100



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm


DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRITI107



CRITI107

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRITI181



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 190 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso


DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 190 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System und FOLLOW ME****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 190 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 190 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 190 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITI181



CRITI181

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITI189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi co parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec l corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290


ES Kit exterior monomando para bañera de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRITI189

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR24272Q00

CRICR11839Q00

CRITI484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 185 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 185 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 185 mm

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 185 mm


ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 185 mm

CRITI484

51 chrome | 13 black matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black

75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRITI484





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD774
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD774
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD774

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD774
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD774



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Tricolore Verde

CRISTINA Design Lab



CRITV220
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV220

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV920
REGULAR



No Up&Down

CRITV920

51 chrome

CRITV221
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITV221

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV221



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV264
LARGE






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV264

51 chrome | 13 black matt

CRITV264



CRICR24272Q00

CRITV964
LARGE



No Up&Down

CRITV964

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV227
MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV227

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV927
MEDIUM



No Up&Down

CRITV927

51 chrome

CRITV222
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV222

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV922
TALL



No Up&Down

CRITV922

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV290






IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung,, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRITV290

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR24272Q00

CRITV990



CRITV990

51 chrome

CRITV226

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRITV226

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV226



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV926

REGULAR



CRITV926

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV229

MEDIUM






IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRITV229

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV229



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV929

MEDIUM



CRITV929

51 chrome

CRITV249

TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit seitlicher mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRITV249

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV249



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV949

TALL



CRITV949

51 chrome

CRITV224

REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable

CRITV224

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV224



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV924

REGULAR



CRITV924

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV265
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo a parete, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular monotrou, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de pa ed, con mezcla mecánica separable

CRITV265

51 chrome | 13 black matt | 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV265



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV965
REGULAR



No Up&Down

CRITV965

51 chrome


CRITV256
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV256



CRITV256

51 chrome | **13 black matt** | 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITV956
REGULAR



No Up&Down

CRITV956

51 chrome


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV258
LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung,, Auslaufläng 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV258



CRITV258

51 chrome | **13 black matt** | 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITV958
LARGE



No Up&Down

CRITV958

51 chrome


CRITV257
REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV257



CRITV257

51 chrome | **13 black matt** | 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITV957
REGULAR



No Up&Down

CRITV957

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV259
LARGE




IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV259

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITV959
LARGE

No Up&Down

CRITV959
51 chrome

CRITV240




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", comando con piolo, senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", Griff mit Pflock, ohn Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", tige d'actionnement, sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, lever operated, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", mando con palanca, sin desagüe

CRITV240

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV240



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRITV241




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRITV241

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV241



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV320




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV320

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV370

No Up&Down

CRITV370
51 chrome

CRITV321




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRITV321

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV321



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV326




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit seitlicher mechanischer Mischung,
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique latéral
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical side mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRITV326

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRITV326



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRITV376

No Up&Down

CRITV364

LARGE






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Bidet Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer Large für das Bidet, mit mechanischer Mischung,
FR Mitigeur monocommande de bidet Large monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Large single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRITV364

51 chrome 13 black matt

CRITV364



CRITV374

LARGE



No Up&Down

CRITV374

51 chrome

CRICR24272Q00

CRITV409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e Ø 190 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem für Wandmontage mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø190 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø190 mm anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical Ø 190 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Lon Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITV409

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV409



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV448




IT Colonna doccia monocomando "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Duschsystem mit Einhandmischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale monocommande « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Single-control wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha monomando, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITV448

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRITV448



9 l/min (3 bar)

CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITV481




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRITV481

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV481



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV451




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischer für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRITV451

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV451



CRIVT5890Q00

CRICR11713Q00

CRITV602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuer empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRITV602

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome


75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV603

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV602/CRITV603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITV603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV702

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITV702

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome


75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV703

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV702/CRITV703



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR15442Q00

CRICR25112Q00

CRICR15441Q00

CRICR25112Q00

CRITV703 new

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV742 new

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Wandmontiertes externes Einhebel-Duschset, runde Metallplatte, mit thermostatischer Mischfunktion, 2-Wege-Umsteller, kalkfreie Handbrause, feste Halterung, Wasseranschluss, langlebiger Schlauch****, zu ergänzen mit Einbauteil CRICS100 (Bedienung rechts), CRICS101 (Bedienung links)

FR Ensemble de douche extérieur monocommande mural, plaque en métal ronde, avec mélange thermostatique, inverseur à 2 sorties, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible longue d éé****, à compléter avec partie encastrée CRICS100 (commande à droite), CRICS101 (commande à gauche)

EN Wall-mounted external single-lever shower set, round metal plate, with thermostatic mixing, 2-way diverter, anti-limescale hand shower, fixed holde , water connection, long-life flexible hose****, to be completed with built-in par CRICS100 (right-hand control), CRICS101 (left-hand control)

ES Conjunto de ducha externo monomando de pared, placa metálica redonda, con mezclador termostático, desviador de 2 vías, teleducha antical, soporte fijo, conexión de agua, manguera de la ga duración****, para completar con la parte empotrada CRICS100 (control a la derecha), CRICS101 (control a la izquierda)


CRITV742

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV743

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV742/CRITV743



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR15442Q00

CRICR25112Q00

CRICR15441Q00

CRICR25112Q00

CRITV743 new

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRITV611



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca orizzontale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso

DE Waagrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural horizontal douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted horizontal shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera horizontal, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV611

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV611



CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV120



IT Miscelatore monocomando doccia/vasca verticale a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, completo di parte incasso

DE Senkrechter Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural vertical douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted vertical shower/bathtub mixer, metal plate, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha/bañera vertical, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV120

51 chrome

CRITV120



CRICR24272Q00

CRITV638



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso

DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, runde Platte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque ronde en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted shower mixer, round metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal redonda, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRITV638

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV638



CRICR24272Q00

CRITV683



IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in metallo tonda, completo di parte incasso

DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper

FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en métal, avec corps d'encastrement


EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round metal plate, complete with recessed part

ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRITV683

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV686

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV686





CRICS535 p. 680



CRICR24272Q00

CRITV689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV689

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV689





CRICS535 p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__



*** per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _**

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV656



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en ABS, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV656

51 chrome

CRITV656





CRICS535 p. 680



CRICR24272Q00

CRITV659



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRITV659

51 chrome

CRITV659





CRICS535 p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__



*** per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _**

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV180



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso flessibile long life***

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System verstellbarem Halter und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible lo life****

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, long-life hose ***


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo y flexo Lo Life****

CRITV180

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV180



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRITV181



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile long life***

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 mm, Handbrause mit Antikalk-System verstellbarem Halter und Brauseschlauch Long Life****

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible long life***

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, swivel support, long-life hose ****


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte orientable y flexo Lon Life****

CRITV181

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV181



9 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV187



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 180 m

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 180 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 180 mm


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 180 mm

CRITV187

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV187



CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRITV157



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm

DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller und Auslauflänge 193 m

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm

EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, spout length 193 mm


ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm

CRITV157

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290


ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRITV189

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV189



9 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR15922Q00

CRICR16610Q00

CRITV102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS10 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 230 mm Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible lo life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRITV102

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome


75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV103

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV102/CRITV103



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRITV103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV138



IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)


ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRITV138

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV138



CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRITV132



IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica

DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique

EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, with mechanical mixing


ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica

CRITV132

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV132



CRICR24272Q00

CRITV121



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****. inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 2-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITV121

51 chrome

CRITV121



9 l/min (3 bar)

CRICR2736P00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV129




IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de episa, inspeccionable, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV129

51 chrome

CRITV129



CRICR24272Q00

CRITV133




IT Miscelatore bicomando bordo vasca da piano ispezionabile, piastra in ABS, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare Wannenrand-Zweigriffbatterie, Abdeckplatte aus ABS, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire sur plage accessible pour l'inspection, plaque en ABS, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted bath edge mixer, ABS plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, de repisa, inspeccionable, placa de ABS, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, dotado de cuerpo empotrado

CRITV133

51 chrome

CRITV133



CRIVT4809Q00

CRIVT4909Q00

CRITV122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRITV122

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITV620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRITV620

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV620



CRIVT4725Q00

CRITV621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRITV621

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRITV621



CRIVT4348Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD575
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD575
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD575

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD575
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD575



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Contemporary Collection pag. 334

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Contemporary Collection page 334



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Contemporary Collection Seite 334

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Contemporary Collection pág. 334

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Contemporary Collection

Accessori

CRISTINA Design Lab



CRIAB003 new




IT Porta sapone per colonna doccia
DE Seifenablage für Duschsäule
FR Porte-savon pour colonne de douche
EN Soap dish for shower column
ES Jabonera para columna de ducha

CRIAB003

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB003



CRIAB005 new




IT Mensola per doccia
DE Wandseifenschale
FR Porte-savon mural
EN Wall-mounted soap holder
ES Jabonera de pared

CRIAB005

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB005



CRIAB430



IT Porta salviette tondo interasse 300 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 300 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 300 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 300 mm

CRIAB430

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB430



CRIAB445




IT Porta salviette tondo interasse 450 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 450 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 450 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 450 mm

CRIAB445

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB445



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB460




IT Porta salviette tondo interasse 600 mm a parete
DE Runder Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes ronde murale entraxe 600 mm
EN Round wall-mounted towel rail, spacing 600 mm
ES Toallero redondo de pared distancia entre ejes 600 mm

CRIAB460

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB460



CRIAB410



IT Appendino tondo a parete
DE Runder Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale ronde
EN Round wall-mounted hook
ES Percha redonda de pared

CRIAB410

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB410



CRIAB306 new




IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB306

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB306



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB356 new




IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB356

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB356



CRIAB406




IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB406

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB406



CRIAB456




IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB456

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB456



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB304 new




IT Dispenser tondo da piano
DE Runder, in die Oberfläche eingelassener Spende
FR Distributeur rond à encastrer sur le plan
EN Round deck-mounted dispenser
ES Dispensador redondo de encimera

CRIAB304

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB304



CRIAB354 new




IT Dispenser tondo a parete
DE Runder, wandmontierter Spender
FR Distributeur rond mural
EN Round wall-mounted dispenser
ES Dispensador redondo de pared

CRIAB354

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB354



CRIAB404




IT Dispenser tondo da piano
DE Runder Stand-Seifenspender
FR Distributeur rond à poser
EN Round dispenser
ES Dispensador redondo de repisa

CRIAB404

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB404



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB454




IT Dispenser tondo a parete
DE Runder Wand-Seifenspender
FR Distributeur rond mural
EN Round wall-mounted dispenser
ES Dispensador redondo de pared

CRIAB454

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB454



CRIAB400




IT Porta rotolo tondo a parete
DE Runder Wand-Papierrollenhalter
FR Porte-papier toilette mural rond
EN Round wall-mounted roll holder
ES Portarrollos redondo de pared

CRIAB400

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB400



CRIAB405




IT Porta scopino tondo a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runde bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Round floo -standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB405

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB405



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB455




IT Porta scopino tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runde Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB455

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB455



CRIAB307 new




IT Rosone tondo a parete
DE Runde Wandrosette
FR Rosace murale ronde
EN Round wall-mounted escutcheon
ES Rosetón redondo de pared

CRIAB307

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB307



CRIAB107 new




IT Rosone tondo a parete
DE Runde Wandrosette
FR Rosace murale ronde
EN Round wall-mounted escutcheon
ES Rosetón redondo de pared

CRIAB107

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black	77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAB107



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB407




IT Rosone tondo a parete
DE Runde Wandrosette
FR Rosace ronde murale
EN Wall-mounted round rosette
ES Florón redondo de pared

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAB430, CRIAB445, CRIAB460, CRIAB410, CRIAB400

CRIAB407

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAB407



CRIAB630




IT Porta salviette squadrato interasse 300 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 300 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 300 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 300 mm

CRIAB630

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAB630



CRIAB645




IT Porta salviette squadrato interasse 450 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 450 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 450 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 450 mm

CRIAB645

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAB645



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB660




IT Porta salviette squadrato interasse 600 mm a parete
DE Quadratischer Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes carrée murale entraxe 600 mm
EN Square wall-mounted towel rail, spacing 600 mm
ES Toallero escuadrado de pared distancia entre ejes 600 mm


CRIAB660

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAB660



CRIAB610



IT Appendino squadrato a parete
DE Quadratischer Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale carrée
EN Square wall-mounted hook
ES Percha escuadrada de pared

CRIAB610

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAB610



CRIAB606




IT Porta spazzolini squadrato da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratischer Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents carré à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Square toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos escuadrado de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB606

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAB606



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB656




IT Porta spazzolini squadrato a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratischer Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents carré mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Square wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos escuadrado de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB656

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB656



CRIAB604




IT Dispenser squadrato da piano
DE Quadratischer Stand-Seifenspender
FR Distributeur carré à poser
EN Square dispenser
ES Dispensador escuadrado de repisa

CRIAB604

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB604



CRIAB654




IT Dispenser squadrato a parete
DE Quadratischer Wand-Seifenspender
FR Distributeur carré mural
EN Square wall-mounted dispenser
ES Dispensador escuadrado de pared

CRIAB654

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB654



CRIAB600




IT Porta rotolo squadrato a parete
DE Quadratischer Wand-Papierrollenhalter
FR Porte-papier toilette mural carré
EN Square wall-mounted roll holder
ES Portarrollos escuadrado de pared

CRIAB600

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB600



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB605




IT Porta scopino squadrato a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratische bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette carré sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Square floo -standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero escuadrado de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB605

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB605



CRIAB655




IT Porta scopino squadrato a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Quadratische Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette carré mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Square wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made up thermoplastic material
ES Escobillero escuadrado de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB655

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB655



CRIAB607




IT Rosone squadrato a parete
DE Quadratische Wandrosette
FR Rosace carrée murale
EN Wall-mounted square rosette
ES Florón escuadrado de pared
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAB630, CRIAB645, CRIAB660, CRIAB610, CRIAB600

CRIAB607

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAB607



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Inox Collection

Ix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971




CRIIX220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIX220
28 brushed stainless steel AISI

CRIIX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00


CRIIX227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIX227
28 brushed stainless steel AISI

CRIIX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00


CRIIX222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIX222
28 brushed stainless steel AISI


CRIIX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00


CRIIX290



IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS290
DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290
FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290
EN External single-control wall-mounted washbasin set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS290
ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, co mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIIX290
28 brushed stainless steel AISI

CRIIX290



5,6 l/min (3 bar)

CRICS290
p. 680

CRICR24273Q00


CRIIX241
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular monotrou, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX241
28 brushed stainless steel AISI

CRIIX241



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00


CRIIX242
LARGE



IT Miscelatore monocomando Lavabo Large monoforo a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Large für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Large monotrou, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Large single-control wall-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Large, 1 orificio, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX242
28 brushed stainless steel AISI

CRIIX242



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIX256

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX256

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIIX258

LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX258

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX258



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIX257

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX257

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIIX259

LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIIX259

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIX320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIIX320

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR20454Q00

CRIIX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completars con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIIX602

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX602/CRIIX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIIX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIX603

28 brushed stainless steel AISI

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIX638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung und Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque ronde en acier inox, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, round stainless steel plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIX638

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX638



CRICR24272Q00

CRIPD602


IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado



CRIPD602

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 444
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 444
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 444
To complete the offer, consult the price list on page 444
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 444

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIIX686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIX686

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIIX689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535


DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIX689





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIIX689

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 180 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 18 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIIX102/CRIIX103



9 l/min (3 bar)



CRICS100
p. 679



CRICS101
p. 679



CRICR24272Q00



CRICR21796Q00

CRIIX102

28 brushed stainless steel AISI

CRIIX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIX103

28 brushed stainless steel AISI



CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIIX189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, da completarsi con part incasso CRICS290


DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS290

EN External single-control floo -standing bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, a completar con cuerp empotrado CRICS290

CRIIX189



9 l/min (3 bar)



CRICS290
p. 680



CRICR24273Q00



CRICR24289Q00

CRIIX189

28 brushed stainless steel AISI



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD77428
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD77428
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD77428

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD77428
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD77428



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 436
- Accesorios Inox Collection pág. 408

Inox Collection

Piega

Design Patented - EU, US

design Bellucci Mazzoni Progetti

archiproducts AWARDS 2023 WINNER SUSTAINABILITY

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIPA224
SMALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Small monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Small, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Small monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Small single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Small, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA224

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA924
SMALL



CRIPA924

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA224



1,8 l/min (3 bar)

CRICR25182Q00

CRIPA220
REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA220

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA920
REGULAR



CRIPA920

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA227
MEDIUM



IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA227

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA927
MEDIUM



CRIPA927

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA222
TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA222

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA922
TALL



CRIPA922

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA205
SMALL



IT Miscelatore bicomando Lavabo Small 3 fori da piano, con miscelazione meccanica
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Small, mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Small 3 trous sur plage, réglage mécanique
EN Small dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Small, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA205

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA905
SMALL



CRIPA905

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA205



1,8 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA206 new

LARGE





IT Miscelatore bicomando Lavabo Large 3 fori da piano, con miscelazione meccanica


DE Zweigriffarmatur Large, 3-Loch-Waschtischarmatur zur Montage auf der Fläche, mit mechanischer Mischtechnik

FR Mélangeur à deux poignées Large, robinet de lavabo à 3 trous sur plan, avec mélange mécanique

EN Two-handle mixer Large 3-hole deck-mounted basin tap, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando Large, grifo de lavabo de 3 orificios sob e encimera, con mezcla mecánica

CRIPA206



CRIPA206

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA906 new

LARGE



No Up&Down

CRIPA906

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA290





IT Set esterno monocomando Lavabo monoforo a pavimento, da completarsi con parte incasso CRICS290


DE Fertigmontageset 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer bodenstehend, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290

EN External single-control wall-mounted washbasin set, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPA290



CRIPA290

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS290 p. 680

CRICR24273Q00

CRIPA990



No Up&Down


CRIPA990

28 brushed stainless steel AISI

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA256

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA256



CRIPA256

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPA956

REGULAR



No Up&Down

CRIPA956

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA258

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)


DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)

EN Large external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 225mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA258



CRIPA258

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPA958

LARGE



No Up&Down

CRIPA958

28 brushed stainless steel AISI

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA257

REGULAR





IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Auslauflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA257

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPA957

REGULAR



CRIPA957

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA259

LARGE



IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 225 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, Auslauflänge 225 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, bec déverseur longueur 225 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, spout length 225 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, caño con boca de salida de 225 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPA259

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA259



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPA959

LARGE



CRIPA959

28 brushed stainless steel AISI

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA242

REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständige mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIPA242

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIPA942

REGULAR



CRIPA942

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA243

LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, bocca con punto d'erogazione 230 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, Auslauflänge 230 mm, zu vervollständigen mi Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, bec déverseur longueur 230 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)


EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, spout length 230 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, caño con boca de salida de 230 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRIPA243

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA243



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIPA943

LARGE



CRIPA943

28 brushed stainless steel AISI

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPA320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPA320



CRIPA320

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24287Q00

CRIPA370



No Up&Down

CRIPA370

28 brushed stainless steel AISI

CRIPA602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completars con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPA602/CRIPA603

9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIPA602

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass



CRIPA603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA603

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA638

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA638



CRICR24272Q00

CRIPA683




IT Deviatore a 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox tonda, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Edelstahl mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en acier inox, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round stainless steel plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA683

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA683



CRICR11839Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPA686

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA686





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00

CRIPA689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIPA689

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA689





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA751



IT Set esterno a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPA751

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA751





CRICS800
p. 680



CRICR16901Q00

CRIPA752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable escuadrada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIPA752

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass


CRIPA753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA753

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA752/CRIPA753





CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA500




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPA510, CRIPA520, CRIPA530

CRIPA500

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA500





CRICS700
p. 682

CRIPA510




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIPA510

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA510





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIPA520




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA520

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA520





CRICS770
p. 683



CRICR15442Q00

CRIPA530




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en acier inox, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square stainless steel plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA530

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA530






CRICS770
p. 683




CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIPA510
+
CRIPA500

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA500

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA500

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA510
+
CRIPA500

+



CRICS704 - € 1.358,40

CRIPA700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque ronde en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, round stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPA710, CRIPA720, CRIPA730

CRIPA700

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA700




CRICS700
p. 682

CRIPA710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIPA710

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA710




CRICS710
p. 682


CRICS750
p. 682

CRIPA720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en acier inox, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round stainless steel plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable redonda, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA720

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPA720




CRICS770
p. 683


CRICR15442Q00

CRIPA730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en acier inox, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round stainless steel plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de acero inoxidable redonda, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIPA730

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass


CRIPA730




CRICS770
p. 683


CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIPA710
+
CRIPA700

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA700

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA700

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA710
+
CRIPA700

+



CRICS704 - € 1.358,40

CRIPA102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 23 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIPA102

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA103

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA102/CRIPA103



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00
CRICR21796Q00

CRICR24272Q00
CRICR14410Q00

CRIPA103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA189



IT Set esterno monocomando vasca a pavimento, doccetta anticalcare a miscelazione meccanica indipendente, flessibile long life****, d completarsi con parte incasso CRICS290

DE Fertigmontageset Wannen-Einhandmischer bodenstehend, Handbrause mit Antikalk-System mit separater mechanischer Mischung, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290

FR Groupe extérieur monocommande de baignoire sur pied, douchette anticalcaire à réglage mécanique indépendant, flexibl long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS290


EN External single-control floo -standing bathtub set, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS290

ES Kit exterior monomando para bañera, de suelo, ducha de mano antical de mezcla mecánica independiente, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS290

CRIPA189

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA189



9 l/min (3 bar)


CRICS290
p. 680

CRICR24273Q00
CRICR24289Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA162

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno bicomando vasca a parete, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)

EN External dual-control wall-mounted bathtub set, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, a completar con cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)


CRIPA162

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA163

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA162/CRIPA163



CRICS115
p. 680

CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00
CRICR19477Q00

CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00
CRICR18496Q00

CRIPA163

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPA165



IT Set esterno bicomando vasca a parete, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 230 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi co parte incasso CRICS115 (comandi laterali)

DE Fertigmontageset Wannen-Zweigriffbatterie für Wandmontage, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 230 mm, Handbrause mi Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper CRICS115 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de baignoire, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 230 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS115 (commandes latérales)


EN External dual-control wall-mounted bathtub set, 2-outlet diverter, spout length 230 mm, anti-scale hand shower, fixed support water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS115 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para bañera, de pared, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 230 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS115 (mandos laterales)

CRIPA165

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIPA165



9 l/min (3 bar)

CRICS115
p. 680

CRIVT5889Q00
CRIVT5890Q00
CRICR19477Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPA121



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 5 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 210 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 5-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufläng 210 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 5 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 210 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 5-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 210 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 5 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 210 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA121

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA121



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME***** und Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, dotado de cuerpo empotrado

CRIPA122

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA122



9 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRIPA484



IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 230 mm

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 230 m

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 230 mm


EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 230 mm

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 230 mm

CRIPA484

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA484



CRIPA610



IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, presa d'acqua Ø 65, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Ø65 mm, Brauseschlauch Long Life ****

FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcai e, prise d'eau Ø65 mm, flexible long life***


EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, Ø65 mm water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo para ducha de mano de pa ed, ducha de mano antical, toma de agua Ø 65 mm, flexo Long Life***

CRIPA610

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPA610





- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD774
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD774
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD774

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD774
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD774



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 436
- Accesorios Inox Collection pág. 408

Inox Collection

Pix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971

CRISTINA
RUBINETTERIE

CRIPX220

REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPX220

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPX227

MEDIUM




IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPX227

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPX222

TALL




IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPX222

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPX256

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPX256

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX256



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPX257

REGULAR




IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIPX257

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200 p. 678

CRICS201 p. 678

CRICR24272Q00

CRIPX320






IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIPX320

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIPX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completars con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIPX602

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX602/CRIPX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIPX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIPX603

28 brushed stainless steel AISI

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIPX638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, stainless steel plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIPX638

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX638



CRICR24272Q00

CRIPD602




IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD602

Per completare l'offerta, consultare il listino pag.444
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 444
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 444
To complete the offer, consult the price list on page 444
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 444

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIPX686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPX686

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX686



CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIPX689



* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIPX689

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX689





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

CRIPX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 175 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 17 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 175 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 175 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 175 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)


CRIPX102

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX103

28 brushed stainless steel AISI

CRIPX102/CRIPX103





9 l/min (3 bar)



CRICS100
p. 679



CRICS101
p. 679



CRICR24272Q00



CRICR21796Q00



CRICR24272Q00



CRICR14410Q00

CRIPX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD77428
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD77428
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD77428

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD77428
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD77428



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 436
- Accesorios Inox Collection pág. 408

CRISTINA
RUBINETTERIE

Inox Collection

Sx

Design Patented - CH, EU, UK

Design Makio Hasuike & CO

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2018

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRISX224
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable

CRISX224

28 brushed stainless steel AISI

CRISX224



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX225
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Tall single-control deck-mounted 2-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable

CRISX225

28 brushed stainless steel AISI

CRISX225



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX223
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso
DE Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage., inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, con mezcla mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX223

28 brushed stainless steel AISI

CRISX223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX226
TALL






IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso
DE Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage., inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement
EN Tall single-control washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, con mezcla mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX226

28 brushed stainless steel AISI

CRISX226



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX205
REGULAR






IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable

CRISX205

28 brushed stainless steel AISI

CRISX205



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRISX207
TALL






IT Miscelatore bicomando Lavabo Tall 3 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Tall, mit versetzbarer mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande de Lavabo Tall 3 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable
EN Tall dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with relocatable mechanical mixing
ES Mezclador bimando para lavabo Tall, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable

CRISX207

28 brushed stainless steel AISI

CRISX207



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT6687Q00

CRIVT6875Q00

CRISX220

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing

ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRISX220

28 brushed stainless steel AISI

CRISX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR21937Q00

CRISX222

TALL



IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with side mechanical mixing

ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRISX222

28 brushed stainless steel AISI

CRISX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR21937Q00

CRISX280



IT Miscelatore monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, completo di parte incasso

DE 1-Loch Einhandmischer für bodenstehenden Waschtisch, mit versetzbarer mechanischer Mischung für Wandmontage,, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, réglage mécanique délocalisable mural, avec corps d'encastrement


EN Single-control floo -standing single-hole washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcl mecánica separable de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRISX280

28 brushed stainless steel AISI

CRISX280



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX281



IT Miscelatore monocomando Lavabo monoforo a pavimento, con miscelazione meccanica delocalizzabile a parete, piattino in cemento su supporto girevole, completo di parte incasso

DE 1-Loch Einhandmischer für bodenstehenden Waschtisch, mit versetzbarer mechanischer Mischung, drehbarer Zementablage, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande de Lavabo monotrou sur pied, mélange mécanique délocalisable mural, plateau en ciment sur support pivotant, avec corps d'encastrement


EN Single-control floo -standing single-hole washbasin mixer, with wall-mounted relocatable mechanical mixing, concrete soap dish on a swivel support, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para lavabo, 1 orificio, de suelo, con mezcl mecánica separable de pared, plato de cemento sobre soporte giratorio, dotado de cuerpo empotrado

CRISX281

28 brushed stainless steel AISI

CRISX281



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRISX257

REGULAR



IT Set esterno monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 180 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Regular external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRISX257

28 brushed stainless steel AISI

CRISX257



5,6 l/min (3 bar)

CRICS200
p. 678

CRICS201
p. 678

CRICR24272Q00

CRISX259

LARGE





IT Set esterno monocomando Lavabo Large 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)

DE 2-Loch Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Large, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, z vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartuschen)

FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Large 2 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)


EN Large external single-control wall-mounted 2-hole washbasin set, metal plate, with mechanical mixing, spout length 200 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

ES Kit exterior monomando para lavabo Large, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRISX259

28 brushed stainless steel AISI

CRISX259



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678



CRICR24272Q00

CRISX242

REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRISX242

28 brushed stainless steel AISI

CRISX242



5,6 l/min (3 bar)



CRICS233
p. 678



CRICS234
p. 679



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX243

LARGE





IT Set esterno bicomando Lavabo Large 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 200 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Large, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 200 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Large 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)


EN Large external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 200 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)

ES Kit exterior bimando para lavabo Large, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRISX243

28 brushed stainless steel AISI

CRISX243



5,6 l/min (3 bar)



CRICS233
p. 678



CRICS234
p. 679



CRIVT5889Q00



CRIVT5890Q00

CRISX330





IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung,

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica

CRISX330

28 brushed stainless steel AISI

CRISX330



5,6 l/min (3 bar)



CRIVT6687Q00



CRIVT6875Q00

CRISX320





IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale

DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit seitlicher mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique latéral


EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical side mixing

ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral

CRISX320

28 brushed stainless steel AISI

CRISX320



5,6 l/min (3 bar)



CRICR21937Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX507




IT Colonna doccia a pavimento monoacqua, da abbinarsi ad un miscelatore
DE Bodenstehendes Duschsystem mit Kaltwasseranschluss, zu kombinieren mit einem Mischer
FR Colonne de douche simple sur pied, à associer à un mitigeur
EN Floor-standing shower column for pre-mixed water, for use in conjunction with a mixer
ES Columna de ducha de suelo de un agua, a combinar con un mezclador

CRISX507

28 brushed stainless steel AISI

CRISX507



CRISX506




IT Colonna doccia a pavimento monoacqua, piattino in cemento su supporto girevole, da abbinarsi ad un miscelatore
DE Bodenstehendes Duschsystem mit Kaltwasseranschluss, drehbarer Zementablage, zu kombinieren mit einem Mischer
FR Colonne de douche simple sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, à associer à un mitigeur
EN Floor-standing shower column for pre-mixed water, concrete dish on swivel support, for use in conjunction with a mixer
ES Columna de ducha de suelo de un agua, plato de cemento sobre soporte giratorio, a combinar con un mezclador

CRISX506

28 brushed stainless steel AISI

CRISX506



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixed support, wate outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS10 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRISX602

28 brushed stainless steel AISI

CRISX602/CRISX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRISX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRISX603

28 brushed stainless steel AISI

CRISX618




IT Set esterno bicomando doccia, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE Fertigmontageset Zweigriffbatterie für Duschsystem, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233
FR Groupe extérieur double commande de douche, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233
EN External dual-control shower set, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS233
ES Kit exterior bimando para ducha, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS233

CRISX618

28 brushed stainless steel AISI

CRISX618



CRICS233
p. 678

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRISX638




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRISX638

28 brushed stainless steel AISI

CRISX638



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX683




IT Deviatore da incasso a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRISX683

28 brushed stainless steel AISI

CRISX683



CRICR20974Q00

CRISX686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRISX686

28 brushed stainless steel AISI

CRISX686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRISX689




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRISX689

28 brushed stainless steel AISI

CRISX689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Set esterno monocomando vasca a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 200 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 200 mm, Handbrause mit Antikalk-System Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, réglage mécanique, bec déverseur longueur 200 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, with mechanical mixing, spout length 200 mm, anti-scale hand shower, fixed support water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 200 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a complet con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX102

28 brushed stainless steel AISI

CRISX102/CRISX103



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRISX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRISX103

28 brushed stainless steel AISI

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRISX121




IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 305 mm bodenstehend ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 305 mm long floor mounting spout extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX121

28 brushed stainless steel AISI

CRISX121



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRISX123





IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 305 mm bodenstehend drehbarer Zementablage, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 305 mm long floor mounting spout concrete dish on swivel support, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX123

28 brushed stainless steel AISI

CRISX123



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

CRISX131



IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 30 mm bodenstehend, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau flexible long life****, à compléter avec le corps d'encast ement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floo -standing spout length 305 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-lif hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, ducha de mano antical, soporte fijo, tom de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrad CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX131

28 brushed stainless steel AISI

CRISX131



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRISX133





IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile lon life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 30 mm bodenstehend, drehbarer Zementablage, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floo -standing spout length 305 mm, concrete dish on swivel support, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion wit recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical, soporte fijo, tom de agua, flexo Long Life****, completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX133

28 brushed stainless steel AISI

CRISX133



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRISX124



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 157 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 157 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 157 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME *****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, spout length 157 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 157 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX124

28 brushed stainless steel AISI

CRISX124



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRISX120



IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare estraibile a miscelazione meccanica indipendente e FOLLOW ME *****, troppopieno con funzione di riempimento, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und separater mechanischer Mischung und FOLLOW ME*****, Überlaufgarnitur mit Füllfunktion, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, douchette anticalcaire extractible à réglage mécanique indépendant et FOLLOW ME *****, trop-plein avec fonction de remplissage, avec corps d'encastrement


EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing and FOLLOW ME*****, overflo with filling function, complete with ecessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical extraíble de mezcla mecánica independiente y FOLLOW ME*****, rebosadero con función de llenado, dotado de cuerpo empotrado

CRISX120

28 brushed stainless steel AISI

CRISX120



9 l/min (3 bar)

2pcs CRICR24272Q00

CRISX132



IT Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica

DE Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung

FR Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique


EN Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica

CRISX132

28 brushed stainless steel AISI

CRISX132



CRICR24272Q00



- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD77428
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD77428
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD77428

- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD77428
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD77428



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 436
- Accesorios Inox Collection pág. 408

Inox Collection

Unix

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIUX220

REGULAR






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIUX220

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX220



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX223

REGULAR PLUS






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular Plus monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular Plus, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular Plus monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular Plus single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular Plus, 1 orificio, d repisa, con mezcla mecánica

CRIUX223

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX223



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX227

MEDIUM






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIUX227

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX227



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIUX222

TALL






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIUX222

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX222



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX256

REGULAR






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung,, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)
ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRIUX256

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX256



5,6 l/min (3 bar)



CRICS200
p. 678



CRICS201
p. 678

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIUX320






FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica

CRIUX320

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX320



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX602

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completars con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life ****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS101 (rechte Kartusche) CRICS100 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec corps d'encastrement CRICS101 (commandes à gauche) CRICS100 (commandes à droite)
EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, anti-scale hand shower, fixe support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS101 (controls on the left) CRICS100 (controls on the right)
ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar c cuerpo empotrado CRICS101 (mandos a la izquierda) o CRICS100 (mandos a la derecha)

CRIUX602

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX602/CRIUX603



9 l/min (3 bar)

CRICS100 p. 679

CRICS101 p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIUX603

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIUX603

28 brushed stainless steel AISI

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

CRIUX686




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUX686

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX686





CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIUX689




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIUX689

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX689





CRICS535 p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIUX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incass CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 18 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexib long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)


EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, fo completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Lo Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRIUX102

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX102/CRIUX103



9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRIUX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIUX103

28 brushed stainless steel AISI

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 436
- Accesorios Inox Collection pág. 408



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 436
- Accessoires Inox Collection page 408

Inox Collection

Accessori

Accessories

CRISTINA Design Lab



CRIAX005 new




IT Mensola per doccia
DE Wandseifenschale
FR Porte-savon mural
EN Wall-mounted soap holder
ES Jabonera de pared

CRIAX005

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX005



CRIAX225




IT Porta salviette interasse 250 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 250 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 250 mm
ES Toallero de pared de 250 mm

CRIAX225

28 brushed stainless steel AISI

CRIAX225



CRIAX230




IT Porta salviette interasse 260 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 260 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 260 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 260 mm
ES Toallero de pared de 260 mm

CRIAX230

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX230



CRIAX245



IT Porta salviette interasse 410 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 410 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 410 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 410 mm
ES Toallero de pared de 410 mm

CRIAX245

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX245



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAX260




IT Porta salviette interasse 560 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 560 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 560 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 560 mm
ES Toallero de pared de 560 mm

CRIAX260

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX260



CRIAX201




IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAX201

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX201



CRIAX001




IT Porta bicchiere a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Wand-Glashalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-gobelet mural avec gobelet en matériau thermoplastique
EN Wall-mounted cup holder with cup made of thermoplastic material
ES Portavasos de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX001

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX001



CRIAX011




IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnbürstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX011

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX011



CRIAX002




IT Porta sapone a parete con piattino in polietilene
DE Wand-Seifenhalter mit Polyethylenschale
FR Porte-savon mural en polyéthylène
EN Wall-mounted soap dish with polyethylene dish
ES Jabonera de pared con plato de polietileno

CRIAX002

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX002



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAX012




IT Dispenser a parete
DE Wand-Seifenspender
FR Distributeur mural
EN Wall-mounted dispenser
ES Dispensador de pared

CRIAX012

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX012



CRIAX004




IT Porta spazzolini tondo da piano in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser en matériau thermoplastique
EN Round deck-mounted thermoplastic toothbrush holder
ES Portacepillos redondo de repisa de material termoplástico

CRIAX004

24 white mat

CRIAX004



CRIAX021




IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX021

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX021



CRIAX022




IT Dispenser da piano
DE Stand-Seifenspender
FR Distributeur à poser
EN Dispenser
ES Dispensador de repisa

CRIAX022

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX022



CRIAX003




IT Porta sapone da piano in polietilene
DE Stand-Seifenhalter aus Polyethylen
FR Porte-savon à poser en polyéthylène
EN Polyethylene soap dish
ES Jabonera de repisa de polietileno

CRIAX003

24 white mat

CRIAX003



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAX040




IT Maniglione interasse 250 mm a parete
DE Haltegriff für Wandmontage Achsabstand 250 mm
FR Poignée murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted large rail spacing 250 mm
ES Asa de pared de 250 mm

CRIAX040

28 brushed stainless steel AISI

CRIAX040



CRIAX290




IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAX290

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX290



CRIAX030




IT Porta rotolo di scorta a parete
DE Runder Reserve-Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-réserve papier toilette mural
EN Wall-mounted spare roll holder
ES Portarrollos de reserva de pared

CRIAX030

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX030



CRIAX050




IT Porta scopino tondo a pavimento con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Toilettenbürsten-Garnitur in Standausführung mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond sur pied avec vase en matériau thermoplastique
EN Round floo -standing toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de suelo con vaso de material termoplástico

CRIAX050

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX050



CRIAX051




IT Porta scopino tondo a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond mural avec vase en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX051

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAX051



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:
our shower options for you

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIPD331_75I
CRIPA700_75I

CRIPA730_75I
CRIPA720_75I

CRIPA610_75I



CRIPD382_28
CRIPD612_28

CRIXX613_28
CRIAX021_28

CRIAX022_28



CRIPD348_28
CRISX602_28

CRIAX230_28

Inox Collection

Miscelatori termostatici


Thermostatic Mixers

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIXX612



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612


EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXX612


28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIXX612



CRICS612
p. 681

CRIXX613



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613


EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXX613

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIXX613



CRICS613
p. 681

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXX751



IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte Edelstahl, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX751

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIXX752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX752

28 brushed stainless steel AISI


CRIXX753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXX753

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX752/CRIXX753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIXX500




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX510, CRIXX520, CRIXX530

CRIXX500

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX500





CRICS700
p. 682

CRIXX510




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en linea)

CRIXX510

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX510





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIXX520




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties,plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX520

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX520





CRICS770
p. 683



CRICR15442Q00

CRIXX530




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties,plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 3 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX530

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX530






CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX510
+
CRIXX500

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIXX700




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque ronde en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower/bathtub set, round stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX710, CRIXX720, CRIXX730

CRIXX700

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX700





CRICS700
p. 682

CRIXX710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXX710

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX710





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIXX720




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl., zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX720

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX720





CRICS770
p. 683

CRIXX730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties,plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX730

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX730






CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita DE 1 Verbraucher FR 1 sortie EN 1 outlet ES 1 salida		CRIXX710 + **CRIXX700**	+	 CRICS701 -
IT 2 uscite DE 2 Verbrauchern FR 2 sorties EN 2 outlets ES 2 salidas		CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700**	+	 CRICS702 -
IT 3 uscite DE 3 Verbrauchern FR 3 sorties EN 3 outlets ES 3 salidas		CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700**	+	 CRICS703 - 1.146,60
IT 4 uscite DE 4 Verbrauchern FR 4 sorties EN 4 outlets ES 4 salidas		CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + CRIXX710 + **CRIXX700**	+	 CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIXX600




IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox stondata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXX610, CRIXX620, CRIXX630

CRIXX600

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX600





CRICS700
p. 682

CRIXX610




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en linea)

CRIXX610

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX610





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIXX620




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl., zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX620

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX620





CRICS770
p. 683

CRIXX630




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox stondata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso 3 salidas de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX630

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX630






CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX610
+
CRIXX600

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXX833



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)


EN External wall-mounted body-jet set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX833

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX833




CRICS705
p. 685

CRICS707
p. 686


CRICS706
p. 686

CRIXX633



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)


EN External wall-mounted body-jet set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX633

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX633



CRICS705
p. 685

CRICS707
p. 686


CRICS706
p. 686

CRIXX533



IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)

EN External wall-mounted body-jet set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales),CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX533


28 brushed stainless steel AISI

34I PVD brushed rose gold

75I PVD brushed black chrome

96I PVD brushed gold brass

CRIXX533




CRICS705
p. 685


CRICS707
p. 686


CRICS706
p. 686

Inox Collection

Soffioni con illuminazione

Showerheads with lighting

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



AISI 316 L

CRIPD330



IT Soffione anticalca e 2 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso

DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement

EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part


ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado



CRIPD330

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD330



CRIPD331



IT Soffione anticalca e 4 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso

DE Quadratische 4-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen-, Wasserfall- und belüftete Seitendüsen, intensiver Zentralstrahl, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 4 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie, jet cascade jets latéraux ventilés, jet central intense, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement

EN 4-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet, waterfall effect, ventilated side jets, intense central jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part


ES Rociador antical 4 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia, chorro cascada, Chorro laterales ventilados, chorro central intenso, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado



CRIPD331

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD331



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD335



IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete 552 mm x 360 mm, getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolore bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso

DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 552 mm x 360 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 552 mm x 360 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicolore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement

EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 552 mm x 360 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part


ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 552 mm x 360 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado




CRIPD335

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD335



CRIPD340



IT Soffione anticalca e tondo a soffitto Ø 200 mm, con telaio bianc opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, round Ø200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical redondo de techo Ø 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico



CRIPD340

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD340



CRIPD341



IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 200 mm x 200 mm, co telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 200 mm x 200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 200 mm x 200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical cuadrado de techo 200 mm x 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico



CRIPD341

28 brushed stainless steel AISI


CRIPD341



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIPD342





IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 370 mm x 370 mm, co telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 370 mm x 370 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 370 mm x 370 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 370 mm x 370 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical cuadrado de techo 370 mm x 370 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD342

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD342



CRIPD343





IT Soffione anticalca e rettangolare a soffitto 570 mm x 370 mm, gett pioggia e getto cascata, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System 570 mm x 370 mm für Deckenmontage, mit Regen- und Wasserfall-Funktion, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire de plafond 570 mm x 370 mm, jet pluie et jet cascade, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 570 mm x 370 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical rectangular de techo 570 mm x 370 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD343

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD343



CRIPD344





IT Soffione anticalca e tondo a soffitto Ø 420 mm, illuminazion perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø420 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø420 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, round Ø420 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical redondo de techo Ø 420 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD344

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD344



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIPD345





IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 430 mm x 430 mm illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 430 mm x 430 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 430 mm x 430 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 430 mm x 430 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical cuadrado de techo 430 mm x 430 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD345

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD345



CRIPD390





IT Soffione anticalca e 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED a 11 programmi, completo di parte incasso

DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, LED-Beleuchtung mit 11 Programmen, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, éclairage à LED avec 11 programmes, avec corps d'encastrement


EN 3-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, LED lighting with 11 programs, complete with recessed part

ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, iluminación de led con 11 programas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD390

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD390



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Inox Collection

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2016

INOX



CRIPD348




IT Soffione anticalcare intergrato nel braccio doccia a parete. Diametro 28 mm. Getto pioggia. Lunghezza 350 mm
DE Kopfbrause mit Antikalk-System mit Wandbrausearm. Durchmesser 28 mm. Regen-Funktion. Länge 350 mm
FR Douche de tête anticalcaire intégrée dans le bras de douche mural. Diamètre 28 mm. Jet pluie. Longueur 350 mm
EN Anti-scale rain effect showerhead integrated into the wall-mounted shower arm. Diameter 28 mm.Rain effect jet. Length 350 mm
ES Rociador antical integrado en el brazo de ducha de pared. Diámetro 28 mm. Chorro lluvia. Longitud 350 mm

CRIPD348

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD348



CRIPD346




IT Soffione anticalca e tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD346



CRIAC680 new




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø205 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, a completar con brazo de ducha

CRIAC680

28 brushed stainless steel AISI

CRIAC680



CRIPD001




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD001



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD953




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953

34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD953



CRIPD002




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD002



CRIPD963




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963

34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD963



CRIPD005




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD005



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD006



IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD006
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD006




CRIPD009



IT Soffione anticalca e rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD009
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD009




CRIPD010



IT Soffione anticalca e ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD010



CRIPD360




IT Soffione anticalca e tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 34 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamen
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexi

CRIPD360

28 brushed stainless steel AISI	34l PVD brushed rose gold	75l PVD brushed black chrome	96l PVD brushed gold brass

CRIPD360



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD361



IT Soffione anticalca e tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 44 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamen
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexi

CRIPD361
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD361



CRIPD362




IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo conexión

CRIPD362

28 brushed stainless steel AISI	34l PVD brushed rose gold	75l PVD brushed black chrome	96l PVD brushed gold brass

CRIPD362




CRIPD363



IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo conexión

CRIPD363
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD363



CRIPD416




IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, osone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD416

28 brushed stainless steel AISI	34l PVD brushed rose gold	75l PVD brushed black chrome	96l PVD brushed gold brass

CRIPD416



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD567




IT Braccio doccia lunghezza 302 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 302 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 302 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 302 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 302 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD567

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD567



CRIPD573




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD573

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD573



CRIPD384

REGULAR




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD384

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD384



CRIPD382

LARGE




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD382

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD382



CRIPD386




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD386

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD386



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD383




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD383

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD383



CRIPD380




IT Soffione anticalca e 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, gett pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion,mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixatio
EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijació

CRIPD380

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD380



CRIPD385




IT Soffione anticalca e 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, getto pioggi e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijació

CRIPD385

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD385



CRIPD381




IT Soffione anticalca e 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggi e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijació

CRIPD381

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD381



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBD321




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 140 mm, mit asserfall Funktion
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada

CRIBD321

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIBD321



CRIBD320




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione fil muro, completo di parte incasso
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wandbündiger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flus with wall, complete with recessed part
ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIBD320

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIBD320



CRIPD602




IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD602

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIPD115




IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD115



9 l/min (3 bar)

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD550




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fittin
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD550



CRIPD051




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fittin
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD051



CRIPD172




IT Asta saliscendi, interasse 950 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 950 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 950 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 950 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, soporte deslizante

CRIPD172

28 brushed stainless steel AISI | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD172



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD174




IT Set doccia saliscendi, interasse 950 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 950 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 950 mm, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***
EN Up/down shower set, spacing 950 mm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRIPD174

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD174



CRIPD175




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brausestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD175



CRIPD177




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexibl long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD177

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD177



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD173




IT Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible lon life****
EN Up/down shower set, spacing 800 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIPD173

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD173



CRIPD610




IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, presa d'acqua Ø 65 mm, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Ø65 mm, Brauseschlauch Long Life ****
FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcai e, prise d'eau Ø65 mm, flexible long life***
EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, Ø65 mm water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo para ducha de mano de pa ed, ducha de mano antical, toma de agua Ø 65 mm, flexo Long Life***

CRIPD610

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD610



CRIPD611




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD611

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD611



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD612



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** D abbinare a THERMO TWIST

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, qudratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associe à THERMO TWIST


EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST

ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****, a combinar con THERMO TWIST

CRIPD612

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD612



CRIPD654



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***

EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT500, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIPD654

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD654



CRIPD440



IT Supporto, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage, abgerundete Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support fixe, osace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***


EN Fixed support, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose ****

ES Soporte fijo, fl ón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD440

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD440



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD439



IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support fixe, osace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***


EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ****

ES Soporte fijo, fl ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD439

28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD439



CRIPD656



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***

EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Lon Life****

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIPD656

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD656



CRIPD629



IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexibl long life****


EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ****

ES Soporte fijo, fl ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD629

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD629



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD650



IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, associer aux références CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620
EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, long-life hose ****
ES Soporte fijo, fl ón redondo, ducha de mano antical, flexo Lon Life****

CRIPD650
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD650




CRIPD449



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo

CRIPD449
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD449




CRIPD463



IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2", runde Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD463




CRIPD774 new



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD774
28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD774



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXX142


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXX142
28 brushed stainless steel AISI

CRIXX142/CRIXX143



CRICR15442Q00
CRICR11713Q00

CRIXX143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXX143
28 brushed stainless steel AISI

CRICR15441Q00
CRICR11713Q00


CRIPD566



IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 190 mm, rosone tondo
DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 190 mm runde Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 190 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 190 mm, round rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 190 mm, flo ón redondo

CRIPD566
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD566




CRIPD467



IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME per doccetta estraibile con sgocciolatoio drenante
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME für Wannenrand für ausziehbare Handbrause mit Ablaufvorrichtung, runde Rosette
FR Support bord baignoire FOLLOW ME pour douchette extractible avec égouttoir drainant, rosace ronde
EN FOLLOW ME bath edge support for extractable hand shower with drip draining, round rosette
ES Soporte borde bañera FOLLOW ME para ducha de mano extraíble con antigoteo drenante, flo ón redondo

CRIPD467
28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIPD467




CRIAX393



IT Sifone Lavabo, calotta da 1"1/4
DE Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo, écrou de 1"1/4
EN Washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAX393
28 brushed stainless steel AISI | 34l PVD brushed rose gold | 75l PVD brushed black chrome | 96l PVD brushed gold brass

CRIAX393



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Inox Collection

Colonne doccia da Esterno-Interno

Outdoor/Indoor Showers

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2016

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



AISI 316 L

CRIWX711





IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperrventil Kaltwasseranschluss, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, avec robinet d'arrêt simple, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292


EN External single-control Ø42 mm floo -standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, llave de paso de un agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

CRIWX711

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX711





CRICS292
p. 687



CRIVT5890Q00

CRIWX709





IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, alimentazione laterale, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS294

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperrventil Kaltwasseranschluss, seitlicher Wasseranschluss, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS294

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, robinet d'arrêt simple, alimentation latérale, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS294


EN External single-control Ø42 mm floo -standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, side supply, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS294

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, con llave de paso de un agua, alimentación lateral, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS294

CRIWX709

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX709





CRICS294
p. 687



CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIWX715





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, rubinetto temporizzato monoacqua, getto lavapiedi temporizzato, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, Kaltwasseranschluss Selbstschlussarmatur, Fußspülstrahl mit Selbstschlussarmatur, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, robinet temporisé simple, jet pieds temporisé, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292


EN External single-control Ø60 mm floo -standing shower set, timed pre-mixed water tap, timed foot jet, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, grifo temporizado de un agua, ducha para pies temporizada, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

CRIWX715

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX715





CRICS292
p. 687



CRICR19759P51

CRIWX714





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floo -standing shower set, with progressive mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø60 mm, de suelo, con mezcla progresiva agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX714

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX714





CRICS293
p. 687



CRICR22064Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIWX724





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floo -standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX724

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX724



CRICS293
p. 687

CRICR24272Q00

CRIWX727





IT Set esterno monocomando doccia Ø 76 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø76 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø76 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291


EN External single-control Ø76 mm floo -standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291

ES Kit exterior monomando para ducha Ø76 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX727

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX727



CRICS291
p. 686

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

AISI 316 L

CRIWX718





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistem svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidag protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floo -standing shower set, with progressive mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla progresiva, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agu antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX718

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX718



CRICS293
p. 687

CRICR22064Q00

CRICR17954Q00

CRIWX728





IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistem svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidag protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293


EN External single-control Ø60 mm floo -standing shower set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agu antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX728

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX728



CRICS293
p. 687

CRICR24272Q00

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIWX710





IT Set esterno monocomando doccia Ø 100 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø100 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø100 mm sur pied, réglage progressif, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291

EN External single-control Ø100 mm floo -standing shower set, with progressive mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291


ES Kit exterior monomando para ducha Ø 100 mm, de suelo, con mezcla progresiva, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX710

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX710







CRICS291
p. 686



CRICR22064Q00

CRIWX720





IT Set esterno monocomando doccia Ø 100 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø100 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø100 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291


EN External single-control Ø100 mm floo -standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 100 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX720

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX720





CRICS291
p. 686




CRICR24272Q00

Inox Collection

WC Plate

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIAX100



IT Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)

DE Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)

FR Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)


EN Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)

ES Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)

CRIAX100

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAX100



IT Vi invitiamo a consultare il back office per verific e la compatibilità della parte incasso.

DE Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice zu wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.

FR Nous vous invitons à consulter le back office pour vérifier la compatibilité de la partie encastrable

EN We invite you to consult the back office to chec the compatibility of the built-in part.

ES Te invitamos a consultar el back office para verificar la compatibilidad de la parte incorporada



Inox Collection

WC Jet

CRISTINA Design Lab

AISI 316 L•

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971

CRISTINA
RUBINETTERIE



CRIWJ670



IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile Ion life****, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676

DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, zu vervollständigen mit Unterputz - Einbaukörper CRICS67

FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676

EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676

ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, a completar con cuerp empotrado CRICS676

CRIWJ670


28 brushed stainless steel AISI

34I PVD brushed rose gold

75I PVD brushed black chrome

96I PVD brushed gold brass

CRIWJ670



CRICS676
p. 687

CRICR24291Q00

Classic Collection

Art

CRISTINA Design Lab



CRIAR211
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR211

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR211



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

CRIAR231
REGULAR






IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAR231

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR231



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIAR931
REGULAR



No Up&Down

CRIAR931

51 chrome

CRIAR311




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR311

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR311



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAR401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIAR401

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR401



CRICR24272Q00

CRIAE409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Wandduschsäule mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapad

CRIAE409

51 chrome

CRIAE409



CRICR15922Q00

CRIAR118




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAR118

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR118



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAR686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAR686

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR686





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00

CRIAR689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535




* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIAR689

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR689





CRICS535
p. 680



CRICR24272Q00



CRIAC827__



CRIPR15268Q__

CRIAR100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton doubl agrafage

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con dobl grapado

CRIAR100

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR100





CRICR24273Q00

CRIAR101



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafag

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo d latón con doble grapado

CRIAR101

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR101





CRICR24273Q00

CRIAR107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm

EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm


ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIAR107

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR107





CRICR24273Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

Classic Collection

Art Elite

CRISTINA Design Lab



CRIAE211
REGULAR




IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAE211

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE211



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

CRIAE231
REGULAR





IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAE231

51 chrome 93 brushed brass matt


CRIAE931
REGULAR



CRIAE931

51 chrome

CRIAE231



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIAE311




IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAE311

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE311



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24273Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAE401




IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIAE401

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE401



CRICR24272Q00

CRIAE409




IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Wandduschsäule mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapad

CRIAE409

51 chrome

CRIAE409



CRICR15922Q00

CRIAE118




IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAE118

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE118



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAE686



IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmische, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAE686

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAE689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIAE689

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIAE100



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter fü Wandmontage, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible laiton double agrafage


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, fixed support, brass hose with doubl seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, flexo de latón c doble grapado

CRIAE100

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE100



CRICR24273Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAE101



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafag


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo d latón con doble grapado

CRIAE101

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE101



CRICR24273Q00

CRIAE107



IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm

DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 m

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIAE107

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE107



CRICR24273Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Classic Collection

Canova

CRISTINA Design Lab



CRICN201
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRICN201

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN202
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 170 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 170 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 170 mm
EN Large dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 170 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 170 mm

CRICN202

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN202



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN207
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN207

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN211
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRICN211

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN211



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN212
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRICN212

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN212



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN217
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN217

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN217



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRICN230

51 chrome 93 brushed brass matt

CRICN230



CRIVT5888Q00

CRICN242

REGULAR






IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)

CRICN242

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

CRICN942

REGULAR



No Up&Down

CRICN942

51 chrome

CRICN301




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRICN301

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN301



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN307




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN307

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN307



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN311




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 105 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 105 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 105 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 105 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 105 mm

CRICN311

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN311



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN312




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm

CRICN312

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN312



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN331



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm

DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm


EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICN331

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN401



IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica

DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung

FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique


EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRICN401

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN401



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN481



IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica

DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung

FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique


EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing

ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRICN481

51 chrome

CRICN481



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN407



IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole

DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber

FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant


EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support

ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante

CRICN407

51 chrome

CRICN407



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN409



IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex de latón con doble grapado

CRICN409

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN409



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITR411CN



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRITR411CN

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRITR411CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN486



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRICN486

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICN686

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN686





CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRICN689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

*** per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _**

CRICN689

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN689





CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITR104CN



IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 124 mm mit separatem Gri f

FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, be déverseur longueur 124 mm à commande indépendante


EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 124 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente

CRITR104CN

51 chrome

CRITR104CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN103



IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente

DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 160 mm mi separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante


EN Dual-control floo -standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca d salida de 160 mm de mando independiente

CRICN103

51 chrome

CRICN103



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN102



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control floo -standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRICN102

51 chrome 93 brushed brass matt

CRICN102



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRICN100

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN100



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 14 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laito double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón co doble grapado

CRICN101

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN101



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbraus mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRICN182

51 chrome

CRICN182



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRICN412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 164 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 164 m

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 164 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 164 mm

ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 164 mm

CRICN412

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN412



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICN114

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN114




CRICN115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRICN115

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN115



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN124

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN124



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN122

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN122



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICN620

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN620



CRIVT5888Q00

CRICN621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICN621

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRICN621



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 72 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Classic Collection

Canova Elite

CRISTINA Design Lab



CRICL201
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm


DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRICL201



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL201
51 chrome

CRICL207
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello


DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon

EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL207



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL207
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICL242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)


DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRICL242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233
p. 678

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICL242
51 chrome

CRICL942
REGULAR



No Up&Down

CRICL942
51 chrome

CRICL301



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica


DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct

EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout

ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRICL301



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL301
51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICL307




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL307

51 chrome

CRICL307



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL331




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICL331

51 chrome

CRICL331



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00

CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICN407




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support
ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante

CRICN407

51 chrome

CRICN407



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN409




IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex de latón con doble grapado

CRICN409

51 chrome

CRICN409



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITR411CN



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRITR411CN

51 chrome

CRITR411CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN486



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRICN486

51 chrome

CRICN486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITR104CN



IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 124 mm mit separatem Gri f

FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, be déverseur longueur 124 mm à commande indépendante


EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 124 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente

CRITR104CN

51 chrome

CRITR104CN



2pcs CRIVT5888Q00

CRICR3657Q00

CRICN103



IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente

DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslauflänge 160 mm mi separatem Griff

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante


EN Dual-control floo -standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled

ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca d salida de 160 mm de mando independiente

CRICN103

51 chrome

CRICN103



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICL100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 146 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRICL100

51 chrome

CRICL100



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 14 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laito double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón co doble grapado

CRICL101

51 chrome

CRICL101



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICL102



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control floo -standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRICL102

51 chrome

CRICL102



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICL114

51 chrome

CRICL114




CRICL115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRICL115

51 chrome

CRICL115



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRICL124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 20 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICL124

51 chrome

CRICL124



CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete

DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"

FR Robinet d'arrêt 1/2" mural


EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap

ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICL620

51 chrome

CRICL620



CRIVT5889Q00

CRICL621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete

DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"

FR Robinet d'arrêt 3/4" mural


EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap

ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICL621

51 chrome

CRICL621



CRIVT5889Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Classic Collection

Impero

CRISTINA Design Lab



CRIIM201
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 92 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 92 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 92 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 92 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 92 mm

CRIIM201

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM206
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM206

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM206



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM211
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRIIM211

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM211



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM212
LARGE




IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRIIM212

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM212



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM217
REGULAR




IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM217

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM217



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIM242

51 chrome 93 brushed brass matt


CRIIM942
REGULAR



CRIIM942

51 chrome

CRIIM242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM230




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIIM230

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM230



CRIVT5888Q00

CRIIM245




IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", bocca orientabile, senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", verstellbarer Auslauf, ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage,raccord de 1/2", bec orientable, sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, swivel spout, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", caño orientable, sin desagüe

CRIIM245

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM245



CRIVT5888Q00

CRIIM301




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRIIM301

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM301



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM311




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 109 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 109 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 109 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 109 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 109 mm

CRIIM311

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM311



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM312




IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm

CRIIM312

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM312



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM331




IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM331

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM401




IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIIM401

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM401



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM481




IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIIM481

51 chrome

CRIIM481



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

CRIIM486




IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag
EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRIIM486

51 chrome

CRIIM486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM686




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIM686

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIIM689




IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _ / for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRIIM689

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRIIM100




IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 147 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRIIM100

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM100



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 14 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laito double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón co doble grapado

CRIIM101

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM101



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 144 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 144 m

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 144 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 144 mm

ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 144 mm

CRIIM412

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM412



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbraus mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRIIM182

51 chrome

CRIIM182



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso

DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement


EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM114

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM114




CRIIM115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIIM115

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM115



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement


EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM124

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM124



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM122




IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM122

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM122



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM646




IT Rubinetto monoacqua per lavatrice a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Waschmaschine für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural pour machine à laver, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted pre-mixed water tap for washing machine, 1/2" connection
ES Grifo de un agua para lavadora, de pared, conexión de 1/2"

CRIIM646

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM646



CRIVT5888Q00

CRIIM652




IT Rubinetto monoacqua monoforo a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural monotrou, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de pa ed, conexión de 1/2"

CRIIM652

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM652



CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIIM620




IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIIM620

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM620



CRIVT5888Q00

CRIIM621




IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIIM621

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM621



CRIVT5888Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Classic Collection

Londra

CRISTINA Design Lab




CRILD201
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 169 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 169 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 169 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 169 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 169 mm

CRILD201
51 chrome

CRILD201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD203
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD203
51 chrome

CRILD203



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD207
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD207
51 chrome

CRILD207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRILD221
REGULAR



IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRILD221
51 chrome

CRILD221



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD230



IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de episa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRILD230
51 chrome

CRILD230



CRIVT5888Q00

CRILD242
REGULAR





IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufläng 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)


CRILD242
51 chrome

CRILD942
REGULAR



CRILD942
51 chrome

CRILD242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233
p. 678

CRICS234
p. 679

2pcs CRIVT4724Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRILD301



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRILD301
51 chrome

CRILD301



2pcs CRIVT5888Q00


CRILD307



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD307
51 chrome

CRILD307



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD321



IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 122 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 122 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 122 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 122 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 122 mm

CRILD321
51 chrome

CRILD321



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRILD331



IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de episa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRILD331
51 chrome

CRILD331



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD401



IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRILD401
51 chrome

CRILD401



2pcs CRIVT5888Q00


CRILD481



IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRILD481
51 chrome

CRILD481



CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRILD409



IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex de latón con doble grapado

CRILD409

51 chrome

CRILD409



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD486



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile i ottone a doppia aggraffatura

DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted shower column, with themostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRILD486

51 chrome

CRILD486



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRILD686



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535


EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRILD686

51 chrome

CRILD686



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRILD689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535

DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535

EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535


ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

* per uso vasca, acquistare anche CRIPR15268Q _ _
/ for bathtub use, purchase also CRIPR15268Q _ _

CRILD689

51 chrome

CRILD689



CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827__

CRIPR15268Q__

CRILD100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRILD100

51 chrome

CRILD100



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRILD101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 16 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laito double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón co doble grapado

CRILD101

51 chrome

CRILD101



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD182



IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 193 mm, Handbraus mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafag


EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapad

CRILD182

51 chrome

CRILD182



CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRILD412



IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 165 mm

DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 165 m

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 165 mm


EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 165 mm

ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 165 mm

CRILD412

51 chrome

CRILD412



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRILD103



IT Colonna vasca/doccia bicomando 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, soffione anticalca e ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggra fatura

DE Bodenstehendes Zweiloch-/Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande 2 trous, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafag


EN Dual-control floor standing 2-hole bathtub/shower column, wit mechanical mixing, 3-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de bañera/ducha bimando 2 orificios de suelo, con mezcl mecánica, inversor de 3 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapad

CRILD103

51 chrome

CRILD103



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD102



IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life***

DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 170 mm Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, flexible long life***


EN Dual-control floo -standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****

ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcl mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life***

CRILD102

51 chrome

CRILD102



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRILD114


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRILD114
51 chrome

CRILD114



CRILD115



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRILD115
51 chrome


CRILD124



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 202 mm, ausziehba e Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD124
51 chrome

CRILD124



2pcs CRIVT5888Q00


CRILD122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD122
51 chrome

CRILD122



2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRILD620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRILD620
51 chrome

CRILD620



CRIVT5888Q00


CRILD621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRILD621
51 chrome

CRILD621



CRIVT5888Q00



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:
- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:
- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Classic Collection

Accessori

CRISTINA Design Lab



CRIAB730




IT Porta salviette interasse 300 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 300 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 300 mm
ES Toallero de pared de 300 mm

CRIAB730

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB730



CRIAB745




IT Porta salviette interasse 450 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 450 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 450 mm
ES Toallero de pared de 450 mm

CRIAB745

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB745



CRIAB760




IT Porta salviette interasse 600 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 600 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 600 mm
ES Toallero de pared de 600 mm

CRIAB760

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB760



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB710




IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAB710

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB710



CRIAB706




IT Porta spazzolini "Classic" a parete con bicchiere in ceramica
DE Wand-Zahnbürstenhalter „Classic“ mit Innenteil aus Keramik
FR Porte-brosses à dents « Classic » mural avec gobelet céramique
EN "Classic" wall-mounted toothbrush holder with ceramic cup
ES Portacepillos "Classic" de pared con vaso de cerámica

CRIAB706

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB706



CRIAB703




IT Porta sapone a parete con piattino in ceramica
DE Wand-Seifenhalter mit Keramikschale
FR Porte-savon mural céramique
EN Wall-mounted soap holder with ceramic dish
ES Jabonera de pared con plato de cerámica

CRIAB703

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB703



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB704




IT Dispenser a parete con contenitore in ceramica
DE Wand-Seifenspender mit Keramikbehälter
FR Distributeur mural céramique
EN Wall-mounted dispenser with ceramic container
ES Dispensador de pared con frasco de cerámica

CRIAB704

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB704



CRIAB700




IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAB700

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB700



CRIAB705




IT Porta scopino a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Floor-standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB705

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB705



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAB755




IT Porta scopino a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB755

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB755



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:
our shower options for you



CRIPD380_51
CRIPD665_51
CRIXQ784_51
CRIAB404_51
CRIAB406_51



CRIPD008_51
CRIPD418_51

CRIXQ700_51
CRIPD665_51

CRIXQ730_51
CRIXQ833_51



CRIPD385_51
PD665_51

CRIXQ753_51
CRIAB645_51



CRIPD953_34P
CRICRIPD411_34P

CRITV702_34P



CRIPD963_13
CRIPD410_13

CRITA638_13
CRITA683_13

CRIPD665_13



CRIPD956_15
CRIPD411_15

CRIFL638_15
CRIFL683_15

CRIPD654_15



CRIPD953_75
CRIPD411_75


CRITI689_75
CRIPD475_75

CRIAB460_75

Shower & Bath Systems

Miscelatori termostatici

Thermostatic Mixers



CRIXT500




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIXT500

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIXT500



CRICS700
p. 682

CRIXT510




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo stondata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT510

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIXT510



CRICS710
p. 682

CRICS750
p. 682

CRIXT520




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT520

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIXT520



CRICS770
p. 683

CRICR15442Q00

CRIXT530




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT530

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIXT530




CRICS770
p. 683

CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT510
+
CRIXT500

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT600




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque ronde en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, round metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIXT600

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT600




CRICS700
p. 682

CRIXT610




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT610

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT610




CRICS710
p. 682


CRICS750
p. 682

CRIXT620




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT620

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT620




CRICS770
p. 683


CRICR15442Q00

CRIXT630




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore a 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT630

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT630





CRICS770
p. 683


CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT610
+
CRIXT600

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT600

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT600

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT610
+
CRIXT600

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT700



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT710, CRIXT720, CRIXT730

CRIXT700

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT700




CRICS700
p. 682

CRIXT710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT710

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT710




CRICS710
p. 682


CRICS750
p. 682

CRIXT720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT720

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT720




CRICS770
p. 683


CRICR15442Q00

CRIXT730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT730

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT730





CRICS770
p. 683


CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXT710
+
CRIXT700

\+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT700

\+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT700

\+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT710
+
CRIXT700

\+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ710, CRIXQ720,

CRIXQ700

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ700





CRICS700
p. 682

CRIXQ710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, quadratischer Grill, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, square control, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXQ710

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ710





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIXQ720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, quadratischer Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, square control, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXQ720

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ720





CRICS770
p. 683



CRICR15442Q00

CRIXQ730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, comando squadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperrventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXQ730

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ730






CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita DE 1 Verbraucher FR 1 sortie EN 1 outlet ES 1 salida		CRIXQ710 + **CRIXQ700**	+		CRICS701 -
IT 2 uscite DE 2 Verbrauchern FR 2 sorties EN 2 outlets ES 2 salidas		CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**	+		CRICS702 -
IT 3 uscite DE 3 Verbrauchern FR 3 sorties EN 3 outlets ES 3 salidas		CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**	+		CRICS703 - 1.146,60
IT 4 uscite DE 4 Verbrauchern FR 4 sorties EN 4 outlets ES 4 salidas		CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + CRIXQ710 + **CRIXQ700**	+		CRICS704 - € 1.358,40

CRIXC700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC710, CRIXC720

CRIXC700

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC700





CRICS700
p. 682

CRIXC710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXC710

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC710





CRICS710
p. 682



CRICS750
p. 682

CRIXC720




IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in metallo, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso de 2 salidas, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXC720

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC720





CRICS770
p. 683



CRICR15442Q00

CRIXC730 new




IT Set esterno valvola d'arresto 3 uscite a parete, piastra in metallo, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Wandmontiertes externes Absperrventil-Set mit 3 Ausgängen, Metallplatte, 3-Wege-Umsteller, zu ergänzen mit Einbauteil CRICS770
FR Ensemble extérieur de vanne d'arrêt mural à 3 sorties, plaque en métal, inverseur à 3 sorties, à compléter avec partie encastrée CRICS770
EN Wall-mounted external shut-off valve set with 3 outlets, metal plate, 3-way diverter, to be completed with built-in part CRICS770
ES Conjunto externo de válvula de cierre de pared con 3 salidas, placa metálica, desviador de 3 vías, para completar con la parte empotrada CRICS770

CRIXC730

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC730






CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXC710
+
CRIXC700

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC700

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC700

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC710
+
CRIXC700

+



CRICS704 - € 1.358,40

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT612



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXT612



CRIXT612

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICS612 p. 681

CRIXQ612



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXQ612



CRIXQ612

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRICS612 p. 681

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT613



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXT613



CRIXT613


51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRICS613 p. 681

CRIXQ613



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXQ613



CRIXQ613

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRICS613 p. 681

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT651



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT651

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT651



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIXT652

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT652

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold


56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT653

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT652/CRIXT653



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXT653

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXT751

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIXT751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIXT752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT752

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass


CRIXT753

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIXT752/CRIXT753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXT753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ751

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIXQ751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIXQ752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ752

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold


55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIXQ753

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIXQ752/CRIXQ753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXQ753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXE751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800


EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXE751

51 chrome

CRIXE751



CRICS800 p. 680

CRICR16901Q00

CRIXE752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXE752

51 chrome

CRIXE753

51 chrome

CRIXE752/CRIXE753



CRICS800 p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXE753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXC751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, vanne d’arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXC751

CRIXC751

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC751





CRICS800
p. 680



CRICR16901Q00

CRIXC752

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800


CRIXC752

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC753

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC752/CRIXC753





CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

CRIXC753

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale

DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l’horizontal soit à la vertical

EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position

ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



CRIXT771



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 1 sortie, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS701

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXT771

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT771





CRICS701
p. 684

CRIXT782



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS702

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXT782

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT782





CRICS702
p. 684

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT783



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXT783

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT783



CRICS703
p. 685

CRIXT784



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXT784

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT784



CRICS704
p. 685

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ771



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXQ771

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ771



CRICS701
p. 684

CRIXQ782



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXQ782

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ782



CRICS702
p. 684

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ783



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXQ783

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ783



CRICS703
p. 685

CRIXQ784



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704


EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXQ784

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ784



CRICS704
p. 685

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXC771



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic" aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701


EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXC771

51 chrome
56P PVD polished gold brass
93 brushed brass matt

CRIXC771



CRICS701
p. 684

CRIXC782



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic" aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702


EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXC782

51 chrome
56P PVD polished gold brass

CRIXC782



CRICS702
p. 684

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXC783



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS703

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXC783

51 chrome

56P PVD polished gold brass

CRIXC783





CRICS703
p. 685

CRIXC784



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo “Classic”, con miscelazione termostatica, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 4 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS704

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal “Classic” con mezcla termostática, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXC784

51 chrome

56P PVD polished gold brass

CRIXC784





CRICS704
p. 685

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT767



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, comand tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, command rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS718

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, ound controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos edondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT767

51 chrome

13 black matt
24 white matt

34P PVD brushed rose gold

46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass


72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

76 imperial black

96P PVD brushed gold brass

CRIXT767





CRICS718
p. 683

CRIXT769



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life****, comand tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, command rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d’encastrement CRICS719

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, ound controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos edondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT769

51 chrome

13 black matt
24 white matt

34P PVD brushed rose gold

46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass


72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

76 imperial black

96P PVD brushed gold brass

CRIXT769





CRICS719
p. 683

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT766



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comand tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commande rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mando redondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT766

51 chrome

CRIXT766





CRICS718
p. 683

CRIXT768



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comand tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commande rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mando redondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT768

51 chrome

CRIXT768





CRICS719
p. 683

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ767



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** comandi squadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, command carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, squa e controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mand escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ767

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ767





CRICS718
p. 683

CRIXQ769



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, p esa d'acqua, flessibile long life**** comandi squadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, command carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, squa e controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719


ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mand escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ769

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ769





CRICS719
p. 683

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ766



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibil long life****, comandi squadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commande carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life**** mandos escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ766

51 chrome

CRIXQ766





CRICS718
p. 683

CRIXQ768



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibil long life****, comandi squadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commande carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719


EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life**** mandos escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ768

51 chrome

CRIXQ768





CRICS719
p. 683

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE401



IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto, comandi in ABS

DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil, Griffe aus ABS

FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt, commandes en ABS


EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve, ABS controls


ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso, mandos de ABS

CRITE401

51 chrome

CRITE401







CRIVT5888Q00



CRICR11713Q00

CRITE451



IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto

DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil

FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt


EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve


ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso

CRITE451

51 chrome **13 black matt**

CRITE451







CRIVT5888Q00



CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE107



IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, bocca con punto d'erogazione 151 mm

DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Griffe aus ABS Wege, Auslauflänge 151 m

FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, commandes en ABS, bec déverseur longueur 151 mm


EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, ABS controls, spout length 151 mm


ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, mandos de ABS, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE107

51 chrome

CRITE107





CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE157



IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 151 mm

DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Auslauflänge 151 m

FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, bec déverseur longueur 151 mm


EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, spout length 151 mm


ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE157

51 chrome 13 black matt

CRITE157





CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXT142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIXT143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l’inspection, réglage thermostatique, avec corps d’encastrement

EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part

ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXT142

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass


CRIXT143

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIXT142/CRIXT143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXQ142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIXQ143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l’inspection, réglage thermostatique, avec corps d’encastrement

EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part

ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXQ142

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome


75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIXQ143

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIXQ142/CRIQX143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXE142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, Griffe aus ABS, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, commandes en ABS, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, ABS controls, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, mandos de ABS, dotado de cuerpo empotrado

CRIXE142

51 chrome

CRIXE142/CRIXE143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRIXE143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXE143

51 chrome

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXC142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas




IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, comando "Classic", completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, Griff „Classic", inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, commande « Classic », avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, "Classic" control, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de episa, inspeccionable, con mezcla termostática, mando "Classic", dotado de cuerpo empotrado

CRIXC142

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt

CRIXC142/CRIXC143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRIXC143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXC143

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRISTINA
RUBINETTERIE

Shower & Bath Systems

Colonne doccia

Showers Columns



CRIQD448



*solo per / Only for: 15

IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile rettangolare 332 mm x 103 mm, braccio fisso, piattino di appoggio ettangolare 332 mm x 103 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole e flessibile long life**** Comandi a rotazione per due uscite indipendenti


DE Showerpipe für Wandinstallation, mit thermostatischer Mischung Thermo up, inspektionerbare Antikalk-Kopfbrause 332 mm x 103 mm, feste Arm, rechteckige ementscheibe 332 mm x 103 mm, Antikalk-Handbrause, long-life Antikalk-Handbrause mit flexibler Halterung un Gleitstange ****. Drehregler für zwei unabhängige Ausgänge

FR Colonne de douche murale, avec réglage thermostatique Thermo up, douche de tête anticalcaire rectangulaire accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, bras fixe, plateau support ectangulaire 332 mm x 103 mm, douchette anticalcaire, support coulissant et flexible long lif ****. Commandes rotatives pour deux sorties indépendantes

EN Wall-mounted shower column, with Thermo up thermostatic mixing, rectangular inspectable anti-scale showerhead 332 mm x 103 mm, fixed arm, ectangular support dish 332 mm x 103 mm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose ****. Rotary controls for two indipendent outlets

ES Columna de ducha mural, con mezcla termostática Thermo up, rociador rectangular antical inspeccionable 332 mm x 103 mm, brazo fijo, plato de apoyo ectangular 332 mm x 103 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life ****. Cont oles giratorios para dos salidas independientes

CRIQD448



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRIQD448

51 chrome	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				

CRIXT486

design Naomi Hasuike



*configurazione asimmetrica
asymmetrical configuratio

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica Thermo up, soffione anticalca e ispezionabile rettangolare 332 mm x 103 mm, braccio fisso, piattino di appoggio ettangolare 332 mm x 103 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole e flessibile long life**** Comandi a rotazione per due uscite indipendenti


DE Showerpipe für Wandinstallation, mit thermostatischer Mischung Thermo up, inspektionerbare Antikalk-Kopfbrause 332 mm x 103 mm, feste Arm, rechteckige ementscheibe 332 mm x 103 mm, Antikalk-Handbrause, long-life Antikalk-Handbrause mit flexibler Halterung un Gleitstange ****. Drehregler für zwei unabhängige Ausgänge


FR Colonne de douche murale, avec réglage thermostatique Thermo up, douche de tête anticalcaire rectangulaire accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, bras fixe, plateau support ectangulaire 332 mm x 103 mm, douchette anticalcaire, support coulissant et flexible long lif ****. Commandes rotatives pour deux sorties indépendantes

EN Wall-mounted shower column, with Thermo up thermostatic mixing, rectangular inspectable anti-scale showerhead 332 mm x 103 mm, fixed arm, ectangular support dish 332 mm x 103 mm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose ****. Rotary controls for two indipendent outlets

ES Columna de ducha mural, con mezcla termostática Thermo up, rociador rectangular antical inspeccionable 332 mm x 103 mm, brazo fijo, plato de apoyo ectangular 332 mm x 103 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life ****. Cont oles giratorios para dos salidas independientes

CRIXT486





2pcs CRICR24212Q00

CRICR11713Q00

CRIXT486

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE409



IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalca e Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile lon life****

DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm in ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexibl long life****


EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Lon Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE409





CRICR24272Q00

CRIPR14794Q__

CRITE409

51 chrome	13 black matt

CRITE448



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible lon life****


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flex Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE448





CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

CRITE448

51 chrome	13 black matt

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE406



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto laterale, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, seitliches Absperrventil, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, vanne d'arrêt latérale, commandes en ABS, douchette anticalcaire Ø130 mm, support coulissant, flexible long life***

EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso lateral, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE406

51 chrome

CRITE406



CRIVT5888Q00

CRICR11713Q00

CRITE412



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto in asse con l'asta, comandi in ABS, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, Absperrventil in der gleichen Achse, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche « corps froid » murale, réglage thermostatique, vanne d'arrêt dans l'axe de la tige, commandes en ABS, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***

EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso alineada con la barra, mandos de ABS, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE412

51 chrome

CRITE412



CRIVT5889Q00

CRICR22989Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE458



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffion anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE458

51 chrome

CRITE458



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE459



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffion anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile lon life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, 200 mm x 200 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE459

51 chrome

CRITE459



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE480



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffion anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Lon Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE480
51 chrome

CRITE480



9 l/min (3 bar)
CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

CRITE494



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffion anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***


EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE494
13 black matt

CRITE494



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE498



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffion anticalcare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile lon life****

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH PLUS*** anti-scale showerhead, 400 mm x 300 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRITE498
51 chrome

CRITE498



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

CRIQD478



IT Colonna doccia a sezione squadrata "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem mit quadratischem Querschnitt für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System, 180 mm x 180 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****


FR Colonne de douche murale section carrée « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l’inspection, 180 mm x 180 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life***

EN Square cross-section wall-mounted “exposed” shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, inspectable anti-scale showerhead, 180 mm x 180 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****

ES Columna de ducha de sección escuadrada, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable 180 mm x 180 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRIQD478
51 chrome

CRIQD478



CRICR11715Q00
CRICR11746Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQD494



IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz" mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS, 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire 250 mm x 250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life***


EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS anti-scale showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose****

ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical 250 mm x 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life***

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQD494
13 black matt

CRIQD494



CRICR11715Q00
CRICR11746Q00

CRITE180



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca co punto d'erogazione 150 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 150 mm und automatischem Umstelle

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, be déverseur longueur 150 mm et inverseur automatique


EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, ABS controls, Ø200 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm and automatic diverter

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL***Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca d salida de 150 mm e inversor automático

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE180
51 chrome

CRITE180



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRITE184



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'e ogazione 157 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 157 mm un automatischem Umsteller

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 157 mm e inverseur automatique


EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 157 mm and automatic diverter

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 157 mm e inverso automático

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE184
13 black matt

CRITE184



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

CRITE103

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life**** bocca con punto d'erogazione 150 mm

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz", mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griffe aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 150 m

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douchette anticalcaire Ø130 mm, support coulissant, flexible long life****, be déverseur longueur 150 mm

EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm


ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño co boca de salida de 150 mm

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

IT NOTA: Verifica e l'altezza della colonna ricordando che si tratta di una colonna vasca (e non colonna doccia).
DE ANMERKUNG. Die Höhe der Pipe prüfen, und dabei darauf achten, dass es sich um ein Bath Pipe für die Badewanne (und nicht um ein Pipe für die Dusche) handelt
FR REMARQUE : Vérifier la hauteur de la colonne, sachant qu'il s'agit d'une colonne de baignoire (et non de douche).
EN NOTE: check the height of the column, bearing in mind that this is a bathtub column (and not a shower column)
ES NOTA: Comprobar la altura de la columna, teniendo en cuenta que se trata de una columna de bañera (y no de una columna de ducha)

CRITE103
51 chrome

CRITE103



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIQD188



IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalca e SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca co punto d'erogazione 185 mm effetto "cascata"

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslauflänge 185 mm, mit asserfall Funktion

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, be déverseur longueur 185 mm effet « cascade »

EN Wall-mounted “exposed” bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 185 mm, "waterfall" effect


ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****, caño con boca d salida de 185 mm, salida en cascada

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQD188

51 chrome

CRIQD188



 CRICR11715Q00

 CRICR11746Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Shower & Bath Systems

Soffioni con illuminazione

Showerheads with lighting



CRIPD390



IT Soffione anticalca e 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED a 11 programmi, completo di parte incasso

DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, LED-Beleuchtung mit 11 Programmen, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, éclairage à LED avec 11 programmes, avec corps d'encastrement


EN 3-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, LED lighting with 11 programs, complete with recessed part

ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, iluminación de led con 11 programas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD390

51 chrome

CRIPD390



CRIPD340

IT Soffione anticalca e tondo a soffitto Ø 200 mm, con telaio bianc opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, round Ø200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical redondo de techo Ø 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD340

51 chrome

13 black matt
24 white matt

CRIPD340



CRIPD341



IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 200 mm x 200 mm, co telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 200 mm x 200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 200 mm x 200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical cuadrado de techo 200 mm x 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD341

51 chrome

13 black matt
24 white matt

CRIPD341



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD342



IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 370 mm x 370 mm, co telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 370 mm x 370 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 370 mm x 370 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 370 mm x 370 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical cuadrado de techo 370 mm x 370 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD342

51 chrome

13 black matt
24 white matt

CRIPD342



CRIPD343



IT Soffione anticalca e rettangolare a soffitto 570 mm x 370 mm, gett pioggia e getto cascata, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System 570 mm x 370 mm für Deckenmontage, mit Regen- und Wasserfall-Funktion, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire de plafond 570 mm x 370 mm, jet pluie et jet cascade, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 570 mm x 370 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical rectangular de techo 570 mm x 370 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD343

51 chrome

13 black matt
24 white matt

CRIPD343



CRIPD344



IT Soffione anticalca e tondo a soffitto Ø 420 mm, illuminazion perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø420 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø420 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique

EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, round Ø420 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable


ES Rociador antical redondo de techo Ø 420 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD344

51 chrome

13 black matt
24 white matt

CRIPD344



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD345



IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto 430 mm x 430 mm illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico

DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 430 mm x 430 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel

FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 430 mm x 430 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique


EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 430 mm x 430 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable

ES Rociador antical cuadrado de techo 430 mm x 430 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD345

51 chrome 13 black matt 24 white matt

CRIPD345



CRIPD020



IT Soffione anticalca e tondo Sandwich Colours Ø 400 mm, illuminazione a LED, cromoterapia, tastiera elettronica, braccio a soffitto, tubo telescopic

DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Sandwich Colours Ø400 mm, LED-Beleuchtung, Farbtherapie, elektronisches Bedienfeld, Deckenanschlussstück, Teleskoprohr

FR Douche de tête ronde anticalcaire Sandwich Colours Ø400 mm, éclairage à LED, chromothérapie, clavier électronique, bras au plafond, tuyau télescopique

EN Sandwich Colours anti-scale showerhead, round Ø400 mm, LED lighting, chromotherapy, electronic keypad, ceiling-mounted arm, telescopic pipe


ES Rociador antical redondo Sandwich Colours Ø 400 mm, iluminación de led, cromoterapia, teclado electrónico, brazo de techo, tubo telescópico

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

CRIPD020

51 chrome

CRIPD020



CRIPD980



IT Braccio telescopico lunghezza min 300 mm - max 500 mm a parete per copertura cavo elettrico e braccio doccia

DE Teleskoprohr, Länge min. 300 mm - max. 500 mm, für Wandmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms

FR Bras télescopique mural longueur min. 300 mm- max. 500 mm pour couverture câble électrique et bras de douche


EN Wall-mounted telescopic arm, min. length 300 mm - max. length 500 mm to cover electric cable and shower arm

ES Brazo telescópico de pared longitud mín. 300 mm - máx. 500 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD980

51 chrome

CRIPD980



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD981



IT Braccio telescopico lunghezza min 90 mm - max 150 mm a soffitt per copertura cavo elettrico e braccio doccia

DE Teleskoprohr, Länge min. 90 mm - max. 150 mm, für Deckenmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms

FR Bras télescopique de plafond longueur min. 90 mm- max. 150 mm pour couverture câble électrique et bras de douche


EN Ceiling-mounted telescopic arm, min. length 90 mm - max. length 150 mm to cover the electric cable and shower arm

ES Brazo telescópico de techo longitud mín. 90 mm - máx. 150 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD981

51 chrome

CRIPD981



CRIPD983



IT Braccio telescopico lunghezza min 200 mm - max 400 mm a soffitt per copertura cavo elettrico e braccio doccia

DE Teleskoprohr, Länge min. 200 mm - max. 400 mm, für Deckenmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms

FR Bras télescopique de plafond longueur min. 200 mm- max. 400 mm pour couverture câble électrique et bras de douche


EN Ceiling-mounted telescopic arm, min. length 200 mm - max. length 400 mm to cover the electric cable and shower arm

ES Brazo telescópico de techo longitud mín. 200 mm - máx. 400 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD983

51 chrome

CRIPD983



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Shower & Bath Systems

Soffioni & bracci doccia

Showerheads & Shower Arms



CRIPD384
REGULAR




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD384

51 chrome

CRIPD384



CRIPD382
LARGE




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD382

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD382



CRIPD386




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD386

51 chrome

CRIPD386



CRIPD383




IT Soffione anticalca e 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijació

CRIPD383

51 chrome

CRIPD383



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD380




IT Soffione anticalca e 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, gett pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion,mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixatio
EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijació

CRIPD380

51 chrome

CRIPD380



CRIPD385




IT Soffione anticalca e 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, gett pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijació

CRIPD385

51 chrome

CRIPD385



CRIPD381




IT Soffione anticalca e 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, gett pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggi
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixatio
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijació

CRIPD381

51 chrome

CRIPD381



CRIPD019



* configurazione asimmetrica/
asymmetrical configuration


IT Soffione anticalca e rettangolare, ispezionabile 332 mm x 103 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 332 mm x 103 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête anticalcaire rectangulaire, accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, rectangular 332 mm x 103 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular, inspeccionable, 332 mm x 103 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD019

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome
77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD019



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD346




IT Soffione anticalca e tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346

51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD346



CRIPD347




IT Soffione anticalca e tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD347

51 chrome

CRIPD347




CRIPD956

IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
DE Quadratische Kopfbrause SANDWICH SPECIAL*** 320 MM x 320 mm
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 320 x 320 mm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm

CRIPD956


51 chrome
13 black matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPD956



9 l/min (3 bar)

CRIPD001




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001

51 chrome

CRIPD001



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD002




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002

51 chrome

CRIPD002



CRIPD003




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø500 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø500 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD003

51 chrome

CRIPD003



CRIPD004




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø600 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø600 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD004

51 chrome

CRIPD004



CRIPD005




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005


51 chrome

CRIPD005



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD006




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD006
51 chrome

CRIPD006




CRIPD007




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 500 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD007
51 chrome

CRIPD007




CRIPD008



IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 600 mm x 600 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD008
51 chrome

CRIPD008




CRIPD009



IT Soffione anticalca e rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha


CRIPD009
51 chrome

CRIPD009



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD025



IT Soffione anticalca e rettangolare SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD025
51 chrome

CRIPD025




CRIPD041



IT Soffione anticalca e rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, getto tondo
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm für Wandmontage, mit rundem Strahl
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, jet rond
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 250 mm, round jet
ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, chorro redondo

CRIPD041
51 chrome

CRIPD041




CRIPD042



IT Soffione anticalca e rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, getto quadro
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm für Wandmontage, mit quadratischem Strahl
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, jet carré
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 200 mm, square jet
ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, chorro cuadrado

CRIPD042
51 chrome

CRIPD042




CRIPD010



IT Soffione anticalca e ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010
51 chrome

CRIPD010



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD027




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause SANDWICH PLUS**, „Classic“ Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS**, « Classic » Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, "Classic" Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha


CRIPD027

51 chrome

CRIPD027



CRIPD953




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD953



CRIPD963




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD963



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC680




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø205 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, a completar con brazo de ducha

CRIAC680

51 chrome

CRIAC680



CRIPD048




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø245 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD048

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD048



CRIPD049




IT Soffione anticalca e tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø350 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD049

51 chrome

CRIPD049



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD045




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD045

51 chrome

CRIPD045



CRIPD098




IT Soffione anticalca e quadrato SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 245 mm x 245 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD098

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD098



CRIPD360




IT Soffione anticalca e tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 34 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamen
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexi

CRIPD360

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD360



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD361




IT Soffione anticalca e tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 44 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamen
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexi

CRIPD361

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD361



CRIPD362




IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo conexión


CRIPD362

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD362



CRIPD363




IT Soffione anticalca e quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo conexión

CRIPD363

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD363



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD015




IT Soffione anticalca e tondo, ispezionabile Ø 140 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø140 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø140 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, round Ø140 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 140 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD015

51 chrome

CRIPD015



CRIPD014



IT Soffione anticalca e tondo, ispezionabile Ø 190 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø190 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, round Ø190 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 190 mm, a completar con brazo de ducha


CRIPD014

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIPD014



9 l/min (3 bar)

CRIPD558




IT Soffione anticalca e tondo Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD558

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

CRIPD558



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD016




IT Soffione anticalca e quadrato 180 mm x 180 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x 180 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire 180 mm x 180 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, square 180 mm x 180 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado 180 mm x 180 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD016

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

CRIPD016



CRIPD557




IT Soffione anticalca e quadrato 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD557

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

CRIPD557



CRIPD018




IT Soffione anticalca e tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 150 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic" mit Antikalk-System Ø150 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection, « Classic » Ø150 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø150 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 150 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD018

51 chrome | 93 brushed brass matt

CRIPD018



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD017




IT Soffione anticalca e tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 200 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic" mit Antikalk-System Ø200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection, « Classic » Ø200 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø200 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD017

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIPD017



CRIPD151




IT Soffione anticalca e tondo in ABS Ø 120 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø120 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø120 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø120 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 120 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD151

51 chrome

CRIPD151



CRIPD152




IT Soffione anticalca e Ø 47 mm, per ambiente pubblico, antivandalo
DE Diebstahlsichere Kopfbrause mit Antikalk-System Ø47 mm für öffentliche Gebäude
FR Douche de tête anticalcaire Ø47 mm, pour milieu public, antivandalisme
EN Anti-scale showerhead, Ø47 mm, for public area, vandal proof
ES Rociador antical Ø 47 mm, para lugares públicos, antivandalismo

CRIPD152

51 chrome

CRIPD152



CRIPD150




IT Soffione anticalca e tondo in ABS Ø 80 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø80 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø80 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø80 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 80 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD150

51 chrome

CRIPD150



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD409




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 300 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD409

51 chrome 13 black matt 24 white matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

CRIPD409



CRIPD411




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD411

51 chrome **13 black matt** 24 white matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

CRIPD411



CRIPD412




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD412

51 chrome 13 black matt 24 white matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

CRIPD412



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD413




IT Braccio doccia lunghezza 450 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 450 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 450 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 450 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 450 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD413

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

CRIPD413



CRIPD414




IT Braccio doccia lunghezza 500 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 500 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 500 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 500 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 500 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD414

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

93 brushed brass matt

CRIPD414



CRIPD415




IT Braccio doccia lunghezza 330 mm a parete, sezione tonda, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 330 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 330 mm, section ronde, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 330 mm, round cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 330 mm, sección redonda, flo ón escuadrado

CRIPD415

51 chrome

CRIPD415



CRIPD424

LARGE




IT Braccio doccia Large lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm Large, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural Large longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted Large shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha Large de pared, longitud 350 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD424

51 chrome

CRIPD424



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD560




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a parete, sezione tonda, rosone smussato
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, abgekantete Rosette
FR Bras de douche mural longueur 300 mm, section ronde, rosace biseautée
EN Wall-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, rounded rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 300 mm, sección redonda, flo ón achaflanado

CRIPD560

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD560



CRIPD408




IT Braccio doccia ad arco lunghezza 320 mm a parete
DE Bogenförmiger Brausearm, Länge 320 mm, für Wandmontage
FR Bras de douche mural en arc longueur 320 mm
EN Wall-mounted arched shower arm, length 320 mm
ES Brazo de ducha en arco de pared longitud 320 mm

CRIPD408

51 chrome

CRIPD408



CRIPD410




IT Braccio doccia lunghezza 310 mm a parete, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm Länge 310 mm für Wandmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 310 mm, section carrée, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 310 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 310 mm, sección escuadrada, flo ón escuadrado

CRIPD410

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD410



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD310




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section carrée, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección escuadrada, flo ón escuadrado

CRIPD310

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD310



CRIPD419




IT Braccio doccia inclinato lunghezza 175 mm a parete, rosone tondo
DE Geneigter Brausearm, Länge 175 mm, für Wandmontage, runde Rosette
FR Bras de douche mural incliné longueur 175 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted angled shower arm, length 175 mm, round rosette
ES Brazo de ducha de pared inclinado, longitud 175 mm, flo ón redondo

CRIPD419

51 chrome

CRIPD419



CRIPD416




IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, osone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD416

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD416



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD425




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, osone tondo
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, flo ón redondo


CRIPD425

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD425



CRIPD426




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione tonda, osone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD426

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD426



CRIPD418




IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a soffitto, sezione tonda, osone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 400 mm, sección redonda, flo ón redondo

CRIPD418


51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD418



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD561




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, osone smussato
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, abgekantete Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace biseautée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, rounded rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, flo ón achaflanad

CRIPD561

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD561



CRIPD422




IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione squadrata rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section carrée, rosace carrée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección escuadrada, flo ón escuadrado

CRIPD422

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD422



CRIPD423




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione squadrata rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section carrée, rosace carrée
EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección escuadrada, flo ón escuadrado

CRIPD423

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIPD423



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD429




IT Supporto di rinforzo per bracci doccia
DE Verstärkungsrosette für Brausearm und Deckenanschluss
FR Support de renfort en kit pour bras de douche muraux et de plafond
EN Reinforcement support kit for wall-mounted and ceiling mounted shower arms
ES Soporte de refuerzo en kit para brazos de ducha de pared y de techo

CRIPD429

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD429



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Shower & Bath Systems

Cascate & body jet

Waterfalls & Body Jets



CRIBD321




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 140 mm, mit asserfall Funktion
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada

CRIBD321

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRIBD321



CRIBD320




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione fil muro, completo di parte incasso
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wandbündiger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flus with wall, complete with recessed part
ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIBD320

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome | 96P PVD brushed gold brass

CRIBD320



CRIXT833



IT Set esterno body-jet a parete, piastra tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, round plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)


CRIXT833

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIXT833



CRICS705 p. 685
CRICS707 p. 686
CRICS706 p. 686

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIXQ833



IT Set esterno body-jet a parete, piastra squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, square plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)


CRIXQ833

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black

96P PVD brushed gold brass

CRIXQ833



CRICS705 p. 685
CRICS707 p. 686
CRICS706 p. 686

CRIXC833




IT Set esterno body-jet a parete, piastra, in metallo "Classic", da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, Abdeckplatte aus Metall „Classic", mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque en métal « Classic », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, "Classic" metal, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de metal "Classic", a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXC833

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIXC833



CRICS705 p. 685
CRICS707 p. 686
CRICS706 p. 686

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD030




IT Doccetta anticalcare per body-jet a parete, rosone tondo
DE Handbrause mit Antikalk-System für Wandseitenbrausen, runde Rosette
FR Douchette anticalcaire murale pour body-jet, rosace ronde
EN Wall-mounted anti-scale hand shower for body-jet, round rosette
ES Ducha lateral antical de pared, flo ón redondo

CRIPD030

51 chrome

CRIPD030



CRIXT533




IT Set esterno body-jet a parete, piastra stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS706 (4 body-jet), CRICS707 (3 body-jet)
DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
EN External wall-mounted body-jet set, curved plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXT533

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIXT533





CRICS705
p. 685



CRICS706
p. 686

CRICS707
p. 686

Shower & Bath Systems

Bocche erogazione

Spouts



CRIPD614




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 231 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslaufläng 231 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 231 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 231 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 231 mm, flo ón escuadrado

CRIPD614

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD614



CRIPD616




IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 184 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 18 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 184 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 184 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 184 mm, flo ón escuadrado

CRIPD616

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD616



CRIPD483

LARGE




IT Bocca Large a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 235 mm
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt Large, Anschluss 1/2", Auslauflänge 235 m
FR Bec déverseur Large mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 235 mm
EN Wall-mounted Large spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 235 mm
ES Caño Large de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 235 mm

CRIPD483

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
93 brushed brass matt

CRIPD483



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD484




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 143 mm, rosone tondo
DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 143 mm runde Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 143 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 143 mm, round rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 143 mm, flo ón redondo

CRIPD484

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt

CRIPD484



CRIPD615




IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 136 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslaufläng 136 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 136 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 136 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 136 mm, flo ón escuadrado

CRIPD615

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass

CRIPD615



CRIPD485




IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 220 mm, rosone squadrato
DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 22 mm, quadratische Rosette
FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 220 mm, rosace carrée
EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 220 mm, square rosette
ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 220 mm, flo ón escuadrado

CRIPD485

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIPD485



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD480




IT Bocca a parete "Classic", attacco da 1/2", punto d'erogazione 170 mm
DE Wandauslauf „Classic", Anschluss 1/2", Auslauflänge 170 m
FR Bec déverseur mural « Classic », raccord 1/2, longueur 170 mm
EN "Classic" wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 170 mm
ES Caño de pared "Classic", conexión de 1/2", boca de salida de 170 mm

CRIPD480

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIPD480



CRIPD481




IT Bocca a parete, attacco da 3/4", punto d'erogazione 135 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 3/4", Auslauflänge 135 m
FR Bec déverseur mural, raccord 3/4", longueur 135 mm
EN Wall-mounted spout, 3/4" connection, spout length 135 mm
ES Caño de pared, conexión de 3/4", boca de salida de 135 mm


CRIPD481

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 72 polished black chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

CRIPD481



CRIBD316



IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 132 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 132 mm, mit asserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2", longueur 132 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 132 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 132 mm, salida en cascada

CRIBD316

51 chrome

CRIBD316

CRIBD314




IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2" punto d'erogazione 130 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 130 mm, mit asserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2", longueur 130 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 130 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 130 mm, salida en cascada

CRIBD314

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIBD314



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIBD310




IT Bocca bordo vasca, attacco da 1/2", punto d'erogazione 84 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 84 mm, mi Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, raccord 1/2", longueur 84 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout, 1/2" connection, spout length 84 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera, conexión de 1/2", boca de salida de 84 mm, salida en cascada

CRIBD310

51 chrome

CRIBD310



CRIBD300


LARGE

IT Bocca Large bordo vasca, attacco da 1/2", effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf Large, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur Large bord baignoire, raccord 1/2", effet « cascade »
EN Large bath edge spout, 1/2" connection, "waterfall" effect
ES Caño Large para borde bañera, conexión de 1/2", salida en cascada

CRIBD300

51 chrome

CRIBD300



CRIBD318




IT Bocca bordo vasca a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 203 mm
DE Wannenrandauslauf, runder Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 203 m
FR Bec déverseur bord baignoire, section ronde, raccord 1/2", longueur 203 mm
EN Bath edge spout, round cross-section, 1/2" connection, spout length 203 mm
ES Caño borde bañera, sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 203 mm

CRIBD318

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIBD318



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Shower & Bath Systems

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



CRIAB003 new




IT Porta sapone per colonna doccia
DE Seifenablage für Duschsäule
FR Porte-savon pour colonne de douche
EN Soap dish for shower column
ES Jabonera para columna de ducha

CRIAB003

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 336
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 336
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 336
To complete the offer, consult the price list on page 336
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 336

CRIAB003



CRIPD184 new




IT Doccetta anticalcare in ABS Ø 110 mm
DE ABS Antikalk-Duschkopf Ø 110 mm
FR Douche anti-calcaire en ABS Ø 110 mm
EN ABS Anti-limescale Shower Head Ø 110 mm
ES Ducha anticálcarea de ABS Ø 110 mm

CRIPD184

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD184



CRIPD185 new




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata 95 x 95 mm
DE Quadratische ABS-Kalkschutz-Abdeckung 95 x 95 mm
FR Couverture de vidange anti-calcaire en ABS carrée 95 x 95 mm
EN Squared ABS anti-limescale drain cover 95 x 95 mm
ES Tapa de desagüe antical de ABS cuadrada 95 x 95 mm

CRIPD185

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD185



CRIPD115




IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115

51 chrome | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIPD115



9 l/min (3 bar)

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD102




IT Doccetta anticalcare in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS cilíndrica

CRIPD102

51 chrome | 13 black matt | 24 white mat

CRIPD102



CRIPD109




IT Doccetta anticalcare orientata in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS, verstellbar, und mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS adjustable anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada de ABS cilíndrica

CRIPD109

51 chrome

CRIPD109



CRIPD119




IT Doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø130 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm
EN ABS anti-scale hand shower Ø130 mm
ES Ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm

CRIPD119

51 chrome

CRIPD119



CRIPD302




IT Doccetta anticalcare in ABS, multigetto Ø 114 mm
DE Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, multijets Ø114 mm
EN Multi-jet ABS anti-scale hand shower, Ø114 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, con varios tipos de chorro Ø 114 mm

CRIPD302

51 chrome

CRIPD302



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD304




IT Doccetta anticalcare in ABS, getto regolabile Ø 110 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl Ø110 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, jet réglable Ø110 mm
EN ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, Ø110 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, chorro regulable Ø 110 mm

CRIPD304

13 black matt | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome

CRIPD304



CRIPD305




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata, getto regolabile 95 x 95 mm
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl, 95x95 mm
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS, jet réglable, 95 x 95 mm
EN Square ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, 95 x 95 mm
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada, chorro regulable, 95 x 95 mm

CRIPD305

13 black matt | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome

CRIPD305



CRIPD114




IT Doccetta anticalcare in metallo squadrata
DE Quadratische Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en métal
EN Square metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal escuadrada

CRIPD114

51 chrome | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD114



CRIPD103




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS
EN Square ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada

CRIPD103

51 chrome | 13 black matt 24 white mat

CRIPD103



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD105




IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 166 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 166 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 166 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 166 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 166 mm

CRIPD105

51 chrome | 93 brushed brass matt

CRIPD105



CRIPD106




IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 195 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 195 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 195 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 195 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 195 mm

CRIPD106

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIPD106



CRIPD117




IT Doccetta anticalcare orientata "Classic" in metallo
DE Verstellbare Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée « Classic » en métal
EN “Classic” adjustable metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada "Classic" de metal

CRIPD117

51 chrome | 93 brushed brass matt

CRIPD117



CRIPD101




IT Doccetta anticalcare in ABS
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire en ABS
EN ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS

CRIPD101

51 chrome

CRIPD101



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD550




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2“ für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fittin
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
96P PVD brushed gold brass

CRIPD550



CRIPD051




IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2“ für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fittin
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
96P PVD brushed gold brass

CRIPD051



CRIPD050




IT Flessibile in ottone, lunghezza 1200 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1200 mm, Anschluss mit Mutter 1/2“ für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1 200 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1200 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2 conical fittin
ES Flexo de latón, longitud 1200 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD050

51 chrome
93 brushed brass matt

CRIPD050



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD052




IT Flessibile in ottone, lunghezza 1500 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1500 mm, Anschluss mit Mutter 1/2“ für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1500 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1500 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2 conical fittin
ES Flexo de latón, longitud 1500 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD052

51 chrome
93 brushed brass matt

CRIPD052



CRIPD175




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brausestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175

51 chrome

CRIPD175



CRIPD177




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexibl long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD177

51 chrome

CRIPD177



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD173



IT Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible lon life****

EN Up/down shower set, spacing 800 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****


ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIPD173

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD173



CRIPD176



IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile lon life****

DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS Ø130 mm mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm, support coulissant, prise d'eau, flexible long life***


EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø130 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm, soporte deslizante, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD176

51 chrome

CRIPD176



CRIPD178



IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS multigetto, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS multijets, support coulissant, prise d'eau, flexible long life***


EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS multi-jet swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD178

51 chrome

CRIPD178



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD068



IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione tonda, supporto scorrevole

DE Brausestange, Achsabstand 1000 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber

FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, section ronde, support coulissant


EN Up/down rail, spacing 1000 mm, round cross-section, sliding support

ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD068

51 chrome

CRIPD068



CRIPD069



IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life***

DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible lon life****


EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRIPD069

51 chrome

CRIPD069



CRIPD083



IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile lon life****

DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexibl long life****


EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Lon Life****

CRIPD083

51 chrome

CRIPD083



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD090




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1 000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm, support coulissant, flexible lon life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø114 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRIPD090

51 chrome

CRIPD090



CRIPD070




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, soporte deslizante

CRIPD070

51 chrome **13 black matt** 24 white matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black 93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

CRIPD070



CRIPD071




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible lon life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life***

CRIPD071

51 chrome

CRIPD071



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD082




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile lon life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexibl long life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Lon Life****

CRIPD082

51 chrome

CRIPD082



CRIPD092




IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS multigetto, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS multijets, support coulissant, flexible lon life****
EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS multi-jet anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flex Long Life****

CRIPD092

51 chrome

CRIPD092



CRIPD077




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione squadrata, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 1000 mm, quadratischer Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, section carrée, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, square cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección escuadrada, soporte deslizante

CRIPD077

51 chrome

CRIPD077



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD079




IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile lon life****
DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible lon life****
EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 1000 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Lon Life****

CRIPD079

51 chrome

CRIPD079



CRIPD076




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076

51 chrome

CRIPD076



CRIPD076




IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076

15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD076



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD081




IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life***
DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 600 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible lon life****
EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 600 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Lon Life****

CRIPD081

51 chrome

CRIPD081



CRIPD065




IT Asta saliscendi "Classic", interasse 540 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, support coulissant
EN "Classic" up/down rail, spacing 540 mm, sliding support
ES Barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, soporte deslizante

CRIPD065

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIPD065



CRIPD066




IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, flessibile in ottone doppia aggraffatura
DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, flexible e laiton double agrafage
EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, flexo de latón con dobl grapado

CRIPD066

51 chrome

CRIPD066



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD067




IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, flessibile in ottone doppia aggraffatura
DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, verstellbare mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire orientée, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, swivel anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical orientada, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIPD067

51 chrome

CRIPD067



CRIPD097




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Set doccia saliscendi, interasse 575 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm multigetto, supporto scorrevole, flessibile in ottone doppia aggraffatura, porta sapone
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 575 mm, mehrstrahlig Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing, Seifenhalter
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 575 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm multijets, support coulissant, flexibl en laiton double agrafage, porte-savon
EN Up/down shower set, spacing 575 mm, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 575 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, jaboner

CRIPD097

51 chrome

CRIPD097



CRIPD063




IT Asta saliscendi, interasse 820 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 820 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 820 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 820 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 820 mm, soporte deslizante

CRIPD063

51 chrome

CRIPD063



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD064




IT Asta saliscendi, interasse 560 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 560 mm, mit Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 560 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 560 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 560 mm, soporte deslizante

CRIPD064

13 black matt

CRIPD064



CRIPD463




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2“, runde Abdeckplatte
FR Prise d’eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463

51 chrome
13 black matt
24 white mat

CRIPD463



CRIPD370 new




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2“, runde Abdeckplatte
FR Prise d’eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD370

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD370



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD470




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra squadrata
DE Wandanschlussbogen 1/2", quadratische Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque carrée
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, square plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa escuadrada

CRIPD470

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic		

CRIPD470



CRIPD454




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra stondata
DE Wandanschlussbogen 1/2", abgerundete Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque angles arrondis
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, curved plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redondeada

CRIPD454

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

CRIPD454



CRIPD450




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, corpo conico
DE Wandanschlussbogen 1/2", konischer Körper
FR Prise d'eau murale de 1/2", corps conique
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, conical body
ES Toma de agua de 1/2" de pared, cuerpo cónico

CRIPD450

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt

CRIPD450



CRIPD637




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, toma de agua

CRIPD637

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD637



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD607

LARGE




IT Supporto a sezione tonda per doccetta Large a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Schwenkbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause Large, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, prise d'eau
EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, flo ón redondo, toma de agua

CRIPD607

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD607



CRIPD626




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible lon life****
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD626

51 chrome

CRIPD626



CRIPD625




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø 110 mm in ABS, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS, toma de agua

CRIPD625

51 chrome

CRIPD625



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD624
LARGE




IT Supporto a sezione tonda per doccetta Large a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause Large für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexibl long life****
EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD624

51 chrome

CRIPD624



CRIPD627




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, toma de agua

CRIPD627

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD627



CRIPD617
LARGE




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta Large a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause Large, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section carrée pour douchette Large, rosace carrée, prise d'eau
EN Large wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano Large de pared, flo ón escuadrado, toma de agua

CRIPD617

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD617



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD623




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIPD623

51 chrome

CRIPD623



CRIPD613




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIPD613

51 chrome

CRIPD613



CRIPD446




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, toma de agua

CRIPD446

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD446



CRIPD574 new




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD574

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD574



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD575 new




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD575

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD575



CRIPD774 new




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD774

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD774



CRIPD776 new




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, abgerundete Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace arrondie, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, rounded escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondeado, toma de agua

CRIPD776

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIPD776



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD475




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Lon Life****

CRIPD475

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD475



CRIPD636




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø 110 mm, presa d'acqua, flessibile lon life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexibl long life****
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD636

51 chrome

CRIPD636



CRIPD473




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS multigetto, presa d'acqua, flessibil long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, mehrstrahlige Handbrause mit Antikalk-System Ø114 mm aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø114 mm en ABS multijets, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 114 mm de ABS con varios tipos de chorro, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD473

51 chrome

CRIPD473



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD669



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***


EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD669

51 chrome

CRIPD669



CRIPD656



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***

EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIPD656

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD656



CRIPD653



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***


EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD653

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

CRIPD653



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD654



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***

EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT500, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIPD654

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	

CRIPD654



CRIPD664



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS, presa d'acqua, flessibile long life***

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexible long life***


EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD664

51 chrome

CRIPD664



CRIPD775 new



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua

DE Halterung mit eckigem Querschnitt für Wand-Handbrause, eckige Rosette, Wasseranschluss

FR Support à section carrée pour douchette murale, rosace carrée, prise d'eau


EN Square-section support for wall-mounted hand shower, square escutcheon, water inlet

ES Soporte de sección cuadrada para ducha de mano de pared, rosetón cuadrado, toma de agua

CRIPD775

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD775




* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD447



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural fixe à section car ée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau
EN Wall-mounted fixed support with squa e cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pa ed, flo ón escuadrado, toma de agua

CRIPD447



CRIPD447

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black


72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

CRIPD655



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile lon life****
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section car ée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with squa e cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pa ed, flo ón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD655



CRIPD655

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold


55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIPD665



IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile lon life****
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section car ée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with squa e cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pa ed, flo ón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****

CRIPD665



CRIPD665

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD612



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** D abbinare a THERMO TWIST
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, qudratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associe à THERMO TWIST
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flex Long Life****, a combinar con THERMO TWIST

CRIPD612



CRIPD612

51 chrome | **13 black matt**, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black


93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIPD459



IT Supporto conico per doccetta a parete, presa d'acqua
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Wandanschlussbogen
FR Support mural orientable conique pour douchette, prise d'eau
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, water outlet
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, toma de agua

CRIPD459



CRIPD459


51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIPD478



IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppi aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » en métal, prise d'eau, flexible en laito double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” metal anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" de metal, toma de agua, flexo de latón co doble grapado

CRIPD478



CRIPD478

51 chrome

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD479




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppi aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » en métal, prise d'eau, flexible en laito double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” metal anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" de metal, toma de agua, flexo de latón co doble grapado

CRIPD479

51 chrome

CRIPD479



CRIPD444




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" orientata, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppi aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, verstellbare Handbrause „Classic“ mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » orientée, prise d'eau, flexible en laito double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, “Classic” swivel anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" orientada, toma de agua, flexo de latón co doble grapado

CRIPD444

51 chrome

CRIPD444



CRIPD449



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo


CRIPD449

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIPD449



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD642




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life***

CRIPD642

51 chrome

CRIPD642



CRIPD641




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø110 mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section onde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, flexible lon life****
EN Wall-mounted fixed support with ound cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección edonda para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS de chorro regulable, flexo Long Life***


CRIPD641

51 chrome

CRIPD641



CRIPD448




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette
FR Support mural fixe à section car ée pour douchette, rosace carrée
EN Wall-mounted fixed support with squa e cross-section for hand shower, square rosette
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pa ed, flo ón escuadrado

CRIPD448

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIPD448



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPD646




IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life***
DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section car ée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life***
EN Wall-mounted fixed support with squa e cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pa ed, flo ón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, flexo Lon Life****

CRIPD646

51 chrome

CRIPD646



CRIPD452




IT Supporto per doccetta a parete in ABS
DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS
FR Support mural fixe pour douchette en AB
EN Wall-mounted ABS fixed support for hand showe
ES Soporte fijo para ducha de mano de pa ed de ABS

CRIPD452

51 chrome

CRIPD452



CRIPD659




IT Supporto per doccetta a parete in ABS, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS, Handbrause „Classic" aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural fixe pour douchette en ABS, douchette anticalcai e « Classic » en métal, flexible en laiton double agrafag
EN ABS wall-mounted fixed support for hand showe , "Classic" metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte fijo para ducha de mano de pa ed de ABS, ducha de mano antical de metal "Classic", flexo de latón con doble grapad

CRIPD659

51 chrome

CRIPD659



CRIPD458




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, flo ón redondo

CRIPD458

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIPD458



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIPD680




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life***
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life***
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose****
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life***

CRIPD680

51 chrome

CRIPD680



CRIPD681




IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life***
DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS à jet réglable, flexible long life***
EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose****
ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, flo ón redondo, ducha de mano antical de ABS de chorro regulable, flex Long Life****

CRIPD681

51 chrome

CRIPD681



CRIPD456




IT Supporto conico per doccetta a parete
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage
FR Support mural orientable conique pour douchette
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared

CRIPD456

51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt

CRIPD456



CRIPD685




IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare in metallo, flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire en métal, flexible en laiton double agrafag
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical de metal, flexo de latón con doble grapad

CRIPD685

51 chrome

CRIPD685



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIPD686



IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic", flessibile in ottone a doppia aggra fatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic », flexible en laiton double agrafag
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, "Classic" anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic", flexo de latón con doble grapad

CRIPD686
51 chrome

CRIPD686




CRIPD434



IT Supporto per doccetta a parete in ABS
DE Halter für Wandmontage mit Gelenkstück für Handbrause aus ABS
FR Support mural articulé pour douchette en ABS
EN ABS articulated support for wall-mounted hand shower
ES Soporte orientable para ducha de mano de pared de ABS

CRIPD434
51 chrome

CRIPD434



CRIPD457

IT Supporto conico per doccetta a parete in ABS con zigrinatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause aus ABS mit Rändelung für Wandmontage
FR Support mural orientable conique pour douchette en ABS avec moletage
EN Wall-mounted ABS conical swivel support for hand shower, knurled
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared de ABS con moleteado

CRIPD457
51 chrome

CRIPD457

CRIAC390




IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

CRIAC390

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 840 Silfra
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 840 Silfra
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 840 Silfra
To complete the offer, consult the price list on page 840 Silfra
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 840 Silfra

CRIAC390



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC393



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

Solo per *24 / only for *24


IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

Per riferimento prezzi finitu e *51 *13 *24, consultare pagina 840 Silfra
/for price reference finishes *51 *13 *24, consult page 840 Silfr

CRIAC393

15 alux | 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIAC393



CRIAC394




IT Sifone Bidet ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Bidet accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass bidet trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para bidé inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

CRIAC394

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black
93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC394



CRIAC397 new




IT Sifone Lavabo ispezionabile in metallo, calotta da 1"1/4
DE Inspizierbarer Waschbecken-Siphon aus Metall, Abdeckung 1"1/4
FR Siphon de lavabo inspectable en métal, calotte 1"1/4
EN Inspectable washbasin siphon in metal, 1"1/4 cover
ES Sifón de lavabo inspeccionable de metal, cúpula de 1"1/4

CRIAC397

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 841 Silfra
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 841 Silfra
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 841 Silfra
To complete the offer, consult the price list on page 841 Silfra
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 841 Silfra

CRIAC397



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC366




IT Sifone Lavabo a bottiglia, calotta da 1"1/4
DE Flaschensiphon für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo en bouteille, écrou de 1"1/4
EN Washbasin bottle trap, 1 1/4" nut
ES Sifón de botella para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC366

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAC366



CRIAC201




IT Sifone Lavabo a S, calotta da 1"1/4
DE S-förmiger Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo en S, écrou de 1"1/4
EN Washbasin S-trap, 1 1/4" nut
ES Sifón en S para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC201

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAC201



CRIAC203




IT Sifone Bidet a S, calotta da 1"1/4
DE S-förmiger Geruchsverschluss für Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Bidet en S, écrou de 1"1/4
EN Bidet S-trap, 1 1/4" nut
ES Sifón en S para bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC203

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAC203



CRIAC205




IT Sifone Lavabo e Bidet unificato, calotta da 1"1/
DE Geruchsverschluss für Waschtisch und Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo et Bidet unifié, éc ou de 1"1/4
EN Standardised washbasin and bidet trap, 1 1/4" nut
ES Sifón único para lavabo y bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC205

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAC205



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC738




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con filt o e chiusura automatica, coppia
DE Absperrventil Unterwaschtisch 1/2", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", avec filt e et fermeture automatique, paire
EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with filter and automatic shut-o f, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con filt o y cierre automático, par

CRIAC738

51 chrome **13 black matt** 24 white matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIAC738



CRIAC739




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 3/8", con filt o e chiusura automatica, coppia
DE Absperrventil Unterwaschtisch 3/8", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 3/8", avec filt e et fermeture automatique, paire
EN Under-basin shut-off tap, 3/8" with filter and automatic shut-o f, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 3/8", con filt o y cierre automático, par

CRIAC739

51 chrome **13 black matt** 24 white matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIAC739



CRIAC214




IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con snodo, coppia
DE Absperrarmatur Unterwaschtisch 1/2", mit Gelenkstück, Paar
FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", articulation, paire
EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with articulated joint, pair
ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con articulación, par

CRIAC214

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAC214



CRIPD496




IT Colonnette a pavimento, interasse 135 mm - 165 mm, altezza 900 mm
DE Bodenstehende Duschsysteme, Achsabstand 135 -165 mm, Höhe 900 mm
FR Colonnette sur pied, entraxe 135 - 165 mm, hauteur 900 mm
EN Floor-standing columns, spacing 135 –165 mm, height 900 mm
ES Columnas de suelo, distancia entre ejes 135-165 mm, altura 900 mm

CRIPD496

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIPD496



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

WC Plate



CRIAC100



IT Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)
DE Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)
FR Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)
EN Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)
ES Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)


CRIAC100

51 chrome | **13 black matt** 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC100



IT Vi invitiamo a consultare il back office per verific e la compatibilità della parte incasso.
DE Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice z wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.
FR Nous vous invitons à consulter le back office pou vérifier la compatibilité de la partie encastrable
EN We invite you to consult the back office to chec the compatibility of the built-in part.
ES Te invitamos a consultar el back office par verificar la compatibilidad de la parte incorporada



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

WC Jet

CRISTINA Design Lab



CRIWJ672




IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione squadrata, rosone squadrato, doccetta con chiusura, flessibile long life***
DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****
FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section carrée, rosace carrée, douchette avec manette de fermeture, flexible long life***
EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, square cross-section, square rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****
ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección escuadrada, flo ón escuadrado, ducha de mano con cierre, flexo Long Life***

CRIWJ672

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIWJ672



CRIVT6687Q00

CRIWJ675






*Solo per / Only for 15, 34P, 46P, 93, 96P, 55P, 76

IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione tonda, rosone tondo, doccetta con chiusura, flessibile long life***
DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", runder Querschnitt, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****
FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section ronde, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, flexible long life***
EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, round cross-section, round rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****
ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección redonda, flo ón redondo, ducha de mano con cierre, flexo Lon Life****

CRIWJ675

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIWJ675



CRIVT6687Q00

CRIWJ678




IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life**** completo di parte incasso
DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life**** avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life**** dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ678

51 chrome

CRIWJ678



CRICR24291Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIWJ670





*Solo per / Only for 15, 34P, 46P, 93, 96P, 55P, 76


IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life**** comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676
DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, zu vervollständigen mi Unterputz - Einbaukörper CRICS676
FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corp d'encastrement CRICS676
EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676
ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life**** mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

Design Patented - IT

CRIWJ670

51 chrome	**13 black matt** 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIWJ670



CRICS676
p. 687

CRICR24291Q00

CRIWJ673




IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione progressiva, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life**** completo di parte incasso
DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage progressif, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life**** avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with progressive mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla progresiva, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life**** dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ673

51 chrome

CRIWJ673





CRIAC925 I EXTENSION

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIWJ671



IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile in otton a doppia aggraffatura, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676

DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, Griff mit Pflock, zu vervollständigen mi Unterputz - Einbaukörper CRICS676

FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexibl en laiton double agrafage, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676


EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, brass hose with double seam, lever operated, for completion with recessed part CRICS676

ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo de latón co doble grapado, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

CRIWJ671

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIWJ671



CRIAC925 | EXTENSION

CRICS676
p. 687

CRICR24291Q00

CRIWJ674



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione progressiva, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggra fatura, completo di parte incasso

DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage progressif, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible en laito double agrafage, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with progressive mixing, hand shower with shut-off, water outlet, brass hose with double seam, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla progresiva, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo de lató con doble grapado, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ674

51 chrome

CRIWJ674



CRIAC925 | EXTENSION

CRICR17954Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIWJ660



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, sezione tonda, rosone tondo, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, runder Querschnitt, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, inkl. Unterputz-Einbaukörpe

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, section ronde, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tig d'actionnement, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, round cross-section, round rosette, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, sección redonda, flo ón redondo, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando co palanca, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ660

51 chrome

CRIWJ660



CRICR24272Q00

CRIWJ661



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, sezione squadrata, rosone squadrato, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life**** completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, section carrée, rosace carrée, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corp d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, square cross-section, square rosette, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, sección escuadrada, flo ón escuadrado, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life**** dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ661

51 chrome

CRIWJ661



CRICR24272Q00

CRIWJ662



IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, rosone tondo, doccetta con chiusura, supporto conico regolabile, presa d'acqua, flessibile in ottone doppia aggraffatura, completo di parte incasso

DE 2-Loch Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, verstellbare konische Halterung, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet 2 trous, réglage mécanique, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, support conique réglable, prise d'eau, flexible en laiton doubl agrafage, avec corps d'encastrement


EN Single-control wall-mounted 2-hole WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, round rosette, hand shower with shut-off, adjustable conical support, water outlet, brass hose with double seam, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para ducha higiénica, 2 orificios, de pa ed, con mezcla mecánica, flo ón redondo, ducha de mano con cierre, soporte cónico regulable, toma de agua, flexo de latón con dobl grapado, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ662

51 chrome

CRIWJ662



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Cristina System




CRICS200



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando destro
DE Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, rechte Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande droite
EN Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the right
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando derecho

CRICS200
00 Raw

CRICS200




CRICS201



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando sinistro
DE Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, linke Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande gauche
EN Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the left
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando izquierdo

CRICS201
00 Raw

CRICS201




CRICS233



IT Set incasso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comandi laterali, con parte meccanica
DE Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commandes latérales, avec partie mécanique
EN Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, controls on the sides, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mandos laterales, con parte mecánica

CRICS233
00 Raw

CRICS233




CRICS234



IT Set incasso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comando destro, con parte meccanica
DE Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, rechte Kartusche, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commande droite, avec partie mécanique
EN Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, control on the right, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mando derecho, con parte mecánica

CRICS234
00 Raw

CRICS234




CRICS100



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando destro
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, rechte Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande droite
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the right
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando derecho

CRICS100
00 Raw

CRICS100




CRICS101



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando sinistro
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, linke Kartusche
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande gauche
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the left
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando izquierdo

CRICS101
00 Raw

CRICS101




CRICS115



IT Set incasso per miscelatore bicomando doccia/vasca a parete, comandi laterali
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen
FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural douche/baignoire, commandes latérales
EN Recessed set for dual-control wall-mounted shower/bathtub mixer, controls on the sides
ES Kit de empotrar para mezclador bimando para ducha/bañera, de pared, mandos laterales

CRICS115
00 Raw

CRICS115




CRICS290



IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/vasca a pavimento
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer bodenstehend
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande lavabo/baignoire sur pied
EN Recessed set for single-control floo -standing shower/bathtub mixer
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bañera, de suelo

CRICS290
00 Raw

CRICS290




CRICS535



IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 1 o 2 uscite da 1/2"
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, 2 Zuläufe 1/2", 1 oder 2 Abgänge 1/2"
FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 1 ou 2 sorties de 1/2"
EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 1/2" inlets, 1 or 2 x 1/2" outlets
ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 1 o 2 salidas de 1/2"

CRICS535
00 Raw

CRICS535




CRICS800



IT Set incasso per miscelatore doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, con parte meccanica
DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, mit mechanischem Teil
FR Kit d'encastrement pour mitigeur mural douche/baignoire, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, avec partie mécanique
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixer, with mechanical part
ES Kit de empotrar para mezclador para ducha/bañera, de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, con parte mecánica

CRICS800
00 Raw

CRICS800




CRICR11713Q00

THERMO TWIST

installare solo nelle due posizioni rappresentate
install only in the two positions rapresented

IT I set da incasso CRICS612 e CRICS613 possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die Unterputz-Einbaukörper CRICS612 und CRICS613 können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les box d'encastrement CRICS612 et CRICS613 peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN CRICS612 and CRICS613 concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las partes empotradas CRICS612 e CRICS613 pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRICS612



IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 2 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST
DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 2 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST
FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 2 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 2 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST
ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 2 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS612
00 Raw

CRICS612



2pcs CRIVT24558Q00

CRICR11713Q00


CRICS613



IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 3 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST
DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 3 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST
FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 3 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST
EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 3 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST
ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 3 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS613
00 Raw

CRICS613



3pcs CRIVT24558Q00

CRICR11713Q00


CRICS700



IT Set incasso a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica
DE Einbau-Set für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, ohne Absperrventil
FR Kit d'encastrement mural, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, sans vanne d'arrêt
EN Wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, without stop valve
ES Kit de empotrar de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, sin válvula de paso

CRICS700
00 Raw

CRICS700



CRICR15440Q00


CRICS710



IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita laterale
DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, seitlicher Weg
FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie latérale
EN Recessed set for wall-mounted stop valve, side outlet
ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida lateral

CRICS710
00 Raw

CRICS710



CRIVT4725Q00


CRICS750



IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita in linea
DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, Weg in Linie
FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie en ligne
EN Recessed set for wall-mounted stop valve, in-line outlet
ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida en línea

CRICS750
00 Raw

CRICS750



CRIVT4725Q00


CRICS770



IT Set incasso deviatore 3 vie a parete
DE Einbau-Set für Wandmontage
FR Kit d'encastrement mural inverseur 3 voies
EN Recessed set for wall-mounted 3-way diverter
ES Kit de empotrar inversor de 3 vías de pared

CRICS770
00 Raw

CRICS770




CRICS718



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS718
00 Raw

CRICS718



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00


CRICS719



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS719
00 Raw


CRICS719



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00

IT I set da incasso a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Unterputz-Einbaukörper können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les box d'encastrement suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes empotradas pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRICS701



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 1 valvola d'arresto indipendente da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 1 separates Absperrventil 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 1 vanne d'arrêt indépendante de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 1 x 1/2" independent stop valve
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 1 válvula de paso independiente de 1/2"

CRICS701
00 Raw

CRICS701



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS702



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS702
00 Raw

CRICS702



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS703



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS703
00 Raw

CRICS703



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS704



IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 4 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 4 separate Absperrventile 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 4 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 4 x 1/2" independent stop valves
ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 4 válvulas de paso independiente de 1/2"

CRICS704
00 Raw

CRICS704



CRIVT4725Q00
CRICR15440Q00


CRICS705



IT Set incasso per 1 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 1 Wandseitenbrause 1/2"
FR Kit d'encastrement mural pour 1 body-jet de 1/2"
EN Wall-mounted recessed set for 1 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar para 1 ducha lateral de pared 1/2"

CRICS705
00 Raw

CRICS705




CRICS706



IT Set incasso premontato per 4 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 4 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 4 body--jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 4 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 4 duchas laterales de pared de 1/2"

CRICS706
00 Raw

CRICS706




CRICS707



IT Set incasso premontato per 3 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 3 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 3 body--jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 3 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 3 duchas laterales de pared de 1/2"

CRICS707
00 Raw

CRICS707




CRICS291



IT Set incasso a pavimento, 2 ingressi da 3/4", Ø 180 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 2 Zuläufe 3/4", Ø180 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 2 entrées de 3/4", Ø180 mm
EN Floor-standing recessed set, 2 x 3/4" inlets, Ø180 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 2 entradas de 3/4", Ø 180 mm

CRICS291
00 Raw

CRICS291




CRICS292



IT Set incasso a pavimento, 1 ingresso da 1/2", Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 1 Zulauf 1/2", Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 1 entrée de 1/2", Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, 1 x 1/2" inlet, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 1 entrada de 1/2", Ø 150 mm

CRICS292
00 Raw

CRICS292




CRICS293



IT Set incasso a pavimento, 2 ingressi da 3/4", Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 2 Zuläufe 3/4", Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 2 entrées de 3/4", Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, 2 x 3/4" inlets, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 2 entradas de 3/4", Ø 150 mm

CRICS293
00 Raw

CRICS293




CRICS294



IT Set incasso a pavimento, Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, Ø 150 mm

CRICS294
00 Raw

CRICS294




CRICS676



IT Set incasso Wc jet/Bidet
DE Unterputz - Einbaukörper WC Jet/Bidet
FR Kit d'encastrement Wc jet/Bidet
EN WC jet/bidet recessed set
ES Kit de empotrar para ducha higiénica


CRICS676
00 Raw

CRICS676



Kitchen Collections

Legenda

	IT	DE	FR	EN	ES
	Bocca orientabile	Schwenkbarer Auslauf	Bec pivotant	Adjustable spout	Caño orienteable
	Sistema intelligente di apertura (evita collisioni in caso di parete posteriore al rubinetto)	Intelligentes Öffnungssystem (verhindert, dass der Griff an angrenzende Wände stößt)	Système intelligent d'ouverture (anti-collision à la paroi postérieur)	Intelligent opening system (avoids collisions with the rear wall at the tap)	Sistema inteligente de apertura (evita colisión en caso de pared posterior a la griferia)
	Regolazione bocca a 2 altezze	Auslauf in 2 Höhen verstellbar	Réglage bec sur 2 hauteurs	Adjustment spout at 2 heights	Regolacion del caño a 2 alturas
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare 2-Strahl Handbrause	Douchette extractible double-jet	Pull-out hand shower 2-jets	Duchita extraíble 2 chorros
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare Umstellbrause 2 Strahlig	Douchette extractible 2 jets a	Pull-out hand shower 2-jets with	Duchita extraíble 2 chorros
	Risparmio idrico (doppio scatto)	Wassersparend (Eco-Kartusche)	Économie d'eau (double clic)	Water saving (Double click cartridge)	Ahorro agua (doble clic)
	Risparmio energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando)	Energiesparend (Kaltwasser in vertikaler Position des Griffes)	Économie d'énergie (eau froide en position verticale de la poignée)	Energy saving (cold water at vertical position of command)	Ahorro energético (agua fría en posición vertical)
	Comando indipendente per acqua filtrata	Unabhängige Steuerung für gefiltertes asser	Commande indépendante pour eau filt ée	Indipendent control for filt ed water	Control independiente para agua filtrad

Kitchen

Contemporary Collection



CRIKT460 new

Cristina H2O+



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, con dispositivo di filtrazione acqu

DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, mit Wasserfiltervorrichtun

FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, avec dispositif de filtratio d'eau

EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, with water filtration devic


ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, co mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, con dispositivo de filtración de agu

CRIKT460

51 chrome

77 brushed metallic

CRIKT460







9 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRICV25078Q00

CRIVT6875Q00

CRIKT461 new

Cristina H2O+



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, con dispositivo di filtrazione acqu

DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, mit Wasserfiltervorrichtun

FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, avec dispositif de filtratio d'eau

EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, with water filtration devic


ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, co mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, con dispositivo de filtración de agu

CRIKT461

51 chrome

77 brushed metallic

CRIKT461







9 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRICV25078Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT462 new

Cristina H2O+



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqu

DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, Anschluss an Wasserfiltervorrichtun

FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, raccordement à un dispositif de filtration d'ea

EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, connection to water filtratio device


ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, conexión a dispositivo de filtración de agu

CRIKT462

51 chrome

77 brushed metallic

CRIKT462







9 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRICV25078Q00

CRIVT6875Q00

CRIKT463 new

Cristina H2O+



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqu

DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, Anschluss an Wasserfiltervorrichtun

FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, raccordement à un dispositif de filtration d'ea

EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, connection to water filtratio device


ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, conexión a dispositivo de filtración de agu

CRIKT463

51 chrome

77 brushed metallic

CRIKT463







9 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRICV25078Q00

CRIVT6875Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT540

REGULAR

Cristina H2O+



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST


IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica di rete laterale destra, altezza 368 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqu
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 368 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 368 mm
EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 368 mm
ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 368 mm
RU Однорычажный смеситель Regular для кухни, с одним соединительным отверстием, для установки на бортик, с правосторонней механической системой смешивания, высота 368 мм

CRIKT540

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass

72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIKT540





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIVT6875Q00

CRIFA526 new




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 288 mm
DE Einhebel-Küchenmischer, einlochmontiert auf der Arbeitsplatte, mit 225 mm Auslauflänge, mechanische Seitenmischung echts, Höhe 288 mm
FR Mitigeur monocommande cuisine, monotrou sur plan, avec bec d'écoulement 225 mm, commande mécanique latérale droite, hauteur 288 mm
EN Single-lever kitchen mixer, deck-mounted, with 225 mm spout reach, right-side mechanical mixing, height 288 mm
ES Mezclador monomando de cocina, de un solo orificio sob e encimera, con alcance del caño de 225 mm, mezcla mecánica lateral derecha, altura 288 mm

CRIFA526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 138
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 138
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 138
To complete the offer, consult the price list on page 138
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 138

CRIFA526





5,6 l/min (3 bar)

CRICR25698Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKE462




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 330 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 330 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 330 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 330 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 330 mm

CRIKE462

51 chrome

CRIKE462





2pcs CRIVT5888Q00

CRIES526




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 340 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 340 mm, verstellbarem Auslauf
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 340 mm, bec orientable
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 340 mm, swivel spout
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 340 mm, caño orientable

CRIES526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 103
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 103
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 103
To complete the offer, consult the price list on page 103
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 103

CRIES526





CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRIRT526




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 305 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf, Höhe 305 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, bec orientable, hauteur 305 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, swivel spout, height 305 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, caño orientable, altura 305 mm

CRIRT526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 278
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 278
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 278
To complete the offer, consult the price list on page 278
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 278

CRIRT526





CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT504




IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT504

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIKT504





5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIKT524




IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT524

51 chrome | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIKT524





CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT501




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano e reclinabile frontalmente, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
DE Nach vorne neigbare 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage inclinable frontalement, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
EN Single-control deck-mounted front tilt single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, caño abatible frontalmente, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT501

51 chrome | 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

CRIKT501





CRICR4113Q00

CRIKT500




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 280 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 280 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 280 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 280 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 280 mm

CRIKT500

51 chrome | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic

CRIKT500





ENERGY SAVING

H_2O

CRICR16492Q00


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT510



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 307 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 307 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 307 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 307 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 307 mm

CRIKT510



CRIKT510

51 chrome | 13 black matt, 24 white mat | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

360° · ENERGY SAVING · H_2O


CRICR16492Q00

CRIKT523



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 305 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 305 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 305 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 305 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 305 mm

CRIKT523



CRIKT523

51 chrome | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

360° · H_2O

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKK530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm

CRIKK530



CRIKK530

51 chrome

150° · ENERGY SAVING


CRICR16492Q00

CRIKK509



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche und rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible à 2 jets, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, 2-jet extractable, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, extraíble, con 2 tipos de chorro, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm

CRIKK509



CRIKK509

51 chrome

13 black matt
24 white mat

150° · ENERGY SAVING · H_2O

CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKK508



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK508

51 chrome | **13 black matt** 24 white mat | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black

77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIKK508





CRICR16492Q00

CRIKK524



IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm

DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm


EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm


ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK524

51 chrome

CRIKK524





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKK511



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone tondo, altezza 255 mm

DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mi rechtsseitiger mechanischer Mischung, runde Rosette, Höhe 255 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace ronde, hauteur 255 mm


EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitche mixer, with mechanical mixing on right side, round rosette, height 255 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, flo ón redondo, altura 255 mm

CRIKK511

51 chrome | 72 polished black chrome

CRIKK511





CRICR16492Q00

CRIKK512



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone squadrato, altezza 255 mm

DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mi rechtsseitiger mechanischer Mischung, quadratische Rosette, Höhe 255 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace carrée, hauteur 255 mm


EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitche mixer, with mechanical mixing on right side, square rosette, height 255 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, flo ón escuadrado, altura 255 mm

CRIKK512

51 chrome | 72 polished black chrome

CRIKK512





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKK550
REGULAR




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 283 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 283 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 283 mm
EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 283 mm
ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 283 mm

CRIKK550
51 chrome

CRIKK550





ENERGY SAVING H_2O

CRICR16492Q00

CRIKK551
TALL




FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
WHILE STOCKS LAST

IT Miscelatore monocomando cucina Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 333 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Tall für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 333 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine Tall monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 333 mm
EN Single-control deck-mounted Tall single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 333 mm
ES Mezclador monomando para cocina Tall, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 333 mm

CRIKK551
51 chrome

CRIKK551





ENERGY SAVING H_2O

CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIKU530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm

CRIKU530
51 chrome
13 black matt
24 white mat

CRIKU530





ENERGY SAVING H_2O

CRICR16492Q00


CRIKT511



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 303 mm
DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mi rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 303 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, hauteur 303 mm
EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitche mixer, with mechanical mixing on right side, height 303 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, caño plano en "L", con mezcla mecánica lateral derecha, altura 303 mm

CRIKT511
51 chrome

CRIKT511





CRICR24291Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT563




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT563

51 chrome

CRIKT563



360°

CRICR24291Q00

CRIKT508




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 380 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 380 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 380 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 380 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 380 mm

CRIKT508

51 chrome

CRIKT508



360°

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKT509




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 385 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 385 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible, réglage mécanique latéral droit, hauteur 385 mm
EN Single-control deck-mounted extractable single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 385 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, extraíble, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 385 mm

CRIKT509

51 chrome | 15 alux | 55P PVD infinity black | 75 brushed black chrome | 76 imperial black

96P PVD brushed gold brass

CRIKT509



360°

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIKT507




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra ed orientabile, altezza 570 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger und verstellbarer mechanischer Mischung verstellbar, Höhe 570 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit et orientable, hauteur 570 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with swivel mechanical mixing on right side, height 570 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha y orientable, altura 570 mm

CRIKT507

51 chrome

CRIKT507



360°

CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Kitchen

Inox Collection



CRIKX506 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 502 mm
DE Einhand-Küchenarmatur mit einlochmontage, mechanische Mischung rechts seitlich, Höhe 502 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine à un trou, avec mélange mécanique côté droit, hauteur 502 mm
EN Single-hole kitchen mixer tap with right-side mechanical mixing, height 502 mm
ES Grifo mezclador monomando de cocina de un agujero, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 502 mm

CRIKX506

28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX506



CRICR26299Q00

CRIKX507 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra ed orientabile, altezza 506 mm
DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts und schwenkbar, Höhe 506 mm
FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit et orientable, hauteur 506 mm
EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing and swivel mechanism, height 506 mm
ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, co mezcla mecánica lateral derecha y orientable, altura 506 mm

CRIKX507

28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX507



CRICR26299Q00

CRIKX535 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 385 mm
DE Einhebel-Küchenarmatur, Aufbaumontage, mit mechanischer seitlicher Mischung rechts, Höhe 385 mm.
FR Mitigeur monocommande de cuisine, installation sur plan, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 385 mm.
EN Single-lever kitchen faucet, countertop installation, with right-side mechanical mixing, height 385 mm.
ES Grifo de cocina monomando, instalación sobre encimera, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 385 mm.

CRIKX535

28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX535



CRICR26299Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKX525




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 415 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 415 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 415 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 415 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 415 mm

CRIKX525

28 brushed stainless steel AISI

CRIKX525





CRICR16492Q00

CRIKX530





IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm

CRIKX530

28 brushed stainless steel AISI

CRIKX530





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Kitchen

Classic Collection



CRIKA515




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 413 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 413 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 413 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 413 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 413 mm

CRIKA515

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA515





5,6 l/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIKA530




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 495 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 495 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 495 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 495 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 495 mm

CRIKA530

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA530





CRICR16492Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKA521




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 180 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 180 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 180 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 180 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 180 mm

CRIKA521

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA521





5,6 l/min (3 bar)

CRICR2736P00

CRIKA569




IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 282 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 282 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 282 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 282 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 282 mm

CRIKA569

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA569





5,6 l/min (3 bar)

CRICR3451P00

CRIKC469




IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 250 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 250 mm
FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 250 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 250 mm
ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 250 mm

CRIKC469

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKC469





5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKC463



IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica, altezza 323 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Griffeinleger aus Keramik, Höhe 323 mm

FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, bec déverseur haut, réglage mécanique, inserts commandes en céramique, hauteur 323 mm


EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm

ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, caño alto, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica, altura 323 mm

CRIKC463

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKC463



360°

2pcs CRIVT5888Q00

CRIKI463



IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, altezza 323 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Höhe 323 mm

FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage haute, réglage mécanique, hauteur 323 mm


EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm

ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, caño alto, con mezcla mecánica, altura 323 mm

CRIKI463

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKI463



360°

2pcs CRIVT5888Q00

CRIKI462



IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca a cigno, con miscelazione meccanica, altezza 275 mm

DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche mit Schwanenhalsauslauf, mechanischer Mischung, Höhe 275 mm

FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage col de cygne, réglage mécanique, hauteur 275 mm


EN Dual-control deck-mounted swan neck single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 275 mm

ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de episa, caño con cuello de cisne, con mezcla mecánica, altura 275 mm

CRIKI462

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKI462



360°

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIKC400



IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica

DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung, Gri feinleger aus Keramik.

FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique, inserts commandes en céramique


EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing, ceramic control inserts

ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica

CRIKC400

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKC400



360°

2pcs CRIVT5888Q00

CRIKI400



IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica

DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung

FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique


EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing

ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica

CRIKI400

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKI400



360°

2pcs CRIVT5888Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Kitchen

Professional Collection




CRIKN526



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo obliquo, altezza 335 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, schräger Körper, Höhe 335 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, corps oblique, hauteur 335 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, oblique body, height 335 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo oblicuo, altura 335 mm

CRIKN526
51 chrome

CRIKN526



CRICR24273Q00


CRIKN522



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo dritto, altezza 330 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, gerader Körper, Höhe 330 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, corps droit, hauteur 330 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, straight body, height 330 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo recto, altura 330 mm

CRIKN522
51 chrome

CRIKN522



CRICR15922Q00


CRIKN521



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 120 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 120 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 120 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 120 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 120 mm

CRIKN521
51 chrome

CRIKN521



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


CRIKR521



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 115 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 115 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 115 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 115 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 115 mm

CRIKR521
51 chrome

CRIKR521



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIKN530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 145 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 145 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 145 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 145 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 145 mm

CRIKN530
51 chrome

CRIKN530



CRICR24272Q00


CRIKR530



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 127 mm
DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 127 mm
FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 127 mm
EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 127 mm
ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de episa, con mezcla mecánica, altura 127 mm

CRIKR530
51 chrome

CRIKR530



CRICR24272Q00


CRIKN406



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica
DE Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 225 mm und mechanischer Mischung
FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 225 mm, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 225 mm, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 225 mm, con mezcla mecánica

CRIKN406
51 chrome

CRIKN406



5,6 l/min (3 bar)

CRICR24272Q00


CRIKN400



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 220 mm, bocca curva, con miscelazione meccanica
DE Gebogene Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 220 mm, mit mechanischer Mischun
FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 220 mm courbe, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 220 mm, curved, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 220 mm curva, con mezcla mecánica

CRIKN400
51 chrome

CRIKN400



CRICR24272Q00

* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Accessori tecnici

Technical accessories

Accessori tecnici



CRITE705




IT Miscelatore termostatico per boiler
DE Thermostatische Mischung für Boiler
FR Mitigeur thermostatique pour chauffe-eau
EN Thermostatic mixer for boilers
ES Mezclador termostático para acumulador

CRITE705

51 chrome

CRITE705



CRIAC900




IT Tappo per lavabo e bidet, coppia
DE Stopfen für Waschtisch und Bidet, Paar
FR Bouchon pour lavabo et bidet, paire
EN Plug for washbasin and bidet, pair
ES Tapón para lavabo y bidé, par

CRIAC900

51 chrome

CRIAC900



CRIAC599




IT Base d'appoggio distanziale per lavabo in ceramica
DE Abstandhaltersockel für Keramik-Waschtisch
FR Base d'appui d'espacement pour lavabo en céramique
EN Spacer support base for ceramic washbasin
ES Base de apoyo espaciador para lavabo de cerámica

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIND_ _

CRIAC599

51 chrome

CRIAC599



CRIAC579




IT Supporto per asta saliscendi Ø 20 mm - 20.6 mm
DE Gleitschieber für Brausestange Ø20 mm - 20,6 mm
FR Support coulissant pour tige de douche Ø20 mm - 20,6 mm
EN Sliding support for up/down rail, Ø20 mm - 20.6 mm
ES Soporte deslizante para barra de ducha Ø 20 mm - 20,6 mm

CRIAC579

51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC579



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIPR14794Q




IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPR14794Q

51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPR14794Q



CRIPR15268Q




IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIPR15268Q

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass	34I PVD brushed rose gold
75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass			

CRIPR15268Q



CRIAC827




IT Deviatore a due posizioni per doccia
DE Zwei-Wege-Umsteller für Dusche
FR Inverseur à deux positions pour douche
EN Two-way diverter for shower
ES Desviador de dos posiciones para ducha

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIAC827

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC827



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIAC383



IT Deviatore da incasso a 2 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-2-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 2 sorties, broche 8/20
EN Recessed 2-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 2 salidas, husillo 8/20

CRIAC383
00 Raw

CRIAC383



CRICR7376Q00


CRIAC385



IT Deviatore da incasso a 3 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-3-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 3 sorties, broche 8/20
EN Recessed 3-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 3 salidas, husillo 8/20

CRIAC385
00 Raw

CRIAC385



CRICR7377Q00


CRIAC620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2"
DE Absperrventil 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2"
EN 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2"

CRIAC620
51 chrome

CRIAC620




CRIAC621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4"
DE Absperrventil 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4"
EN 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4"

CRIAC621
51 chrome

CRIAC621



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2


CRIAC800



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 1/2" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 1/2" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 1/2" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 1/2" de empotrar con tapa

CRIAC800
51 chrome

CRIAC800




CRIAC801



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 3/4" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 3/4" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 3/4" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 3/4" de empotrar con tapa

CRIAC801
51 chrome

CRIAC801




CRIAC809



IT Passo rapido ad incasso da 3/4"
DE Unterputz-Spüler 3/4"
FR Chasse d'eau à encastrer 3/4"
EN 3/4" recessed direct flush valv
ES Llave de paso rápido de empotrar de 3/4"

CRIAC809
51 chrome

CRIAC809




CRIAC810



IT Passo rapido ad incasso da 1"
DE Unterputz-Spüler 1"
FR Chasse d'eau à encastrer 1"
EN 1" recessed direct flush valv
ES Llave de paso rápido de empotrar de 1"

CRIAC810
51 chrome

CRIAC810



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC950




IT Piastra di montaggio bordo vasca
DE Montageplatte für Wannenrandarmatur
FR Plaque de montage bord baignoire
EN Bath edge mounting plate
ES Placa de montaje para borde bañera

CRIAC950

28 brushed stainless steel AISI

CRIAC950



CRIAC157




IT Prolunga 20 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
DE Verlängerung 20 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
FR Rallonge 20 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
EN 20 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
ES Alargadera de 20 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC157

00 Raw

CRIAC157



CRIAC457




IT Prolunga 40 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
DE Verlängerung 40 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
FR Rallonge 40 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
EN 40 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
ES Alargadera de 40 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC457

00 Raw

CRIAC457



CRIAC458




IT Prolunga 20 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
DE Verlängerung 20 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
FR Rallonge 20 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
EN 20 mm extension for bathtub unit diverter
ES Alargadera de 20 mm para inversor grupo bañera de empotrar
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRICR111, CRICR113, CRICR114, CRICR115, CRICR161, CRICR618, CRICR619, CRIEV114, CRIEV115, CRIEV618, CRIEV619, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC458

00 Raw

CRIAC458



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC558




IT Prolunga 40 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
DE Verlängerung 40 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
FR Rallonge 40 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
EN 40 mm extension for bathtub unit diverter
ES Alargadera de 40 mm para inversor grupo bañera de empotrar
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRICR111, CRICR113, CRICR114, CRICR115, CRICR161, CRICR618, CRICR619, CRIEV114, CRIEV115, CRIEV618, CRIEV619, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC558

00 Raw

CRIAC558



CRIAC559




IT Prolunga 20 mm per deviatore
DE Verlängerung 20 mm für Umsteller
FR Rallonge 20 mm pour inverseur
EN 20 mm extension for diverter
ES Alargadera de 20 mm para inversor
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS115

CRIAC559

00 Raw

CRIAC559



CRIAC728




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAE118, CRIAR118, CRIDE118, CRIEM118, CRIND118, CRIOG118, CRIPH118, CRI1P118, CRI2P118

CRIAC728

51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity black | 76 imperial black
77 brushed metallic | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC728



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC628




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS200, CRICS201, CRIBA638, CRIBA683, CRIDE649, CRIFL638, CRIFL683, CRIFT638, CRIFT683, CRIND649, CRIOG649, CRIPA638, CRIPA683, CRIPH649, CRIQS638, CRIQS683, CRI1P649, CRITA638, CRITA683, CRITV638, CRITV683, CRITI649

CRIAC628

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC628



CRIAC625




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS233, CRICS234, CRIES618, CRIES619, CRIQD620, CRIQD621

CRIAC625

00 Raw

CRIAC625



CRIAC859




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF256, CRIPF956, CRIPF246, CRIPF946, CRIPF258, CRIPF958, CRIPF248, CRIPF948, CRIPF257, CRIPF957, CRIPF259, CRIPF959

CRIAC859

51 chrome

CRIAC859



CRIAC858




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF102, CRIPF103, CRIPF602, CRIPF603

CRIAC858

51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC858



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC609



IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI...686 / CRI...689 / CRI...656 / CRI...659

ad eccezione di/except for CRIPF686 / CRIPF689

CRIAC609

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC609



CRIAC860




IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF686, CRIPF689

CRIAC860

51 chrome

CRIAC860



CRIAC637




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extensions
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS100, CRICS101, CRITV608, CRITV610, CRITV611, CRIQM608, CRIQM610, CRIQM611

CRIAC637

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIAC637



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC869




IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIUX102, CRIUX603, CRIUX103, CRIUX602, CRIPA102, CRIPA103, CRIPA602,CRIPA603

CRIAC869

28 brushed stainless steel AISI	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC869



CRIAC619




IT Deviatore automatico a 2 uscite (versione prolunga 30 mm)
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller (Verlängerungsversion 30 mm)
FR Inverseur automatique 2 sorties (version rallonge 30 mm)
EN 2-outlet automatic diverter (30 mm extension version)
ES Inversor automático de 2 salidas (versión alargadera 30 mm)

CRIAC619

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC619



CRIAC627




IT Deviatore (versione prolunga 30 mm)
DE Umsteller (Verlängerungsversion 30 mm)
FR Inverseur (version rallonge 30 mm)
EN Diverter (30 mm extension version)
ES Inversor (versión alargadera 30 mm)

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIDE649, CRIEM649, CRIND649, CRIPM649, CRIOG649, CRI1P649, CRI2P649

CRIAC627

51 chrome	13 black matt	15 alux

CRIAC627



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC402




IT Prolunga per gambo diametro 33 x 19"
DE Verlängerung für Schaft Durchmesser 33 x 19"
FR Rallonge pour tige diamètre 33 x 19"
EN Extension for stem diameter 33 x 19"
ES Alargadera para eje diámetro 33 x 19"

CRIAC402

00 Raw

CRIAC402



CRIAC851




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIFL751, CRIFL752, CRIFL753, CRIFT751, CRIFT752, CRIFT753, CRIXC751, CRIXC752, CRIXC753, CRIXE751, CRIXE752, CRIXE753, CRIXT751, CRIXT752, CRIXT753, CRIXX751, CRIXX752, CRIXX753, CRIES751, CRIES752, CRIES753, CRITI751, CRITI752, CRITI753, CRIPA751, CRIPA752, CRIPA753, CRIBA751, CRIBA753, CRIBA752, CRIBT751, CRIBT752, CRIBT753, CRIOG751, CRIOG752, CRIOG753, CRIDE751, CRIDE752, CRIDE753

CRIAC851

51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC851



CRIAC727




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIEV751, CRIEV752, CRIEV753, CRICR751, CRICR752, CRICR753

CRIAC727

51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black			

CRIAC727



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC852




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF751, CRIPF752, CRIPF753

CRIAC852

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC852



CRIAC862




IT Prolunga 25 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 25 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 25 mm pour commande thermostatique
EN 25 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 25 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC700, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIXT500, CRIXT600, CRIXT700, CRIXT766, CRIXT767, CRIXT768, CRIXT769, CRIXT771, CRIXT782, CRIXT783, CRIXT784

CRIAC862

51 chrome | 28 brushed stainless steel AISI | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC862



CRIAC863




IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC710, CRIXC720, CRIXC730, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT600, CRIXT610, CRIXT710, CRIXT720, CRIXT730, CRIXT766, CRIXT767, CRIXT768, CRIXT769, CRIXT771, CRIXT782, CRIXT783, CRIXT784, CRIXX720, CRIXX730

CRIAC863

51 chrome | 28 brushed stainless steel AISI | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC863



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC655




IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXT612, CRIXT613

CRIAC655

51 chrome | 28 brushed stainless steel AISI | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass

CRIAC655



CRIAC854




IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ751, CRIXQ752, CRIXQ753

CRIAC854

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIAC854



CRIAC865




IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for themostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ700, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ771, CRIXQ782, CRIXQ783, CRIXQ784

CRIAC865

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIAC865



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC866




IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ710, CRIXQ720, CRIXQ730, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ882, CRIXQ883, CRIXQ884, CRIXQ871

CRIAC866

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIAC866



CRIAC656



IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ612, CRIXQ613


CRIAC656

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass

CRIAC656



CRIAC925



IT Prolunga
DE Verlängerung
FR Rallonge
EN Extension
ES Alargadera
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ670, CRIWJ671, CRIWJ673, CRIWJ674, CRIWJ676, CRIWJ677


CRIAC925

51 chrome | 13 black matt 24 white mat | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black | 56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black

93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAC925



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

CRIAC926




IT Prolunga 40 mm
DE Verlängerung 40 mm
FR Rallonge 40 mm
EN 40 mm extension
ES Alargadera de 40 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ678

CRIAC926

51 chrome

CRIAC926



CRIAC901




IT Prolunga 60 mm per vasca a parete G 3/4" M x G 3/4" F
DE Verlängerung 60 mm für Wanne mit Wandmontage G 3/4" AG x G 3/4" IG
FR Rallonge 60 mm pour baignoire murale G 3/4" M x G 3/4" F
EN Wall-mounted 60 mm extension for bathtub, G 3/4" M x G 3/4" F
ES Alargaderas de 60 mm para bañera de pared G 3/4" M x G 3/4" F

CRIAC901

51 chrome

CRIAC901



CRIAC602




IT Set chiavi per aeratore cachè
DE Schlüssel für Caché-Perlator
FR Jeu de clés pour aérateur caché
EN Spanner set for cache aerator
ES Kit de llaves para aireador caché

CRIAC602

00 Raw

CRIAC602



* consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Spare Parts

Ricambi


CRICR11713Q



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR11713Q
00 Raw

CRICR11713Q




CRICR11715Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 29 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø29 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø29 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø29 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 29 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR11715Q
00 Raw

CRICR11715Q




CRICR11746Q



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR11746Q
00 Raw

CRICR11746Q




CRICR14379Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 29 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø29 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø29 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø29 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 29 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR14379Q
00 Raw

CRICR14379Q




CRICR14410Q



IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR14410Q
00 Raw

CRICR14410Q




CRICR15440Q



IT Cartuccia termostatica alta Portata a 3 bar
DE Thermostat-Kartusche für hohe Leistung bei 3 bar
FR Cartouche thermostatique haut débit 3 bar
EN Thermostatic cartridge with high flow rate at 3 ba
ES Cartucho termostático caudal alto a 3 bar

CRICR15440Q
00 Raw

CRICR15440Q




CRICR15441Q



IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR15441Q
00 Raw

CRICR15441Q




CRICR15442Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR15442Q
00 Raw

CRICR15442Q




CRICR24272Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR24272Q
00 Raw

CRICR24272Q




CRICR24273Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR24273Q
00 Raw

CRICR24273Q




CRICR15922Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15922Q
00 Raw

CRICR15922Q




CRICR15923Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, risparmio idrico (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, wassersparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'eau (double cran), type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, water saving (double click), open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, ahorro de agua (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15923Q
00 Raw

CRICR15923Q




CRICR15924Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, energy saving (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, energiesparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'énergie (double cran), type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, energy saving (double click), open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, energy saving (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15924Q
00 Raw

CRICR15924Q




CRICR16207Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16207Q
00 Raw

CRICR16207Q




CRICR16492Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16492Q
00 Raw

CRICR16492Q




CRICR16610Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR16610Q
00 Raw

CRICR16610Q



CRICR16901Q




IT Cartuccia deviatrice 1 uscita Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 1-Weg-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 1 sortie Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 1 x Ø33 mm output, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 1 salida Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR16901Q

00 Raw

CRICR16901Q



CRICR17734Q




IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR17734Q

00 Raw

CRICR17734Q



CRICR17954Q




IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR17954Q

00 Raw

CRICR17954Q





CRICR18496Q




IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR18496Q

00 Raw

CRICR18496Q



CRICR18847Q




IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR18847Q

00 Raw

CRICR18847Q



CRICR19082Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19082Q

00 Raw

CRICR19082Q



CRICR19477Q




IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR19477Q

00 Raw

CRICR19477Q



CRICR19751Q




IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19751Q

00 Raw

CRICR19751Q



CRICR25500Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR25500Q

00 Raw

CRICR25500Q



CRICR26299Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR26299Q

00 Raw

CRICR26299Q



CRICR24287Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS233, CRICS234

CRICR24287Q

00 Raw

CRICR24287Q



CRICR24291Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24291Q

00 Raw

CRICR24291Q



CRICR20454Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20454Q

00 Raw

CRICR20454Q



CRICR20469Q




IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20469Q

00 Raw

CRICR20469Q



CRICR24289Q




IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24289Q

00 Raw

CRICR24289Q



CRICR20568Q




IT Cartuccia meccanica Ø 30 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø30 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø30 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø30 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 30 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20568Q

00 Raw

CRICR20568Q




CRICR20974Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20974Q
00 Raw

CRICR20974Q




CRICR21796Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR21796Q
00 Raw

CRICR21796Q




CRICR21937Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR21937Q
00 Raw

CRICR21937Q




CRICR22050P



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22050P
00 Raw

CRICR22050P




CRICR22064Q



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR22064Q
00 Raw

CRICR22064Q




CRICR22069Q



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
EN Progressive cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR22069Q
00 Raw

CRICR22069Q




CRICR22907Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22907Q
00 Raw

CRICR22907Q




CRICR25698Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR25698Q
00 Raw

CRICR25698Q




CRICR24390Q



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24390Q
00 Raw

CRICR24390Q




CRICR24212Q



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24212Q
00 Raw

CRICR24212Q




CRICR25112Q



IT Cartuccia termostatica Ø 35 mm
DE Thermostat-Kartusche Ø35 mm
FR Cartouche thermostatique Ø35 mm
EN Thermostatic cartridge, Ø35 mm
ES Cartucho termostático Ø 35 mm

CRICR25112Q
00 Raw

CRICR25112Q




CRICR25182Q



IT Cartuccia meccanica Ø 22 mm
DE Mechanische Kartusche Ø22 mm
FR Cartouche mécanique Ø22 mm
EN Mechanical cartridge, Ø22 mm
ES Cartucho mecánico Ø 22 mm

CRICR25182Q
00 Raw

CRICR25182Q




CRICR2736P



IT Cartuccia meccanica Ø 38 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø38 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø38 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø38 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 38 mm, discos cerámicos

CRICR2736P
00 Raw

CRICR2736P




CRICR3451P



IT Cartuccia meccanica Ø 45 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø45 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø45 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø45 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 45 mm, discos cerámicos

CRICR3451P
00 Raw

CRICR3451P




CRICR3657Q



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR3657Q
00 Raw

CRICR3657Q




CRICR4113Q



IT Cartuccia meccanica Ø 40 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø40 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø40 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø40 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 40 mm, discos cerámicos

CRICR4113Q
00 Raw

CRICR4113Q




CRICR6795Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR6795Q
00 Raw

CRICR6795Q




CRICR25744Q



IT Cartuccia 2 uscite Ø 30 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 2-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 2 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 2 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 2 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR25744Q
00 Raw

CRICR25744Q




CRICR25745Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 30 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 3-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 3 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 3 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 3 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR25745Q
00 Raw

CRICR25745Q




CRICR7376Q



IT Cartuccia 2 uscite Ø 35 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 2-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 2 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 2 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 2 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR7376Q
00 Raw

CRICR7376Q




CRICR7377Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm per deviatore
DE 3-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller
FR Cartouche 3 sorties Ø35 mm pour inverseur
EN Mechanical cartridge with 3 x Ø35 mm outputs for diverter
ES Cartucho de 3 salidas Ø 35 mm para inversor

CRICR7377Q
00 Raw

CRICR7377Q




CRIPP2235M



IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPP2235M
51 chrome

CRIPP2235M




CRIVT1444Q



IT Vitone da 1" per passo rapido
DE Drehventil 1" für Spüler
FR Mécanisme de 1" pour chasse d'eau
EN 1" headwork for direct flush valv
ES Montura de 1" para paso rápido

CRIVT1444Q
00 Raw

CRIVT1444Q




CRIVT1836Q



IT Vitone da 1/2", broccia 8/20
DE Drehventil 1/2, Verzahnung 8/20
FR Mécanisme de 1/2", broche 8/20
EN 1/2" headwork, 8/20 broach
ES Montura de 1/2", husillo 8/20

CRIVT1836Q
00 Raw

CRIVT1836Q




CRIVT24558Q



IT Vitone da 3/8", broccia 8/20, dischi ceramici, per Thermo Twist
DE Drehventil 3/8", Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil, für Thermo Twist
FR Mécanisme de 3/8", broche 8/20, disques céramiques, pour Thermo Twist
EN 3/8" headwork, 8/20 broach, ceramic discs, for Thermo Twist
ES Montura de 3/8", husillo 8/20, discos cerámicos, para Thermo Twist

CRIVT24558Q
00 Raw

CRIVT24558Q




CRIVT4348Q



IT Vitone prolungato da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4348Q
00 Raw

CRIVT4348Q




CRIVT4724Q



IT Vitone prolungato da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4724Q
00 Raw

CRIVT4724Q




CRIVT4725Q



IT Vitone prolungato da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4725Q
00 Raw

CRIVT4725Q




CRIVT4726Q



IT Vitone prolungato da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN Extended 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura prolongada de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4726Q
00 Raw

CRIVT4726Q




CRIVT4808Q



IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" right headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4808Q
00 Raw

CRIVT4808Q




CRIVT4809Q



IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4809Q
00 Raw

CRIVT4809Q




CRIVT4909Q



IT Vitone da 3/4" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 3/4" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 3/4" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 3/4" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 3/4" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4909Q
00 Raw

CRIVT4909Q




CRIVT5888Q



IT Vitone da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5888Q
00 Raw

CRIVT5888Q




CRIVT5889Q



IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5889Q
00 Raw

CRIVT5889Q




CRIVT5890Q



IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5890Q
00 Raw

CRIVT5890Q




CRIVT6687Q



IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6687Q
00 Raw

CRIVT6687Q




CRIVT6875Q



IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6875Q
00 Raw

CRIVT6875Q




CRIVT8092Q



IT Vitone chiusura cartuccia
DE Drehventil Kartuschenverschluss
FR Mécanisme de fermeture cartouche
EN Cartridge closure headwork
ES Montura cierre cartucho
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIAC383, CRIAC385

CRIVT8092Q
00 Raw

CRIVT8092Q



CRICV25078Q



IT Filtro a carboni attivi e ioni d'argento da utilizzare nel depuratore d'acqua, per la microfiltrazione dell'acqua di ete. Durata media: 12 mesi
DE Aktivkohle- und Silberionenfilter für den Einsatz i Wasseraufbereiter, zur Mikrofiltration von Leitungswasse . Durchschnittliche Nutzungsdauer: 12 Monate
FR Filtre à charbon actif et ions argent à utiliser dans les purificateur d'eau, pour la microfiltration de l'eau du éseau. Durée moyenne : 12 mois
EN Active carbon and silver ion filter for use in water purifiers, for t microfiltration of mains wate . Average duration: 12 months
ES Filtro de carbón activo e iones de plata para utilizar en el purificado de agua, para la microfiltración del agua de ed. Duración media: 12 meses

CRICV25078Q
00 Raw

CRICV25078Q

SILFRA

BATHROOM TECH

BATHROOM TECH

ELECTRONIC TAPS



QUiKTRONIC p.760

PUSH TAPS



QUiK® 4 p.770



QUiK® 5 p.776



QUiK® p.782



QUiK® CLINICO
QUiK® CLINIC
p.788

PUSH TAPS



QUiK® A PEDALE
QUiK® PEDAL TAP
p.792



FLUSSOMETRO
FLUSH VALVE
p.796



QUiK® COMPLETAMENTI
QUiK® COMPLETIONS
p.802



QUiK® CLINIC TAPS
QUiK® CLINIC TAPS
p.806

BASIN WASTES



UP&DOWN
No return system
p.810



UP&DOWN OTTONE
Brass
p.820



UP&DOWN PLASTICA
Plastic
p.826



SIFONI
Siphon
p.830



COMPLETAMENTI PER BASIN WASTES
Completions for basin waste
p.842

PASSEPARTOUT



PASSEPARTOUT p.846

FOLLOW ME



FOLLOW ME p.850

SHOWER DRAINS



SHOWER DRAINS p.854

KITCHEN



KITCHEN p.868

BATH WASTES

TRADIZIONALI
Traditional
p.872

CON EROGAZIONE
With fille
p.890

UP&DOWN
Bath pop-up waste
p.912

IDROMASSAGGIO
Whirpool
p.926



A VISTA
Exposed bath pop-up waste p.934



COMPLETAMENTI PER BATH WASTES
Completions for bath wastes
p.938


SPARE PARTS pag. 946

FINISHINGS pag. 008

GENERAL SALES CONDITIONS pag. 954

CODE INDEX pag. 986

CODE INFO



CRIQT332


IT Sigla serie, vedi pag. 763
CRIQT: serie QUiCKTRONIC
DE Abkürzung der Serie,siehe Seite pag. 5 CRIQT:Serie QUiCKTRONIC
FR Paraphe série, voir pag. 763
CRIQT:QUiCKTRONIC series
EN Series code, see pag. 763
CRIQT:QUiCKTRONIC series
ES Código de serie, verpag. 763
CRIQT:serie QUiCKTRONIC

CRIQT**332**

IT Progressivo di identificazione articol
DE Progressive Nummer, die den Artikel identifizie
FR Progressif d'identification article
EN Identification p ogressive number of the item
ES Número progresivo de identificación del artícul

51

IT Codice finitura vedi pag. 76
51: cromo
DE Ausführung Siehe Seite pag. 763
51: Chrom
FR Code finition voir pag. 76
51: chrome
EN Finishing code see pag. 763
51: chrome
ES Código de acabado consulte los en la pag. 763
51: Cromado



CRI04**12256**

IT MODELLO dello scarico vasca, vedi pag. 879
DE MODELL wannen Ab- und Überlaufgarnitur siehe auf Seite pag. 879
FR MODÈLE du vidage baignoire, voir pag. 879
EN Bath tub waste MODEL, see pag. 879
ES MODELO, ver pág.879

CRI04**1**2256

IT LUNGHEZZA del cavo di comando
DE Bowdenzug LÄNGE
FR LONGUEUR du cable
EN Cable LENGTH
ES LONGITUD de cable

CRI041**22**56

IT KIT maniglia, tappo, piletta
DE FEINBAUSET griff, Stopfen, Ablaufventil
FR KIT poignée, bouchon, bonde
EN KIT handle, plug, waste
ES KIT maneta, tapón, pineta

CRI04122**56**

IT ACCESSORIO sifone o codolo
DE ZUBEHÖR geruchverschluss oder Stutzen
FR ACCESSOIRE siphon ou connexion
EN ACCESSORY siphon or connection
ES ACCESSORIO sifón o codo

51
cromato
chrom

IT FINITURA vedi pag. 879
DE AUSFÜHRUNG siehe auf Seite pag. 879
FR FINITION voir pag. 879
EN FINISHING pag. 879
ES ACABADOS ver pág.879

Electronic taps
QUiKTRONIC®

CRISTINA Design Lab

IT Serie di rubinetteria con innovativo sistema elettronico, dalle molteplici applicazioni sia in ambiente privato che pubblico.

DE Armaturen mit einem innovativen elektronischen System und verschiedenen Anwendungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

FR Série de robinetterie avec innovateur système électronique avec divers applications soit dans le milieu privé soit dans le milieu public.

EN A range of taps with an innovative electronic system with different applications both for private and public use.

ES Serie di griferia con nuevo sistema electrónico, con multiples aplicaciones, ya sea en ambiente privato como publico.



Alimentazione / Power supply

6V CC - Alimentazione a batteria / Stromversorgung aus Batterie / Alimentation à batterie / Battery power supply / Alimentación a batería

IT Il rubinetto elettronico è alimentato con batteria CC 6V CR-P2 lithium, grado di protezione della scatola (IP53), la cui durata è mediamente di due anni circa. Quando la batteria comincia a scaricarsi, il led emette brevi impulsi per un tempo massimo di 30 sec. A scaricamento completo, la valvola si chiude, non permettendo l'utilizzo del rubinetto.

DE Der elektronische Wasserhahn wird von einer Lithium-Batterie DC 6V CR-P2 mit Gehäuseschutzgrad (IP53) betrieben, deren Lebensdauer im Durchschnitt etwa zwei Jahre beträgt. Wenn die Batterie leer wird, gibt die LED kurze Impulse für eine maximale Zeit von 30 Sekunden ab. Bei vollständiger Entleerung schließt das Ventil und verhindert die Verwendung des Wasserhahns.


FR Le robinet électronique est alimenté par une pile au lithium DC 6V CR-P2, degré de protection du boîtier (IP53), dont la durée de vie est en moyenne d'environ deux ans. Lorsque la batterie commence à se décharger, la LED émet de courtes impulsions pendant une durée maximale de 30 secondes. Lorsqu'elle est complètement vidangée, la vanne se ferme, empêchant l'utilisation du robinet.

EN The electronic tap is powered by a DC 6V CR-P2 lithium battery, box protection degree (IP53), whose life is on average about two years. When the battery begins to run down, the LED emits short pulses for a maximum time of 30 seconds. When completely drained, the valve closes, preventing the use of the tap.

ES El grifo electrónico es alimentado por una batería de litio DC 6V CR-P2, grado de protección de la caja (IP53), cuya vida útil es en promedio de unos dos años. Cuando la batería comienza a agotarse, el LED emite pulsos cortos por un tiempo máximo de 30 segundos. Cuando está completamente drenado, la válvula se cierra impidiendo el uso del grifo.



-115 V / 230 V - Alimentatore stabilizzato per rete elettrica / Geregeltes Netzteil für Stromnetz / Alimentateur stabilisé pour réseau électrique / Stabilized power supply for mains / Alimentador a corriente alterna



IT Alimentatore stabilizzato a corrente alternata (115 V / 230 V) grado di protezione della scatola (IP67). Permette di alimentare tutti i differenti moduli elettronici integrati 6 V. Consente di alimentare una elettrovalvola bistabile 6 V assicurando la chiusura della stessa in caso di interruzione della corrente. In caso di sabotaggio (sottrazione della batteria, taglio fili di alimentazione), l'elettrovalvola (o valvola bistabile) blocca l'eventuale erogazione dell'acqua utilizzando una riserva di energia mantenuta all'interno del sistema elettronico.

DE Stabilisiertes AC-Netzteil (115 V / 230 V) Gehäuseschutzgrad (IP67). Es ermöglicht die Versorgung aller verschiedenen integrierten elektronischen Module mit 6 V. Es ermöglicht die Versorgung eines bistabilen 6 V-Magnetventils, das seine Schließung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet. Im Sabotagefall (Entfernen der Batterie, Durchtrennen der Stromversorgungskabel) sperrt das Magnetventil (oder bistabile Ventil) die Wasserzufuhr unter Verwendung einer in der Elektronik gespeicherten Energiereserve.

FR Degré de protection du boîtier d'alimentation stabilisée en courant alternatif (115 V / 230 V) (IP67). Il permet d'alimenter tous les différents modules électroniques intégrés 6 V. Il permet d'alimenter une électrovanne bistable 6 V, assurant sa fermeture en cas de coupure de courant. En cas de sabotage (démontage de la batterie, coupure des fils d'alimentation), l'électrovanne (ou vanne bistable) bloque toute alimentation en eau grâce à une réserve d'énergie conservée dans le système électronique.

EN AC stabilized power supply (115 V / 230 V) box protection degree (IP67). It allows to power all the different 6 V integrated electronic modules. It allows to power a 6 V bistable solenoid valve, ensuring its closure in the event of a power cut. In the event of sabotage (removal of the battery, cutting of the power supply wires), the solenoid valve (or bistable valve) blocks any water supply using an energy reserve kept within the electronic system.

ES Fuente de alimentación estabilizada AC (115 V / 230 V) grado de protección de la caja (IP67). Permite alimentar los diferentes módulos electrónicos integrados de 6 V. Permite alimentar una electroválvula biestable de 6 V, asegurando su cierre en caso de corte de corriente. En caso de sabotaje (retirada de la batería, corte de los cables de alimentación), la electroválvula (o válvula biestable) bloquea cualquier suministro de agua utilizando una reserva de energía almacenada en el sistema electrónico.

Timing
5"
orinatoio/Urinal-Spüler/Robinet électronique pour urinoir/ urinal tap/urinario


30"
lavabo/ Waschtischarmaturlavabo/ wash basin/lavabo

180"
doccia/Unterputz Brausearmatur/ pour douche. Standard:/shower/ ducha

Temperatura monoacqua
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Senza miscelazione
DE Ohne Mischen
FR Sans mélanger
EN Without mixing
ES sin mezclar

Temperatura acqua miscelata
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Miscelazione
DE Mischen
FR Mélanger
EN Mixing
ES mezclar

3 Bar = 6 l/min.
IT Regolazione portata
DE Einstellung Durchflussmenge
FR Réglage du débit
EN Flow rate adjustment
ES Regulación del caudal



IT Distanza tra la posizione della mano e il sensore infrarosso del rubinetto.
DE Abstand zwischen der Benutzerhandund dem Armaturensensor
FR Distance entre la position de la main et le capteur infrarouge du robinet.
EN Between the user's hand and the tap infrared sensor.
ES Distancia entre las manos del usuario y el sensor infrarrojo del grifo.

CRIQT210 new

REGULAR




DISPONIBILE DA GIUGNO/AVAILABLE FROM JUNE

IT Miscelatore elettronico Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione manuale, funzionamento con sistema infrarossi (I/R)
DE Elektronische Regular-Einloch-Waschtischarmatur zur Standmontage mit manueller Mischfunktion, betrieben mit Infrarot (I/R).
FR Mitigeur électronique de lavabo Regular monotrou sur plan, avec mélange manuel, fonctionnement par système infrarouge (I/R).
EN Electronic single-hole Regular deck-mounted basin mixer with manual mixing, operating with an infrared (I/R) system.
ES Mezclador electrónico de lavabo Regular monohueco sobre encimera, con mezcla manual, funcionamiento por sistema infrarrojos (I/R).

CRIQT210
51 chrome | 13 black matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinity blac
77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIQT210





CRIQT974

CRIQT330

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT330
51 chrome

CRIQT338

REGULAR

CRIQT338
51 chrome

CRIQT330/CRIQT338





CRIQT973

CRIQT332

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT332
51 chrome 13 black matt

CRIQT339

REGULAR

CRIQT339
51 chrome 13 black matt

CRIQT332/CRIQT339





CRIQT973

CRIQT230

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT230
51 chrome

CRIQT238

REGULAR

CRIQT238
51 chrome

CRIQT230/CRIQT238





CRIQT971

CRIQT232

REGULAR



IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT232
51 chrome

CRIQT239

REGULAR

CRIQT239
51 chrome

CRIQT232/CRIQT239





CRIQT971

CRIQT231

TALL



IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT231
51 chrome

CRIQT248

TALL

CRIQT248
51 chrome

CRIQT231/CRIQT248





CRIQT971

CRIQT233

TALL



IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


CRIQT233
51 chrome

CRIQT249

TALL

CRIQT249
51 chrome


CRIQT233/CRIQT249





CRIQT971

Modulo ad incasso / unterputzkörper / UNTERPUTZKÖRPER / corp d'encastrement / concealed body / cuerpo de empotrado



IT Uscita acqua miscelata
DE Ausgang Mischwasser
FR Sortie eau mitigée
EN Mixed water outlet
ES Salida agua mezclada

IT Valvola bistabile
DE Magnetventil
FR Soupape bistable
EN Bistable valve
ES Vàlvula biestable

IT Regolazione acqua miscelata
DE Einstellung Wassertemperatur
FR Réglage eau mitigée
EN Mixed water settings
ES Regulacion agua mezclada

IT Entrata acqua fredda
DE Eingang Kaltwasser
FR Entrée eau froid
EN Cold water inlet
ES Introdución de agua frío

IT Entrata acqua calda
DE Eingang Warmwasser
FR Entrée eau Chaude
EN Hot water inlet
ES Introdución agua caliente

IT Chiusura acqua calda
+ valvola di non ritorno
DE Abstellung Warmwasser
+Rückflussverhinderer
FR Arrêt eau chaude
+ Clapets anti-retour
EN Closing hot water
+ Non-return valves
ES Cierre agua caliente
+ Válvulas de retención

IT Filtri acqua
DE Wasserfilter
FR Filtres pour l'eau
EN Water filters
ES Filtros agua

IT Chiusura acqua fredda
+ valvola di non ritorno
DE Abstellung Kaltwasser
+ Rückflussverhinderer
FR Arrêt eau froide
+ Clapets anti-retour
EN Closing cold water
+ Non-return valves
ES Cierre agua frio
+ Válvulas de retención

CRIQT891



CRIQT892


IT Modulo ad incasso per rubinetto elettronico per lavabo. Miscelazione manuale.
DE Einbaumodul für elektronischen Wasserhahn für Waschbecken Manuelles Mischen.
FR Module à encastrer pour robinet électronique de lavabo. Mélangeur manuel.
EN Built-in module for electronic tap for washbasin. Manual mixing.
ES Módulo de empotrar para grifo electrónico para lavabo Mezcla manual.

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQT207 - CRIQT730 - CRIQT731 - CRIQT350 - CRIQT340

CRIQT891
51 chrome 00 grezzo

CRIQT892
51 chrome 00 grezzo

CRIQT891/ CRIQT892



CRIQT973

CRIQT207




IT Rubinetto elettronico per lavabo ad arco da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Waschtischarmatur mit Lichtbogen zur Aufsatzmontage. Caché Luftsprudler Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique à arc à poser. Aérateur Caché Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Countertop arc electronic basin tap. Caché aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifería electrónica para lavabo de sobre encimera de arco. Aireador Caché.Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT207
51 chrome

CRIQT207



CRIQT891/ CRIQT892 p. 8

CRIQT730




IT Rubinetto elettronico per lavabo ad "L" "stondata" da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R)
DE "L"-förmiger elektronischer Waschtisch-Aufsatzmischer. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r)
FR Robinet de lavabo électronique à poser en "L". Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r)
EN "L" shaped countertop electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r)
ES Grifo electrónico para lavabo de sobre encimera en forma de "L". Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT730
51 chrome

CRIQT730



CRIQT891/ CRIQT892 p. 8

CRIQT731




IT Rubinetto elettronico per lavabo ad "L" "squadrata" da piano. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R)
DE Elektronischer Wasserhahn für Quadrat in Form des Buchstabens "L". Cache-Blower. Arbeiten mit dem Infrarot (i/r)-System
FR Robinet électronique pour carré en forme de lettre "L". Souffleur de cache. Travailler avec le système infrarouge (i/r)
EN "L" shaped countertop electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r)
ES Grifo electrónico para plaza en forma de letra "L". Soplador de caché. Trabajar con el sistema de infrarrojos (i/r)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT731
51 chrome

CRIQT731



CRIQT891/ CRIQT892 p. 8

CRIQT350



Ispezionabile
Checkable

IT Rubinetto elettronico per lavabo a parete sezione tonda. Prodotto per fissaggio a pannello. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Wandmontierter elektronischer Waschtischmischer mit rundem Querschnitt. Produkt für die Plattenbefestigung. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique mural à section ronde. Produit pour la fixation de panneaux. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Round section wall mounted electronic basin tap. Product for panel fixing. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico para lavabo de pared de sección redonda. Producto para la fijación de paneles. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT350
51 chrome

CRIQT350

Punto di erogazione 180 mm



CRIQT891/ CRIQT892 p. 8

CRIQT340



Ispezionabile
Checkable

IT Rubinetto elettronico per lavabo a parete sezione quadra. Prodotto per fissaggio a pannello. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Wandmontierter elektronischer Waschtischmischer mit Quadrat Querschnitt. Produkt für die Plattenbefestigung. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
FR Robinet de lavabo électronique mural à section au carré. Produit pour la fixation de panneaux. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
EN Squared section wall mounted electronic basin tap. Product for panel fixing. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r).
ES Grifo electrónico para lavabo de pared de sección encuadrado. Producto para la fijación de paneles. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).


Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con

CRIQT891 - CRIQT892

CRIQT340
51 chrome

CRIQT340

Punto di erogazione 180 mm



CRIQT891/ CRIQT892 p. 8

CRIQT860



IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo di incasso.

DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r) Einzelwasser. Komplett mit eingebautem.

FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable.Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r) Eau simple. Complet avec intégré.

EN Built-in wall mounted electronic basin tap.Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Single water. Complete with built-in.

ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared.Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).Solo agua. Completo con incorporado.


CRIQT860
51 chrome

CRIQT868

CRIQT868
51 chrome

CRIQT860/CRIQT868

Punto di erogazione 183 mm





CRIQT973

CRIQT862



IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo di incasso.

DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r). Rückschlagventil. Manuelles Mischen. Komplett mit eingebautem

FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable.Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r). Clapet anti-retour. Mélange manuel. Complet avec intégré

EN Built-in wall mounted electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Non-return valve. Manual mixing. Complete with built-in

ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r). Válvula de retención. Mezcla manual. Completo con incorporado


CRIQT862
51 chrome

CRIQT869

CRIQT869
51 chrome

CRIQT862/CRIQT869

Punto di erogazione 183 mm





CRIQT973

CRIQT870



IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Monoacqua. Completo d'incasso.

DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinde er

FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour

EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve


ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno


CRIQT870
51 chrome

CRIQT878

CRIQT878
51 chrome

CRIQT870/CRIQT878





CRIQT973

CRIQT872



IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo d'incasso.

DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinde er

FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour

EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve


ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno


CRIQT872
51 chrome

CRIQT879

CRIQT879
51 chrome

CRIQT872/CRIQT879





CRIQT973

CRIQT820



IT Rubinetto elettronico per orinatoio. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo d'incasso.

DE Elektronische Urinal-Spüler

FR Robinet électronique pour urinoir

EN Electronic urinal tap


ES Grifo electrónico para urinario

CRIQT820
51 chrome

CRIQT828

CRIQT828
51 chrome

CRIQT820/CRIQT828





CRIQT973

Push taps

QUiK® 4

CRISTINA Design Lab

CRISTINA Design Lab

IT La serie QUiK® 4 è stata progettata e realizzata con una cartuccia che permette la regolazione del tempo e della portata con una semplice operazione. Senza rimuovere la cartuccia dal corpo del rubinetto e con un cacciavite/brugola, è possibile variare progressivamente temporizzazione e portata. La presenza di un filtro al suo interno, favorisce una diretta funzione anti-impurità.

DE Die QUiK® 4-Serie wurde mit einer Kartusche entwickelt und hergestellt, die eine einfache Zeit- und Durchflusseinstellung ermöglicht. Ohne die Kartusche aus dem Hahnkörper zu entfernen und einen Schraubendreher/Inbusschlüssel zu verwenden, ist es möglich, das Timing und die Durchflussrate schrittweise zu variieren. Das Vorhandensein eines Filters im Inneren begünstigt eine direkte Anti-Verunreinigungsfunktion.

FR La série QUiK® 4 a été conçue et fabriquée avec une cartouche qui permet un réglage du temps et du débit avec une simple opération. Sans retirer la cartouche du corps du robinet et à l'aide d'un tournevis/clé allen, il est possible de faire varier progressivement la temporisation et le débit. La présence d'un filtre à l'intérieur favorise une fonction anti-impureté directe.

EN The QUiK® 4 series has been designed and manufactured with a cartridge that allows time and flow rate adjustment with a simple operation. Without removing the cartridge from the tap body and using a screwdriver/allen key, it is possible to gradually vary the timing and flow rate. The presence of a filter inside favors a direct anti-impurity function.

ES La serie QUiK® 4 ha sido diseñada y fabricada con un cartucho que permite ajustar el tiempo y el caudal con una simple operación. Sin quitar el cartucho del cuerpo del grifo y usando un destornillador/llave allen, es posible variar gradualmente el tiempo y el caudal. La presencia de un filtro en el interior favorece una función anti-impurezas directa.




Technical details


Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816/

Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRI Q4 230-232-250-252-530-265	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQ4 100-105-110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQ4 150-152-160-165	30" + 5" - 10"	< 9 [l/min] 3 bar

Portata cartuccia QUiK® 4 / Durchfluss der Kartusche QUiK® 4 / Débit d'eau de la cartouche QUiK® 4 / QUiK® 4 Cartidge flow rate / Caudal cartucho QUIK 4






IT Regolazione Tempo
DE Einstellung Laufzeit
FR Réglage du temps
EN Timing Adjustment
ES Regulación del Tiempo




IT Regolazione Portata
DE Einstellung Durchflussmenge
FR Réglage du débit
EN Flow Rate Adjustment
ES Regulación de la Cantidad

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad



A) IT 1) Estarre il tappo dal rubinetto (A1); 2) Premere il pulsante della cartuccia (A2); 3) Ruotare con il cacciavite per regolare la portata desiderata (A3)
DE 1) Entfernen Sie die Kappe vom Hahn (a1); 2) Drücken Sie die Patronentaste (a2); 3) Drehen Sie mit dem Schraubendreher, um die gewünschte Durchflussrate einzustellen (a3)
FR 1) Retirez le bouchon du robinet (a1); 2) Appuyez sur le bouton de la cartouche (a2) ; 3) Tourner avec le tournevis pour régler le débit souhaité (a3)
EN 1) Remove the cap from the tap (a1); 2) Press the cartridge button (a2); 3) Rotate with the screwdriver to adjust the desired flow rate (a3)
ES 1) Retire la tapa del grifo (a1); 2) Presione el botón del cartucho (a2); 3) Girar con el destornillador para ajustar el caudal deseado (a3)



Regolazione del Tempo / Einstellung der Laufzeit / Einstellung der Laufzeit / Time setting / Regulación del Tiempo

B) IT 1) Estarre il tappo dal rubinetto (B1), 2) Ruotare in senso orario per diminuire il tempo di erogazione, in senso anti-orario per aumentarlo (B2)
DE 1) Nehmen Sie den Deckel der Armatur ab (B1);2) Drehen Sie den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn, um die Laufzeit herabzusetzen und entgegen der Uhrzeigerrichtung, um sie zu erhöhen (B2)
FR Einstellung der Laufzeit 1) Extraire le bouchon du robinet (B1); 2) Tourner avec le du tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le temps de débit, dans le sens contraire pour l'augmenter (B2).
EN 1) Remove the cover plug (B1), 2) Adjust the timing with a screwdriver, clockwise to reduce it, anticlockwise to increase it (B2)
ES 1) Extraer el tapón del grifo (B1); 2) Rotar con el destornillador en sentido horario para disminuir el tiempo de duración, y en sentido anti horario para aumentarlo (B2).



C) IT Possibilità di svitare la cartuccia con (C) una chiave realizzata in ferro zincato e rivestita in materiale termoplastico.
DE Möglichkeit zum Abschrauben der Kartusche mit (C) einem Schlüssel aus verzinktem Eisen, der mit thermoplastischem Material überzogen ist.
FR PPossibilité de dévisser la cartouche avec (C) une clé en fer galvanisé et recouverte de matière thermoplastique.
EN Possibility of unscrewing the cartridge with (C) a key made of galvanized iron and covered in thermoplastic material.
ES Posibilidad de desenroscar el cartucho con (C) llave fabricada en hierro galvanizado y recubierta de material termoplástico.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting / Regulación de la Cantidad CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530



Regolazione manuale della temperatura / Manuelle temperaturregelung/ Régulation manuelle de la température/ Manual temperature regulation / Regulación de temperatura manual



IT Per regolare la portata e il tempo dei rubinetti ad incasso CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530, bisogna estrarre la piastra, che automaticamente trascina con sé il tappo del rubinetto; procedere con la regolazione della portata e del tempo, così come raffigurato nelle immagini quivi riportate

DE Zum Verstellen der Durchflussmenge und Laufzeit der Unterputzarmaturen CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530, nehmen Sie die Platte ab, dadurch wird der Armaturendeckel automatisch mitentfernt. Die Einstellung der Durchflussmenge und Laufzeit erfolgt auf normale Art, wie in den folgenden Figuren dargestellt

FR Pour régler le débit et le temps des robinets encastrés CRIQ4110 - CRIQ4150 – CRIQ4152 - CRIQ4530, extrairela plaque, qui automatiquement entraîne le bouchon du robinet, continuer normalement avec le réglage du débit et du temps, comme sur les images ci-dessous

EN To adjust time and flow rate for in-wall taps CRIQ4110 - CRIQ4150 - CRIQ4152 - CRIQ4530 take off the cover plug. Then proceed with the regulation as shown in the following images

ES Para regular la cantidad y el tiempo de los grifos de empotrar CRIQ4110 - CRIQ4150 – CRIQ4152 - CRIQ4530, es necesario extraer la florón, que automáticamente tira la tapa del grifo; proceder normalmente con la regulación de la cantidad y del tiempo, como aparece en las imágenes que siguen.

IT La serie QUiK 4 comprende rubinetti temporizzati per lavabo e doccia corredati di regolatore della temperatura dell'acqua.
La manopola che regola la temperatura dell'acqua è posizionata nel corpo rubinetto. Ruotando verso sinistra si ottiene acqua fredda - Ruotando verso destra si ottiene acqua calda

DE Die Serie QUiK 4 umfasst zeitgesteuerte Wasserhähne für Waschbecken und Duschen, die mit einem Wassertemperaturregler ausgestattet sind. Der Knopf, der die Wassertemperatur regelt, befindet sich im Körper der Armatur. Wenn Sie sich nach links drehen, erhalten Sie kaltes Wasser - Wenn Sie sich nach rechts drehen, erhalten Sie heißes Wasser

FR La série QUIK 4 comprend des robinets temporisés pour lavabos et douches équipés d'un régulateur de température d'eau. Le bouton qui régule la température de l'eau est positionné dans le corps du robinet. En tournant à gauche, vous obtenez de l'eau froide - En tournant à droite, vous obtenez de l'eau chaude.

EN The QUiK 4 series includes timed taps for washbasins and showers equipped with a water temperature regulator. The knob that regulates the water temperature is positioned in the tap body. Turning to the left you get cold water - Turning to the right you get hot water.

ES La serie QUiK 4 incluye grifos temporizados para lavabos y duchas equipados con regulador de temperatura del agua. La perilla que regula la temperatura del agua está ubicada en el cuerpo del grifo. Girando a la izquierda sale agua fría - Girando a la derecha sale agua caliente.

CRIQ4230

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4230
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4230



Pag. 4

CRIAT976

CRIQ4232

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4232
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4232



Pag. 4

CRIAT976

CRIQ4250

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4250
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4250



Pag. 4

CRIAT977

CRIQ4252

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ4252
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4252



Pag. 4

CRIAT977

CRIQ4265

REGULAR




IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ4265
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4265



Pag. 4
CRIAT977

CRIQ4530




IT Rubinetto temporizzato per lavabo completo di incasso
DE Unterputz Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Robinet temporisé pour lavabo encastré
EN Concealed wash basin push tap
ES Grifo temporizado por lavamanos de empotrar

CRIQ4530
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4530



Pag. 4
CRIAT977


CRIQ4532

IT Rubinetto temporizzato per lavabo ad incasso con regolazione della temperatura completo di incasso
DE Eingebauter zeitgesteuerter Wasserhahn für Waschbecken mit Temperaturregulierung komplett mit eingebautem
FR Robinet temporisé à encastrer pour lavabo avec régulation de température complet avec
EN Built-in timed tap for washbasin with temperature regulation complete with built-in
ES Grifo temporizado empotrado para lavabo con regulación de temperatura completo con

CRIQ4532
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4532



Pag. 4
CRIAT977

CRIQ4160




IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap – one way
ES Grifo temporizado para ducha exterior una vía

CRIQ4160
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4160



Pag. 4
CRIAT978

CRIQ4165




IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap – two ways
ES Grifo temporizado para ducha exterior dos vías

CRIQ4165
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4165



Pag. 4
CRIAT978

CRIQ4150




IT Rubinetto temporizzato per doccia incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastré
EN Concealed shower push tap
ES Grifo temporizado para ducha de empotrar

CRIQ4150
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4150



Pag. 4
CRIAT980

CRIQ4152




IT Rubinetto temporizzato per doccia
DE Deutsch: Zeitgesteuerter Duschhahn
FR Robinet de douche chronométré
EN Timed shower faucet
ES Grifo de ducha con temporizador

CRIQ4152
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4152



Pag. 4
CRIAT980

CRIQ4100




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap – one way
ES Grifo temporizado para urinario de empotrar una vía

CRIQ4100
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4100



Pag. 4
CRIAT979

CRIQ4105




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two ways
ES Grifo temporizado para urinario exterior dos vías

CRIQ4105
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4105



Pag. 4
CRIAT979

CRIQ4110




IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario de empotrar

CRIQ4110
51 chrome

TSU ACS

CRIQ4110



Pag. 4
CRIAT981

Push taps

QUIK® 5

CRISTINA Design Lab



Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQ5 230 - 232 - 235 - 240 - 245 - 250	15″ ± 5″	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQ5 100 - 105 - 110	8″ ± 3″	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQ5 150 - 160 - 165	30″ + 5″ - 10″	< 9 [l/min] 3 bar

IT 1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C 4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.

DE 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.


FR 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.


EN 1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR: 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.

ES 1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad

FIG. 1





IT La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportatoin tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.

DE Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen:1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.

FR Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon:1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.

EN The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1) .The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body

ES El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el ínidce seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

IT Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo: 1) Chiudere l'ingresso dell'acqua calda e fredda; 2) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 3) Togliere il contenitore montato; 4) Pulire i filtri sotto il getto dell'acqua corrente; 5) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto, facendo attenzione a posizionare il riferimento nella sede desiderata.

DE Für die Reinigung des Filters, wie folgt vorgehen: 1) den Eingang von heißem und kaltemWasser schließen;2)die Kartusche vom Gehäuse der Armaturabschrauben; 3) den Behälter abnehmen;4) die Filter unter dem fließenden Wasserreinigen; 5)die Kartusche erneut auf das Gehäuse der Armatur schrauben und dabei achtgeben, dass der Anhaltspunkt an der gewünschten Stelle platziert wird.

FR Pour nettoyer le filtre procéder de cette façon: 1) fermer l'entrée de l'eau chaude et froide; 2) dévisser la cartouche du corps du robinet; 3) enlever le récipient monté; 4) nettoyer les filtres sous le jet de l'eau courant; 5) visser la cartouche sur le corps du robinet, en faisant attention à positionner la référence dans le siè

EN To clean up the filter proceed as follows: 1) Close the hot/cold water supply 2) Unscrew the cartridge from the tap body 3) Remove the container 4) Clean the filer under running water 5) Screw back the cartridge on the tap body, making sure the reference is in the desired position.

ES Para limpiar el filtro debe procederse de la siguiente manera: 1) Cierre la entrada de agua fría y caliente, 2) Retire el cartucho del cuerpo del grifo, 3) Retirar el contenedor montado, 4) Limpie los filtros con agua corriente, 5) Enrosque el cartucho en el cuerpo del grifo, prestando atención a la posiciónd onde debe ir colocado

CRIQ5230


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5230
51 chrome

CRIQ5230



Pag. 4

CRIAT936

CRIQ5232


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5232
51 chrome

CRIQ5232



Pag. 4

CRIAT936

CRIQ5250


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Waschtisch-Selbstschlussarmatur
EN Wash basin push tap
ES Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5250
51 chrome

CRIQ5250



Pag. 4

CRIAT936

CRIQ5245


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ5245
51 chrome

CRIQ5245



Pag. 4
CRIAT936 TSU ACS


CRIQ5235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQ5235
51 chrome

CRIQ5235



Pag. 4
CRIAT936 TSU ACS


CRIQ5240



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal largo temporizado

CRIQ5240
51 chrome

CRIQ5240



Pag. 4
CRIAT936 TSU ACS


CRIQ5160



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap – one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para ducha

CRIQ5160
51 chrome

CRIQ5160



Pag. 4
CRIAT938 ACS


CRIQ5165



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap – two ways
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para ducha

CRIQ5165
51 chrome

CRIQ5165



Pag. 4
CRIAT938 ACS


CRIQ5150



IT Rubinetto temporizzato per doccia incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastré
EN Concealed shower push tap
ES Válvula temporizada empotrar, para ducha

CRIQ5150
51 chrome

CRIQ5150



Pag. 4
CRIAT905 TSU


CRIQ5100



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap – one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para urinario

CRIQ5100
51 chrome

CRIQ5100



Pag. 4
CRIAT931 TSU


CRIQ5105



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two ways
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para urinario

CRIQ5105
51 chrome

CRIQ5105



Pag. 4
CRIAT931 TSU


CRIQ5110



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario empotrar

CRIQ5110
51 chrome

CRIQ5110



Pag. 4
CRIAT971 TSU

SILFRA
BATHROOM TECH

Push taps

QUIK®

CRISTINA Design Lab



Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 esssaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO | MODELL | MODÈLE MODEL | MODELO	TEMPO | LAUFZEIT | TEMPS TIME | TIEMPO	PORTATA | DIRCHFLUSSMENGE | DÉBIT FLOW RATE | CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQK230 - 231 - 232 - 235 - 240 - CRIQL 230 - 235	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQK 100 - 105 - 110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQK 150 - 160 - 165	30" + 5" -10"	< 9 [l/min] 3 bar

IT 1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C
4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.

DE 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu geliefertenFiltern am Produkt.

FR 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.

EN 1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR: 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.

ES 1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settingting/ Regulación de la Cantidad

FIG. 1

IT La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportatoin tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.

DE Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen:1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.

FR Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon:1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.

EN The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1) .The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body

ES El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el ínidce seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

IT Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo: 1) Chiudere l'ingresso dell'acqua calda e fredda; 2) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 3) Togliere il contenitore montato; 4) Pulire i filtri sotto il getto dell'acqua corrente; 5) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto, facendo attenzione a posizionare il riferimento nella sede desiderata.

DE Für die Reinigung des Filters, wie folgt vorgehen: 1) den Eingang von heißem und kaltemWasser schließen;2)die Kartusche vom Gehäuse der Armaturabschrauben; 3) den Behälter abnehmen;4) die Filter unter dem fließenden Wasserreinigen; 5)die Kartusche erneut auf das Gehäuse der Armatur schrauben und dabei achtgeben, dass der Anhaltspunkt an der gewünschten Stelle platziert wird.

FR Pour nettoyer le filtre procéder de cette façon: 1) fermer l'entrée de l'eau chaude et froide; 2) dévisser la cartouche du corps du robinet; 3) enlever le récipient monté; 4) nettoyer les filtres sous le jet de l'eau courant; 5) visser la cartouche sur le corps du robinet, en faisant attention à positionner la référence dans le siè

EN To clean up the filter proceed as follows: 1) Close the hot/cold water supply 2) Unscrew the cartridge from the tap body 3) Remove the container 4) Clean the filer under running water 5) Screw back the cartridge on the tap body, making sure the reference is in the desired position.

ES Para limpiar el filtro debe procederse de la siguiente manera: 1) Cierre la entrada de agua fría y caliente, 2) Retire el cartucho del cuerpo del grifo, 3) Retirar el contenedor montado, 4) Limpie los filtros con agua corriente, 5) Enrosque el cartucho en el cuerpo del grifo, prestando atención a la posiciónd onde debe ir colocado

CRIQK230


REGULAR



IT Rubinetto temporizzato per lavabo
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Robinét temporisé pour lavabo
EN Wash basin push tap
ES Grifo lavabo temporizado

CRIQK230
51 chrome

CRIQK230



Pag. 4

CRIAT906 TSU ACS


CRIQK231



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura, con flessibil
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur und flexiblen Anschlussschläuche
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température, avec flexible
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator and flexibles
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura y flexible de conexió

CRIQK231
51 chrome

CRIQK231



Pag. 4

CRIAT906 TSU ACS


CRIQK232



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura

CRIQK232
51 chrome

CRIQK232



Pag. 4

CRIAT906 TSU ACS


CRIQK235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQK235
51 chrome

CRIQK235



Pag. 4
CRIAT906
TSU ACS


CRIQK240



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato
DE Verlängerte Waschtisch-Selbstschlussarmatur, Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal prolongé
EN External wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal largo temporizado

CRIQK240
51 chrome

CRIQK240



Pag. 4
CRIAT906
TSU ACS


CRIQK160



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para ducha

CRIQK160
51 chrome

CRIQK160



Pag. 4
CRIAT908
TSU ACS


CRIQK165



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para ducha

CRIQK165
51 chrome

CRIQK165



Pag. 4
CRIAT908
TSU ACS


CRIQK150



IT Rubinetto temporizzato per doccia ad incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastrée
EN Concealed shower push tap
ES Válvula temporizada empotrar, para ducha

CRIQK150
51 chrome

CRIQK150



Pag. 4
CRIAT905
TSU ACS


CRIQK100



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para urinario

CRIQK100
51 chrome

CRIQK100



Pag. 4
CRIAT901


CRIQK105



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para urinario

CRIQK105
51 chrome

CRIQK105



Pag. 4
CRIAT901


CRIQK110



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario empotrar

CRIQK110
51 chrome

CRIQK110



Pag. 4
CRIAT971

Clinic

QUIK®

CRISTINA Design Lab




CRIQL230



IT Rubinetto temporizzato per lavabo con leva a gomito
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Arzthebel
FR Robinet temporisé pour lavabo avec levier au coude
EN Wash basin tap with elbow lever
ES Grifo lavabo temporizado con maneta activada por codo

CRIQL230
51 chrome

CRIQL230



Pag. 4

CRIAT910

ACS


CRIQL235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale con leva a gomito
DE Waschtisch-Selbschlussarmatur, Wandmontage, mit Arzthebel
FR Robinet temporisé pour évier à canal avec levier au coude
EN Wall mounted basin tap with elbow lever
ES Grifo frontal temporizado con maneta activada por codo

CRIQL235
51 chrome

CRIQL235



Pag. 4

CRIAT910

ACS


CRIQL100



IT Rubinetto temporizzato per sottolavabo a 1 via con leva a ginocchio
DE Selbschlussarmatur für Unterwaschtisch mit Kniebetätigung
FR Robinet temporisé sous-lavabo à 1 voie avec levier au genoux
EN Under basin tap with knee lever
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, con maneta activada larga por codo

CRIQL100
51 chrome

CRIQL100



Pag. 4

CRIAT916

ACS

A pedale

QUiK®

CRISTINA Design Lab


IT I modelli CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sono reversibili perché si possono installare a pavimento oppure a parete, cambiando unicamente l'aggancio della leva pedale.

DE Die Modelle CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sind reversibel, da eine Installation sowohl am Boden oder an der Wand möglich ist, indem man die Kupplung vom Pedalhebel wechselt.

FR Les modèles CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sont réversible parce qu'ils peuvent être installés au sol ou au mur en changeant seulement le crochet du levier à pédale.EN A range of taps with an innovative electronic system with different applications both for private and public use.

EN The CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 models are reversible as they can be wall or floor mounted simply changing the pedal lever coupling position.

ES Los modelos CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 son reversibles, se pueden instalar a pared o pavimento cambiando solamente la posición de fijación del pedal



SILFRA
BATHROOM TECH


CRIQK400



IT Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento
DE Pedalarmatur für Wand- oder Fußbodeninstallation
FR Robinet à pédale avec installation au mur ou au sol
EN Floor/wall mounted pedal tap
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento

CRIQK400
51 chrome

CRIQK400



Pag. 4
CRIAT902
TSU ACS


CRIQK420



IT Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento con pre-regolatore della temperatura
DE Pedalarmatur für Wand- oder Fußbodeninstallation mit Voreinstellung der Temperatur
FR Robinet à pédale avec installation au mur ou au solavec pré-régulateur de la température
EN Floor/wall mounted pedal tap with temperature pre-regulator
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento con regulador de temperatura

CRIQK420
51 chrome

CRIQK420



Pag. 4
CRIAT902
TSU ACS


CRIQK450



IT Rubinetto a doppio pedale installabile a muro o a pavimento per acqua calda e fredda
DE Armatur mit Doppelpedal für Wand- oder Fußbodeninstallation, für Warm- und Kaltwasser
FR Robinet à double pédale avec installation au mur ou au sol pour eau chaude et eau froide
EN Floor/wall mounted double pedal tap
ES Válvula de pedal reversible, para instalar a pared o pavimento, con dos pedalos, para agua fría y caliente

CRIQK450
51 chrome

CRIQK450



Pag. 4
CRIAT902
TSU ACS

CRIAT961




IT Bocca per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño central tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT961
51 chrome

CRIAT961




CRIAT962



IT Bocca a muro in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm Wandmontage, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet mural tube en laiton ø 25 mm avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm brass wall spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño mural tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT962
51 chrome

CRIAT962



CRIAT963




IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2"y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT963
51 chrome

CRIAT963



CRIAT964




T Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mmvcon aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 25 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 25 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 25 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT964
51 chrome

CRIAT964




CRIAT965



IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 18 mmcon aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 18 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 18 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 18 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 18 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450
CRIAT965
51 chrome

CRIAT965



CRIAT966




IT Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 18 mm con aeratore attacco da 1/2"
DE Rohrauslauf aus Messing ø 18 mm für Waschtisch, schwenkbar, mit Perlator, Anschluss 1/2"
FR Robinet pour lavabo tube en laiton ø 18 mm, avec aérateur et attaches 1/2"
EN ø 18 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection
ES Caño orientable central tubular, hilo de 1/2" y Ø 18 con aireador

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

CRIAT966
51 chrome

CRIAT966




Flussometro


QUiK®

CRISTINA Design Lab

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit / Flow rate settingting / Regulación de la Cantidad



IT Vite di regolazione tempo
DE Einstellschraube
FR Vis de réglage de temps
EN Timing adjustment screw
ES Tornillo da regulación



IT Portata cartuccia CRIAT903 / CRIAT904
DE Durchfluss der Kartusche CRIAT903 / CRIAT904
FR Débit d'eau de la cartouche CRIAT903 / CRIAT904
EN CRIAT903 / CRIAT904 cartridge flow rate
ES CRIAT903 / CRIAT904 Caudal cartucho

IT L' andamento della portata in funzione della pressione per i modelli ad incasso ed esterno é rappresentata nel grafico sottostante.
Il tempo ottimale di chiusura é di 7 ± 3 secondi.

DE Das Verhältnis Durchfluss-Druck ist für die Modelle Unterputz und Aufputz in der unteren graphischen Darstellung angegeben.
Die optimale Laufzeit ist von 3-7 Sekunden durch die Betätigung der Einstellschraube kann dieser Wert von ca. 3 Sekunden verlängert oder verkürzt werden. È possibile aumentare o diminuire questo valore di circa 3 secondi agendo sulla vite di regolazione.

FR Le cours du débit d'eau en fonction de la pression est représenté dans le graphique ci-dessous.Le moment optimal de fermeture était de 7 ± 3 secondes.Il est possible augmenter ou diminuer cette valeur d'environ 3 secondes au mayen de la vis de réglage.

EN The performance of the flow as a function of pressure is shown in the graph below. The perfect timing is between 3 to 7 seconds. Timing can be increased or decreased adjusting the regulation screw.

ES El gráfico adjunto representa la curva de caudal, en función de la presión, para el modelo exterior y empotrado. El tiempo óptimo de corte es de 7-3 segundos. Es posible aumentar i disminuir dicho valor, ajustando el tornillo de regulación.

Pressione / Druck / Pression Pressure / Presión	Tubazione / Röhre / Tubulure Pipe fittings / Tuberia	N. Flussometri aperti in contemporanea / Anzahl gleichzeitig geöffneter Durchflussmesser / / number of flow meters open at the same time / Nombre de débitmètres ouverts en même temps / Número de medidores de flujo abiertos al mismo tiempo					
		1	2	3	4	5-7	8-10
2 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"
3 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"
4-6 bar	ø	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"

IT I diametri dei tubi riportati in tabella si riferiscono al dimensionamento necessario per garantire il corretto funzionamento contemporaneo di tutti i flussometri installati nel sistema, in condizioni operative di erogazione a scarico libero.

DE Die in der Tabelle angegebenen Rohrdurchmesser beziehen sich auf die Dimensionierung, die erforderlich ist, um den korrekten gleichzeitigen Betrieb aller im System installierten Durchflussmessgeräte unter freien Ablaufbedingungen zu gewährleisten.

FR Les diamètres des tuyaux indiqués dans le tableau se réfèrent au dimensionnement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement simultané de tous les fluxmètre installés dans le système, dans des conditions de fonctionnement à écoulement libre.

EN The diameters of the tubes shown in the table refer to the dimensioning necessary to ensure the correct simultaneous operation of all flush valves installed in the system, under operating conditions of free flow.

ES Los diámetros de los tubos indicados en la tabla se refieren al dimensionamiento necesario para garantizar el correcto funcionamiento simultáneo de todos los fluxómetros instalados en el sistema, en condiciones operativas de suministro con flujo libre.

SILFRA
BATHROOM TECH



Note per l'installazione / Installationshinweise / Notes d'installation /Installation notes / notas para la installaciòn


IT 1. Per l'installazione di un solo rubinetto predisporre una tubazione da 1"; per installazioni multiple consultare la tabella allegata. NOTA: Considerare le perdite di carico dell'impianto. La tabella è indicativa, non vincola il costruttore.2. È opportuno prevedere a monte di ogni flussometro una valvola di arresto in modo da poter effettuare le manutenzione senza disturbi sul resto della linea.

DE 1. Für ein einzig Hahn Einrichtung, eine Wasserleitung von 1" vorsehen, für vielfache Hähne Einrichtung der beiliegenden Tafel nachsehen.
N.B. Drückverlustanlage die zeigende Tafel bindet nicht der Konstrukteur. 2. Es ist zweckmäßig oben jede Durchflussmessern ein Absperrventil für eine einfach Wartung ohne Störung auf den Rest von der Strecke ausführen können.


FR 1. Pour l'installation d'un seul robinet, prédisposer d'une tubulure de 1"; pour les installation multiples, consulter le tableau ci-joint.
N.B. Prendre en considération les pertes de pression du réseau. Le tableau indicatif n'engage pas le costructeur. 2. Il est conseillé d'installer au-dessus de chaque fluxmètre une valve d'arrêt de façon à pouvoir effectuer la manutention sans perturber le reste de la ligne.

EN 1. To install only one flush valve, prearrange a 1" pipe; for multiple installations, please check the table below. NOTE: Please, consider system pressure losses. The table is indicative and not binding on the builder. 2. A stopcock should be installed upstream of each flush valve for easy maintenance without interfering with the rest of the system.

ES 1 - Para la instación de una solo grifo dejar una tuberia de 1"; para instalaciones múltiples consultar la tabla adjunta. N.B. tener en cuenta las pérdidas de carga de toda la installacion. La tabla indicativa no obliga al constructor. 2 - Es aconsejable montar una liave de cierre en cada fluxómetro con el fin de poder efectuar el mantenimiento sin afectar al resto de la linea.




⚠
IT ATTENZIONE: lasciare libere le finestre di aspirazione da ostacoli
DE WARNUNG: Halten Sie die Ansaugfenster frei von Hindernissen
FR AVERTISSEMENT: Gardez les fenêtres d'admission libres de toute obstruction
EN WARNING: Keep the intake windows free from obstacles
ES ADVERTENCIA: Mantenga las ventanas de entrada libres de obstrucciones




IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT066




IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT065



IT Flussometro ad incasso connessione superiore
DE AP-Druckspüler mit rückseitige Verbindung
FR Fluxmètre encastré connexion supérieur
EN Concealed flush valve upper connection
ES Fluxómetro emptrar, conexión superior

CRIQK822 + CRIAT059



IT Flussometro esterno connessione posteriore
DE AP-Druckspüler mit rückseitiger Verbindung
FR Fluxmètre externe connexion postérieur
EN Flush valve rear connection
ES Fluxómetro externo, conexión posterior

CRIQK805 + CRIAT068


CRIQK800



IT Flussometro esterno con raccordo antirifluss
DE Druckspüler Aufputz mit Anschluss mit Rückflussverhinde er
FR Fluxmètre externe avec raccord anti-reflux
EN External flush valve with non-return joint
ES Fluxómetro externo con conexión anti-retorno

CRIQK800
51 chrome

CRIQK800



Pag. 762
CRIAT904


CRIQK805



IT Flussometro esterno
DE Druckspüler Aufputz
FR Fluxmètre externe
EN External flush valve
ES Fluxómetro externo

CRIQK805
51 chrome

CRIQK805



Pag. 762
CRIAT904


CRIQK822



IT Flussometro ad incasso con raccordo antirifluss
DE Unterputz Druckspüler mit Anschluss mit Rückflussverhinde er
FR Fluxmètre encastré avec raccord anti-reflux
EN Concealed flush valve with non-return joint
ES Fluxómetro empotrar con conexión anti-retorno

CRIQK822
51 chrome

CRIQK822



Pag. 762
CRIAT903


CRIAT055



IT Tubo telescopico a "S" con cartella per flussomet o esterno
DE S formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "S" pour fluxmèt e externe
EN External flush valve "S" telescopic pip
ES Tubo telescópico "S" con enlace para fluxómet o externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT055
51 chrome

CRIAT055



CRIQK800 Pag. 799


CRIAT056



IT Tubo telescopico a "L" con cartella per flussomet o esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "L" pour fluxmèt e externe
EN External flush valve "L" telescopic pip
ES Tubo telescópico "L" con enlace para fluxómet o externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT056
51 chrome

CRIAT056



CRIQK800 Pag. 799


CRIAT057



IT Tubo telescopico a "L" con cartella per flussomet o esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette télescopique en "L" pour fluxmèt e externe
EN External flush valve "L" telescopic pip
ES Tubo telescópico "L" con enlace para fluxómet o externo
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT057
51 chrome

CRIAT057



CRIQK800 Pag. 799

CRIAT058




IT Tubo telescopico diritto con cartella per flussomet o esterno
DE Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube à ailette droit télescopique pour fluxmèt e externe
EN External flush valve telescopic pip
ES Tubo telescópico directo con enlace para fluxómet o externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK800

CRIAT058
51 chrome

CRIAT058





CRIQK800 Pag. 41

CRIAT065




IT Tubo telescopico a “S” per flussomet o esterno
DE S formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “S” pour fluxmèt e externe
EN External flush valve “S” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “S” para fluxómet o externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT065
51 chrome

CRIAT065





CRIQK805 Pag. 41

CRIAT066




IT Tubo telescopico a “L” per flussomet o esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmèt e externe
EN External flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómet o externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT066
51 chrome

CRIAT066





CRIQK805 Pag. 41

CRIAT067




IT Tubo telescopico a “L” per flussomet o esterno
DE L formiges Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmèt e externe
EN External flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómet o externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT067
51 chrome

CRIAT067





CRIQK805 Pag. 41

CRIAT068




IT Tubo telescopico diritto per flussomet o esterno
DE Teleskoprohr für Druckspüler Aufputz
FR Tube droit télescopique pour fluxmèt e externe
EN External flush valve telescopic pipe
ES Tubo telescópico directo para fluxómet o externo

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQK805

CRIAT068
51 chrome

CRIAT068





CRIQK805 Pag. 41


CRIAT059



IT Tubo telescopico a “L” per flussomet o incasso
DE L formiges Teleskoprohr für Unterputz Druckspüler
FR Tube télescopique en “L” pour fluxmèt e encastré
EN Concealed flush valve “L” telescopic pipe
ES Tubo telescópico “L” para fluxómet o empotrar

CRIAT059
00 raw

CRIAT059





CRIQK822 Pag. 41


CRIAT070



IT Raccordo antiritorno
DE Anschluss mit Rückflussverhinde er
FR Raccord anti-reflu
EN Non-return joint
ES Conexión anti-retorno

CRIAT070
51 chrome

CRIAT070



Push Taps

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/ Bathtub/Washbasin




CRIAT968



IT Soffione anticalca e ø 10 cm con braccio doccia
DE Kopfbrause ø 10 cm mit Antikalk-System mit Brausearm
FR Pomme de douche anticalcaire ø 10 cm avec bras
EN ø 10 cm anti lime over head shower with shower arm
ES Rociador antical ø 10 cm con brazo de ducha

CRIAT968
51 chrome

CRIAT968




CRIAT890



IT Soffione anticalca e per ambiente pubblico - antivandalo
DE Diebstahlsichere Kopfbrause für öffentliche Gebäude
FR Pomme de douche anticalcaire pour milieu public et antivandalisme
EN Antivandal anti-limestone shower head for public place
ES Rociador antical antivandálico para entorno público

CRIAT890
51 chrome

CRIAT890




CRIAT920



IT Raccordo da 1/2" con tubetto telescopico
DE Anschuss 1/2" mit Teleskoprohr
FR Raccord de 1/2" avec tube télescopique
EN 1/2" connection with telescopic pipe
ES Empalme curvo 1/2" con tubo telescópico

CRIAT920
51 chrome

CRIAT920




CRIAT921



IT Tubetto rame diritto 1/2" ø 12 x 300 mm
DE Kupferrohr 1/2" ø 12 x 300 mm
FR Tube droit en cuivre 1/2" ø 12 x 300 mm
EN Copper pipe 1/2" ø 12 x 300 mm
ES Empalme recto 1/2" ø 12 x 300 mm.

CRIAT921
51 chrome

CRIAT921




CRIAT922



IT Tubetto rame piegato 1/2" ø 12 x 300 mm
DE Gebogenes Kupferrohr 1/2" ø 12 x 300 mm
FR Tube plié en cuivre 1/2" ø 12 x 300 mm.
EN Skewed copper pipe 1/2" ø 12 x 300 mm
ES Empalme curvo 1/2" Ø 12 x 300 mm.

CRIAT922
51 chrome

CRIAT922




CRIAT923



IT Tubetto rame piegato 1/2" diam. 12 x 150 mm
DE Gebogenes Kupferrohr 1/2" ø 12 x 150 mm
FR Tube plié en cuivre 1/2" ø 12 x 150 mm.
EN Skewed copper pipe 1/2" ø 12 x 150 mm
ES Empalme curvo 1/2" Ø 12 x 150 mm.

CRIAT923
51 chrome

CRIAT923




CRIAT924



IT Campana per orinatoio
DE Urinalverbinder
FR Cloche pour urinoir
EN Cover for urinal
ES Campana para urinario

CRIAT924
51 chrome

CRIAT924




CRIAT950



IT Pre-regolatore della temperatura con valvole anti-ritorno per rubinetto temporizzato
DE Vorregler der Temperatur mit Rückflussverhinde ern, für Selbstschlussarmatur
FR Pré-régulateur de la température avec valve de non retour pour robinet temporisé
EN Temperature pre-regulator with non-return valve for push tap
ES Regulador de temperatura, con válvula de retención, para grifería temporizada

CRIAT950
51 chrome

CRIAT950



Clinic taps

CRISTINA Design Lab



CRIPC921

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, leva clinic, senza scarico

DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Hebel, ohne Ablaufgarnitur

FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, levier clinic, sans vidage


EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, clinical lever, without waste

ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, palanca medical, sin desagüe

CRIPC921

51 chrome

CRIPC921



CRICR18847Q00

CRIPC221

REGULAR



IT Miscelatore monocomando REGULAR per lavabo con scarico da 1"1/4 e asta comando

DE Waschtisch-Einhandmischer REGULAR mit Ablaufgarnitur 1"1/4 und Zugstange

FR Mitigeur lavabo REGULAR avec vidage 1"1/4 á tirette


EN Basin mixer REGULAR with 1"1/4 pop up waste

ES Monomando REGULAR para lavabo con desagüe automático de 1"1/4

CRIPC221

51 chrome

CRIPC221



CRICR18847Q00

CRIPC321



IT Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 1"1/4 e asta comando

DE Bidet-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4 und Zugstange

FR Mitigeur bidet avec vidage 1"1/4 á tirette


EN Bidet mixer with 1"1/4 pop up waste

ES Monomando para bidé con desagüe automático de 1"1/4

CRIPC321

51 chrome

CRIPC321



CRICR18847Q00

CRIPC403



IT Miscelatore monocomando per doccia esterno con flessibil LONG LIFE e doccetta anticalcare orientabile con chiusura

DE Brause-Einhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch LONG LIFE, Handbrause mit Druckknopf und verstellbarem Wandhalter

FR Mitigeur douche extérieur avec flexible LONG LIFE et douchette anticalcaire orientable à impulsion


EN External shower mixer with LONG LIFE flexible hose and adjustable anti-lime hand shower

ES Monomando para ducha externo con flexible LONG LIFE y duchita orientable antical con cierre

CRIPC403

51 chrome

CRIPC403



CRICR18804Q00

CRIPC101



IT Miscelatore monocomando per vasca esterno con flessibile LONG LIFE e doccetta anticalcare orientabile

DE Wannen-Einhandmischer Aufputz mit Brauseschlauch LONG LIFE, Handbrause mit Antikalk-System und verstellbarem Wandhalter

FR Mitigeur bain douche extérieur avec flexible LONG LIFE et douchette anticalcaire orientable


EN External bath mixer with LONG LIFE flexible hose and adjustable anti-lime hand shower

ES Monomando para bañera externo con flexible LONG LIFE y duchita orientable antical

CRIPC101

51 chrome

CRIPC101



CRICR18804Q00

CRIPC406



IT Miscelatore monocomando cucina, a parete, bocca orientabile, con miscelazione meccanica frontale con leva clinica soft touch. Lunghezza bocca 220 mm

DE Einhebel-Mischer für Küche, für Wandinstallation, schwenkbarer Ablauf, mit frontaler mechanischer Mischung und Soft-Touch-Hebel. Ablauflänge 220 m

FR Mitigeur monocommande de cuisine, mural, bec orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique frontal et douchette extractible 2 jets. Hauteur 220 mm


EN Single-control wall-mount mixer for kitchen, swivel spout, with manual front mixing and soft touch clinical lever. Spout length 220 mm

ES Mezclador monomando para cocina, de pared, caño orientable, con mezcla mecánica frontal con palanca medical soft touch. Longitud del caño de 220 mm

CRIPC406

51 chrome

CRIPC406



CRICR18804Q00

CRIPC521



IT Miscelatore monocomando cucina, bocca orientabile, monoforo da piano, con miscelazione meccanica frontale con leva clinica soft touch, H. 122 mm. Punto di erogazione 215 mm

DE Einhebel-Mischer für Küche, schwenkbarer Ablauf, 1-Loch für Platte, mit frontaler mechanischer Mischung und Soft-Touch-Hebel, H. 122 mm. Lieferort 215 mm

FR Mitigeur monocommande de cuisine, bec haut orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique frontal avec levier clinique soft touch, H. 122 mm. Point de livraison 215 mm


EN Single-control countertop mixer for single-hole kitchen, swivel spout, with manual front mixing and soft touch clinical lever, H. 122 mm. Delivery point 215 mm

ES Mezclador monomando para cocina, caño orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica frontal con palanca medical soft touch, H. 122 mm. Punto de entrega de 215 mm

CRIPC521

51 chrome

CRIPC521



CRICR19523Q00

Basin wastes

UP&DOWN®

PATENTED

IT I dettagli che fanno la rivoluzione. La linea scarichi per lavabo Up&Down in ottone e plastica ha completamente rivoluzionato l'interpretazione dei complementi d'arredo per l'ambiente bagno. Svincolata dal comando del rubinetto, l'apertura e la chiusura del bacino d'acqua avviene a scatto con una leggera pressione della mano sul tappo nella versione Up&Down; rimane sempre aperto nella versione a scarico libero. La serie Up&Down si declina in una vasta gamma di accessori che ne agevolano l'installazione sui lavabi.

DE Die Details machen es aus. Die Linie Ablaufgarnituren Up&Down aus Messing und Kunststoff, die bei der Ausstattung von Badezimmern vollkommen neue Akzente gesetzt hat. Das von der Betätigung der Armatur unabhängige Schließen und Öffnen des Wasserbeckens erfolgt durch leichten Druck per Hand auf den Ventilstopfen; die Version Freiablaufstopfen bleibt immer offen. Die Serie Up&Down hat ein breites Angebot an Zuberhörteilen zur Verfügung und ist für der Einbau bei jeder Art von Waschtischen geeignet.

FR Les détails qui font la révolution . Collection de vidages pour lavabo UP&Down, en laiton et en plastique, qui a complètement révolutionné l'interprétation des articles d'ameublement pour la salle de bains.Indépendante de la commande du robinet, l'ouverture et la fermeture de la cuvette d'eau se fait par déclic, en effectuant une légère pression de la main sur le clapet. Le clapet est également disponible dans la version à libre vidage, à débit continu. La série Up&Down comprend une vaste gamme d'accessoires qui en facilitent l'installation sur les lavabos de tout type.

EN The revolution is in the details . The Up&Down waste series has completely changed the way of thinking about the sanitaryware fittings. Not linked to the faucet, the opening and closing system runs easily, with a soft touch on the plug top (the free flow version remains open).The Up&Down mechanism comes with a complete range of accessories to make installation easier than ever.

ES Los detalles que hacen la revolución. La línea de descarga Up&Down ha cambiado completamente revolucionando la interpretación de los complementos dentro del baño. Desvinculada del grifo, el sistema de apertura y cierre del agua es más fácil, con un ligero toque sobre la tapa en el sistema Up&Down, y se mantiene siempre abierto en el sistema de libre apertura. El mecanismo Up&Down tieneuna amplia gama de accesorios para facilitar la instalación en el lavabo.

SILFRA
BATHROOM TECH



UP&DOWN® PATENTED

Esclusivo meccanismo / Exklusiver Mechanismus / Mécanisme spécial / Exclusive mechanism/ Exclusivo mecanismo



PATENTED

IT **Esclusivo meccanismo testato a 1.000. 000 cicli**, realizzato in materiale termoplastico ad altissima resistenza e comandato da una molla in acciaio inossidabile per il richiamo in posizione d'apertura. In posizione di chiusura svolge una tenuta con una guarnizione a labbro semplicemente per gravità. Il nuovo meccanismo per Up&Down integra un sistema di funzionamento che permette di ridurre l'eventuale rumore nelle fasi di aggancio/sgancio del tappo.gevolano l'installazione sui lavabi.

DE **Exklusiver Mechanismus, 1.000.000 Testzyklen**, aus hochbeständigem thermoplastischem Material, Betätigung durch eine rostfreie Stahlfeder, die Rückführung in die Öffnungsstellung bewirkt. Die Abdichtung in geschlossener Stellung erfolgt per Schwerkraft über eine Lippendichtung. Der neue Mechanismus für die Up&Down Systems ermöglicht eine geräuschreduzierte Betätigung des Stopfens.

FR **Mécanisme spécial, testé à 1.000.000 cycles,** réalisé en matériau thermoplastique à très haute résistance et commandé par un ressort en acier inoxydable pour le rappel en position d'ouverture. En position de fermeture, il exerce une tenue munie d'un joint à lèvre simplement par gravité. Le nouveau mécanisme Up&Down intègre un système de fonctionnement qui permet de réduire le bruit dans les phases d'ouverture/fermeture de la bonde.

EN **Exclusive mechanism tested at 1.000.000 cycles,** made of extremely durable thermoplastic materials and controlled by a stainless steel spring to return it to the open position. Once closed, the rubber keeps the plug tighly down also thanks to the gravity. The new mechanism Up&Down integrates a functional system that reduces the eventual noise in the locking/ unlocking phases of the plug.

ES **Exclusivo mecanismo probado a 1.000.000 ciclo,** realizado en material termoplastico con altisima resistencia y comandado con un resorte de acero inoxidable para el retroceso a la posición de abertura. En posición cerrada efectua un sellado con una guarnizion en forma de labios simplemente por gravidad.El nuevo mecanismo Up&Down integra un sistema en su funcionamiento que permite reducir el ruido en las fases de apertura/cierre del tapón.

FAST CLEANING




IT La linea Up&Down, grazie all'esclusivo meccanismo, permette una facile manutenzione nel tempo e un'accurata pulizia. Il tappo copriforo è estraibile, mentre per la linea Up&Down completa di sifoni, la pulizia interna del sifone stesso si effettua svitando la parte inferiore del corpo con l'utilizzo della chiave in materiale termoplastico in dotazione; avvitare la parte inferiore del sifone a lavori ultimati; reinserire il tappo nella piletta semplicemente per pressione.

DE Durch den exklusiven Mechanismus ist die Linie Up&Down einfach zu warten und gut zu reinigen. Der die Ablauföffnung bedeckende Stopfen ist abziehbar, während die Innenreinigung bei der Linie Up&Down mit Sifon durch Abschrauben des Gehäuseunterteils mithilfe des Schlüssels aus thermoplastischem Material erfolgt, der im Lieferumfang enthalten ist. Nach Abschluss der Arbeiten wird der untere Teil des Sifons wieder aufgeschraubt und der Ventilstopfen durch einfachen Druck wieder in das Standrohr eingeführt.

FR A ligne Up&Down, grâce à son mécanisme spécial, permet un entretien simple et minutieux dans le temps. Le clapet couvre trou peut être extrait tandis que pour la ligne Up&Down munie de siphons, le nettoyage interne du siphon lui-même s'effectue en dévissant la partie inférieure du corps à l'aide de la clé constituée de matériau thermoplastique; visser la partie inférieure du siphon une fois le travail achevé, réintroduire le clapet dans le bocard par simple pression.

EN Thanks to its exclusive mechanism the maintenance is always easy. The cover plug is removable. The internal cleaning of the siphon is possible by unscrewing the siphon bottom plug (with a thermoplastic wrench included) screw the siphon bottom plug back when finished.

ES La linea Up&Down, gracias al exclusivo mecanismo, permite un facil mantenimiento con el correr del tiempo y una profunda limpieza. La tapa es extraible, mientras en la linea Up&Down completa de sifones, la limpieza interna del sifón se efectua destornillando la parte inferior del cuerpo utilizando llaves en material termoplastico (en dotación); atornillar la parte inferior del sifón cuando se terminan los trabajos; reinserir la tapa en la pileta simplemente a presión.



Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe

Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications /| Ejemplo de instalación

IT Piletta senza troppo pieno con tappo a scarico libero
DE Standrohr ohne Überlauf mit unverschliessbarem Ventilstopfen
FR Bonde sans trop-plein avec clapet à libre vidage
EN Waste without overflow and free flow plug
ES Pileta sin rebosadero con tapa y desague libre

IT Piletta con troppo pieno integrato nel lavabo
DE Standrohr mit in den Waschtisch integrierten Überlauf
FR Bonde avec trop-plein intégré dans le lavabo
EN Waste with overflow built-in the wash basin
ES Pileta con rebosadero integrado en el lavamanos

IT Solo lavabo
DE Nur Waschtisch
FR Seulement lavabo
EN Washbasin only
ES Solo lavamanos







IT Con lavabo su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken auf Auflagebasis
FR Avec lavabo sur plan d'appui
EN With counter-top basin
ES Con lavamanos sobre un plano de apoyo






IT Con lavabo sospeso su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken an Basis aufgehängt
FR Avec lavabo suspendu sur plan d'appui
EN With hanging basin on supporting counter
ES Con lavamanos suspendido sobre un plano de apoyo






UNI-EN 274= 0,6 l/s - 36 l/m



UNI-EN 274= 0,25 l/s - 36 l/m



Senza passaggio acqua / Without water flow / Ohne Wasserdurchfluss / Sin el paso del agua / Sans le passage de l'eau



IT Senza il passaggio dell'acqua la membrana aderisce alle pareti interne della piletta creando al di sopra di essa un cono d'acqua che funge da barriera contro eventuali fuori uscite di cattivi odori.

DE Ohne Wasserdurchfluss haftet die Membrane an den Innenwänden des Ablaufventils. Das Restwasser oberhalb der Membrane wirkt als Barriere gegen jegliche Freisetzung von Gerüchen.

FR Sans le passage de l'eau la membrane adhère aux murs internes de la bonde en créant au-dessus d'elle un cône d'eau qui fait fonction de barrière contre des éventuels sorties de mauvaises odeurs.

EN Without water flow the membrane adheres to the inner walls of the drain creating above it a cone of water which acts as a barrier against any release of bad odors.

ES Sin el paso del agua la membrana se adhiere a las paredes internas de la pileta creando en la parte superior un cono de agua que actúa de barrera contra eventuales salidas de olores desagradables.

Con passaggio acqua / With water flow / Mit Wasserdurchfluss / Con el paso del agua / Avec le passage de l'eau



IT Al passaggio dell'acqua la membrana si comprime permettendo il naturale deflusso.

DE Bei Wasserdurchfluss wird die Membrane komprimiert und ermöglicht dadurch den normalen Wasserablauf.

FR Au passage de l'eau la membrane se comprime en permettant le naturel écoulement.

EN When water passes through, the membrane is compressed allowing the natural flow.

ES Durante el paso del agua la membrana se comprime permitiendo el flujo natural.

No return system

UP&DOWN®

PATENTED

IT Attenta alle tendenze ed alle moderne espressioni d'arredo bagno, SILFRA amplia la consolidata serie Up&Down con il nuovo No Return System, il connubio ideale tra funzionalità, innovazione, tecnologia e cura del dettaglio. Al collaudato tappo Up&Down è stata integrata una membrana in silicone che permette l'ottimale deflusso dell'acqua, rispettando tutte le capacità di scarico presenti nella già conosciuta gamma SILFRA e che, allo stesso tempo, impedisce il possibile ritorno di cattivi odori. Questa innovativa proposta è particolarmente indicata per soddisfare l'esigenza di riduzione degli ingombri sotto al piano lavabo in quanto non necessita l'abbinamento di un tradizionale sifone. No Return System è disponile con tappo Up&Down e con tappo a Scarico Libero, ed è abbinato a piletta con o senza troppo pieno. Silfra propone a completamento del prodotto il sistema Passepartout (pag. 123) che grazie alla sua flessibilità è in grado di adattarsi ad ogni situazione di installazione.

DE Aufmerksam für moderne Trends im Bereich Badeinrichtung, erweitert SILFRA die etablierte Up & Down-Serie mit dem neuen No Return-System, die ideale Kombination von Funktionalität, Innovation, Technologie und Liebe zum Detail. Der bewährte Up & Down Stopfen ist jetzt mit einer integrierten Silikon-Membrane ausgestattet, die den optimalen Abfluss des Wassers unter Berücksichtigung der bewährten Ablaufleistungen der SILFRA Produkte garantiert und gleichzeitig die Freisetzung von Gerüchen verhindert. Dieses innovative Produkt ist besonders unter Waschbecken, wo es wenig Platz gibt, geeignet, da die Kombination mit einem herkömmlichen Siphon nicht erforderlich ist. No Return System ist mit Up & Down Stopfen oder mit offenen Stopfen erhältlich und kann mit Ablaufventil mit oder ohne Überlauf verwendet werden. Als Ergänzung für dieses Produkt bietet SILFRA das flexible Passepartout System an (s. 123) das sich allen Situationen bei der Installation anpasst.


FR Attente aux tendances et aux modernes expressions de décoration pour la salle de bain, SILFRA agrandit les consolidée séries Up&Down avec le nouveau No Return System, la fusion idéale entre caractère, innovation, technologie et soin du détail. L'essaié bouchon Up&Down a été complétée avec une membrane en silicone qui permet l'optimal écoulement de l'eau, en respectant toutes les capacités de vidage présents dans la déjà connue gamme SILFRA et que, au même temps, il empêche le possible retour de mauvaises odeurs. Cette innovatrice proposition est particulièrement indiquée pour satisfaire l'exigence de réduction de encombres en bas au plan lavabo puisqu'il ne nécessite pas l'union d'un traditionnel siphon.No Return System est disponible avec bouchon Up&Down et avec bouchon à écoulement libre, et il est jumelé à bondes avec ou sans trop plein. SILFRA propose pour completer le produit le système Passepartout (pag. 123) que grâce à sa flexibilité est en mesure de s'adapter à chaque situation d'installatio

ES Atentos a las nuevas tendencias en los muebles de baño, Silfra amplía la consolidada serie Up&Down con el Nuevo SistemaNo-Retorno, la combinación ideal de funcionalidad, innovación, tecnología y cuidado al detalle. El tapón desmontado Up&Down estaba integrado en una membrana de silicona que permite una salida óptima del agua, respetando toda la capacidad de descarga presente en la conocida gama Silfra y que, al mismo tiempo, impide el posible retorno de olores desagradables. Esta innovadora propuesta está particularmente indicada para satisfacer las necesidades de reducir las dimensiones del fregadero, puesto que no necesita disponer del sifón. El sistema No-Retorno está disponible tanto en Up&Down como con libre apertura, adaptándose a la pileta con o sin rebosadero. Silfra propone como complemento del producto el sistema Passepartout (pág. 123) que gracias a su flexibilidad permite adaptarse a cada situación de instalación.

SILFRA
BATHROOM TECH



Versione metallo Brass version




Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



IT Tappo ottone ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug



IT Tappo in ceramica ø 72 mm Up&Down
EN ø 72 mm Up&Down ceramic plug



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe



IT Tappo ottone ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow brass plug



IT Tappo in ceramica ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow ceramic plug

Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo pileta



IT Sottopiletta in ottone
DE Ventilunterteil aus Messing
FR Sous-bonde en laiton
EN Brass under waste
ES Bajo pileta de latón



IT Controdado in Ottone
DE Gegenmutter aus Messing
FR Sous-écrou en laiton
EN Brass lock-nut
ES Contra tuerca de latón

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta




IT Piletta ottone con troppo pieno
DE Schaftventil aus Messing mit Überlauf
FR Bonde en laiton avec trop-plein
EN Brass waste with overflow
ES Pileta de latón con rebosadero



IT Piletta ottone senza troppo pieno
DE Schaftventil aus Messing ohne Überlauf
FR Bonde en laiton sans trop-plein
EN Brass waste without overflow
ES Pileta de latón sin rebosadero

Versione plastica Plastic version




Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



IT Tappo Up&Down in plastica ø 64 mm e ø 72 mm
EN ø 64 mm and ø 72 mm Up&Down plastic plug



IT Tappo in materiale plastico, laminato acciaio inox ø 64 mm e ø 72 mm Up&Down
EN ø 64 mm and ø 72 mm Up&Down plastic plug stainless steel finishing



Tappo a scarico libero
Freiablaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desagüe



IT Tappo in plastica ø 72 mm scarico libero
EN ø 72 mm free flow plastic plug



IT Tappo in materiale plastico, laminato acciaio inox ø 72 mm a scarico libero
EN ø 72 mm free flow plastic plug stainless steel finishing

Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo pileta



IT Sottopiletta in materiale termoplastico
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material
FR Sous-bonde en matériel plastique
EN Thermoplastic under waste
ES Bajo pileta de material termoplasticoe



IT Sottopiletta in materiale termoplasticolaminato in acciaioInox
DE Ventil aus thermoplastischem Material,mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériel plastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic under waste with stainless steel cover
ES Bajo pileta de material termoplastic laminado en Acero INOX




IT Controdado in materiale termoplastico
DE Gegenmutter aus thermoplastischem Material
FR Contre-écrou en matériau thermoplastique
EN Thermoplastic lock-nut
ES Contra tuerca de material termoplastico

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta



IT Piletta universale in plastica
DE Universalventil aus lastik
FR Bonde universel en plastique
EN Universal plastic waste
ES Pileta universal en plástico



IT Piletta In materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventil aus thermoplastischem Material, mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériel plastique laminé en acier inox
EN Themoplastic waste with stainless steel finishing
ES En material termoplastico laminado en acero inox

CRIUD810S
CRIUD815S
CRIUD820S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 avec trop-plein
EN 1”1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 con rebosadero

CRIUD810S (60mm)
51 chrome

CRIUD815S (75mm)
51 chrome

CRIUD820S (100mm)
51 chrome
13 black matt
24 white matt
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD810S/CRIUD815S/CRIUD820S



CRIUD810S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD815S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD820S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD830S
CRIUD835S
CRIUD840S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD830S (60mm)
51 chrome

CRIUD835S (75mm)
51 chrome

CRIUD840S (100mm)
51 chrome
13 black matt
24 white matt
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD830S/CRIUD835S/CRIUD840S



CRIUD830S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD835S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD840S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD831S
CRIUD836S
CRIUD841S




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD831S (60mm)
51 chrome

CRIUD836S (75mm)
51 chrome

CRIUD841S (100mm)
51 chrome
13 black matt
24 white matt
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD831S/CRIUD836S/CRIUD841S



CRIUD831S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD836S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD841S H. = min.10-max.75 mm

CRIUD970
CRIUD975
CRIUD980




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD970 (60mm)
51 chrome

CRIUD975 (75mm)
51 chrome

CRIUD980 (100mm)
51 chrome
13 black matt
24 white matt
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD970/CRIUD975/CRIUD980





CRIUD970 H. = min.30-max.45 mm
CRIUD975 H. = min.45-max.60 mm
CRIUD980 H. = min.65-max.85 mm

CRIUD971
CRIUD976
CRIUD981




IT Scarico per lavabo 1”1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1”1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1”1/4 sans trop-plein
EN 1”1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1”1/4 sin rebosadero

CRIUD971 (60mm)
51 chrome

CRIUD976 (75mm)
51 chrome

CRIUD981 (100mm)
51 chrome
13 black matt
24 white matt
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD971/CRIUD976/CRIUD981





CRIUD971 H. = min.10-max.35 mm
CRIUD976 H. = min.10-max.50 mm
CRIUD981 H. = min.10-max.75 mm

SILFRA
BATHROOM TECH

Ottone Brass

UP&DOWN®

PATENTED



Ottone Brass

CRIUD389S
CRIUD399S
CRIUD409S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec trop-plein
EN 1"1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rebosadero


CRIUD389S (60mm)
51 chrome

CRIUD399S (75mm)
51 chrome

CRIUD409S (100mm)
51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD389S/CRIUD399S/CRIUD409S



Up&Down
CRIUD389S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD399S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD409S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD369S
CRIUD439S
CRIUD449S
CRIUD459S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD369S (35mm)
51 chrome


CRIUD439S (60mm)
51 chrome

CRIUD449S (75mm)
51 chrome

CRIUD459S (100mm)
51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD369S/CRIUD439S/CRIUD449S/ CRIUD459S



Up&Down
CRIUD369S H. = min.8-max.20 mm
CRIUD439S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD449S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD459S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD440S
CRIUD450S
CRIUD460S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD440S (60mm)
51 chrome

CRIUD450S (75mm)
51 chrome

CRIUD460S (100mm)
51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD440S/CRIUD450S/CRIUD460S



Up&Down
CRIUD440S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD450S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD460S H. = min.10-max.75 mm

CRIUD425S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD425S

51 chrome	CE Ceramica	CO Ceramica matt	13 black matt, 24 white matt
15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P infinity blac PVD
56P gold brass lucido PVD	72 polished black chrome	75 brushed black chrome, 77 brushed metallic	
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	

34I PVD brushed rose gold | 75I PVD brushed black chrome | 96I PVD brushed gold brass | 28 inox

CRIUD425S **X= (ø64mm) (ø72mm)**



Up&Down


CRIUD225S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD225S
51 chrome

CRIUD225S



Up&Down

CRIUD309
CRIUD379
CRIUD329
CRIUD319



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD309 (35mm)
51 chrome


CRIUD379 (60mm)
51 chrome

CRIUD329 (75mm)
51 chrome

CRIUD319 (100mm)
51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD309/CRIUD379/CRIUD329/ CRIUD319



Scarico libero
CRIUD309 H. = min.8-max.25 mm
CRIUD379 H. = min.30-max.45 mm
CRIUD329 H. = min.45-max.65 mm
CRIUD319 H. = min.65-max.85 mm

CRIUD380
CRIUD330
CRIUD320



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1""1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD380 (60mm)
51 chrome

CRIUD330 (75mm)
51 chrome

CRIUD320 (100mm)
51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD380/CRIUD330/CRIUD320



Scarico libero
CRIUD380 H. = min.10-max.35 mm
CRIUD330 H. = min.10-max.50 mm
CRIUD320 H. = min.10-max.75 mm

CRIUD525




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD525

51 chrome	CE Ceramica	13 black matt, 24 white matt
34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P infinity blac PVD
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome, 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P gold brass spazzolato PVD

CRIUD525



Scarico libero


CRIUD119



IT Scarico per lavabo 1"1/4 con griglia
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec grille
EN 1"1/4 basin waste with grid
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rejilla

CRIUD119
51 chrome

CRIUD119



Scarico libero


CRIUD435S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD435S
51 chrome

CRIUD435S



Up&Down


CRIUD535



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD535
51 chrome

CRIUD535



Scarico libero


CRIUD426S



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD426S
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD426S



Up&Down


CRIUD427S



IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohem Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1""1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo pileta bruto

CRIUD427S
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD427S



Up&Down


CRIUD370S



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD370S
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD370S



Up&Down


CRIUD526



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD526
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD526



Scarico libero


CRIUD527



IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohes Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1"1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo pileta bruto

CRIUD527
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD527



Scarico libero


CRIUD364



IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD364
51 chrome — 13 black matt, 24 white matt — 72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIUD364



Scarico libero

Materiale plastico e acciaio inox

Plastic material and stainless steel finishin

UP&DOWN®

PATENTED

SILFRA
BATHROOM TECH



CRIWA334S
CRIWA434S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWA334S (ø64mm)
51 chrome

CRIWA434S (ø72mm)
51 chrome

CRIWA334S/CRIWA434S

X= (ø64mm) (ø72mm)



Up&Down

CRIWA320S
CRIWA420S
CRIWA820S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal


CRIWA320S (ø64mm)
06 white

CRIWA420S (ø72mm)
06 white

CRIWA820S (ø72mm)
CE ceramic

CRIWA320S/ CRIWA420S/ CRIWA820S

X= (ø64mm) (ø72mm)



Up&Down

CRIWA111S
CRIWA211S




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWA111S (ø64mm)
28 brushed 95 polished

CRIWA211S (ø72mm)
28 brushed 95 polished

CRIWA111S/CRIWA211S

X= (ø64mm) (ø72mm)



Up&Down


CRIUD850S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD850S
51 chrome

CRIUD850S



Up&Down


CRIWF434



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF434
51 chrome

CRIWF434



Scarico libero

CRIWF420
CRIWF820




IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF420
06 white

CRIWF820
CE ceramic

CRIWF420/CRIWF820



Scarico libero


CRIWF211



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIWF211
28 brushed 95 polished

CRIWF211



Scarico libero


CRIUD950



IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD950
51 chrome

CRIUD950



Scarico libero

Scarico completo di sifone

Complete waste with siphon

UP&DOWN®

PATENTED

IT SILFRA propone in alternativa l'innovativa serie di sifoni in ottone che permettono di fissare direttamente la piletta al corpo del sifone ottimizzando lo spazio sotto il lavabo realizzando una notevole riduzione degli ingombri

DE SILFRA bietet eine innovative Siphonlinie aus Messing, die eine direkte Befestigung des Standrohrs an dem Siphonkörper ermöglichen. Hierdurch ist der unter dem Waschtisch zur Verfügung stehende Raum optimal nutzbar und eine nennenswerte Reduzierung der Baumasse erzielbar

FR SILFRA propose en alternative la série innovatrice de siphons en laiton qui permettent de fixer directement le bocard au corps du siphon optimisant ainsi l'espace se trouvant sous le lavabo ce qui réduit considérablement les encombrements.


EN SILFRA offers an alternative in the innovative series of brass siphons which allows to directly connect the waste to the siphon body, saving space under the basin

ES SILFRA propone como alternativa la nuova serie de sifones de cobre que permiten fijar directamente la pileta al cuerpo del sifón optimizando el espacio bajo el lavamanos realizando una notable reducción de los espacios ocupados.

SILFRA
BATHROOM TECH



Scarico completo di sifone Complete waste with siphon



IT Sifone realizzato in un unico pezzo per evitare eventuali perdite
DE Siphon aus einem einzigen Stück gefertigt, um eventuelle Undichtheiten zu vermeiden
FR Siphon réalisé dans une seule pièce pour éviter pertes éventuelles
EN Siphon in a single piece to avoid any leaks
ES Sifón realizado en una única pieza para evitar eventuales pérdidas



IT Tappo svitabile che permette la pulizia del sifone
DE Abschraubbarer Stopfen für eine einfache Reinigung des Siphons
FR Bouchon dévissable qui permet le nettoyage du siphon.
EN Twist-off plug that allows the cleaning of the siphon
ES Tapón desenroscable que permite la limpieza del sifón

IT Per il fissaggio fra i tubi è utilizzato un raccordo a gomito con doppie guarnizioni di tenuta oltre ad anelli copritubo per evitare l'antiestetica visione di possibili imperfezioni di taglio


DE Zur Befestigung der Rohre untereinander kommen ein Rohrbogenverbindungsstück mit doppelter Dichtung sowie Rohrabdeckringe zum Einsatz, welche eventuelle unschöne Schneideränder abdecken

FR Pour la fixation entre les tuyaux, on utilise un raccordement à coude muni de doubles joints de tenue ainsi que d'anneaux couvre-tuyaux servant à masquer les éventuelles imperfections de coupe.

EN An elbow connection is used to fix the pipes: the double gaskets guarantee a tight grip.

ES Para fijar los tubos se utiliza un codo con doble junta, ademas de las juntas que tapan los tubos para evitar la visión antiestetica de posibles imperfecciones de cortes.





CRIUD680




Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

IT Scarico completo di sifone verticale a pavimento, H 810 mm, con piletta a scarico libero e tappo da Ø 72 mm
DE Kompletter Bodensiphon, vertikal H. 810 mm mit Stöpsel ø 72 mm mit freiem Ablauf
FR Vidage vertical au sol complet avec H 810 mm, Bonde à écoulement libre et capot Ø 72 mm
EN Complete siphon for floor connection H. 810 mm. Complete of free flow pop up waste 72 mm plug diam
ES Desagüe completo con sifón vertical a pavimento, H 810 mm, con desagüe libre y tapón de Ø 72 mm

CRIUD680

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinity blac
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
96P PVD brushed gold brass

CRIUD680



Scarico libero

CRIUD681




Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

IT Scarico completo di sifone verticale a pavimento, H 810 mm, con piletta Up&Down e tappo da Ø 64 mm
DE Kompletter Bodensiphon, vertikal H. 810 mm mit Up&Down und Stöpsel ø 64 mm
FR Vidage verticla au sol H 810 mm, avec bonde Up&Down et capot de Ø 64 mm
EN Complete siphon for floor connection H. 810 mm. Complete of Up&Down pop up waste 64 mm plug diam.
ES Desagüe completo con sifón vertical a pavimento H 810 mm, con desagüe Up&Down y tapón Ø 64 mm

CRIUD681

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinity blac
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
96P PVD brushed gold brass

CRIUD681



Up&Down

Scarico completo di sifone Complete waste with siphon

CRIUD423




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD423
51 chrome

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD423



Scarico libero

CRIUD623




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD623
51 chrome

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD623



Scarico libero

CRIUD683




IT Scarico completo di sifone con piletta a scarico libero
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD683
51 chrome

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD683



Scarico libero

CRIUD417S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD417S
51 chrome

CRIUD417S/CRIUD413S



CRIUD413S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD413S
51 chrome

Up&Down

CRIUD617S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD617S
51 chrome

CRIUD617S/CRIUD613S



CRIUD613S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD613S
51 chrome

Up&Down

CRIUD677S


Con troppo pieno / Mit Überlauf / Avec trop-plein / With overflow / Con rebosadero



IT Scarico completo di sifone con piletta UP & DOWN
DE Kompletter Bodensiphon
FR Vidage verticla au sol
EN Complete siphon
ES Desagüe completo con sifón

CRIUD677S
51 chrome

CRIUD677S/CRIUD673S



CRIUD673S

Senza troppo pieno/ Ohne Überlauf/ Sans trop-plein/ Without overflow/ Sin ebosadero

CRIUD673S
51 chrome

Up&Down

SPACELESS Scarico completo di sifone Complete waste with siphon

Nuovo sifone salvaspazione / Neuer raumsparender Siphon / Nouveau Siphon Gain de place / New spaceless bottle trap / Nuevo sifón salvaespacio

IT Per coloro che necessitano un sifone dall'ingombro ridotto, SILFRA propone un nuovo modello realizzato in materiale termoplastico (ABS) e declinabile in 5 diverse versioni, tutte disponibili sia con scarico UP&DOWN sia a scarico libero. Grazie alla particolare forma della parte verticale dello scarico, il nuovo sifone si distingue dalle soluzioni tradizionali dalla forma cilindrica, garantendo così la possibilità di trasformare il vano sotto il lavabo in uno spazio operativo e funzionale.

DE SILFRA stellt einen neuen raumsparenden Siphon aus thermoplastischem Material (ABS) in 5 verschiedenen Ausführungen vor. Alle verfügen über UP&DOWN- oder Freilaufstopfen. Der neue Siphon unterscheidet sich von herkömmlichen Röhrensiphons durch die besondere flache Form des senkrechten Ablaufes. Das ermöglicht, die unter dem Waschbecken befindlichen Öffnung in einem funktionellen Raum zu wandeln.

FR Pour ceux qui ont besoin d'un siphon avec un encombrement réduit, SILFRA propose un nouveau model en thermoplastique (ABS), déclinable en 5 versions, toutes disponibles avec vidage UP&DOWN ou écoulement libre. Grâce à la forme particulière de la partie verticale du vidage, le nouveau siphon se distingue des solutions traditionnelles à la forme cylindrique, garantissant ainsi la possibilité de transformer le compartiment sous le lavabo en un espace opérationnel et fonctionnel.

EN Dedicated to whose who need a size reduced bottle trap , SILFRA proposes a new model made of thermoplastic material (ABS) and available in 5 different versions, all equipped with UP&DOWN waste or free flow waste.Thanks to the particular shape of the vertical part of the drain, the new bottle trap differs from the traditional cylindrical solutions, and gives the possibility to transform the space under the washbasin into an operational and functional space.

ES Para aquellos que necesitan un sifón de medidas reducidas, SILFRA propone un nuevo modelo fabricado en material termoplástico (ABS) y disponible en 5 versiones diferentes, todas disponibles tanto con UP&DOWN como con apertura libre. Gracias a la particular forma de la pared vertical del tubo de descarga del sifón, el nuevo sifón se distingue de las soluciones tradicionales con forma cilíndrica, garantizando así la posibilidad de transformar el espacio bajo el lavabo en un espacio operativo y funcional.





IT Il nuovo prodotto, inoltre, può essere personalizzato per soddisfare diverse esigenze progettuali, grazie alla possibilità di tagliare sia la parte di collegamento orizzontale sia quella verticale e, in secondo luogo, di orientare entrambe le sezioni, al fine di risolvere eventuali disassamenti tra il foro del lavabo e quello di scarico a parete.

DE Das senkrechte Rohr wie das waagerechtes Verbindungsrohr können in die gewünschte Länge geschnitten und auch ausgeschwenkt werden, um eventuelle Differenzen zwischen Waschtischloch und Ablaufloch auszugleichen. Wir ermöglichen damit ein breites Einsatzspektrum.

FR De plus, ce nouveau produit peut être personnalisé pour répondre aux différentes exigences des projets. D'une part, grâce à la possibilité de couper la partie de raccordement horizontal et verticale, d'autre part en permettant d'orienter les sections, afin de pouvoir corriger l'axe entre le trou du lavabo et celui du mur.

EN The new product can also be customized to meet different design needs, with the possibility of cutting either the horizontal or vertical connecting part, and secondly, orienting both sections in order to solve any gap problems between the hole of the basin and the hole of the wall outlet.

ES El nuevo producto, también se puede personalizar para satisfacer los diferentes proyectos, gracias a la posibilidad de cortar tanto la parte horizontal como la vertical y, por otra parte, permite orientar ambas secciones, con el fin de resolver posibles desviaciones respecto a los agujeros del lavabo y el de la pared.



IT Il tappo rimovibile di cui è dotato assicura la massima pulizia del prodotto.

DE Der untenstehende Verschluss ermöglicht die Reinigung des Siphons.

FR Il est doté d'un bouchon amovible, qui permet un nettoyage optimum.

EN The removable cap at the bottom enables perfect cleaning of the product.

ES El tapón removible del que dispone asegura la máxima limpieza del productol.

CRIUD160



IT Scarico completo di sifone spaceless con attacco piletta universale da 1" 1/4

DE Kompletter Spaceless Siphon mit Universal Ablauf 1 "1/4

FR Vidage gain de place avec siphon Avec bonde universelle de 1" 1/4

EN Spaceless complete siphon with adaptaer connection to pop up waste 1"1/4


ES Desagüe completo con sifón salvaespacios con conexión universal de 1" ¼

CRIUD160

00 raw

€ 58,90

CRIUD160



CRIUD150S

Tappo in ottone/Stopfen aus messing/ Bouchon en laiton plug/ Tapón latón



CRIUD152S

Tappo in plastica/Stopfen aus kunststoff/ Bouchon en plastique plastic plug/Tapón plastico

IT Piletta universale - Tappo ø 64 mm Up&Down

DE Universal Schaftventil - Stopfen Up&Down ø 64 mm

FR Bonde universel - Bouchon Up&Down ø 64 mm

EN Universal waste - ø 64 mm Up&Down plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 64 mm Up&Down


CRIUD150S

51 chrome

CRIUD152S

51 chrome

CRIUD150S/CRIUD152S



CRIUD153S

Tappo in plastica/Stopfen aus Kunststoff/ Bouchon en Plastique plug/Tapón Plastic



IT Piletta universale - Tappo ø 72 mm Up&Down

DE Universal Schaftventil - Stopfen Up&Down ø 72 mm

FR Bonde universel - Bouchon Up&Down ø 72 mm


EN Universal waste - ø 72 mm Up&Down plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 72 mm Up&Down

CRIUD153S

51 chrome

CRIUD153S



CRIUD151

Tappo in ottone/Stopfen aus messing/ Bouchon en laiton plug/ Tapón latón



CRIUD154

Tappo in plastica/Stopfen aus kunststoff/ Bouchon en plastique plastic plug/Tapón plastico

IT Piletta universale - Tappo ø 72 mm

DE Universal Schaftventil - Stopfen ø 72 mm

FR Bonde universel - Bouchon ø 72 mm

EN Universal waste - ø 72 mm plug

ES Pileta universal - Tapón Ø 72 mm


CRIUD151

51 chrome

CRIUD154

51 chrome

CRIUD151/CRIUD154



Sifone per lavabo e bidet

Siphon basin and bidet



CRIAC760


PLASTIC



IT Sifone in PP per lavabo - bianco
DE Siphon aus Polypropylen für Waschtisch - weiß
FR Siphon en PP pour lavabo - blanc
EN Polypropylene siphon for basin, white
ES Sifón de lavabo de PP - blanco

CRIAC760
00 raw

CRIAC760



CRIAC769


PLASTIC



IT Kit adattore snodato per sifone CRIAC76000 - CRIAC76100 in PP lavabo - bidet - bianco
DE Adapter-Kit für Siphon CRIAC76000 - CRIAC76100 - weiß
FR Kit adapteur pour siphon CRIAC76000 - CRIAC76100 En PP lavabo - bidet - blanc
EN Adapter Kit for syphon CRIAC76000 - CRIAC76100 - white
ES Kit adaptador articulado para sifón CRIAC76000 - CRIAC76100 en PP lavabo - bidé – blanco

CRIAC769
00 raw

CRIAC769




CRIAC390



IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

CRIAC390
51 chrome 13 black matt 24 white matt

CRIAC390



CRIAC393


BRASS



IT Sifone per lavabo in ottone 1" 1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Messing für Waschtisch
FR Siphon en laiton pour lavabo 1" 1/4
EN 1"1/4 brass basin siphon
ES Sifón para lavabo en latón 1"1/4

CRIAC393
Per ulteriori informazioni, consultare il listino CRISTINA
Für weitere Informationen, konsultieren Sie die Preisliste CRISTINA
Pour plus d'informations, consultez la liste des prix CRISTINA
For more information, please see CRISTINA price list
Para obtener más información, consulte la lista de precios de CRISTINA

CRIAC393



CRIAC394


BRASS



IT Sifone bidet in ottone 1"1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Messing für Bidet
FR Siphon en laiton pour bidet 1"1/4
EN 1"1/4 brass bidet siphon
ES Sifón para bidé en latón 1"1/4

CRIAC394
Per ulteriori informazioni, consultare il listino CRISTINA
Für weitere Informationen, konsultieren Sie die Preisliste CRISTINA
Pour plus d'informations, consultez la liste des prix CRISTINA
For more information, please see CRISTINA price list
Para obtener más información, consulte la lista de precios de CRISTINA

CRIAC394



CRIAC397 new




DISPONIBILE DA LUGLIO/AVAILABLE FROM JULY

IT Sifone Lavabo ispezionabile in metallo, calotta da 1"1/4
DE Inspizierbarer Waschbecken-Siphon aus Metall, Abdeckung 1"1/4
FR Siphon de lavabo inspectable en métal, calotte 1"1/4
EN Inspectable washbasin siphon in metal, 1"1/4 cover
ES Sifón de lavabo inspeccionable en metal, cúpula de 1"1/4

CRIAC397
51 chrome

CRIAC397



CRIAC790


PLASTIC



IT Sifone lavabo in plastica 1"1/4
DE Siphon 1"1/4 aus Plastik für Waschtisch
FR Siphon en plastique pour lavabo 1" 1/4
EN 1"1/4 plastic basin siphon
ES Sifón para lavabo en plástico 1"1/4

CRIAC790
51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt

CRIAC790



NF

CRIAC791


PLASTIC



IT Prolunga per tubo a parete (CRIAC790)
Per lo scarico a parete il sifone in plastica (CRIAC790) può essere abbinato alla prolunga (CRIAC791) per ottenere maggiore lunghezza e profondità
DE Verlängerung für Wandrohr (CRIAC790)
Für den Wandablauf kann der Siphon aus ABS (CRIAC 90) mit der Verlängerung (CRIAC791) kombiniert werden, um ein längeres Abgangrohr zu haben
FR Rallonge pour tube mural (CRIAC790)
Pour le vidage à mur le siphon en ABS (CRIAC790) peut être jumelé à sa rallonge (CRIAC791) pour obtenir majeur longueur et profondeur
EN Plastic wall wxtension (CRIAC790)
For wall waste the siphon in plastic (CRIAC790) may be combined with the extension (CRIAC791) to obtain extra lenght and depth
ES Extensión del tubo a pared (CRIAC790)
Para la descarga a pared el sifón de plástico (CRIAC-790) puede acoplarse a la extensión (CRIAC-791) para obtener una mayor longitud y profundidad.

CRIAC791
51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt

CRIAC791




SILFRA
BATHROOM TECH

UP&DOWN® PATENTED

Completamenti

Completions

Completamenti in ottone Brass completions



ARTICOLO	H MIN	H MAX
CRIUD351	1 mm	10 mm
CRIUD352	10 mm	20 mm
CRIUD353	20 mm	30 mm
CRIUD354	30 mm	40 mm

CRIUD351


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 15 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 15 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 15 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.15 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 15 mm

CRIUD351
51 chrome

CRIUD351



CRIUD352


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 25 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 25 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 25 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.25 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 25 mm

CRIUD352
51 chrome

CRIUD352



CRIUD353


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 35 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 35 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 35 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H.35 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 35 mm

CRIUD353
51 chrome

CRIUD353



CRIUD354


BRASS



IT Boccola per attraversamento piano per lavabo sospeso H. 45 mm
DE Distanz-Durchführung für Konsolen-Waschtisch H. 45 mm
FR Fourreau pour lavabos suspendu H. 45 mm
EN Bushing for hanging wash basin - H. 45 mm
ES Casquillo para lavabo suspendido H. 45 mm


CRIUD354
51 chrome

CRIUD354



CRIUD360


BRASS



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 21 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 21 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 21 mm
EN Lean base for counter top basin H. 21 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 21 mm

CRIUD360
51 chrome

CRIUD360



CRIAS509


BRASS



IT Prolunga per piletta 1"1/4 in ottone H. 87 mm
DE Verlängerung für Schaftventil 1"1/4 aus Messing H. 87 mm
FR Rallonge pour bonde 1"1/4 en laiton H. 87 mm
EN Extension for 1"1/4 brass waste H. 87 mm
ES Alargadera para pileta de latón 1"1/4 H. 87 mm

CRIAS509
51 chrome

CRIAS509



Completamenti in plastica Plastic completions

CRIWP910


PLASTIC



IT Boccola universale
DE Universal Distanz-Durchführung
FR Fourreau universel
EN Universal bushing
ES Casquillo universal

CRIWP910
51 chrome

CRIWP910



CRIWP930


PLASTIC



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 20 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 20 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 20 mm
EN Lean base for counter top basin H. 20 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 20 mm

CRIWP930
51 chrome

CRIWP930



CRIWP940


PLASTIC



IT Base d'appoggio tra lavabo e mensola H. 10 mm
DE Distanzstück für Konsolen-Waschtisch H. 10 mm
FR Base d'appui entre lavabo et étagère H. 10 mm
EN Lean base for counter top basin H. 10 mm
ES Base de apoyo entre el lavamanos y la mensula H. 10 mm

CRIWP940
51 chrome

CRIWP940



PASSEPARTOUT®

Per raccordo a pilette

To join wastes

IT Passepartout è in grado di risolvere ogni tipo di collegamento in caso di disassamento tra il foro del lavello e lo scarico a parete o a pavimento. **Può raccordarsi ad ogni tipo di piletta e di sifone.** Grazie alla sua flessibilità può assumere forme e le lunghezze desiderate. Passepartout è un tubo corrugato realizzato in acciaio inox ed è disponibile nella versione ø 32 mm e ø 41 mm con finiture: cromo, satinato e grezzo

DE Passepartout jede Verbindung auch da wo Loch vom Waschbecken und Loch vom Ablauf an der Wand oder am Boden nicht auf derselben Achse sind. **Es kann mit jedem Ablaufventil und Geruchverschluss verbunden werden.**
Dank seiner Flexibilität kann es die gewünschte Form und Länge annehmen. Passepartout ist ein flexibles Rohr aus Edelstahl und ist in der Version ø 32mm und ø 41mm und in der Ausführung Chrom, Chrom Matt und Roh lieferbar.

FR Passepartout est en mesure de résoudre de chaque type de liaison en cas de déport entre le trou de l'évier et le vidage à mur ou à plancher. **Il peut se raccorder à chaque type de bonde et de siphon.**
Grâce à sa flexibilité peut assumer formes et les longueurs désirées. Passepartout est un tuyau souple réalisé en acier inox et est disponible dans la version ø32 mm et ø41 mm avec des finitions : chrome, satiné et brut.

EN Passepartout is designed to work with any kind of connection between the washbasin and wall (or floor) drain hole.
It can be jointed to every waste or siphon. Thanks to its flexibility, Passepartout can take the shape and length you want.
It is a stainless steel flexible pipe available in ø 32 mm and ø 41 mm with 3 different finishings: chrome, brushed and raw.

ES Passepartout permite resolver cada tipo de enlace en caso de distanciamiento entre el agujero del lavabo y la descarga a pared o pavimento. **Puede enlazar con todos los tipos de pileta o de sifones.** Gracias a su flexibilidad puede adaptarse a la forma y a la longitud deseada. Passepartout es un tubo corrugado fabricado en acero inox y está disponible en la versión de 32 mm. de diámetro o de 41 mm. con 3 acabados distintos: cromo, satinado o pulido.

SILFRA
BATHROOM TECH




Per raccordo a pilette lavabo / Für Anschluss an Ablaufventile / Waschtisch / Pour raccord à bondes / For waste joint basin / para roscar a pileta lavabo






Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications / Ejemplo de instalación



CRIPP130


IT Tubo corrugato ø 32 mm con uscita attacco ø 32 mm oppure ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32mm ou 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 800 mm
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm. Longitud 800 mm





CRIPP130
51 chrome 00 raw


CRIPP130



CRIPP230


IT Tubo corrugato ø 41 mm con uscita attacco ø 32 mm oppure ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 41 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 41 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 41 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection Length 800 mm.
ES Tubo coarrugado ø 41 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm.Longitud 800 mm





CRIPP230
51 chrome

CRIPP230




Per raccordo a pilette bidet / Für Anschluss an Ablaufventile/bidet / Pour raccord à bondes bidet / For waste joint bidet / para roscar a pileta bidé





CRIPP610






IT Tubo corrugato ø 32 mm con uscita attacco ø 32 mm o ø 40 mm. Lunghezza 500 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 500 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 500 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 500 mm
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm. Longitud 500 mm

CRIPP610
51 chrome 00 raw

CRIPP610




Per raccordo a sifone / Für Anschluss an geruchverschluss / Pour raccord à siphon / For waste joint siphons / para roscar a sifón

IT Passepartout può assumere forme e lunghezze desiderate
DE Passepartout kann gebogen werden und zu der gewünschten Länge abgeschnitten werden
FR Passepartout peut assumer formes et les longueurs désirées.
EN Passepartout can take the shape and length you want
ES Passepartout puede adaptarse a las formas y distancias deseadas






Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications / Ejemplo de instalación



CRIPP131






IT Tubo corrugato ø 32 mm. con uscita attacco ø 32 mm o ø 40 mm. Lunghezza 800 mm.
DE Flexible Verbindung ø 32 mm, Abgang ø 32 mm oder ø 40 mm. Länge 800 mm.
FR Tuyau souple ø 32 mm avec sortie connexion ø 32 mm ou ø 40 mm. Longueur 800 mm.
EN ø 32 mm flexible pipe with ø 32 mm or ø 40 mm connection. Length 800 mm
ES Tubo coarrugado ø 32 mm con salida fijación ø 32 mm o 40 mm.Longitud 800 mm

CRIPP131
51 chrome

CRIPP131



FOLLOW ME

PATENTED

IT Il dispositivo permette di drenare l'acqua che, durante e dopo il normale utilizzo della doccetta, scende dal flessibile nella parte sottostante la vasca. L'acqua viene convogliata direttamente nel sottopiletta della colonna di scarico per mezzo di un tubo di plastica che collega la parte inferiore dello sgocciolatoio allo scarico vasca. Affidabile e sicuro nel tempo, il dispositivo si completa di tubo flessibile in plastica con finitura cromo satinata, la quale è protetta da un film in plastica trasparente con superficie liscia per consentire una maggior scorrevolezza dell'acqua e impedire suoi accumuli lungo la superficie stessa, che, in fase di rientro, si infiltrerebbe al di sotto del bordo vasca, creando umidità. La presenza di una molla in acciaio inox facilita il rientro in automatico del flessibile.

DE Handbrause dem Schlauch entlang in unterem Teil der Wanne herunterfließt, zu dränieren. Das Wasser wird durch ein Kunststoffrohr, das das untere Teil der Abtropfvorrichtung mit der Abund Überlaufgarnitur verbindet, direkt ins Unterteil des Ablaufventils geleitet. Hier geht es um eine zuverlässige und dauerhafte Vorrichtung, die mit einem Kunststoffschlauch in Ausführung Matt-Chrom ausgestattet ist. Dieser Schlauch hat eine transparente Kunststoffummantelung, die bewirkt, dass das Wasser leichter abläuft und von der Oberfläche abperlt. So kann, wenn der Schlauch wieder zurückgezogen wird, kein Wasser unter den Wannenrand gelangen und dort zu Feuchtigkeitsansammlungen führen. Die Feder aus rostfreiem Stahl erleichtert den automatischen Rückzug des Schlauchs.Die Feder aus rostfreiem Stahl erleichtert den automatischen Rückzug des Schlauchs.

FR PLe dispositif permet en effet de drainer l'eau qui, durant et après l'utilisation normale de la douchette, goutte le long du flexible dans la partie inférieure de la baignoire. L'eau est directement dirigée vers la bonde au travers un tube en plastique qui relie la partie inférieure du support au vidage de la baignoire. Fiable et durable, le dispositif comprend un tube flexible en plastique en finition chrome satinée protégée d'un film plastique transparent lisse afin de faciliter l'écoulement de l'eau et éviter que celle-ci ne s'infiltre dessous la baignoire et crée de l'humidité. Un ressort en acier inox facilite le repositionnement automatique du flexible.

EN The device, in fact, allows to drain the water which, during and after normal use of the shower, drops from the hose in the area below the tub.Water drips are directly collected in the tub siphon thorough thermoplastic hose, which connects the drainage with the tub waste. Reliable and long lasting, the system comes with a thermoplastic flexible hose in satin chrome finishing, covered by a transparent plastic film, with smooth surface to allow greater fluidity of water and prevent its buildup along the surface itself, that could trickle below the tub edge, creating humidity. The stainless steel spring helps the flexible hose automatic etractable return.

ES FOLLOW ME permite drenar el agua que, tanto antes como después del uso normal de la ducha, baja por el flexo y llega hasta la bañera. El agua se canaliza directamente bajo la pileta en la tubería de drenaje a través de un tubo de plástico que conecta la parte inferior con la descarga de la bañera.Seguro y fiable en el tiempo, el dispositivo se completa con un tubo flexible de plástico con acabado de cromo satinado, el cual está protegido con una capa de plástico transparente con superficie lisa para permitir una mayor fluidez del agua y evitar una acumulación a lo largo de la superficie, que en fase de retorno, puede infiltrarse bajo la bañera, creando humedades. La presencia de un muelle en acero inox facilita que el flexo entre de manera automática



IT Ambientazione schematica del dispositivo
DE Schema der Vorrichtung
FR Schema du passage de l'eau
EN Example of the system
ES Esquema de pasaje del agua



IT Kit portatubo
DE Rohrhalter kit
FR Kit porte tube
EN Pipe holder kit
ES Kit porta tubo

CRIPD466




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone conico
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Konische Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec syst ème anti-gouttes Rosace conique
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Conical cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME"con goteo drenante Rosón cónico

CRIPD466

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinit black	72 polished black chrome	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	

CRIPD466



CRIPD467




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone tondo
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Runde Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec système anti-gouttes Rosace ronde
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Round cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME" con goteo drenante Rosón redondo

CRIPD467

51 chrome	13 black matt 24 white matt	
34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

CRIPD467



CRIPD468




IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sgocciolatoio drenante - rosone quadro
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME mit Ablaufvorrichtung Quadratische Rosette
FR Support sur gorge FOLLOW ME avec système anti-gouttes Rosace carré
EN Deck mounted FOLLOW ME bracket with drip draining kit Square cover plate
ES Soporte sobre repisa "FOLLOW ME" con goteo drenante Rosón cuadrado

CRIPD468

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux
34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinit black
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	

CRIPD468



Scarichi per doccia

Shower drains



CRIAD450 - CRIAD455


IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile. Foro piatto doccia ø 90 mm. Tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø 120 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.





IT Guarnizione doppia opzionale.Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenutasenza l'utilizzo di silicone.
DE Doppeldichtung (optional).Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR Joint double optionnel. Usable sur bacs à douche en fibre de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN Optional double gasket.Available for fibreglass shower plate.Grants a perfect tight without using silicon.
ES Junta doble opcional. Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD4__= 0,45l/s -27 l/min




CRIAD450



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD450
51 chrome 06 white

CRIAD450



Test EN274
Portata 27 l/min.

NF


CRIAD455



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD455
51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt 15 alux
34P PVD brushed rose gold 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
28 brushed 95 polished
34I PVD brushed rose gold 75I brushed black chrome PVD 96I PVD brushed gold brass

CRIAD455



Test EN274
Portata 27 l/min.

NF


CRIAD470



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, senza tappo
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, ohne Deckel
FR Bonde de douche, nettoyable. Sans Couvercle
EN Shower drain with removable siphon, without drain cover
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable, sin tapón.

CRIAD470
00 raw

CRIAD470




CRIAD480 new



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, senza tappo
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, ohne Deckel
FR Bonde de douche, nettoyable. Sans Couvercle
EN Shower drain with removable siphon, without drain cover
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable, sin tapón.

CRIAD480
00 raw

CRIAD480



CRIAD440

IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, attacco ø 40 mm esterno, sezione rettangolare, senza tappo

DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem, Geruchsverschluss, anschluss ø 40 mm, rechteckiger Querschnitt, ohne Deckel


FR Bonde de douche, nettoyable. Raccord ø 40 mm. Section rectangulaire, sans couvercle

EN Checkable shower drain lock nut ø 40 mm exterior connection, rectangular section, without drain cover

ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable conjunción Ø 40 mm. exterior, sección rectangular, sin tapón



UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD4__= 0,52 l/s -31,2 l/min





CRIAD440



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, attacco ø 40 mm esterno - sezione rettangolare - senza tappo

DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Anschluss ø 40 mm - rechteckiger Querschnitt - ohne Deckel

FR Bonde de douche, nettoyable. Raccord ø 40 mm. extérieur - section rectangulaire - Sans couvercle


EN Shower drain with removable siphon, lock nut ø 40 mm exterior connection - rectangular section - without drain cover

ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. conjunción Ø 40 mm. exterior - sección rectangular - sin tapón.

CRIAD440

00 raw

CRIAD440



CRIAD490



IT Scarico per doccia sifonata completa di copertura ispezionabile

DE Siphonierter Duschablauf komplett mit inspizierbarer Abdeckung

FR Vidage douche avec siphon ammovible, avec capot


EN Drain for shower with removable siphon complete with cover

ES Válvula de ducha completa con tapa y sifón inspeccionable

CRIAD490

28 brushed

CRIAD490



CRIAD300 - CRIAD880

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile. Foro piatto doccia ø 90 mm. Tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø120 m
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.







IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert.
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías de la red de desagüe en cualquier situación.




IT **Drenaggio** Possibilità di connettere il raccordo per drenaggio lateralmente o posteriore.
DE **Dränage** Anschluss für Restwasserentleerung seitlich oder hinten.
FR **Drainage** Possibilité de connexion du raccord pour drainage latéralement ou postérieurement.
EN **Drain connection** Possibility to join the drain connection to the back or sideways.
ES **Drenaje** Posibilidad de conectar el racor para drenaje lateralmente o posteriormente.



IT **Guarnizione doppia opzionale.** Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenuta senza l'utilizzo di silicone.
DE **Doppeldichtung (optional).** Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR **Joint double optionnel.** Usable sur bacs à douche en fib e de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN **Optional double gasket.** Available for fib eglass shower plate. Grants a perfect tight without using silicon.
ES **Junta doble opcional.** Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD3__/AD8__= 0,52 l/s -31,2 l/min



CRIAD300





CRIAD350

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD300/CRIAD350

51 chrome 06 white

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD300/CRIAD350



Test EN274
Portata 31,2 l/min.

CRIAD305





CRIAD355

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD305/CRIAD355

51 chrome 06 white

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD305/CRIAD355



CRIAD880





CRIAD890

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha

CRIAD880/AD890

51 chrome	06 white	13 black matt 24 white matt
15 alux	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome
76 imperial black	96P PVD brushed gold brass	
28 brushed	95 polished	

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD880/CRIAD890



CRIAD885





CRIAD895

*con drenaggio/with drain connection


IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD885/CRIAD895

51 chrome	06 white	13 black matt 24 white matt
15 alux	34P PVD brushed rose gold	75 brushed black chrome
76 imperial black	96P PVD brushed gold brass	
28 brushed	95 polished	

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD885/CRIAD895



CRIAD500 - CRIAD520

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile.Foro piatto doccia ø 90 mm, tappo ø 120 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 90 mm Ablaufloch. Deckel ø120 m
FR Bonde de douche, nettoyable. Trou du bac à douche ø 90 mm. Couvercle ø 120 mm
EN Shower drain checkable. ø 90 mm shower plate. ø 120 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 90 mm. tapa Ø 120 mm.








IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías
de la red de desagüe en cualquier situación.



IT **Guarnizione doppia opzionale.** Utilizzabile su piatti doccia in vetroresina per garantire la perfetta tenuta senza l'utilizzo di silicone.
DE **Doppeldichtung (optional).** Für Duschwannen aus Glasfaserkunststoff, um eine perfekte Dichtheit ohne Silicon zu gewährleisten.
FR **Joint double optionnel.** Usable sur bacs à douche en fib e de verre pour garantir la parfaite étanchéité sans l'usage de la silicone.
EN **Optional double gasket.** Available for fib eglass shower plate. Grants a perfect tight without using silicon.
ES **Junta doble opcional.** Utilizable en platos de ducha en vitroresina para garantizar la perfecta estanqueidad sin utilizar silicona.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD5__= 0,52 l/s -31,2 l/min




CRIAD500



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD500
51 chrome 06 white

CRIAD500




CRIAD505



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD505
51 chrome 06 white

CRIAD505




CRIAD520



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable

CRIAD520
51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt
75 brushed black chrome 76 imperial black
28 brushed 95 polished

CRIAD520




CRIAD525



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD525
51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt
75 brushed black chrome 76 imperial black
28 brushed 95 polished

CRIAD525



CRIAD200

IT Piletta sifonata per piatto doccia, ispezionabile.Foro piatto doccia ø 50/55 mm. Tappo ø 86 mm
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchverschluss. Für Duschwannen mit ø 50-55 mm Ablaufloch. Abdeckhaube ø 86 m
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie avec calotte ø 50-55 mm. Couvercle ø 86 mm
EN Shower drain checkable. ø 50/55 mm shower plate. ø 86 mm plug
ES Pileta sifonada para plato de ducha inspeccionable. Agujero plato ducha ø 50/5 mm. tapa Ø 86 mm.














IT **Uscita semisferica snodata** che permette la massima orientabilità facilitando la connessione alla tubazione di scarico in qualsiasi situazione.
DE **Halbkugelgelenkiger Abgang**, der die maximale Schwenkbarkeit versichert und hierdurch die Verbindung an der Abflussleitung erleichtert
FR **Sortie demi-sphérique désarticulée** qui permit l'orientabilité maximum en facilitant la connexion au tuyauterie d'écoulement dans toutes les situations.
EN **Semisferic swivel exit** extremely adjustable allowing an easy connection to the drain pipe.
ES **Salida semiesférica con rótula** que permite la máxima orientabilidad facilitando la conexión a las tuberías de la red de desagüe en cualquier situación.




IT **Drenaggio** Possibilità di connettere il raccordo per drenaggio lateralmente o posteriore.
DE **Dränage** Anschluss für Restwasserentleerung seitlich oder hinten.
FR **Drainage** Possibilité de connexion du raccord pour drainage latéralement ou postérieurement.
EN **Drain connection** Possibility to join the drain connection to the back or sideways.
ES **Drenaje** Posibilidad de conectar el racor para drenaje lateralmente o posteriormente.

UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD2__= 0,42 l/s -25,2 l/min



UNI EN 274=0,4 l/s -24 l/min
CRIAD2__= 0,7 l/s - 42 l/min



CRIAD200



CRIAD250
*con drenaggio/with drain connection




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile. Uscita con calotta ø 40 mm - Foro piatto doccia ø 50-55 mm - Tappo ø 86 mm.
DE Ablauf für Duschwanne mit Innensiphon kontrollierbar Abgang mit Überwurf ø 40 mm - Duschwanne mit ø 50-55 mm Ablaufloch - Abdeckhaube ø 86 mm
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie avec calotte ø 40 mm - Trou du bac à douche ø 50-55 mm - Couvercle ø 86 mm.
EN New drainage for shower plate, and inspectable. Connection for pipe fitting ø 40 mm - shower plate hole ø 50-55 mm - plug ø 86 mm.
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida con dado Ø40 mm - Agujero plato ducha Ø 50-55 mm tapa Ø 86 mm.

CRIAD200/CRIAD250
51 chrome 06 white

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD200/CRIAD250



CRIAD205



CRIAD255
*con drenaggio/with drain connection




IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile, uscita semisferica snodata
DE Ablaufgarnitur für Duschwanne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss mit Halbkugelgelenkiger Abgang
FR Bonde de douche, nettoyable. Sortie demi - sphérique
EN Shower drain with removable siphon, outlet with ball joint
ES Pileta sifonada para plato de ducha, inspeccionable Salida semiesférica con rótula

CRIAD205/CRIAD255
51 chrome 06 white

*con drenaggio/with drain connection

CRIAD205/CRIAD255




CRIAD730



IT Piletta sifonata per piatto doccia ispezionabile
DE Ablaufgarnitur mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
FR Bonde de douche, nettoyable
EN Shower drain with removable siphon
ES Pileta sifonada para plato de ducha

CRIAD730
51 chrome

CRIAD730




CRIAD580



IT Piletta di scarico in PP, attacco con calotta ø 40 mm G.1"1/2, con griglia in metallo ø 80 mm
DE Ablaufgarnitur aus Polypropylen, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm G 1"1/2 mit Rost aus Metall ø 80 mm
FR Bonde de vidage en PP, fixation avec queue ø 40 mm. G.1"1/2, avec grille en métal ø 80 mm.
EN PP shower drain ø 40mm connection G.1"1/2 with ø 80 mm metal grid
ES Pileta de desagüe en PP, fijación con codo Ø 40 mm. G.1"1/2, con rejilla en metal Ø 80 mm.

CRIAD580
51 chrome

CRIAD580




CRIAD109



IT Guarnizione a doppia tenuta per piletta
DE Doppeldichtung für Ablaufgarnitur
FR Double joint d'étanchéité pour vidage
EN Waste gasket double tight models
ES Junta de goma doble para pileta

CRIAD109
00 raw

CRIAD109




CRIAD088



IT Tubo in polipropilene estensibile ø 40mm. Lunghezza da cm 34 a cm 90. Uscita ø 40 mm e ø 40/50 mm. Utilizzabile su tutti i tipi di doccia
DE Ausdehnbares Rohr aus Polypropylen ø 40 mm. Länge von 34 cm bis 90 cm. Für alle Duschwannen
FR Tube en polypropylène extensible ø 40 mm. Longueur de cm 34 à cm 90 Sortie ø 40 mm. et ø 40/50 mm. Utilisable sur tous les modèles de bonde de douche
EN Extensible polypropylene pipe ø 40 mm. Available length from cm 34 to cm 90. Exit ø 40 mm and ø 40/50 mm. Fit on every shower models
ES Tubos en polipropileno extensibles . Largo de 34 cm a 90 cm Salida 40 mm y 40/50 mm. Utilizar en todos los tipos de ducha

CRIAD088
00 raw

CRIAD088




CRIAS017



IT Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm.
DE Stutzen aus Polyäthylen, Ablaufbogen 45°, Abgang 40/50 mm
FR Raccord courbé en PEH, raccord à 45°ø 40/50 mm.
EN PEH curved adaptor 45° connection ø 40-50 mm.
ES Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 m

CRIAS017
00 raw

CRIAS017




CRIAS018



IT Raccordo diritto in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord droit en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor directo en PEH, fijación Ø 40/50 mm

CRIAS018
00 raw

CRIAS018




CRIAS024



IT Raccordo eccentrico in PEH, attacco ø 40/50 mm.
DE Stutzen aus Polyäthylen, Abgang 40/50 mm
FR Raccord excentrique en PEH, raccord ø 40/50 mm.
EN PEH eccentric adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor excéntrico en PEH, fijación Ø 40/50 mm

CRIAS024
00 raw

CRIAS024




CRIRI033



IT Coperchio in ABS ø 120 mm - CRIAD300 -CRIAD450 -CRIAD500
DE Abdeckhaube aus ABS ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
FR Couvercle en ABS ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
EN ABS plug ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500
ES Tapa ABS Ø 120 mm - CRIAD300- CRIAD450- CRIAD500

CRIRI033
51 chrome 06 white

CRIRI033



CRIRI236




IT Coperchio in ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
DE Abdeckhaube aus ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
FR Couvercle en ABS ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
EN ABS plug ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880
ES Tapa ABS Ø 120 mm - CRIAD455- CRIAD520- CRIAD880

CRIRI236

51 chrome 06 white 13 black matt 24 white matt
15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome
76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

28 brushed 95 polished
34I PVD brushed rose gold 75I brushed black chrome PVD 96I PVD brushed gold brass

CRIRI236




CRIRI037



IT Coperchio in ABS ø 90 mm - CRIAD200
DE Abdeckhaube aus ABS ø 90 mm - CRIAD200
FR Couvercle en ABS ø 90 mm - CRIAD200
EN ABS plug ø 90 mm - CRIAD200
ES Tapa ABS Ø 90 mm- CRIAD200

CRIRI037
51 chrome 06 white

CRIRI037



Kitchen

Scarichi per Lavello

Drains for Sink

CRISTINA Design Lab



CRIAC750



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1"1/2 senza troppo pieno

DE Ablauf für Küchenspüle Loch Ø 90 mm mit Stopfen, 1"1/2 ohne Überlauf

FR Vidage evier trou Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1"1/2 sans trop plein


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 without overflow

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1"1/2 sin rebosadero

CRIAC750

51 chrome

CRIAC750



CRIAC751



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1 1/2" con troppo pieno rettangolare

DE Ablaufgarnitur für Küchenspüle Ø 90 mm Loch mit Stöpsel, 1"1/2 mit Überlauf (rechteckig)

FR Vidage evier trou Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1" 1/2 avec trop plein rectangulaire


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 with overflow (ectangular)

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1" 1/2 con rebosadero rectangular

CRIAC751

51 chrome

CRIAC751



CRIAC752



IT Scarico per lavello foro Ø 90 mm con tappo a cestello attacco da 1 1/2" con troppo pieno tondo

DE Ablaufgarnitur für Küchenspüle Ø 90 mm Loch mit Stöpsel, 1"1/2 mit Überlauf (rund)

FR Vidage evier avec trou de Ø 90 mm avec bouchon a chainette de 1" 1/2 trop plein rond


EN Pop up waste for kitchen sink 90 mm hole with plug, 1"1/2 with overflow (ound)

ES Desagüe de fregadero Ø 90 mm con tapón de cesta y conexión 1" 1/2 con rebosadero redondo

CRIAC752

51 chrome

CRIAC752



CRIAC753



IT Sifone a "s" con scarico singolo, attacco da 1 1/2" e connessione per lavastoviglie

DE S-förmiger Siphon mit Einzelablauf, 1 1/2 "Anschluss und Anschluss für Geschirrspüler

FR Siphon en "s" avec vidage, avec sortie evier de 1 "1/2 et branchement lave-vaisselle-vaisselle


EN "S" shape siphon with sink and dish-washer waste connection (1"1/2 connection)

ES Sifón en "S" con salida única, conexión 1" 1/2 y conexión para lavavajillas

CRIAC753

00 raw

CRIAC753



CRIAC754



IT Sifone a "s" con scarico doppio, attacco da 1 1/2" e connessione per lavastoviglie

DE S-förmiger Siphon mit Doppelablauf, 1 1/2 "Anschluss und Anschluss für Geschirrspüler

FR Siphon en "s" avec vidage double, avec sortie evier de 1 "1/2 et branchement lave-vaisselle


EN "S" shape siphon with sink and dish-washer with double waste connection (1"1/2 connection)

ES Sifón en "S" con doble salida, conexión 1 1/2" y conexión para lavavajillas

CRIAC754

00 raw

CRIAC754



Colonne scarichi vasca

Bathtub drain colums



Code Info

Es. Cod. CRI041775651 — **04** **1** **77** **56** **51**

- **04** — MODELLO dello scarico vasca / MODELL Wannen Ab-und Überlaufgarnitur / MODÈLE du vidage baignoire / Bath tub waste MODEL / MODELO Desagüe parabañera
- **1** — LUNGHEZZA del cavo di comando / Bowdenzug LÄNGE / LONGUEUR du cable / Cable LENGTH / LONGITUD de cable
- **77** — KIT » maniglia, tappo, piletta / FEINBAUSET » Griff, Stopfen, Ablaufventil / KIT » Poignée, bouchon, bonde / KIT » handle, plug, waste / KIT » maneta, tapón, pileta
- **56** — ACCESSORIO » sifone o codolo / ZUBEHÖR » Geruchverschluss oder Stutzen / ACCESSOIRE » siphon ou connexion / ACCESSORY » siphon or connection / ACCESORIO » sifón o codo
- **51** — FINITURA » vedi Finiture pag 1060 / AUSFÜHRUNG » siehe Ausführungen auf Seite 1060 / FINITION » voir Finitions pag. 1060 / FINISHING » see Finishings page 1060 / ACABADOS » pag. 1060

MODELLO

Modell Modèle Model Modelo




04 o/or **06**


- IT Colonna scarico vasca mod. 04. / 06 Cavo
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04. / 06.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04. / 06.
- EN Bath pop-up waste mod. 04. / 06.
- ES Desagüe para bañera mod. 04. / 06.

DIN CERTCO


00




56




58



76



78



CAVO

Bowdenzug Cable
Cable Cable



1
- IT lunghezze cavo disponibili
- DE Bowdenzug-Längen erhältlich
- FR longueurs de câbles disponibles
- EN available lengths
- ES largos de cable

2

1 - 475 mm

2 - 575 mm + € 0,60



KIT

77 — OTTONE/INOX
- IT KIT OTTONE piletta inox
- DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
- FR KIT LAITON bonde inox
- EN BRASS KIT steel waste
- ES KIT LATÓN pileta inox




maniglia Tek
Tek handle

22 — OTTONE/INOX
- IT KIT OTTONE piletta inox
- DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
- FR KIT LAITON bonde inox
- EN BRASS KIT steel waste
- ES KIT LATÓN pileta inox



maniglia tre gole
three grooves handle

04 — ABS/INOX
- IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
- DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
- FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
- EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
- ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO





maniglia ovale con troppo pieno girevole
Handle with swivel overflow

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

- IT Colonna scarico vasca mod. 04 / 06 con sifone snodato uscita ø 40/50 mm.
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04 / 06 mit gelenkigem Geruchverschluss, Abgang ø 40/50 mm.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04 / 06 avec siphon amovible sortie ø 40/50 mm.
- EN Bath pop-up waste mod. 04 / 06 with ball joint trap, ø 40/50 mm outlet.
- ES Desagüe para bañera mod. 04 / 06 con sifón orientable,salida ø 40/50 mm.

- IT Colonna scarico vasca mod. 04 / 06 con sifone snodato uscita con calotta ø 40 mm.
- DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod.04 / 06 mit gelenkigem Geruchverschluss, Abgang mit Überwurf ø 40 mm.
- FR Vidage pour baignoir mod. 04 / 06 avec siphon amovible sortie avec calotte ø 40/50 mm. C
- EN Bath pop-up waste mod. 04 / 06 with ball joint trap, outlet with ø 40 mm nut.
- ES Desagüe para bañera mod. 04 / 06 con sifón orientable con dado, salida ø 40 mm.

Modello Modell Modèle
Model Modelo



04 → **00** p.116

06 → **00** p.116



56 p.116

76 p.116



58 p.165

78 p.165

MOD.04 - MOD.06

IT Colonna scarico vasca in polipropilene cm. 47,5. ø 34 mm. Movimento a cremagliera Certificato a norme NF - DIN. Prodotto secondo le norme EN 274.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnituren aus Polypropylen. Bowdenzug 47,5 cm. ø 34 mm. Zahnradgetriebe. NF - DIN geprüft. Gemäß EN 274 hergestellt.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène cm 47,5. ø 34 mm. Mouvement à crémaillère. Certifié aux normes NF - DIN. Fabriqué conformément à la norme EN 274.
EN Polypropylene pop up bathtub waste 47,5 cm. ø 34 mm. Rack mechanism. NF-DIN approved. Compliant with EN274.
ES Desagüe para bañera en polipropileno cm. 47,5. ø 34 mm. Movimiento de cremallera Certificado a normativas NF-DIN. Producto según la norma EN 274



04

DIN CERTCO

IT Tubo telescopico
DE Teleskoprohr
FR Tube télescopique
EN Telescopic pipe
ES Tubo telescópico



06

NF DIN CERTCO

IT Tubo unico
DE Einteiliges Rohr
FR Tube unique
EN One-piece pipe
ES Tubo único

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.
DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.
FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.
EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.
ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.

Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.
DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.
FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endommager le mécanisme.
EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.
ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que podrían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durante la instalación.

Maniglia con troppo pieno girevole / Drehgriff zur Erhöhung der Wannenfüllmenge / Poignée avec trop plein orientable / Handle with swivel overflow / Maneta con rebosadero lleno giratorio





IT Durante il montaggio si può posizionare la feritoia del troppo pieno in modo da regolare il livello dell'acqua di scarico. Il montaggio, permette di posizionare la feritoia nel punto desiderato. Posizionando la parte sporgente verso l'alto (Fig. B) si ottiene la massima altezza di scarico; se viene posizionata lateralmente o verso il basso (Fig. A) l'altezza dello scarico è inferiore.
DE Bei der Montage kann der Überlaufschlitz positioniert werden, um den Ablaufwasserstand zu regulieren. Die Montage ermöglicht es Ihnen, den Schlitz an der gewünschten Stelle zu positionieren. Durch Positionieren des vorstehenden Teils nach oben (Abb. B) wird die maximale Abflusshöhe erreicht; Bei einer seitlichen oder nach unten gerichteten Position (Abb. A) ist die Höhe des Ablaufs geringer.
FR Lors du montage, la fente de trop-plein peut être positionnée afin de réguler le niveau d'eau de vidange. Le montage permet de positionner la fente à l'endroit souhaité. En positionnant la partie saillante vers le haut (Fig. B) on obtient la hauteur maximale de décharge ; s'il est positionné latéralement ou vers le bas (Fig. A), la hauteur de la vidange est inférieure.
EN During assembly, the overflow slot can be positioned in order to regulate the drain water level. The assembly allows you to position the slot in the desired point. By positioning the protruding part upwards (Fig. B) the maximum discharge height is obtained; if it is positioned sideways or downwards (Fig. A) the height of the drain is lower.
ES Durante el montaje, la ranura de rebose se puede colocar para regular el nivel del agua de drenaje. El montaje permite posicionar la ranura en el punto deseado. Posicionando la parte saliente hacia arriba (Fig. B) se obtiene la máxima altura de descarga; si se coloca de lado o hacia abajo (Fig. A) la altura del desagüe es menor.

A



B






SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad





IT I sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzarli.
DE Siphons von Silfra sind vollständig aus hochbeständigem thermoplastischem Material hergestellt. Sie unterscheiden sich von Standard-Siphons durch ihr innovatives Design und ihre geringe Größe. Nur 85 mm Platz reichen aus, um sie zu verwenden.
FR Les siphons Silfra sont entièrement réalisés en matériau thermoplastique hautement résistant. Ils se distinguent des siphons standards par leur design innovant et leur petite taille. Seulement 85 mm d'espace suffisent pour les utiliser.
EN Silfra siphons are made entirely of highly resistant thermoplastic material. They are distinguished from standard siphons by their innovative design and small size. Only 85mm of space is enough to use them.
ES Los sifones Silfra están fabricados íntegramente en material termoplástico de alta resistencia. Se distinguen de los sifones estándar por su diseño innovador y tamaño reducido. Solo 85 mm de espacio son suficientes para usarlos.






MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.




DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRI0417700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

56

p.116



CRI0417756

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

58

p.116



CRI0417758


51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.



DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

56

58

p.116

CRI0412200
51 chrome

CRI0412256
51 chrome

CRI0412258
51 chrome

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

56

58

p.116

CRI0410400
51 chrome

CRI0410456
51 chrome


CRI0410458
51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.




DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRI0427700

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

56

p.116



CRI0427756

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

58

p.116



CRI0427758


51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD Infinit black
75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model Modelo

04



IT Colonna scarico vasca mod. 04.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 04.
FR Vidage pour baignoir mod. 04.
EN Bath pop-up waste mod. 04.
ES Desagüe para bañera mod. 04.




DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00
56
58

p.116

CRI0422200
51 chrome

CRI0422256
51 chrome

CRI0422258
51 chrome

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00
56
58

p.116

CRI0420400
51 chrome

CRI0420456
51 chrome


CRI0420458
51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06.
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRI0617700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinity black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



p.116

CRI0617776

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

78

p.116



CRI0617778


51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06.
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.116

CRI0612200
51 chrome

CRI0612276
51 chrome

CRI0612278
51 chrome

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
76
78

p.116

CRI0610400
51 chrome

CRI0610476
51 chrome


CRI0610478
51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06. Cavo
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06. Câble
EN Bath pop-up waste mod. 06. Cable
ES Desagüe para bañera mod. 06. Cable




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRI0627700

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

76

p.116



CRI0627776

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

78

p.116



CRI0627778


51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06. Cavo
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06. Câble
EN Bath pop-up waste mod. 06. Cable
ES Desagüe para bañera mod. 06. Cable




NF DIN CERTCO

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.116

CRI0622200
51 chrome

CRI0622276
51 chrome

CRI0622278
51 chrome

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.116

CRI0620400
51 chrome

CRI0620476
51 chrome


CRI0620478
51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

4



4 - 800 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRI0647700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

76

p.116



CRI0647776

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

78

p.116



CRI0647778


51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD Infinit black
56P PVD polished gold brass | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

06



IT Colonna scarico vasca mod. 06.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. 06. Bowdenzug
FR Vidage pour baignoir mod. 06.
EN Bath pop-up waste mod. 06.
ES Desagüe para bañera mod. 06.




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

4



4 - 800 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.116

CRI0642200
51 chrome

CRI0642276
51 chrome

CRI0642278
51 chrome

KIT

04



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox - CON TROPPO PIENO GIREVOLE
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil - MIT OVALEM DREHGRIFF
FR KIT PLASTIQUE bonde inox - AVEC TROP PLEIN ORIENTABLE
EN PLASTIC KIT steel waste - WITH SWIVEL OVERFLOW
ES KIT PLÁSTICO pileta inox - CON REBOSADERO LLNEO GIRATORIO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

76

78

p.116

CRI0640400
51 chrome

CRI0640476
51 chrome

CRI0640478
51 chrome

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

M1

IT Colonna scarico vasca in ottone e rame. Tubo corrugato in rame ø 34 mm. Movimento a cremagliera

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing und Kupfer. Flexibles Rohr aus Kupfer ø 34 mm. Zahnradgetriebe.


FR Vidage pour baignoire en laiton et cuivre. Tube flexible en cuivre ø 34 mm. Mouvement à crémaillère

EN Brass and copper pop up bath tub waste. ø 34 mm copper pipe. Rack mechanism.

ES Desagüe para bañera en cobre. Tubo coarrugado in cobre Ø 34 mm. Movimiento de cremallera



UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIM1= 0,88 l/s -52,8 l/min



Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.

DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.

FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.

EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.

ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.

Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.

DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.

FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endo mmager le mécanisme.

EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.

ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.

DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.

FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.

EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.

ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas



IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.

DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.

FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.

EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.


ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.

MODELLO M1

M1



IT Colonna scarico vasca mod. M1
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. M1
FR Vidage pour baignoir mod. M1.
EN Bath pop-up waste mod. M1
ES Desagüe para bañera mod. M1




CAVO

1



1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX
IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

CRIM117700

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.116



KIT

22



OTTONE/INOX
IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

CRIM112200
51 chrome

ACCESSORIO

00

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

p.116



Colonne scarichi vasca con Erogazione

Bathtub waste with fille



Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

A4


A6

IT Colonna scarico vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento a cremagliera.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit Einlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Bowdenzug mit Zahnstangetechnik.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec alimentation au trop-plein. Tube flexible en polypropylène ø 34 mm. Mouvement à crémaillère
EN Polypropylene pop up bathtub waste with supply at overflow. ø 34 mm flexible pipe. Rack mechanism. Possible to install also on whirlpools.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con entrada de agua en el rebosadero. Tubo coarrugato en polipropileno. Movimiento de cremallera.





UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIA4_A6= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT Installabile anche su vasche idromassaggio.
DE Auch für Whirpool-Badewannen.
FR Adaptable sur les baignoires à hidromassage.
EN Possible to install also on whirlpools.
ES Instalable también en bañeras de hidromasaje.

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT Bocca erogazione in ottone con aeratore, corredata di anello di spessore che permette un ottimale montaggio della bocca erogazione senza minimamente incidere la superficie della vasca, garantendo un'ottimale evacuazione al troppo pieno. Possibilità di installazione su vasche con spessore da 2 mm a 14 mm.
DE Wanneneinlauf aus Messing mit Perlator, mit Distanzring für eine optimale Installation des Einlaufs ohne die Wannenoberfläche zu beschädigen und für eine optimale Ablauf des Wasser vom Überlauf. Geeignet auch für Badewanne mit Wandstärcke von 2 mm bis 14 mm.
FR Bouche de refoulement en laiton avec aérateur. Adaptable sur les baignoires épaisses de 2 mm bis 14 mm.
EN Brass spout with aerator, complete with cover ring that allows a better installation of the spout avoiding any scratch on the surface of the bath, ensuring the best draining form the overflow. It can be installed on bath with thickness starting form 2 mm to 14 mm.
ES Caño de latón con aireador, acompañado de un anillo grueso permitiendo un fácil montaje del caño de llenado sin apenas incidir en la superficie de la bañera, garantizando una óptima evacuación del rebosadero. Posibilidad de instalación en la bañera con espesor de 2 a 14 mm.

Corpo erogazione a due vie / Überlaufkörper mit zwei Eingängen / Corps alimentation 2 voies / Two exits spout body / cuerpo de llenado de dos vlas



IT Facilità il montaggio con la possibilità di allacciamento alla rete idrica sia dalla parte destra che dalla parte sinistra del corpo, semplicemente intercambiando i raccordi.
DE Einfache Installation mit der Möglichkeit, den Wasseranschluss auf der rechten Seite oder auf der linken Seite des Körpers zu haben. Und das nur durch invertieren der Anschlussstücke.
FR Possibilité de connecter au réseau hydrique aussi bien à droite qu à gauche du corps, par une simple inversion des raccords.
EN It allows easier installation as it can be connected to the water network system either on the right side or on the left side of the body simply by changing the adapter.
ES Facilidad de montaje con la posibilidad de conexión con el agua de la red tanto de la parte derecha como izquierda del cuerpo, simplemente intercambiando los racores.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecá icos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.


SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.
DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.
FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.
EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.
ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85 mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA417700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



56

p.116

CRIA417756

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black

75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



58

p.116

CRIA417758

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black


75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA412200

51 chrome



56

p.116

CRIA412256

51 chrome



58

p.116

CRIA412258


51 chrome

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS



2

2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA427700

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



56

p.116

CRIA427756

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black

75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



58

p.116

CRIA427758

51 chrome | 13 black matt, 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black


75 brushed black chrome, 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO A4

A4



IT Colonna scarico vasca mod. A4.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A4.
FR Vidage pour baignoir mod. A4
EN Bath pop-up waste mod. A4. Cable
ES Desagüe para bañera mod. A4.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA422200

51 chrome



56

p.116

CRIA422256

51 chrome



58

p.116

CRIA422258


51 chrome

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA617700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black

56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



76

p.116

CRIA617776

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black

56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



78

p.116

CRIA617778

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black


56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



1

1 - 475 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA612200

51 chrome



76

p.116

CRIA612276

51 chrome



78

p.116

CRIA612278


51 chrome

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA627700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black

56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



76

p.116

CRIA627776

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black

56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



78

p.116

CRIA627778

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black


56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



2

2 - 575 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA622200

51 chrome



76

p.116

CRIA622276

51 chrome



78

p.116

CRIA622278


51 chrome

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



4

4 - 800 mm



KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA647700

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black
56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



76

p.116

CRIA647776

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black
56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass



78

p.116

CRIA647778


51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 55P PVD infinit black
56P gold brass lucido PVD | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

MODELLO A6

A6



IT Colonna scarico vasca mod. A6.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. A6.
FR Vidage pour baignoir mod. A6.
EN Bath pop-up waste mod. A6.
ES Desagüe para bañera mod. A6.




DIN CERTCO ACS

CAVO



4

4 - 800 mm



KIT

22



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

ACCESSORIO

Zubehör Accessoire Accessory Accesorio

00

p.116



CRIA642200

51 chrome



76

p.116

CRIA642276

51 chrome



78

p.116

CRIA642278


51 chrome

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

D4

D6

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRID4_D6= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con erogazione al troppo pieno. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento a cremagliera.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit Einlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Bowdenzug mit Zahnstangetechnik.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec alimentation au trop-plein. Tube flexible en polyp opylène ø 34 mm. Mouvement à crémaillère
EN Polypropylene pop up bathtub waste with supply at overflo . ø 34 mm flexible pipe. Rack mechanism. Possible to install also on whirlpools.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con entrada de agua en el rebosadero. Tubo coarrugato en polipropileno. Movimiento de cremallera.



ACS


IT Tubo telescopico
DE Teleskoprohr
FR Tube télescopique
EN Telescopic pipe
ES Tubo telescópico



NF ACS

IT Tubo unico
DE Einteiliges Rohr
FR Tube unique
EN One-piece pipe
ES Tubo único





IT Installabile anche su vasche idromassaggio.
DE Auch für Whirpool-Badewannen.
FR Adaptable sur les baignoires à hidromassage.
EN Possible to install also on whirlpools.
ES Instalable también en bañeras de hidromasaje.

Bocca erogazione ridotta / Flacher Wanneneinlauf / Bec d'alimentation rabaissé / Reduced filler / caño de llenado reducido



IT Non necessariamente occorre un gruppo completo di rubinetteria per far conflui e l'acqua in una vasca da bagno, sia essa tradizionale o idromassaggio! L'acqua può conflui e direttamente da una bocca di erogazione presente nella vasca da bagno. La bocca di erogazione può essere parte stessa dello scarico della vasca, mentre il comando di apertura e chiusura dell'acqua avviene tramite la presenza di rubinetterie tradizionali o di un miscelatore monocomando.
DE Man braucht keine komplette Armatur mehr, um eine Badewanne – sowohl eine Whirlpool – zu füllen. Das Wasser kann direkt von einem im Badewanne integriertem Einlauf fließen. Der anneneinlauf kann ein integriertes Teil der Ab-und Überlaufgarnitur sein, während das Öffnen und Schließen des Wasserzuflusses du ch eine traditionelle Armatur oder einen Einhebelmischer erfolgt.
FR Une robinetterie complète n'est pas obligatoire pour apporter l'eau sur une baignoire, qu'elle soit traditionnelle ou hydro massage! Le bec d'alimentation peut être partie intégrante du vidage, alors que l'ouverture et la fermeture sont commandées par la robinetterie traditionnelle ou par un mitigeur.
EN Not necessary a mixer set is needed to fill a bathtub or a whirlpool one. ater may come directly from a spout integrated in the bathtub. The filling part can be integrated in the pop up waste and the water opening or closing is actuated by a standard mixer.
ES No necesariamente necesita un grupo completo de grifería para el agua de la bañera. El agua viene directamente de un caño de llenado presente en la bañera o en el hidromasaje. El caño de llenado puede ser el mismo que el desagüe de la bañera, mientras que los mandos de apertura y cierre del agua se llevan a cabo a través de los grifos y/o mezcladores tradicionales.

Bocca erogazione ridotta - retro / Flacher Wanneneinlauf / Bec d'alimentation rabaissé / Reduced filler - back / caño de llenado reducido - retro



IT Disegnata secondo criteri di linearità della forma e compattezza dell'ingombro, la nuova bocca erogazione dell'acqua è realizzata in materiale termoplastico ed è proposta in un'unica versione destinata sia alle vasche tradizionali che a quelle idromassaggio nella sola finitura cromata. La maniglia è inserita direttamente sulla bocca di erogazione dell'acqua, la cui uscita è orientata verso l'incavo della vasca da bagno.
DE Laut Formlinearitäts- und Kompaktheitsnormen gezeichnet, ist der neue Wassereinlauf aus thermoplastischem Material realisiert und ist in einer einzige Version für beide traditionelle und Whirlpoolbadewanne in Ausführung Chrom verfügbar. Der Griff ist direkt auf dem nach unten orientierten Einlauf gesteckt.
FR Conçu selon des critères de linéarité de la forme et de la compacité empreinte, le nouveau bec d'alimentation est réalisé en matériau thermoplastique et est disponible en une seule version à la fois pour les bains traditionnels et pour hydro massage dans la seule finition de chrome. La poignée est installée directement sur le bec d'alimentation dont la sortie est orienté vers l'encoche de la baignoire.
EN Designed by form and minimal application criteria, the new water spout is entirely realized in thermoplastic material and is available in one version, for whirlpool and standard bathtub (only in chrome finishing). The handle is fit on the water spout orientated toward the bath.
ES Diseñada según los criterios de linealidad de la forma y compatibilidad, el nuevo caño de llenado está fabricado en materiales termoplásticos y se presenta en una única versión, destinada tanto a las bañeras tradicionales como a las de hidromasaje en un solo acabado cromado. La maneta se encuentra directamente en el caño de llenado, cuya salida está orientada hacia el desagüe de la bañera.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecá icos que po drían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.


SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.
DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.
FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.
EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.
ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85 mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D4



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D4 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D4 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D4 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D4 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D4 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

1



1 - 475 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
p.116



CRID411600
51 chrome
13 black matt
24 white matt



56
p.116

CRID411656
51 chrome
13 black matt
24 white matt



58
p.116


CRID411658
51 chrome
13 black matt
24 white matt

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D4



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D4 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D4 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D4 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D4 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D4 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00
p.116



CRID421600
51 chrome
13 black matt
24 white matt



56
p.116

CRID421656
51 chrome
13 black matt
24 white matt



58
p.116


CRID421658
51 chrome
13 black matt
24 white matt

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



1

1 - 475 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRID611600
51 chrome
13 black matt
24 white matt



76

p.116

CRID611676
51 chrome
13 black matt
24 white matt



78

p.116


CRID611678
51 chrome
13 black matt
24 white matt

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



2

2 - 575 mm



KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRID621600
51 chrome
13 black matt
24 white matt



76

p.116

CRID621676
51 chrome
13 black matt
24 white matt



78

p.116


CRID621678
51 chrome
13 black matt
24 white matt

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

D6



IT Colonna scarico vasca con erogazione mod. D6 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. D6 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. D6 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. D6 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. D6 con kit completo




ACS

CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable

4



4 - 800 mm



KIT

16

ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRID641600
51 chrome
13 black matt
24 white matt

76

p.116



CRID641676
51 chrome
13 black matt
24 white matt

78

p.116



CRID641678
51 chrome
13 black matt
24 white matt

UP&DOWN®

Colonne scarichi Vasca

Bath pop-up waste


IT Il sistema Up&Down permette l'apertura e la chiusura con la semplice pressione sul tappo
DE Das System Up&Down ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einfacher Betätigung des Stopfens
FR Le mouvement Up&Down permet l'ouverture et la fermeture par une simple pression sur le bouchon
EN The release mechanism allows opening and closing just by pressing the plug
ES El movimento UP&DOWN permite la apertura y el cierre con una simple presión sobre el tapón



Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U2

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
CRIU2= 0,88 l/s -52,8 l/min



IT Colonna scarico vasca in polipropilene. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen. Flexibler Schlauch aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down

FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube souple en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down

EN Polypropylene pop up bathtub waste. ø 34 mm flexible pipe. Up&Down mechanism

ES Desagüe para bañera en polipropileno Tub coarrugado en polipropileno ø 34 mm Movimiento UP&DOWN





MOD. CRIU2A29S
IT Versione con vite
DE Modell mit Schraube
FR Version avec vis
EN Version with screw
ES Versión con tornillo



MOD. CRIU2A11S
IT Versione con tappo estraibile
DE Modell mit entnehmbarem Stopfen
FR Version avec bouchon amovible
EN Version with removable plug
ES Versión con tapón extraíble





H 35 MM
- STANDARD -

H 60 MM
- CRIRI22506 -

H 100 MM
- CRIRI22606 -

IT Il modello U2 è fornito con piletta h. 35 mm. A richiesta è disponibile con piletta h. 60 mm e h.100 mm

DE Das Modell U2 ist standardmäßig mit dem Ablaufventil h=35 mm ausgestattet. Auf Anfrage ist es auch mit Ablaufventil h=60 mm und h=100 mm erhältlich.

FR Le modèle U2 est fourni avec bonde h. 35 mm. Est disponible sur demande avec les bondes h. 60 mm et H.100 mm

EN The U2 model is supplied with h. 35 mm waste. On request it is available with h. 60 mm or h.100 mm waste

ES El modelo U2 se suministra con desagüe h.35mm. A petición está disponible con desagüe h.60mm y h. 100mm

SIFONE ORIENTABILE a scatto con doppia guarnizione di tenuta / SCHWENKBARER SIPHON mit Schnappsystem mit Doppeldichtung / SIPHON ORIENTABLE clipsée avec double joint / SIFÓN ORIENTABLE a presión con doble junta de estanqueidad



IT I nuovi sifoni SILFRA sono realizzati interamente in materiale termoplastico ad altissima resistenza. Si contraddistinguono dai sifoni standard per il loro design innovativo e per le dimensioni contenute. Solo 85 mm di spazio sono sufficienti per utilizzare i nuovi sifoni.


DE Die neuen SILFRA Siphons sind komplett aus thermoplastischem Material mit höchster Festigkeit hergestellt. Von Standard-Siphons unterscheiden sie sich aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer geringen Abmessungen. Einbauabstände von nur 85 mm sind für den Einsatz der neuen Siphons völlig ausreichend.


FR Les nouveaux siphons SILFRA sont complètement réalisés en matériel thermoplastique qui est d'une grande résistance. Ils se distinguent des siphons standards grâce à leur design innovant et aux dimensions réduites. Un espace de 85 mm suffit pour installer les nouveaux siphons.

EN The new SILFRA siphon are entirely made in highly resistant thermoplastic material. They are different from the standard siphon for their innovative design and the small dimension. Only 85 mm of free space are enough to use the new siphon.

ES Los nuevos sifones de Silfra están realizados enteramente en material termoplástico de altísima resistencia. Se distinguen de los sifones normales por su diseño innovativo y por las dimensiones reducidas. Solo 85mm de espacio son suficientes para utilizar los nuevos sifones.








MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2




IT Colonna scarico vasca mod. U2A29 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2A29 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2A29 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2A29 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2A29 con kit completo



TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

29



OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + CARTER IN PLASTICA
DE MESSING FEINBAUSET
FR KIT LAITON + CARTER EN PLASTIQUE
EN BRASS KIT + PLASTIC COVER RING
ES KIT LATÓN + CARTER EN PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU2A2900S

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

76

p.116



CRIU2A2976S

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

78

p.116



CRIU2A2978S


51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2




IT Colonna scarico vasca mod. U2B29 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2B29 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2B29 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2B29 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2B29 con kit completo



TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

29



OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + CARTER IN PLASTICA
DE MESSING FEINBAUSET
FR KIT LAITON + CARTER EN PLASTIQUE
EN BRASS KIT + PLASTIC COVER RING
ES KIT LATÓN + CARTER EN PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU2B2900S

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

76

p.116



CRIU2B2976S

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

78

p.116



CRIU2B2978S


51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinit black
75 brushed black chrome 77 brushed metallic		76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2




IT Colonna scarico vasca mod. U2A11 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2A11 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2A11 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2A11 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2A11 con kit completo



TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

11



ABS

IT KIT PLASTICA
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET
FR KIT PLASTIQUE
EN PLASTIC KIT
ES KIT PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU2A1100S

51 chrome

76

p.116



CRIU2A1176S

51 chrome

78

p.116



CRIU2A1178S


51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U2




IT Colonna scarico vasca mod. U2B11 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U2B11 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U2B11 avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U2B11 with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U2B11 con kit completo



TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

11



ABS

IT KIT PLASTICA
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET
FR KIT PLASTIQUE
EN PLASTIC KIT
ES KIT PLÁSTICO

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU2B1100S

51 chrome

76

p.116



CRIU2B1176S

51 chrome

78

p.116



CRIU2B1178S

51 chrome

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U1


IT Colonne scarichi vasca in polipropilene. Tubo corrugato in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen. Flexibler Schlauch aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube souple en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down
EN Polypropylene pop up bathtub waste. ø 34 mm flexible pipe. Up&Down mechanism
ES Desagüe para bañera en polipropileno Tub coarrugado en polipropileno ø 34 mm Movimiento UP&DOWN



ACS

Bocca erogazione / Wanneneinlauf / Bec d'alimentation / filler / caño de llenad





IT Non necessariamente occorre un gruppo completo di rubinetteria per far confluire l'acqua in una vasca da bagno, sia essa tradizionale o idromassaggio! L'acqua può confluire direttamente da una bocca di erogazione presente nella vasca da bagno. La bocca di erogazione può essere parte stessa dello scarico della vasca, mentre il comando di apertura e chiusura dell'acqua avviene tramite la presenza di rubinetterie tradizionali o di un miscelatore monocomando.

DE Man braucht keine komplette Armatur mehr, um eine Badewanne – sowohl eine Whirlpool – zu füllen. Das Wasser kann direkt von einem im Badewanne integriertem Einlauf fließen. Der Wanneneinlauf kann ein integriertes Teil der Ab-und Überlaufgarnitur sein, während das Öffnen und Schließen des Wasserzuflusses durch eine traditionelle Armatur oder einen Einhebelmischer erfolgt.

FR Une robinetterie complète n'est pas obligatoire pour apporter l'eau sur une baignoire, qu'elle soit traditionnelle ou hydro massage! Le bec d'alimentation peut être partie intégrante du vidage, alors que l'ouverture et la fermeture sont commandées par la robinetterie traditionnelle ou par un mitigeur.

EN Not necessary a mixer set is needed to fill a bathtub or a whirlpool one. Water may come directly from a spout integrated in the bathtub. The filling part can be integrated in the pop up waste and the water opening or closing is actuated by a standard mixer.

ES No necesariamente necesita un grupo completo de grifería para el agua de la bañera. El agua viene directamente de un caño de llenado presente en la bañera o en el hidromasaje. El caño de llenado puede ser el mismo que el desagüe de la bañera, mientras que los mandos de apertura y cierre del agua se llevan a cabo a través de los grifos y/o mezcladores tradicionales.



MOD. U1A42S


IT Versione con vite
DE Modell mit Schraube
FR Version avec vis
EN Version with screw
ES Versión con tornillo

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

U1



IT Colonne scarichi vasca con erogazione mod. U1A42 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. U1A42 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. U1A42 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. U1A42 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. U1A42 con kit completo




ACS

TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 900 mm



KIT

42

OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + Bocca erogazione in plastica
DE Messing Feinbauset + Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Kit laiton + Bouche de refoulement en plastique
EN BRASS KIT + Plastic spout for pop up bath tub waste
ES KIT LATÓN + Cano salida agua en plástico

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU1A4200S

51 chrome

76

p.116



CRIU1A4276S

51 chrome

78

p.116



CRIU1A4278S


51 chrome

MODELLO
Modell Modèle Model
Modello

U1



IT Colonne scarichi vasca con erogazione mod. U1B42 completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur mit Einlauf Mod. U1B42 mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire avec alimentation mod. U1B42 avec kit complet
EN Bath pop-up waste with filler mod. U1B42 with finish se
ES Desagüe para bañera de llenado mod. U1B42 con kit completo




ACS

TUBO
Rohr tube
tube tubo

B

B - 1300 mm



KIT

42

OTTONE/ABS

IT KIT OTTONE + Bocca erogazione in plastica
DE Messing Feinbauset + Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Kit laiton + Bouche de refoulement en plastique
EN BRASS KIT + Plastic spout for pop up bath tub waste
ES KIT LATÓN + Cano salida agua en plástico

ACCESSORIO
Zubehör Accessoire Accessory
Accesorio

00

p.116



CRIU1B4200S

51 chrome

76

p.116



CRIU1B4276S

51 chrome

78

p.116




CRIU1B4278S

51 chrome

Modello / Modell/ Modèle / Model / Model

U3A




IT Colonne scarichi vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm. Movimento Up&Down.

DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø 34 mm. Mit System Up&Down

FR Vidage pour baignoire en polypropylène avec trop-plein caché. Tube semi-rigide en polypropylène ø 34 mm. Mouvement Up&Down

EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe. Up&Down mechanism.

ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semi-ríjido en polipropileno Movimiento UP&DOWN




IT Sistema di scarico al troppo pieno mediante l'utilizzo del principio dei vasi comunicanti

DE Ablauf in den Überlauf durch Nutzung des Prinzips der komunizierenden Gefässe

FR Système de vidage trop-plein en utilisant le principe des vases communicants.

EN Overflow drain using the principle of communicating vessel

ES Sistema de descarga de reboso a través de la utilización del principio de vasos comunicantes.



UP&DOWN®



IT Il sistema Up&Down permette l'apertura e la chiusura con la semplice pressione sul tappo

DE Das System Up&Down ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einfacher Betätigung des Stopfens

FR Le mouvement Up&Down permet l'ouverture et la fermeture par une simple pression sur le bouchon

EN The release mechanism allows opening and closing just by pressing the plug


ES El movimento UP&DOWN permite la apertura y el cierre con una simple presión sobre el tapón

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

U3



IT Colonne scarichi vasca mod. U3 A completo di kit
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur Mod. U3 A mit Feinbauset
FR Vidage pour baignoire mod. U3 A avec kit complet
EN Bath pop-up waste mod. U3 A with finish set
ES Desagüe para bañera mod. U3 A con kit completo



ACS


TUBO
Rohr tube
tube tubo

A

A - 700 mm




CRIU3A3600
51 chrome






CRIU3A3691
51 chrome





CRIU3A3693
51 chrome



Colonne scarichi vasca Idromassaggio

Whirpool bath pop-up waste




IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm. Mouvement avec commande délocalisé
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm

Bordino di copertura / Abdeckring / Bague de couverture / Cover ring / Cover ring / Anillo de cobertura



IT La maniglia è corredata di carter di copertura che la valorizza esteticamente.
DE Der Griff, positioniert so wie oben beschrieben, ist mit einem Abdeckring ausgestattet, der ihn ästhetisch verwertet.
FR La poignée est équipée avec carter de couverture qui la valorise esthétiquement.
EN The handle is supplied with a cover plastic ring that adds a touch in style.
ES La maneta colocada anteriormente posee un faldón de cobertura que la valoriza esteticamente.

UNI EN 274=0,8 l/s - 48 l/min
IDROMASSAGGIO= 0,88 l/s -52,8 l/min



Movimento a cremagliera / Zahnstangebewegung / Mouvement à crémaillère / Rack-and-pinion system / Movimiento de cremallera



IT L'esclusivo e brevettato sistema di apertura e chiusura a cremagliera con scatto permette di mantenere il tappo aperto nella vasca anche nella situazione in cui sia presente un elevato battente di acqua, ma permette altresì che il tappo si abbassi se inavvertitamente calpestato senza creare tensioni che potrebbero danneggiare il meccanismo.
DE Das exklusive und patentierte System mit Zahnstange für das Öffnen und Absperren des Wassers erlaubt, den Stopfen in der Badewanne auch bei einem hohen Wasserstand in geöffneter Position zu halten und ermöglicht ebenfalls, dass der Stopfen hinuntergeht, wenn dieser versehentlich mit dem Fuß getreten wird, ohne hierdurch Spannungen zu verursachen, die den Mechanismus beschädigen könnten.
FR L'exclusif et breveté système d'ouverture et fermeture à crémaillère avec déclenchement permet de maintenir le bouchon ouvert dans la baignoire même lorsque il soit présent un élevé battant d'eau, mais permet aussi que le bouchon s'abaisse si le vouloir vient piétiné sans créer des tensions qui pourraient endommager le mécanisme.
EN The exclusive and patented system of opening and closing with a rack mechanism with release, allows to maintain the plug in an open position even if the tub is filled with a huge quantity of water, but as well the plug closes if tramped without creating any tension which could damage the mechanism.
ES El exclusivo y patentedo sistema de apertura y cierre de cremallera a presión, permite mantener el tapón abierto en la bañera aunque haya un elevado nivel de agua, pero permite a su vez que el tapón baje si sin querer se presiona sin crear tensiones que podrían dañar el mecanismo.

Guaina / Kabelmantel / Gaine / Gaiter / Gaiter / Vaina



IT La guaina di trasmissione realizzata in PA66 (materiale nylon ad alte prestazioni) con terminali co-stampati è fissata al corpo del troppo pieno e del sottopiletta con un sistema a pressione senza l'ausilio di bloccaggi meccanici che potrebbero determinare imprecisioni nel tempo e risulta perfettamente inamovibile.
DE Der Bowdenzug aus PA66 (Nylonstoff mit hohen Leistungen) mit mitgepressten Enden ist am Überlauf- und Unterventilkörper durch ein Druckssystem ohne die Hilfe von mechanischen Sperrungen, die mit der Zeit Ungenauigkeiten verursachen könnten, befestigt. Der Mantel wird dadurch unabsetzbar.
FR La gaine de transmission réalisée en PA66 (matériel nylon à des hautes prestations) avec des terminaux co-imprimé est fixée au corps du trop plein et de la sous-bonde avec un système à pression sans le secours de blocages mécaniques qui pourraient déterminer des imprécisions dans le temps et résulte parfaitement inamovible.
EN The gaiter made of PA66 (a nylon material with high performances) with co-stamped ending parts is fixed to the overflow body and to the drain body by a pression system without using any mechanical locking, which could bring to damages in time.
ES La vaina de transmisión realizada en PA66 (material de nylon de altas prestaciones) con terminales co-estampados y fijados al cuerpo del rebosadero y del bajo pileta con un sistema a presión sin la ayuda de blocajes mecánicos que podrían determinar imprecisiones en el tiempo y resulta perfectamente inamovible.

Guarnizioni / Dichtungen/ Joints / Gaskets / Juntas / Уплотнения




IT Le guarnizioni sono realizzate in PP/EPDM e risultano tutte perfettamente compatibili con i materiali acrilici. La particolare guarnizione doppia montata al sottopiletta evita infiltrazioni d'acqua nei materiali porosi, quali il vetroresina, ed evita l'utilizzo di prodotti siliconici durante l'installazione.
DE Die Dichtungen sind aus PP/EPDM und sind alle ganz kompatibel mit den Acrylstoffen Die besondere Doppeldichtung, die auf dem Unterventil montiert ist, vermeidet Wassereinsickern in den porösen Stoffen, wie Glasfaserkunststoff, und vermeidet die Verwendung von Silicon während der Installation.
FR Les joints sont réalisés en PP/EPDM et ils résultent tous parfaitement compatibles avec les matériels acryliques. Le spécial joint double montée à la sous-bonde évite des infiltrations d'eau dans les matériels poreux, par exemple la fibre de verre, et évite l'utilise de silicones pendant l'installation.
EN All our gaskets are made of PP/EPDM and are perfectly adaptable with acrylic materials. The special double gasket installed under the waste avoids seepage on porous materials like fibreglass with no silicon needed during the installation.
ES Las juntas están realizadas en PP/EPDM y resultan todas perfectamente compatibles con los materiales acrílicos. La particular junta doble montada en el bajo pileta evita filtraciones de agua en los materiales porosos, como vitroresina, y evita el uso de productos soliconados durnate la instalación.

MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

H1



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



2

2 - 575 mm

CRIH127700
51 chrome



5

5 - 900 mm

CRIH157700
51 chrome

8

8 - 1200 mm

CRIH187700
51 chrome

KIT

77



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox

IT Uscita di scarico
DE Ablaufausgang
FR Sortie coté vidage
EN Waste exit
ES Salida de desague

IT Drenaggio
DE Dränage
FR Drainage
EN Drain
ES Drenaje




MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

G2



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



2 - 575 mm

CRIG227700
51 chrome



3 - 700 mm

CRIG237700
51 chrome

4 - 800 mm

CRIG247700
51 chrome

KIT **77**



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox




MODELLO
Modell Modèle Model
Modelo

G2



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada




CAVO
Bowdenzug Cable
Cable Cable



5 - 900 mm

CRIG257700
51 chrome



6 - 1000 mm

CRIG267700
51 chrome

KIT **77**



OTTONE/INOX

IT KIT OTTONE piletta inox
DE MESSING FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT LAITON bonde inox
EN BRASS KIT steel waste
ES KIT LATÓN pileta inox




CRIG421600

G4



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada

CRIG421600



NF

CAVO


Bowdenzug Cable
Cable Cable

2



2 - 575 mm

CRIG421600
51 chrome



3

3 - 700 mm

CRIG431600
51 chrome

4

4 - 800 mm

CRIG441600
51 chrome

KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -



IT Bocca erogazione ridotta
DE Flacher Wanneneinlau
FR Bec d'alimentation rabaissé
EN Reduced filler
ES Caño de llenado reducido



IT Drenaggio
DE Dränage
FR Drainage
EN Drain
ES Drenaje


CRIG421600

G4



IT Colonna scarico vasca in polipropilene con troppo pieno nascosto. Tubo semirigido in polipropilene ø 34 mm.
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Polypropylen mit verstecktem Überlauf. Halbstarres Rohr aus Polypropylen ø34 mm.
FR Vidage pour baignoire en polypropylène. Tube en polypropylène ø 34 mm.
EN Polypropylene pop up bathtub waste with hidden overflow. ø 34 mm semi-rigid pipe.
ES Desagüe para bañera en polipropileno con rebosadero escondido Tubo semirrígido en polipropileno Ø 34 mm Movimiento con maneta desplazada

CRIG421600



NF

CAVO


Bowdenzug Cable
Cable Cable

5



5 - 900 mm

CRIG451600
51 chrome



6

6 - 1000 mm

CRIG461600
51 chrome

KIT

16



ABS/INOX

IT KIT PLASTICA piletta inox
DE KUNSTSTOFF FEINBAUSET Edelstahl Ablaufventil
FR KIT PLASTIQUE bonde inox
EN PLASTIC KIT steel waste
ES KIT PLÁSTICO pileta inox -



IT Bocca erogazione ridotta
DE Flacher Wanneneinlau
FR Bec d'alimentation rabaissé
EN Reduced filler
ES Caño de llenado reducido



IT Drenaggio
DE Dränage
FR Drainage
EN Drain
ES Drenaje

Colonne scarichi Vasca a vista

Exposed bathtub pop-up waste



CRIV1A8500




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella mod. V1A
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen Mod. V1A
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon et chaînette mod. V1A
EN Brass bath waste with plug and chain mod. V1A
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla mod. V1A

CRIV1A8500

51 chrome | 15 alux | 34P PVD brushed rose gold | 46P PVD polished rose gold | 56P PVD polished gold brass | 55P PVD infinit black | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIV1A8500



CRIV1U2900S




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo con movimento Up&Down mod. V1U
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Up&Down Stopfen Mod. V1U
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon Up&Down mod. V1U
EN Brass bathtub waste with Up&Down plug mod. V1U
ES Desagüe para bañera en latón con tapón Up&Down mod. V1U

CRIV1U2900S

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 72 polished black chrome | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt

CRIV1U2900S



CRI12V8100




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella mod. 12V
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen Mod.12V
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon et chaînette mod. 12V
EN Brass bathtub waste with chained plug mod. 12V
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla mod. 12V

CRI12V8100

51 chrome

CRI12V8100



CRI12R8100




IT Colonna scarico vasca in ottone con tappo a catenella con tubo telescopico mod. 12R
DE Wannen Ab-und Überlaufgarnitur aus Messing mit Kette und Stopfen und Teleskoprohr Mod. 12R
FR Vidage pour baignoire en laiton avec bouchon, chaînette et tube télescopique mod. 12R
EN Brass bath waste with plug and chain, with telescopic pipe, mod. 12R
ES Desagüe para bañera en latón con tapón y cadenilla y tubo telescópico mod. 12R

CRI12R8100

51 chrome

CRI12R8100



CRIAS010




IT Codolo curvo in ottone con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass curved connection with 1"1/2 nut
ES Codo curvo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS010

51 chrome

CRIAS010



CRIAS012




IT Codolo diritto in ottone con calotta 1"1/2
DE Stutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge droite en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass connection with 1"1/2 nut
ES Codo directo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS012

51 chrome

CRIAS012



CRIAS177




IT Prolunga per sifone
DE Verlängerungsrohr für Geruchsverschluss
FR Rallonge pour siphon
EN Extension for siphon
ES Alargo para sifón

CRIAS177

51 chrome

CRIAS177



CRIAS048




IT Sifone in ottone fuso a "S" con calotta 1"1/2
DE Geruchsverschluss aus Gußmessing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" moulé en une seule pièce avec écrou 1"1/2
EN Cast brass "S" siphon with 1"1/2 nut
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2

CRIAS048

51 chrome

CRIAS048



CRIAS050




IT Sifone in ottone fuso a "S" con calotta 1"1/2 con curva e rosone per connessione a pavimento
DE Geruchsverschluss aus Gußmessing mit Überwurf 1"1/2 mit Bogen und Rosette für Bodenverbindung
FR Siphon en laiton à "S" moulé avec écrou 1"1/2 avec courbe et rosace pour connexion au sol
EN Cats brass "S" siphon with 1"1/2 nut with curved joint and cover for floor connection
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2 con curva y flo ón para conexión a pavimento

CRIAS050

51 chrome | 13 black matt 24 white matt | 34P PVD brushed rose gold | 55P PVD infinit black | 56P PVD polished gold brass | 75 brushed black chrome 77 brushed metallic | 76 imperial black | 93 brushed brass matt | 96P PVD brushed gold brass

CRIAS050



CRIAS044




IT Raccordo eccentrico in ottone per regolazione angolazione tubo
DE Exzentrischer Anschluss aus Messing für Winkeleinstellung des Rohrs
FR Raccord excentrique en laiton pour la régulation angulaire du tube
EN Brass eccentric connection for pipe angle adjustment
ES Racor excéntrico en latón para regular angularmente el tubo

CRIAS044

51 chrome

CRIAS044



Colonne scarichi vasca
Completamenti

Completions Bathtub pop-up waste


CRIAS013



IT Codolo curvo in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus PEH mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en PEH avec écrou de blocage 1"1/2
EN PEH curved connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo curvo en PEH, fijación con dado 1"1/

CRIAS013
00 raw

CRIAS013




CRIAS017



IT Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
FR Raccord courbé en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH curved adaptor 45° connection ø 40-50 mm
ES Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 m

CRIAS017
00 raw

CRIAS017




CRIAS018

IT Raccordo diritto in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord droit en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
EN PEH adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor directo en PEH, fijación Ø 40/50 mm

CRIAS018
00 raw

CRIAS018




CRIAS024



IT Raccordo eccentrico in PEH, attacco ø 40/50 mm
DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
FR Raccord excentrique en PEH, raccord ø 40/50 mm
EN PEH eccentric adaptor ø 40-50 mm connection
ES Racor excéntrico en PEH, fijación Ø 40/50 mm

CRIAS024
00 raw

CRIAS024




CRIAS076



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco ø 40/50 mm esterno
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss ø 40/50 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord ø 40/50 mm. extérieur
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40/50 mm exterior connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción Ø 40/5 mm. exterior

CRIAS076
00 raw

CRIAS076




CRIAS078



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm.
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 mm connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dad Ø 40 mm.

CRIAS078
00 raw

CRIAS078




CRIAS079



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm. Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm. Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm. Raccord courbé en PEH, raccord à 45 ø 40/50 mm.
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 connection, PEH curved joint 45° connection ø 40/50 mm
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm. Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm

CRIAS079
00 raw

CRIAS079




CRIAS091



IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40/50 mm esterno
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm extérieur
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + external ø 40/50 mm
ES Sifón doble orintable en PEH Ø 40 mm + 40/50 mm exterieur

CRIAS091
00 raw

CRAS091




CRIAS093



IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40 mm con calotta
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40 mm mit Überwurf
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm extérieur + ø 40 mm intérieur
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + ø 40 mm nut
ES Sifón doble orintable en PEH Ø 40 mm + 40 mm interior

CRIAS093
00 raw

CRIAS093




CRIAS010



IT Codolo curvo in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass curved connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo curvo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS010
00 raw

CRIAS010




CRIAS012



IT Codolo diritto in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Stutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Queue droite en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo directo en latón con tuerca 1"1/2

CRIAS012
00 raw

CRIAS012




CRIAS048



IT Sifone in ottone fuso a "S", bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Geruchverschluss aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" moulé en une seule pièce avec écrou 1"1/2
EN Cast brass "S" siphon with 1"1/2 lock nut
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2

CRIAS048
00 raw

CRIAS048



CRIRI044



IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall
FR Poignée TeK en métal ø 71 mm
EN TeK handle ø 71 mm
ES Maneta TeK en metal Ø 71 mm

CRIRI044

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIRI044



CRIRI001



IT Maniglia 3 gole in metallo ø 71 mm
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall
FR Poignée 3 gorges en métal ø 71 mm
EN 3 grooves metal handle ø 71 mm
ES Maneta en metal 3 endiduras Ø 71 mm

CRIRI001
51 chrome

CRRI001




CRIRI130



IT Maniglia ovale in plastica con troppo pieno girevole
DE Ovaler Griff aus Kunststoff
FR Poignée ovale en plastique avec trop plein tournant
EN Plastic oval handle with turning overflow
ES Maneta en plástico oval con rebosadero giratorio

CRIRI130
51 chrome

CRIRI130




CRIAS110



IT Anello di copertura flangi
DE Abdeckring
FR Bride de couverture
EN Cover ring
ES Anilo de cobertura rebosadero

CRIAS110
51 chrome

CRIAS110



CRIRI005



IT Tappo in ottone ø 42 mm
DE Stopfen ø 42 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 42 mm
EN ø 42 mm brass plug
ES Tapón latón Ø 42 mm

CRIRI005
51 chrome

CRIRI005



CRIRI006




IT Tappo in ottone ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm
EN ø 72 mm brass plug
ES Tapón latón Ø 72 mm

CRIRI006

51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIRI006




CRIRI038



IT Tappo in plastica ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Kunststoff
FR Bouchon en plastique ø 72 mm
EN ø 72 mm plastic plug
ES Tapón plástico Ø 72 mm

CRIRI038
51 chrome

CRIRI038




CRIRI008



IT Piletta in acciaio inox
DE Ablaufventil aus Edelstahl
FR Bonde en inox
EN Stainless steel waste
ES Pileta inox

CRIRI008
51 chrome

CRIRI008




CRIRI189



IT Carter in ottone ø 72 per Up&Down
DE Abdeckung ø 72 aus Messing für Up&Down
FR Carter en laiton ø 72 pour Up&Down
EN Brass cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en latón para Up&Down

CRIRI189
51 chrome

CRIRI189




CRIRI099



IT Carter in plastica ø 72 per Up & Down
DE Abdeckung ø 72 aus Kunststoff für Up&Down
FR Carter en plastique ø 72 pour Up&Down
EN Plastic cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en plástico para UP&DOWN

CRIRI099
51 chrome

CRIRI099




CRIRI086S



IT Tappo in ottone ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm Up&Down
EN Brass plug ø 72 mm Up&Down
ES Tapón latón Ø 72 mm Up&Down

CRIRI086S
51 chrome
13 black matt
24 white matt
34P PVD brushed rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIRI086S




CRIRI091



IT Piletta in ottone Up&Down
DE Ablaufventil Up&Down aus Messing
FR Bonde en laiton Up&Down
EN Brass waste Up&Down
ES Pileta latón Up&Down

CRIRI091
51 chrome

CRIRI091




CRIKR96



IT Bocca erogazione in ottone con aeratore
DE Wannenzulauf aus Messing mit Perlator
FR Bouche de refoulement en laiton avec aérateur
EN Brass spout for pop up bath tub waste with aerator
ES Caño salida agua en latón con aireador

CRIKR96
51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
72 cromo nero lucido
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass

CRIKR96




CRIRI284



IT Bocca erogazione in plastica
DE Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Bouche de refoulement en plastique
EN Plastic spout for pop up bath tub waste
ES Cano salida agua en plástico

CRIRI284
51 chrome

CRIRI284




CRIKT36



IT Tappo ø 72 mm e piletta in ottone per modello U3 A
DE Stopfen ø 72 mm und Ablaufventil aus Messing für Modell U3 A
FR Bouchon ø 72mm et bonde en laiton pour modèle U3 A
EN ø 72 mm brass plug and waste for U3 A model
ES Tapón Ø 72 mm y pileta en latón para Modelo U3 A

CRIKT36
51 chrome

CRIKT36




CRIAS019



IT Tappo in ottone ø 42 mm “Block”
DE Stopfen “Block” ø 42 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 42 mm “Block”
EN ø 42 mm “Block” brass plug
ES Tapón latón Ø 42 mm “Block”

CRIAS019
51 chrome

CRIAS019




CRIRI009



IT Guarnizione a doppia tenuta per piletta
DE Doppeldichtung für Ventile
FR Bouchon en laiton ø 42 mm “Block”
EN Double gasket for waste
ES Junta de goma doble para pileta

CRIRI009
00 raw

CRIRI009




CRIRI585S




IT Kit Up& Down per ripristino scarichi vasca
DE Up&Down Satz für Instandsetzung Ab-und Überlaufgarnituren für Badewanne
FR Kit Up & Down pour réparation vidage de baignoire.
EN Bath tub waste Up&Down restore kit
ES Kit Up&Down para reparación desagües de bañera

CRIRI585S
51 chrome

CRIRI585S



IT Il sistema Up&Down é il sistema ottimale in caso di interventi su vasche precedentemente installate evitando ogni opera muraria. Schema di montaggio del Kit Up&down (B) in sostituzione del Kit già esistente su vasca (A)
DE Das Up&Down System ist das optimale System für Reparaturen bei schon installierten Badewannen, um Bauarbeiten zu vermeiden Bauschema für die Installation des Up&Down Satzes (B) zum Austausch des schon installierten Satzes in der Badewanne (A)
FR Le système Up&Down est le plus performant en cas d’interventions sur des baignoires déjà installées évitant ainsi de casser le mur. Schéma de montage du kit Up&Downn (B) remplaçant le kit déjà existant sur baignoire (A).
EN The Up&Down system is the best solution in case of maintenance on existing bath tubs, avoiding any wall breach. Up&Down installation scheme (B) on existing pop up kit (A).
ES El Sistema Up&Down es el sistema óptimo en caso de mantenimiento en bañeras previamente instaladas, evitando trabajos de albañilería. El esquema de montaje del Kit Up&Down (B) en sustitución del Kit ya existente en la bañera (A).



SILFRA
BATHROOM TECH

Spare Parts

Ricambi


CRIAC737



IT Attacco sottolavabo da 3/8" con filt o con chiusura automatica
DE Eckventil 3/8" mit Filter - selbstschließend
FR Coude sous-lavabo à 3/8" avec filtrage avec fermetu e automatique
EN 3/8" under washbasin connection with automatic closing filte
ES Ataque de latiguillos bajo-lavabo de 3/8" con filt o de cierre automático

CRIAC737
51 chrome

CRIAC737




CRIAC787



IT Attacco sottolavabo da 1/2 x 3/8 M/M con filt o e chiusura (singolo)
DE Eckventil 1/2 x 3/8 M/M mit Filter und Einzelverschluss
FR Attache sous-vasque de 1/2 x 3/8 M/M avec filt e et fermeture (unitaire)
EN Under basin connection 1/2 x 3/8 M/M with filter and closu e (single)
ES Conexión bajo el lavabo 1/2 x 3/8 M/M con filt o y bloqueo (simple)

CRIAC787
51 chrome

CRIAC787




CRIQT955



IT Stabilizzatore per batteria
DE Batterie Stabilisator
FR Stabilisateur pour batterie
EN Battery stabilizer
ES Estabilizador para bateria

CRIQT955
00 raw

CRIQT955




CRIQT956



IT Alimentatore rete elettrica
DE Netzteil für Stromnetz
FR Alimentateur réseau électrique
EN Mains power supply
ES Alimentador a corriente alterna

CRIQT956
00 raw

CRIQT956




CRIQT986



IT Batteria CR-P2 lithium 6V
DE Batterie CR-P2 Lithium 6V
FR Batterie CR-P2 Lithium 6V
EN CR-P2 lithium 6V battery
ES Bateria CR-P2 lithium 6V

CRIQT986
00 raw

CRIQT986



CRIQT971




IT Elettrovalvola
DE Elektroventil
FR Électrovanne
EN Electric valve
ES Electroválvula

CRIQT971
00 raw

CRIQT230 - CRIQT231
CRIQT232 - CRIQT233
CRIQT238 - CRIQT239
CRIQT248 - CRIQT249

CRIQT971



CRIQT973




IT Elettrovalvola
DE Elektroventil
FR Électrovanne
EN Electric valve
ES Electroválvula

CRIQT973
00 raw

CRIQT330 - CRIQT332
CRIQT338 - CRIQT339
CRIQT860 - CRIQT862
CRIQT868 - CRIQT869
CRIQT870 - CRIQT872
CRIQT878 - CRIQT879
CRIQT820 - CRIQT828

CRIQT973




CRIQT974 new



IT Elettrovalvola
DE Elektroventil
FR Électrovanne
EN Electric valve
ES Electroválvula

CRIQT974
00 raw

CRIQT974




CRIAT976



IT Cartuccia completa per lavabo (15 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Waschtischarmatur (15 Sek.) - Regelung: 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour lavabo (15 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Wash basin complete cartridge model (15 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo por lavamanos (15 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4230 -CRIQ4232

CRIAT976
51 chrome

CRIAT976




CRIAT977



IT Cartuccia completa per lavabo (15 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Waschtischarmatur (15 Sek.) - Regelung: 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour lavabo (15 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Wash basin complete cartridge (15 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo por lavamanos (15 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4250 - CRIQ4252

CRIAT977
51 chrome

CRIAT977




CRIAT978



IT Cartuccia completa per doccia (30 sec) - Regolazione : 3-35 sec
DE Kartusche für Wandventil (30 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour douche (30 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Shower complete cartridge model (30 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para ducha (30 sec) - Regulación 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQ4160 - CRIQ4165

CRIAT978
51 chrome

CRIAT978




CRIAT979



IT Cartuccia completa per orinatoio (8 sec) - Regolazione : 3-10 sec.
DE Kartusche für Urinal-Spüler (8 Sek.) - Regelung : 3-10 Sek.
FR Cartouche complete pour urinoir (8 sec) - Régulateur : 3-10 sec.
EN Urinal complete cartridge model (8 sec) - Regulation 3-10 sec
ES Cartucho completo para urinario (8 sec) - Regulación 3-10 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4100 -CRIQ4105

CRIAT979
51 chrome

CRIAT979




CRIAT980



IT Cartuccia completa per doccia incasso (30 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Unterputz Wandventil (30 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour douche encastré (30 sec) - Régulateur : 3-35 sec.
EN Concealed shower complete cartridge model (30 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para ducha de empotrar (30 sec) - Régulateur 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4150 - CRIQ4152

CRIAT980
51 chrome

CRIAT980




CRIAT981



IT Cartuccia completa per orinatoio incasso (8 sec) - Regolazione : 3-35 sec.
DE Kartusche für Unterputz Urinal-Spüler (8 Sek.) - Regelung : 3-35 Sek.
FR Cartouche complete pour urinoir encastré (8 sec) - Régulateur : 3-35sec.
EN Concealed urinal complete cartridge model (8 sec) - Regulation 3-35 sec
ES Cartucho completo para urinario de empotrar (8 sec) - Régulateur 3-35 sec
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ4110

CRIAT978
51 chrome

CRIAT981




CRIAT936



IT Cartuccia completa per lavabo e lavello a canale (10÷20 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur Wandmontage (10÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo et éviers à canal (10÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge (10-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro (10÷20 seg.)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con
CRIQ5230-CRIQ5232-CRIQ5250-CRIQ5245-CRIQ5235-CRIQ5240

CRIAT936
51 chrome

CRIAT936




CRIAT938



IT Cartuccia completa per doccia esterno (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe (20÷25 sec.)
EN Shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha externa (20÷25 seg.)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with
Combinar con CRIQ5160-CRIQ5165

CRIAT938
51 chrome

CRIAT938



CRIAT931




IT Cartuccia completa per orinatoio esterno (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Urinal (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir externe (5÷10 sec.)
EN Urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario externa (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/Combinar con CRIQS100-CRIQS105

CRIAT931
51 chrome

CRIAT931



CRIAT905




IT Cartuccia completa per doccia incasso (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Unterputz Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche encastré (20÷25 sec.)
EN Concealed shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha empotrar (20÷25 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/ Combinar con CRIQS150

CRIAT905
51 chrome

CRIAT905



CRIAT971




IT Cartuccia completa per orinatoio incasso (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterputz Urinal-Spüler (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir encastré (5÷10 sec.)
EN Concealed urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with /Combinar con CRIQS110

CRIAT971
51 chrome

CRIAT971



CRIAT906




IT Cartuccia completa per lavabo e lavello a canale (10÷20 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur Wandmontage (10÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo et éviers à canal (10÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge (10-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos (10-20 sec)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with n/Combinar con CRIQK230-CRIQK231-CRIQK232-CRIQK235-CRIQK240

CRIAT906
51 chrome

CRIAT906




CRIAT908



IT Cartuccia completa per doccia esterno (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Wandventil (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe (20÷25 sec.)
EN Shower cartridge (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha externa (20-25 sec)
Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/ Combinar con CRIQK160-CRIQK165

CRIAT908
51 chrome

CRIAT908



CRIAT901




IT Cartuccia completa per orinatoio esterno (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Urinal (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour urinoir externe (5÷10 sec.)
EN Urinal cartridge (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario externa (5÷10 seg.)

Abbinare a / Mit den kombinieren / Coupler aux / Pair with/Combinar con CRIQK100-CRIQK105

CRIAT901
51 chrome

CRIAT901




CRIAT909



IT Cartuccia completa per doccia esterno con leva a gomito (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Brausearmatur Aufputz mit Arzthebel (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe avec levier au coude (20÷25 sec.)
EN External shower cartridge with elbow lever (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha exterior con manilla activada por codo (20-25 sec)

CRIAT909
51 chrome

CRIAT909




CRIAT910



IT Cartuccia completa per lavabo con leva a gomito (15÷20 sec.)
DE Kartusche für Wachtischarmatur mit Arzthebel (15÷20 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo avec levier au coude (15÷20 sec.)
EN Wash basin cartridge with elbow lever (15-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro con maneta activada por codo (15-20 sec)

CRIAT910
51 chrome

CRIAT910




CRIAT912



IT Cartuccia completa per sottolavabo con leva a gomito (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterwaschtischarmatur mit Artzhebel (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète pour sous-lavabo avec levier au coude (5÷10 sec.)
EN Under basin cartridge with elbow lever (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario con maneta activada por codo (5-10 sec)

CRIAT912
51 chrome

CRIAT912




CRIAT913

IT Cartuccia completa per doccia esterno con leva a ginocchio (20÷25 sec.)
DE Kartusche für Brausearmatur Aufputz mit Kniebetätigung (20÷25 Sek.)
FR Cartouche complète pour douche externe avec levier au genoux (20÷25 sec.)
EN External shower cartridge with knee lever (20-25 sec)
ES Cartucho completo para ducha exterior con maneta larga activada por codo (20-25 sec)

CRIAT913
51 chrome

CRIAT913




CRIAT915

IT Cartuccia completa per lavabo con leva a ginocchio (10÷15 sec.)
DE Kartusche für Waschtischarmatur mit Kniebetätigung (10÷15 Sek.)
FR Cartouche complète pour lavabo avec levier au genoux (10÷15 sec.)
EN Wash basin cartridge with knee lever (15-20 sec)
ES Cartucho completo para lavabo y lavamanos a muro con maneta larga activada por codo (15-20 sec)

CRIAT915
51 chrome

CRIAT915




CRIAT916

IT Cartuccia completa per sottolavabo con leva a ginocchio (5÷10 sec.)
DE Kartusche für Unterwaschtischarmatur mit Kniebetätigung (5÷10 Sek.)
FR Cartouche complète sous-lavabo avec levier au genoux (5÷10 sec.)
EN Under basin cartridge with knee lever (5-10 sec)
ES Cartucho completo para urinario con maneta larga activada por codo (5-10 sec)

CRIAT916
51 chrome

CRIAT916




CRIAT902



IT Cartuccia completa per rubinetto a pedale
DE Kartusche für Pedalarmatur
FR Cartouche complète pour robinet à pédale
EN Pedal tap complete cartridge
ES Cartucho completo para válvula de pedal

CRIAT902
51 chrome

CRIAT902




CRIAT903



IT Cartuccia completa per flussomet o ad incasso
DE Kartusche für Unterputz Druckspüler
FR Cartouche complète pour fluxmèt e encastré
EN Concealed flush cartridge
ES Cartucho completo para fluxómet o empotrare

CRIAT903
51 chrome

CRIAT903




CRIAT904



IT Cartuccia completa per flussomet o esterno
DE Kartusche für Druckspüler Aufputz
FR Cartouche complète pour fluxmèt e externe
EN External flush cartridge
ES Cartucho completo para fluxómet o externo

CRIAT904
51 chrome

CRIAT904




CRIRI571S



IT Tappo in ottone ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug
ES Tapón latón Ø 64 mm Up&Down

CRIRI571S
51 chrome

CRIRI571S



CRIRI071S




IT Tappo in ottone ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 64 mm Up&Down
EN ø 64 mm Up&Down brass plug
ES Tapón latón Ø 64 mm Up&Down

CRIRI071S

51 chrome
13 black matt
24 white matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
55P PVD infinit black
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
76 imperial black
93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass
28 brushed
34I PVD brushed rose gold
75I PVD brushed black
96I PVD brushed gold brass

CRIRI071S



CRIWR001S

IT Tappo ø 64 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 64 mm
FR Bouchon Up&Down ø 64 mm
EN ø 64 mm Up&Down
ES Tapón Ø 64 mm Up&Down

CRIWR001S
51 chrome
06 white
28 brushed
95 polished

CRIWR001S



CRIWR002S



IT Tappo ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm
FR Bouchon Up&Down ø 72 mm
EN ø 72 mm Up&Down
ES Tapón ø 72 mm Up&Down

CRIWR002S
51 chrome
06 white
28 brushed
95 polished

CRIWR002S



CRIRI285S



IT Tappo in ceramica ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Keramik
FR Bouchon en céramique ø 72 mm Up&Down
EN ø 72 mm Up&Down ceramic plug
ES Tapón cerámica ø 72 mm Up&Down

CRIRI285S
CE ceramic
CO ceramic matt

CRIRI285S



CRIRI570



IT Tappo in ottone ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow brass plug
ES Tapón latón ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI570
51 chrome

CRIRI570



CRIRI070



IT Tappo in ottone ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow brass plug
ES Tapón latón ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI070
51 chrome

CRIRI070



CRIWR003



IT Tappo ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm
FR Bouchon ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow plug
ES Tapón ø 72 mm de desagüe libre

CRIWR003
51 chrome 06 white
28 brushed 95 polished

CRIWR003



CRIRI286



IT Tappo in ceramica ø 72 mm a scarico libero
DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Keramik
FR Bouchon en céramique ø 72 mm à écoulement libre
EN ø 72 mm free flow ceramic plug
ES Tapón cerámica ø 72 mm de desagüe libre

CRIRI286
CE ceramic

CRIRI286



CRIRI094
CRIRI074
CRIRI075
CRIRI076



IT Scarico lavabo senza troppo pieno
DE Schaftventil ohne Überlauf
FR Vidage pour lavabo sans trop-plein
EN Basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo sin rebosadero

CRIRI094 (35mm)
51 chrome


CRIRI074 (60mm)
51 chrome

CRIRI075 (75mm)
51 chrome

CRIRI076 (100mm)
51 chrome

CRIRI094 H. = 35 mm
CRIRI074 H. = 60 mm
CRIRI075 H. = 75 mm
CRIRI076 H. = 100 mm

CRIRI094
CRIRI074
CRIRI075
CRIRI076



CRIRI077
CRIRI078
CRIRI079



IT Scarico lavabo con troppo pieno
DE Schaftventil mit Überlauf
FR Vidage pour lavabo avec trop-plein
EN Basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo con rebosadero

CRIRI077 (60mm)
51 chrome

CRIRI078 (75mm)
51 chrome

CRIRI079 (100mm)
51 chrome

CRIRI077 H. = 60 mm
CRIRI078 H. = 75 mm
CRIRI079 H. = 100 mm

CRIRI077
CRIRI078
CRIRI079




CRIWR004



IT Piletta universale H. 100 mm
DE Universal Schaftventil H. 100 mm
FR Bonde universel H. 100 mm
EN Universal waste H. 100 mm
ES Pileta universal H. 100 mm

CRIWR004
51 chrome 06 white
28 brushed 95 polished

CRIWR004




CRIRI080



IT Sottopiletta cilindrico 1"1/4
DE Ventilunterteil 1"1/4 zylindrisch
FR Bonde cylindrique 1"1/4
EN 1"1/4 rounded under waste
ES Base pileta cilindrico 1"1/4

CRIRI080
51 chrome

CRIRI080




CRIWR006



IT Sottopiletta in materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material mit Edelstahl-Beschichtung
FR Sous-bonde en matériel thermoplastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic under waste with stainless steel cover
ES Sottopiletta in materiale termoplastico laminato in Acciaio INOX

CRIWR006
28 brushed 95 polished

CRIWR006




CRIWR005



IT Sottopiletta in materiale termoplastico
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material
FR Sous-bonde en matériel thermoplastique
EN Thermoplastic under waste
ES Bajo pileta de material termoplastico

CRIWR005
51 chrome 06 white

CRIWR005




CRIRI082



IT Controdado 1"1/4
DE Gegenmutter 1"1/4
FR Contre-écrou 1"1/4
EN Lock nut 1"1/4
ES Contratuerca 1"1/4

CRIRI082
00 raw

CRIRI082




CRIWR007



IT Controdado 1"1/4
DE Gegenmutter 1"1/4
FR Contre-écrou 1"1/4
EN Lock nut 1"1/4
ES Contratuerca 1"1/4

CRIWR007
00 raw

CRIWR007



1) Gli ordini dovranno essere trasmessi dal Rivenditore per iscritto, specificando i dati completi degli articoli, la quantità, gli sconti e altri dati significativi relativi a ciascun articolo. CRISTINA S.r.l., con sede legale a Gozzano (NO), Via G. Fava n. 56, non sarà tenuta ad inviare alcuna conferma d'ordine, intendendosi, in tal caso, il contratto di compravendita concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327, primo comma c.c., nel momento stesso dell'inizio dell'esecuzione dei singoli ordini da parte di CRISTINA S.r.l., con esonero della stessa dall'onere di fornire prontamente avviso al Rivenditore dell'iniziata esecuzione. Gli ordini non sono vincolanti per CRISTINA S.r.l. che ha la facoltà di accettarli o di rifiutarli a sua discrezione. CRISTINA S.r.l. anche dopo la sua eventuale accettazione, comunque espressa, dell'ordine e in considerazione della non disponibilità dei prodotti (dipendendo l'approvvigionamento dei prodotti da fornire al Rivenditore anche da fattori al di fuori del controllo di CRISTINA S.r.l.) o di cause di forza maggiore, si riserva il diritto di eseguire o meno gli ordini. In caso di mancata esecuzione dell'ordine accettato da CRISTINA S.r.l., quest'ultima si impegna esclusivamente a dare tempestiva comunicazione al Rivenditore il quale rinuncia a richiedere, fin da ora, eventuali penali e/o il risarcimento di eventuali danni.
2) I termini di consegna, se indicati, hanno un valore esclusivamente indicativo e mai tassativo (dipendendo l'approvvigionamento dei prodotti da fornire al Rivenditore anche da fattori al di fuori del controllo della CRISTINA S.r.l.); ogni eventuale ritardo di CRISTINA S.r.l. non potrà mai costituire fonte di risarcimento del danno, né causa di risoluzione del contratto né potrà legittimare richieste di penali, di riduzione del prezzo e/o di differimento dei pagamenti da parte del Rivenditore.
3) L'individuazione delle merci nonché il trasferimento della proprietà avranno luogo nel momento in cui le merci saranno affidate al vetto e.
4) Le spese di trasporto e di assicurazione nonché i rischi connessi al trasporto, sono a carico del Rivenditore e la consegna (e la resa) dei prodotti avviene presso i magazzini in Fontaneto d'Agogna, in Gargallo e/o Gozzano della CRISTINA S.r.l. (EXW -Franco Fabbrica) salvo diverso accordo scritto tra le parti. Fermo quanto sopra, la scelta dello spedizioniere e/o del vettore potrà essere effettuata anche da CRISTINA S.r.l. In ogni caso, CRISTINA S.r.l. non sarà responsabile per ritardi nella consegna, perdita e/o avaria delle merci che si verificasse o durante il trasporto.
5) CRISTINA S.r.l. fornisce all'utilizzatore finale dei prodotti una "garanzia convenzionale" (commerciale) che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto spettante all'utilizzatore finale del prodotto che sia qualificabile come "Consumatore". Si precisa che il Consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità del prodotto nei confronti del soggetto dal quale ha acquistato il prodotto medesimo e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla "garanzia convenzionale". In particolare, la garanzia convenzionale fornita da CRISTINA S.r.l. lascia impregiudicati i diritti di cui il "Consumatore", residente o domiciliato in Italia, è titolare ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, parte IV, titolo III, capo I e successive modificazioni ed integrazioni o, in caso di Consumatore residente o domiciliato in altro Stato membro della UE, il suddetto Consumatore è titolare ai sensi dell'eventuale diversa legislazione nazionale applicabile al medesimo in materia di vendita di beni di consumo, emanata in attuazione della Direttiva UE n. 2019/771 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha abrogato la Direttiva 1999/44/CE) e successive modifiche ed integrazioni o, infine, in caso di Consumatore residente o domiciliato in Stati extra UE, il suddetto Consumatore è titolare ai sensi dell'eventuale diversa normativa imperativa territorialmente applicabile in materia di vendita di beni di consumo. Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 per "Consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva UE n. 2019/771, per "Consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della suddetta Direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Per "garanzia convenzionale" si intende esclusivamente la riparazione e/o sostituzione gratuita delle parti meccaniche dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l., riconosciute viziate nella fabbricazione o nel materiale, nonché la riparazione e/o sostituzione delle parti dei prodotti che presentano gravi vizi della finitura superficiale esterna, come di seguito, meglio specificato, dovuti alla fabbricazione o al materiale, purché i summenzionati prodotti siano accompagnati da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale di acquisto). In ogni caso CRISTINA S.r.l. si riserva, a sua discrezione, il diritto di provvedere alla sostituzione del prodotto viziato con un prodotto analogo o di qualità superiore. Si precisa che tutti i prodotti e/o le parti eventualmente sostituiti da CRISTINA S.r.l. diverranno di proprietà di CRISTINA S.r.l. La riparazione o la sostituzione dei prodotti e/o dei componenti viziati è subordinata alla spedizione a cura del Rivenditore del prodotto e/o del componente viziato presso la sede della CRISTINA S.r.l. Per i prodotti integrati in mobili o pareti e per tutti quei prodotti per i quali (una volta accertato il guasto) si rendesse necessario un intervento a domicilio (e vi fosse una richiesta esplicita dell'utilizzatore finale in tal senso) saranno a carico e rischio dell'utilizzatore finale tutti i costi anche di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare il prodotto medesimo e/o renderlo accessibile al personale tecnico che deve effettuare l'intervento, di reinstallarlo dopo l'intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Saranno, inoltre, a carico dell'utilizzatore finale i costi di trasferta per gli interventi a domicilio. Si precisa che la "garanzia convenzionale" riconosciuta da CRISTINA S.r.l. non copre oneri, costi e/o danni ai rivestimenti di qualsiasi genere (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piastrelle, pietre, metalli, legno, porcellane, tessuti, d'ora in poi, per brevità, i Rivestimenti), costi e/o danni a mobili e arredi, costi di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare (e/o rendere accessibile per l'intervento) nonché di reinstallare i prodotti difettosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i prodotti integrati in mobili e/o pareti), nonché eventuali danni subiti per mancato uso del prodotto. CRISTINA S.r.l. non potrà essere considerata responsabile di malfunzionamenti o difettosità imputabili a non conforme e/o errata installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti acquistati rispetto alle prescrizioni riportate nel libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulle confezioni dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi e, pertanto, CRISTINA S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente, derivare a persone, cose od animali in conseguenza della mancata osservanza delle suddette prescrizioni .
La durata della garanzia convenzionale riconosciuta da CRISTINA S.r.l., e decorrente dalla data di acquisto dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale degli stessi, è:
- di 5 anni per vizi nella fabbricazione o nel materiale delle parti meccaniche dei prodotti;
- di 5 anni per gravi vizi della finitura superficiale esterna quale finitura galvanica designata come *51/*15, finitura in PVD, p odotti in acciaio inox (se installati internamente).
- di 2 anni per gravi vizi di tutte le altre finitu e superficiali esterne dei prodotti, diverse da quelle indicate sopra.
Si precisa che per l'individuazione della data di acquisto dei prodotti farà fede il documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto) rilasciato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto. La garanzia convenzionale interviene unicamente se i prodotti sono stati usati in modo idoneo e non si applica nei seguenti casi: - uso, installazione, manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni indicate nel citato libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - incuria, danneggiamenti, deterioramento, fulmini, fenomeni atmosferici, sovra tensioni e sovra correnti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, cause di forza maggiore, usura;
- richieste di assistenza in garanzia convenzionale oltre il termine riportato nel presente articolo; - mancanza di idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale) comprovante l'acquisto del prodotto; - danni intervenuti durante il trasporto dei prodotti e/o per fatto del cliente e/o di terzi, - mancato rispetto delle normative di sicurezza e/o tecniche richieste dal paese in cui il prodotto viene utilizzato;
- modifiche e manomissioni dei prodotti - rotture e/o mancato funzionamento e/o inidoneo funzionamento dovuti a gelo, sabbia, detriti, scorie ferrose, impurità di ogni genere e/o corpi estranei presenti nelle tubature o nell'acqua, acque calcaree; - deterioramento delle finitu e dovuto ad utilizzo di prodotti aggressivi, acidi e/o abrasivi; - deterioramenti dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici; - mancato e/o inidoneo funzionamento derivante da elevati valori di salinità e/o di cloro nell'acqua; - mancata installazione di appropriati riduttori di pressione e filtri a monte dell'impianto nonché mancata installazione al prodotto dei filtri ove previsti; - pressioni e/o temperature non conformi ai parametri indicati nel libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - se durante il periodo di garanzia convenzionale una o più parti del prodotto sono sostituite per la riparazione con una parte o più parti non autorizzate da CRISTINA S.r.l. o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportune per il prodotto; - interventi tecnici, riparazioni e/o modifiche dei prodotti effettuati dall'utilizzatore finale, da tecnici e/o da soggetti terzi non espressamente autorizzati da CRISTINA S.r.l. , ad esclusione della normale manutenzione da effettuarsi, a cura dell'utilizzatore finale, secondo le indicazioni riportate nel citato libretto di istruzioni e/o nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi; - eventi naturali o sociopolitici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici, terroristici, sommosse e/o agitazioni). Si precisa che la presente garanzia convenzionale non comprende la manutenzione ordinaria e la sostituzione di filtri, retine, aeretori, cartucce e di tutte le parti considerate "di consumo" e/o soggette a normale logorio e usura. Si precisa, altresì, che qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente "garanzia convenzionale" potrà essere rilasciata solo da parte di CRISTINA S.r.l. a mezzo di comunicazione scritta.
Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore rinuncia espressamente alla garanzia legale di conformità ex D.Lgs. 206/2005, alla garanzia ex artt. 1490 e ss. c.c., nonché a qualsiasi altra garanzia di legge applicabile ed alle relative azioni che il medesimo potrebbe invocare ed esperire nei confronti di CRISTINA S.r.l. in forza della disciplina di legge in materia di garanzia legale, per tutti gli eventuali difetti che si dovessero riscontrare nei prodotti vendutigli da CRISTINA S.r.l. Pertanto, anche qualora il Rivenditore si ritenga responsabile - o fosse riconosciuto responsabile - nei confronti dell'utilizzatore finale o di un successivo venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario per difetti del prodotto commercializzato da CRISTINA S.r.l., il Rivenditore non potrà agire in regresso e/o garanzia verso CRISTINA S.r.l., né potrà rivalersi nei confronti di CRISTINA S.r.l. anche per i danni e/o le spese eventualmente subiti.
6) Fatto salvo qualsiasi eventuale diverso accordo, pattuito per iscritto tra CRISTINA S.r.l. ed il Rivenditore, i prezzi sono quelli risultanti dai cataloghi listini CRISTINA S.r.l. in vigore al momento della spedizione delle merci o, comunque, quelli normalmente praticati da CRISTINA S.r.l.
Sarà facoltà di CRISTINA S.r.l. modifica e i prezzi indicati nei cataloghi listini con un preavviso di 15 giorni, e quindi senza influenza, nel caso di aumento o diminuzione, sugli ordini già accettati alla data di trasmissione della suddetta comunicazione di variazione, che saranno pertanto regolati dai prezzi non ancora variati.

7) I pagamenti dovranno essere fatti dal Rivenditore in valuta euro. I termini e le modalità di pagamento sono quelli pattuiti tra CRISTINA S.r.l. e il Rivenditore e sono da considerarsi inderogabili e essenziali nell'interesse di CRISTINA S.r.l.
In mancanza di pattuizioni dei termini e modalità di pagamento varranno quelli indicati nella fattura CRISTINA S.r.l. In ogni caso CRISTINA S.r.l. ha la facoltà di chiedere l'esecuzione del contratto senza l'onere di comunicazione di cui all'art. 1457 c.c.. CRISTINA S.r.l. si riserva la facoltà di modifica e e comunicare per iscritto diversi termini di pagamento e/o modalità di pagamento applicabili: in tal caso, i nuovi termini e/o modalità di pagamento si riterranno accettati dal Rivenditore qualora questo non comunichi per iscritto a CRISTINA S.r.l. la mancata accettazione degli uni e/o delle altre entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della correlativa informazione di variazione da parte di CRISTINA S.r.l.
8) Il mancato e/o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell'ordine del Rivenditore accettato dalla CRISTINA S.r.l. o, in mancanza, nella fattura CRISTINA
S.r.l. comporterà l'applicazione di un interesse di mora determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, in caso di mancato e/o ritardato pagamento rispetto ai termini previsti, CRISTINA S.r.l. potrà sospendere, a sua discrezione, sino all'integrale pagamento del dovuto, tutti o alcuni degli ordini trasmessi dal Rivenditore, anche se già accettati, ed eventuali servizi forniti al medesimo e modifica e i termini e/o le modalità di pagamento con effetto immediato previa semplice comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dal mancato e/o ritardato pagamento, CRISTINA S.r.l. potrà annullare totalmente o parzialmente, a sua discrezione, gli ordini non ancora evasi anche se già accettati.
9) Il pagamento del prezzo delle merci deve essere effettuato presso il domicilio della CRISTINA S.r.l. in Gozzano (NO), Via Fava n. 56; gli eventuali pagamenti fatti in luoghi diversi dal domicilio sopraindicato della CRISTINA S.r.l., anche se accettati da quest'ultima, avranno unicamente valore di mera tolleranza e non potranno mai costituire modifica del principio del pagamento al domicilio indicato
10) Il pagamento effettuato per mezzo di assegni circolari e/o bancari, anche se tale modalità risultasse accettata dalla CRISTINA S.r.l., avviene ad esclusivo rischio del Rivenditore nel senso che quest'ultimo non è liberato dalla sua obbligazione di pagamento se non prova l'avvenuto effettivo incasso da parte della CRISTINA
S.r.l.. Fermo restando quanto sopra, resta altresì inteso che in caso di furto e/o smarrimento di assegni inviati dal Rivenditore, anche se avvenuti dopo che siano pervenuti alla CRISTINA S.r.l. e/o ai suoi incaricati e/o agenti, CRISTINA S.r.l. è già fin d'ora espressamente esentata sia da qualunque responsabilità al riguardo, sia dal doversi attivare per chiedere duplicati degli assegni e/o l'ammortamento degli stessi.
11) Le illustrazioni e le informazioni contenute nei depliants, nei cataloghi listini, nei siti web di CRISTINA S.r.l., nelle schede descrittive dei prodotti CRISTINA S.r.l. e in qualsiasi altro materiale informativo e/o pubblicitario, attraverso qualsiasi mezzo comunicato, pur rappresentando i singoli articoli, non costituiscono impegno di fedele esecuzione a carico di CRISTINA S.r.l. Conseguentemente, i pesi e le misure in essi previsti sono da ritenersi esclusivamente indicativi e, pertanto, CRISTINA S.r.l. non si assume responsabilità in merito. CRISTINA S.r.l. si riserva, comunque, il diritto di apportare ai prodotti commercializzati in qualsiasi momento tutte le modifiche che ritiene indispensabili al fine di ottimizzare la produzione indipendentemente da quanto sia rappresentato e descritto nei depliants, nel catalogo-listino, nelle schede descrittive dei prodotti, nei siti web di CRISTINA S.r.l. e comunque in qualsiasi materiale atto alla promozione e alla vendita dei prodotti. Non sono ritenute, altresì, impegnative per CRISTINA S.r.l. le dichiarazioni, le promesse, le condizioni e le garanzie provenienti da dipendenti, rappresentanti, agenti e procacciatori, che differiscono dalle condizioni di vendita qui riprodotte, ed in ogni caso tutte quelle non incluse in atti sottoscritti dai legali rappresentanti di CRISTINA S.r.l.
12) Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le parti accettano espressamente la giurisdizione italiana e stabiliscono di comune accordo che per la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita o relativa ai rapporti di compravendita che intercorreranno tra le stesse parti o, comunque, relativa a qualsiasi questione collegata e/o connessa ai medesimi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano dell'Autorità giudiziaria italiana.
13) Il Rivenditore non potrà proporre domande, azioni, né sollevare eccezioni nei confronti della CRISTINA S.r.l., se non dopo avere provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto alla stessa per capitale, interessi e spese in relazione alle forniture di merci. Inoltre, si pattuisce che il Rivenditore non potrà compensare propri eventuali crediti con le somme dovute a CRISTINA S.r.l. per l'acquisto della merce.
14) I prezzi eventualmente indicati nei cataloghi e nei listini si intendono esclusivamente consigliati al pubblico, espressi in euro, e non sono comprensivi di IVA, ove applicabile.
15) La legge applicabile è esclusivamente la Legge Italiana, con espressa esclusione delle altre leggi nazionali e/o delle convezioni Internazionali sulla vendita internazionale di merci.
16) Le condizioni, i termini e le modalità di pagamento, nonché gli sconti finanziari e/o commerciali, nonché i contributi e/o premi eventualmente previsti, saranno comunque sempre subordinati alla circostanza che il pagamento delle forniture venga effettuato dal Rivenditore nel rispetto dei termini previsti.
17) Saranno a carico del Rivenditore il pagamento di tutte le imposte, tasse, dazi, oneri fiscali e/o amministrativi, nonché i costi e le spese di ogni genere previste da enti statali, governativi e/o amministrativi relativamente all'acquisto, all'importazione, all'esportazione e alla rivendita dei prodotti acquistati da CRISTINA S.r.l.
18) Le presenti Condizioni Generali di Vendita non costituiscono per il Rivenditore un obbligo d'acquisto, né per CRISTINA S.r.l. un obbligo di vendita. Pertanto, non intercorrerà tra le parti alcun obbligo di fornitura, né alcuna forma di esclusiva verrà conferita, essendo il rapporto contrattuale che intercorrerà tra le parti di semplice compravendita.
19) L'eventuale tolleranza di violazioni e/o comportamenti in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà considerarsi come rinuncia a quanto con le medesime espressamente previsto, né potrà inficia e la validità delle clausole disattese. Nel caso di nullità di una o più delle presenti clausole o di parti di esse, per contrasto con norme imperative di legge, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto da quanto legislativamente previsto.
20) Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di CRISTINA S.r.l., la responsabilità e il conseguente ammontare del risarcimento eventualmente dovuto da CRISTINA
S.r.l. nei confronti del Rivenditore sono limitati al prezzo di acquisto da parte del Rivenditore del prodotto o dei prodotti CRISTINA S.r.l. oggetto di contestazione e/o di inadempimento.
21) Condizioni contrattuali differenti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita CRISTINA S.r.l. anche se richiamate, aggiunte, modificate e/o inserite negli ordini o in qualsiasi comunicazione del Rivenditore, non avranno valore se non espressamente e specificamente accettate per iscritto da un legale rapp esentante di CRISTINA S.r.l.
22) Il Rivenditore riconosce che ditta e marchi usati da CRISTINA S.r.l. sono di esclusiva proprietà della medesima. Il Rivenditore non potrà reclamare diritti o proprietà relativi alla ditta o ai marchi di cui sopra. Ciò né direttamente o indirettamente, per interposta persona, società e/o ente.
L'utilizzo off-line e on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" , così come dei testi, delle schede descrittive, delle immagini (anche fotografiche), dei contenuti audio e video e delle illustrazioni dei prodotti a marchio "CRISTINA" e "SILFRA" (di seguito, per brevità, i testi, le schede descrittive, le immagini - anche fotografiche -, i contenuti audio e video e le illustrazioni dei prodotti a marchio "CRISTINA" e "SILFRA" sono anche congiuntamente definiti la "Grafica dei prodotti") che sono trasmessi da CRISTINA S.r.l. - o comunque acquisiti dal Rivenditore - al solo fine di consentire la rivendita dei suddetti prodotti, da parte del Rivenditore medesimo, laddove consentito, avverrà in conformità alle direttive stabilite da CRISTINA S.r.l. (rese disponibili al Rivenditore mediante comunicazioni e-mail) e, in ogni caso, in conformità alle normative vigenti, comprese quelle in materia di proprietà intellettuale e industriale e quelle in materia pubblicitaria.
In ogni caso, il Rivenditore è tenuto a richiedere a CRISTINA S.r.l. (e attendere da quest'ultima) apposita preventiva autorizzazione scritta ogniqualvolta intenda effettuare campagne pubblicitarie on-line e/o off-line e, in particolare, campagne a mezzo cartellonistica e/o a mezzo radio, stampa, televisione e/o altri media e/o qualora intenda apportare modifiche alla Grafica dei odotti trasmessa da CRISTINA S.r.l..
Le immagini (anche fotografiche) e le illustrazioni dei prodotti, utilizzate sia off-line che on-line dal Rivenditore, dovranno essere accompagnate da apposita indicazione da cui si evinca che le stesse sono di proprietà di CRISTINA S.r.l.
In caso di apposizione dei marchi "CRISTINA" e/o "SILFRA" sull'insegna del Rivenditore, oltre ad essere preventivamente autorizzato per iscritto da CRISTINA S.r.l., il Rivenditore sarà tenuto in via esclusiva al pagamento di qualsiasi imposta e/o tassa di legge, comprese quelle inerenti la pubblicità. È fatto salvo il caso in cui i marchi compaiano sul materiale promozionale eventualmente fornito da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore: in tali casi il Rivenditore non necessiterà di alcuna autorizzazione di CRISTINA S.r.l.
Il Rivenditore è tenuto a non modifica e i marchi "CRISTINA" e "SILFRA", né ad abbinare in alcun modo i marchi "CRISTINA" e "SILFRA" a marchi o denominazioni di società concorrenti di CRISTINA S.r.l.. Inoltre, essendo i marchi registrati "CRISTINA" e "SILFRA" di proprietà di CRISTINA S.r.l., gli stessi non dovranno essere inseriti in alcuna denominazione sociale del Rivenditore, né in alcun nome a dominio dello stesso Rivenditore.
Negli utilizzi, laddove consentiti, sia off-line che on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA", il Rivenditore dovrà sempre rispettare i font, le dimensioni, le proporzioni, i colori e la grafica indicati da CRISTINA S.r.l. nelle proprie direttive (rese disponibili sui siti internet di CRISTINA S.r.l. o inviate a mezzo e-mail come sopra specificato)
Fermo quanto sopra, per quanto concerne l'eventuale utilizzo on-line dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e della Grafica dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l. (e, comunque, qualsiasi denominazione, immagine e/o testo trasmesso da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore e identificante la stessa CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) su pagine Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e/o di altri social network riconducibili al Rivenditore, il Rivenditore si impegna, inoltre, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) i marchi "CRISTINA", "SILFRA" e la Grafica dei prodotti (e, comunque, qualsiasi denominazione, immagine e/o testo che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) dovranno essere riportati sulle pagine social del Rivenditore in modo appropriato ed adeguato al prestigio dei prodotti commercializzati da CRISTINA S.r.l.;
b) i marchi "CRISTINA", "SILFRA" e la Grafica dei prodotti (e, comunque, qualsiasi denominazione, immagine e/o testo che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) non dovranno essere accostati dal Rivenditore ad immagini, testi e/o altri contenuti (ad esempio, audio e/o video) di carattere denigratorio, diffamatorio, discriminatorio, ingiurioso, offensivo e/o osceno sia verso terzi che nei confronti dei marchi stessi e/o della CRISTINA S.r.l.;
Si precisa che, qualora l'utilizzo on-line delle immagini dei prodotti (e, comunque, di qualsiasi testo, scheda descrittiva, illustrazione, contenuto audio e video che identifichi la società CRISTINA S.r.l. o i prodotti commercializzati dalla medesima) da parte del

Rivenditore sia limitato all'attività di ripostare il materiale trasmesso da CRISTINA S.r.l. e siano state sottoscritte dal Rivenditore, per accettazione, le presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore non dovrà richiedere alcuna specifica autorizzazione a CRISTINA S.r.l., essendo sufficiente il rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dalla stessa CRISTINA S.r.l.
Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Rivenditore si impegna a monitorare assiduamente le proprie pagine dei social network, al fine di evitare la pubblicazione e/o la permanenza sulle stesse di eventuali commenti e/o altri contenuti (ad esempio, audio e/o video) di carattere denigratorio, diffamatorio, discriminatorio, ingiurioso, offensivo e/o osceno e, in particolare, di eventuali post, commenti e/o contenuti che possano, direttamente e/o indirettamente, minare il prestigio dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e/o arrecare, in qualsiasi altro modo, pregiudizio ai prodotti e all'immagine di CRISTINA S.r.l.. In caso di pubblicazione di simili commenti e/o contenuti, il Rivenditore si impegna, inoltre, ad attivarsi immediatamente affinché i suddetti commenti e/o contenuti vengano prontamente rimossi e/o bloccati dalle pagine social dello stesso Rivenditore e a darne immediata comunicazione dell'accaduto a CRISTINA S.r.l., per tutte le iniziative che quest'ultima riterrà opportuno intraprendere.
CRISTINA S.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso, previa semplice comunicazione scritta al Rivenditore, le autorizzazioni concesse al Rivenditore medesimo per gli utilizzi off-line e/o on-line della Grafica dei prodotti, nonché dei marchi "CRISTINA" e "SILFRA".

Fermo quanto sopra, in ogni caso, il Rivenditore si asterrà dal promettere o rappresentare a qualsiasi soggetto, verbalmente o per iscritto, prestazioni diverse da quelle previste dai cataloghi, pieghevoli, schede descrittive dei prodotti, manuali di istruzione e, in genere, dal materiale pubblicitario o illustrativo fornito da CRISTINA S.r.l.

Si ricorda che i marchi "CRISTINA" e "SILFRA" e la Grafica dei prodotti sono protetti da diritti di proprietà intellettuale e industriale.

23) Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (denominato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e, per brevità, anche "GDPR") e successive integrazioni ed emendamenti, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, CRISTINA S.r.l. informa il Rivenditore che i suoi dati personali ed i dati personali dei suoi referenti che interagiscono con CRISTINA S.r.l. verranno da quest'ultima trattati come da separata Informativa Privacy trasmessa da CRISTINA S.r.l. al Rivenditore. .

24) Il Rivenditore non potrà cedere, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto di CRISTINA S.r.l., diritti ed obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, né eventuali crediti vantati nei confronti di CRISTINA S.r.l.

25) Il Rivenditore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di qualsiasi natura ed in ogni modo acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni regolamentate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. In particolare, il Rivenditore si impegna a non comunicare a terzi tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni regolamentate dalle Condizioni Generali di Vendita, ed a mettere in atto tutte le precauzioni affinché anche i propri dipendenti e/o collaboratori osservino tale disposizioni, il tutto anche nel pieno rispetto di quanto disposto dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni ed emendamenti. A tal fine si stabilisce che: tutte le informazioni in qualunque modo acquisite e/o raccolte dal Rivenditore non verranno utilizzate, né diffuse o comunicate a terzi, per scopi diversi da quelli contemplati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo tuttavia il caso in cui (i) si debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza pattuiti con le presenti Condizioni Generali di Vendita.
Il Rivenditore si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente impegno ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore anche dopo l'eventuale risoluzione, recesso o cessazione per qualsiasi altro motivo dei rapporti contrattuali che dovessero intercorrere tra CRISTINA S.r.l. e il Rivenditore.

26) Pur essendo redatte le presenti "Condizioni generali di vendita" anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, in caso di discordanza tra il testo italiano e quello redatto in altra lingua, prevarrà quanto indicato nel testo italiano, da ritenersi, pertanto, come l'unico facente fede come testo originale.

1) Die Bestellungen sind vom Händler schriftlich unter vollständiger Angabe der Artikeldaten, der Menge, der Preisnachlässe und anderer für jeden Artikel wesentlichen Daten aufzugeben. CRISTINA S.r.l. mit Sitz in Gozzano (NO), Via G. Fava 56, ist nicht verpflichtet, eine Bestellbestätigung zu versenden, da der Kaufvertrag gemäß Art. 1327 Abs. 1 c.c. (ital. ZGB, im Folgenden „ZGB") in dem Moment geschlossen wird, in dem CRISTINA S.r.l. mit der Ausführung der einzelnen Bestellungen beginnt, was sie von der Verpflichtung entbindet, den Händler unverzüglich über die begonnene Ausführung zu informieren. Die Bestellungen sind für CRISTINA S.r.l. nicht bindend, die sie nach eigenem Ermessen annehmen oder ablehnen kann. CRISTINA S.r.l. behält sich in jedem Fall, auch nach Annahme der Bestellung und unabhängig davon, wie sie erklärt wurde, bei Nichtverfügbarkeit der Produkte oder bei Vorliegen von Umständen höherer Gewalt (da die Lieferung der an den Händler zu liefernden Produkte auch von Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle von CRISTINA S.r.l. liegen) das Recht vor, die Bestellung auszuführen bzw. von ihrer Ausführung abzusehen. Wird die von CRISTINA S.r.l. angenommene Bestellung nicht ausgeführt, verpflichtet sich CRISTINA S.r.l. lediglich dazu, den Händler unverzüglich zu informieren, der hiermit auf sein Recht verzichtet, Vertragsstrafen und/oder Schadensersatz geltend zu machen.

2) Lieferfristen, sofern angegeben, sind ausschließlich Richtwerte und stets unverbindlich (da die Beschaffung der an den Händler zu liefernden Produkte auch von Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle von CRISTINA S.r.l. liegen); Verzögerungen bei der Lieferung durch CRISTINA S.r.l. begründen keine Schadensersatzansprüche, stellen weder einen Grund zur Kündigung des Vertrages dar noch rechtfertigen sie Forderungen nach Vertragsstrafen, Preisminderungen und/oder Stundungen durch den Händler.

3) Die Identifizierung der Waren sowie der Eigentumsübergang erfolgen bei der Übergabe der Ware an den Frachtführer.

4) Die Transport- und Versicherungskosten wie auch die mit dem Transport verbundenen Risiken sind vom Händler zu tragen. Die Lieferung (und Rückgabe) der Produkte erfolgt in den Lagern von CRISTINA S.r.l. (EXW - frei ab Werk) in Fontaneto d'Agogna, Gargallo und/oder Gozzano, es sei denn, die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann auch CRISTINA S.r.l. den Spediteur und/oder Frachtführer wählen. In keinem Fall haftet CRISTINA S.r.l. für Lieferverzögerungen, Warenverluste und/oder Schäden an den Waren, die während des Transports auftreten.

5) CRISTINA S.r.l. bietet dem Endnutzer der Produkte eine „vertragliche" (gewerbliche) „Garantie", die als Zusatzgarantie zu verstehen ist und keine anderen Rechte ersetzt, die dem Endnutzer, der „Verbraucher" des Produkts ist, zustehen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Endnutzer bei Konfomitätsmängeln von Rechts wegen kostenlos Abhilfeansprüche gegenüber der Person geltend machen kann, bei der er das Produkt gekauft hat, und dass diese Abhilfeansprüche nicht von der „vertraglichen Garantie" betroffen sind. Insbesondere beeinträchtigt die von CRISTINA S.r.l. gewährte vertragliche Garantie nicht die Rechte, die dem „Verbraucher" mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Italien gemäß der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 206 vom 6. September 2005, Teil IV, Titel III, Absatz I i.d.g.F. zustehen oder, im Falle eines Verbrauchers, der seinen Wohnsitz oder Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, dem besagten Verbraucher gemäß jeder anderen nationalen Gesetzgebung zustehen, die auf ihn im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verbrauchsgütern Anwendung findet und die in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/771 (mit der ab dem 1. Januar 2022 die Richtlinie 1999/44/EG aufgehoben wurde) i.d.g.F. eingeführt wurde, oder, im Falle eines Verbrauchers mit Wohnsitz oder Aufenthalt in einem Land außerhalb der EU, dem Verbraucher gemäß einer anderen zwingenden Gesetzgebung, die auf ihn im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verbrauchsgütern Anwendung finden, zustehen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 3 der gesetzesvertretenden Verordnung 206/2005 unter „Verbraucher" eine natürliche Person zu verstehen ist, die zu Zwecken handelt, die nicht in Zusammenhang mit unternehmerischen, gewerblichen, handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeiten stehen, während im Sinne von Art. 2 der Richtlinie (EU) 2019/771 unter „Verbraucher" jede natürliche Person verstanden wird, die im Rahmen der Verträge, die Gegenstand der genannten Richtlinie sind, zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Die „vertragliche Garantie" deckt ausschließlich die kostenlose Reparatur und/oder den kostenlosen Austausch der mechanischen Teile der von CRISTINA S.r.l. vertriebenen Produkte, an denen ein Herstellungs- und Materialfehler festgestellt wurde, sowie die Reparatur und/oder den Austausch der Teile der Produkte, die schwerwiegende fertigungs- oder materialbedingte Mängel in der Oberflächenbeschichtung (wie nachstehend genauer beschrieben) aufweisen, sofern den Produkten ein geeigneter Steuerbeleg (Rechnung oder Kassenzettel) beigelegt ist. CRISTINA S.r.l. behält sich jedenfalls das Recht vor, das mangelhafte Produkt nach eigenem Ermessen durch ein ähnliches oder höherwertiges Produkt zu ersetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle von CRISTINA S.r.l. ersetzten Produkte und/oder Teile davon in das Eigentum von CRISTINA S.r.l. übergehen. Die mangelhaften Produkte und/oder Bauteile werden nur dann repariert und/oder ausgetauscht, wenn sie vom Händler an den Sitz von CRISTINA S.r.l. gesendet werden. Bei Produkten, die in Möbel oder Wände integriert sind, und bei allen Produkten, bei denen (nach Feststellung des Mangels) ein Eingriff in der häuslichen Umgebung des Endnutzers erforderlich ist (und der Endnutzer dies ausdrücklich verlangt hat), gehen die Kosten, einschließlich der Arbeitskosten, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, das Produkt zu demontieren und/oder es dem technischen Personal, das den Eingriff vornehmen muss, zugänglich zu machen, es nach dem Eingriff wieder einzubauen und den Zustand der Umgebung wiederherzustellen, zu Lasten des Endnutzers und auf dessen Risiko. Ebenfalls zu Lasten des Endnutzers gehen die Reisekosten für die Arbeiten in dessen häuslicher Umgebung. Es wird darauf hingewiesen, dass die von CRISTINA S.r.l. zuerkannte „vertragliche Garantie" Folgendes nicht abdeckt: die Aufwendungen, Kosten und/oder Schäden an Verkleidungen jeglicher Art (wie zum Beispiel und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Fliesen, Stein, Metall, Holz, Porzellan, Stoffe usw., die im Folgenden kurz als „Verkleidungen" bezeichnet werden), die Kosten und/oder Schäden an Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die Kosten für die Arbeit, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, die mangelhaften Produkte auszubauen (und/oder für den Eingriff zugänglich zu machen) und wieder zu installieren (beispielsweise: in Möbel und/oder Wände eingebaute Produkte), sowie alle Schäden, die durch die Nichtbenutzung des Produkts entstehen. CRISTINA S.r.l. haftet nicht für Funktionsstörungen oder Defekte, die auf die Nichteinhaltung und/oder unsachgemäße Installation, Verwendung, Wartung und/oder Reinigung der gekauften Produkte im Verhältnis zu den in der Bedienungsanleitung und/oder in den Warnschildern auf den Produktverpackungen oder den Produkten gegebenen Anweisungen zurückzuführen sind; CRISTINA S.r.l. lehnt daher jede Haftung für Schäden ab, die direkt oder indirekt an Personen, Sachen oder Tieren als Folge der Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen verursacht werden können.
Die Dauer der von CRISTINA S.r.l. zuerkannten vertraglichen Garantie, die ab dem Tag des Kaufs der Produkte durch den Endnutzer wirksam ist, beträgt:
- 5 Jahre für Herstellungs- oder Materialfehler an den mechanischen Teilen der Produkte;
- 5 Jahre für schwerwiegende Mängel an den äußeren Oberflächenbeschichtungen, wie galvanische Beschichtungen mit der Bezeichnung *51/*15, PVD-Beschichtungen, Produkte aus Inox Edelstahl (bei Inneninstallation).
-2 Jahre für schwerwiegende Mängel an allen anderen äußeren Oberflächenbeschichtungen der P odukte, die nicht oben aufgeführt sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Feststellung des Datums des Kaufs der Produkte der Steuerbeleg gilt (Rechnung oder Kassenzettel des Kaufs), die/der dem Endnutzer beim Kauf ausgestellt wurde.
Die vertragliche Garantie gilt nur, wenn die Produkte sachgemäß verwendet wurden, und gilt nicht in den folgenden Fällen: - unsachgemäße Verwendung, Installation, Wartung und/oder Reinigung der Produkte oder Verwendung, die nicht den Anweisungen in der oben genannten Bedienungsanleitung und/oder den Warnhinweisen auf der Produktverpackung oder den Produkten entspricht; - Nachlässigkeit, Beschädigung, Verschlechterung, Blitzschlag, atmosphärische Phänomene, Überspannung und Überstrom, unzureichende oder unregelmäßige Stromversorgung, höhere Gewalt, Abnutzung und Verschleiß; - Assistenzanfragen im Rahmen der vertraglichen Garantie über die in diesem Artikel angegebene Frist hinaus; - Fehlen eines geeigneten Steuerbelegs (Rechnung oder Kassenzettel) zum Nachweis des Kaufs des Produkts; - Schäden, die während des Transports der Produkte und/oder durch den Kunden und/oder Dritte verursacht wurden; - Nichteinhaltung der Sicherheits- und/oder technischen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verwendet wird; - Veränderungen und Manipulationen an den Produkten; - Bruch und/oder Ausfall und/oder ungeeigneter Betrieb durch Frost, Sand, Schutt, Eisenschlacke, Verunreinigungen jeglicher Art und/oder Fremdkörper in den Rohren oder im Wasser, kalkhaltiges Wasser; - Verschlechterung der Oberflächenbescha fenheit durch die Verwendung aggressiver, säurehaltiger und/oder scheuernder Produkte; - Verschlechterung durch chemische und elektrochemische Einwirkungen; - Ausfall und/oder ungeeigneter Betrieb durch hohen Salz- und/oder Chlorgehalt des Wassers; - mangelnde Installation geeigneter Druckminderer und Filter vor dem System sowie mangelnde Installtion von Filtern am Produkt (wo dies erforderlich ist); - Drücke und/oder Temperaturen, die nicht den in der Bedienungsanleitung und/oder auf den Warnschildern auf der Produktverpackung oder den Produkten angegebenen Parametern entsprechen; - wenn während der vertraglichen Garantiezeit ein oder mehrere Teile des Produkts zur Reparatur durch ein oder mehrere Teile ersetzt werden, die nicht von CRISTINA S.r.l. zugelassen sind oder die nicht den für das Produkt geltenden Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen entsprechen; - technische Eingriffe, Reparaturen und/oder Änderungen an den Produkten, die vom Endnutzer, von Technikern und/oder Dritten vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von CRISTINA S.r.l. autorisiert sind, mit Ausnahme der normalen Wartungsarbeiten, die vom Endnutzer gemäß den Anweisungen in der vorgenannten Bedienungsanleitung und/oder den Warnhinweisen auf der Produktverpackung oder den Produkten durchzuführen sind; - natürliche oder gesellschaftspolitische Ereignisse (wie z.B. atmosphärische Ereignisse, Brände, Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Aufstände und/oder Unruhen). Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende vertragliche Garantie weder ordentliche Wartungsarbeiten noch den Austausch von Filtern, Sieben, Strahlreglern, Patronen und allen anderen Teilen deckt, die als „Verschleißteile" gelten bzw. sich unter normalen Bedingungen abnutzen. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass Änderungen und/oder Ergänzungen der vorliegenden „vertraglichen Garantie" nur schriftlich durch CRISTINA S.r.l. vorgenommen werden dürfen.
Mit Unterzeichnung zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen verzichtet der Händler ausdrücklich auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche im Sinne der gesetzesvertretenden Verordnung 206/2005, auf die Gewährleistungsansprüche im Sinne der Art. 1490 ff. ZGB sowie auf alle anderen Anwendung findenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und damit auf die Ansprüche, die er kraft der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen gegenüber CRISTINA S.r.l. erheben und geltend machen könnte, und zwar für alle Mängel, die ggf. an den Produkten, die ihm von CRISTINA S.r.l. verkauft werden, auftreten können. Auch wenn der

Händler gegenüber dem Endnutzer oder einem nachfolgenden Verkäufer derselben vertraglichen Vertriebskette oder einem anderen Zwischenhändler für Mängel an dem von CRISTINA S.r.l. vertriebenen Produkt haftet oder als für haftend erkannt wird, kann der Händler daher gegenüber CRISTINA S.r.l. weder Regress- und/oder Garantie-/Gewährleistungsansprüche geltend machen, noch kann er CRISTINA S.r.l. für eventuell erlittene Schäden und/oder Kosten in Anspruch nehmen.

6) Unbeschadet anderer schriftlicher Vereinbarungen zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler gelten die Preise, die sich aus den zum Zeitpunkt des Versands der Ware gültigen Katalog-Preislisten von CRISTINA S.r.l. ergeben, oder in jedem Fall die von CRISTINA S.r.l. üblicherweise angesetzten Preise.
CRISTINA S.r.l. hat das Recht, die in den Katalog-Preislisten angegebenen Preise mit einer Vorankündigung von 15 Tagen zu ändern, ohne dass sich eine Preiserhöhung oder Preisminderung auf die zum Zeitpunkt der Mitteilung über die Preisänderung bereits angenommenen Bestellungen auswirkt; auf solche Bestellungen finden die Preise vor ihrer Änderung Anwendung.

7) Die Zahlungen werden vom Händler in Euro geleistet. Die Zahlungsfristen und -modalitäten sind die zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler vereinbarten und sind im Interesse von CRISTINA S.r.l. als verbindlich und unerlässlich anzusehen.
Existieren keine Vereinbarungen zu den Zahlungsfristen und -modalitäten, kommen die von CRISTINA S.r.l. in der Rechnung angegebenen Fristen und Modalitäten zur Anwendung. In jedem Fall hat CRISTINA S.r.l das Recht, die Erfüllung des Vertrages zu verlangen, ohne dass eine Mitteilung im Sinne von Art. 1457 ZGB erforderlich ist. CRISTINA S.r.l. behält sich das Recht vor, die geltenden Zahlungsfristen und/oder -modalitäten zu ändern und diese Änderungen schriftlich mitzuteilen: Die neuen Zahlungsfristen und/oder -modalitäten gelten als vom Händler akzeptiert, wenn er nicht innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab dem Empfang der Mitteilung über die Änderung CRISTINA S.r.l. schriftlich seine Ablehnung der geänderten Fristen und/oder Modalitäten mitteilt.

8) Die Nichtzahlung und/oder verspätete Zahlung im Vergleich zu Bedingungen, die in der von CRISTINA S.r.l. akzeptierten Bestellung des Händlers oder in Ermangelung einer solchen in der Rechnung von CRISTINA S.r.l. angegeben sind, hat die Geltendmachung von Verzugszinsen zur Folge, die gemäß Art. 5 der gesetzesvertretenden Verordnung 231/2002 i.d.g.V. festgelegt werden. Im Übrigen kann CRISTINA S.r.l. im Falle der Nichtzahlung und/oder der verspäteten Zahlung im Vergleich zu den angegebenen Bedingungen nach eigenem Ermessen alle oder einen Teil der vom Händler übermittelten Bestellungen, auch wenn diese bereits angenommen wurden, sowie die dafür erbrachten Leistungen bis zur vollständigen Zahlung des fälligen Betrags aussetzen und die Zahlungsfristen und/oder -modalitäten mit sofortiger Wirkung durch einfache schriftliche Mitteilung ändern. Nach Ablauf der Frist von 15 Tagen bei Nichtzahlung und/oder verspäteter Zahlung kann CRISTINA S.r.l. nach eigenem Ermessen die noch nicht ausgeführten Bestellungen, auch wenn sie bereits angenommen worden sind, ganz oder teilweise stornieren.

9) Die Zahlung des Kaufpreises für die Waren muss an die Niederlassung von CRISTINA S.r.l. in Gozzano (NO), Via Fava 56, erfolgen; erfolgen Zahlungen an einem anderen Ort als der oben genannten Niederlassung von CRISTINA S.r.l., haben diese Zahlungen, auch wenn sie von CRISTINA S.r.l. angenommen worden sind, nur den Wert einer bloßen Duldung und führen in keinem Fall zur Änderung des Grundsatzes, am Ort der angegebenen Niederlassung zu zahlen.

10) Zahlungen mit Barscheck und/oder Bankschecks erfolgen, auch wenn sie von CRISTINA S.r.l. akzeptiert wurden, ausschließlich auf Risiko des Händlers, da dieser nicht von seiner Zahlungsverpflichtung befreit wird, es sei denn, er kann nachweisen, dass CRISTINA den Scheck tatsächlich eingelöst hat.
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen wird vereinbart, dass bei Diebstahl und/oder Verlust der vom Händler übermittelten Schecks, auch wenn sie bei CRISTINA S.r.l. und/oder ihren Vertretern und/oder Beauftragten eingegangen sind, CRISTINA S.r.l. bereits jetzt ausdrücklich von jeglicher Haftung in dieser Hinsicht und von der Notwendigkeit, Duplikate der Schecks und/oder deren Tilgung anzufordern, befreit ist.

11) Die Abbildungen und Informationen in den Broschüren, Katalog-Preislisten, auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l., in den Produktbeschreibungen sowie in jedem weiteren Informations- und/oder Werbematerial, gleich, in welcher Form sie übermittelt werden, begründen, auch wenn sie einzelne Artikel beschreiben, keine Verpflichtung zur getreuen Ausführung durch CRISTINA S.r.l. Dementsprechend sind die darin vorgesehenen Gewichte und Abmessungen als Richtwerte zu betrachten und CRISTINA S.r.l. übernimmt dafür keine Haftung. CRISTINA S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vermarkteten Produkten vorzunehmen, die sie zum Zwecke der Optimierung der Produktion für notwendig erachtet, unabhängig von den Darstellungen und Beschreibungen in den Broschüren, Katalog-Preislisten, Produktbeschreibungen, auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l. und auf jeden Fall in allen Materialien, die zur Promotion und zum Verkauf der Produkte verwendet werden. Erklärungen, Versprechen, Bedingungen und Garantien von Angestellten, Vertretern, Handelsvertretern und Geschäftsvermittlern, die von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, und auf jeden Fall alle, die nicht in den von den gesetzlichen Vertretern von CRISTINA S.r.l. unterzeichneten Urkunden enthalten sind, werden ebenfalls nicht als verbindlich für CRISTINA S.r.l. angesehen.

12) Mit ihrer Unterschrift zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen erkennen die Parteien ausdrücklich die italienische Gerichtsbarkeit an und vereinbaren, dass für die Beilegung von Streitigkeiten in Bezug auf die Auslegung, Ausführung und Beendigung der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder in Bezug auf die Kauf- und Verkaufsbeziehung zwischen den Parteien oder in jedem Fall in Bezug auf alle damit verbundenen und/oder zusammenhängenden Angelegenheiten ausschließlich das Gericht Mailand der italienischen Justizbehörden zuständig ist.

13) Der Händler darf weder Anträge oder Klagen gegen CRISTINA S.r.l. einreichen, noch Einreden gegen sie erheben, solange er nicht alle Beträge für Kapital, Zinsen und Kosten im Zusammenhang mit der Warenlieferung bezahlt hat. Außerdem wird vereinbart, dass der Händler eigene Forderungen mit den CRISTINA S.r.l. für den Warenkauf geschuldeten Beträgen nicht aufrechnen darf.

14) Die in den Katalogen und Preislisten angegebenen Preise verstehen sich lediglich als unverbindliche Preisempfehlungen, die in Euro ausgedrückt sind und im gegebenen Fall keine Mehrwertsteuer enthalten.

15) Das anwendbare Recht ist ausschließlich das italienische Recht mit ausdrücklichem Ausschluss der anderen nationalen Rechte und/oder internationalen Übereinkommen zum internationalen Warenverkauf.

16) Die Zahlungsbedingungen, Zahlungsfristen und Zahlungsmodalitäten wie auch die Preisnachlässe und Handelsrabatte und die vorgesehenen Beiträge und/oder Prämien sind immer dem Umstand untergeordnet, dass der Händler die Lieferungen unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen bezahlt.

17) Der Händler übernimmt die Zahlung aller Gebühren, Steuern, Auflagen, Zölle, Steuer- und/oder Verwaltungsabgaben sowie Kosten und Ausgaben jeglicher Art, die von staatlichen, regierungsbehördlichen und/oder administrativen Stellen im Zusammenhang mit dem Kauf, der Einfuhr, der Ausfuhr und dem Wiederverkauf der von CRISTINA S.r.l. erworbenen Produkte vorgesehen sind.

18) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen begründen weder für den Händler eine Kaufpflicht noch für CRISTINA S.r.l. eine Verkaufspflicht. Daher besteht zwischen den Parteien weder eine Lieferverpflichtung, noch wird irgendein Exklusivrecht übertragen, da die zwischen den Parteien bestehende Vertragsbeziehung eine reine Kauf- und Verkaufsbeziehung ist.

19) Die Duldung von Verstößen und/oder Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen stehen, stellt keinen Verzicht auf das dar, was hier ausdrücklich vorgesehen ist, und berührt auch nicht die Gültigkeit der missachteten Bestimmungen.

Werden eine oder mehrere Bestimmungen oder Teile davon nichtig, weil sie im Widerspruch zu den zwingenden gesetzlichen Vorschriften steht/stehen, gelten diese Bestimmungen ausschließlich in dem Umfang durch gesetzliche Bestimmungen ersetzt, in dem sie diesen widersprechen.

20) Ausgenommen im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens CRISTINA S.r.l. sind die Haftung und die daraus von CRISTINA S.r.l. gegenüber dem Händler geschuldete Entschädigung auf den Kaufpreis beschränkt, den der Händler beim Kauf des Produkts oder der Produkte von CRISTINA S.r.l., die beanstandet werden und/oder Gegenstand der Nichterfüllung sind, bezahlt hat.

21) Von den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen von CRISTINA S.r.l. abweichende Vertragsbedingungen haben, auch wenn sie in den Bestellungen oder in einer Mitteilung des Händlers genannt, geändert, diesen hinzugefügt und/oder dort aufgenommen werden, keine Gültigkeit, es sei denn, sie werden ausdrücklich und gezielt von einem gesetzlichen Vertreter von CRISTINA S.r.l. schriftlich anerkannt.

22) Der Händler erkennt an, dass die Firma und die Marken von CRISTINA S.r.l. in ihrem ausschließlichen Eigentum stehen. Der Händler kann in Bezug auf die oben genannte Firma oder Marken keine Ansprüche oder Eigentum geltend machen; dies weder direkt noch indirekt über eine Mittelsperson, Gesellschaft und/oder Einrichtung.

Die Offline- und Online-Nutzung der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie der Texte, Beschreibungen, Abbildungen (einschließlich Fotografien), Audio- und Videoinhalte und Illustrationen der Produkte der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ (im Folgenden werden die Texte, Beschreibungen, Abbildungen (einschließlich Fotografien), Audio- und Videoinhalte und Illustrationen der Produkte der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ der Einfachheit halber auch gemeinsam als „Produktgrafiken“ bezeichnet), die von CRISTINA S.r.l. zum alleinigen Zweck übermittelt - oder vom Händler erworben - werden, um ggf. den Wiederverkauf dieser Produkte durch den Händler zu ermöglichen, erfolgt unter Einhaltung der von CRISTINA S.r.l. aufgestellten Richtlinien (die dem Händler per E-Mail mitgeteilt werden) und in jedem Fall unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich derjenigen über das geistige und gewerbliche Eigentum und derjenigen über die Werbung.
In jedem Fall muss der Händler CRISTINA S.r.l. um eine vorherige schriftliche Genehmigung ersuchen (und diese abwarten), sofern er beabsichtigt, Online- und/oder Offline- erbekampagnen durchzuführen, insbesondere Kampagnen durch Plakate und/oder Radio, Presse, Fernsehen und/oder andere Medien, und/oder sofern er beabsichtigt, die Grafiken der von CRISTINA S. .l. übermittelten Produkte zu ändern.
Abbildungen (einschließlich Fotografien) und Illustrationen der Produkte, die vom Händler sowohl offline als auch online verwendet werden, müssen mit dem ausdrücklichen Hinweis versehen sein, dass sie im Eigentum von CRISTINA S.r.l. stehen. Werden die Marken „CRISTINA“ und/oder „SILFRA“ auf dem Schild des Händlers angebracht, ist ausschließlich der Händler, der zudem vorher schriftlich von CRISTINA S.r.l. autorisiert worden sein muss, verpflichtet, jede gesetzliche Gebühr und/oder Steuer, einschließlich der Werbesteuer zu bezahlen. Dies gilt unbeschadet der Fälle, in denen die Marken auf Werbematerialien erscheinen, die CRISTINA S.r.l. dem Händler zur Verfügung stellt: in diesen Fällen bedarf es keiner Genehmigung durch CRISTINA S.r.l.
Der Händler verpflichtet sich, die Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ nicht zu verändern

und sie in keiner Weise mit Marken oder Firmen von Unternehmen in Verbindung zu bringen, die mit CRISTINA S.r.l. im Wettbewerb stehen. Da die eingetragenen Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ im Eigentum von CRISTINA S.r.l. stehen, dürfen sie weder in die Firma des Unternehmens des Händlers noch in dessen Domain-Namen eingefügt werden.
Bei der Verwendung, soweit zulässig, der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowohl offline als auch online muss der Händler stets die von CRISTINA S.r.l. in ihren Richtlinien (die auf den Internetseiten von CRISTINA S.r.l. eingesehen werden können oder wie oben angegeben per E-Mail übermittelt werden) vorgegebenen Schriftarten, Abmessungen, Proportionen, Farben und Grafiken einhalten
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen verpflichtet sich der Händler im Hinblick auf die Online-Nutzung der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie der Grafiken der von CRISTINA S.r.l. vermarkteten Produkte (und in jedem Fall der Namen, Abbildungen und/oder Texte, die von CRISTINA S.r.l. an den Händler übermittelt werden und CRISTINA S.r.l. oder ihre Produkte identifizie en) auf Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin und/oder anderen sozialen Netzwerken, die dem Händler zuzuordnen sind, auch zur Einhaltung der folgenden weiteren Anforderungen:
a) die Marken „CRISTINA“, „SILFRA“ und die Produktgrafiken (und in jedem Fall alle Bezeichnungen, Abbildungen und/oder Texte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizie en) müssen in den sozialen Netzwerken des Händlers in angemessener und dem Ansehen der von CRISTINA S.r.l. vermarkteten Produkte entsprechender Weise dargestellt werden;
b) die Marken „CRISTINA“, „SILFRA“ und die Produktgrafiken (und in jedem Fall alle Bezeichnungen, Abbildungen und/oder Texte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizie en) dürfen vom Händler nicht mit Abbildungen, Texten und/oder anderen Inhalten (z.B. Audio- und/oder Videoinhalte) von verunglimpfendem, diffamierendem, diskriminierendem, beleidigendem, anstößigem und/oder obszönem Charakter sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber den Marken und/oder CRISTINA S.r.l. verbunden werden.
Es wird klargestellt, dass, sollte sich die Online-Verwendung der Abbildungen der Produkte (und in jedem Fall der Texte, Beschreibungen, Illustrationen, Audio- und Videoinhalte, die CRISTINA S.r.l. oder die von ihr vertriebenen Produkte identifizie en) durch den Händler auf die Tätigkeit des wiederholten Veröffentlichens des von CRISTINA s.r.l. übertragenen Materials beschränken und sollten die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen vom Händler zur Annahme unterzeichnet worden sein, der Händler keine besondere Einwilligung von CRISTINA S.r.l. einholen muss, da die Einhaltung der von CRISTINA S.r.l. erteilten Anweisungen und Richtlinien ausreicht.
Mit seiner Unterschrift zur Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen verpflichtet sich der Händler, seine Seiten in den sozialen Netzwerken sorgfältig zu überwachen, um die Veröffentlichung und/oder den Verbleib von Kommentaren und/oder anderen Inhalten (z.B. Audio und/oder Videoinhalte) mit verunglimpfendem, diffamierendem, diskriminierendem, beleidigendem, anstößigem und/oder obszönem Charakter, und insbesondere von allen Beiträgen, Kommentaren und/oder Inhalten, die direkt und/oder indirekt das Ansehen der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ untergraben und/oder auf irgendeine andere Weise den Produkten und dem Image von CRISTINA S.r.l. schaden können, zu vermeiden. Im Falle der Veröffentlichung solcher Kommentare und/oder Inhalte verpflichtet sich der Händler außerdem, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, damit die oben genannten Kommentare und/oder Inhalte unverzüglich von den Seiten der sozialen Netzwerke des Händlers entfernt und/oder blockiert werden, und CRISTINA S.r.l. unverzüglich über alle Maßnahmen zu informieren, die diese für angemessen erachtet.
CRISTINA S.r.l. behält sich in jedem Fall das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, durch einfache schriftliche Mitteilung an den Händler, die dem Händler erteilten Genehmigungen für die Offline- und/oder Online-Nutzung der Produktgrafiken und der Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ zu widerrufen
Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen darf der Händler in keinem Fall mündlich oder schriftlich andere Leistungen versprechen oder darstellen als die, die in den Katalogen, Faltprospekten, Produktbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und allgemein in den von CRISTINA S.r.l. zur Verfügung gestellten Werbe- oder Illustrationsmaterialien vorgesehen sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Marken „CRISTINA“ und „SILFRA“ sowie die Produktgrafiken durch Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum geschützt sind.

23) Im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, auch „DSGVO“) i.d.g.F. sowie gemäß der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 196/2003 (Datenschutzgesetz), geändert durch die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 101/2018, informiert CRISTINA S.r.l. den Händler, dass seine personenbezogenen Daten und die personenbezogenen Daten seiner Bezugspersonen, die mit CRISTINA S.r.l. interagieren, von letzterer auf der Grundlage einer eigens aufgestellten Datenschutzrichtlinie verarbeitet werden, die CRISTINA S.r.l. dem Händler übermittelt.

24) Der Händler darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von CRISTINA S.r.l. weder ganz noch teilweise die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Rechte und Pflichten noch seine Fo derungen gegenüber CRISTINA S.r.l. abtreten.

25) Der Händler verpflichtet sich, alle Informationen jeglicher Art, die er im Rahmen der Erbringung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Leistungen erhält, vertraulich zu behandeln. Im Besonderen verpflichtet sich der Händler, Informationen nicht an Dritte weiterzugeben, die er im Rahmen der Erbringung der in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Leistungen erhält, und alle Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass auch seine Angestellten und/oder Mitarbeiter diese Bestimmungen in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) i.d.g.F. sowie der gesetzesvertretenden Verordnung 196/2003 i.d.g.F. einhalten. Hierzu wird festgelegt, dass alle vom Händler in irgendeiner Form erworbenen und/oder erhobenen Informationen nicht für andere als die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Zwecke verwendet, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden dürfen, es sei denn, (i) es ist notwendig, um gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen oder Anfragen italienischer oder ausländischer Behörden nachzukommen, die nicht abgelehnt werden können, oder (ii) diese Informationen sind bereits öffentlich bekannt oder sind aus anderen Gründen als der Verletzung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vereinbarten Vertraulichkeitsverpflichtungen ö fentlich bekannt geworden.
Der Händler verpflichtet sich, seine Angestellten und all diejenigen, die aus irgendeinem Grund an der Erbringung der unter diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen fallenden Leistungen mitwirken oder mitgewirkt haben, zu informieren und dafür zu sorgen, dass sie den in dieser Verpflichtung enthaltenen Geheimhaltungspflichten nachgekomme
Die Bestimmungen und Verbote dieses Artikels bleiben auch nach der Kündigung, dem Rücktritt oder der Beendigung der Vertragsbeziehungen aus irgendeinem Grund zwischen CRISTINA S.r.l. und dem Händler bestehen.

26) Obwohl die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ auch in englischer, französischer, deutscher, spanischer und russischer Sprache verfasst sind, bleibt die italienische Fassung die einzige verbindliche Fassung, wobei bei Abweichungen zwischen der italienischen Fassung und einer der in den anderen Sprachen verfassten Fassung die italienische Fassung Vorrang hat.

1) Les commandes devront être transmises au Revendeur par écrit, en précisant les données complètes des articles, la quantité, les remises et autres données importantes relatives à chaque article. CRISTINA S.r.l. dont le siège social est sis à Gozzano (NO, Italie), Via G. Fava, 56, ne sera pas tenue d'envoyer une confirmation de commande, à savoir, dans le cas présent, le contrat d'achat et de vente conclu, aux termes et en exécution de l'art. 1327, premier alinéa du Code civil italien, au moment du début de l'exécution des commandes individuelles par CRISTINA S.r.l., avec décharge de cette dernière de l'obligation de fournir sans délai un avis au Revendeur du commencement de l'exécution. Les commandes ne contraignent pas CRISTINA S.r.l. qui a la faculté de les accepter ou de les refuser, à sa seule discrétion. Même après son éventuelle acceptation de la commande, même si elle a été exprimée, et en cas de non-disponibilité des produits (selon l'approvisionnement des produits à livrer au Revendeur pour des motifs échappant au contrôle de CRISTINA S.r.l.) ou en cas de force majeure, CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'exécuter ou non les commandes. En cas de non-exécution de la commande acceptée par CRISTINA S.r.l., cette dernière s'engage uniquement à en informer sans délai le Revendeur, lequel renonce à demander d'éventuelles pénalités et/ou la réparation d'éventuels dommages.
2) Les conditions de livraison, si elles ont été indiquées, ont une valeur purement indicative et en aucun cas obligatoire (selon l'approvisionnement des produits à livrer au Revendeur pour des motifs échappant au contrôle de CRISTINA S.r.l.) ; chaque retard éventuel de CRISTINA S.r.l. ne pourra jamais constituer une cause de dédommagement ni entraîner la résiliation du contrat, ni ne pourra légitimer les demandes de pénalités, de réduction des prix et/ou le report de paiement par le Revendeur.
3) La localisation des marchandises ainsi que le transfert de propriété auront lieu lorsque les marchandises seront confiées au transporteu .
4) Les frais de transport et d'assurance ainsi que les risques associés au transport sont à la charge du Revendeur et la remise (et le retour) des produits seront effectués dans les entrepôts de CRISTINA S.r.l. à Fontaneto d'Agogna, à Gargallo et/ou à Gozzano (EXW - franco usine), sauf accord écrit différent entre les parties. Nonobstant ce qui précède, le choix de l'expéditeur et/ou du transporteur peut également être effectué par CRISTINA S.r.l. Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité quant aux retards de livraison, de la perte et/ou de l'avarie des marchandises qui pourraient survenir pendant le transport.
5) CRISTINA S.r.l. fournit à l'utilisateur final des produits une « garantie conventionnelle » (commerciale) qui est additionnelle et qui ne se substitue pas aux autres droits dont jouit l'utilisateur final du produit, qualifié comme « Consommateur ». Le Consommateur dispose en vertu de la loi et à titre gratuit de recours en cas de défaut de conformité du produit, à l'encontre de la personne à qui il a acheté ledit produit. La « garantie conventionnelle » n'influence en aucun cas ces recours. En particulier, la garantie conventionnelle fournie par CRISTINA S.r.l. n'affecte pas les droits dont jouit le « Consommateur », s'il réside en Italie, en vertu du décret législatif italien n° 206 du 6 septembre 2005, partie IV, titre III, alinéa I et modifications et ajouts successifs, ou, si le Consommateur réside ou est domicilié dans un autre Etat membre de l'UE, en vertu d'une législation nationale différente applicable au consommateur en ce qui concerne la vente de biens de consommation, adoptée en application de la Directive UE n° 2019/771 (qui à compter du 1er janvier 2022 a abrogé la Directive 1999/44 /CE) et modifications et ajouts successifs. Si le Consommateur réside ou est domicilié dans un Etat non européen, ledit Consommateur jouira des droits stipulés dans la législation applicable sur le territoire en question et régissant la vente de bien de consommation. Il convient de noter que, conformément à l'art.3 du Décret législatif italien 206/2005, le terme « Consommateur » désigne la personne physique qui agit à des fins étrangères à l'activité entrepreneuriale, commerciale, artisanale ou professionnelle éventuellement exercée et que, selon l'art 2 de la Directive UE n° 2019/771, le terme « Consommateur » désigne toute personne physique qui, dans les contrats soumis à la Directive susmentionnée, agit à des fins qui ne relèvent pas de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.
Les termes « garantie conventionnelle » désignent exclusivement la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces mécaniques des produits commercialisés par CRISTINA S.r.l., comportant un défaut de fabrication ou matériel, ainsi que la réparation et/ou le remplacement des parties des produits qui présentent de graves défauts au niveau de la finition superficielle externe, et précisés ci-après, dus à la fabrication ou au matériau, à condition que les produits susmentionnés soient accompagnés d'un document fiscal (facture ou ticket de caisse d'achat). Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. se réserve le droit, à sa seule discrétion, de pourvoir au remplacement du produit défectueux par un produit similaire ou de meilleure qualité. Nous précisons que tous les produits et/ou les pièces éventuellement remplacés par CRISTINA S.r.l. deviendront la propriété de CRISTINA S.r.l. La réparation ou le remplacement des produits et/ou des composants défectueux sont soumis à l'envoi du produit et/ou composant défectueux par le Revendeur au siège de CRISTINA S.r.l. Pour les produits intégrés dans les meubles ou les murs et pour tous ces produits pour lesquels (une fois que la panne est constatée) une intervention à domicile est nécessaire (sur une demande explicite de l'utilisateur à cet effet), tous les frais de main-d'œuvre dérivant de la nécessité de désinstaller le produit même et/ou de le rendre accessible au personnel technique qui doit effectuer l'intervention, de le réinstaller après l'intervention et de remise en état des lieux seront à la charge et aux risques de l'utilisateur final. Les frais de déplacement pour les interventions à domicile seront également à la charge de l'utilisateur final. Il convient de noter que la « garantie conventionnelle » reconnue par CRISTINA S.r.l. ne couvre pas, les charges, les coûts et/ou les dommages aux revêtements en tout genre (dont, à titre d'exemple et sans toutefois s'y limiter : carreaux, pierres, métaux, bois, porcelaines, textiles, lesquels, par souci de concision, seront désignés par le terme « Revêtements »), les coûts et/ou les dommages aux meubles et aux décorations, les coûts de main-d'œuvre résultant de la nécessité de désinstaller (et/ou de rendre accessibles pour l'intervention) et de réinstaller les produits défectueux (par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, les produits intégrés dans des meubles et/ou murs) ainsi que les dommages causés par une non-utilisation des produits. CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de défaut imputable à une installation, une utilisation, un entretien et un nettoyage des produits non conformes aux indications figurant dans le manuel d'instructions et/ou sur les éventuelles étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits. En outre, CRISTINA S.r.l. décline toute responsabilité pour les éventuels dommages qui peuvent, directement ou indirectement, dériver de personnes, objets ou animaux suite au non-respect des éléments ci-avant.
La durée de la garantie conventionnelle reconnue par CRISTINA S.r.l., qui prend effet à l'achat par l'utilisateur final des p oduits est de :
- 5 ans pour les vices de fabrication ou matériels des pièces mécaniques ;
- 5 ans pour les défauts graves de la finition extérieure tels que la galvanisation désignée comme *51/*15, la finition PVD, les produits en acier inoxydable (s'ils sont installés à l'intérieur).
- de 2 ans pour les défauts graves de toutes les autres finitions extérieures des produits, autres que celles indiquées ci-dessus.
Il convient de préciser que l'identification de la date d'achat des produits sera attestée par le document fiscal (facture ou ticket de caisse d'achat) remis à l'utilisateur final au moment de l'achat. La garantie conventionnelle intervient uniquement si les produits ont été correctement utilisés. Elle ne s'applique pas dans les cas suivants :
- utilisation, installation, entretien et/ou nettoyage des produits effectués de manière incorrecte ou non conforme aux consignes indiquées dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- négligence, dégâts, détérioration provoqués par la foudre, les phénomènes atmosphériques, les surtensions et les surintensités, l'alimentation électrique insuffisante ou irrégulière, causes de force majeure, usure ;
- demandes d'assistance sous garantie conventionnelle au-delà du délai indiqué dans le présent article ;
- absence de document fiscal requis (facture ou ticket de caisse) justifiant l'achat du produit ; - dommages intervenus lors du transport des produits et/ou du fait du client et/ou de tiers ; - non-respect des règles de sécurité et/ou aux exigences techniques du pays dans lequel le produit est utilisé.
- modifications, manipulations des p oduits
- casse et/ou non-fonctionnement et/ou fonctionnement inadéquat dus au gel, au sable, aux détritus et aux scories métalliques, impuretés en tout genre et/ou corps étrangers présents dans les tuyaux ou dans l'eau, à de l'eau calcaire ;
- détérioration des finitions due à l'utilisation de p oduits agressifs, acides et/ou abrasifs ;
- détériorations dues à des agents chimiques et électrochimiques ;
- dysfonctionnement caractérisé par une forte salinité et/ou une forte teneur en chlore dans l'eau ;
- absence d'installation de réducteurs de pression spécifiques et de filt es appropriés en amont de l'installation, et non-installation des filt es prévus sur le produit ;
- pressions et/ou températures non conformes aux paramètres indiqués dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- si pendant la période de garantie conventionnelle, une ou plusieurs pièces du produit sont remplacées pour réparation par une ou plusieurs pièces non agréées par CRISTINA S.r.l. ou ne répondent pas aux mesures de sécurité et aux critères de qualité convenus pour le produit en question ;
- interventions techniques, réparations et/ou modifications des produits effectués par l'utilisateur final, par des techniciens et/ou des tiers non expressément autorisés par CRISTINA S.r.l., à l'exception de l'entretien normal, à la charge de l'utilisateur final, selon les indications fournies dans le manuel d'instructions et/ou sur les étiquettes d'avertissement appliquées sur les emballages des produits ou ceux qui accompagnent ces produits ;
- événements naturels ou sociopolitiques (comme, à titre d'exemple non exhaustif, les événements atmosphériques, les incendies, les catastrophes naturelles, les guerres, les actes terroristes, les émeutes et/ou soulèvements populaires).
Il convient de noter que la présente garantie conventionnelle ne couvre pas l'entretien ordinaire et le remplacement de filt es, rétines, aérateurs, cartouches et de toutes les pièces considérées « d'usure » et/ou soumises à une usure normale. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à la présente garantie conventionnelle moyennant une communication écrite.
En signant pour accord les présentes Conditions Générales de Vente, le Revendeur renonce expressément à la garantie légale en vertu du Décret législatif italien 206/2005, à la garantie stipulée aux articles 1490 et suivant du Code civil italien ainsi qu'à toute autre garantie légale applicable et aux actions que celui-ci pourrait entreprendre à l'encontre de CRISTINA S.r.l. pour tous les défauts éventuels susceptibles de se présenter sur les produits vendus par CRISTINA S.r.l. Par conséquent, même si le Revendeur est responsable ou reconnu responsable à l'égard de l'utilisateur final ou d'un autre revendeur de la même chaîne de distribution, voire de tout autre intermédiaire, suite

à un défaut du produit commercialisé par CRISTINA S.r.l., le Revendeur ne pourra pas intenter une action et/ou dans le cadre de la garantie contre CRISTINA S.r.l. Il ne pourra se retourner contre CRISTINA S.r.l. pour les dommages et/ou les frais éventuellement subis.
6) Sans préjudice des autres accords en la matière convenus par écrit entre CRISTINA S.r.l. et le Revendeur, les prix figu ent dans les catalogues de CRISTINA S.r.l. en vigueur au moment de l'expédition des marchandises, ou correspondent du moins à ceux normalement pratiqués par CRISTINA S.r.l.
CRISTINA S.r.l. sera autorisée à modifier les prix indiqués dans les catalogues moyennant un préavis de 15 jours. En cas d'augmentation ou de diminution, les commandes déjà acceptées à la date de la transmission du susdit avis de modification ne seront pas influencées et qui se ont donc réglées au prix non encore modifié.
7) Les paiements seront effectués par le Revendeur en euro. Les conditions et modalités de paiement sont convenues entre CRISTINA S.r.l. et le Revendeur et sont considérées comme obligatoires et essentielles dans l'intérêt de CRISTINA S.r.l.
En l'absence de conditions et modalités de paiement, celles indiquées sur la facture de CRISTINA S.r.l. prévaudront. Dans tous les cas, CRISTINA S.r.l. a le droit d'exiger l'exécution du contrat sans obligation de communication mentionnée à l'art. 1457 du Code civil italien. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit de modifier et de communiquer par écrit les différentes conditions de paiement et/ou modalités de paiement : le cas échéant, les nouvelles conditions et/ou modalités de paiement seront réputées acceptées par le Revendeur si ce dernier n'exprime pas de refus par écrit à CRISTINA S.r.l. au plus tard 15 (quinze) jours suivant la réception de l'information de modification de CRISTINA S.r.l.
8) Le défaut et/ou retard de paiement par rapport aux conditions indiquées sur la commande du Revendeur acceptée par CRISTINA S.r.l. ou, à défaut, sur la facture de CRISTINA S.r.l. impliquera l'application d'intérêts de retard déterminés conformément à l'art. 5 du décret législatif italien 231/2002 et modifications et ajouts successifs. En outre, en cas de défaut et/ou de retard de paiement, CRISTINA S.r.l. pourra suspendre, à sa discrétion absolue, jusqu'au paiement intégral des sommes dues, l'intégralité ou une partie des commandes transmises par le Revendeur,même si elles ont été acceptées, et les éventuels services fournis à celui-ci, et modifier les conditions et/ou les modalités de paiement avec effet immédiat sur simple communication écrite. Après 15 jours de défaut et/ou de retard de paiement, CRISTINA S.r.l. pourra annuler intégralement ou en partie, à son entière discrétion, les commandes non exécutées même si déjà acceptées.
9) Le paiement du prix des marchandises doit être effectué au domicile de la société CRISTINA S.r.l. à Gozzano (NO), Via Fava, 56 ; les éventuels paiements effectués dans des lieux autres que l'adresse de CRISTINA S.r.l. mentionnée ci-dessus, même si cette dernière l'accepte, seront tolérés et ne pourront jamais constituer une modification du principe du paiement à l'adresse indiquée.
10) Le paiement effectué par le biais de chèques, même si cette méthode est acceptée par CRISTINA S.r.l., est aux risques et périls du Revendeur dans le sens où ce dernier n'est pas libéré de son obligation de paiement si la preuve de l'encaissement effectif par CRISTINA S.r.l. n'est pas vérifiée. Nonobstant ce qui précède, il reste également entendu que, en cas de vol et/ou de perte de chèques envoyés par le Revendeur, même si cela a lieu après qu'ils ont été reçus par CRISTINA S.r.l. et/ou par ses employés et/ou agents, CRISTINA
S.r.l. décline d'emblée toute responsabilité à cet égard, quant à la demande de duplicatas des chèques et/ou l'amortissement de ces derniers.
11) Les illustrations et les informations contenues dans les dépliants, les catalogues, le site Web de CRISTINA S.r.l., les fiches descriptives des produits CRISTINA S.r.l. et dans tout autre support d'information et/ou publicitaire, quel que soit le moyen utilisé, même si elles représentent chaque article, ne sont pas contractuelles pour CRISTINA S.r.l.
Par conséquent, les poids et mesures indiqués sont fournis à titre indicatif. CRISTINA S.r.l. n'assume aucune responsabilité à cet égard. CRISTINA S.r.l. se réserve le droit d'apporter aux produits commercialisés, à tout moment, toutes les modifications qu'elle juge nécessaires afin d'optimiser la production, indépendamment de la façon dont ils sont représentés et décrits dans les dépliants, dans les catalogues, dans les fiches descriptives des produits, sur le site Web de CRISTINA S.r.l. et sur n'importe quel support approprié à la promotion et à la vente de produits. Les déclarations, promesses, conditions et garanties provenant des employés, représentants, agents et prospecteurs, qui diffèrent des présentes conditions de vente, et les éléments ne figurant pas dans les actes signés par les représentants légaux de CRISTINA S.r.l., n'engagent pas CRISTINA S.r.l.
12) En signant pour accord les présentes Conditions générales de vente, les parties acceptent expressément l'application du droit italien et établissent d'un commun accord que pour le règlement de tout différend éventuel relatif à l'interprétation, à l'exécution et à la résiliation des présentes Conditions générales de vente ou aux rapports de vente et d'achat qui lient les parties, ou à toute question y afférente, le tribunal de Milan sera le seul compétent.
13) Le Revendeur ne pourra pas faire valoir des exigences ou intenter des actions, ni soulever des objections à l'encontre de CRISTINA S.r.l., sauf après avoir effectué le paiement de la totalité du montant dû à cette dernière en capital, intérêts et frais liés à la fourniture des marchandises. En outre, il est convenu que le Revendeur ne pourra compenser ses éventuelles créances avec les sommes dues à CRISTINA S.r.l. pour l'achat de marchandises.
14) Les prix éventuellement indiqués dans les catalogues et listes de prix sont exclusivement considérés comme des prix conseillés au public, exprimés en euros, TVA non comprise, le cas échéant.
15) La loi italienne est la seule applicable. Les autres lois nationales et/ou conventions internationales sur la vente internationale de marchandises sont exclues.
16) Les conditions, termes et modalités de paiement, ainsi que les remises financiè es et/ou commerciales, ainsi que les contributions et/ou primes éventuellement prévues, seront toujours subordonnées au paiement des produits livrés par le Revendeur conformément aux termes prévus.
17) Le paiement de tous les impôts, taxes, droits, charges fiscales et/ou administratives, ainsi que les coûts et les dépenses de toute nature prévus par des organismes d'État, gouvernementaux et/ou administratifs relatifs à l'achat, à l'importation, à l'exportation et à la revente des produits acquis auprès de CRISTINA S.r.l. seront à la charge du Revendeur.
18) Les présentes Conditions générales de vente ne constituent pas une obligation d'achat pour le Revendeur, ni une obligation de vente pour CRISTINA S.r.l. Par conséquent, il n'y aura aucune obligation de fourniture entre les parties, ni aucune forme d'exclusivité ne sera prévue, compte tenu de la simple relation contractuelle d'achat et de vente qui lie les parties.
19) La tolérance éventuelle à l'égard des infractions et/ou comportements contraires à ces Conditions générales de vente ne pourra être considérée comme une renonciation pure et simple aux présentes, ni ne pourra annuler la validité des clauses non respectées.
En cas de nullité d'une ou plusieurs des présentes clauses ou d'une partie de celles-ci, en raison d'un conflit avec les impératifs légaux, ces dispositions seront réputées remplacées de droit, dans les limites prévues par la loi.
20) Sauf en cas de dol ou de faute grave de CRISTINA S.r.l., la responsabilité et le montant consécutif du dédommagement éventuellement dû par CRISTINA S.r.l. au Revendeur sont limités au prix d'achat par le Revendeur du produit ou des produits CRISTINA S.r.l. faisant l'objet d'une contestation et/ou d'un manquement.
21) Les conditions contractuelles différentes des présentes Conditions générales de vente de CRISTINA S.r.l., même si elles sont rappelées, ajoutées, modifiées, et/ou insérées dans les commandes ou dans toute communication du Revendeur, ne seront valables que si elles sont expressément et spécifiquement acceptées par écrit par un représentant autorisé de CRISTINA S.r.l.
22) Le Revendeur reconnaît que la société et les marques utilisées par CRISTINA S.r.l. sont la propriété exclusive de cette dernière. Le Revendeur ne pourra pas revendiquer des droits ou la propriété de l'entreprise ou des marques mentionnées ci-dessus, ni directement, ni indirectement, par le biais d'une personne, d'une société et/ou d'un organisme.
L'utilisation en ligne ou hors ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA », ainsi que des textes, des fiches descriptives, des images (dont les photos), des contenus audio et vidéo et des illustrations des produits des marques « CRISTINA » et « SILFRA » (ci-après, les « Visuels » qui sont transmis par CRISTINA S.r.l. ou obtenus par le Revendeur aux seules fins de la revente desdits produits par le Revendeur, conformément aux autorisations pertinentes, respectera les directives établies par CRISTINA S.r.l. (et mises à disposition du Revendeur par e-mail) et des lois en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle et industrielle ainsi qu'en matière publicitaire.
Le Revendeur est tenu de demander à CRISTINA S.r.l. (et attendre de celle-ci) l'autorisation écrite préalable à chaque fois qu'il entend effectuer une campagne publicitaire en ligne et/ou hors ligne et, plus particulièrement des campagnes d'affichage, radio, dans la presse, à la télévision et/ou dans d'autres médias et/ou s'il compte apporter des modifications aux Visuels des produits émanant de CRISTINA S.r.l.
Les images (dont les photos) et les illustrations des produits, utilisées en ligne et hors ligne par le Revendeur devront être accompagnées d'une indication stipulant que celles-ci sont la propriété de CRISTINA S.r.l.
En cas d'apposition des marques « CRISTINA » et/ou « SILFRA » sur l'enseigne du Revendeur, après accord préalable par écrit par CRISTINA S.r.l., le Revendeur sera tenu au paiement de tout impôt et/ou taxe légaux, y compris ceux relatifs à la publicité. Les marques qui apparaissent sur le matériel promotionnel éventuellement fourni par CRISTINA S.r.l. au Revendeur sont exclues. Le cas échéant, le Revendeur n'aura pas besoin d'une autorisation de CRISTINA S.r.l.
Le Revendeur ne peut pas modifier les marques « CRISTINA » et « SILFRA », ni associer en aucune manière les marques « CRISTINA » et « SILFRA » à des marques ou des raisons sociales concurrentes de CRISTINA S.r.l. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de marques déposées appartenant à CRISTINA S.R.L., celles-ci ne devront jamais figu er dans une quelconque raison sociale ou un nom de domaine du Revendeur.
Pour les usages autorisés en ligne ou hors ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA », le Revendeur devra toujours respecter les polices de caractère, la taille, les proportions, les couleurs et les graphismes indiqués dans les consignes de CRISTINA S.r.l. (disponibles sur les sites internet de CRISTINA S.r.l. ou envoyées par e-mail selon les indications ci-après).
Sans préjudice des éléments stipulés ci-avant, en ce qui concerne l'usage en ligne des marques « CRISTINA » et « SILFRA » et des Visuels des produits commercialisés par CRISTINA S.r.l. (et d'une manière générale, toute désignation, image et/ou tout texte transmis par CRISTINA S.r.l. au Revendeur et désignant CRISTINA S.r.l. ou les produits commercialisés par elle) sur les pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et/ou d'autres réseaux sociaux associés au Revendeur, ce dernier s'engage à respecter les consignes suivantes :
a) les marques « CRISTINA », « SILFRA » et les Visuels des produits (et d'une manière générale, toute désignation, image et/ou tout texte identifiant la société CRISTINA S.r.l. ou les Produits commercialisés par elle) devront être repris sur vos réseaux sociaux conformément au prestige des produits commercialisés par CRISTINA

S.r.l. ;
b) les marques « CRISTINA », « SILFRA » et les Visuels des produits (et toute dénomination, image et/ou tout texte identifiant la société CRISTINA S.R.L. ou les produits commercialisés par elle) ne devront jamais être associés à des images, textes et/ou autres contenus (par ex. : audio et/ou vidéo) présentant un caractère dénigrant, diffamatoire, discriminatoire, injurieux, offensant et/ou obscène envers des tiers, les marques et/ou CRISTINA S.r.l.. ;
Si l'utilisation en ligne des images des produits (et de tout texte, toute description, illustration, tout contenu audio et vidéo identifiant la société CRISTINA S.r.l. ou les produits commercialisés par elle) par le Revendeur est limitée à une publication des éléments transmis par CRISTINA S.r.l. et si ce dernier a signé pour accord les présentes Conditions générales de vente, le Revendeur ne devra demander aucune autre autorisation expresse à CRISTINA S.r.l. étant donné que le respect des conditions et directives émanant de CRISTINA S.r.l. est suffisant
Par la signature pour accord des présentes Conditions générales de vente, le Revendeur s'engage à suivre assidument ses réseaux sociaux afin d'éviter la publication et/ou l'apparition sur ceux-ci de commentaires et/ou autres contenus (par ex. : audio/vidéo) à caractère dénigrant, diffamatoire, discriminatoire, injurieux, offensant et/ou obscène, et plus particulièrement de publications, commentaires et/ou contenus qui puissent directement ou indirectement porter atteinte au prestige des marques « CRISTINA » et « SILFRA » et/ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à l'image de CRISTINA S.r.l. En cas de publication de contenu et/ou commentaire similaire, le Revendeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que les commentaires et/ou contenus soient rapidement supprimés et/ou bloqués de vos réseaux sociaux. Le Revendeur veillera par ailleurs à le signaler à CRISTINA S.r.l. afin que la Société puisse entreprendre les démarches qu'elle jugera nécessaire.
CRISTINA S.r.l. se réserve le droit de révoquer à tout moment et sans préavis, moyennant un simple avis écrit adressé au Revendeur, les autorisations le concernant pour tout usage hors ligne et en ligne des Visuels des produits, ainsi que des marques « CRISTINA » et « SILFRA ».
Sans préjudice des éléments ci-avant, le Revendeur s'abstiendra de promettre ou déclarer à toute personne, oralement ou par écrit, des prestations autres que celles prévues dans les catalogues, dépliants, fiches descriptives des produits, manuels d'instructions et, en général, dans les supports publicitaires ou d'illustration fournis par CRISTINA S.r.l.
Il convient de rappeler que les marques « CRISTINA » et « SILFRA » ainsi que les Visuels des produits sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

23) Conformément au Règlement UE n° 2016/679 (Règlement général pour la protection des données personnelles, ou RGPD) et ses amendements successifs, ainsi qu'au Décret législatif n° 196/2003 (Code en matière de protection des données personnelles), modifié par le Décret législatif n° 101/2018, CRISTINA S.r.l. informe le Revendeur que ses données personnelles et les données personnelles des personnes qui interagissent avec CRISTINA S.r.l. feront l'objet d'une déclaration distincte transmise par CRISTINA S.r.l. au Revendeur.
24) Le Revendeur ne pourra céder, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de CRISTINA S.r.l., les droits et obligations prévus dans les présentes Conditions générales de vente, ni les éventuelles créances opposables à CRISTINA S.r.l.
25) Le Revendeur s'engage à assurer la confidentialité de toutes les informations de quelque nature que ce soit et acquises au cours de l'exécution des prestations régies par les présentes Conditions générales de vente. En particulier, le Revendeur s'engage à ne divulguer à des tiers aucune information obtenue au cours de l'exécution des prestations réglementées par les Conditions générales de vente, et à mettre en place toutes les précautions nécessaires afin que ses employés et/ou collaborateurs se conforment à ces dispositions, dans le respect des dispositions du Règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et ses amendements successifs, ainsi que du décret législatif italien n° 196/2003 et ses amendements successifs. A cet effet, il est établi que : toutes les informations, quel que soit le mode d'acquisition/de collecte par le Revendeur ne seront pas utilisées, distribuées ou communiquées à des tiers à des fins autres que celles prévues par les présentes Conditions générales de vente, sous réserve, toutefois, des cas où (i) il est nécessaire d'obtempérer aux obligations réglementaires ou légales, ou à la demande des autorités italiennes ou étrangères auxquelles il n'est pas possible d'opposer un refus, ou (ii) si ces informations sont déjà dans le domaine public ou sont devenues publiques autrement que par la violation des obligations de confidentialité stipulées dans les présentes Conditions générales de vente.
Le Revendeur s'engage à communiquer et à faire respecter les obligations en matière de confidentialité mentionnées dans le présent Contrat à ses employés et à tous ceux qui, pour une raison quelconque, collaborent ou ont collaboré à l'exécution des prestations couvertes par les présentes Conditions générales de vente.
Les prévisions et interdictions visées au présent article resteront en vigueur même après l'éventuelle résiliation, annulation ou cessation pour une raison quelconque de la relation contractuelle qui lierait CRISTINA S.r.l. et le Revendeur.
26) Bien que les présentes « Conditions générales de vente » soient rédigées en anglais, français, allemand, espagnol et russe, en cas de divergence entre le texte écrit en italien et celui écrit dans une autre langue, le texte originel en italien prévaudra.

1) Orders are to be sent by the Retailer in writing, specifying the complete details of the items, quantity, discounts, and any other important data relating to each item. CRISTINA S.r.l., with registered office in Gozzano (NO), Via G. Fava n. 56, is not obliged to send any order confirmation whereby, in this case, the contract of sale is intended as concluded, pursuant to Article 1327, first paragraph of the Italian Civil Code, when CRISTINA S.r.l. starts to execute the individual orders, relieving CRISTINA S.r.l. of the obligation to promptly notify the Retailer that the execution has started. Orders are not binding for CRISTINA S.r.l. which has the right to accept or reject them, at its sole discretion. CRISTINA S.r.l. reserves the right to execute or not the orders, even after its possible acceptance of the order, however expressed, and in consideration of the non-availability of the products (since the supply of the products to be provided to the Retailer also depends on factors beyond CRISTINA S.r.l.'s control) or force majeure. In case of non-execution of the order accepted by CRISTINA S.r.l., the latter undertakes exclusively to promptly notify the Retailer that waives the right to request, as of now, any penalty and/or compensation for any damage.
2) The delivery terms, if indicated, are merely indicative and never binding (since the provision of products to be supplied to the Retailer also depends on factors beyond the control of CRISTINA S.r.l.); any delay by CRISTINA S.r.l. can never constitute grounds for compensation for damage, nor cause for termination of the agreement, nor can it legitimise request for penalties, price reductions and/or deferment of payment by the Retailer.
3) The identification of goods and the transfer of ownership shall take place when the goods are handed over to the carrier.
4) Transport and insurance costs as well as risks connected to transport are charged to the Retailer, and the delivery (and return) of the products takes place at the CRISTINA S.r.l. warehouses located in Fontaneto d'Agogna and/or Gargallo and/or Gozzano (EXW- Ex Works), unless otherwise agreed in writing by the parties. Notwithstanding the foregoing, the choice of the forwarding agent and/or carrier can be made also by CRISTINA S.r.l. In any case, CRISTINA S.r.l. shall not be responsible for delays in delivery, loss and/or damage of goods occurring during transport.
5) CRISTINA S.r.l. provides the end user of the products with a "standard warranty" (commercial), which is intended to supplement and not replace any other rights enjoyed by the end user, qualified as a "consumer". It is précised that the Consumer is entitled by law, free of charge, to remedies for defects of conformity of the product against the person from whom the product was purchased and that these remedies are not affected by the "standard warranty". In particular, the CRISTINA S.r.l. standard warranty does not affect the rights of the "Consumer" resident or domiciled in Italy, pursuant to Legislative Decree 206, Part IV, Title III, Chapter 1 dated 6 September 2005 and subsequent amendments or additions or, in the event of a Consumer resident or domiciled in another EU Member State, the said Consumer is entitled pursuant to any different national legislation applicable to it on the sale of consumer goods, issued in implementation of Directive EU 2019/771 (which, with effect from 1 January 2022, repealed Directive 1999/44/EC) and subsequent amendments and additions or, finall , in the case of a Consumer residing or domiciled in non-EU countries, the said Consumer is the owner pursuant to any different mandatory legislation applicable territorially in relation to the sale of consumer goods. It is précised that, pursuant to Article 3 of Legislative Decree 206/2005, "Consumer" is any natural person acting for purposes which are unrelated to the entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity which he/she may carry out and that, pursuant to Art. 2 of EU Directive 2019/771, "Consumer" means any natural person who, in relation to the contracts covered by the aforementioned Directive, acts for purposes which are unrelated to his/her commercial, industrial, handicraft or professional activity. "Standard warranty" means exclusively the repair and/or replacement free of charge of mechanical parts sold by CRISTINA S.r.l., acknowledged to be defective in materials or workmanship, as well as the repair and/or replacement of product parts sold by CRISTINA S.r.l. and acknowledged to be faulty in manufacture or material, as well as the repair and/or replacement of parts of products presenting serious faults in the external surface finish, as better specified below, due to manufacture or material, provided that the above-mentioned products are accompanied by suitable financial document (invoice or purchase receipt). In any case, CRISTINA S.r.l. reserves the right, at its own discretion, to replace the faulty product with a similar product or one of higher quality. Please note that that all products and/or parts replaced by CRISTINA S.r.l. become property of CRISTINA S.r.l. Repair or replacement of defective products and/or components are subject to the shipment by the Retailer of the defective product and/or component to the CRISTINA S.r.l. Headquarters. For products integrated in furniture or walls and for all those products for which (once the fault has been assessed) an intervention at home is necessary (and there is an explicit request by the end user to this effect), all costs including labour costs deriving from the need to uninstall the product and/or make it accessible to the technical staff who must carry out the assistance service, to reinstall it after the intervention and restore the initial state of the premises will be at the end user's expense and risk. Moreover, the end user shall also bear the travel costs required for assistance at home. Please note that the CRISTINA S.r.l. "standard warranty" does not cover the costs and/or damages to any coating (including, but not limited to, tiles, stone, metals, wood, porcelain, fabrics, henceforth for the sake of brevity referred to as Coatings), costs and/or damage to furniture and fixtu es, labour costs resulting from the need to uninstall (and/or make available for the assistance service) as well as any damage endured due to failure to use the product. CRISTINA S.r.l. cannot be held responsible for malfunctions or defects due to non-compliant and/or incorrect installation, use, maintenance and/or cleaning of the purchased products with respect to the instructions given in the instruction booklet and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products and therefore CRISTINA S.r.l. declines all liability any damage that may, directly or indirectly, be caused to people, things or animals as a result of failure to comply with the above instructions . The duration of the standard warranty recognized by CRISTINA S.r.l. and running from the date of purchase of the products by their end user, is:
- 5 years for defects in the manufacture or material of the mechanical parts of the products;
- 5 years for serious defects in the external surface finish such as galvanic finish designated as *51/*15, PVD finish, stainless steel p oducts (if installed indoors).
- 2 years for serious defects in all other external surface finishes of the products, other than those indicated above.

Please note that the financial document (invoice or final purchase receipt) issued to the end-user at the time of purchase will testify to the purchase date of the products. The standard warranty is applied only if the if the products if the products have been used in a suitable manner and does not apply in the following cases:
- Incorrect use, installation, maintenance and/or cleaning of products or use that does not comply with the instructions in the instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- neglect, damage, deterioration, lightning, atmospheric phenomena, overvoltage and overcurrent, insufficient or ir egular power supply, force majeure, wear and tear;
- requests for assistance under the standard warranty beyond the expiry stated in this Article;
- lack of a suitable financial document (invoice or tax receipt) proving the purchase of the product; - damages caused during the transport of the products and/or due to the customer and/or third parties,
- failure to comply with the safety and/or technical regulations required by the country where the product is used.
- modification, tampering of p oducts;
- breakages and/or malfunctions due to frost, sand, debris, ferrous slag, impurities of any kind and/or foreign bodies in pipes, or water, calcareous water;
- deterioration due to chemical and electrochemical agents;
- malfunction and/or unsuitable running due to from high salinity and/or chlorine values in the water;
- failure to install appropriate pressure reducers and filters upstream the system and failure to install the filters on the p oduct where provided;
-pressures and/or temperatures not complying with the parameters indicated in the instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- breakages and/or malfunctions due to ferrous scraps released by iron pipes and/or in poorly maintained condition;
- technical repairs and/or modifications of the products made by the end user, by technicians and/or by third parties not expressly authorized by CRISTINA S.r.l., excluding routine maintenance performed by the final user, according to the instructions provided in the instruction booklet and/or any warning labels on the packaging of the products or accompanying the products; -
- if during the standard warranty period, one or more parts of the product are replaced for repair with a part or parts not authorised by CRISTINA S.r.l. or that do not comply with the product specific safety and quality measu es;
- technical interventions, repairs and/or modifications to the products carried out by the end user, by technicians and/or third parties not expressly authorised by CRISTINA S.r.l., with the exception of standard maintenance operations to be carried out by the end user in accordance with the instructions given in the aforementioned instruction manual and/or any warning labels on the product packaging or accompanying the products;
- natural or social and political events (such as, but not limited to, atmospheric events, fi es, natural disasters, wars, terrorist attacks, riots and/or unrest). Please note that this standard warranty does not cover routine maintenance or the replacement of filters, screens, aerators, cartridges and all parts which are considered "consumable" and/or subject to normal wear and tear. It should also be noted that only CRISTINA S.r.l. can make changes and/or integrations to this "standard warranty", which are to be issued by means of written communication.
By signing these General Terms and Conditions of Sale for acceptance, the Retailer expressly waives the legal guarantee and related actions that it may invoke against CRISTINA S.r.l. according to the law on legal guarantees for all possible defects that may be found in products sold by CRISTINA S.r.l. Therefore, even if the Retailer should be deemed liable against the end-user as a result of defects in the product marketed by CRISTINA S.r.l., the Retailer cannot act in recourse against CRISTINA S.r.l. nor can it make claims against CRISTINA S.r.l. for damages and/or expenses incurred.
6) Without prejudice to any other agreement, agreed in writing between CRISTINA S.r.l. and the Retailer, the prices are those indicated in the CRISTINA S.r.l. catalogue pricelist in force at the time the goods are shipped, or in any case those normally charged by CRISTINA S.r.l.
CRISTINA S.r.l. shall be entitled to change the prices indicated in the pricelists with a 15-day notice, and this shall therefore not affect orders already accepted on the sending date of the notification of price changes, should there be an increase or decrease, which shall therefore be governed by the prices not yet changed.
7) Payments shall be made by the Retailer in Euro. The terms and conditions of payment

shall be those agreed between CRISTINA S.r.l. and the Retailer and shall be deemed mandatory and essential in the interest of CRISTINA S.r.l.
In default of agreements regarding the terms and conditions of payment, those indicated on the CRISTINA S.r.l. invoice shall apply. In any case, CRISTINA S.r.l. has the right to request the execution of the contract with no obligation to provide notice as per Art. 1457 of the Italian Civil Code. CRISTINA S.r.l. reserves the right to change and communicate different applicable payment terms in writing and/or payment methods: in this case, the new payment terms and/or methods shall be deemed accepted by the Retailer if he/she fails to notify CRISTINA S.r.l. in writing of his/her non-acceptance of the payment terms and/or methods no later than 15 (fifteen) days from receipt of the notice of change by CRISTINA S.r.l.

8) Non-payment and/or late payment with respect to the terms specified in the Retailer's order accepted by CRISTINA S.r.l. or, failing this, in the CRISTINA S.r.l. invoice, shall result in the application of default interest calculated in accordance with Article 5 of Legislative Decree 231/2002 as subsequently amended and supplemented.
Furthermore, in case of non-payment and/or late payment with respect to the deadlines, CRISTINA S.r.l. may suspend, at its sole discretion, until full payment of the amount due, all or some of the orders sent by the Retailer along with any services provided to the Retailer and change the terms and/or methods of payment with immediate effect by means of a simple written communication. After 15 days from non-payment and/or late payment, CRISTINA S.r.l. may cancel, in full or in part, at its sole discretion, any orders which have not been processed, even if already accepted.
9) The payment of goods shall be made at CRISTINA S.r.l.'s place of business located on Via Fava no. 56 in Gozzano (NO); any payments made in places other than the above-mentioned place of business indicated by CRISTINA S.r.l., even if accepted by the latter, shall merely be tolerated and shall not change the principle of payment at the place of business indicated.
10) Payment made by bank drafts and/or cheques, even if accepted by CRISTINA S.r.l., is at the sole risk of the Retailer in the sense that the latter is not discharged from its obligation to pay if it cannot prove the actual collection by CRISTINA S.r.l. Without prejudice to the above, it is also understood that, in case of theft and/or loss of cheques sent by the Retailer, even after they have been received by CRISTINA S.r.l. and/or its representatives and/or agents, CRISTINA S.r.l. is hereby expressly exempted from any responsibility in this regard, both from having to request duplicates of the cheques and/or their depreciation.
11) The illustrations and information contained in brochures, catalogues, pricelists, CRISTINA S.r.l. website, CRISTINA S.r.l. product description sheets and any other information and/or advertising materials, communicated through any means, even if representing the individual products, are for illustration purposes only and are not binding for CRISTINA S.r.l.
As a result, thereof, any weights or dimensions included therein are intended as a rough guide only, thus CRISTINA S.r.l. takes no responsibility in this regard. However, CRISTINA S.r.l. reserves the right to make changes to the products marketed at any time deemed necessary in order to optimise the production, regardless of how they are represented and described in brochures, catalogue pricelists, product description sheets, the CRISTINA S.r.l. website and any other materials used to promote and sell products.
Declarations, promises, conditions and guarantees made by employees, representatives, agents and promoters, which differ from the conditions of sale reproduced herein, and in any case, anything not included in the documents signed by the CRISTINA S.r.l. legal representatives are not considered binding for CRISTINA S.r.l.
12) By signing for acceptance of these General Terms and Conditions of Sale, the parties expressly accept the Italian Jurisdiction and mutually agree that the Court of Milan of the Italian Judicial Authority shall have sole jurisdiction to settle any disputes related to the interpretation, performance and termination of these General Terms and Conditions of Sale or related to the buyer-seller relationships between the parties or, in any case, related to any issue linked and/or connected thereto.
13) The Retailer may not present claims, actions, or raise objections against CRISTINA S.r.l., if not after paying all amounts due to CRISTINA S.r.l. for capital, interests and expenses related to the supply of goods. In addition, it is agreed that the Retailer cannot compensate its own possible credits against the amounts due to CRISTINA S.r.l. for the purchase of the goods.
14) Prices indicated in the catalogues and pricelists are exclusively recommended to the public, expressed in euro, and do not include VAT, where applicable.
15) This agreement shall be governed exclusively by Italian Law, with express exclusion of other national laws and/or international conventions on the international sale of goods.
16) The conditions, terms and methods of payment, including financial and/or trade discounts, as well as any other contribution and/or awards that may be provided, shall always be conditioned by the requirement that the Retailer pays for supplies in compliance with the terms indicated.
17) The Retailer shall be responsible for paying all taxes, duties, tax and/or administrative burdens, as well as any other costs and expenses of any kind imposed by state, government and/or administrative bodies related to the purchase, import, export and sale of products purchased from CRISTINA S.r.l.
18) These General Terms and Conditions of Sale do not constitute any obligation for the Retailer to purchase, or any obligation for CRISTINA S.r.l. to sell. Therefore, there are no supply obligations between the parties, nor any form of exclusive rights shall be granted, as the contractual relations between the parties are limited to merely buying and selling.
19) Any tolerance of breach and/or conduct in conflict with these General Terms and Conditions of Sale shall not be considered a waiver of the same nor shall it affect the validity of the disregarded clauses.

In case of invalidity of one or more of these provisions or parts thereof, due to conflict with mandatory provisions of law, such provisions shall be deemed to be superseded by law, solely to the extent of the conflict with statutory p ovisions.

20) Except in cases of wilful misconduct or gross negligence by CRISTINA S.r.l. , the liability and resulting amount of compensation owed by CRISTINA S.r.l. to the Retailer shall be limited to the purchase price the Retailer paid for the CRISTINA S.r.l. product or products at issue of the dispute and/or breach.
21) Any contractual conditions differing from CRISTINA S.r.l.'s General Terms and Conditions of Sale, including those referred to, added, changed and/or included in the orders or any communication by the Retailer, shall not be valid unless expressly and specifically accepted in writing by a legal representative of CRISTINA S.r.l.
22) The Retailer acknowledges that the company name and trademarks used by CRISTINA S.r.l. are the exclusive property of CRISTINA S.r.l. The Retailer may not claim rights or ownership relative to the company name or trademarks referred to above, whether directly or indirectly, or through intermediaries, companies and/or entities.
The offline and online use of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks as well as the texts, descriptive cards, images (including photographs), audio and video contents and illustrations of "CRISTINA" and "SILFRA" branded products (hereinafter, for brevity, the texts, descriptive cards, images - including photographs-, audio and video contents and illustrations of "CRISTINA" and "SILFRA" branded products are also jointly referred to as the "Graphics of the products") that are transmitted by CRISTINA S.r.l. - or in any case acquired by the Retailer - for the sole purpose of allowing the resale of the above-mentioned products by the Retailer, where permitted, in compliance with the directives established by CRISTINA S.r.l. (made available to the Retailer by e-mail) and, in any case, in compliance with the regulations in force, including those on intellectual and industrial property and those on advertising.
In any case, the Retailer must ask CRISTINA S.r.l. (and wait for the latter) for prior written authorisation whenever it intends to carry out online and/or other media and/or if it intends to make changes to the Graphics of the products transmitted by CRISTINA S.r.l.
The images (also photographs) and illustrations of the products, used both offline and online by the Retailer, must be accompanied by a specific indication that they are property of CRISTINA S.r.l.
If the trademarks "CRISTINA" and/or "SILFRA" are affixed to the Retailer's sign, in addition to prior written authorisation from CRISTINA S.r.l., the Retailer will be exclusively obliged to pay any tax and/or duty required by law, including those concerning advertising. This is without prejudice to the case in which the trademarks appear on any promotional material supplied by CRISTINA S.r.l. to the Retailer: in such cases the Retailer will not need any authorisation from CRISTINA S.r.l..
Retailer shall refrain from modifying the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks, nor to combine in any way the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks with trademarks or names of competitor companies of CRISTINA S.r.l.. Moreover, since the registered trademarks "CRISTINA" and "SILFRA" are property of CRISTINA S.r.l., they must not be included in any company name of the Retailer, nor in any domain name of the Retailer.
In the uses, where permitted, of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks both off-line and on-line, the Retailer must always respect the fonts, dimensions, proportions, colours and graphics indicated by CRISTINA S.r.l. in its directives (made available on the CRISTINA S.r.l.'s websites or sent by e-mail as specified above)
Without prejudice to the above, as regards any on-line use of the "CRISTINA" and "SILFRA" brands and of the Graphics of the products sold by CRISTINA S.r.l. (and, in any case, any name, image and/or text transmitted by CRISTINA S.r.l. to the Retailer and identifying CRISTINA S.r.l. or its products) on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and/or other social networks linked to the Retailer, the Retailer also undertakes to comply with the following further requirements:
a) the trademarks "CRISTINA", "SILFRA" and the Graphics of the products (and, in any case, any denomination, image and/or text that identifies the company CRISTINA S.r.l. or the products marketed by it) must be indicated on the Retailer's social media pages in an appropriate way and suited to the prestige of the products marketed by CRISTINA S.r.l.;
b) the trademarks "CRISTINA", "SILFRA" and the Graphics of the products (and, in any case, any denomination, image and/or text that identifies CRISTINA S.r.l. of the products marketed by it) must not be combined by the Retailer with images, text and/or other contents (for example, audio and/or video) of a denigrating, defamatory, discriminatory, insulting, offensive and/or obscene nature, both towards third parties and towards the actual trademarks and/or CRISTINA S.r.l;

Please note that if the online use of product images (and, in any case, of any text, descriptive card, illustration, audio and video content identifying CRISTINA S.r.l. or the products it sells) by the Retailer is limited to the activity of reposting the material transmitted by CRISTINA S.r.l. and these General Sales Terms and Conditions have been signed by the Retailer for acceptance, the Retailer must not request any specific authorisation from CRISTINA S.r.l., since compliance with the instructions and directives issued by CRISTINA S.r.l. is sufficient
By signing for acceptance of these General Sales Terms and Conditions, the Retailer undertakes to assiduously monitor its social network pages to avoid the posting and/

General Sales Conditions / Condizioni generali di vendita CRISTINA S.r.l

or permanence of any comments and/or other content (e.g. audio and/or video) of a denigrating, defamatory, discriminatory, insulting, offensive and/or obscene nature, and, in particular, of any post, comment and/or content that may directly and/or indirectly undermine the prestige of the "CRISTINA" and "SILFRA" brands and/or cause, in any other way, damage to the products and image of CRISTINA S.r.l.. In the event of publication of similar comments and/or content, the Retailer undertakes to immediately take steps to ensure that the above comments and/or content are promptly removed and/or blocked from the Retailer's social media pages and to immediately inform CRISTINA S.r.l. on what has taken place so it can take any action it deems appropriate.

In any case, CRISTINA S.r.l. reserves the right to revoke, at any time and without notice, by sending a written communication to the Retailer, the authorisations granted to the Retailer for the offline and/or online use of the Graphics of the products and of the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks.

In any case, without prejudice to the above, the Retailer shall refrain from promising or representing to any subject, , either verbally or in writing, any services other than those provided in the catalogues, leaflets, product description sheets, instruction manuals and, in general, advertising material or information provided by CRISTINA S.r.l.

Please note that the "CRISTINA" and "SILFRA" trademarks and product graphics are protected by intellectual and industrial property rights.

23) Pursuant to EU Reg. 2016/679 (called General Data Protection Regulation and, for brevity, also "GDPR") and subsequent additions and amendments, as well as pursuant to Legislative Decree 196/2003 (Personal Data Protection Code), as amended by Legislative Decree 101/2018, CRISTINA S.r.l. informs the Retailer that its personal data and the personal data of those persons interacting with CRISTINA S.r.l. will be processed by the latter as per the separate Privacy Policy sent by CRISTINA S.r.l. to the Retailer.

24) The Retailer cannot assign, even partially, without the prior written consent of CRISTINA S.r.l., the rights and obligations under these General Terms and Conditions of Sale, nor any credits owed by CRISTINA S.r.l.
25) The Retailer agrees to keep confidential all information of any nature and in any case acquired during the performance of the services governed by these General Terms and Conditions of Sale. In particular, the Retailer agrees not to disclose to third parties any information obtained during the performance of the services governed by these General Terms and Conditions of Sale, and to take all necessary steps to ensure that its employees and/or collaborators comply with these provisions, also in full compliance with the provisions of EU Reg. 2016/679 (GDPR) and subsequent amendments and supplements and with Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements.
For this purpose, it is hereby established that all information obtained and/or collected by the Retailer in any way shall not be used, disclosed or communicated to third parties for purposes other than those set out in these General Terms and Conditions of Sale, except, if (i) necessary to comply with regulatory or legal obligations or if there is a request by Italian or foreign authorities which cannot be refused, or (ii) if this information is already in the public domain or has entered the public domain for reasons other than breach of the confidentiality obligations agreed under these General Terms and Conditions of Sale.
The Retailer agrees to promptly communicate and ensure compliance with the confidentiality obligations by its employees and all persons that, for any reason whatsoever, collaborate or have collaborated in the performance of the services covered under these General Terms and Conditions of Sale.
The provisions and prohibitions referred to in this Article shall remain in effect even after any termination, withdrawal or cessation of the contractual relationships between CRISTINA S.r.l. and the Retailer for any reason whatsoever.
26) Although these "General Terms and Conditions of Sale" have also been drawn up in English, French, German, Spanish and Russian, in case of discrepancies between the Italian version and any other language version, the Italian version shall prevail, and shall, therefore, be considered the only authentic text.

1) El revendedor deberá transmitir los pedidos por escrito, especificando los datos com pletos de los artículos, la cantidad, los descuentos y cualquier otro datos importante relativo a cada uno de los artículos. CRISTINA S.r.l., con sede legal en Gozzano (NO), en Via G. Fava nº 56, no estará obligada a enviar confirmación alguna del pedido, puesto que, en dicho caso y en virtud y conforme con los efectos del art. 1327, primer apartado del Cod. Civ. italiano, el contrato se considerará como concluido en el momento en que CRISTINA S.r.l. comience la ejecución de cada pedido. Esta última queda eximida de la obligación de avisar inmediatamente al revendedor sobre el comienzo de la ejecución. Los pedidos no son vinculantes para CRISTINA S.r.l. que tiene la facultad, a su juicio, de aceptarlos o rechazarlos. CRISTINA S.r.l. se reserva el derecho de ejecutar o no los pedidos, incluso tras su aceptación, sin importar la forma en que esta última ha sido expresada, en caso de no disponer de los productos (puesto que el suministro de los productos al revendedor también depende de factores fuera del control de CRISTINA S.r.l.) o por causas de fuerza mayor. En caso de que CRISTINA S.r.l. no ejecutara un pedido aceptado, ésta se compromete exclusivamente a informar el Revendedor sobre dicha situación sin demora, y desde ya este último renuncia a reclamar posibles penalizaciones y/o indemnizaciones por posibles daños.
2) Los plazos de entrega, si han sido indicados, tienen un valor exclusivamente enunciativo pero jamás taxativo (puesto que el abastecimiento de los productos a suministrar al Revendedor depende también de factores ajenos al control de CRISTINA S.r.l.); todo posible retraso de CRISTINA S.r.l. no podrá en ningún caso ser fuente de indemnización del daño, ni causa de resolución del contrato, ni podrá legitimar requerimientos de multas, reducción del precio y/o de prórroga de los pagos por parte del Revendedor.
3) La identificación de las me cancías así como el traspaso de su propiedad tendrán lugar cuando las mercancías habrán sido entregadas al transportista.
4) Los gastos de transporte y seguro, como también los riesgos asociados al transporte, están a cargo del revendedor y la entrega (y devolución) de los productos se realizará en los almacenes de CRISTINA S.r.l. sitos en Fontaneto d'Agogna, Gargallo y/o Gozzano (EXW -Franco Fábrica) salvo acuerdo escrito en contrario entre las partes. Sin perjuicio de lo anterior, CRISTINA S.r.l. también podrá escoger el transportista y/o expedidor. De todos modos, CRISTINA S.r.l. no será responsable por retrasos en la entrega, por pérdida y/o avería de las mercancías que se verificasen durante el transporte.
5) CRISTINA S.r.l. proporciona al usuario final de los p oductos una "garantía convencional" (comercial) que se considera adicional y no sustitutiva de todo otro derecho del usuario final del p oducto, que se pueda calificar como "Consumidor". Cabe señalar que por ley y de manera gratuita el consumidor dispone de recursos para sanear los defectos de conformidad del producto con respecto al sujeto del que lo ha adquirido y que estos recursos no están perjudicados por la "garantía convencional". En particular, la garantía convencional proporcionada por CRISTINA S.r.l. no modifica ningún derecho de los cuales el "Consumidor", residente o domiciliado en Italia, es titular en virtud del D. Leg. del 6 de septiembre 2005, nº 206, parte IV, título III, apartado I y sucesivas modificaciones e integraciones o, en caso de que el Consumidor esida o esté domiciliado en otro estado miembro de la UE, dicho Consumidor es titular, en conformidad con eventuales normativas nacionales distintas aplicables al Consumidor en materia de venta de bienes de consumo, procedentes en cumplimiento de la Directiva UE no 2019/771 (que, a partir del 1º de enero de 2022, derogó la Directiva 1999/44/CE) y subsiguientes modificaciones e integraciones, o, por último, en caso de que el Consumidor sea residente o domiciliado en Estados extra UE, que este último sea titular según posibles normativas diferentes vigentes en ese territorio y aplicables en materia de venta de bienes de consumo. Cabe aclarar que, según el artículo 3 del D. Leg. 206/2005, el término "Consumidor" se refie e a la persona física che actúa según intereses distintos a una posible actividad empresarial, comercial, artesanal o profesional y que, según el artículo 2 de la Directiva UE no 2019/771, "Consumidor" se refie e a cualquier persona física que, en relación con los contratos que son el objeto de susodicha Directiva, actúa por fines que no coinciden con el ma co de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Por "garantía convencional" se entiende exclusivamente la reparación y/o sustitución gratuita de las partes mecánicas de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l. que presentan vicios de fabricación o del material, así como la reparación y/o sustitución de las partes de los productos que presentan graves vicios en el acabado superficial exterior como mejor detallado aquí debajo debidos a la fabricación o al material, siempre que los productos anteriormente mencionados estén acompañados por el oportuno documento fiscal (factura o recibo fiscal de compra). De todos modos CRISTINA S. .l. se reserva, a su discreción, el derecho de sustituir el producto con vicios por un producto análogo o de calidad superior. Se exige que todos los productos y/o las partes eventualmente sustituidas por CRISTINA S.r.l. pasarán a ser propiedad de CRISTINA S.r.l. La reparación o la sustitución de los productos y/o de los componentes con vicios está subordinada a la expedición a cargo del Revendedor del producto y/o del componente con vicios al domicilio de CRISTINA S.r.l. Para los productos integrados en muebles o paredes y para todos aquellos productos para los que (una vez verificado el defecto) se hiciese necesaria una intervención en el domicilio (y existiese una solicitud explícita del usuario final en tal sentido) irán por cuenta y riesgo del usuario final todos los gastos, incluida la mano de obra, derivados de la necesidad de desinstalar el producto correspondiente y/o ponerlo a disposición del personal técnico que deba efectuar la intervención, de reinstalarlo tras la intervención y de reestablecer el estado de los locales. Además, irán por cuenta del usuario final los gastos de los traslados en las intervenciones a domicilio.

Se precisa que la "garantía convencional" reconocida por CRISTINA S.r.l. no cubre los gastos, costes y/o daños a los revestimientos de cualquier tipo (entre ellos, a título ejemplificativo y no exhaustivo: azulejos, piedras, metales, madera, po celanas, tejidos, de ahora en adelante para abreviar, los Revestimientos), costes y/o daños al mobiliario y a las decoraciones, costes de mano de obra derivados de la necesidad de desmontar (y/o hacer accesibles para la intervención), así como reinstalar los productos defectuosos (a título enunciativo pero no taxativo para los productos integrados en muebles y/o paredes), así como posibles daños causados por falta de uso del producto.
CRISTINA S.r.l. no podrá ser considerada responsable por un mal funcionamiento o defecto imputable a una instalación, al uso, al mantenimiento y/o a la limpieza no adecuados e/o incorrectos de los productos adquiridos respecto a las indicaciones que figuran en el manual de instrucciones y/o en las posibles etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañan a los productos mismos. Además, y por lo tanto, CRISTINA S.r.l. declina cualquier responsabilidad por eventuales daños que, de manera directa o indirecta, puedan afectar a personas, cosas o animales como consecuencia de una falta de cumplimiento con susodichas indicaciones.
La duración de la garantía convencional reconocida por CRISTINA S.r.l., que entra en vigor a partir del momento de la compra de los productos por parte del usuario final de los mismos, es:
-de 5 años para defectos en la fabricación o en los materiales de las partes mecánicas de los productos;
- de 5 años para defectos graves en el acabado superficial exterior tal acabado galvánico designado como *51/*15, acabado PVD, productos en acero inoxidable (si instalados al interior)
- de 2 años para defectos graves en todos los demás acabados superficiales exterio es de los productos, diferentes de los indicados anteriormente.
Se destaca que, para la identificación de la fecha de adquisición de los p oductos dará fe el documento fiscal (factura o ecibo final de compra) que se le ent ega al usuario final en el momento de la compra. La garantía convencional se aplicará únicamente si los productos han sido utilizados de manera idónea y no se aplicará en los siguientes casos: - uso, instalación, mantenimiento y/o limpieza de los productos incorrectos o no conformes con las indicaciones que figuran en el citado lib o de instrucciones y/o en las eventuales etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañen los productos mismos; -dejadez, daños, deterioro, rayos, fenómenos meteorológicos, sobrecarga de tensión y sobrecargas eléctricas, suministro eléctrico insuficiente o ir egular, causas de fuerza mayor, desgaste;
- solicitudes de asistencia en garantía convencional sobrepasada del plazo indicado en el presente artículo; - falta del documento fiscal cor espondiente (factura o recibo fiscal) comp obante de la compra del producto; - daños ocasionados durante el transporte de los productos y/o por el cliente y/o terceras partes, - incumplimiento de las normas de seguridad y/o de las técnicas exigidas en el país en el que se utilice el producto.
- modificaciones y manumisiones de los p oductos
- roturas y/o mal funcionamiento y/o funcionamiento incorrecto debidos al hielo, arena, escombros, escorias ferrosas, impurezas de cualquier tipo y/o cuerpos extraños presentes en las tuberías o en el agua, agua calcárea; - deterioro de los acabados debido al uso de productos agresivos, ácidos y/o sustancias abrasivas; - Deterioro debido a agentes químicos y electroquímicos; - funcionamiento incorrecto y/o no adecuado derivado de valores elevados de salinidad y/o de cloro en el agua; - falta de instalación de los reductores de presión apropiados y filt os al principio del circuito o falta de instalación de filt os en el producto donde corresponda; - presiones y/o temperaturas no correspondientes a los parámetros indicados en el manual de instrucciones y /o en las posibles etiquetas de advertencia aplicadas en el empaquetado de los productos o que acompañan a los productos mismos; - en caso de que, durante el período de garantía convencional, una o más partes del producto sean reemplazadas para su reparación con una o más partes no autorizadas por CRISTINA S.r.l. o no correspondientes con las medidas de seguridad y calidad apropiadas para el producto; - intervenciones técnicas, reparaciones y/o modificaciones de los p oductos llevadas a cabo por el usuario final, por técnicos y/o te ceras partes no autorizadas expresamente por CRISTINA S.r.l., con exclusión del mantenimiento normal a efectuar, por parte del usuario final, según las indicaciones que figuran en el citado manual d instrucciones y/o en las eventuales etiquetas de advertencia aplicadas en el embalaje de los productos o que acompañan los productos mismos; - acontecimientos naturales o socio-políticos (incluyendo pero no limitado a eventos atmosféricos, incendios, catástrofes naturales, eventos bélicos, terrorismo, revueltas y/o agitación).
Se indica que la presente garantía convencional no comprende el mantenimiento ordinario y la sustitución de filt os, rejillas, aireadores, cartuchos y de todas las partes consideradas "de consumo" y/o sujetas a desgaste o deterioro normal. Asimismo, cabe destacar que cualquier modificación y/o integración de la p esente "garantía convencional" podrá efectuarse únicamente por parte de CRISTINA S.r.l. en comunicación por escrito.
Con la firma por aceptación de las p esentes Condiciones Generales de Venta, el Revendedor renuncia expresamente a la garantía legal de conformidad ex D. Leg. 206/2005, a la garantía ex artt. 1490 y ss. del Cód. Civ. italiano, así como a cualquier otra garantía aplicable por ley y a las acciones respectivas que el mismo podría invocar y efectuar en su relación con CRISTINA S.r.l. en virtud de la ley en materia de garantía legal, debido a todos los posibles defectos que pudieran encontrarse en los productos

que CRISTINA S.r.l. le ha vendido. Por lo tanto, aunque el Revendedor se considerase responsable - o fuese reconocido como responsable - en su relación con el usuario final o con un vendedor posterior en la misma cadena contractual distributiva o con cualquier otro intermediario por defectos del producto comercializado por CRISTINA S.r.l., el Revendedor no podrá actuar en retroceso y/o garantía hacia CRISTINA S.r.l., ni podrá hacer recurso contra CRISTINA S.r.l. incluso por los daños y/o gastos eventualmente sufridos.
6) Salvo acuerdo en contrario establecido por escrito entre CRISTINA S.r.l. y el revendedor, los precios son aquellos que resultan en los catálogos de las listas de precios de CRISTINA S.r.l. vigentes al momento de la expedición de las mercancías o, de todos modos, aquellos aplicados normalmente por CRISTINA S.r.l.
CRISTINA S.r.l. tendrá la facultad de modificar los p ecios indicados en los catálogos de las listas de precios con un previo aviso de 15 días y, sin que éstos se apliquen, en caso de aumento o disminución, a los pedidos ya aceptados a la fecha de transmisión de la antedicha comunicación de variación, que serán regulados por los precios previos a dicha modificación.
7) El revendedor deberá efectuar todos los pagos en euros. Los plazos y las condiciones de pago son aquellos pactados entre CRISTINA S.r.l. y el Revendedor y han de considerarse inderogables y esenciales en el interés de CRISTINA S.r.l.
Si no se hubiesen estipulado acuerdos en lo referente a los plazos y a las condiciones de pago serán válidos aquellos indicados en la factura de CRISTINA S.r.l. De todos modos, CRISTINA S.r.l. tiene la facultad de requerir la ejecución del contrato sin la obligación de efectuar la comunicación establecida en el art. 1457 del Cód. Civ. italiano. CRISTINA S.r.l. se reserva la facultad de modificar o comunicar por escrito ot os plazos de pago y/o condiciones de pago aplicables: en dicho caso, los nuevos plazos y/o condiciones de pago se considerarán aceptados por el Revendedor siempre y cuando éste no comunique por escrito a CRISTINA S.r.l. la falta de aceptación de unos y/o de otros dentro y no más allá de los 15 (quince) días desde la recepción de la información relativa a dicha modificación por parte de CRISTINA S. .l.
8) La falta y/o la mora de pago respecto a los plazos indicados en el pedido del Revendedor aceptado por CRISTINA S.r.l. o, en su ausencia, en la factura CRISTINA S.r.l. comportará la aplicación de un interés por mora que se determinará según lo estipulado en el art. 5 del D. Leg. 231/2002 y sucesivas modificaciones e integraciones. Además, en caso de falta y/o retraso en el pago respecto a los plazos previstos, CRISTINA S.r.l. podrá suspender, a su juicio, hasta el pago completo de la suma debida, todos o algunos de los pedidos transmitidos por el Revendedor, incluso si ya aceptados, y los eventuales servicios prestados a éste y modificar los plazos y/o las condiciones de pago con efecto inmediato, previa comunicación por escrito. Transcurridos los 15 días desde la falta y/o el retraso del pago, CRISTINA S.r.l. podrá anular, total o parcialmente, a su juicio, los pedidos que aún no hayan sido despachados aunque ya hayan sido aceptados.
9) El pago del precio de las mercancías debe efectuarse en el domicilio de la empresa CRISTINA S.r.l. sito en Gozzano (NO), Via Fava nº 56; eventuales pagos efectuados en lugares diferentes del domicilio arriba indicado, aún si han sido aceptados por CRISTINA S.r.l., únicamente tendrán valor de mera tolerancia y no podrán constituir jamás una modificación del principio de pago en el domicilio indicado
10) El pago efectuado por medio de cheques circulares y/o bancarios, aún si dicha modalidad fuese aceptada por CRISTINA S.r.l., se efectuará a riesgo exclusivo del Revendedor pues éste no queda liberado de su obligación de pago si no demuestra que efectivamente CRISTINA S.r.l. ha cobrado el cheque. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente se ratifica que, en caso de obo y/o extravío de cheques enviados por el Revendedor, aún si dichos acontecimientos se han producido después de que los cheques hayan sido recibidos por CRISTINA S.r.l. y/o por sus encargados y/o agentes, CRISTINA S.r.l. estará, a partir de este momento, expresamente eximida de cualquier responsabilidad al respecto como también de tener que solicitar duplicados de los cheques y/o la amortización de los mismos.
11) Las ilustraciones y la información contenidas en los folletos, en los sitios Internet de CRISTINA S.r.l., en las fichas descriptivas de los p oductos de CRISTINA S.r.l. y en cualquier otro material informativo y/o publicitario, comunicados a través de cualquier medio, aun representando cada uno de los artículos, no constituyen un compromiso de ejecución fiel de los mismos por parte de CRISTINA S. .l. Por consiguiente, los pesos y las medidas enunciados en dichos documentos han de considerarse exclusivamente como indicativos y, por tanto, CRISTINA S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad al respecto. De todas formas, CRISTINA S.r.l. se reserva, en cualquier momento, el derecho de aportar todas las modificaciones que considerase indispensables a los productos que vende con el fin de optimizar la p oducción, independientemente de lo que ha sido representado y descrito en los folletos, en el catálogo-lista de precios, en las fichas descriptivas de los p oductos, en los sitios Internet de CRISTINA S.r.l. y en cualquier material tendiente a la promoción y venta de los productos. Asimismo, no son consideradas vinculantes para CRISTINA S.r.l. las declaraciones, promesas, condiciones y garantías procedentes de empleados, representantes, agentes e intermediarios que difieran de las condiciones de venta aquí mencionadas, , de todos modos, todas aquellas no incluidas en actas firmadas por los epresentantes legales de CRISTINA S.r.l.
12) Con la firma por aceptación de las p esentes Condiciones Generales de Venta, las partes aceptan explícitamente la jurisdicción italiana y establecen de común acuerdo que para la resolución de cada controversia relativa a la interpretación, ejecución o resolución de las presentes Condiciones Generales de Venta o relativa a las relaciones de compraventa mantenidas entre las mismas partes o, en todo caso, relativas a cualquier cuestión asociada y/o vinculada a las mismas, será competente en vía exclusiva el Juzgado de Milán de la Autoridad judicial italiana.
13) El Revendedor no podrá proponer demandas, acciones, ni levantar objeciones ante CRISTINA S.r.l., salvo después de haber realizado el pago total de lo debido en concepto de capital, intereses y gastos en relación con los suministros de mercancías. Además, se pacta que el Revendedor no podrá compensar sus créditos con las sumas debidas a CRISTINA S.r.l. para la compra de las mercancías.
14) Los precios eventualmente indicados en los catálogos y en las listas de precios se entienden exclusivamente como precios recomendados al público, expresados en euros, y no incluyen IVA, si aplicable.
15) La ley aplicable es exclusivamente la Ley italiana, con exclusión expresa de las demás leyes nacionales y/o de las convenciones internacionales sobre la venta internacional de mercancías.
16) Las condiciones, los plazos y las modalidades de pago, como también los descuentos financie os y/o comerciales y las aportaciones y/o premios eventualmente previstos, siempre estarán subordinados a la circunstancia de que el Revendedor efectúe el pago de los suministros en el respeto de los plazos previstos.
17) El pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, cargos fiscales y/o administrativos, como también los costes y los gastos de todo tipo previstos por entes estatales, gubernamentales y/o administrativos relativamente a la compra, importación, exportación y reventa de los productos comprados por CRISTINA S.r.l. correrán por cuenta del Revendedor.
18) Las presentes Condiciones Generales de Venta no constituyen una obligación de compra para el Revendedor, ni para CRISTINA S.r.l. una obligación de venta. Por tanto, no existirá entre las partes obligación alguna de suministro, ni se otorgará ninguna forma de exclusividad, siendo la relación contractual existente entre las partes una relación de simple compraventa.
19) La posible tolerancia de violaciones y/o comportamientos opuestos a las presentes Condiciones Generales de Venta no podrá considerarse como renuncia a lo que ha sido previsto expresamente en este documento ni podrá viciar la validez de las cláusulas no observadas.
En caso de nulidad de una o varias de las presentes cláusulas o de parte de éstas, por ser opuestas a normas imperativas de ley, dichas disposiciones se entenderán sustituidas de derecho, sólo en los límites de la oposición de lo que ha sido previsto por la ley.
20) Con excepción del caso de dolo o culpa grave por parte de CRISTINA S.r.l., la responsabilidad y el importe consecuente de la posible indemnización debida por CRISTINA S.r.l. al Revendedor se limitan al precio de compra por parte del Revendedor del producto o de los productos de CRISTINA S.r.l. que son objeto de contestación y/o incumplimiento.
21) Cualquier condición contractual diferente de las presentes Condiciones Generales de Venta CRISTINA S.r.l., aún si ha sido evocada, añadida, modificada y/o incorporada en los pedidos o en cualquier comunicación del Revendedor, no tendrán valor si no ha sido aceptada expresa y específicamente por escrito por un epresentante legal de CRISTINA S.r.l.
22) El Revendedor reconoce que la firma y las ma cas usadas por CRISTINA S.r.l. son propiedad exclusiva de dicha empresa. El Revendedor no podrá reclamar derechos o propiedades relativas a la empresa o a las marcas mencionadas anteriormente. No podrá hacerlo, ni directa ni indirectamente, ni por tercera persona, sociedad y/o ente.
El uso off-line y on-line de las marcas "CRISTINA" y "SILFRA" así como de los textos, las fichas descriptivas, las imágenes (incluso fotográficas), los contenidos audio y vídeo las ilustraciones de los productos con marca "CRISTINA" y "SILFRA" (a continuación, para abreviar, los textos, las fichas descriptivas, las imágenes – incluso fotográficas-, lo contenidos audio y vídeo y las ilustraciones de los productos con marca "CRISTINA" y "SILFRA" también se definirán como la "Gráfica de los oductos" en su conjunto) transmitidos por CRISTINA S.r.l. – o en todo caso adquiridas por el Revendedor – con la única finalidad de permitir la eventa de dichos productos, por parte del Revendedor mismo, donde esté permitido, se realizará de conformidad con las directivas establecidas por CRISTINA S.r.l. (y puestas a disposición del Revendedor por correo electrónico) y, en todo caso, en conformidad con las normativas vigentes, incluso las que se aplican a la propiedad intelectual e industrial y las normativas en materia publicitaria.
De todas formas, el Revendedor tiene el deber de solicitar una autorización específica previa por escrito de CRISTINA S.r.l. (y esperar que esta última la conceda) cada vez que tenga intención de lanzar campañas publicitarias on-line y/u off-line y, en particular, campañas en vallas publicitarias y/o por medio de radio, prensa, televisión y/u otros medios de comunicación y/o en caso de que tenga intención de modificar la Gráfica de los p oductos comunicada por CRISTINA S.r.l..
Las imágenes (incluso fotografías) y las ilustraciones de los productos utilizadas por el Revendedor tanto off-line como on-line deberán estar acompañadas por una específica indicación que declare que las mismas son de propiedad de CRISTINA S.r.l..
Si el Revendedor decidiera colocar las marcas "CRISTINA" y/o "SILFRA" en su insignia, además de tener que disponer de la previa autorización por escrito por CRISTINA S.r.l., el Revendedor deberá, de manera exclusiva, pagar cualquier impuesto y/o tasa impuestos por ley, incluso los impuestos respectivos a la publicidad. Como excepción vale el caso en que las marcas aparezcan en el material promocional proporcionado por CRISTINA S.r.l. al Revendedor, en dichos casos el Revendedor no necesitará autorización alguna de parte de CRISTINA S.r.l.

El Revendedor no está autorizado a modificar las ma cas “CRISTINA” y “SILFRA” ni a combinar de manera alguna las marcas “CRISTINA” y “SILFRA” en marcas o denominaciones de empresas en competición con CRISTINA S.r.l.. Además, puesto que las marcas registradas “CRISTINA” y “SILFRA” son de propiedad de CRISTINA S.r.l., estas mismas no deberán ser incluidas en ninguna denominación social del Revendedor, ni en otro nombre de dominio del mismo Revendedor.
En caso de que utilizase las marcas “CRISTINA” y “SILFRA” tanto off-line como on-line, en aquellos casos en que su uso esté autorizado, el Revendedor siempre deberá respetar las fuentes, los tamaños, las proporciones, los colores y la gráfica indicados por CRISTINA S.r.l. en sus pautas (que están disponibles en los sitios internet de CRISTINA S.r.l. o serán enviadas por correo electrónico como indicado aquí arriba).
Sin perjuicio de lo anterior y por lo que concierne el posible uso on-line de las marcas “CRISTINA” y “SILFRA” y de la gráfica de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l. (y, en todo caso, cualquier denominación, imagen y/o texto transmitido por CRISTINA S.r.l. al Revendedor que identifique la emp esa CRISTINA S.r.l. o los productos vendidos por la misma) en páginas de Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y/o de otras redes sociales relacionadas con el Revendedor, el Revendedor se compromete, además, a respetar las siguientes prescripciones adicionales:
a) las marcas “CRISTINA”, “SILFRA” y la gráfica de los p oductos (y, en todo caso, la denominación, imagen y/o texto que identifique la sociedad CRISTINA S. .l. o los productos vendidos por la misma) deberán ser reproducidas en las páginas sociales del Revendedor de manera apropiada y adecuada al prestigio de los productos comercializados por CRISTINA S.r.l.;
b) El Revendedor no deberá combinar las marcas “CRISTINA”, “SILFRA” y la gráfica de los productos (y, en todo caso, la denominación, imagen y/o texto que identifique la sociedad CRISTINA S.r.l. o los productos vendidos por la misma) con imágenes, textos y/u otros contenidos (por ejemplo, audio y/o vídeo) de carácter denigrante, difamatorio, discriminatorio, injurioso, ofensivo y/u obsceno tanto hacia terceros como con respecto a las marcas mismas y/o a CRISTINA S.r.l.;
Se hace constar que en caso de que el uso on-line de las imágenes de los productos (y, en todo caso, de cualquier texto, ficha descriptiva, ilustración, contenido audio y vídeo que identifique la compañía CRISTINA S. .l. o los productos comercializados por la misma) por parte del Revendedor esté limitado a volver a publicar el material transmitido por CRISTINA S.r.l. y en caso de que el Revendedor haya firmado, por aceptación, las presentes Condiciones de Venta Generales, este último no deberá solicitar ninguna autorización específica de CRISTINA S. .l., sino que será suficiente que respete las prescripciones y directrices comunicadas por CRISTINA S.r.l..
Con la firma por aceptación de las p esentes Condiciones Generales de Venta, el Revendedor se compromete a monitorear de manera constante sus páginas en las redes sociales para evitar que se publiquen y/o que permanezcan en las mismas posibles comentarios y/u otros contenidos (por ejemplo audio/vídeo) de carácter denigrante, difamatorio, discriminatorio, injurioso, ofensivo y/u obsceno y, en particular, posibles posts, comentarios y/o contenidos que puedan, de manera directa o indirecta, socavar el prestigio de las marcas “CRISTINA” y “SILFRA” y/o causar, de cualquier otra manera, prejuicio a los productos y a la imagen de CRISTINA S.r.l.. En caso de publicación de comentarios y/o contenidos de este tipo, el Revendedor se compromete, además, a activarse inmediatamente para que dichos comentarios y/o contenidos sean eliminados y/o bloqueados rápidamente de las páginas sociales del Revendedor mismo y a comunicar lo sucedido a CRISTINA S.r.l. de manera inmediata, para todas las iniciativas que esta última considere oportuno poner en marcha.
CRISTINA S.r.l. se reserva, en todo caso, la facultad de retirar, en cualquier momento y sin previo aviso, tras simple comunicación por escrito al Revendedor, las autorizaciones otorgadas al mismo Revendedor para los usos off-line y/u on-line de la gráfica de los productos, así como de las marcas “CRISTINA” y “SILFRA”.
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, el Revendedor se abstendrá de prometerle o representar a cualquier sujeto, verbalmente o por escrito, prestaciones diferentes de aquellas previstas en los catálogos, folletos, fichas descriptivas de los p oductos, manuales de instrucciones y, en general, en el material publicitario o ilustrativo proporcionado por CRISTINA S.r.l.
Recordamos que las marcas “CRISTINA” y “SILFRA” y la gráfica de los p oductos están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial.

23) En conformidad con el Reg. UE 2016/679 (denominado Reglamento General de Protección de Datos y, para mayor brevedad, también “GDPR”) y sucesivas integraciones y modificaciones, así como con el D. Leg. nº 196/2003 (Código en materia de protección de datos personales), como modificado por el D. Leg. nº 101/2018, CRISTINA S.r.l. informa al Revendedor que sus datos personales y los datos personales de sus referentes que interactúan con CRISTINA S.r.l. serán procesados por esta última según la Informativa sobre Privacidad separada transmitida por CRISTINA S.r.l. al Revendedor.

24) El Revendedor no podrá ceder, ni siquiera parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de CRISTINA S.r.l., los derechos y obligaciones previstos por las presentes Condiciones generales de Venta, ni tampoco eventuales créditos a cobrar a CRISTINA S.r.l.

25) El Revendedor se compromete a mantener confidencial toda información de cualquier naturaleza obtenida durante el desarrollo de las prestaciones reglamentadas por las presentes Condiciones Generales de Venta. En particular, el Revendedor se compromete a no comunicar a terceros la información obtenida durante el desarrollo de las prestaciones reglamentadas por las Condiciones Generales de Venta y a poner en práctica todas las precauciones para que, incluso sus empleados y/o colaboradores, observen dichas disposiciones, todo ello en el pleno respeto de lo dispuesto por el Reg. UE nº 2016/679 (GDPR) y sucesivas modificaciones e integraciones y por el D. Leg. nº 196/2003 y sucesivas modificaciones e integraciones. A tal fin se establece que toda información obtenida y/o recopilada, de cualquier manera, por el Revendedor no será utilizada, ni difundida o comunicada a terceros, para fines dife entes de aquellos contemplados en las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo que (i) se debiese cumplir con obligaciones reglamentarias o legales o a instancias de las Autoridades italianas o extranjeras a las cuales no se pueda oponer negación, o bien (ii) que dicha información ya sea de dominio público o haya pasado a ser de dominio público por causas no relacionadas con la violación de las obligaciones de confidencialidad pactadas en las presentes Condiciones Generales de Venta.
El Revendedor se compromete a comunicar y a hacer observar las obligaciones de confidencialidad elativas al presente compromiso a sus empleados y a todos aquellos que, por cualquier motivo, colaboren o hayan colaborado en la ejecución de las prestaciones que son el objeto de las presentes Condiciones Generales de Venta.
Las disposiciones y las prohibiciones enunciadas en el presente artículo seguirán estando vigentes incluso después de la posible resolución, receso o cese, por cualquier otro motivo, de las relaciones contractuales que debiesen existir entre CRISTINA S.r.l. y el Revendedor.

26) Si bien las presentes “Condiciones generales de venta” han sido redactadas también en inglés, francés, alemán, español y ruso, en caso de discordancia entre el texto italiano y aquel redactado en otro idioma, prevalecerá lo indicado en el texto italiano, que será considerado, por consiguiente, como el único texto que dará fe como texto original.

General Sales Conditions / Condizioni generali di vendita CRISTINA S.r.l

Note Notes

IT **SCARICO up&down PATENTED ***
Up&Down: sistema brevettato.
L'apertura e la chiusura del bacino d'acqua avviene a scatto praticando una leggera pressione manuale sul tappo.
SOFFIONI SANDWICH
Spessore 4 mm, sono composti da lastre in acciaio inox sovrapposte e saldate (senza viti) che consentono l'inserimento di ugelli in silicone per una perfetta funzione anticalcare.
La pressione necessaria per il loro funzionamento è minima, solo 0,5 bar, permette il risparmio di acqua garantendo una regolare doccia a pioggia.
Si distinguono in:
- **SANDWICH SPECIAL *****, versione con 2 lastre
- **SANDWICH PLUS ****, versione con 3 lastre

FLESSIBILE LONG LIFE ****
Flessibile di collegamento tra doccetta e miscelatore, realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza e dispositivo anti-torsione. La superficie liscia ne facilita la pulizia.
FOLLOW ME *****
Supporto bordo vasca FOLLOW ME con sistema drenante. La presenza di una molla in acciaio inox ne facilita il rientro in sede.
⚠Per verifica e la compatibilità consultare il back office

DE **PATENTGESCHÜTZTE Up&Down-ABLAUFGARNITUR***
Up&Down: Patentgeschütztes System.
Einfaches Öffnen und Schließen durch einen leichten manuellen Druck auf den Ablaufstopfen
SANDWICH-KOPFBRAUSEN
Die Stärke von 4 mm ergibt sich aus überlappenden und geschweißten Edelstahlblechen (ohne Schrauben), die das Einsetzen von Silikondüsen für einen perfekten kalkabweisenden Betrieb ermöglichen. Der für den Betrieb benötigte Druck beschränkt sich auf nur 0,5 bar, was nicht nur eine Wassereinsparung, sondern auch einen perfekten Betrieb der Regenfunktion ermöglicht.
Verfügbare Versionen:
- **SANDWICH SPECIAL*****, Version mit 2 Platten
- **SANDWICH PLUS****, Version mit 3 Platten

FLEXIBLE LONG LIFE****
Flex zum Anschluss der Handbrause an den Mixer, aus hochfestem thermoplastischen Material mit Verdrehsicherung. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigungsvo gänge.
FOLLOW ME *****
FOLLOW ME-Halterung für den Wannenrand mit Abtropffläche. Mit einer Edelstahlfeder wi d der Flex immer schnell automatisch eingezogen
⚠ Um die Kompatibilität zu überprüfen, wenden Sie sich an das Backoffice

FR **VIDAGE up&down BREVETÉ ***
Up&Down : système breveté.
L'ouverture/fermeture se déclenche en appuyant manuellement sur le bouchon.
DOUCHES DE TÊTE SANDWICH
Épaisseur 4 mm, réalisées en plaques d'acier inox superposées et soudées(sans vis) qui permettent d'insérer les picots en silicone pour un système anticalcaire optimal.
Fonctionnent à partir d'une pression minimale de 0,5 bar, pour une réelle économie d'eau, tout en garantissant un effet pluie régulier.
Au choix entre :
- **SANDWICH SPECIAL *****, version 2 plaques
- **SANDWICH PLUS ****, version 3 plaques

FLEXIBLE LONG LIFE ****
Tuyau flexible racco dant la douchette et le mitigeur, réalisé en matériau thermoplastique à haute résistance avec dispositif anti-torsion. Sa surface lisse facilite le nettoyage.
FOLLOW ME *****
Support bord baignoire FOLLOW ME avec système de drainage. La présence d'un ressort en acier inox facilite le retour.
⚠ Pour vérifier la compatibilité, consultez le back o fice

EN **PATENTED* up&down DRAIN**
Up&Down: patented system.
To open and close the basin, slight manual pressure on the plug is required for it to open or snap back in place.
SANDWICH SHOWERHEADS
4 mm thick, they are made of stainless steel sheets, overlapped and welded (without screws), which allow silicone nozzles to be inserted for excellent anti-scale performance.
The pressure required for their operation is minimal, only 0.5 bar, which saves water and ensures a consistent rain effect shower.
They are divided into:
- **SANDWICH SPECIAL *****, 2-plate version
- **SANDWICH PLUS ****, 3-plate version

LONG-LIFE HOSE ****
Hose that connects the mini showerhead and the mixer, made of high-strength thermoplastic material and anti-twist device. The smooth surface makes cleaning easier.
FOLLOW ME *****
FOLLOW ME bathtub edge support with drainage system. A stainless steel spring makes it easier to reinsert.
⚠ To check compatibility consult the back office

ES **DESAGÜE CLIC-CLAC PATENTADO***
Clic-clac: sistema patentado.
La válvula de desagüe de clic-clac se abre y cierra pulsando ligeramente el tapón con la mano.
ROCIADORES SANDWICH
De 4 mm de espesor, se realizan con chapas de acero inoxidable sobrepuestas y soldadas (sin tornillos) que permiten montar boquillas de silicona para una perfecta función antical.
La presión de funcionamiento es mínima, tan solo 0,5 bar, y garantiza tanto el ahorro de agua como un perfecto efecto lluvia.
Disponibles en las siguientes versiones:
- **SANDWICH SPECIAL *****, versión con 2 chapas
- **SANDWICH PLUS ****, versión con 3 chapas

FLEXO LONG LIFE ****
Flexo de conexión entre la ducha de mano y el mezclador, realizado en material termoplástico de alta resistencia y sistema antitorsión. La superficie lisa facilita la limpieza
FOLLOW ME *****
Soporte para borde bañera FOLLOW ME con sistema de drenaje. La presencia de un muelle de acero inoxidable facilita el retorno a su alojamiento.
⚠ Para comprobar la compatibilidad consultar con el back office

AISI 316 L

IT • L'inox utilizzato per la produzione della serie è AISI 316L, lega di acciaio inossidabile alla corrosione e a basso contenuto di carbonio (L= Low carbon), considerato fra i più resistenti e i migliori a livello qualitativo che si trovano attualmente sul mercato.
Fra le caratteristiche principali vi sono: resistenza totale ad ogni fenomeno di corrosione (Low Carbon); elevato coefficiente igienico; facilmente lavorabile, saldabile, forgiabile; certificazione alimenta e; adatto sia ad uso indoor/outdoor.
Le serie di collezioni inox di CRISTINA, vengono trattate con finitura in grana 3. Questo conferisce al p odotto un'elevata luminosità, gli permette di trasmettere piena matericità oltre che essere immune dall'effetto finger print

DE • Bei dem für die Herstellung der Serie verwendeten Edelstahl handelt es sich um AISI 316L, eine korrosionsbeständige Edelstahllegierung mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (L= Low Carbon), die als eine der widerstandsfähigsten und qualitativ hochwertigsten gilt die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: absolute Beständigkeit gegen jegliche Korrosionserscheinungen (Low Carbon), hoher Hygienekoeffizient, leicht bearbeit-, schweiß- und schmiedbar, für Lebensmittel zugelassen; für Innen- und Außenbereich.
Die Serien der Edelstahlkollektionen von CRISTINA sind mit einer Körnung von 3 mm behandelt. Hierdurch wird dem Produkt eine hohe Helligkeit verliehen, so dass seine ganze Materialität zum Ausdruck kommt und auf ihm gleichzeitig keine Fingerabdrücke zu sehen sind.

FR • L'acier inox utilisé pour la production de la série est AISI 316L, un alliage d'acier inoxydable résistant à la corrosion et à faible teneur en carbone (L= Low carbon), considéré parmi les plus résistants et les meilleurs comme qualité qui soient actuellement disponibles sur le marché.
Les caractéristiques principales sont: résistance totale à tout phénomène de corrosion (low carbon); coefficient d'hygiène élevé; facilement usinable, soudable, forgable; certification alimentai e; convient à la fois pour intérieur / extérieur.
Les séries des collections inox de CRISTINA sont produites avec un traitement à grain 3 . Ceci confère au produit une luminosité élevée et permet de transmettre toute sa matérialité, en le préservant des traces des empreintes de doigts.

EN • The stainless steel used for the production of the series is AISI 316L, a corrosion resistant stainless steel alloy with a low carbon content (L = Low carbon), considered among the most resistant and the best in terms of quality currently on the market.
The main features include: total resistance to any corrosion phenomenon (Low Carbon); high hygienic coefficient; easily workable, weldable, fo ging; food; suitable for both indoor / outdoor use.
The CRISTINA series of stainless steel collections are treated with a grain 3 finish. This gives the p oduct a high brightness, allows it to transmit full materiality as well as being immune to the finger print e fect.

ES • El inox utilizado para la producción de la serie es AISI 316L, compuesto acero anticorrosivo y de bajo contenido de carbono (L=low carbono) considerado uno de los mas resistentes y mejores a nivel cualitativo que se encuentran actualmente en el mercado.
Las caracteristicas principales son: resistencia total a cualquier fenomeno corrosivo (low carbon) elevado coeficiente higiénico; facilmente moldeable, soldable y forgado; certificación alimentaria; y adaptación tanto en espacio exterior como int rior.
La serie de colección inox de CRISTINA, están tratadas con acabadfos de grado 3. Esto confie e al producto una elevada luminosidad, y permite transmitir plena materiabilidad a parte de ser inmune al efecto finger print

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRIAB003	336-634
CRIAB005	336
CRIAB107	341
CRIAB304	339
CRIAB306	337
CRIAB307	341
CRIAB354	339
CRIAB356	338
CRIAB400	340
CRIAB404	339
CRIAB405	340
CRIAB406	338
CRIAB407	342
CRIAB410	337
CRIAB430	336
CRIAB445	336
CRIAB454	340
CRIAB455	341
CRIAB456	338
CRIAB460	337
CRIAB600	344
CRIAB604	344
CRIAB605	345
CRIAB606	343
CRIAB607	345
CRIAB610	343
CRIAB630	342
CRIAB645	342
CRIAB654	344
CRIAB655	345
CRIAB656	344
CRIAB660	343
CRIAB700	536
CRIAB703	535
CRIAB704	536
CRIAB705	536
CRIAB706	535
CRIAB710	535
CRIAB730	534
CRIAB745	534
CRIAB755	537
CRIAB760	534
CRIAC100	668
CRIAC157	726
CRIAC201	664
CRIAC203	664
CRIAC205	664
CRIAC214	665

Codice Code	Pagina Page
CRIAC366	664
CRIAC383	724
CRIAC385	724
CRIAC390	662,
CRIAC393	663
CRIAC394	663
CRIAC397	663
CRIAC402	731
CRIAC457	726
CRIAC458	726
CRIAC558	727
CRIAC559	727
CRIAC579	722
CRIAC599	722
CRIAC602	735
CRIAC609	729
CRIAC619	730
CRIAC620	724
CRIAC621	724
CRIAC625	728
CRIAC627	730
CRIAC628	728
CRIAC637	729
CRIAC655	733
CRIAC656	734
CRIAC680	438-607
CRIAC727	731
CRIAC728	727
CRIAC738	665
CRIAC739	665
CRIAC800	725
CRIAC801	725
CRIAC809	725
CRIAC810	725
CRIAC827	723
CRIAC851	731
CRIAC852	732
CRIAC854	733
CRIAC858	728
CRIAC859	728
CRIAC860	729
CRIAC862	732
CRIAC863	732
CRIAC865	733
CRIAC866	734
CRIAC869	730
CRIAC900	722
CRIAC901	735

Codice Code	Pagina Page
CRIAC925	734
CRIAC926	735
CRIAC950	726
CRIAE100	478
CRIAE101	479
CRIAE107	479
CRIAE118	477
CRIAE211	476
CRIAE231	476
CRIAE311	476
CRIAE401	477
CRIAE409	471-477
CRIAE686	478
CRIAE689	478
CRIAE931	476
CRIAR100	472
CRIAR101	473
CRIAR107	473
CRIAR118	471
CRIAR211	470
CRIAR231	470
CRIAR311	470
CRIAR401	471
CRIAR686	472
CRIAR689	472
CRIAR931	470
CRIAX001	411
CRIAX002	411
CRIAX003	412
CRIAX004	412
CRIAX005	410
CRIAX011	411
CRIAX012	412
CRIAX021	412
CRIAX022	412
CRIAX030	413
CRIAX040	413
CRIAX050	413
CRIAX051	413
CRIAX100	462
CRIAX201	411
CRIAX225	410
CRIAX230	410
CRIAX245	410
CRIAX260	411
CRIAX290	413
CRIAX393	451
CRIBA100	31

Codice Code	Pagina Page
CRIBA102	30
CRIBA103	30
CRIBA107	31
CRIBA121	32
CRIBA122	33
CRIBA181	31
CRIBA189	32
CRIBA205	21
CRIBA220	20
CRIBA221	20
CRIBA222	21
CRIBA227	20
CRIBA242	24
CRIBA243	25
CRIBA256	22
CRIBA257	23
CRIBA258	23
CRIBA259	24
CRIBA290	22
CRIBA320	25
CRIBA321	25
CRIBA370	25
CRIBA401	27
CRIBA409	26
CRIBA448	26
CRIBA484	33
CRIBA602	27
CRIBA603	27
CRIBA638	28
CRIBA683	28
CRIBA686	28
CRIBA689	29
CRIBA751	29
CRIBA752	30
CRIBA753	30
CRIBA905	21
CRIBA920	20
CRIBA922	21
CRIBA927	20
CRIBA942	24
CRIBA943	25
CRIBA956	22
CRIBA957	23
CRIBA958	23
CRIBA959	24
CRIBA990	22
CRIBD300	631
CRIBD310	631

Codice Code	Pagina Page
CRIBD314	630
CRIBD316	630
CRIBD318	631
CRIBD320	444-622
CRIBD321	444-622
CRIBO102	40
CRIBO103	40
CRIBO111	42
CRIBO113	42
CRIBO114	41
CRIBO115	41
CRIBO121	42
CRIBO126	43
CRIBO190	41
CRIBO205	37
CRIBO220	36
CRIBO227	36
CRIBO228	36
CRIBO242	38
CRIBO256	38
CRIBO290	37
CRIBO320	39
CRIBO330	39
CRIBO370	39
CRIBO380	39
CRIBO484	43
CRIBO686	39
CRIBO689	40
CRIBO905	37
CRIBO920	36
CRIBO927	36
CRIBO928	36
CRIBO942	38
CRIBO956	38
CRIBO990	37
CRIBT100	58
CRIBT102	57
CRIBT103	57
CRIBT107	58
CRIBT121	59
CRIBT122	60
CRIBT189	59
CRIBT205	48
CRIBT220	46
CRIBT221	46
CRIBT222	47
CRIBT227	47
CRIBT242	50

Codice Code	Pagina Page
CRIBT243	50
CRIBT257	49,60
CRIBT259	49
CRIBT264	46
CRIBT290	48
CRIBT320	51
CRIBT321	51
CRIBT370	51
CRIBT401	53
CRIBT409	52
CRIBT448	52
CRIBT484	60
CRIBT602	53
CRIBT603	53
CRIBT632	55
CRIBT633	55
CRIBT638	54
CRIBT662	56
CRIBT663	56
CRIBT683	54
CRIBT686	54
CRIBT689	55
CRIBT751	56
CRIBT752	57
CRIBT753	57
CRIBT905	48
CRIBT920	46
CRIBT922	47
CRIBT927	47
CRIBT942	50
CRIBT943	50
CRIBT957	49
CRIBT959	49
CRIBT964	46
CRIBT990	48
CRICL100	504
CRICL101	504
CRICL102	505
CRICL114	505
CRICL115	505
CRICL124	506
CRICL201	498
CRICL207	498
CRICL242	499
CRICL301	499
CRICL307	500
CRICL331	500
CRICL620	506

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRICL621	506
CRICL942	499
CRICN100	491
CRICN101	491
CRICN102	491
CRICN103	490-503
CRICN114	493
CRICN115	493
CRICN122	494
CRICN124	493
CRICN182	492
CRICN201	482
CRICN202	482
CRICN207	482
CRICN211	483
CRICN212	483
CRICN217	483
CRICN230	484
CRICN242	484
CRICN301	484
CRICN307	485
CRICN311	485
CRICN312	485
CRICN331	486
CRICN401	486
CRICN407	487-501
CRICN409	487-501
CRICN412	492
CRICN481	486
CRICN486	488-502
CRICN620	494
CRICN621	494
CRICN686	489
CRICN689	489
CRICN942	484
CRICR108	71
CRICR111	72
CRICR113	72
CRICR114	71
CRICR115	71
CRICR11713Q	738
CRICR11715Q	738
CRICR11746Q	738
CRICR122	73
CRICR124	73
CRICR126	73
CRICR14379Q	738
CRICR14410Q	739

Codice Code	Pagina Page
CRICR15440Q	739
CRICR15441Q	739
CRICR15442Q	739
CRICR15922Q	740
CRICR15923Q	740
CRICR15924Q	741
CRICR161	69
CRICR16207Q	741
CRICR16492Q	741
CRICR16610Q	741
CRICR16901Q	742
CRICR17734Q	742
CRICR17954Q	742
CRICR180	70
CRICR18496Q	742
CRICR187	70
CRICR18847Q	743
CRICR19082Q	743
CRICR19477Q	743
CRICR19751Q	743
CRICR20454Q	745
CRICR20469Q	745
CRICR205	64
CRICR20568Q	745
CRICR207	64
CRICR20974Q	746
CRICR21796Q	746
CRICR21937Q	746
CRICR22050P	746
CRICR22064Q	747
CRICR22069Q	747
CRICR226	64
CRICR22907Q	747
CRICR230	65
CRICR242	66
CRICR24212Q	748
CRICR24272Q	740
CRICR24273Q	740
CRICR24287Q	744
CRICR24289Q	745
CRICR24291Q	744
CRICR243	66
CRICR24390Q	748
CRICR248	65
CRICR25112Q	748
CRICR25182Q	748
CRICR25500Q	744
CRICR25698Q	747

Codice Code	Pagina Page
CRICR25744Q	750
CRICR25745Q	750
CRICR26299Q	744
CRICR2736P	749
CRICR326	67
CRICR330	67
CRICR331	67
CRICR3451P	749
CRICR3657Q	749
CRICR371	67
CRICR4113Q	749
CRICR481	68
CRICR486	68
CRICR618	77
CRICR619	77
CRICR6795Q	750
CRICR686	69
CRICR689	70
CRICR700	74
CRICR710	74
CRICR720	74
CRICR730	74
CRICR7376Q	750
CRICR7377Q	751
CRICR751	76
CRICR752	76
CRICR753	76
CRICR907	64
CRICR942	66
CRICR943	66
CRICR948	65
CRICS100	679
CRICS101	679
CRICS115	680
CRICS200	678
CRICS201	678
CRICS233	678
CRICS234	679
CRICS290	680
CRICS291	686
CRICS292	687
CRICS293	687
CRICS294	687
CRICS535	680
CRICS612	681
CRICS613	681
CRICS676	687
CRICS700	682

Codice Code	Pagina Page
CRICS701	684
CRICS702	684
CRICS703	685
CRICS704	685
CRICS705	685
CRICS706	686
CRICS707	686
CRICS710	682
CRICS718	683
CRICS719	683
CRICS750	682
CRICS770	683
CRICS800	680
CRICV25078Q	755
CRIDE118	84
CRIDE121	88
CRIDE180	87
CRIDE181	87
CRIDE187	87
CRIDE189	88
CRIDE220	80
CRIDE221	80
CRIDE223	81
CRIDE227	80
CRIDE228	81
CRIDE229	81
CRIDE237	82
CRIDE238	82
CRIDE320	82
CRIDE321	83
CRIDE370	82
CRIDE409	83
CRIDE481	83
CRIDE486	84
CRIDE649	86
CRIDE656	85
CRIDE659	85
CRIDE686	84
CRIDE689	85
CRIDE751	86
CRIDE752	86
CRIDE753	86
CRIDE920	80
CRIDE927	80
CRIDE928	81
CRIDE929	81
CRIDE937	82
CRIDE938	82

Codice Code	Pagina Page
CRIES108	100
CRIES121	102
CRIES122	102
CRIES157	100-274
CRIES161	99
CRIES162	101
CRIES163	101
CRIES165	101
CRIES180	99
CRIES187	100
CRIES204	93
CRIES205	94
CRIES206	94
CRIES220	92
CRIES222	92
CRIES226	93
CRIES227	92
CRIES242	95
CRIES243	95
CRIES248	93
CRIES320	96
CRIES326	96
CRIES330	96
CRIES370	96
CRIES376	96
CRIES380	96
CRIES451	272-98
CRIES481	98
CRIES484	102-277
CRIES486	98
CRIES526	103-695
CRIES618	103
CRIES619	103
CRIES751	271-97
CRIES752	272-97
CRIES753	272-97
CRIES904	93
CRIES905	94
CRIES906	94
CRIES920	92
CRIES922	92
CRIES926	93
CRIES927	92
CRIES942	95
CRIES943	95
CRIES948	93
CRIEV108	115
CRIEV111	116

Codice Code	Pagina Page
CRIEV113	117
CRIEV114	116
CRIEV115	116
CRIEV122	119
CRIEV124	118
CRIEV126	118
CRIEV131	119
CRIEV142	117
CRIEV143	117
CRIEV157	115
CRIEV161	112
CRIEV180	114
CRIEV181	114
CRIEV187	114
CRIEV205	106
CRIEV207	106
CRIEV226	106
CRIEV230	107
CRIEV233	109
CRIEV241	109
CRIEV242	108
CRIEV243	108
CRIEV248	107
CRIEV300	110
CRIEV326	110
CRIEV330	110
CRIEV331	111
CRIEV371	111
CRIEV451	111
CRIEV481	111
CRIEV486	112
CRIEV618	120
CRIEV619	120
CRIEV652	113
CRIEV686	113
CRIEV689	113
CRIEV751	119
CRIEV752	120
CRIEV753	120
CRIEV907	106
CRIEV933	109
CRIEV941	109
CRIEV942	108
CRIEV943	108
CRIEV948	107
CRIFA102	135
CRIFA103	135
CRIFA121	136

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRIFA180	136
CRIFA187	137
CRIFA189	137
CRIFA205	126
CRIFA220	124
CRIFA221	124
CRIFA222	125
CRIFA227	125
CRIFA256	126
CRIFA257	127
CRIFA258	127
CRIFA259	128
CRIFA264	124
CRIFA320	128
CRIFA321	129
CRIFA370	128
CRIFA409	129
CRIFA448	130
CRIFA451	131
CRIFA475	138
CRIFA481	130
CRIFA526	138-694
CRIFA602	131
CRIFA603	131
CRIFA622	134
CRIFA623	134
CRIFA632	133
CRIFA633	133
CRIFA638	132
CRIFA642	135
CRIFA643	135
CRIFA662	134
CRIFA663	134
CRIFA683	132
CRIFA686	132
CRIFA689	133
CRIFA905	126
CRIFA920	124
CRIFA922	125
CRIFA927	125
CRIFA956	126
CRIFA957	127
CRIFA958	127
CRIFA959	128
CRIFA964	124
CRIFL100	152
CRIFL102	151
CRIFL103	151
CRIFL107	152
CRIFL181	152
CRIFL189	153
CRIFL205	143
CRIFL220	142
CRIFL221	142
CRIFL222	143
CRIFL227	142
CRIFL256	144
CRIFL257	145
CRIFL258	145
CRIFL259	146
CRIFL290	144
CRIFL320	146
CRIFL321	146
CRIFL370	146
CRIFL401	148
CRIFL409	147
CRIFL484	153
CRIFL486	147
CRIFL602	148
CRIFL603	148
CRIFL638	149
CRIFL683	149
CRIFL686	149
CRIFL689	150
CRIFL751	150
CRIFL752	151
CRIFL753	151
CRIFL905	143
CRIFL920	142
CRIFL922	143
CRIFL927	142
CRIFL956	144
CRIFL957	145
CRIFL958	145
CRIFL959	146
CRIFL990	144
CRIFT102	165
CRIFT103	165
CRIFT121	165
CRIFT122	166
CRIFT205	157
CRIFT220	156
CRIFT221	156
CRIFT227	156
CRIFT242	159
CRIFT243	160
CRIFT256	157
CRIFT257	158
CRIFT258	158
CRIFT259	159
CRIFT320	160
CRIFT321	160
CRIFT370	160
CRIFT448	161
CRIFT484	166
CRIFT602	161
CRIFT603	161
CRIFT638	162
CRIFT683	162
CRIFT686	163
CRIFT689	163
CRIFT751	164
CRIFT752	164
CRIFT753	164
CRIFT905	157
CRIFT920	156
CRIFT927	156
CRIFT942	159
CRIFT943	160
CRIFT956	157
CRIFT957	158
CRIFT958	158
CRIFT959	159
CRIIM100	515
CRIIM101	516
CRIIM114	517
CRIIM115	517
CRIIM122	518
CRIIM124	517
CRIIM182	516
CRIIM201	510
CRIIM206	510
CRIIM211	510
CRIIM212	511
CRIIM217	511
CRIIM230	512
CRIIM242	511
CRIIM245	512
CRIIM301	512
CRIIM311	513
CRIIM312	513
CRIIM331	513
CRIIM401	514
CRIIM412	516

Codice Code	Pagina Page
CRIIM481	514
CRIIM486	514
CRIIM620	519
CRIIM621	519
CRIIM646	518
CRIIM652	518
CRIIM686	515
CRIIM689	515
CRIIM942	511
CRIIT068	187
CRIIT102	182
CRIIT103	182
CRIIT120	185
CRIIT121	184
CRIIT122	185
CRIIT162	183
CRIIT163	183
CRIIT165	183
CRIIT189	184
CRIIT205	173
CRIIT210	171
CRIIT217	172
CRIIT220	171
CRIIT227	172
CRIIT242	176
CRIIT243	177
CRIIT244	171
CRIIT247	174
CRIIT249	175
CRIIT257	175
CRIIT259	176
CRIIT280	173
CRIIT290	174
CRIIT307	178
CRIIT310	177
CRIIT320	178
CRIIT357	178
CRIIT360	177
CRIIT370	178
CRIIT470	187
CRIIT484	186
CRIIT602	179
CRIIT603	179
CRIIT617	179
CRIIT619	180
CRIIT620	186
CRIIT622	186
CRIIT686	180
CRIIT689	181
CRIIT700	188
CRIIT710	188
CRIIT720	188
CRIIT751	181
CRIIT752	182
CRIIT753	182
CRIIT905	173
CRIIT910	171
CRIIT917	172
CRIIT920	171
CRIIT927	172
CRIIT942	176
CRIIT943	177
CRIIT944	171
CRIIT947	174
CRIIT949	175
CRIIT957	175
CRIIT959	176
CRIIT980	173
CRIIT990	174
CRIIX102	354
CRIIX103	354
CRIIX189	355
CRIIX220	348
CRIIX222	348
CRIIX227	348
CRIIX241	349
CRIIX242	349
CRIIX256	350
CRIIX257	351
CRIIX258	350
CRIIX259	351
CRIIX290	349
CRIIX320	352
CRIIX602	352
CRIIX603	352
CRIIX638	353
CRIIX686	353
CRIIX689	354
CRIKA515	712
CRIKA521	713
CRIKA530	712
CRIKA569	713
CRIKC400	715
CRIKC463	714
CRIKC469	713
CRIKE462	695
CRIKI400	715
CRIKI462	714
CRIKI463	714
CRIKK508	700
CRIKK509	699
CRIKK511	701
CRIKK512	701
CRIKK524	700
CRIKK530	699
CRIKK550	702
CRIKK551	702
CRIKN400	719
CRIKN406	719
CRIKN521	718
CRIKN522	718
CRIKN526	718
CRIKN530	719
CRIKR521	718
CRIKR530	719
CRIKT460	692
CRIKT461	692
CRIKT462	693
CRIKT463	693
CRIKT500	697
CRIKT501	697
CRIKT504	696
CRIKT507	705
CRIKT508	704
CRIKT509	705
CRIKT510	698
CRIKT511	703
CRIKT523	698
CRIKT524	696
CRIKT540	694
CRIKT563	704
CRIKU530	703
CRIKX506	708
CRIKX507	708
CRIKX525	709
CRIKX530	709
CRIKX535	708
CRILD100	527
CRILD101	528
CRILD102	529
CRILD103	529
CRILD114	530
CRILD115	530
CRILD122	530

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRILD124	530
CRILD182	528
CRILD201	522
CRILD203	522
CRILD207	522
CRILD221	523
CRILD230	523
CRILD242	523
CRILD301	524
CRILD307	524
CRILD321	524
CRILD331	525
CRILD401	525
CRILD409	526
CRILD412	528
CRILD481	525
CRILD486	526
CRILD620	531
CRILD621	531
CRILD686	527
CRILD689	527
CRILD942	523
CRIOG118	198
CRIOG121	202
CRIOG180	201
CRIOG181	202
CRIOG187	202
CRIOG189	203
CRIOG220	194
CRIOG221	194
CRIOG223	195
CRIOG227	194
CRIOG228	195
CRIOG229	195
CRIOG237	196
CRIOG238	196
CRIOG320	196
CRIOG321	197
CRIOG370	196
CRIOG409	197
CRIOG481	197
CRIOG486	198
CRIOG649	200
CRIOG656	199
CRIOG659	200
CRIOG686	199
CRIOG689	199
CRIOG751	200

Codice Code	Pagina Page
CRIOG752	201
CRIOG753	201
CRIOG920	194
CRIOG927	194
CRIOG928	195
CRIOG929	195
CRIOG937	196
CRIOG938	196
CRIPA102	372
CRIPA103	372
CRIPA121	374
CRIPA122	374
CRIPA162	373
CRIPA163	373
CRIPA165	373
CRIPA189	372
CRIPA205	359
CRIPA206	360
CRIPA220	358
CRIPA222	359
CRIPA224	358
CRIPA227	358
CRIPA242	363
CRIPA243	363
CRIPA256	361
CRIPA257	362
CRIPA258	361
CRIPA259	362
CRIPA290	360
CRIPA320	364
CRIPA370	364
CRIPA484	374
CRIPA500	368
CRIPA510	368
CRIPA520	368
CRIPA530	368
CRIPA602	364
CRIPA603	364
CRIPA610	375
CRIPA638	365
CRIPA683	365
CRIPA686	366
CRIPA689	366
CRIPA700	370
CRIPA710	370
CRIPA720	370
CRIPA730	370
CRIPA751	367

Codice Code	Pagina Page
CRIPA752	367
CRIPA753	367
CRIPA905	359
CRIPA906	360
CRIPA920	358
CRIPA922	359
CRIPA924	358
CRIPA927	358
CRIPA942	363
CRIPA943	363
CRIPA956	361
CRIPA957	362
CRIPA958	361
CRIPA959	362
CRIPA990	360
CRIPD001	438-602
CRIPD002	439-603
CRIPD003	603
CRIPD004	603
CRIPD005	439-603
CRIPD006	440-604
CRIPD007	604
CRIPD008	604
CRIPD009	440-604
CRIPD010	440-605
CRIPD014	610
CRIPD015	610
CRIPD016	611
CRIPD017	612
CRIPD018	611
CRIPD019	601
CRIPD020	596
CRIPD025	605
CRIPD027	606
CRIPD030	624
CRIPD041	605
CRIPD042	605
CRIPD045	608
CRIPD048	607
CRIPD049	607
CRIPD050	638
CRIPD051	445-638
CRIPD052	639
CRIPD063	646
CRIPD064	647
CRIPD065	645
CRIPD066	645
CRIPD067	646

Codice Code	Pagina Page
CRIPD068	641
CRIPD069	641
CRIPD070	642
CRIPD071	642
CRIPD076	644
CRIPD077	643
CRIPD079	644
CRIPD081	645
CRIPD082	643
CRIPD083	641
CRIPD090	642
CRIPD092	643
CRIPD097	646
CRIPD098	608
CRIPD101	637
CRIPD102	635
CRIPD103	636
CRIPD105	637
CRIPD106	637
CRIPD109	635
CRIPD114	636
CRIPD115	444-634
CRIPD117	637
CRIPD119	635
CRIPD150	612
CRIPD151	612
CRIPD152	612
CRIPD172	445
CRIPD173	447-640
CRIPD174	446
CRIPD175	446-639
CRIPD176	640
CRIPD177	446-639
CRIPD178	640
CRIPD184	634
CRIPD185	634
CRIPD302	635
CRIPD304	636
CRIPD305	636
CRIPD310	616
CRIPD330	432
CRIPD331	432
CRIPD335	433
CRIPD340	433-594
CRIPD341	433-594
CRIPD342	434-595
CRIPD343	434-595
CRIPD344	434-595

Codice Code	Pagina Page
CRIPD345	435-596
CRIPD346	438-602
CRIPD347	602
CRIPD348	438
CRIPD360	440-608
CRIPD361	441-609
CRIPD362	441-609
CRIPD363	441-609
CRIPD370	647
CRIPD380	443-601
CRIPD381	443-601
CRIPD382	442-600
CRIPD383	443-600
CRIPD384	442-600
CRIPD385	443-601
CRIPD386	442-600
CRIPD390	435-594
CRIPD408	615
CRIPD409	613
CRIPD410	615
CRIPD411	613
CRIPD412	613
CRIPD413	614
CRIPD414	614
CRIPD415	614
CRIPD416	441-616
CRIPD418	617
CRIPD419	616
CRIPD422	618
CRIPD423	618
CRIPD424	614
CRIPD425	617
CRIPD426	617
CRIPD429	619
CRIPD434	662
CRIPD439	449
CRIPD440	448
CRIPD444	658
CRIPD446	651
CRIPD447	656
CRIPD448	659
CRIPD449	450-658
CRIPD450	648
CRIPD452	660
CRIPD454	648
CRIPD456	661
CRIPD457	662
CRIPD458	660

Codice Code	Pagina Page
CRIPD459	657
CRIPD463	450-647
CRIPD467	451
CRIPD470	648
CRIPD473	653
CRIPD475	653
CRIPD478	657
CRIPD479	658
CRIPD480	630
CRIPD481	630
CRIPD483	628
CRIPD484	629
CRIPD485	629
CRIPD496	665
CRIPD550	445-638
CRIPD557	611
CRIPD558	610
CRIPD560	615
CRIPD561	618
CRIPD566	451
CRIPD567	442
CRIPD573	442
CRIPD574	651
CRIPD575	652
CRIPD602	353-381-444
CRIPD607	649
CRIPD610	447
CRIPD611	447
CRIPD612	448-657
CRIPD613	651
CRIPD614	628
CRIPD615	629
CRIPD616	628
CRIPD617	650
CRIPD623	651
CRIPD624	650
CRIPD625	649
CRIPD626	649
CRIPD627	650
CRIPD629	449
CRIPD636	653
CRIPD637	648
CRIPD641	659
CRIPD642	659
CRIPD646	660
CRIPD650	450
CRIPD653	654
CRIPD654	448-655

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRIPD655	656
CRIPD656	449-654
CRIPD659	660
CRIPD664	655
CRIPD665	656
CRIPD669	654
CRIPD680	661
CRIPD681	661
CRIPD685	661
CRIPD686	662
CRIPD774	450-652
CRIPD775	655
CRIPD776	652
CRIPD953	439-606
CRIPD956	602
CRIPD963	439-606
CRIPD980	596
CRIPD981	597
CRIPD983	597
CRIPF100	234
CRIPF102	236
CRIPF103	236
CRIPF107	235
CRIPF129	236
CRIPF181	237
CRIPF189	235
CRIPF205	225
CRIPF220	224
CRIPF221	224
CRIPF222	225
CRIPF227	224
CRIPF246	227
CRIPF248	228
CRIPF256	226
CRIPF257	228
CRIPF258	227
CRIPF259	229
CRIPF290	226
CRIPF320	229
CRIPF321	229
CRIPF370	229
CRIPF401	230
CRIPF409	230
CRIPF486	231
CRIPF602	231
CRIPF603	231
CRIPF638	232
CRIPF683	232

Codice Code	Pagina Page
CRIPF686	232
CRIPF689	233
CRIPF751	233
CRIPF752	234
CRIPF753	234
CRIPF905	225
CRIPF920	224
CRIPF922	225
CRIPF927	224
CRIPF946	227
CRIPF948	228
CRIPF956	226
CRIPF957	228
CRIPF958	227
CRIPF959	229
CRIPF990	226
CRIPH102	219
CRIPH103	219
CRIPH118	216
CRIPH180	220
CRIPH181	220
CRIPH187	220
CRIPH189	221
CRIPH220	206
CRIPH221	206
CRIPH222	208
CRIPH226	208
CRIPH227	207
CRIPH256	209
CRIPH257	210
CRIPH258	209
CRIPH259	210
CRIPH263	207
CRIPH264	206
CRIPH320	211
CRIPH321	211
CRIPH326	211
CRIPH370	211
CRIPH376	211
CRIPH409	212
CRIPH448	212
CRIPH451	213
CRIPH481	213
CRIPH602	214
CRIPH603	214
CRIPH622	214
CRIPH623	214
CRIPH632	215

Codice Code	Pagina Page
CRIPH633	215
CRIPH642	215
CRIPH643	215
CRIPH649	219
CRIPH656	218
CRIPH659	218
CRIPH662	216
CRIPH663	216
CRIPH686	217
CRIPH689	217
CRIPH920	206
CRIPH922	208
CRIPH926	208
CRIPH927	207
CRIPH956	209
CRIPH957	210
CRIPH958	209
CRIPH959	210
CRIPH964	206
CRIPP2235M	751
CRIPR14794Q	723
CRIPR15268Q	723
CRIPX102	382
CRIPX103	382
CRIPX220	378
CRIPX222	378
CRIPX227	378
CRIPX256	379
CRIPX257	379
CRIPX320	380
CRIPX602	380
CRIPX603	380
CRIPX638	381
CRIPX686	381
CRIPX689	382
CRIQD121	250
CRIQD187	248
CRIQD188	590
CRIQD448	582
CRIQD478	587
CRIQD481	245
CRIQD494	588
CRIQD620	251
CRIQD621	251
CRIQM100	248
CRIQM102	249
CRIQM103	249
CRIQM107	248

Codice Code	Pagina Page
CRIQM120	246
CRIQM129	250
CRIQM181	250
CRIQM189	249
CRIQM220	240
CRIQM221	240
CRIQM223	240
CRIQM224	241
CRIQM227	241
CRIQM228	241
CRIQM256	242
CRIQM257	243
CRIQM258	243
CRIQM259	244
CRIQM290	242
CRIQM320	244
CRIQM321	244
CRIQM370	244
CRIQM401	245
CRIQM602	245
CRIQM603	245
CRIQM611	246
CRIQM656	247
CRIQM659	247
CRIQM686	246
CRIQM689	247
CRIQM920	240
CRIQM923	240
CRIQM927	241
CRIQM928	241
CRIQM956	242
CRIQM957	243
CRIQM958	243
CRIQM959	244
CRIQM990	242
CRIQS100	261
CRIQS102	263
CRIQS103	263
CRIQS107	262
CRIQS129	263
CRIQS181	264
CRIQS189	262
CRIQS220	254
CRIQS221	254
CRIQS222	255
CRIQS227	255
CRIQS256	256
CRIQS257	257

Codice Code	Pagina Page
CRIQS258	257
CRIQS259	258
CRIQS264	254
CRIQS290	256
CRIQS320	258
CRIQS321	258
CRIQS370	258
CRIQS401	259
CRIQS409	259
CRIQS602	260
CRIQS603	260
CRIQS638	260
CRIQS683	260
CRIQS686	261
CRIQS689	261
CRIQS920	254
CRIQS922	255
CRIQS927	255
CRIQS956	256
CRIQS957	257
CRIQS958	257
CRIQS959	258
CRIQS964	254
CRIQS990	256
CRIRT108	275
CRIRT121	276
CRIRT122	277
CRIRT161	273
CRIRT162	275
CRIRT163	275
CRIRT165	276
CRIRT180	274
CRIRT187	274
CRIRT204	268
CRIRT205	269
CRIRT206	269
CRIRT226	268
CRIRT242	270
CRIRT243	270
CRIRT248	268
CRIRT326	271
CRIRT330	271
CRIRT376	271
CRIRT380	271
CRIRT481	272
CRIRT486	273
CRIRT526	278-695
CRIRT618	277

Codice Code	Pagina Page
CRIRT619	278
CRIRT904	268
CRIRT905	269
CRIRT906	269
CRIRT926	268
CRIRT942	270
CRIRT943	270
CRIRT948	268
CRISX102	395
CRISX103	395
CRISX120	398
CRISX121	395
CRISX123	396
CRISX124	397
CRISX131	396
CRISX132	398
CRISX133	397
CRISX205	387
CRISX207	387
CRISX220	388
CRISX222	388
CRISX223	386
CRISX224	386
CRISX225	386
CRISX226	387
CRISX242	390
CRISX243	391
CRISX257	389
CRISX259	390
CRISX280	388
CRISX281	389
CRISX320	391
CRISX330	391
CRISX506	392
CRISX507	392
CRISX602	393
CRISX603	393
CRISX618	393
CRISX638	393
CRISX683	394
CRISX686	394
CRISX689	394
CRITA100	290
CRITA102	291
CRITA103	291
CRITA107	290
CRITA129	292
CRITA181	292

Code Index Indice per codici

CRISTINA RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRITA189	291
CRITA220	282
CRITA221	282
CRITA222	283
CRITA227	283
CRITA256	284
CRITA257	285
CRITA258	285
CRITA259	286
CRITA264	282
CRITA290	284
CRITA320	286
CRITA321	286
CRITA370	286
CRITA401	287
CRITA409	287
CRITA484	293
CRITA602	288
CRITA603	288
CRITA638	288
CRITA683	289
CRITA686	289
CRITA689	289
CRITA920	282
CRITA922	283
CRITA927	283
CRITA956	284
CRITA957	285
CRITA958	285
CRITA959	286
CRITA964	282
CRITA990	284
CRITE103	589
CRITE107	576
CRITE157	576
CRITE180	588
CRITE184	589
CRITE401	575
CRITE406	584
CRITE409	583
CRITE412	584
CRITE448	583
CRITE451	575
CRITE458	585
CRITE459	585
CRITE480	586
CRITE494	586
CRITE498	587

Codice Code	Pagina Page
CRITE705	722
CRITI100	307
CRITI102	307
CRITI103	307
CRITI107	308
CRITI118	304
CRITI181	308
CRITI189	309
CRITI220	296
CRITI221	296
CRITI222	297
CRITI227	297
CRITI256	298
CRITI257	299
CRITI258	298
CRITI259	299
CRITI264	296
CRITI320	300
CRITI321	300
CRITI370	300
CRITI401	302
CRITI409	301
CRITI448	301
CRITI484	309
CRITI602	302
CRITI603	302
CRITI649	305
CRITI656	305
CRITI659	305
CRITI686	304
CRITI689	304
CRITI702	303
CRITI703	303
CRITI742	303
CRITI743	303
CRITI751	306
CRITI752	306
CRITI753	306
CRITI920	296
CRITI922	297
CRITI927	297
CRITI956	298
CRITI957	299
CRITI958	298
CRITI959	299
CRITI964	296
CRITR104CN	490-503
CRITR411CN	488-502

Codice Code	Pagina Page
CRITV102	330
CRITV103	330
CRITV120	325
CRITV121	331
CRITV122	332
CRITV129	332
CRITV132	331
CRITV133	332
CRITV138	331
CRITV157	329
CRITV180	328
CRITV181	328
CRITV187	329
CRITV189	330
CRITV220	312
CRITV221	312
CRITV222	313
CRITV224	315
CRITV226	314
CRITV227	313
CRITV229	315
CRITV240	318
CRITV241	318
CRITV249	315
CRITV256	316
CRITV257	317
CRITV258	317
CRITV259	318
CRITV264	312
CRITV265	316
CRITV290	314
CRITV320	319
CRITV321	319
CRITV326	319
CRITV364	320
CRITV370	319
CRITV374	320
CRITV376	319
CRITV409	320
CRITV448	321
CRITV451	322
CRITV481	321
CRITV602	322
CRITV603	322
CRITV611	324
CRITV620	333
CRITV621	333
CRITV638	325

Codice Code	Pagina Page
CRITV656	327
CRITV659	327
CRITV683	325
CRITV686	326
CRITV689	326
CRITV702	323
CRITV703	323
CRITV742	324
CRITV743	324
CRITV920	312
CRITV922	313
CRITV924	315
CRITV926	314
CRITV927	313
CRITV929	315
CRITV949	315
CRITV956	316
CRITV957	317
CRITV958	317
CRITV959	318
CRITV964	312
CRITV965	316
CRITV990	314
CRIUX102	406
CRIUX103	406
CRIUX220	402
CRIUX222	403
CRIUX223	402
CRIUX227	402
CRIUX256	403
CRIUX320	404
CRIUX602	404
CRIUX603	404
CRIUX686	405
CRIUX689	405
CRIVT1444Q	751
CRIVT1836Q	751
CRIVT24558Q	752
CRIVT4348Q	752
CRIVT4724Q	752
CRIVT4725Q	752
CRIVT4726Q	753
CRIVT4808Q	753
CRIVT4809Q	753
CRIVT4909Q	753
CRIVT5888Q	754
CRIVT5889Q	754
CRIVT5890Q	754

Codice Code	Pagina Page
CRIVT6687Q	754
CRIVT6875Q	755
CRIVT8092Q	755
CRIWJ660	675
CRIWJ661	675
CRIWJ662	675
CRIWJ670	466-673
CRIWJ671	674
CRIWJ672	672
CRIWJ673	673
CRIWJ674	674
CRIWJ675	672
CRIWJ678	672
CRIWX709	454
CRIWX710	458
CRIWX711	454
CRIWX714	455
CRIWX715	455
CRIWX718	457
CRIWX720	458
CRIWX724	456
CRIWX727	456
CRIWX728	457
CRIXC142	578
CRIXC143	578
CRIXC700	556
CRIXC710	556
CRIXC720	556
CRIXC730	556
CRIXC751	564
CRIXC752	564
CRIXC753	564
CRIXC771	569
CRIXC782	569
CRIXC783	570
CRIXC784	570
CRIXC833	623
CRIXE142	578
CRIXE143	578
CRIXE751	563
CRIXE752	563
CRIXE753	563
CRIXQ142	577
CRIXQ143	577
CRIXQ612	558
CRIXQ613	559
CRIXQ700	554
CRIXQ710	554

Codice Code	Pagina Page
CRIXQ720	554
CRIXQ730	554
CRIXQ751	562
CRIXQ752	562
CRIXQ753	562
CRIXQ766	574
CRIXQ767	573
CRIXQ768	574
CRIXQ769	573
CRIXQ771	567
CRIXQ782	567
CRIXQ783	568
CRIXQ784	568
CRIXQ833	623
CRIXT142	577
CRIXT143	577
CRIXT486	582
CRIXT500	548
CRIXT510	548
CRIXT520	548
CRIXT530	548
CRIXT533	624
CRIXT600	550
CRIXT610	550
CRIXT612	558
CRIXT613	559
CRIXT620	550
CRIXT630	550
CRIXT651	560
CRIXT652	560
CRIXT653	560
CRIXT700	552
CRIXT710	552
CRIXT720	552
CRIXT730	552
CRIXT751	561
CRIXT752	561
CRIXT753	561
CRIXT766	572
CRIXT767	571
CRIXT768	572
CRIXT769	571
CRIXT771	565
CRIXT782	565
CRIXT783	566
CRIXT784	566
CRIXT833	622
CRIXX142	451

Code Index Indice per codici

CRISTINA
RUBINETTERIE

Codice Code	Pagina Page
CRIXX143	451
CRIXX500	422
CRIXX510	422
CRIXX520	422
CRIXX530	422
CRIXX533	428
CRIXX600	426
CRIXX610	426
CRIXX612	420
CRIXX613	420
CRIXX620	426
CRIXX630	426
CRIXX633	428
CRIXX700	424
CRIXX710	424
CRIXX720	424
CRIXX730	424
CRIXX751	421
CRIXX752	421
CRIXX753	421
CRIXX833	428

CRISTINA
RUBINETTERIE

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI041040051	51	879
CRI041045651	51	879
CRI041040051	51	879
CRI041045651	51	879
CRI041225651	51	879
CRI041225851	51	879
CRI041770013	13	879
CRI041770015	15	879
CRI041770024	24	879
CRI041770034P	34P	879
CRI041770051	51	878
CRI041770055P	55P	878
CRI041770075	75	878
CRI041770076	76	878
CRI041770077	77	878
CRI041770093	93	878
CRI041770096P	96P	878
CRI041775613	13	878
CRI041775615	15	878
CRI041775624	24	878
CRI041775634P	34P	878
CRI041775651	51	878
CRI041775655P	55P	878
CRI041775675	75	878
CRI041775676	76	878
CRI041775677	77	878
CRI041775693	93	878
CRI041775696P	96P	878
CRI041775813	13	878
CRI041775815	15	878
CRI041775824	24	878
CRI041775834P	34P	878
CRI041775851	51	878
CRI041775855P	55P	878
CRI041775875	75	878
CRI041775876	76	878
CRI041775877	77	878
CRI041775893	93	878
CRI041775896P	96P	878
CRI042040051	51	881
CRI042045651	51	881
CRI042045851	51	881
CRI042220051	51	881
CRI042225651	51	881
CRI042225851	51	881
CRI042770013	13	880
CRI042770015	15	880
CRI042770024	24	880
CRI042770034P	34P	880
CRI042770051	51	880
CRI042770055P	55P	880
CRI042770075	75	880
CRI042770076	76	880
CRI042770077	77	880
CRI042770093	93	880
CRI042770096P	96P	880
CRI042775613	13	880
CRI042775615	15	880
CRI042775624	24	880
CRI042775634P	34P	880
CRI042775651	51	880
CRI042775655P	55P	880
CRI042775675	75	880
CRI042775676	76	880
CRI042775677	77	880
CRI042775693	93	880
CRI042775696P	96P	880
CRI042775813	13	880
CRI042775815	15	880
CRI042775824	24	880
CRI042775834P	34P	880
CRI042775851	51	880
CRI042775855P	55P	880
CRI042775875	75	880
CRI042775876	76	880
CRI042775877	77	880
CRI042775893	93	880
CRI042775896P	96P	880
CRI061040051	51	883
CRI061047651	51	883
CRI061047851	51	883
CRI061220051	51	883
CRI061227651	51	883
CRI061227851	51	883
CRI061770013	13	882
CRI061770015	15	882
CRI061770024	24	882
CRI061770034P	34P	882
CRI061770046P	46P	882
CRI061770051	51	882
CRI061770055P	55P	882
CRI061770056P	56P	882
CRI061770072	72	882
CRI061770075	75	882
CRI061770076	76	882
CRI061770077	77	882
CRI061770093	93	882
CRI061770096P	96P	882
CRI061777613	13	882
CRI061777615	15	882
CRI061777624	24	882
CRI061777634P	34P	882
CRI061777646P	46P	882
CRI061777651	51	882
CRI061777655P	55P	882
CRI061777656P	56P	882
CRI061777672	72	882
CRI061777675	75	882
CRI061777676	76	882
CRI061777677	77	882
CRI061777693	93	882
CRI061777696P	96P	882
CRI061777813	13	882
CRI061777815	15	882
CRI061777824	24	882
CRI061777834P	34P	882
CRI061777846P	46P	882
CRI061777851	51	882
CRI061777855P	55P	882
CRI061777856P	56P	882
CRI061777872	72	882
CRI061777875	75	882
CRI061777876	76	882
CRI061777877	77	882
CRI061777893	93	882
CRI061777896P	96P	882
CRI062040051	51	885
CRI062047651	51	885
CRI062047851	51	885
CRI062220051	51	885
CRI062227651	51	885
CRI062227851	51	885

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRI062770013	13	884
CRI062770015	15	884
CRI062770024	24	884
CRI062770034P	34P	884
CRI062770046P	46P	884
CRI062770051	51	884
CRI062770055P	55P	884
CRI062770056P	56P	884
CRI062770072	72	884
CRI062770075	75	884
CRI062770076	76	884
CRI062770077	77	884
CRI062770093	93	884
CRI062770096P	96P	884
CRI062777613	13	884
CRI062777615	15	884
CRI062777624	24	884
CRI062777634P	34P	884
CRI062777646P	46P	884
CRI062777651	51	884
CRI062777655P	55P	884
CRI062777656P	56P	884
CRI062777672	72	884
CRI062777675	75	884
CRI062777676	76	884
CRI062777677	77	884
CRI062777693	93	884
CRI062777696P	96P	884
CRI062777813	13	884
CRI062777815	15	884
CRI062777824	24	884
CRI062777834P	34P	884
CRI062777846P	46P	884
CRI062777851	51	884
CRI062777855P	55P	884
CRI062777856P	56P	884
CRI062777872	72	884
CRI062777875	75	884
CRI062777876	76	884
CRI062777877	77	884
CRI062777893	93	884
CRI062777896P	96P	884
CRI064040051	51	887
CRI064047651	51	887
CRI064047851	51	887
CRI064220051	51	887
CRI064227651	51	887
CRI064227851	51	887
CRI064770013	13	886
CRI064770015	15	886
CRI064770024	24	886
CRI064770034P	34P	886
CRI064770046P	46P	886
CRI064770051	51	886
CRI064770055P	55P	886
CRI064770056P	56P	886
CRI064770072	72	886
CRI064770075	75	886
CRI064770076	76	886
CRI064770077	77	886
CRI064770093	93	886
CRI064770096P	96P	886
CRI064777613	13	886
CRI064777615	15	886
CRI064777624	24	886
CRI064777634P	34P	886
CRI064777646P	46P	886
CRI064777651	51	886
CRI064777655P	55P	886
CRI064777656P	56P	886
CRI064777672	72	886
CRI064777675	75	886
CRI064777676	76	886
CRI064777677	77	886
CRI064777693	93	886
CRI064777696P	96P	886
CRI064777813	13	886
CRI064777815	15	886
CRI064777824	24	886
CRI064777834P	34P	886
CRI064777846P	46P	886
CRI064777851	51	886
CRI064777855P	55P	886
CRI064777856P	56P	886
CRI064777872	72	886
CRI064777875	75	886
CRI064777876	76	886
CRI064777877	77	886
CRI064777893	93	886
CRI064777896P	96P	886
CRI12R810051	51	936
CRI12V810051	51	936
CRIA41220051	51	895
CRIA41225651	51	895
CRIA41225851	51	895
CRIA41770013	13	894
CRIA41770015	15	894
CRIA41770024	24	894
CRIA41770034P	34P	894
CRIA41770051	51	894
CRIA41770052	55P	894
CRIA41770075	75	894
CRIA41770076	76	894
CRIA41770077	77	894
CRIA41770093	93	894
CRIA41770096P	96P	894
CRIA41775613	13	894
CRIA41775615	15	894
CRIA41775624	24	894
CRIA41775634P	34P	894
CRIA41775651	51	894
CRIA41775655P	55P	894
CRIA41775675	75	894
CRIA41775676	76	894
CRIA41775677	77	894
CRIA41775693	93	894
CRIA41775696P	96P	894
CRIA41775813	13	894
CRIA41775815	15	894
CRIA41775824	24	894
CRIA41775834P	34P	894
CRIA41775851	51	894
CRIA41775855P	55P	894
CRIA41775875	75	894
CRIA41775876	76	894
CRIA41775877	77	894
CRIA41775893	93	894
CRIA41775896P	96P	894
CRIA42220051	51	897
CRIA42225651	51	897
CRIA42225851	51	897
CRIA42770013	13	896

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA42770015	15	896
CRIA42770024	24	896
CRIA42770034P	34P	896
CRIA42770051	51	896
CRIA42770055P	55P	896
CRIA42770075	75	896
CRIA42770076	76	896
CRIA42770077	77	896
CRIA42770093	93	896
CRIA42770096P	96P	896
CRIA42775613	13	896
CRIA42775615	15	896
CRIA42775624	24	896
CRIA42775634P	34P	896
CRIA42775651	51	896
CRIA42775655P	55P	896
CRIA42775675	75	896
CRIA42775677	77	896
CRIA42775693	93	896
CRIA42775696P	96P	896
CRIA42775813	13	896
CRIA42775815	15	896
CRIA42775824	24	896
CRIA42775834P	34P	896
CRIA42775851	51	896
CRIA42775855P	55P	896
CRIA42775875	75	896
CRIA42775876	76	896
CRIA42775877	77	896
CRIA42775893	93	896
CRIA42775896P	96P	896
CRIA61220051	51	899
CRIA61227651	51	899
CRIA61227851	51	899
CRIA61770013	13	898
CRIA61770015	15	898
CRIA61770024	24	898
CRIA61770034P	34P	898
CRIA61770046P	46P	898
CRIA61770051	51	898
CRIA61770055P	55P	898
CRIA61770056P	56P	898
CRIA61770072	72	898
CRIA61770075	75	898

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA61770076	76	898
CRIA61770077	77	898
CRIA61770093	93	898
CRIA61770096P	96P	898
CRIA61777613	13	898
CRIA61777615	15	898
CRIA61777624	24	898
CRIA61777634P	34P	898
CRIA61777646P	46P	898
CRIA61777651	51	898
CRIA61777655P	55P	898
CRIA61777656P	56P	898
CRIA61777672	72	898
CRIA61777675	75	898
CRIA61777676	76	898
CRIA61777677	77	898
CRIA61777693	93	898
CRIA61777696P	96P	898
CRIA61777813	13	898
CRIA61777815	15	898
CRIA61777824	24	898
CRIA61777834P	34P	898
CRIA61777846P	46P	898
CRIA61777851	51	898
CRIA61777855P	55P	898
CRIA61777856P	56P	898
CRIA61777872	72	898
CRIA61777875	75	898
CRIA61777876	76	898
CRIA61777877	77	898
CRIA61777893	93	898
CRIA61777896P	96P	898
CRIA62220051	51	901
CRIA62227651	51	901
CRIA62227851	51	901
CRIA62770013	13	900
CRIA62770015	15	900
CRIA62770024	24	900
CRIA62770034P	34P	900
CRIA62770046P	46P	900
CRIA62770051	51	900
CRIA62770055P	55P	900
CRIA62770056P	56P	900
CRIA62770072	72	900

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA62770075	75	900
CRIA62770076	76	900
CRIA62770077	77	900
CRIA62770093	93	900
CRIA62770096P	96P	900
CRIA62777613	13	900
CRIA62777615	15	900
CRIA62777624	24	900
CRIA62777634P	34P	900
CRIA62777646P	46P	900
CRIA62777651	51	900
CRIA62777655P	55P	900
CRIA62777656P	56P	900
CRIA62777672	72	900
CRIA62777675	75	900
CRIA62777676	76	900
CRIA62777677	77	900
CRIA62777693	93	900
CRIA62777696P	96P	900
CRIA62777813	13	900
CRIA62777815	15	900
CRIA62777824	24	900
CRIA62777834P	34P	900
CRIA62777846P	46P	900
CRIA62777851	51	900
CRIA62777855P	55P	900
CRIA62777856P	56P	900
CRIA62777872	72	900
CRIA62777875	75	900
CRIA62777876	76	900
CRIA62777877	77	900
CRIA62777893	93	900
CRIA62777896P	96P	900
CRIA64220051	51	903
CRIA64227651	51	903
CRIA64227851	51	903
CRIA64770013	13	902
CRIA64770015	15	902
CRIA64770024	24	902
CRIA64770034P	34P	902
CRIA64770046P	46P	902
CRIA64770051	51	902
CRIA64770055P	55	902
CRIA64770056P	56P	902

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIA64770072	72	902
CRIA64770075	75	902
CRIA64770076	76	902
CRIA64770077	77	902
CRIA64770093	93	902
CRIA64770096P	96P	902
CRIA64777613	13	902
CRIA64777615	15	902
CRIA64777624	24	902
CRIA64777634P	34P	902
CRIA64777646P	46P	902
CRIA64777651	51	902
CRIA64777655P	55P	902
CRIA64777656P	56P	902
CRIA64777672	72	902
CRIA64777675	75	902
CRIA64777676	76	902
CRIA64777677	77	902
CRIA64777693	93	902
CRIA64777696P	96P	902
CRIA64777813	13	902
CRIA64777815	15	902
CRIA64777824	24	902
CRIA64777834P	34P	902
CRIA64777846P	46P	902
CRIA64777851	51	902
CRIA64777855P	55P	902
CRIA64777856P	56P	902
CRIA64777872	72	902
CRIA64777875	75	902
CRIA64777876	76	902
CRIA64777877	77	902
CRIA64777893	93	902
CRIA64777896P	96P	902
CRIAC39051	51	840
CRIAC39013	13	840
CRIAC39024	24	840
CRIAC393		840
CRIAC394		841
CRIAC39751	51	841
CRIAC73751	51	947
CRIAC75051	51	870
CRIAC75151	51	870
CRIAC75251	51	870

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAC75300	0	871
CRIAC75400	0	871
CRIAC76000	0	840
CRIAC76900	0	840
CRIAC78751	51	947
CRIAC79006	6	841
CRIAC79013	13	841
CRIAC79024	24	841
CRIAC79051	51	841
CRIAC79106	6	841
CRIAC79151	51	841
CRIAC79113	13	841
CRIAC79124	24	841
CRIAD08800	0	866
CRIAD10900	0	866
CRIAD20006	6	865
CRIAD20051	51	865
CRIAD20506	6	865
CRIAD20551	51	865
CRIAD25006	6	865
CRIAD25051	51	865
CRIAD25506	6	865
CRIAD25551	51	865
CRIAD30006	6	861
CRIAD30051	51	861
CRIAD30506	6	861
CRIAD30551	51	861
CRIAD35006	6	861
CRIAD35051	51	861
CRIAD35506	6	861
CRIAD35551	51	861
CRIAD44000	0	859
CRIAD45006	6	857
CRIAD45051	51	857
CRIAD45506	6	857
CRIAD45513	13	857
CRIAD45515	15	857
CRIAD45524	24	857
CRIAD45528	28	857
CRIAD45534I	34I	857
CRIAD45534P	34P	857
CRIAD45551	51	857
CRIAD45575	75	857
CRIAD45575I	75I	857

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAD45576	76	857
CRIAD45595	95	857
CRIAD45596I	96I	857
CRIAD45596P	96P	857
CRIAD47000	0	857
CRIAD48051	51	857
CRIAD49028	28	859
CRIAD50006	6	863
CRIAD50051	51	863
CRIAD50506	6	863
CRIAD50551	51	863
CRIAD52006	6	863
CRIAD52013	13	863
CRIAD52024	24	863
CRIAD52028	28	863
CRIAD52051	51	863
CRIAD52075	75	863
CRIAD52076	76	863
CRIAD52095	95	863
CRIAD52506	6	863
CRIAD52513	13	863
CRIAD52524	24	863
CRIAD52528	28	863
CRIAD52551	51	863
CRIAD52575	75	863
CRIAD52576	76	863
CRIAD52595	95	863
CRIAD58051	51	865
CRIAD73051	51	865
CRIAD88006	6	861
CRIAD88013	13	861
CRIAD88015	15	861
CRIAD88024	24	861
CRIAD88028	28	861
CRIAD88034P	34P	861
CRIAD88051	51	861
CRIAD88075	75	861
CRIAD88076	76	861
CRIAD88095	95	861
CRIAD88096P	96P	861
CRIAD88506	6	861
CRIAD88513	13	861
CRIAD88515	15	861
CRIAD88524	24	861

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAD88528	28	861
CRIAD88534P	34P	861
CRIAD88551	51	861
CRIAD88575	75	861
CRIAD88576	76	861
CRIAD88595	95	861
CRIAD88596P	96P	861
CRIAD89006	6	861
CRIAD89013	13	861
CRIAD89015	15	861
CRIAD89024	24	861
CRIAD89028	28	861
CRIAD89034P	34P	861
CRIAD89051	51	861
CRIAD89075	75	861
CRIAD89076	76	861
CRIAD89095	95	861
CRIAD89096P	96P	861
CRIAD89506	6	861
CRIAD89513	13	861
CRIAD89515	15	861
CRIAD89524	24	861
CRIAD89528	28	861
CRIAD89534P	34P	861
CRIAD89551	51	861
CRIAD89575	75	861
CRIAD89576	76	861
CRIAD89595	95	861
CRIAD89596P	96P	861
CRIAS01000	0	942
CRIAS01051	51	937
CRIAS01200	0	942
CRIAS01251	51	937
CRIAS01300	0	940
CRIAS01700	0	866-940
CRIAS01800	0	866-940
CRIAS01951	51	945
CRIAS02400	0	867-940
CRIAS04451	51	937
CRIAS04800	0	942
CRIAS04851	51	937
CRIAS05013	13	937
CRIAS05024	24	937
CRIAS05034P	34P	937

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAS05051	51	937
CRIAS05055P	55P	937
CRIAS05056P	56P	937
CRIAS05075	75	937
CRIAS05076	76	937
CRIAS05077	77	937
CRIAS05093	93	937
CRIAS05096P	96P	937
CRIAS07600	0	940
CRIAS07800	0	941
CRIAS07900	0	941
CRIAS09100	0	941
CRIAS09300	0	941
CRIAS11051	51	943
CRIAS17751	51	937
CRIAS50951	51	845
CRIAT05551	51	799
CRIAT05651	51	799
CRIAT05751	51	799
CRIAT05851	51	800
CRIAT05900	0	801
CRIAT06551	51	800
CRIAT06651	51	800
CRIAT06751	51	801
CRIAT06851	51	801
CRIAT07051	51	801
CRIAT89051	51	804
CRIAT90151	51	949
CRIAT90251	51	950
CRIAT90351	51	950
CRIAT90451	51	950
CRIAT90551	51	949
CRIAT90651	51	949
CRIAT90851	51	949
CRIAT90951	51	949
CRIAT91051	51	949
CRIAT91251	51	950
CRIAT91351	51	950
CRIAT91551	51	950
CRIAT91651	51	950
CRIAT92051	51	804
CRIAT92151	51	804
CRIAT92251	51	805
CRIAT92351	51	805

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIAT92451	51	805
CRIAT93151	51	949
CRIAT93651	51	948
CRIAT93851	51	948
CRIAT95051	51	805
CRIAT96151	51	794
CRIAT96251	51	795
CRIAT96351	51	795
CRIAT96451	51	795
CRIAT96551	51	795
CRIAT96651	51	795
CRIAT96851	51	804
CRIAT97151	51	949
CRIAT97651	51	948
CRIAT97751	51	948
CRIAT97851	51	948
CRIAT97951	51	948
CRIAT98051	51	948
CRIAT98151	51	948
CRID41160013	13	906
CRID41160024	24	906
CRID41160051	51	906
CRID41165613	13	906
CRID41165624	24	906
CRID41165651	51	906
CRID41165813	13	906
CRID41165824	24	906
CRID41165851	51	906
CRID42160013	13	907
CRID42160024	24	907
CRID42160051	51	907
CRID42165613	13	907
CRID42165624	24	907
CRID42165651	51	907
CRID42165813	13	907
CRID42165824	24	907
CRID42165851	51	907
CRID61160013	13	908
CRID61160024	24	908
CRID61160051	51	908
CRID61167613	13	908
CRID61167624	24	908
CRID61167651	51	908
CRID61167813	13	908

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRID61167824	24	908
CRID61167851	51	908
CRID62160013	13	909
CRID62160024	24	909
CRID62160051	51	909
CRID62167613	13	909
CRID62167624	24	909
CRID62167651	51	909
CRID62167813	13	909
CRID62167824	24	909
CRID62167851	51	909
CRID64160013	13	910
CRID64160024	24	910
CRID64160051	51	910
CRID64167613	13	910
CRID64167624	24	910
CRID64167651	51	910
CRID64167813	13	910
CRID64167824	24	910
CRID64167851	51	910
CRIG22770051	51	930
CRIG23770051	51	930
CRIG24770051	51	930
CRIG25770051	51	931
CRIG26770051	51	931
CRIG42160051	51	932
CRIG43160051	51	932
CRIG44160051	51	932
CRIG45160051	51	933
CRIG46160051	51	933
CRIH12770051	51	929
CRIH15770051	51	929
CRIH18770051	51	929
CRIKR9613	13	944
CRIKR9615	15	944
CRIKR9624	24	944
CRIKR9634P	34P	944
CRIKR9646P	46P	944
CRIKR9651	51	944
CRIKR9655P	55P	944
CRIKR9656P	56P	944
CRIKR9672	72	944
CRIKR9675	75	944
CRIKR9676	76	944

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIKR9677	77	944
CRIKR9693	93	944
CRIKR9696P	96P	944
CRIKT3651	51	945
CRIM11220051	51	889
CRIM11770013	13	889
CRIM11770015	15	889
CRIM11770024	24	889
CRIM11770034P	34P	889
CRIM11770046P	46P	889
CRIM11770051	51	889
CRIM11770055P	55P	889
CRIM11770056P	56P	889
CRIM11770072	72	889
CRIM11770075	75	889
CRIM11770076	76	889
CRIM11770077	77	889
CRIM11770093	93	889
CRIM11770096P	96P	889
CRIPC10151	51	809
CRIPC92151	51	808
CRIPC22151	51	808
CRIPC32151	51	808
CRIPC40351	51	808
CRIPC40651	51	809
CRIPC52151	51	809
CRIPD46613	13	853
CRIPD46624	24	853
CRIPD46634P	34P	853
CRIPD46651	51	853
CRIPD46655P	55P	853
CRIPD46672	72	853
CRIPD46676	76	853
CRIPD46677	77	853
CRIPD46693	93	853
CRIPD46713	13	853
CRIPD46715	15	853
CRIPD46724	24	853
CRIPD46734P	34P	853
CRIPD46746P	46P	853
CRIPD46751	51	853
CRIPD46755P	55P	853
CRIPD46756P	56P	853
CRIPD46772	72	853

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIPD46775	75	853
CRIPD46776	76	853
CRIPD46777	77	853
CRIPD46793	93	853
CRIPD46796P	96P	853
CRIPD46813	13	853
CRIPD46815	15	853
CRIPD46824	24	853
CRIPD46834P	34P	853
CRIPD46846P	46P	853
CRIPD46851	51	853
CRIPD46855P	55P	853
CRIPD46872	72	853
CRIPD46875	75	853
CRIPD46877	77	853
CRIPP13000	0	848
CRIPP13051	51	848
CRIPP13151	51	849
CRIPP23051	51	848
CRIPP61000	0	849
CRIPP61051	51	849
CRIQ410051	51	775
CRIQ410551	51	775
CRIQ411051	51	775
CRIQ415051	51	775
CRIQ415251	51	775
CRIQ416051	51	774
CRIQ416551	51	774
CRIQ423051	51	773
CRIQ423251	51	773
CRIQ425051	51	773
CRIQ425251	51	773
CRIQ426551	51	774
CRIQ453051	51	774
CRIQ453251	51	774
CRIQ510051	51	781
CRIQ510551	51	781
CRIQ511051	51	781
CRIQ515051	51	781
CRIQ516051	51	780
CRIQ516551	51	780
CRIQ523051	51	779
CRIQ523251	51	779
CRIQ523551	51	780

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIQ524051	51	780
CRIQ524551	51	780
CRIQ525051	51	779
CRIQK10051	51	787
CRIQK10551	51	787
CRIQK11051	51	787
CRIQK15051	51	787
CRIQK16051	51	786
CRIQK16551	51	786
CRIQK23051	51	785
CRIQK23151	51	785
CRIQK23251	51	785
CRIQK23551	51	786
CRIQK24051	51	786
CRIQK40051	51	794
CRIQK42051	51	794
CRIQK45051	51	794
CRIQK80051	51	799
CRIQK80551	51	799
CRIQK82251	51	799
CRIQL10051	51	790
CRIQL23051	51	790
CRIQL23551	51	790
CRIQT20751	51	766
CRIQT21051	51	763
CRIQT21013	13	763
CRIQT21034P	34P	763
CRIQT21055P	55P	763
CRIQT21075	75	763
CRIQT21076	76	763
CRIQT21077	77	763
CRIQT21093	93	763
CRIQT21096P	96P	763
CRIQT23051	51	763
CRIQT23151	51	764
CRIQT23251	51	764
CRIQT23351	51	764
CRIQT23851	51	763
CRIQT23951	51	764
CRIQT24851	51	764
CRIQT24951	51	764
CRIQT33051	51	763
CRIQT33213	13	763
CRIQT33251	51	763

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIQT33851	51	763
CRIQT33913	13	763
CRIQT33951	51	763
CRIQT34051	51	767
CRIQT35051	51	767
CRIQT73051	51	766
CRIQT73151	51	767
CRIQT82051	51	769
CRIQT82851	51	769
CRIQT86051	51	768
CRIQT86251	51	768
CRIQT86851	51	768
CRIQT86951	51	768
CRIQT87051	51	769
CRIQT87251	51	769
CRIQT87851	51	769
CRIQT87951	51	769
CRIQT89100	0	766
CRIQT89151	51	766
CRIQT89200	0	766
CRIQT89251	51	766
CRIQT95500	0	947
CRIQT95600	0	947
CRIQT97100	0	947
CRIQT97300	0	947
CRIQT97400	0	947
CRIQT98600	0	947
CRIRI00151	51	942
CRIRI00551	51	943
CRIRI00613	13	943
CRIRI00624	24	943
CRIRI00634P	34P	943
CRIRI00651	51	943
CRIRI00655P	55P	943
CRIRI00656P	56P	943
CRIRI00675	75	943
CRIRI00676	76	943
CRIRI00677	77	943
CRIRI00693	93	943
CRIRI00696P	96P	943
CRIRI00851	51	943
CRIRI00900	0	945
CRIRI03306	6	867
CRIRI03351	51	867

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIRI03706	6	867
CRIRI03751	51	867
CRIRI03851	51	943
CRIRI04413	13	942
CRIRI04415	15	942
CRIRI04424	24	942
CRIRI04434P	34P	942
CRIRI04446P	46P	942
CRIRI04451	51	942
CRIRI04455P	55P	942
CRIRI04456P	56P	942
CRIRI04472	72	942
CRIRI04475	75	942
CRIRI04476	76	942
CRIRI04477	77	942
CRIRI04493	93	942
CRIRI04496P	96P	942
CRIRI071S13	13	951
CRIRI071S15	15	951
CRIRI071S24	24	951
CRIRI071S28	28	951
CRIRI071S34I	34I	951
CRIRI071S34P	34P	951
CRIRI071S46P	46P	951
CRIRI07051	51	952
CRIRI071S51	51	951
CRIRI071S55P	55P	951
CRIRI071S56P	56P	951
CRIRI071S72	72	951
CRIRI071S75	75	951
CRIRI071S75I	75I	951
CRIRI071S76	76	951
CRIRI071S77	77	951
CRIRI071S93	93	951
CRIRI071S96I	96I	951
CRIRI071S96P	96P	951
CRIRI07451	51	952
CRIRI07551	51	952
CRIRI07651	51	952
CRIRI07751	51	952
CRIRI07851	51	952
CRIRI07951	51	952
CRIRI08051	51	953
CRIRI08251	51	953

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIRI086S13	13	944
CRIRI086S24	24	944
CRIRI086S34P	34P	944
CRIRI086S51	51	944
CRIRI086S55P	55P	944
CRIRI086S56P	56P	944
CRIRI086S75	75	944
CRIRI086S76	76	944
CRIRI086S77	77	944
CRIRI086S93	93	944
CRIRI086S96P	96P	944
CRIRI09151	51	944
CRIRI09451	51	952
CRIRI09951	51	944
CRIRI13051	51	942
CRIRI18951	51	944
CRIRI23606	6	867
CRIRI23613	13	867
CRIRI23615	15	867
CRIRI23624	24	867
CRIRI23628	28	867
CRIRI23634I	34I	867
CRIRI23634P	34P	867
CRIRI23646P	46P	867
CRIRI23651	51	867
CRIRI23656P	56P	867
CRIRI23672	72	867
CRIRI23675	75	867
CRIRI23675I	75I	867
CRIRI23676	76	867
CRIRI23695	95	867
CRIRI23696I	96I	867
CRIRI23696P	96P	867
CRIRI28451	51	944
CRIRI285SCE	CE	951
CRIRI285SCO	CO	951
CRIRI286CE	CE	952
CRIRI57051	51	952
CRIRI571S51	51	951
CRIRI585S51	51	945
CRIU1A4200S51	51	922
CRIU1A4276S51	51	922
CRIU1A4278S51	51	922
CRIU1B4200S51	51	923

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIU1B4276S51	51	923
CRIU1B4278S51	51	923
CRIU2A1100S51	51	918
CRIU2A1176S51	51	918
CRIU2A1178S51	51	918
CRIU2A2900S13	13	916
CRIU2A2900S15	15	916
CRIU2A2900S24	24	916
CRIU2A2900S34P	34P	916
CRIU2A2900S51	51	916
CRIU2A2900S55P	55P	916
CRIU2A2900S75	75	916
CRIU2A2900S76	76	916
CRIU2A2900S77	77	916
CRIU2A2900S93	93	916
CRIU2A2900S96P	96P	916
CRIU2A2976S13	13	916
CRIU2A2976S15	15	916
CRIU2A2976S24	24	916
CRIU2A2976S34P	34P	916
CRIU2A2976S51	51	916
CRIU2A2976S55P	55P	916
CRIU2A2976S75	75	916
CRIU2A2976S76	76	916
CRIU2A2976S77	77	916
CRIU2A2976S93	93	916
CRIU2A2976S96P	96P	916
CRIU2A2978S13	13	916
CRIU2A2978S15	15	916
CRIU2A2978S24	24	916
CRIU2A2978S51	51	916
CRIU2A2978S55P	55P	916
CRIU2A2978S75	75	916
CRIU2A2978S76	76	916
CRIU2A2978S77	77	916
CRIU2A2978S93	93	916
CRIU2A2978S96P	96P	916
CRIU2B1100S51	51	919
CRIU2B1176S51	51	919
CRIU2B1178S51	51	919
CRIU2B2900S13	13	917
CRIU2B2900S15	15	917
CRIU2B2900S24	24	917
CRIU2B2900S34P	34P	917

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIU2B2900S51	51	917
CRIU2B2900S55P	55P	917
CRIU2B2900S75	75	917
CRIU2B2900S76	76	917
CRIU2B2900S77	77	917
CRIU2B2900S93	93	917
CRIU2B2900S96P	96P	917
CRIU2B2976S13	13	917
CRIU2B2976S15	15	917
CRIU2B2976S24	24	917
CRIU2B2976S34P	34P	917
CRIU2B2976S51	51	917
CRIU2B2976S55P	55P	917
CRIU2B2976S75	75	917
CRIU2B2976S76	76	917
CRIU2B2976S77	77	917
CRIU2B2976S93	93	917
CRIU2B2976S96P	96P	917
CRIU2B2978S13	13	917
CRIU2B2978S15	15	917
CRIU2B2978S24	24	917
CRIU2B2978S34P	34P	917
CRIU2B2978S51	51	917
CRIU2B2978S55P	55P	917
CRIU2B2978S75	75	917
CRIU2B2978S76	76	917
CRIU2B2978S77	77	917
CRIU2B2978S93	93	917
CRIU2B2978S96P	96P	917
CRIU3A3600	51	925
CRIU3A3691	51	925
CRIU3A3693	51	925
CRIUD11951	51	823
CRIUD150S51	51	837
CRIUD15151	51	837
CRIUD152S51	51	837
CRIUD153S51	51	837
CRIUD15451	51	837
CRIUD16000	0	836
CRIUD225S51	51	822
CRIUD30951	51	823
CRIUD31913	13	823
CRIUD31924	24	823
CRIUD31951	51	823

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD31972	72	823
CRIUD31975	75	823
CRIUD31977	77	823
CRIUD32013	13	823
CRIUD32024	24	823
CRIUD32051	51	823
CRIUD32072	72	823
CRIUD32075	75	823
CRIUD32077	77	823
CRIUD32951	51	823
CRIUD33051	51	823
CRIUD35151	51	844
CRIUD35251	51	844
CRIUD35351	51	844
CRIUD35451	51	844
CRIUD36051	51	845
CRIUD36413	13	825
CRIUD36424	24	825
CRIUD36451	51	825
CRIUD36472	72	825
CRIUD36475	75	825
CRIUD36477	77	825
CRIUD369S51	51	822
CRIUD370S13	13	825
CRIUD370S24	24	825
CRIUD370S51	51	825
CRIUD370S72	72	825
CRIUD370S75	75	825
CRIUD370S77	77	825
CRIUD37951	51	823
CRIUD38051	51	823
CRIUD389S51	51	822
CRIUD399S51	51	822
CRIUD409S13	13	822
CRIUD409S24	24	822
CRIUD409S51	51	822
CRIUD409S72	72	822
CRIUD409S75	75	822
CRIUD409S77	77	822
CRIUD413S51	51	835
CRIUD417S51	51	835
CRIUD42351	51	834
CRIUD425S13	13	822
CRIUD425S15	15	822
CRIUD425S24	24	822
CRIUD425S28	28	822
CRIUD425S34I	34I	822
CRIUD425S34P	34P	822
CRIUD425S46P	46P	822
CRIUD425S51	51	822
CRIUD425S55P	55P	822
CRIUD425S56P	56P	822
CRIUD425S72	72	822
CRIUD425S75	75	822
CRIUD425S75I	75I	822
CRIUD425S76	76	822
CRIUD425S77	77	822
CRIUD425S93	93	822
CRIUD425S96I	96I	822
CRIUD425S96P	96P	822
CRIUD425SCE	CE	822
CRIUD425SCO	CO	822
CRIUD426S13	13	824
CRIUD426S24	24	824
CRIUD426S51	51	824
CRIUD426S72	72	824
CRIUD426S75	75	824
CRIUD426S77	77	824
CRIUD427S13	13	824
CRIUD427S24	24	824
CRIUD427S51	51	824
CRIUD427S72	72	824
CRIUD427S75	75	824
CRIUD427S77	77	824
CRIUD435S51	51	824
CRIUD439S51	51	822
CRIUD440S51	51	822
CRIUD449S51	51	822
CRIUD450S51	51	822
CRIUD459S13	13	822
CRIUD459S24	24	822
CRIUD459S51	51	822
CRIUD459S72	72	822
CRIUD459S75	75	822
CRIUD459S77	77	822
CRIUD460S13	13	822
CRIUD460S24	24	822
CRIUD460S51	51	822
CRIUD460S72	72	822
CRIUD460S75	75	822
CRIUD460S77	77	822
CRIUD52513	13	823
CRIUD52524	24	823
CRIUD52534P	34P	823
CRIUD52546P	46P	823
CRIUD52551	51	823
CRIUD52555P	55P	823
CRIUD52556P	56P	823
CRIUD52572	72	823
CRIUD52575	75	823
CRIUD52576	76	823
CRIUD52577	77	823
CRIUD52593	93	823
CRIUD52596P	96P	823
CRIUD525CE	CE	823
CRIUD52613	13	825
CRIUD52624	24	825
CRIUD52651	51	825
CRIUD52672	72	825
CRIUD52675	75	825
CRIUD52677	77	825
CRIUD52713	13	825
CRIUD52724	24	825
CRIUD52751	51	825
CRIUD52772	72	825
CRIUD52775	75	825
CRIUD52777	77	825
CRIUD53551	51	824
CRIUD613S51	51	835
CRIUD617S51	51	835
CRIUD62351	51	834
CRIUD673S51	51	835
CRIUD677S51	51	835
CRIUD68013	13	833
CRIUD68015	15	833
CRIUD68024	24	833
CRIUD68034P	34P	833
CRIUD68051	51	833
CRIUD68055P	55P	833
CRIUD68056P	56P	834
CRIUD68072	72	833
CRIUD68075	75	833

Cod. serie Series code	Finitura Finishing	Pag. Page
CRIUD68076	76	833
CRIUD68077	77	833
CRIUD68096P	96P	833
CRIUD68113	13	833
CRIUD68115	15	833
CRIUD68124	24	833
CRIUD68134P	34P	833
CRIUD68151	51	833
CRIUD68155P	55P	833
CRIUD68156P	56P	833
CRIUD68172	72	833
CRIUD68175	75	833
CRIUD68176	76	833
CRIUD68177	77	833
CRIUD68196P	96P	833
CRIUD68351	51	834
CRIUD810S51	51	818
CRIUD815S51	51	818
CRIUD820S13	13	818
CRIUD820S24	24	818
CRIUD820S51	51	818
CRIUD820S72	72	818
CRIUD820S75	75	818
CRIUD820S77	77	818
CRIUD830S51	51	818
CRIUD831S51	51	818
CRIUD835S51	51	818
CRIUD836S51	51	818
CRIUD840S13	13	818
CRIUD840S24	24	818
CRIUD840S51	51	818
CRIUD840S72	72	818
CRIUD840S75	75	818
CRIUD840S77	77	818
CRIUD841S13	13	818
CRIUD841S24	24	818
CRIUD841S51	51	818
CRIUD841S72	72	818
CRIUD841S75	75	818
CRIUD841S77	77	818
CRIUD850S51	51	828
CRIUD95051	51	829
CRIUD97051	51	819
CRIUD97151	51	819
CRIUD97551	51	819
CRIUD97651	51	819
CRIUD98013	13	819
CRIUD98024	24	819
CRIUD98051	51	819
CRIUD98072	72	819
CRIUD98075	75	819
CRIUD98077	77	819
CRIUD98113	13	819
CRIUD98124	24	819
CRIUD98151	51	819
CRIUD98172	72	819
CRIUD98175	75	819
CRIUD98177	77	819
CRIV1A850015	15	936
CRIV1A850034P	34P	936
CRIV1A850046P	46P	936
CRIV1A850051	51	936
CRIV1A850055P	55P	936
CRIV1A850056P	56P	936
CRIV1A850072	72	936
CRIV1A850075	75	936
CRIV1A850076	76	936
CRIV1A850077	77	936
CRIV1A850093	93	936
CRIV1A850096P	96P	936
CRIV1U2900S13	13	936
CRIV1U2900S24	24	936
CRIV1U2900S51	51	936
CRIV1U2900S72	72	936
CRIV1U2900S75	75	936
CRIV1U2900S76	76	936
CRIV1U2900S77	77	936
CRIV1U2900S93	93	936
CRIWA111S28	28	828
CRIWA111S95	95	828
CRIWA211S28	28	828
CRIWA211S95	95	828
CRIWA320S06	6	828
CRIWA334S51	51	828
CRIWA420S06	6	828
CRIWA434S51	51	828
CRIWA820SCE	CE	828
CRIWF21128	28	829
CRIWF21195	95	829
CRIWF42006	6	829
CRIWF43451	51	829
CRIWF820CE	CE	829
CRIWP91051	51	845
CRIWP93051	51	845
CRIWP94051	51	845
CRIWR001S06	6	951
CRIWR001S28	28	951
CRIWR001S51	51	951
CRIWR001S95	95	951
CRIWR002S06	6	951
CRIWR002S28	28	951
CRIWR002S51	51	951
CRIWR002S95	95	951
CRIWR00306	6	952
CRIWR00328	28	952
CRIWR00351	51	952
CRIWR00395	95	952
CRIWR00406	6	953
CRIWR00428	28	953
CRIWR00451	51	953
CRIWR00495	95	953
CRIWR00506	6	953
CRIWR00551	51	953
CRIWR00628	28	953
CRIWR00695	95	953
CRIWR00700	0	953

CRISTINA
RUBINETTERIE

SILFRA
BATHROOM TECH

84_M000420

03/2025

Photographs
Arché Agency
Gian Paolo Giromini Graphic Designer
Franco Rossi
Fausto Mazza
Federico Sotti
Nudesign
Paolo Carlini

Print
Arti Grafiche Alpine s. .l.

CRISTINA S.r.l. a socio unico
via G. Fava, 56
28024 Gozzano (NO) - Italy
phone +39 0322 9545
fax +39 0322 956556
info@cristinagroup.com
cristinarubinetterie.com
silfra.com

PAP 20

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche che riterrà opportune, utili a migliora e la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.
Die CRISTINA S.r.l. behält sich vor, Änderungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen, um die Funktion und das Design ihrer Produkte zu verbessern.
L'entreprise se réserve le droit d'apporter modifications etenues utiles pour l'amélioration de la fonctionnalité et de l'esthétique de ses propres produits sans aucun préavis.
The company reserves the right to make any appropriate modifications to imp ove functionality and design of its products without notice.
La Empresa se reserva el derecho de aportar las modificaciones que conside e oportunas para mejorar la funcionalidad y la estètica de los productos sin previo aviso.