



BRAND[®] FITTINGS

DAL 16 MARZO

+3%

RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE

MALLEABLE CAST IRON

GALVANIZED PIPE FITTINGS

EN 1562 - EN 10242 CLASS A

BF 2026

2026

 **BRAND[®]**
FITTINGS

**MALLEABLE CAST IRON
GALVANIZED PIPE FITTINGS**
EN 1562 - EN 10242

CLASS A



APP
iOS
ANDROID



BAR CODE EAN 13



QR CODE
DATA
SHEET

MADE IN ITALY

PRICE LIST - BF 2026



BRAND[®] FITTINGS

Raccordi zincati in ghisa malleabile

Prodotto realizzato, collaudato e confezionato nel nostro stabilimento, con l'uso esclusivo di fusioni in ghisa malleabile a norma EN 1562 lavorato in conformità alla norma EN 10242 in "classe A" e distribuito in esclusiva, con la garanzia del logo registrato e depositato.

Lavorazioni automatiche CNC.

Zincato a caldo senza piombo per immersione.

Malleable cast iron pipe fittings

Product manufactured, tested and packaged in our factory, with the exclusive use of malleable iron castings according to EN 1562 work in accordance with




EN 10242 Class "A" and distributed exclusively, with the guarantee of the logo and registered trademark.

CNC automatic machining.

Hot-dip galvanized lead-free for immersion.

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION





CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti •
GTPL product insurance policy



RACCORDI ZINGATI FILETTATI IN GHISA MALLEABILE - UNI EN 10242 Classe A

GALVANIZED THREADED MALLEABLE CAST IRON FITTINGS - UNI EN 10242 Class A

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Raccordi zincati filettati in ghisa malleabile – UNI EN 10242 Classe A

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** Ghisa malleabile, conforme alle norme UNI EN 1562 e UNI EN 10242.
- **Classe:** A (alta resistenza meccanica e affidabilità).
- **Filettatura esterna:** Gas conica ISO 7 1 / EN 10226 (ex DIN 2999 – BSPT).
- **Filettatura interna:** Gas cilindrica ISO 228 1 (DIN 259 – BSPP).
- **Trattamento superficiale:** Zincatura a caldo per protezione contro la corrosione.

Galvanized threaded malleable cast iron fittings – UNI EN 10242 Class A

Technical features:

- **Material:** Hot-dip galvanized malleable cast iron, compliant with UNI EN 1562 and UNI EN 10242.
- **Class:** A (high mechanical strength and reliability).
- **External thread:** Tapered gas thread ISO 7 1 / EN 10226 (formerly DIN 2999 – BSPT).
- **Internal thread:** Parallel gas thread ISO 228-1 (DIN 259 – BSPP).
- **Surface treatment:** Hot-dip galvanization

• **Pressione di esercizio:** PN 25 (fino a 25 bar), in funzione del diametro e delle condizioni di impianto.

• **Temperatura di esercizio:** da –20 °C a +300 °C, compatibile con l'impiego della ghisa malleabile zincata.

• **Certificazioni:** conformità alle normative europee per impianti idraulici e industriali (UNI EN 10242 – ISO 49).

Utilizzi principali:

- Impianti idraulici civili: distribuzione acqua potabile e sanitaria.
- Impianti industriali: linee aria compressa, oli e

fluidi non aggressivi.

• Impianti di riscaldamento: circuiti chiusi con acqua calda.

• Impianti antincendio: reti sprinkler e idranti.

• Agricoltura: sistemi di irrigazione e distribuzione fluidi.

Vantaggi:

- Elevata resistenza meccanica.
- Ottima protezione anticorrosiva.
- Facilità di montaggio e smontaggio.
- Ampia disponibilità di forme e dimensioni.
- Standardizzazione secondo UNI EN 10242 e ISO 49.

for corrosion protection.

• **Operating pressure:** PN 25 (up to 25 bar), depending on diameter and system conditions.

• **Operating temperature:** from –20 °C to +300 °C, compatible with galvanized malleable cast iron.

• **Certifications:** compliance with European standards for hydraulic and industrial systems (UNI EN 10242 – ISO 49).

Main applications:

- Civil hydraulic systems: potable and sanitary water distribution.
- Industrial plants: compressed air, oils and non aggressive fluids.

• Heating systems: closed hot-water circuits.

• Firefighting systems: sprinkler and hydrant networks.

• Agriculture: irrigation and fluid distribution systems.

Advantages:

- High mechanical strength.
- Excellent corrosion protection.
- Easy assembly and disassembly.
- Wide availability of shapes and sizes.
- Standardization according to UNI EN 10242 and ISO 49.



 **BRAND[®]**
FITTINGS

TYPE 1
ISO G4
CURVA A 90° M/F
LONG SWEEP BEND 90° M/F

UNI 5201



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26001008	1/4	10	100	-
26001010	3/8	10	80	-
26001015	1/2	10	50	-
26001020	3/4		30	-
26001025	1"		20	-
26001032	1"1/4		10	-
26001040	1"1/2		10	-
26001050	2"		4	-
26001065	2"1/2		2	-
26001080	3"		2	-
26001100	4"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 2
ISO G1
CURVA A 90° F/F
LONG SWEEP BEND 90° F/F

UNI 5201



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26002008	1/4	10	100	-
26002010	3/8	10	80	-
26002015	1/2	10	50	-
26002020	3/4		30	-
26002025	1"		20	-
26002032	1"1/4		10	-
26002040	1"1/2		8	-
26002050	2"		4	-
26002065	2"1/2		2	-
26002080	3"		2	-
26002100	4"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 3
ISO G8
CURVA A 90° M/M
LONG SWEEP BEND 90° M/M

UNI 5201



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26003015	1/2		50	-
26003020	3/4		30	-
26003025	1"		20	-
26003032	1"1/4		10	-
26003040	1"1/2		10	-
26003050	2"		4	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST


TYPE 40

ISO G4

CURVA A 45° M/F
 LONG SWEEP BEND 45° M/F

UNI 5202



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26040008	1/4	10	120	-
26040010	3/8	10	80	-
26040015	1/2	10	80	-
26040020	3/4		50	-
26040025	1"		30	-
26040032	1"1/4		20	-
26040040	1"1/2		15	-
26040050	2"		8	-
26040065	2"1/2		3	-
26040080	3"		2	-
26040100	4"		2	-

TYPE 41

ISO G1

CURVA A 45° F/F
 LONG SWEEP BEND 45° F/F

UNI 5202



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26041010	3/8	10	80	-
26041015	1/2	10	60	-
26041020	3/4		40	-
26041025	1"		30	-
26041032	1"1/4		15	-
26041040	1"1/2		10	-
26041050	2"		8	-
26041065	2"1/2		3	-
26041080	3"		2	-
26041100	4"		2	-

TYPE 85
CURVA DI SORPASSO F/F
 CROSSOVER F/F


CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26085015	1/2		40	-
26085020	3/4		24	-
26085025	1"		12	-

TYPE 90
 ISO A1

GOMITO 90° F/F
 ELBOW 90°, EQUAL F/F

UNI 5194



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26090008	1/4	10	100	-
26090010	3/8	10	100	-
26090015	1/2	10	80	-
26090020	3/4	10	50	-
26090025	1"	5	30	-
26090032	1"1/4		20	-
26090040	1"1/2		15	-
26090050	2"		9	-
26090065	2"1/2		4	-
26090080	3"		3	-
26090100	4"		2	-
26090125	5"		1	-
26090150	6"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 90R
 ISO A1

GOMITO RIDOTTO 90° F/F
 ELBOW 90°, REDUCING F/F

UNI 5195



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26090001510	1/2X3/8	10	100	-
26090002010	3/4X3/8	10	60	-
26090002015	3/4X1/2	10	60	-
26090002515	1"X1/2	5	50	-
26090002520	1"X3/4	5	50	-
26090003215	1"1/4X1/2		40	-
26090003220	1"1/4X3/4		35	-
26090003225	1"1/4X1"		30	-
26090004020	1"1/2X3/4		20	-
26090004025	1"1/2X1"		20	-
26090004032	1"1/2X1"1/4		15	-
26090005025	2"X1"		15	-
26090005032	2"X1"1/4		10	-
26090005040	2"X1"1/2		10	-
26090006550	2"1/2X2"		6	-
26090008065	3"X2"1/2		3	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST


TYPE 92
 ISO A4

GOMITO A 90° M/F
 ELBOW 90°, EQUAL M/F

UNI 5194



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	
26092008	1/4	10	100	-
26092010	3/8	10	100	-
26092015	1/2	10	80	-
26092020	3/4	10	50	-
26092025	1"	5	30	-
26092032	1"1/4		20	-
26092040	1"1/2		15	-
26092050	2"		8	-
26092065	2"1/2		4	-
26092080	3"		3	-
26092100	4"		2	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 92R
 ISO A4

GOMITO RIDOTTO 90° F/M
 ELBOW 90°, REDUCING F/M

UNI 5195



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	
26092001510	1/2X3/8	10	100	-
26092002015	3/4X1/2	10	50	-
26092002520	1"X3/4	5	40	-
26092003225	1"1/4X1"		30	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 94
GOMITO A 90° M/M
 ELBOW 90°, EQUAL M/M


CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	
26094015	1/2	10	80	-
26094020	3/4	10	50	-
26094025	1"	5	30	-
26094032	1"1/4		20	-
26094040	1"1/2		15	-
26094050	2"		8	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 98
 ISO UA12

BOCCHETTONE CURVO
SEDE CONICA M/F
 UNION ELBOW, CONICAL SEAT M/F

UNI 5212



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26098015	1/2		40	-
26098020	3/4		30	-
26098025	1"		20	-
26098032	1"1/4		10	-
26098040	1"1/2		8	-
26098050	2"		4	-
26098065	2"1/2		2	-
26098080	3"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 120
 ISO A1

GOMITO A 45° F/F
 ELBOW 45°, EQUAL F/F

UNI 5196



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26120015	1/2	10	50	-
26120020	3/4	10	40	-
26120025	1"	5	30	-
26120032	1"1/4		25	-
26120040	1"1/2		20	-
26120050	2"		10	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 121
 ISO A4

GOMITO A 45° M/F
 ELBOW 45°, EQUAL M/F


CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	
26121015	1/2		80	-
26121020	3/4		60	-
26121025	1"		30	-
26121032	1"1/4		25	-
26121040	1"1/2		20	-
26121050	2"		10	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 130
 ISO B1

TEE 90°
TEE, EQUAL

UNI 5194



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
26130008	1/4	10	60	-
26130010	3/8	10	60	-
26130015	1/2	10	50	-
26130020	3/4	5	40	-
26130025	1"		20	-
26130032	1"1/4		15	-
26130040	1"1/2		10	-
26130050	2"		6	-
26130065	2"1/2		4	-
26130080	3"		2	-
26130100	4"		1	-
26130125	5"		1	-
26130150	6"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 130 R
 ISO B1

TEE RIDOTTA
TEE, REDUCING

UNI 5197



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
2613001015	3/8X1/2X3/8	10	60	-
2613001510	1/2X3/8X1/2	10	60	-
2613001520	1/2X3/4X1/2	10	40	-
2613002010	3/4X3/8X3/4	5	40	-
2613002015	3/4X1/2X3/4	5	40	-
2613002025	3/4X1"X3/4		30	-
2613002515	1"X1/2X1"		30	-
2613002520	1"X3/4X1"		30	-
2613003215	1"1/4X1/2X1"1/4		20	-
2613003220	1"1/4X3/4X1"1/4		20	-
2613003225	1"1/4X1"X1"1/4		15	-
2613004015	1"1/2X1/2X1"1/2		15	-
2613004020	1"1/2X3/4X1"1/2		15	-
2613004025	1"1/2X1"X1"1/2		15	-
2613004032	1"1/2X1"1/4X1"1/2		13	-
2613005015	2"X1/2X2"		10	-
2613005020	2"X3/4X2"		10	-
2613005025	2"X1"X2"		10	-
2613005032	2"X1"1/4X2"		8	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

 Segue
 Following



TYPE 130 R
 ISO B1

TEE RIDOTTA
 TEE, REDUCING

UNI 5197



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	PRESO SUBORDINATA PRICE ON REQUEST
2613005040	2"X1"1/2X2"		8	-
2613006525	2"1/2X1"X2"1/2		4	-
2613006532	2"1/2X1"1/4X2"1/2		4	-
2613006540	2"1/2X1"1/2X2"1/2		4	-
2613006550	2"1/2X2"X2"1/2		4	-
2613008025	3"X1"X3"		2	-
2613008032	3"X1"1/4X3"		2	-
2613008040	3"X1"1/2X3"		2	-
2613008050	3"X2"X3"		2	-
2613008065	3"X2"1/2X3"		2	-
2613010050	4"X2"X4"		1	-
2613010065	4"X2"1/2X4"		1	-
2613010080	4"X3"X4"		1	-

TYPE 130 R
 ISO B1

TEE RIDOTTA
 TEE, REDUCING

UNI 5198



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	PRESO SUBORDINATA PRICE ON REQUEST
261300201515	3/4X1/2X1/2	5	30	-
261300202015	3/4X3/4X1/2	5	30	-
261300251515	1"X1/2X1/2		30	-
261300251520	1"X1/2X3/4		30	-
261300252015	1"X3/4X1/2		30	-
261300252020	1"X3/4X3/4		20	-
261300252515	1"X1"X1/2		20	-
261300252520	1"X1"X3/4		20	-
261300321525	1"1/4X1/2X1"		15	-
261300322020	1"1/4X3/4X3/4		20	-
261300322025	1"1/4X3/4X1"		15	-
261300322525	1"1/4X1"X1"		15	-
261300323215	1"1/4X1"1/4X1/2		20	-
261300323220	1"1/4X1"1/4X3/4		20	-
261300323225	1"1/4X1"1/4X1"		15	-
261300401532	1"1/2X1/2X1"1/4		13	-
261300402525	1"1/2X1"X1"		15	-
261300402532	1"1/2X1"X1"1/4		15	-
261300403232	1"1/2X1"1/4X1"1/4		13	-
261300404015	1"1/2X1"1/2X1/2		10	-
261300404020	1"1/2X1"1/2X3/4		10	-

 Segue
 Following


TYPE 130 R
 ISO B1

TEE RIDOTTA
 TEE, REDUCING

UNI 5198



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
261300404025	1"1/2X1"1/2X1"		10	-
261300404032	1"1/2X1"1/2X1"1/4		10	-
261300501540	2"X1/2X1"1/2		8	-
261300502040	2"X3/4X1"1/2		8	-
261300502540	2"X1"X1"1/2		8	-
261300503240	2"X1"1/4X1"1/2		8	-
261300504040	2"X1"1/2X1"1/2		8	-
261300505015	2"X2"X1/2		8	-
261300505020	2"X2"X3/4		8	-
261300505025	2"X2"X1"		8	-
261300505040	2"X2"X1"1/2		8	-

TYPE 131
 ISO E1

TEE CON CURVA A 90°
 PITCHER TEE


CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26131015	1/2		50	-
26131020	3/4		30	-
26131025	1"		20	-
26131032	1"1/4		10	-
26131040	1"1/2		5	-
26131050	2"		4	-

TYPE 132
 ISO E2

TEE CON 2 CURVE A 90°
 TWIN ELBOW, EQUAL

UNI 5200



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26132015	1/2		50	-
26132020	3/4		30	-
26132025	1"		20	-
26132032	1"1/4		10	-
26132040	1"1/2		6	-
26132050	2"		3	-

TYPE 133

TEE A 90° F/M/F
TEE, EQUAL 90° F/M/F



CODE · 	SIZE · 	BAG · 	BOX · 	
26133015	1/2		50	-
26133020	3/4		40	-
26133025	1"		20	-

PREZIO SURCHIEVI
PRICE ON REQUEST

TYPE 134

TEE A 90° F/F/M
TEE, EQUAL 90° F/F/M



CODE · 	SIZE · 	BAG · 	BOX · 	
26134015	1/2		50	-
26134020	3/4		40	-
26134025	1"		20	-
26134032	1"1/4		15	-
26134040	1"1/2		10	-
26134050	2"		6	-

PREZIO SURCHIEVI
PRICE ON REQUEST

TYPE 135

TEE A 90° M/M/M
TEE, EQUAL 90° M/M/M



CODE · 	SIZE · 	BAG · 	BOX · 	
26135015	1/2		50	-
26135020	3/4		40	-
26135025	1"		20	-

PREZIO SURCHIEVI
PRICE ON REQUEST

TYPE 165
TEE A 45°
 TEE 45°, EQUAL


CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26165015	1/2		30	-
26165020	3/4		20	-
26165025	1"		20	-
26165032	1"1/4		10	-
26165040	1"1/2		8	-
26165050	2"		5	-

TYPE 180
 ISO C1

CROCE 90°
 CROSS, EQUAL

UNI 5194



CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26180010	3/8		50	-
26180015	1/2		30	-
26180020	3/4		20	-
26180025	1"		20	-
26180032	1"1/4		10	-
26180040	1"1/2		8	-
26180050	2"		5	-
26180065	2"1/2		3	-
26180080	3"		2	-
26180100	4"		1	-

TYPE 220
DISTRIBUTORE A Y
 Y-PIECE


CODE · 	SIZE · Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26220015	1/2		50	-
26220020	3/4		30	-
26220025	1"		20	-


TYPE 221
 ISO Za1

DISTRIBUTORE 3 VIE
 SIDE OUTLET ELBOW

UNI 5194



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	PREZIO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26221015	1/2		40	-
26221020	3/4		30	-
26221025	1"		20	-
26221032	1"1/4		10	-
26221040	1"1/2		10	-
26221050	2"		8	-

TYPE 223
 ISO Za2

DISTRIBUTORE 4 VIE
 SIDE OUTLET TEE

UNI 5194



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	PREZIO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26223015	1/2		40	-
26223020	3/4		30	-
26223025	1"		20	-
26223032	1"1/4		10	-
26223040	1"1/2		10	-
26223050	2"		4	-

TYPE 240
 ISO M2

MANICOTTO RIDOTTO F/F
 SOCKET, REDUCING F/F

UNI 5205



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	PREZIO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
2624001008	3/8X1/4	10	100	-
2624001508	1/2X1/4	10	100	-
2624001510	1/2X3/8	10	100	-
2624002008	3/4X1/4	10	70	-
2624002010	3/4X3/8	10	70	-
2624002015	3/4X1/2	10	70	-
2624002515	1"X1/2	5	60	-
2624002520	1"X3/4	5	60	-
2624003215	1"1/4X1/2		45	-
2624003220	1"1/4X3/4		45	-
2624003225	1"1/4X1"		45	-

TYPE 240
ISO M2

MANICOTTO RIDOTTO F/F
SOCKET, REDUCING F/F

UNI 5205

[illegible]

TYPE 241
ISO N4

RIDUZIONE M/F
REDUCING BUSH M/F

UNI 5207



CODE · 	SIZE · 	BAG · 	BOX · 
2624101008	3/8X1/4	10	200
2624101508	1/2X1/4	10	200
2624101510	1/2X3/8	10	200
2624102008	3/4X1/4	10	150
2624102010	3/4X3/8	10	150
2624102015	3/4X1/2	10	150
2624102510	1"X3/8	10	100
2624102515	1"X1/2	10	100
2624102520	1"X3/4	10	100
2624103215	1"1/4X1/2		80
			Segue Following 

TYPE 241
ISO N4

RIDUZIONE M/F
REDUCING BUSH M/F

UNI 5207

[illegible]

TYPE 245
 ISO N8

VITE DOPPIA RIDOTTA
 NIPPLE, REDUCING

UNI 5208



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
2624501008	3/8X1/4	10	100	-
2624501508	1/2X1/4	10	100	-
2624501510	1/2X3/8	10	100	-
2624502010	3/4X3/8	10	80	-
2624502015	3/4X1/2	10	80	-
2624502515	1"X1/2	5	60	-
2624502520	1"X3/4	5	60	-
2624503215	1"1/4X1/2		35	-
2624503220	1"1/4X3/4		35	-
2624503225	1"1/4X1"		35	-
2624504020	1"1/2X3/4		30	-
2624504025	1"1/2X1"		30	-
2624504032	1"1/2X1"1/4		30	-
2624505025	2"X1"		15	-
2624505032	2"X1"1/4		15	-
2624505040	2"X1"1/2		15	-
2624506540	2"1/2X1"1/2		12	-
2624506550	2"1/2X2"		12	-
2624508050	3"X2"		9	-
2624508065	3"X2"1/2		9	-
2624510050	4"X2"		4	-
2624510065	4"X2"1/2		4	-
2624510080	4"X3"		4	-

TYPE 246
 ISO M4

MANICOTTO RIDOTTO F/M
 SOCKET, REDUCING F/M

UNI 5206



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
2624601008	3/8X1/4	10	200	-
2624601510	1/2X3/8	10	100	-
2624602010	3/4X3/8	10	80	-
2624602015	3/4X1/2	10	80	-
2624602515	1"X1/2	5	60	-
2624602520	1"X3/4	5	60	-
2624603220	1"1/4X3/4		40	-
2624603225	1"1/4X1"		40	-
2624604025	1"1/2X1"		30	-
2624604032	1"1/2X1"1/4		30	-
2624605025	2"X1"		15	-
2624605032	2"X1"1/4		15	-
2624605040	2"X1"1/2		15	-
2624606550	2"1/2X2"		10	-
2624608065	3"X2"1/2		6	-


TYPE 270
 ISO M2

MANICOTTO NORMALE F/F
 SOCKET, EQUAL F/F

UNI 5204




CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	
26270008	1/4	10	100	-
26270010	3/8	10	100	-
26270015	1/2	10	100	-
26270020	3/4	10	80	-
26270025	1"	5	50	-
26270032	1"1/4		30	-
26270040	1"1/2		25	-
26270050	2"		12	-
26270065	2"1/2		12	-
26270080	3"		6	-
26270100	4"		4	-
26270125	5"		1	-
26270150	6"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 271
 ISO M2 R-L

MANICOTTO DX-SX F/F
 SOCKET, DX-SX F/F

UNI 5204



CODE ·	SIZE · Ø	BAG ·	BOX ·	
26271015	1/2	10	100	-
26271020	3/4	10	80	-
26271025	1"	5	50	-
26271032	1"1/4		30	-
26271040	1"1/2		25	-
26271050	2"		12	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST



TYPE 280 ISO N8

VITE DOPPIA NORMALE EXAGON NIPPLE

UNI 5208




CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26280008	1/4	10	100	-
26280010	3/8	10	100	-
26280015	1/2	10	100	-
26280020	3/4	10	80	-
26280025	1"	5	50	-
26280032	1"1/4		35	-
26280040	1"1/2		30	-
26280050	2"		15	-
26280065	2"1/2		12	-
26280080	3"		8	-
26280100	4"		2	-
26280125	5"		1	-
26280150	6"		1	-

* MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
SIZE AVAILABLE ON REQUEST

TYPE 281 ISO N8 R-L

VITE DOPPIA DX-SX NIPPLE, DX-SX

UNI 5208



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26281015	1/2	10	100	-
26281020	3/4	10	80	-
26281025	1"	5	50	-
26281032	1"1/4		35	-
26281040	1"1/2		30	-
26281050	2"		15	-

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST


TYPE 290
 ISO T9

TAPPO MASCHIO
PLUG

UNI 5210



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO UNITARIO PRICE ON REQUEST
26290008	1/4	10	150	-
26290010	3/8	10	150	-
26290015	1/2	10	150	-
26290020	3/4	10	140	-
26290025	1"	10	100	-
26290032	1"1/4		60	-
26290040	1"1/2		50	-
26290050	2"		30	-
26290065	2"1/2		18	-
26290080	3"		13	-
26290100	4"		6	-

TYPE 294
 ISO T9

TAPPO MASCHIO
CON FORO PER SIGILLO
PLUG WITH HOLE FOR SEAL


CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO UNITARIO PRICE ON REQUEST
26294015	1/2	10	150	-
26294020	3/4	10	140	-
26294025	1"	10	100	-
26294032	1"1/4		80	-
26294040	1"1/2		65	-
26294050	2"		30	-

TYPE 300
 ISO T1

CALOTTA FEMMINA
CAP

UNI 5210



CODE · 🖨️	SIZE · Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO UNITARIO PRICE ON REQUEST
26300008	1/4	10	150	-
26300010	3/8	10	150	-
26300015	1/2	10	150	-
26300020	3/4	10	100	-
26300025	1"	10	80	-
26300032	1"1/4		50	-
26300040	1"1/2		45	-
26300050	2"		35	-
26300065	2"1/2		20	-
26300080	3"		15	-
26300100	4"		9	-

TYPE 330
 ISO U1

BOCCHETTONE SEDE PIANA F/F
 UNION FLAT SEAT F/F

UNI 5211



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26330015	1/2		50	-
26330020	3/4		40	-
26330025	1"		30	-
26330032	1"1/4		20	-
26330040	1"1/2		15	-
26330050	2"		10	-
26330065	2"1/2		4	-
26330080	3"		2	-
26330100	4"		1	-
			Utilizzare con Use with	 332

TYPE 331
 ISO U2

BOCCHETTONE SEDE PIANA M/F
 UNION FLAT SEAT M/F

UNI 5211



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26331015	1/2		40	-
26331020	3/4		30	-
26331025	1"		20	-
26331032	1"1/4		15	-
26331040	1"1/2		10	-
26331050	2"		8	-
26331065	2"1/2		3	-
26331080	3"		2	-
26331100	4"		1	-
			Utilizzare con Use with	 332

TYPE 332
 USE: 95-97-330-331

GUARNIZIONE IN FIBRA
 GASKET


CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
26332015	1/2	10	100	-
26332020	3/4	10	100	-
26332025	1"	10	100	-
26332032	1"1/4	10	100	-
26332040	1"1/2	10	100	-
26332050	2"	10	100	-
26332065	2"1/2	10	100	-
26332080	3"	10	100	-
26332100	4"	10	100	-
			Utilizzare con Use with	 95 97 330 331


TYPE 340
 ISO U11

BOCCHETTONE SEDE CONICA F/F
 UNION, CONICAL SEAT F/F

UNI 5211



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26340008	1/4		50	-
26340010	3/8		50	-
26340015	1/2		50	-
26340020	3/4		40	-
26340025	1"		30	-
26340032	1"1/4		15	-
26340040	1"1/2		12	-
26340050	2"		8	-
26340065	2"1/2		4	-
26340080	3"		2	-
26340100	4"		2	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 341
 ISO U12

BOCCHETTONE SEDE CONICA M/F
 UNION, CONICAL SEAT M/F


UNI 5211



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26341008	1/4		40	-
26341010	3/8		40	-
26341015	1/2		40	-
26341020	3/4		30	-
26341025	1"		20	-
26341032	1"1/4		15	-
26341040	1"1/2		10	-
26341050	2"		6	-
26341065	2"1/2		3	-
26341080	3"		2	-
26341100	4"		1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 349
 UNI PN 16

GIUNTO ELASTICO
CON BOCCHETTONE F/F
 TWIN SPHERE EXPANSION
 JOINT UNION-SCREW F/F


CODE · 🖨	SIZE · Ø	DN · Ø	BOX · 📦	
26349015	1/2	DN 15	10	-
26349020	3/4	DN 20	10	-
26349025	1"	DN 25	6	-
26349032	1"1/4	DN 32	5	-
26349040	1"1/2	DN 40	4	-
26349050	2"	DN 50	3	-
26349065	2"1/2	DN 65	1	-
26349080	3"	DN 80	1	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 374

**KIT BOCCHETTONE
PER CIRCOLATORE**
 UNION GALV. KIT
 FOR CIRCULATOR



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
2637402540	1"X1"1/2		10	-
2637403250	1"1/4X2"		10	-
Kit composto da Compound Kit of				   x2 x2 x2

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 471

GOMITO A 90° CON STAFFA
 BRACKET ELBOW



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26471015	1/2		40	-
26471020	3/4		30	-
26471025	1"		20	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 529
 ISO M4

MANICOTTO M/F
 SOCKET M/F

UNI 5206



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26529010	3/8	10	100	-
26529015	1/2	10	100	-
26529020	3/4	10	80	-
26529025	1"	5	50	-
26529032	1"1/4		40	-
26529040	1"1/2		30	-
26529050	2"		15	-

 PREZZO SU RICHIESTA
 PRICE ON REQUEST

TYPE 90U

DOPPIA CURVA A 180° F/F
 RETURN BEND F/F



CODE · 🖨	SIZE · Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
26913015	1/2		40	-
26913020	3/4		30	-
26913025	1"		20	-



INDUSTRIE GIACOMELLI®

NOTE

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.

In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.

Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.

L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.

In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.

You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.

Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.

Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.



SCARICA LA NOSTRA

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.

Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.

Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.

Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

Use our professionalism!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.

Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.

You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.

A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.



APPI!



SCAN QR CODE





BRAND[®] FITTINGS

INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.

Via Stromboli n.10

Zona Industriale

B.go San Donato

04016 Sabaudia • Latina • Italy

P.iva/C.F.: 02944040597



industriegiacomelli@pec.it



www.industriegiacomelli.it



info@industriegiacomelli.it



+39 0773 850086 • 840022 • 50693



+39 0773 840247 • 50769