BRAND® STEEL

DAL 16 MARZO
+4%

RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO
FITTINGS IN GALVANIZED STEEL
CNC TURNING EN 10087
BARILOTTI IN ACCIAIO ZINCATO
EXTENSION SCREW GALVANIZED
EN 10241-EN 10255-EN 10240 A1
MANICOTTI ZINCATI
GALVANIZED SOCKET EN 10241

BS 2026

INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA

2026

BRAND STEEL®

APP
iOS
ANDROID

BAR CODE EAN 13

QR CODE
DATA
SHEET

FITTINGS IN GALVANIZED STEEL
CNC TURNING
EN 10087

EXTENSION SCREW GALVANIZED
EN 10241 - EN 10255 - EN 10240 A1

GALVANIZED SOCKET
EN 10241

MADE IN ITALY

PRICE LIST - BS 2026

BRAND® STEEL

Raccordi zincati in acciaio

Raccordi di alta precisione, prodotti nel nostro stabilimento e realizzati esclusivamente tramite la tornitura automatica CNC di barre in acciaio a norma EN 10087. Rivestimento esterno ottenuto tramite processo galvanico di zincatura elettrolitica bianca ad alta tenacità.

Manicotti zincati

Realizzati nel nostro stabilimento con l'uso esclusivo di tubi in acciaio in qualità ST.37.0 o superiore a norma EN 10241 Forniti con finitura zincata.

Barilotti zincati

Realizzati nel nostro stabilimento con l'uso esclusivo di tubi in acciaio, certificati ed omologati, zincati a caldo senza piombo a norma EN 10255 – EN 10240 A1. Lavorazione e filettatura eseguita con uso di macchine automatiche CNC. Prodotto a norma EN 10241.

Fittings in galvanized steel

High-precision fittings, products in our factory and made exclusively with the CNC automatic turning of steel bars in accordance with EN 10087. External coating obtained by galvanic process of galvanization white high tenacity.

Socket galvanized

Made in our factory with the exclusive use of steel tubes in ST.37.0 or higher quality according to EN 10241. Supplied with galvanized finish.

Extension screw galvanized

Made in our factory with the exclusive use of steel tubes, certified and approved, hot-dip galvanized lead-free, in accordance with EN 10255-EN 10240 A1. Processing and threading worked with CNC automatic machines. Product according to EN 10241.

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • RIETI • VITERBO

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti •
GTPL product insurance policy

BARILOTTI IN ACCIAIO ZINCATO-RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO – UNI EN 10241

GALVANIZED STEEL BARRELS - GALVANIZED STEEL FITTINGS - UNI EN 10241

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Barilotti e scorrevoli zincati filettati – UNI EN 10241
Caratteristiche tecniche:
•**Norma di riferimento:** UNI EN 10241 – Raccordi filettati in acciaio per impieghi generali.
•**Materiale:** Acciaio al carbonio con zincatura a caldo per protezione anticorrosiva.
•**Filettatura esterna:** Gas conica ISO 7-1 / EN 10226 (ex DIN 2999 – BSPT).
•**Tipologie:**
-Barilotti: tubi filettati alle estremità, disponibili in varie lunghezze.
-Scorrevoli: tubi con una filettatura standard e una filettatura cilindrica lunga.
-Tronchetti: segmenti di tubo filettati per collegamenti rapidi.
•**Pressione di esercizio:** fino a 25 bar, variabile in funzione del diametro e delle condizioni di impianto.
•**Temperatura di esercizio:** compatibile con l'impiego dell'acciaio zincato (da –20 °C a +300 °C).
•**Finitura:** zincatura a caldo per elevata resistenza alla corrosione.
•**Certificazioni:** conformità alle normative europee per impianti idraulici e industriali.
Vantaggi:
•Elevata resistenza meccanica.
•Ottima protezione anticorrosiva.
•Facilità di montaggio e smontaggio.
•Disponibilità in diverse lunghezze e diametri.
•Standardizzazione secondo UNI EN 10241.
Utilizzi principali:
•Impianti idraulici civili: distribuzione acqua potabile e sanitaria.
•Impianti industriali: linee di aria compressa, oli e fluidi non aggressivi.
•Impianti di riscaldamento: circuiti chiusi con acqua calda.
•Impianti antincendio: reti di distribuzione sprinkler e idranti.
•Agricoltura: sistemi di irrigazione e distribuzione fluidi.

Raccorderia e minuteria metallica zincata da barra in acciaio tornita CNC – UNI EN 10241
Caratteristiche tecniche:
•**Norma di riferimento:** UNI EN 10241
•**Materiale:** Barra in acciaio al carbonio di qualità certificata, lavorata mediante torni CNC ad alta precisione.
•**Processo produttivo:** Tornitura CNC con tolleranze strette per garantire uniformità dimensionale, ripetibilità e qualità costante del prodotto.
•**Filettatura esterna:** Gas conica ISO 7-1 / EN 10226 (ex DIN 2999 – BSPT), conforme agli standard europei.
•**Filettatura interna:** Gas cilindrica ISO 228-1 (DIN 259 – BSPP), conforme agli standard europei.
•**Finitura superficiale:** Zincatura elettrolitica bianca ad alta resistenza per protezione anticorrosiva.
•**Pressione di esercizio:** fino a 25 bar, variabile in funzione del diametro e delle condizioni di impianto.
•**Temperatura di esercizio:** da –20 °C a +300 °C, compatibile con l'impiego dell'acciaio al carbonio zincato.
•**Certificazioni:** Conformità alle normative europee per impianti idraulici, termici e industriali.
Vantaggi:
•Precisione dimensionale elevatissima grazie alla lavorazione CNC.
•Filettature pulite e regolari, con profilo conforme agli standard ISO.
•Ottima protezione anticorrosiva grazie alla zincatura elettrolitica.
•Facilità di montaggio e smontaggio in qualsiasi impianto.
•Ampia disponibilità di forme e dimensioni, anche per applicazioni speciali.
•Standardizzazione secondo UNI EN 10241.
Utilizzi principali:
•Impianti idraulici civili: distribuzione acqua potabile e sanitaria.
•Impianti industriali: linee aria compressa, oli e fluidi non aggressivi.
•Impianti di riscaldamento: circuiti chiusi con acqua calda.
•Impianti antincendio: reti sprinkler e idranti.
•Agricoltura: sistemi di irrigazione e distribuzione fluidi.

Galvanized threaded barrels and long-thread barrels – UNI EN 10241
Technical features:
•**Reference standard:** UNI EN 10241 – Steel threaded fittings for general purposes.
•**Material:** Carbon steel with hot-dip galvanization for corrosion protection.
•**External thread:** Tapered gas thread ISO 7-1 / EN 10226 (formerly DIN 2999 – BSPT).
•**Types:**
-Barrels: pipes threaded at both ends, available in various lengths.
-Long-thread barrels: pipes with one standard thread and one extended cylindrical thread.
-Nipples: short threaded pipe segments used for quick connections.
•**Operating pressure:** up to 25 bar, depending on diameter and system conditions.
•**Operating temperature:** compatible with the use of galvanized steel (from –20 °C to +300 °C).
•**Finish:** hot-dip galvanization for corrosion resistance.
•**Certifications:** compliance with European standards for hydraulic and industrial systems.
Advantages:
•High mechanical strength.
•Excellent corrosion protection.
•Easy assembly and disassembly.
•Availability in different lengths and diameters.
•Standardization according to UNI EN 10241.
Main uses:
•Residential plumbing systems: drinking and sanitary water distribution.
•Industrial systems: compressed air lines, oils and non aggressive fluids.
•Heating systems: closed hot-water circuits.
•Fire protection systems: sprinkler and hydrant networks.
•Agriculture: irrigation and fluid distribution systems.

Galvanized metal fittings and small parts from CNC-turned steel bar – UNI EN 10241
Technical features:
•**Reference standard:** UNI EN 10241
•**Material:** Certified carbon steel bar, CNC-machined for maximum precision.
•**Manufacturing process:** High-precision CNC turning ensuring tight tolerances and dimensional consistency.
•**External thread:** Tapered gas thread ISO 7-1 / EN 10226 (DIN 2999 – BSPT), compliant with European standards.
•**Internal thread:** Parallel gas thread ISO 228-1 (DIN 259 – BSPP), compliant with European standards.
•**Surface finish:** High-resistance electrolytic zinc plating for corrosion protection.
•**Operating pressure:** up to 25 bar, depending on diameter and system conditions.
•**Operating temperature:** from –20 °C to +300 °C, suitable for galvanized carbon steel.
•**Certifications:** Compliance with European standards for hydraulic, heating and industrial systems.
Advantages:
•High dimensional accuracy thanks to CNC turning.
•Excellent corrosion resistance due to electrolytic zinc plating.
•Easy assembly and disassembly in all types of installations.
•Wide availability of shapes and sizes, including special configurations.
•Standardization according to UNI EN 10241.
Main uses:
•Residential plumbing systems: drinking and sanitary water distribution.
•Industrial systems: compressed air lines, oils and non aggressive fluids.
•Heating systems: closed hot-water circuits.
•Fire protection systems: sprinkler and hydrant networks.
•Agriculture: irrigation and fluid distribution systems.

BRAND® STEEL

TYPE 240A

MANICOTTO RIDOTTO F/F
SOCKET REDUCING F/F

CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
4424000806	1/4X1/8	10	300	-
4424001006	3/8X1/8	10	200	-
4424001008	3/8X1/4	10	200	-

TYPE 241A

RIDUZIONE M/F
REDUCING M/F

CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
4424100806	1/4X1/8	10	300	-
4424101006	3/8X1/8	10	300	-
4424101008	3/8X1/4	10	300	-

TYPE 245A

VITE DOPPIA RIDOTTA
NIPPLE REDUCING

CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
4424500806	1/4X1/8	10	300	-
4424501006	3/8X1/8	10	200	-
4424501008	3/8X1/4	10	200	-

TYPE 246A

MANICOTTO RIDOTTO F/M
SOCKET REDUCING F/M

CODE	SIZE	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
4424600806	1/4X1/8	10	300	-
4424601006	3/8X1/8	10	200	-
4424601008	3/8X1/4	10	200	-

TYPE 280A

VITE DOPPIA
NIPPLE

CODE	SIZE	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
44280006	1/8	10	200	-
44280008	1/4	10	200	-
44280010	3/8	10	200	-

TYPE 292A

TAPPO ESAGONALE M/F
REDUCING M/F

CODE	SIZE	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
44292006	1/8	10	300	-
44292008	1/4	10	300	-
44292010	3/8	10	200	-

TYPE 300A

CALOTTA ESAGONALE
CAP



CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
44300006	1/8	10	300	-
44300008	1/4	10	300	-
44300010	3/8	10	200	-

TYPE 520A

PROLUNGA SAGOMATA M/F CON FORO
EXTENSION M/F - WHIT HOLE

CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
445200081008	1/4X10mm F.8	10	300	-
445200101011	3/8X10mm F.11	10	200	-
445200101511	3/8X15mm F.11	10	200	-
445200102011	3/8X20mm F.11	10	150	-
445200102511	3/8X25mm F.11	10	150	-
445200103011	3/8X30mm F.11	10	100	-
445200103511	3/8X35mm F.11	10	100	-
445200104011	3/8X40mm F.11	10	100	-
445200105011	3/8X50mm F.11	10	100	-

TYPE 531A

NIPPLO SEMPLICE
SIMPLE NIPPLE

CODE	SIZE · ∅	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
44531008	1/4	10	300	-
44531010	3/8	10	200	-
44531015	1/2	10	200	-
44531020	3/4	10	150	-
44531025	1"	10	100	-
44531032	1"1/4		60	-
44531040	1"1/2		40	-
44531050	2"		12	-
44531065	2"1/2		9	-
44531080	3"		6	-
44531100	4"		4	-

TYPE 270A

MANICOTTO ZINCATO F/F
SOCKET GALVANIZED F/F

CODE	SIZE	BAG	BOX	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
44270006	1/8	10	200	-
44270008	1/4	10	200	-
44270010	3/8	10	200	-
44270015	1/2	10	150	-
44270020	3/4	10	100	-
44270025	1"	10	60	-
44270032	1"1/4		50	-
44270040	1"1/2		35	-
44270050	2"		12	-
44270065	2"1/2		9	-
44270080	3"		6	-
44270100	4"		4	-
44270125	5"		2	-
44270150	6"		2	-

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE · ∅	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
2753001040	3/8X40mm	2,3 mm	50	-
2753001050	3/8X50mm	2,3 mm	50	-
2753001060	3/8X60mm	2,3 mm	50	-
2753001070	3/8X70mm	2,3 mm	50	-
2753001080	3/8X80mm	2,3 mm	50	-
2753001090	3/8X90mm	2,3 mm	50	-
27530010100	3/8X100mm	2,3 mm	30	-
27530010110	3/8X110mm	2,3 mm	30	-
27530010120	3/8X120mm	2,3 mm	20	-
27530010130	3/8X130mm	2,3 mm	20	-
27530010140	3/8X140mm	2,3 mm	20	-
27530010150	3/8X150mm	2,3 mm	20	-
27530010160	3/8X160mm	2,3 mm	10	-
27530010170	3/8X170mm	2,3 mm	10	-
27530010180	3/8X180mm	2,3 mm	10	-
27530010190	3/8X190mm	2,3 mm	10	-
27530010200	3/8X200mm	2,3 mm	10	-
27530010210	3/8X210mm	2,3 mm	10	-
27530010220	3/8X220mm	2,3 mm	10	-
27530010230	3/8X230mm	2,3 mm	10	-
27530010240	3/8X240mm	2,3 mm	10	-
27530010250	3/8X250mm	2,3 mm	10	-
27530010260	3/8X260mm	2,3 mm	10	-
27530010270	3/8X270mm	2,3 mm	10	-
27530010280	3/8X280mm	2,3 mm	10	-
27530010290	3/8X290mm	2,3 mm	10	-
27530010300	3/8X300mm	2,3 mm	10	-
27530010400	3/8X400mm	2,3 mm	10	-
27530010500	3/8X500mm	2,3 mm	10	-
27530010600	3/8X600mm	2,3 mm	6	-
27530010700	3/8X700mm	2,3 mm	6	-
27530010800	3/8X800mm	2,3 mm	6	-
27530010900	3/8X900mm	2,3 mm	6	-
275300101000	3/8X1000mm	2,3 mm	6	-
275300101200	3/8X1200mm	2,3 mm	1	-
275300101500	3/8X1500mm	2,3 mm	1	-
275300102000	3/8X2000mm	2,3 mm	1	-
275300103000	3/8X3000mm	2,3 mm	1	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
2753001540	1/2X40mm	2,6 mm	50	-
2753001550	1/2X50mm	2,6 mm	50	-
2753001560	1/2X60mm	2,6 mm	50	-
2753001570	1/2X70mm	2,6 mm	50	-
2753001580	1/2X80mm	2,6 mm	50	-
2753001590	1/2X90mm	2,6 mm	50	-
27530015100	1/2X100mm	2,6 mm	30	-
27530015110	1/2X110mm	2,6 mm	20	-
27530015120	1/2X120mm	2,6 mm	20	-
27530015130	1/2X130mm	2,6 mm	20	-
27530015140	1/2X140mm	2,6 mm	20	-
27530015150	1/2X150mm	2,6 mm	20	-
27530015160	1/2X160mm	2,6 mm	20	-
27530015170	1/2X170mm	2,6 mm	20	-
27530015180	1/2X180mm	2,6 mm	20	-
27530015190	1/2X190mm	2,6 mm	20	-
27530015200	1/2X200mm	2,6 mm	10	-
27530015210	1/2X210mm	2,6 mm	10	-
27530015220	1/2X220mm	2,6 mm	10	-
27530015230	1/2X230mm	2,6 mm	10	-
27530015240	1/2X240mm	2,6 mm	10	-
27530015250	1/2X250mm	2,6 mm	10	-
27530015260	1/2X260mm	2,6 mm	10	-
27530015270	1/2X270mm	2,6 mm	10	-
27530015280	1/2X280mm	2,6 mm	10	-
27530015290	1/2X290mm	2,6 mm	10	-
27530015300	1/2X300mm	2,6 mm	10	-
27530015400	1/2X400mm	2,6 mm	10	-
27530015500	1/2X500mm	2,6 mm	10	-
27530015600	1/2X600mm	2,6 mm	6	-
27530015700	1/2X700mm	2,6 mm	6	-
27530015800	1/2X800mm	2,6 mm	6	-
27530015900	1/2X900mm	2,6 mm	6	-
275300151000	1/2X1000mm	2,6 mm	6	-
275300151200	1/2X1200mm	2,6 mm	1	-
275300151500	1/2X1500mm	2,6 mm	1	-
275300152000	1/2X2000mm	2,6 mm	1	-
275300153000	1/2X3000mm	2,6 mm	1	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE · ∅	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
2753002040	3/4X40mm	2,6 mm	50	-
2753002050	3/4X50mm	2,6 mm	50	-
2753002060	3/4X60mm	2,6 mm	50	-
2753002070	3/4X70mm	2,6 mm	50	-
2753002080	3/4X80mm	2,6 mm	50	-
2753002090	3/4X90mm	2,6 mm	50	-
27530020100	3/4X100mm	2,6 mm	24	-
27530020110	3/4X110mm	2,6 mm	24	-
27530020120	3/4X120mm	2,6 mm	16	-
27530020130	3/4X130mm	2,6 mm	16	-
27530020140	3/4X140mm	2,6 mm	16	-
27530020150	3/4X150mm	2,6 mm	16	-
27530020160	3/4X160mm	2,6 mm	16	-
27530020170	3/4X170mm	2,6 mm	16	-
27530020180	3/4X180mm	2,6 mm	16	-
27530020190	3/4X190mm	2,6 mm	16	-
27530020200	3/4X200mm	2,6 mm	8	-
27530020210	3/4X210mm	2,6 mm	8	-
27530020220	3/4X220mm	2,6 mm	8	-
27530020230	3/4X230mm	2,6 mm	8	-
27530020240	3/4X240mm	2,6 mm	8	-
27530020250	3/4X250mm	2,6 mm	8	-
27530020260	3/4X260mm	2,6 mm	8	-
27530020270	3/4X270mm	2,6 mm	8	-
27530020280	3/4X280mm	2,6 mm	8	-
27530020290	3/4X290mm	2,6 mm	8	-
27530020300	3/4X300mm	2,6 mm	8	-
27530020400	3/4X400mm	2,6 mm	8	-
27530020500	3/4X500mm	2,6 mm	8	-
27530020600	3/4X600mm	2,6 mm	6	-
27530020700	3/4X700mm	2,6 mm	6	-
27530020800	3/4X800mm	2,6 mm	6	-
27530020900	3/4X900mm	2,6 mm	6	-
275300201000	3/4X1000mm	2,6 mm	6	-
275300201200	3/4X1200mm	2,6 mm	1	-
275300201500	3/4X1500mm	2,6 mm	1	-
275300202000	3/4X2000mm	2,6 mm	1	-
275300203000	3/4X3000mm	2,6 mm	1	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
2753002540	1"X40mm	3,2 mm	50	-
2753002550	1"X50mm	3,2 mm	50	-
2753002560	1"X60mm	3,2 mm	50	-
2753002570	1"X70mm	3,2 mm	50	-
2753002580	1"X80mm	3,2 mm	50	-
2753002590	1"X90mm	3,2 mm	50	-
27530025100	1"X100mm	3,2 mm	15	-
27530025110	1"X110mm	3,2 mm	15	-
27530025120	1"X120mm	3,2 mm	10	-
27530025130	1"X130mm	3,2 mm	10	-
27530025140	1"X140mm	3,2 mm	10	-
27530025150	1"X150mm	3,2 mm	10	-
27530025160	1"X160mm	3,2 mm	10	-
27530025170	1"X170mm	3,2 mm	10	-
27530025180	1"X180mm	3,2 mm	10	-
27530025190	1"X190mm	3,2 mm	10	-
27530025200	1"X200mm	3,2 mm	5	-
27530025210	1"X210mm	3,2 mm	5	-
27530025220	1"X220mm	3,2 mm	5	-
27530025230	1"X230mm	3,2 mm	5	-
27530025240	1"X240mm	3,2 mm	5	-
27530025250	1"X250mm	3,2 mm	5	-
27530025260	1"X260mm	3,2 mm	5	-
27530025270	1"X270mm	3,2 mm	5	-
27530025280	1"X280mm	3,2 mm	5	-
27530025290	1"X290mm	3,2 mm	5	-
27530025300	1"X300mm	3,2 mm	5	-
27530025400	1"X400mm	3,2 mm	5	-
27530025500	1"X500mm	3,2 mm	5	-
27530025600	1"X600mm	3,2 mm	5	-
27530025700	1"X700mm	3,2 mm	5	-
27530025800	1"X800mm	3,2 mm	5	-
27530025900	1"X900mm	3,2 mm	5	-
275300251000	1"X1000mm	3,2 mm	5	-
275300251200	1"X1200mm	3,2 mm	1	-
275300251500	1"X1500mm	3,2 mm	1	-
275300252000	1"X2000mm	3,2 mm	1	-
275300253000	1"X3000mm	3,2 mm	1	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

PREZZO A RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	
2753003250	1"1/4X50mm	3,2 mm	30	-
2753003260	1"1/4X60mm	3,2 mm	30	-
2753003270	1"1/4X70mm	3,2 mm	30	-
2753003280	1"1/4X80mm	3,2 mm	30	-
2753003290	1"1/4X90mm	3,2 mm	30	-
27530032100	1"1/4X100mm	3,2 mm	15	-
27530032120	1"1/4X120mm	3,2 mm	10	-
27530032150	1"1/4X150mm	3,2 mm	10	-
27530032200	1"1/4X200mm	3,2 mm	5	-
27530032250	1"1/4X250mm	3,2 mm	5	-
27530032300	1"1/4X300mm	3,2 mm	5	-
27530032400	1"1/4X400mm	3,2 mm	5	-
27530032500	1"1/4X500mm	3,2 mm	5	-
27530032600	1"1/4X600mm	3,2 mm	5	-
27530032700	1"1/4X700mm	3,2 mm	5	-
27530032800	1"1/4X800mm	3,2 mm	5	-
27530032900	1"1/4X900mm	3,2 mm	5	-
275300321000	1"1/4X1000mm	3,2 mm	5	-
275300321200	1"1/4X1200mm	3,2 mm	1	-
275300321500	1"1/4X1500mm	3,2 mm	1	-
275300322000	1"1/4X2000mm	3,2 mm	1	-
275300323000	1"1/4X3000mm	3,2 mm	1	-
2753004050	1"1/2X50mm	3,2 mm	30	-
2753004060	1"1/2X60mm	3,2 mm	30	-
2753004070	1"1/2X70mm	3,2 mm	30	-
2753004080	1"1/2X80mm	3,2 mm	30	-
2753004090	1"1/2X90mm	3,2 mm	30	-
27530040100	1"1/2X100mm	3,2 mm	15	-
27530040120	1"1/2X120mm	3,2 mm	10	-
27530040150	1"1/2X150mm	3,2 mm	10	-
27530040200	1"1/2X200mm	3,2 mm	5	-
27530040250	1"1/2X250mm	3,2 mm	5	-
27530040300	1"1/2X300mm	3,2 mm	5	-
27530040400	1"1/2X400mm	3,2 mm	5	-
27530040500	1"1/2X500mm	3,2 mm	5	-
27530040600	1"1/2X600mm	3,2 mm	4	-
27530040700	1"1/2X700mm	3,2 mm	4	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
27530040800	1"1/2X800mm	3,2 mm	4	-
27530040900	1"1/2X900mm	3,2 mm	4	-
275300401000	1"1/2X1000mm	3,2 mm	4	-
275300401200	1"1/2X1200mm	3,2 mm	1	-
275300401500	1"1/2X1500mm	3,2 mm	1	-
275300402000	1"1/2X2000mm	3,2 mm	1	-
275300403000	1"1/2X3000mm	3,2 mm	1	-
2753005050	2"X50mm	3,6 mm	25	-
2753005060	2"X60mm	3,6 mm	25	-
2753005070	2"X70mm	3,6 mm	25	-
2753005080	2"X80mm	3,6 mm	25	-
2753005090	2"X90mm	3,6 mm	25	-
27530050100	2"X100mm	3,6 mm	12	-
27530050120	2"X120mm	3,6 mm	8	-
27530050150	2"X150mm	3,6 mm	8	-
27530050200	2"X200mm	3,6 mm	4	-
27530050250	2"X250mm	3,6 mm	4	-
27530050300	2"X300mm	3,6 mm	4	-
27530050400	2"X400mm	3,6 mm	4	-
27530050500	2"X500mm	3,6 mm	4	-
27530050600	2"X600mm	3,6 mm	2	-
27530050700	2"X700mm	3,6 mm	2	-
27530050800	2"X800mm	3,6 mm	2	-
27530050900	2"X900mm	3,6 mm	2	-
275300501000	2"X1000mm	3,6 mm	2	-
275300501200	2"X1200mm	3,6 mm	1	-
275300501500	2"X1500mm	3,6 mm	1	-
275300502000	2"X2000mm	3,6 mm	1	-
275300503000	2"X3000mm	3,6 mm	1	-
27530065100	2"1/2X100mm	3,6 mm	9	-
27530065150	2"1/2X150mm	3,6 mm	6	-
27530065200	2"1/2X200mm	3,6 mm	3	-
27530065250	2"1/2X250mm	3,6 mm	3	-
27530065300	2"1/2X300mm	3,6 mm	3	-
27530065400	2"1/2X400mm	3,6 mm	3	-
27530065500	2"1/2X500mm	3,6 mm	3	-
27530065600	2"1/2X600mm	3,6 mm	2	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE · ∅	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
27530065700	2"1/2X700mm	3,6 mm	2	-
27530065800	2"1/2X800mm	3,6 mm	2	-
27530065900	2"1/2X900mm	3,6 mm	2	-
275300651000	2"1/2X1000mm	3,6 mm	2	-
275300651200	2"1/2X1200mm	3,6 mm	1	-
275300651500	2"1/2X1500mm	3,6 mm	1	-
275300652000	2"1/2X2000mm	3,6 mm	1	-
275300653000	2"1/2X3000mm	3,6 mm	1	-
27530080100	3"X100mm	4,0 mm	6	-
27530080150	3"X150mm	4,0 mm	4	-
27530080200	3"X200mm	4,0 mm	2	-
27530080250	3"X250mm	4,0 mm	2	-
27530080300	3"X300mm	4,0 mm	2	-
27530080400	3"X400mm	4,0 mm	2	-
27530080500	3"X500mm	4,0 mm	2	-
27530080600	3"X600mm	4,0 mm	2	-
27530080700	3"X700mm	4,0 mm	2	-
27530080800	3"X800mm	4,0 mm	2	-
27530080900	3"X900mm	4,0 mm	2	-
275300801000	3"X1000mm	4,0 mm	2	-
275300801200	3"X1200mm	4,0 mm	1	-
275300801500	3"X1500mm	4,0 mm	1	-
275300802000	3"X2000mm	4,0 mm	1	-
275300803000	3"X3000mm	4,0 mm	1	-
27530100100	4"X100mm	4,5 mm	4	-
27530100150	4"X150mm	4,5 mm	4	-
27530100200	4"X200mm	4,5 mm	2	-
27530100250	4"X250mm	4,5 mm	2	-
27530100300	4"X300mm	4,5 mm	2	-
27530100400	4"X400mm	4,5 mm	2	-
27530100500	4"X500mm	4,5 mm	2	-
27530100600	4"X600mm	4,5 mm	2	-
27530100700	4"X700mm	4,5 mm	2	-
27530100800	4"X800mm	4,5 mm	2	-
27530100900	4"X900mm	4,5 mm	2	-
275301001000	4"X1000mm	4,5 mm	2	-
275301001200	4"X1200mm	4,5 mm	1	-

Segue
Following

TYPE 530

BARILOTTO - 2 FILETTI
EXTENSION SCREW - 2 THREADS

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
275301001500	4"X1500mm	4,5 mm	1	-
275301002000	4"X2000mm	4,5 mm	1	-
275301003000	4"X3000mm	4,5 mm	1	-
27530125150	5"X150mm	5,0 mm	1	-
27530125200	5"X200mm	5,0 mm	1	-
27530125300	5"X300mm	5,0 mm	1	-
27530150150	6"X150mm	5,0 mm	1	-
27530150200	6"X200mm	5,0 mm	1	-
27530150300	6"X300mm	5,0 mm	1	-

TYPE 532

SCORREVOLE - 2 FILETTI
THREADED SLIDING EXTENSION
2 THREADS

CODE	SIZE	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
37532010100	3/8X100mm	2,3 mm	30	-
37532010150	3/8X150mm	2,3 mm	20	-
37532010200	3/8X200mm	2,3 mm	10	-
37532010300	3/8X300mm	2,3 mm	10	-
37532015100	1/2X100mm	2,6 mm	30	-
37532015150	1/2X150mm	2,6 mm	20	-
37532015200	1/2X200mm	2,6 mm	10	-
37532015300	1/2X300mm	2,6 mm	10	-
37532020100	3/4X100mm	2,6 mm	24	-
37532020150	3/4X150mm	2,6 mm	16	-
37532020200	3/4X200mm	2,6 mm	8	-
37532020300	3/4X300mm	2,6 mm	8	-
37532025100	1"X100mm	3,2 mm	15	-
37532025150	1"X150mm	3,2 mm	10	-
37532025200	1"X200mm	3,2 mm	5	-
37532025300	1"X300mm	3,2 mm	5	-
37532032100	1"1/4X100mm	3,2 mm	15	-
37532032150	1"1/4X150mm	3,2 mm	10	-
37532032200	1"1/4X200mm	3,2 mm	10	-
37532032300	1"1/4X300mm	3,2 mm	5	-

Segue
Following

TYPE 532

SCORREVOLE - 2 FILETTI
THREADED SLIDING EXTENSION
2 THREADS

CODE	SIZE · ∅	THICKNESS	BAG	PREZZO SU RICHIESTA / PRICE ON REQUEST
37532040100	1"1/2X100mm	3,2 mm	15	-
37532040150	1"1/2X150mm	3,2 mm	10	-
37532040200	1"1/2X200mm	3,2 mm	5	-
37532040300	1"1/2X300mm	3,2 mm	5	-
37532050100	2"X100mm	3,6 mm	6	-
37532050150	2"X150mm	3,6 mm	8	-
37532050200	2"X200mm	3,6 mm	4	-
37532050300	2"X300mm	3,6 mm	4	-
37532065100	2"1/2X100mm	3,6 mm	9	-
37532065150	2"1/2X150mm	3,6 mm	6	-
37532065200	2"1/2X200mm	3,6 mm	3	-
37532080100	3"X100mm	3,6 mm	6	-
37532080150	3"X150mm	3,6 mm	4	-
37532080200	3"X200mm	3,6 mm	2	-
37532100100	4"X100mm	3,6 mm	4	-
37532100150	4"X150mm	3,6 mm	4	-
37532100200	4"X200mm	3,6 mm	2	-

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.
In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.
Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.
L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.
In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.
You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.
Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.
Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.

INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA

www.industriegiacomelli.it

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

SCARICA LA NOSTRA APP!

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.
Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.
Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.
Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

Use our professionality!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.
Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.
You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.
A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.

SCAN QR CODE

INDUSTRIE® GIACOMELLI
BRAND PRISMA GAMMA TIPAN CORAL YARARA

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

BRAND® STEEL

INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.
Via Stromboli n.10
Zona Industriale
B.go San Donato
04016 Sabaudia • Latina • Italy
P.iva/C.F.: 02944040597

industriegiacomelli@pec.it

www.industriegiacomelli.it

+39 0773 850086 • 840022 • 50693

info@industriegiacomelli.it

+39 0773 840247 • 50769