

PRISMA 25[®] GAMMA 25[®]



TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE PIPES AND FITTINGS
UNI EN 15874 - DIN 8077/78

PPR 2026

2026

PRISMA 25[®]
GAMMA 25[®]

POLYPROPYLENE PIPES AND FITTINGS
EN 15874 - DIN 8077/78



APP
iOS
ANDROID



BAR CODE EAN 13



QR CODE
DATA
SHEET

MADE IN ITALY

PRICE LIST - PPR 2026

PRISMA 25[®]

GAMMA 25[®]

Tubi e raccordi in polipropilene

Sono prodotti nel nostro stabilimento e realizzati esclusivamente tramite la termoformatura di Polipropilene copolimero Random tipo 3 a norma EN 15874 - DIN 8077/78.

Inserto realizzato in ottone con filettatura maschio gas conica a norma ISO 7/1. Filettatura femmina gas cilindrica a norma ISO 228.

The pipes and fittings

Made of polypropylene are products in the our plant and they are exclusively made with the thermoforming of polypropylene random copolymer.

Type 3 in accordance with EN 15874 - DIN 8077/78.

Insert made of plated brass with male threaded gas conical in accordance with ISO 7/1. Female threaded gas conical in accordance with ISO 228.

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION





CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti •
GTPL product insurance policy



TUBAZIONI E RACCORDI IN POLIPROPILENE RANDOM3 VERDE - EN 15874 / DIN 8077-78

GREEN POLYPROPYLENE RANDOM3 PIPES AND FITTINGS - EN 15874 / DIN 8077-78

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

TUBAZIONI E RACCORDI IN POLIPROPILENE RANDOM3 VERDE – EN 15874 / DIN 8077/78

Caratteristiche tecniche:

- **Norme di riferimento:** EN 15874 – DIN 8077/78.
- **Materiale:** Polipropilene random copolimero (PP-R3), colorazione verde.
- **Tubazioni:**
- **Classe di pressione:** PN20.
- **SDR6:** elevata resistenza alla pressione.
- **Temperatura di esercizio:** fino a 95 °C in continuo.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione (socket welding).

•Classi di applicazione (EN 15874): 1, 2, 4, 5.

Raccordi semplici a saldare:

- **Classe di pressione:** PN25.
- **Materiale:** PP-R3, colorazione verde.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione.

Raccordi con inserto filettato:

- **Classe di pressione:** PN25.
- **Corpo:** PP-R3 verde.
- **Inserto filettato:** ottone giallo per collegamento a componenti metallici.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione.
- **Utilizzi principali:**
- **Impianti idrici civili:** distribuzione acqua potabile e sanitaria.
- **Impianti di riscaldamento:** circuiti chiusi

con acqua calda.

• **Impianti industriali:** trasporto di fluidi non aggressivi.

• **Impianti di climatizzazione:** condotte per acqua refrigerata.

Vantaggi:

- Elevata resistenza alla pressione e alla temperatura.
- Ottima protezione contro la corrosione.
- Facilità di installazione tramite saldatura.
- Compatibilità con componenti metallici grazie agli inserti in ottone.
- Colore verde per immediata identificazione.

GREEN POLYPROPYLENE RANDOM3 PIPES AND FITTINGS – EN 15874 / DIN 8077/78

Technical features:

- **Reference standards:** EN 15874 – DIN 8077/78.
- **Material:** Polypropylene random copolymer (PP-R3), green color.
- **Pipes:**
- **Pressure class:** PN20.
- **SDR6:** high pressure resistance.
- **Operating temperature:** up to 95 °C continuously.
- **Joining method:** joined by socket fusion

welding.

•Application classes (EN 15874): 1, 2, 4, 5.

Simple welded fittings:

- **Pressure class:** PN25.
- **Material:** PP-R3, green color.
- **Joining method:** socket fusion welding.

Fittings with threaded insert:

- **Pressure class:** PN25.
- **Body:** PP-R3, green color.
- **Threaded insert:** yellow brass for connection to metallic components.
- **Joining method:** socket fusion welding.
- **Main applications:**
- **Civil water systems:** potable and sanitary

water distribution.

• **Heating systems:** closed hot water circuits.

• **Industrial plants:** transport of non aggressive fluids.

• **Air conditioning systems:** chilled water pipelines.

Advantages:

- High resistance to pressure and temperature.
- Excellent corrosion protection.
- Easy installation through socket welding.
- Compatibility with metallic components thanks to brass inserts.
- Green color for immediate identification.



PRISMA 25[®]

TYPE TA20

PN20-SDR6

PPR TUBO VERDE PN20
IN BARRE DA 3ML
PPR GREEN PIPES PN20
IN BARS BY 3 ML



Barre di lunghezza 4 ml
disponibili su richiesta
Bars with length 4 ml
available on request

CODE · 🖨	SIZE Ø	THICK. · 📏	ML · 📦	
88001012	20	3,4	102	-
88001013	25	4,2	81	-
88001014	32	5,4	51	-
88001015	40	6,7	30	-
88001016	50	8,3	21	-
88001017	63	10,5	15	-
88001018	75	12,5	9	-
88001019	90	15,0	6	-
88001020	110	18,3	6	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE MA

MANICOTTO PPR VERDE PN25
PPR SOCKET GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
88001022	20	20	120	-
88001023	25	10	80	-
88001024	32	5	40	-
88001025	40	2	20	-
88001026	50	2	12	-
88001027	63	2	8	-
88001028	75		6	-
88001029	90		4	-
88001030	110		2	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE RF

RIDUZIONE PPR VERDE PN25
PPR REDUCING BUSH GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
8800108220	25x20	20	100	-
8800108320	32x20	10	80	-
8800108425	32x25	10	60	-
8800108520	40x20	5	40	-
8800108525	40x25	5	40	-
8800108632	40x32	5	40	-
8800108732	50x32	5	20	-
8800108740	50x40	3	15	-
8800108850	63x50	2	8	-
8800108963	75x63		6	-
8800109075	90x75		2	-
8800109090	110x90		1	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE GO

GOMITO A 90° PPR VERDE PN25
PPR 90° ELBOW GREEN PN25

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001032	20	20	100	-
88001033	25	10	60	-
88001034	32	5	30	-
88001035	40	5	15	-
88001036	50	2	8	-
88001037	63	2	6	-
88001038	75		3	-
88001039	90		2	-
88001040	110		1	-

TYPE GMS

GOMITO A 45° PPR VERDE PN25
PPR 45° ELBOW GREEN PN25

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001042	20	20	80	-
88001043	25	10	60	-
88001044	32	5	30	-
88001045	40	5	25	-
88001046	50	2	15	-
88001047	63	2	6	-
88001048	75		3	-
88001049	90		2	-
88001050	110		1	-

TYPE GP

GOMITO MASCHIO / FEMMINA
PPR VERDE PN25
PPR MALE / FEMALE ELBOW
GREEN PN25

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001202	20	20	80	-
88001203	25	10	50	-
88001204	32	5	30	-

TYPE TE

RACCORDO A "T" PPR VERDE PN25
PPR "T" FITTING GREEN PN25

CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
88001052	20	10	60	-
88001053	25	5	30	-
88001054	32	5	25	-
88001055	40		10	-
88001056	50		6	-
88001057	63		5	-
88001058	75		2	-
88001059	90		2	-
88001060	110		1	-

TYPE TR

RACCORDO A "T" RIDOTTO PPR VERDE PN25
PPR "T" FITTING REDUCING GREEN PN25

CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
8800106220	25x20x25	5	30	-
8800106320	32x20x32	5	25	-
8800106425	32x25x32	5	25	-
8800106520	40x20x40	5	20	-
8800106525	40x25x40	5	20	-
8800106632	40x32x40	5	20	-
8800106725	50x25x50	5	6	-
8800106732	50x32x50	2	6	-
8800106740	50x40x50	2	6	-
8800106832	63x32x63	2	4	-
8800106840	63x40x63		4	-
8800106850	63x50x63		4	-

TYPE CA

CALOTTA PPR VERDE PN25
PPR CAP GREEN PN25

CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
88001072	20	20	160	-
88001073	25	10	100	-
88001074	32	5	60	-
88001075	40	5	30	-
88001076	50	5	15	-
88001077	63	2	8	-
88001078	75		4	-
88001079	90		2	-
88001080	110		1	-

TYPE SO


CURVA DI SORPASSO
PPR VERDE PN20
PPR OVERTAKING
BEND GREEN PN20



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001212	20	20	60	-
88001213	25	10	40	-
88001214	32	5	20	-

TYPE SOF

CURVA DI SORPASSO F/F
PPR VERDE PN20
PPR OVERTAKING BEND F/F
GREEN PN20



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001216	20	20	30	-
88001217	25	10	10	-

TYPE FF

GIUNTO FIL. FEMMINA
PPR VERDE PN25
PPR JOINT FEMALE THREADED
GREEN PN25



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
8800114200	20x1/2	10	80	-
8800114300	25x1/2	5	40	-
8800114405	25x3/4	5	40	-
8800114505	32x3/4	5	25	-
8800114610	32x1"	5	25	-
8800114715	40x1"1/4	2	10	-
8800114820	50x1"1/2	2	6	-
8800114925	63x2"	1	6	-
8800115030	75x2"1/2		2	-
8800115135	90x3"		1	-

TYPE FM

GIUNTO FIL. MASCHIO
PPR VERDE PN25
PPR JOINT MALE THREADED
GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
8800115200	20x1/2	10	80	-
8800115300	25x1/2	5	30	-
8800115405	25x3/4	5	30	-
8800115505	32x3/4	5	25	-
8800115610	32x1"	5	25	-
8800115715	40x1"1/4	2	8	-
8800115820	50x1"1/2	2	6	-
8800115925	63x2"	1	4	-
8800116030	75x2"1/2		2	-
8800116135	90x3"		1	-

TYPE FB

GIUNTO CODOLO E DADO
PPR VERDE PN25
PPR JOINT WITH NUT
GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
88001162	20x3/4	10	50	-
88001163	25x3/4	5	24	-
88001164	25x1"	5	24	-
88001165	32x1"	5	10	-

TYPE GF

GOMITO A 90° FIL. FEMMINA
PPR VERDE PN25
PPR 90° ELBOW FEMALE
THREADED GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
88001092	20x1/2	10	60	-
88001093	25x1/2	5	30	-
88001094	25x3/4	5	30	-
88001095	32x3/4	5	20	-
88001096	32x1"	5	20	-

TYPE GM

GOMITO A 90° FIL. MASCHIO
PPR VERDE PN25
PPR 90° ELBOW MALE THREADED
GREEN PN25



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001102	20x1/2	10	60	-
88001103	25x1/2	5	25	-
88001104	25x3/4	5	25	-
88001105	32x3/4	5	20	-
88001106	32x1"	5	20	-

PREZZO ALL'INGROSSA
PRICE ON REQUEST

TYPE GZ

GOMITO A 90° FIL.F./STAFFA
PPR VERDE PN25
PPR 90° ELBOW F. WITH BRACKET
GREEN PN25



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001112	20x1/2	10	60	-

PREZZO ALL'INGROSSA
PRICE ON REQUEST

TYPE GK

GOMITO A 90° FIL.M./STAFFA
PPR VERDE PN25
PPR 90° ELBOW M. WITH
BRACKET GREEN PN25



CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
88001302	20x1/2	10	50	-

PREZZO ALL'INGROSSA
PRICE ON REQUEST

TYPE GMF

GOMITO MASCHIO FIL. FEMMINA
PPR VERDE PN25
 PPR MALE ELBOW FEMALE THREADED
 GREEN PN25



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
88001292	20x1/2	5	60	-

TYPE GB

GOMITO CODOLO E DADO
PPR VERDE PN25
 PPR ELBOW WITH NUT
 GREEN PN25



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
88001172	20x3/4	10	50	-
88001173	25x3/4	5	20	-
88001174	25x1"	5	20	-
88001175	32x1"	5	10	-

TYPE TF

RACCORDO A "T" FIL. FEMMINA
PPR VERDE PN25
 PPR "T" FITTING FEMALE
 THREADED GREEN PN25



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	
88001122	20x1/2	10	60	-
88001123	25x1/2	5	30	-
88001124	25x3/4	5	30	-
88001125	32x3/4	5	15	-
88001126	32x1"	5	15	-

TYPE TM

RACCORDO A "T" FIL. MASCHIO
PPR VERDE PN25
 PPR "T" FITTING MALE
 THREADED GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
88001132	20x1/2	10	30	-
88001133	25x1/2	5	15	-
88001134	25x3/4	5	15	-

TYPE RA

RUBINETTO A VITONE
PPR VERDE PN25
 PPR SCREW FAUCET
 GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
88001222	20	1	10	-
88001223	25	1	10	-

TYPE VS

VALVOLA A SFERA PPR VERDE PN25
 PPR BALL VALVE GREEN PN25



CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 📦	BOX · 📦	
88001332	20	1	10	-
88001333	25	1	10	-
88001334	32	1	10	-
88001335	40	1	5	-
88001336	50	1	3	-
88001337	63	1	1	-

NOTE

TUBAZIONI E RACCORDI IN POLIPROPILENE RANDOM3 BLU - EN 15874 / DIN 8077-78

BLUE POLYPROPYLENE RANDOM3 PIPES AND FITTINGS - EN 15874 / DIN 8077-78

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

TUBAZIONI E RACCORDI IN POLIPROPILENE RANDOM3 BLU – EN 15874 / DIN 8077/78

Caratteristiche tecniche:

- **Norme di riferimento:** EN 15874 – DIN 8077/78.
- **Materiale:** Polipropilene random copolimero (PP-R3), colorazione blu.
- **Tubazioni:**
- **Classe di pressione:** PN20.
- **SDR6:** elevata resistenza alla pressione.
- **Temperatura di esercizio:** fino a 95 °C in continuo.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione (socket welding).

•Classi di applicazione (EN 15874): 1, 2, 4, 5.

Raccordi semplici a saldare:

- **Classe di pressione:** PN25.
- **Materiale:** PP-R3, colorazione blu.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione.

Raccordi con inserto filettato:

- **Classe di pressione:** PN25.
- **Corpo:** PP-R3, colorazione blu.
- **Inserto filettato:** ottone giallo per collegamento a componenti metallici.
- **Giunzione:** saldatura per polifusione.

Utilizzi principali:

- **Impianti idrici civili:** distribuzione acqua potabile e sanitaria.
- **Impianti di riscaldamento:** circuiti chiusi

con acqua calda.

• **Impianti industriali:** trasporto di fluidi non aggressivi.

• **Impianti di climatizzazione:** condotte per acqua refrigerata.

Vantaggi:

- Elevata resistenza alla pressione e alla temperatura.
- Ottima protezione contro la corrosione.
- Facilità di installazione tramite saldatura.
- Compatibilità con componenti metallici grazie agli inserti in ottone.
- Colore blu per immediata identificazione.

BLUE POLYPROPYLENE RANDOM3 PIPES AND FITTINGS – EN 15874 / DIN 8077/78

Technical features:

- **Reference standards:** EN 15874 – DIN 8077/78.
- **Material:** Polypropylene random copolymer (PP-R3), blue color.
- **Pipes:**
- **Pressure class:** PN20.
- **SDR6:** high pressure resistance.
- **Operating temperature:** up to 95 °C continuously.
- **Joining method:** joined by socket fusion welding.

•Application classes (EN 15874): 1, 2, 4, 5.

Simple welded fittings:

- **Pressure class:** PN25.
- **Material:** PP-R3, blue color.
- **Joining method:** socket fusion welding.

Fittings with threaded insert:

- **Pressure class:** PN25.
- **Body:** PP-R3, blue color.
- **Threaded insert:** yellow brass for connection to metallic components.
- **Joining method:** socket fusion welding.

Main applications:

- **Civil water systems:** potable and sanitary water distribution.

• **Heating systems:** closed hot-water circuits.

• **Industrial plants:** transport of non-aggressive fluids.

• **Air conditioning systems:** chilled-water pipelines.

Advantages:

- High resistance to pressure and temperature.
- Excellent corrosion protection.
- Easy installation through socket welding.
- Compatibility with metallic components thanks to brass inserts.
- Blue color for immediate identification.



GAMMA 25[®]

TYPE TA20

PN20-SDR 6

PPR TUBO BLU PN20
IN BARRE DA 3ML
PPR BLUE PIPES PN20
IN BARS BY 3 ML



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	THICK. · $\frac{1}{2}$ ←	ML · 📏	
77001012	20	3,4	102	-
77001013	25	4,2	81	-
77001014	32	5,4	51	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE MA

MANICOTTO PPR BLU PN25
PPR SOCKET BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
77001022	20	20	120	-
77001023	25	10	80	-
77001024	32	5	40	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE RF

RIDUZIONE PPR BLU PN25
PPR REDUCING BUSH BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛍	BOX · 📦	
7700108220	25x20	20	100	-
7700108320	32x20	10	80	-
7700108425	32x25	10	60	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE GO

GOMITO A 90° PPR BLU PN25
PPR 90° ELBOW BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
77001032	20	20	100	-
77001033	25	10	60	-
77001034	32	5	30	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE GMS

GOMITO A 45° PPR BLU PN25
PPR 45° ELBOW BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
77001042	20	20	80	-
77001043	25	10	60	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE GP

GOMITO MASCHIO / FEMMINA
PPR BLU PN25
PPR MALE / FEMALE ELBOW
BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	
77001202	20	20	80	-
77001203	25	10	50	-
77001204	32	5	30	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE TE

RACCORDO A "T" PPR BLU PN25
PPR "T" FITTING BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001052	20	10	60	-
77001053	25	5	30	-
77001054	32	5	25	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE TR

RACCORDO A "T" RIDOTTO
PPR BLU PN25
PPR "T" FITTING REDUCING
BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
7700106220	25x20x25	5	30	-
7700106320	32x20x32	5	25	-
7700106425	32x25x32	5	25	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE CA

CALOTTA PPR BLU PN25
PPR CAP BLUE PN25

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001072	20	20	160	-
77001073	25	10	100	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE SO

CURVA DI SORPASSO
PPR BLU PN20
PPR OVERTAKING
BEND BLUE PN20




PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001212	20	20	60	-
77001213	25	10	40	-
77001214	32	5	20	-

TYPE SOF

CURVA DI SORPASSO F/F
PPR BLU PN20
PPR OVERTAKING BEND F/F
BLUE PN20



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001216	20	20	30	-
77001217	25	10	10	-

TYPE FF

GIUNTO FIL. FEMMINA
PPR BLU PN25
PPR JOINT FEMALE THREADED
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
7700114200	20x1/2	10	80	-
7700114300	25x1/2	5	40	-
7700114405	25x3/4	5	40	-
7700114505	32x3/4	5	25	-
7700114610	32x1"	5	25	-

TYPE FM

GIUNTO FIL. MASCHIO
PPR BLU PN25
PPR JOINT MALE THREADED
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
7700115200	20x1/2	10	80	-
7700115300	25x1/2	5	30	-
7700115405	25x3/4	5	30	-
7700115505	32x3/4	5	25	-
7700115610	32x1"	5	25	-

TYPE FB

GIUNTO CODOLO E DADO
PPR BLU PN25
PPR JOINT WITH NUT
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001162	20x3/4	10	50	-
77001163	25x3/4	5	24	-
77001164	25x1"	5	24	-
77001165	32x1"	5	10	-

TYPE GF

GOMITO A 90° FIL. FEMMINA
PPR BLU PN25
PPR 90° ELBOW FEMALE
THREADED BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001092	20x1/2	10	80	-
77001093	25x1/2	5	30	-
77001094	25x3/4	5	30	-
77001095	32x3/4	5	20	-
77001096	32x1"	5	20	-

TYPE GM

GOMITO A 90° FIL. MASCHIO
PPR BLU PN25
PPR 90° ELBOW MALE THREADED
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001102	20x1/2	10	60	-
77001103	25x1/2	5	25	-
77001104	25x3/4	5	25	-
77001105	32x3/4	5	20	-
77001106	32x1"	5	20	-

TYPE GZ

GOMITO A 90° FIL.F./STAFFA
PPR BLU PN25
PPR 90° ELBOW F. WITH BRACKET
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001112	20x1/2	10	60	-

TYPE GK

GOMITO A 90° FIL.M./STAFFA
PPR BLU PN25
PPR 90° ELBOW M. WITH
BRACKET BLUE PN25




PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001302	20x1/2	10	50	-

TYPE GMF

GOMITO MASCHIO FIL. FEMMINA
PPR BLU PN25
PPR MALE ELBOW FEMALE THREADED
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001292	20x1/2	5	60	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE GB

GOMITO CODOLO E DADO
PPR BLU PN25
PPR ELBOW WITH NUT
BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001172	20x3/4	10	50	-
77001173	25x3/4	5	20	-
77001174	25x1"	5	20	-
77001175	32x1"	5	10	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE TF

RACCORDO A "T" FIL. FEMMINA
PPR BLU PN25
PPR "T" FITTING FEMALE
THREADED BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE · 🖨	SIZE Ø	BAG · 🛒	BOX · 📦	
77001122	20x1/2	10	60	-
77001123	25x1/2	5	30	-
77001124	25x3/4	5	30	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

TYPE TM

RACCORDO A "T" FIL. MASCHIO
PPR BLU PN25
 PPR "T" FITTING MALE
 THREADED BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
 PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE ·	SIZE Ø	BAG ·	BOX ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001132	20x1/2	10	30	-
77001133	25x1/2	5	15	-
77001134	25x3/4	5	15	-

TYPE RA

RUBINETTO A VITONE
PPR BLU PN25
 PPR SCREW FAUCET
 BLUE PN25




PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
 PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE ·	SIZE Ø	BAG ·	BOX ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001222	20	1	10	-
77001223	25	1	10	-

TYPE VS

VALVOLA A SFERA PPR BLU PN25
 PPR BALL VALVE BLUE PN25



PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA
 PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST

CODE ·	SIZE Ø	BAG ·	BOX ·	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
77001332	20	1	10	-
77001333	25	1	10	-
77001334	32	1	10	-

TYPE TL

TAPPO PROVA CIRCUITO BLU
TESTING PLUG BLUE

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001182	1/2	10	60	-

TYPE TL

TAPPO PROVA CIRCUITO ROSSO
TESTING PLUG RED

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001183	1/2	10	60	-

TYPE KITB

KIT DI PROLUNGA PER VITONI CORTI
EXTENSION SPARE KIT FOR SCREW
FAUCET

CODE · 	SIZE Ø	BAG · 	BOX · 	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001218	1/2 - 3/4	1	10	-

TYPE KITBT

**BORCHIA E TUBETTO DI RICAMBIO
PER VITONE**
SPARE KIT WITH STUD AND
REPLACEMENT TUBE



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001219		1	10	-

TYPE KITA

**KIT DI RICAMBIO PER
RUBINETTI A VITONE**
SPARE KIT FOR SCREW FAUCET



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001220	1/2	1	10	-
88001221	3/4	1	10	-

TYPE POLIF

**POLIFUSORE
POLIWELDER**



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001232	20 - 63		1	-

TYPE POLIF

**POLIFUSORE COMPLETO DI MATRICI
20/25/32 + VALIGETTA**
POLYWELDER COMPLETE WITH
MATRICES 20/25/32 + SUITCASE



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001242	20 - 63		1	-

TYPE MP

COPPIA DI MATRICI PER POLIFUSORE
PAIR OF MATRICES FOR POLYWELDER



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001243	20	1	1	-
88001244	25	1	1	-
88001245	32	1	1	-
88001246	40	1	1	-
88001247	50	1	1	-
88001248	63	1	1	-
88001249	75	1	1	-
88001250	90	1	1	-
88001251	110	1	1	-

TYPE TP

MATRICE RIPARAFORI
HOLE REPAIR MATRICES



CODE · 🖨️	SIZE Ø	BAG · 🛍️	BOX · 📦	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST
88001262	7	1	1	-

[illegible]

NOTE

NOTE

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.

In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.

Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.

L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.

In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.

You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.

Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.

Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.



SCARICA LA NOSTRA

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.

Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.

Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.

Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

Use our professionalism!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.

Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.

You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.

A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.



APPI!



SCAN QR CODE



PRISMA 25[®]

GAMMA 25[®]

INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.

Via Stromboli n.10

Zona Industriale

B.go San Donato

04016 Sabaudia • Latina • Italy

P.iva/C.F.: 02944040597



industriegiacomelli@pec.it



www.industriegiacomelli.it



info@industriegiacomelli.it



+39 0773 850086 • 840022 • 50693



+39 0773 840247 • 50769