

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



MyWIGAM App



GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE

L'elettronica di ultima generazione unita alla miglior meccanica

SCOPRI A PAG. 2

X-MAN-100
PROMO
398€



SCOPRI DI PIÙ SU

X-MAN



EASYREC-1S
PROMO
759€

EASYREC-1S e EASYREC-1SR UNITA' DI RECUPERO E RICICLO DIGITALI AD ALTE PRESTAZIONI

Design compatto e leggero

SCOPRI A PAG. 4 - 5



Scopri i prodotti
e i KIT-50 con
abbigliamento
celebrativo WIGAM
incluso





Il nuovo X-MAN combina l'elettronica di ultima generazione alla miglior meccanica.
Schermo 5" HD, Bluetooth 5.0 per Smart Tools e MyWigam APP con tutti i refrigeranti sempre disponibili



NEW



MyWIGAM App



DISPLAY 5" HD a colori in design compatto.



SONDA DI TEMPERATURA ambiente integrata, indispensabile per la compensazione della temperatura nei test di pressione con azoto.



CORPO A 4 VIE a pistone e attacco da 3/8" per vuoto.



Funzione di ricalibrazione semplice tramite tasto "ZERO PLUS".




BATTERIA AL LITIO (USB-C e alimentatore inclusi).



SMART TOOLS disponibili, con possibilità di utilizzo indipendente.

Caratteristiche principali:

- DISPLAY 5" HD a colori in design compatto.
- Gruppo 4 VIE A PISTONE (3x1/4" SAE e 1x3/8" SAE).
- Estrema SEMPLICITA' e ROBUSTEZZA (IP54).
- Semplice RICALIBRAZIONE "ZERO PLUS".
- Sonda AMBIENTE di compensazione.
- MEMORIA INTEGRATA per 3000 registrazioni.
- 2 trasduttori pressione (Range -0,99 ÷ 49,90 bar).
- Pressione max 56 bar (160 bar versione R744).
- BATTERIA AL LITIO (USB-C e alimentatore inclusi).
- Predisposto sia per SONDE a FILO che BLUETOOTH.
- BLUETOOTH 5.0 per MyWigam APP e Smart Tools.
- SMART TOOLS Wigam collegabili:
 - Sonde di temperatura a morsetto X-TFC.
 - Vacuometro di precisione X-VG.
 - Bilancia X-SCALE.
- MyWIGAM APP:
 - Attualizzazione refrigeranti.
 - Report operazioni.
 - Dati live.



GAMMA COMPLETA per tutti i refrigeranti.



MEMORIA INTEGRATA per 3000 registrazioni.

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



X-MAN - GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE A 4 VIE

X-MAN-100

Completo di:

- 2 sonde a morsetto a filo 2 m (Ø fino 40 mm).
- Alimentatore e cavo USB-C.
- Robusta valigetta.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080018001	X-MAN-100	642,00	398,00

X-MAN-120

Completo di:

- 2 sonde a morsetto Bluetooth X-TFC (Ø fino 40 mm).
- Alimentatore e cavo USB-C.
- Robusta valigetta.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080018011	X-MAN-120	814,00	499,00

X-MAN-140

Completo di:

- 2 sonde a morsetto a filo 2 m (Ø fino 40 mm).
- Vacuometro di precisione X-VG.
- Alimentatore e cavo USB-C.
- Robusta valigetta.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080018012	X-MAN-140	898,00	549,00

X-MAN-400

Completo di:

- 2 sonde a morsetto a filo 2 m (Ø fino 40 mm).
- 3 tubi di carica + 1 tubo alto vuoto IPERVAC+.
- 4 LOCK-VALVE (2 per R32 e R410A + 2 per tutti i refrigeranti).
- Alimentatore e cavo USB-C.
- Robusta valigetta.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080018004	X-MAN-400	788,00	488,00

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053012	Rapporto taratura rif. Accredia per X-MAN	290,00	180,00

X-VG

Vacuometro di precisione wireless

- Display e controllo a bordo
- Test vuoto integrato.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003021	X-VG	Vacuometro	288,00	178,00
09003021001	X-VG/RT	Vacuometro con taratura	388,00	243,00
09053027	Rapp. Tar. rif. Accredia X-VG		100,00	65,00



X-TFC

Sonda di temperatura a morsetto

- Display e controllo a bordo
- Memoria integrata.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
09011061	X-TFC	Sonda di temperatura	128,00	79,00
09011061001	X-TFC/RT	Vacuometro con taratura	238,00	148,00
09053057	Rapp. Tar. rif. Accredia X-TFC		110,00	69,00



EASYREC-1S

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO

Velocità di recupero	R1234ze- R134a	R502- R407C	R404A-R410A- R507-R32
Vapore	15 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Liquido (recupero)	107 kg/h	120 kg/h	146 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001032	EASYREC-1S	1.235,00	759,00

EASYREC-1SR

Unità di recupero e riciclo

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N. 2024/573.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO



Velocità di recupero	R1234ze- R134a	R502- R407C	R404A-R410A- R507-R32
Vapore	15 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Liquido (recupero)	107 kg/h	120 kg/h	146 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	16 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001033	EASYREC-1SR	1.788,00	1.099,00

EASYREC LINE

L'esclusiva linea di unità di recupero e riciclo ad alte prestazioni




CILINDRI CERAMICI E
TENUTE IN FIBRA DI
CARBONIO



**SUPERIORI
PERFORMANCE**
Condensatore
maggiorato

**ESCLUSIVO
SISTEMA DI RICICLO**



Sistema di distillazione
integrato
EASYREC-1SR
EASYREC-3R

**DESIGN SUPER
COMPATTO E LEGGERO**

9,80 KG

EASYREC-1S

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



SAVE
THE PLANET

F-GAS REGULATION




SAVE
MONEY

L'HFC riciclato anche con GWP>2500 può ancora essere utilizzato per assistenza o manutenzione fino al 2030.

Dal 2026 **nuova tassa** di 3€/ton CO₂ eq. per tutti i **refrigeranti vergini**.

Esempio:

GAS	GWP	Importo €/ton CO ₂ eq.	Contributo extra per Kg
R410A	2.088	3,00 €/ton	6,264 €/kg



EASYREC-3R

CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO



Unità di recupero e riciclo

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N. 2024/573.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

Velocità di recupero	R1234ze-R134a	R502-R407C	R404A-R410A-R507-R32
Vapore	29 kg/h	32 kg/h	33 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h	340 kg/h	380 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	30 kg/h	34 kg/h	35 kg/h
Push-pull	372 kg/h	474 kg/h	502 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001029	EASYREC-3R	2.388,00	1.469,00

EASYREC-3

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



DISPONIBILE
VERSIONE
ATEX (R290)
CHIEDI AL TUO
RIVENDITORE

CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO

Velocità di recupero	R1234ze-R134a	R502-R407C	R404A-R410A-R507-R32
Vapore	29 kg/h	32 kg/h	33 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h	340 kg/h	380 kg/h
Push-pull	372 kg/h	474 kg/h	502 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001028	EASYREC-3	1.798,00	1.106,00

EASYREC-1

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO

Velocità di recupero	R1234ze-R134a	R502-R407C	R404A-R410A-R507-R32
Vapore	14 kg/h	15 kg/h	16 kg/h
Liquido (recupero)	96 kg/h	108 kg/h	132 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001019	EASYREC-1	1.175,00	719,00



Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri

46 lt/min

110 lt/min

180 lt/min

250 lt/min



A2L - R32

Atex - A3 R290

NH3 - R717

DISPONIBILE
VERSIONE
ATEX (R290)
CHIEDI AL TUO
RIVENDITORE

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

MADE IN ITALY

"PROFESSIONAL LINE"

Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri.

Alta affidabilità.

Particolarmente leggere.

Rendimento elevato.

Incombustibilità (R32-R1234yf)*.

Grado di protezione IP54.

* L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.

Pompe provviste di
vacuometro Ø80,
elettrovalvola in aspirazione
per evitare il riflusso di olio/
aria atmosferica all'arresto
della pompa, attacco 1/4" SAE
M e adattatori 3/8" SAE M e
5/16" SAE M

FESTEGGIA CON NOI IL 50°
T-SHIRT
INCLUSA CON
RS7DE/V
e RS9DE/V



LE POMPE PER VUOTO
MADE IN ITALY

INCLUSO
R32



Codice	Modello	Portata nominale	Vuoto finale	Aliment. elettrica	Potenza nominale	Carica olio	Attacchi SAE	Listino €	PROMO €
02099024	RS3DE/V	46 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	120 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	526,00	324,00
02099040	RS7DE/V	110 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	250 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	758,00	466,00
02099020	RS9DE/V	180 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	370 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	897,00	549,00

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



IPERVAC KIT - KIT VUOTO RAPIDO

Il kit IperVac riduce notevolmente, di oltre il 50%,
il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il kit IperVac+ è costituito da:

- Estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVac+ e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVac+ da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8" (Pressione di esercizio fino a 42 bar).



IperVac+



Esempi applicativi

①



Collegamento con pompa per vuoto

②



Estrazione meccanismo

③



Vuoto con vacuometro VG64-LX

④



Carica

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"	96,00	60,00
02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"	99,00	62,00
05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,20	8,30
06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4"SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,50	8,50

VG64-LX

Misuratore di vuoto digitale

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09003020	VG64-LX	480,00	295,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003020001	VG64-LX/RT incluso rapp. tar.	580,00	360,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità selezionabili	micron, Pascal, millibar, Torr, milli Torr
Campo di misura	0 - 19.000 micron
Precisione vuoto	±10% (50-2000 micron)
Risoluzione vuoto	0,5 micron (0-140 micron)
Attacchi	2 x 1/4" SAE M
Alimentazione	3x batterie alcaline AA
Ambiente operativo	-17°C ÷ 65°C



POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Pompe per alto vuoto doppio stadio utilizzabili anche con R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

	WP3DE/V	WP8DE/V
Portata nominale	42 lt/min	128 lt/min
Vuoto finale	2x10 ⁻² mbar	2x10 ⁻² mbar
Alimentazione elettrica	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Potenza installata	150 W	368 W
Carica olio	150 cc	325 cc

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02099033	WP3DE/V	308,00	189,00
B	02099034	WP8DE/V	448,00	276,00



LOCK-VALVE

Valvole di accesso LOCK-VALVE

- Sistema di tenute ad elevata efficienza che garantisce assenza di fughe di gas.
- Volumi estremamente ridotti che evitano perdite di gas durante la fase di collegamento e scollegamento della valvola.
- Elevata facilità di manovra.
- Evitano il rischio di bruciature alle dita al momento dello scollegamento.
- Accuratezza costruttiva che garantisce la compatibilità con il 100% degli impianti in commercio.



Esempi applicativi



Rif	Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
A	05059049001	LOCK-VALVE 1/4"	1/4" SAE F X 1/4" SAE M	22,90	14,50
B	05059050001	LOCK-VALVE 5/16"	5/16" SAE F X 5/16" SAE M	22,90	14,50
	05059053001	LOCK-VALVE/5-4	5/16" SAE F X 1/4" SAE M	26,20	16,50
	05059063001	LOCK-VALVE/4-5	1/4" SAE F X 5/16" SAE M	26,20	16,50

LOCK-VALVE-CARE

Utensile per semplice sostituzione guarnizioni in LOCK-VALVE e TUBI

LOCK-VALVE-CARE consente la semplice rimozione delle guarnizioni usurate e la sostituzione con nuove guarnizioni nei LOCK-VALVE, estrattori EW3900/4900 e tubazioni HD/GY.



RIMOZIONE GUARNIZIONE



INSERIMENTO NUOVA GUARNIZIONE


Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08008059	LOCK-VALVE-CARE	Utensile per semplice sostituzione guarnizioni	23,30	14,90

TUBI FLESSIBILI CON VALVOLA INTERMEDIA

Kit 3 tubi flessibili
Superior Quality
Lunghezza: 1500 mm



NBR/PVC/SBR Braided Synthetic Yarn NBR Nylon



Codice	Modello	Attacchi	Listino €	PROMO €
06080010	3GSA/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE	118,00	73,00
06080009	3GSA/4-4/56V4/BRY	1/4" SAE	116,60	72,00

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



KIT GRUPPO MANOMETRICO

4 vie in valigetta con tubi flessibili



SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101110	K-W4MSA4-5-CSA60	212,00	132,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
04101110001	K-W4MSA4-5-CSA60/RT incluso rapp. taratura	322,00	202,00
09053010	Rapporto taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

GRUPPO 4 VIE A PISTONE

Con manometri Ø80 "Pulse Free" Superior Quality

- Connessione 3/8"SAE porta VAC + connessioni 3 x 5/16"SAE (versione A4).
- Connessione 3/8"SAE porta VAC + connessioni 3 x 1/4"SAE (versione A6).



SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04024024	PW4PF80/A4/5/K1	152,20	94,00
04024025	PW4PF80/A6/4/K1	152,20	94,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053010	Rapp. taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

CADDY5/CADDY100

Kit universale per vuoto e carica con bilancia 5 kg o 100 kg

- Sistema accoppiamento rapido gruppo-pompa vuoto.
- Pompa 46 l/min professional line, grado di protezione IP54.
- Elevata robustezza e resistenza.
- 2 gruppi manometrici 4 vie con scale A4 e A6.
- 4 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia (1/4" e 5/16").



PESTEGGIA CON NOI IL 50°
T-SHIRT
INCLUSA CON
CADDY5/100



CADDY46D/100



SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C

Codice	Modello	Bilancia	Listino €	PROMO €
01010006001	CADDY46D/5	5 kg	1.358,60	839,00
01010006002	CADDY46D/100	100 kg	1.499,00	929,00

DOTAZIONE CADDY46D/5



GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI IN UN CLICK



Giunti ermetici
autobloccanti
per condizionamento
e refrigerazione

Senza saldare
Senza flangiare



Economico



Semplice



Sicuro



Rapido

WIGAM IPER-LINK è la famiglia di GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI in ottone per la semplice e veloce connessione di tubazioni frigorifere che rende il lavoro SEMPLICE, VELOCE e anche ECONOMICO

VANTAGGI

- ✓ GIUNTI ERMETICI **SENZA BRASATURA** O ATTREZZATURE SPECIALI
- ✓ CONNESSIONI ALLE UNITA' **SENZA EFFETTUARE FLANGE**
- ✓ IDONEI PER **TUTTI I REFRIGERANTI** FINO A 52 BAR
- ✓ SUPERATI TEST DI TENUTA, VUOTO E ALTA PRESSIONE SECONDO I VALORI LIMITE DELLA EN14903
- ✓ **SEMPLICI, VELOCI ED ECONOMICI**
 - ✓ DIMENSIONI CONTENUTE
 - ✓ QUALITÀ **MADE IN ITALY**


PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



IPER-LINK - GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI

Tramite i **GIUNTI IPER-LINK** è possibile connettere ermeticamente tubazioni frigorifere **SENZA BRASATURE** e **SENZA ATTREZZI SPECIALI** e **SIGILLANTI**.



indicazioni esemplificative installazione giunto



1 TAGLIO DEL TUBO



2 PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEL TUBO CON SBVATUBO



3 INSERIMENTO DEL TUBO FINO A BATTUTA NEL RACCORDO IPER-LINK

Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale

IPER-LINK-JOINT

Il kit per raccordare in pochi attimi le tubazioni frigo senza brasare e senza specifiche attrezzature


Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068022	K-IPER-LINK-JOINT/4-6	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 3/8"x3/8"	19,00	11,80
05068023	K-IPER-LINK-JOINT/4-8	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 1/2"x1/2"	21,40	13,50

INCLUSO
R410A

INCLUSO
R32

INCLUSO
R290

Il kit offre quanto necessario per congiungere/prolungare le linee frigo di liquido e gas. Contenuto:



1/4" x 1/4"


3/8" x 3/8" (o 1/2" x 1/2")

IPER-LINK - RACCORDI PER UNITA'

Tramite i **RACCORDI IPER-LINK**, appositamente filettati da un lato, è possibile operare il collegamento alle unità condensanti ed evaporanti **SENZA FLANGIARE**.



indicazioni esemplificative installazione giunto



1 SERRAGGIO RACCORDO UNITÀ



2 TAGLIO DEL TUBO



3 PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEL TUBO CON SBVATUBO



4 INSERIMENTO DEL TUBO FINO A BATTUTA NEL RACCORDO IPER-LINK

Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale

KIT IPER-LINK-split

Il kit permette di collegare in pochi attimi le tubazioni frigo all'unità esterna e interna senza flangiare.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068020	K-IPER-LINK-SPLIT/4-6	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 3/8"x3/8"SAE	34,90	21,80
05068021	K-IPER-LINK-SPLIT/4-8	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 1/2"x1/2"SAE	38,90	24,50

INCLUSO
R410A

INCLUSO
R32

INCLUSO
R290

Il kit offre quanto necessario per collegare entrambe le unità e completare il lavoro. Contenuto:



1/4"SAE F x 1/4"

3/8" x 3/8"SAE F (o 1/2" x 1/2"SAE F)

K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt.

Conforme Reg. CE N.1516/2007.

Riduttore con valvola di sicurezza e duplice connessione integrata.



GAS CONTROL

Cercafughe spray

BN2/1-TPED

Cartuccia azoto 950cc



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017001	K-AZ200-50/BN2	428,00	259,00
11001060	BN2/1-TPED	29,50	18,50
09001080	GAS CONTROL	9,50	5,95

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017016	K-AZ200-50/BN2/RT incluso rapp. tar.	483,00	294,00
09053011	Rapp. tar. per manometro di controllo	55,00	35,00

FF1 CLIMA-FLUSH

Unità pneumatica di LAVAGGIO e FLUSSAGGIO circuiti frigoriferi

FLESSIBILITÀ ED ECONOMICITÀ

POMPA PNEUMATICA ATEX

Compatibile con molteplici FLUIDI anche INFIAMMABILI (FFI)

LAVAGGIO E FLUSSAGGIO

Una SEMPLICE valvola per cambiare fase e regolare intensità

SUPERIORE EFFICACIA

LAVAGGIO CONTINUO a circuito chiuso con EFFETTO PULSANTE

LAVORO PRATICO E PURO

La SOLUZIONE INTEGRATA che sostituisce laboriosi kit manuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	7 l/min
Alimentazione	Kit azoto* o aria compressa (max 8 bar)
Fluidi lavaggio consigliati	FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA
Tubazioni	2 x 1500 mm
Connessione pneumatica	Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto)
Kit connessioni HVAC incluse	1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE

* Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monosplit.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005077001	FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC	698,00	439,00
13005006	FF1	9,95	6,50

A/CF-P-H

Set di lavaggio

Set completo in solido baule contenente:

- Sistema di iniezione fluido (1 litro), con manometro, gancio e valvola per collegamento azoto.
- Tanica 5 l per raccolta del fluido esausto.
- Tubo flessibile per collegamento del sistema di iniezione all'impianto HVAC.
- Tubo flessibile per collegamento dell'impianto HVAC alla tanica di raccolta fluido esausto.
- Kit di raccordi per connessione 1/4"SAE, 3/8"SAE, 1/2"SAE.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005007001	A/CF-P-H	229,50	143,00
13005006	FF1	9,95	6,50

FF1

Fluido di lavaggio 1 lt

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026




FLASH-FLUSH

Sistema di lavaggio

Fluido di lavaggio già pressurizzato con azoto.

Formula

**NON CONTIENE PRODOTTI INFIAMMABILI!
NON CONTIENE PRODOTTI TOSSICI!
NON CONTIENE PRODOTTI NOCIVI!
EVENTUALI RESIDUI SONO COMPATIBILI CON
I FLUIDI ALL'INTERNO DEL SISTEMA**



PRONTO ALL'USO



Scopri
FLASH-FLUSH



SCAN ME

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	13005050	FLASH-FLUSH-FORMULA	48,50	30,80
B	13005043002	KIT-FLASH-HVAC	39,80	25,50

TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

Completo di:

- Bombole Maxigas e Oxygen.
- Riduttore ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione.
- Tubi raccordati da 2 m con valvole a doppia protezione.
- Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia 80 lt.
- Kit 4 punte di ricambio per lancia (63, 100, 160, 225 lt).
- Occhiali di protezione.
- Chiave multiuso.
- Bacchette saldatura.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
10001013	TURBO SET 90	219,00	135,00

SPITFIRE/PRO

Set di saldatura in valigetta

Completo di:

- 1 torcia SPITFIRE.
- 2 cartucce MAP-HP.



Scopri
SPITFIRE



SCAN ME

SPITFIRE-FLEX/PRO

Set di saldatura in valigetta

Completo di:

- 1 torcia flessibile SPITFIRE-FLEX.
- 2 cartucce MAP-HP.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	10001037	SPITFIRE/PRO	138,00	86,00
B	10001041	SPITFIRE-FLEX/PRO	159,00	99,00
	11003022	MAP-HP	24,00	14,90

HOT BUSTER

Dissipante di calore per saldatura

Disponibile sia in gel che in pasta riutilizzabile.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	12003009	HOTBUSTER-PASTA	58,00	36,50
B	12003010	HOTBUSTER-GEL	38,00	24,00

A



B



PRATIKA 100-05

Bilancia elettronica

Fino a 100 kg. Risoluzione 5 g.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019	PRATIKA 100-05	277,00	169,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019001	PRATIKA 100-05/RT incluso rapp. tar.	422,00	259,00
09053013	Rapporto taratura Rif. Accredia bilancia	145,00	90,00



W2-WR10K

Bombola vuota

Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore.



Rif	Codice	Modello	Adatta per	Listino €	PROMO €
A	11001062	W2-WR10K/48	R410A-R407C	140,00	87,00
B	11001124	W2-WR9K/48/5	R32	168,00	105,00

ELD-H

Cercafughe elettronico

Sensibilità 3 g/anno.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081	ELD-H	309,00	189,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081001	ELD-H/RT incluso rapp. taratura	419,00	259,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00



VOYAGER

Cercafughe semiconduttore

Sensibilità 3 g/anno.

Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115	VOYAGER	438,00	269,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115001	VOYAGER/RT incluso rapp. taratura	548,00	339,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER-IR

Cercafughe ad infrarossi

Superior technology.

Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116	VOYAGER-IR	645,00	399,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116001	VOYAGER-IR/RT incluso rapp. taratura	755,00	469,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



CLAMP-ONE

Pinza amperometrica digitale wireless

- Puntali di alta qualità.
- Misurazione corrente AC fino a 1000A.
- Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 750V AC/DC ms.
- Dotata di sonda di temperatura esterna.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008	CLAMP-ONE	154,00	98,00



Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008001	Pinza completa di rapporto taratura	374,00	236,00
09053017	Rap. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00

TFC-502

Termometro digitale con doppia sonda tipo K

- Campo di misura: -200°C ÷ 1375°C.
- Risoluzione: 0,1°C.
- Precisione: +/-0,05% rdg+0,3°C.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021	TFC-502	196,00	122,00



Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021001	Termometro completo di rapporto taratura	416,00	260,00
09053006	Rapporto taratura rif. Accredia per termometro con 2 sonde tarate	220,00	138,00

TIR-50C

Termometro a infrarossi

- Campo di misura: -50°C ÷ 800°C.
- Risoluzione: 1°C.
- Precisione: +/-2,5% rdg.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011060	TIR-50C	119,60	75,00

THA300 / SA 880 SSX

THA-300

Termoigro-anemometro digitale

- Velocità dell'aria.
- Temperatura.
- Umidità relativa.
- Punto di rugiada.
- Temperatura percepita.



SA 880 SSX

Termometro digitale

- Campo di misura: -50°C ÷ 300°C
- Risoluzione 0,1°C (-19,9°C - 199,9°C)



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011062	THA-300	152,00	95,00
09011031	SA 880 SSX	28,00	17,50

W525 - W810A

Flangiatubi universale

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto



Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" 4,7 ÷ 16 mm	50,50	31,50
B	08001024	W810A	1/4" - 3/16" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	189,90	118,00

W850-AVIO

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

Corpo e barra in alluminio più leggero.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001028	W850-AVIO	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	335,00	208,00

BW830

BLUE LINE
WIGAM

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

Corpo e barra in alluminio.

Utilizzabile con avvitatore elettrico (A).

Dispositivo arresto tubo (B).

Valigia con alloggiamento per tagliatubi BW432.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001030	BW830	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	235,00	146,00

TAGLIATUBI



Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" 4 ÷ 16 mm	9,20	5,90
B	08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" 4 ÷ 28 mm	25,70	16,50
C	08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" 7 ÷ 41 mm	29,20	18,50

TAGLIATUBI

BLUE LINE
WIGAM

Tagliatubi con tecnologia anti-ovalizzazione

Rotellina di ricambio inclusa.



Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002026	BW316	1/8" ÷ 5/8" 3 ÷ 16mm	20,80	12,90
B	08002027	BW432	3/16" ÷ 1-1/4" 4 ÷ 32mm	44,00	27,50
C	08002028	BW654	1/4" ÷ 2-1/8" 6 ÷ 54mm	64,00	39,90

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



THOR

Flangiatubi automatica con batteria al litio

Finitura ottimale della superficie di tenuta grazie al processo di esecuzione cartella con ciclo di lucidatura.


Fino a 200 flange con una carica.

Kit composto da:

- Morsetti e testine ad alta resistenza per tubi da 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4".
- Caricabatteria.



Potente e efficiente motore brushless



Battuta per corretto posizionamento tubazione

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001031	THOR	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	438,00	269,00

BW-612

Kit allargatubi

Kit in valigetta completi di:

- Pinza allargatubi.
- 7 testine mm o inch, serie BWE.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08004014	BW-612	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8"	398,00	248,00
08004015	BW-612MM	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 22 - 28 mm	398,00	248,00

W280-W270

Piegatubo a cricchetto per tubi di rame

Completo di tagliatubo e sbavatubo.




Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08003082	W280	8-10-12-14-16-19-22 mm	222,00	139,00
08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	222,00	139,00

PRE-TW/KIT-06

Chiavi dinamometriche pre-tarate

- Kit 6 chiavi in valigetta in plastica nelle misure: 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm.
- Kit 4 chiavi in valigetta in plastica nelle misure: 17 - 22 - 26 - 29 mm.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007041	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi	512,00	319,00
08007034	PRE-TW/KIT-04	Set 4 chiavi	349,00	219,00

TW/KIT-04

Kit chiavi dinamometriche

- Kit completo di chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile. 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007025	TW/KIT-04	Set 6 chiavi	107,00	67,00

EVA-WASH-KIT



**SOLUZIONE
SEMPLICE E PULITA**

Scopri
EVA-WASH-KIT



SCAN ME

**FLESSIBILE:
AUTOADESCANTE O DA RETE**



TELI RESISTENTI PER MOLTEPLICI INTERVENTI



LANCIA E TUBAZIONI TUTTO NEL VANO DELL'EVA-PUMP

Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione

In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie.

Dotazione standard:

- EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
- EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
- PSP2 pompa irroratrice 2 l.
- EVA-CLEANER Detergente 5 kg.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005065	EVA-WASH-KIT	428,00	268,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	4 l/min
Potenza	80W
Pressione di esercizio	7-10 bar
Alimentazione	220V-50/60Hz
Peso	5 kg



EVA-CLEANER

Detergente igienizzante per unità interne

- EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC.
- Confezione da 5 kg da diluire in acqua (dal 25 al 30%).



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005057	EVA-CLEANER	87,40	55,00

EVA-SPLIT

Telo lavaggio per unità interne di climatizzazione a parete



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005063	EVA-SPLIT	21,50	13,50

EVA-CASSETTE

Telo lavaggio per unità interne di climatizzazione a soffitto



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005064	EVA-CASSETTE	79,20	49,90

PROMOZIONE INSTALLATORI 2026

Validità dal 01/04/2026 al 15/12/2026



CUB-18 - SMART-12

Pompa scarico condensa



CARATTERISTICHE TECNICHE

	CUB-18	SMART-12
Portata massima	18 l/h	12 l/h
Prevalenza massima	10 m	7 m
Aspirazione massima	2 m	2 m

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02042028	CUB-18	94,80	59,00
B	02042033	SMART-12	106,50	67,00

LITTLE-NOISELESS

Pompa scarico condensa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	8 m
Aspirazione massima	2,5 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042003	LITTLE-NOISELESS	139,00	87,00

PA6

Pettine per alette

Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08008007	PA6	13,20	8,40

CLEAN-AIR

Igienizzante per impianti di aria condizionata

Elimina i cattivi odori. Igienizza in modo rapido e sicuro.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005014	CLEAN-AIR	13,50	8,50



GREEN TABS

Pastiglie trattamento condensa per condizionatori

Elimina i cattivi odori. Contiene 200 pasticche. Previene danni provocati dall'acqua.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
12099005	GREEN TABS	48,60	31,00



EFC

Detergente per evaporatori ed aerotermini

Confezione aerosol. Disgrega lo sporco. Aderisce alle pareti verticali e penetra in profondità.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005018	EFC	20,50	12,80



HYPPO

Dissipatore di condensa

Capacità di evaporazione 1,5 l/h.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042019	HYPPO	144,00	89,00



WLC710-PLAT

Elevatore per unità fino a 4 mt


- Carico max 100Kg.
- Piattaforma 800x400mm.
- Leggero da trasportare (25Kg).
- Ruote opzionali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima	4,00 m
Carico massimo	100 Kg
Altezza ripiegata	1,65 m
Peso netto	20,5 Kg
Dimensioni piegate	260x330x1650 mm
Materiale	Acciaio

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
16012001	WLC710-PLAT	Elevatore per unità	944,00	585,00
16012002	WIGR-2710	Kit 3 ruote per elevatore	98,00	60,00



KIT-50-IPERVUOTO

Kit composto da:

- Pompa per vuoto RS9DE/V
- Kit vuoto rapido 5/16" IPERVAC-5
- Vacuometro di precisione X-VG
- Polo WIGAM

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
01013021	KIT-50-IPERVUOTO-RS9	1.284,00	778,00

FESTEGGIA CON NOI IL 50°
POLO
INCLUSA



IL VUOTO PROFESSIONALE
MADE IN ITALY!

RS Light



X-MAN
WIGAM

FESTEGGIA CON NOI IL 50°
POLO
INCLUSA



TOTAL SOLUTION!

KIT-50-X-MAN

Kit composto da:

- Gruppo manometrico digitale X-MAN-480 con X-VG, 2x X-TFC, X-SCALE, e tubazioni
- Zaino portautensili WIGAM incluso
- Polo WIGAM

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
01013024	KIT-50-X-MAN	1.550,00	945,00

KIT-50-RICICLO

Kit composto da:

- Unità di recupero e riciclo EASYREC-3R
- Strumento di diagnosi SPY-CHECK-HVAC
- Bilancia elettronica PRATIKA100-05
- Bombola di recupero W2-WR10K/48
- Felpa WIGAM

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
01013022	KIT-50-RICICLO	2.895,00	1.750,00

FESTEGGIA CON NOI IL 50°
FELPA
INCLUSA



RECUPERA-RICICLA-RIUTILIZZA



Ex

R290-ATTREZZATURA ATEX

KIT-50-R290-START

Kit composto da:

- Unità di recupero EASYREC-3EX
- Pompa per vuoto RS3DE/V-EX
- Ventilatore ATEX Zone 2 FAN-ATEX
- Gilet termico WIGAM

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
01013023	KIT-50-R290-START	4.069,00	2.498,00

FESTEGGIA CON NOI IL 50°
GILET
TERMICO
INCLUSA



WIGAM

WIGAM S.p.A.
SEDE: Loc. Spedale, 10/b
52018 Castel San Niccolò (AR) Italy
Tel. +39 0575 5011
Fax +39 0575 501200
www.wigam.com - info@wigam.com

FILIALE:
Via Sibari, 15
20141 Milano - Italy
Tel. +39 02 57307472
Fax +39 02 56804118

WIGAM IBERICA INSTRUMENTS, S.L.
C/ Séquia Benàger, 19 - P. I. Alquería de Moret
46210 Picanya (Valencia) Espana
Tel. +34 961594931
Fax +34 961476944
comercial@wigam.es

Vendita solo attraverso rivenditori autorizzati. Prezzi non impegnativi. Prezzi IVA esclusa. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo modifiche ed errori tipografici. Promozione valida fino al 15/12/2026.