



RACCORDERIA PRESSIONE
PRESSURE FITTINGS
RACCORD PRESSION



RACPR / 05 - 06/2022



RACCORDI A COMPRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE COMPRESSION FITTINGS AND ACCESSORIES FOR PE PIPES RACCORDS À COMPRESSION ET ACCESSOIRES POUR TUBES EN PE



7010 MANICOTTO PN16 / COUPLER PN16 / MANCHON PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7010.0.16	16 x 16	3,32	7010.0.63	63 x 63	21,75
7010.0.20	20 x 20	4,62	7010.0.75	75 x 75	40,94
7010.0.25	25 x 25	5,49	7010.0.90	90 x 90	50,66
7010.0.32	32 x 32	7,03	7010.0.110	110 x 110	108,38
7010.0.40	40 x 40	11,49	7010.0.125	125 x 125	184,46
7010.0.50	50 x 50	15,66			



7020 GIUNTO MASCHIO PN16 / MALE COUPLER PN16 / RACCORD MÂLE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7020.0.16	16 x 1/2	2,21	7020.0.50	50 x 1 1/2 "	9,37
7020.0.20	20 x 1/2	2,64	7020.0.63	63 x 2"	13,33
7020.0.25	25 x 3/4	2,98	7020.0.75	75 x 2 1/2"	26,56
7020.0.32	32 x 1	3,91	7020.0.90	90 x 3"	31,33
7020.0.40	40 x 1 1/4 "	7,10	7020.0.110	110 x 4"	61,84



7030 GIUNTO FEMMINA PN16 / FEMALE COUPLER PN16 / RACCORD FEMELLE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7030.0.16	16 x 1/2	2,06	7030.0.50	50 x 1 1/2 "	9,96
7030.0.20	20 x 1/2	2,81	7030.0.63	63 x 2"	14,06
7030.0.25	25 x 3/4	3,32	7030.0.75	75 x 2 1/2"	27,70
7030.0.32	32 x 1"	4,19	7030.0.90	90 x 3"	32,53
7030.0.40	40 x 1 1/4 "	7,32	7030.0.110	110 x 4"	77,16



7110 MANICOTTO DI RIDUZIONE PN16 / REDUCING COUPLER PN16 / MANCHON RÉDUIT PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7110.0.20	20 x 16	4,62	7110.0.63	63 x 50	20,51
7110.0.25	25 x 20	4,92	7110.0.75	75 x 63	37,33
7110.0.32	32 x 25	6,58	7110.0.90	90 x 75	49,42
7110.0.40	40 x 32	11,14	7110.0.110	110 x 90	103,64
7110.0.50	50 x 40	14,49			



7040 T - COMPLETO PN16 / EQUAL TEE PN16 / TÉ ÉGAL 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7040.0.20	20 x 20 x 20	5,99	7040.0.63	63 x 63 x 63	32,53
7040.0.25	25 x 25 x 25	7,98	7040.0.75	75 x 75 x 75	56,52
7040.0.32	32 x 32 x 32	10,25	7040.0.90	90 x 90 x 90	78,29
7040.0.40	40 x 40 x 40	16,94	7040.0.110	110 x 110 x 110	152,49
7040.0.50	50 x 50 x 50	22,89			



7140 T-FILETTATO PN16 / THREADED TEE PN16 / TÉ À 90° AVEC DÉRIVATION TARAUDÉE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7140.0.20	20 x 1/2 x 20	4,78	7140.0.63	63 x 2" x 63	28,98
7140.0.25	25 x 3/4 x 25	6,17	7140.0.75	75 x 2 1/2 " x 75	48,00
7140.0.32	32 x 1 x 32"	7,98	7140.0.90	90 x 3" x 90	74,35
7140.0.40	40 x 1 1/4 " x 40	14,49	7140.0.110	110 x 4" x 110	112,28
7140.0.50	50 x 1 1/2 " x 50	19,27			



7050 GOMITO A 90° PN16 / 90° ELBOW PN16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7050.0.20	20 x 20	4,62
7050.0.25	25 x 25	5,59
7050.0.32	32 x 32	6,91
7050.0.40	40 x 40	12,14
7050.0.50	50 x 50	16,94

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7050.0.63	63 x 63	20,51
7050.0.75	75 x 75	39,80
7050.0.90	90 x 90	49,42
7050.0.110	110 x 110	102,34



7150 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA / 90° ELBOW WITH FEMALE THREADED BRANCH / COUDE à 90° AVEC DÉRIVATION TARAUDÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7150.0.20	20 x 1/2 PN 16	3,42
7150.0.25	25 x 3/4 PN 16	4,28
7150.0.32	32 x 1" PN 16	5,08
7150.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	10,01
7150.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	13,33

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7150.0.63	63 x 2" PN 16	18,07
7150.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	32,72
7150.0.90	90 x 3" PN 10	64,28
7150.0.110	110 x 4" PN 10	107,13



7850 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO PN16 / 90° ELBOW WITH MALE THREADED BRANCH PN16 / COUDE À 90° AVEC DÉRIVATION FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7850.0.20	20 x 1/2	2,98
7850.0.25	25 x 3/4	3,63
7850.0.32	32 x 1"	4,78
7850.0.40	40 x 1 1/4"	7,62
7850.0.50	50 x 1 1/2"	9,80

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7850.0.63	63 x 2"	14,49
7850.0.75	75 x 2 1/2"	30,66
7850.0.90	90 x 3"	38,50
7850.0.110	110 x 4"	74,73



7220 RACCORDO CON FLANGIA PN16 / FITTING WITH FLANGE PN16 / RACCORD À BRIDE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7220.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	35,03
7220.0.63	63 x 2" PN 16	37,33
7220.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	53,98

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7220.0.90	90 x 3" PN 16	65,53
7220.0.110	110 x 4" PN 16	94,65
7220.0.125	125 x 5" PN 12,5	223,90



7120 TAPPO TERMINALE PN16 / TERMINAL END CAP PN16 / BOUCHON DE FIN DE LIGNE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7120.0.20	20	3,22
7120.0.25	25	3,42
7120.0.32	32	4,19
7120.0.40	40	7,03
7120.0.50	50	10,41

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7120.0.63	63	14,20
7120.0.75	75	33,74
7120.0.90	90	38,53
7120.0.110	110	83,09

7610 MANICOTTO DI RIPARAZIONE PN16 / REPAIRING COUPLER PN16 / MANCHON DE RÉPARATION PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
7610.0.20	20	5,65
7610.0.25	25	6,62
7610.0.32	32	8,63
7610.0.40	40	13,71
7610.0.50	50	18,92

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7610.0.63	63	24,98
7610.0.75	75	47,73
7610.0.90	90	60,74
7610.0.110	110	124,49

6096 PRESE A STAFFA IN PN 16 / CLAMP SADDLE IN PN 16 / COLLIER DE PRISE PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
6096.0.3225	32 x 3/4"	7,55
6096.0.4032	40 x 1"	7,55
6096.0.5032	50 x 1"	8,31
6096.0.6332	63 x 1"	10,51
6096.0.6350	63 x 1 1/2"	11,11
6096.0.7532	75 x 1"	12,40
6096.0.7550	75 x 1 1/2"	14,09
6096.0.7563	75 x 2"	14,09
6096.0.9032	90 x 1"	13,33
6096.0.9050	90 x 1 1/2"	15,10
6096.0.9063	90 x 2"	15,10
6096.0.11032	110 x 1"	18,27

COD.	Ø mm	EURO cad./each
6096.0.11050	110 x 1 1/2"	18,27
6096.0.11063	110 x 2"	18,27
6096.0.12532	125 x 1"	23,15
6096.0.12550	125 x 1 1/2"	24,56
6096.0.12563	125 x 2"	24,56
6096.0.14032	140 x 1"	32,15
6096.0.14050	140 x 1 1/2"	33,77
6096.0.14063	140 x 2"	33,77
6096.0.16032	160 x 1"	41,81
6096.0.16050	160 x 1 1/2"	43,44
6096.0.16063	160 x 2"	43,44
6096.0.16090	160 x 3" PN 10	43,44

6006⁽¹⁾ PRESE A STAFFA ECONOMICHE PN 12,5 / ECONOMICAL CLAMP SADDLES PN 12,5 / COLLIER DE PRISE PN12,5



COD.	Ø mm	EURO cad./each
6006.0.2020	20 x 1/2"	2,75
6006.0.2520	25 x 1/2"	2,79
6006.0.2525	25 x 3/4"	2,79
6006.0.3220	32 x 1/2"	2,79
6006.0.3225	32 x 3/4"	2,79
6006.0.3232	32 x 1"	2,79
6006.0.4020	40 x 1/2"	3,44
6006.0.4025	40 x 3/4"	3,44
6006.0.4032	40 x 1"	3,44
6006.0.5020	50 x 1/2"	3,59
6006.0.5025	50 x 3/4"	3,59
6006.0.5032	50 x 1"	3,59
6006.0.6320	63 x 1/2"	4,33
6006.0.6325	63 x 3/4"	4,33

COD.	Ø mm	EURO cad./each
6006.0.6332	63 x 1"	4,33
6006.0.7520	75 x 1/2"	6,89
6006.0.7525	75 x 3/4"	6,89
6006.0.7532	75 x 1"	6,89
6006.0.9020	90 x 1/2"	7,96
6006.0.9025	90 x 3/4"	7,96
6006.0.9032	90 x 1"	7,96
6006.0.11020	110 x 1/2"	9,13
6006.0.11025	110 x 3/4"	9,13
6006.0.11032	110 x 1"	9,13

CHIAVE FISSA PER RACCORDI / FIXED FITTING WRENCH / CLÉ POUR RACCORDS



COD.	Ø mm	EURO cad./each
8010.0.0	16 - 40	11,40
8012.0.0	40 - 75	52,46

COD.	Ø mm	EURO cad./each
8011.0.0	63 - 125	73,48

(1) DAL Ø 50 AL Ø 125 FORNIBILI ANCHE CON DERIVAZIONI OLTRE 1" / BRANCHES OVER 1" CAN BE SUPPLIED FROM Ø 50 TO Ø 125 /
Du Ø 50 au Ø 125 DISPONIBLES AUSSI AVEC DERIVATION > 1"



RACCORDI ELETTROSALDABILI PER TUBI IN PE
ELECTROFUSION FITTINGS FOR PE PIPES
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES POUR TUBES EN PE



9010 MANICOTTO PN 25 / COUPLER PN25 / MANCHON PN25

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9010.0.50	50	16,60
9010.0.63	63	18,25
9010.0.75	75	27,65
9010.0.90	90	32,44
9010.0.110	110	39,05

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9010.0.125	125	53,35
9010.0.160	160	62,75
9010.0.180	180	88,08
9010.0.200	200	108,05
9010.0.225	225	130,91



9810 MANICOTTO PN 16 / COUPLER PN16 / MANCHON PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9810.0.20	20	8,34
9810.0.25	25	8,89
9810.0.32	32	8,60
9810.0.40	40	8,77
9810.0.50	50	13,17
9810.0.63	63	14,13
9810.0.75	75	21,93
9810.0.90	90	25,71
9810.0.110	110	32,03
9810.0.125	125	45,07

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9810.0.140	140	52,96
9810.0.160	160	50,79
9810.0.180	180	70,51
9810.0.200	200	98,04
9810.0.225	225	118,93
9810.0.250	250	187,58
9810.0.280	280	255,55
9810.0.315	315	288,20
9810.0.355 ⁽²⁾	355	494,39
9810.0.400 ⁽²⁾	400	627,37



9610 MANICOTTO LIGHTFIT PN 10 / LIGHTFIT COUPLER PN10 / MANCHON LIGHTFIT PN10

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9610.0.125	125	35,51
9610.0.140	140	42,76
9610.0.160	160	46,99
9610.0.180	180	66,11
9610.0.200	200	74,19
9610.0.225	225	89,62

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9610.0.250	250	144,70
9610.0.280	280	197,92
9610.0.315	315	229,58
9610.0.355	355	370,57
9610.0.400	400	472,36



9050 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9050.0.20	20	23,17
9050.0.25	25	24,24
9050.0.32	32	23,09
9050.0.40	40	25,71
9050.0.50	50	36,20
9050.0.63	63	37,24
9050.0.75	75	52,86
9050.0.90	90	64,14

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9050.0.110	110	99,05
9050.0.125	125	130,14
9050.0.140	140	167,29
9050.0.160	160	181,38
9050.0.180	180	247,74
9050.0.200	200	409,27
9050.0.225 ⁽²⁾	225	488,00
9050.0.250 ⁽²⁾	250	607,04



9460 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16 / COUDE À 45° PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9460.0.32	32	24,71
9460.0.40	40	25,71
9460.0.50	50	36,20
9460.0.63	63	37,24
9460.0.75	75	52,86
9460.0.90	90	64,14
9460.0.110	110	98,84

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9460.0.125	125	133,99
9460.0.140	140	167,29
9460.0.160	160	181,38
9460.0.180	180	247,74
9460.0.200	200	409,27
9460.0.225 ⁽²⁾	225	485,98
9460.0.250 ⁽²⁾	250	607,04

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



9040 T A 90° PN 16 / 90° TEE PN16 / TÉ À 90° ÉGAL PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9040.0.25	25 x 32 x 25	25,86	9040.0.110	110 x 110 x 110	105,15
9040.0.32	32 x 32 x 32	26,82	9040.0.125	125 x 125 x 125	140,93
9040.0.40	40 x 40 x 40	35,29	9040.0.160	160 x 160 x 160	228,99
9040.0.50	50 x 50 x 50	39,67	9040.0.180	180 x 180 x 180	303,40
9040.0.63	63 x 63 x 63	42,53	9040.0.200 ⁽²⁾	200 x 200 x 200	388,81
9040.0.75	75 x 75 x 75	63,21	9040.0.225 ⁽²⁾	225 x 225 x 225	448,07
9040.0.90	90 x 90 x 90	73,38	9040.0.250 ⁽²⁾	250 x 250 x 250	580,49



9110 MANICOTTO DI RIDUZIONE PN 16 / REDUCTION COUPLER PN16 / MANCHON RÉDUIT PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9110.0.25 ^(*)	25 x 20	13,79	9110.0.90 ^(*)	90 x 50 - 63	48,97
9110.0.32 ^(*)	32 x 20 - 25	13,89	9110.0.110 ^(*)	110 x 63 - 90	69,41
9110.0.40 ^(*)	40 x 32	22,32	9110.0.125 ^(*)	125 x 90 - 110	99,10
9110.0.50 ^(*)	50 x 32 - 40	28,50	9110.0.160 ^(*)	160 x 110 - 125	140,69
9110.0.63 ^(*)	63 x 32 - 40 - 50	31,92	9110.0.180 ^(*)	180 x 125	180,03
9110.0.75 ^(*)	75 x 63	37,03			



9120 FINE LINEA (PN 16) / END CAP PN16 / BOUCHON DE FIN DE LIGNE PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9120.0.20	20	14,33	9120.0.110	110	69,80
9120.0.25	25	15,16	9120.0.125	125	88,41
9120.0.32	32	16,31	9120.0.140	140	121,11
9120.0.40	40	17,10	9120.0.160	160	127,18
9120.0.50	50	23,57	9120.0.180	180	178,03
9120.0.63	63	28,66	9120.0.200	200	245,52
9120.0.75	75	44,03	9120.0.225	225	308,27
9120.0.90	90	54,48	9120.0.250	250	330,30



9580 COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO PN 16 / TAPPING SADDLE WITH NOZZLE COLLAR PN16 / SELLE DE BRANCHEMENT PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9580.0.63 ^(*)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	46,80	9580.0.160 ^(*)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	91,41
9580.0.75 ^(*)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	49,05	9580.0.16090	160 x 90	171,57
9580.0.90 ^(*)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	51,32	9580.0.180 ^(*)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	102,53
9580.0.9090	90 x 90	117,49	9580.0.18090	180 x 90	180,89
9580.0.110 ^(*)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	59,12	9580.0.200 ^(*)	200 x 63	140,37
9580.0.11090	110 x 90	117,49	9580.0.20090	200 x 90	182,72
9580.0.125 ^(*)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	67,97	9580.0.225 ^(*)	225 x 63	146,27
9580.0.12590	125 x 90	147,24	9580.0.22590	225 x 90	183,68
9580.0.140 ^(*)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	82,44	9580.0.250 ^(*)	250 x 63	152,21
9580.0.14090	140 x 90	168,75	9580.0.25090	250 x 90	195,80

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



**9530 COLLARI DI PRESA IN CARICO PN 16 / TAPPING TEE PN16 /
COLLIER DE PRISE EN CHARGE PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9530.0.40 ^(*)	40 x 32	74,89
9530.0.50 ^(*)	50 x 32	74,89
9530.0.63 ^(*)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	76,77
9530.0.75 ^(*)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	86,25
9530.0.90 ^(*)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	88,35
9530.0.110 ^(*)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	96,66
9530.0.125 ^(*)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	105,19

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9530.0.140 ^(*)	140 x 32 - 63	139,34
9530.0.160 ^(*)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	143,83
9530.0.180 ^(*)	180 x 32 - 50 - 63	156,09
9530.0.200 ^(*)	200 x 32 - 63	179,45
9530.0.225 ^(*)	225 x 32 - 50 - 63	191,75
9530.0.250 ^(*)	250 x 32 - 63	213,76



**9210 MANICOTTO PE OTTONE FILETTATO MASCHIO PN 16 / PE SLEEVE
MALE THREADED BRASS PN 16 / MANCHON DE TRANSITION FILETAGE
MÂLE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9210.0.20	20 x 1/2"	41,10
9210.0.25	25 x 3/4"	42,23
9210.0.32	32 x 1"	43,52
9210.0.40	40 x 1 1/4"	57,27

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9210.0.50	50 x 1 1/2"	63,02
9210.0.63	63 x 2"	89,37
9210.0.75	75 x 2 1/2"	135,37



**9310 MANICOTTO PE OTTONE FILETTATO FEMMINA PN 16 / PE SLEEVE
FEMALE THREADED BRASS PN 16 / MANCHON DE TRANSITION TARAUDA-
GE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9310.0.20	20 x 1/2"	43,70
9310.0.25	25 x 3/4"	45,67
9310.0.32	32 x 1"	49,83

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9310.0.40	40 x 1 1/4"	63,59
9310.0.50	50 x 1 1/2"	75,02
9310.0.63	63 x 2"	91,04



**9250 GOMITO 90° - PE OTTONE CON FILETTO MASCHIO PN 16 /
90° ELBOW - PE BRASS WITH MALE THREAD PN 16 /
COUDE DE TRANSITION À 90° FILETAGE MÂLE EN LAITON PN 16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9250.0.20	20 x 1/2"	54,50
9250.0.25	25 x 3/4"	55,97
9250.0.32	32 x 1"	56,30
9250.0.40	40 x 1 1/4"	71,86

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9250.0.50	50 x 1 1/2"	74,81
9250.0.63	63 x 2"	104,56
9250.0.75	75 x 2 1/2"	154,46



**9350 GOMITO 90° - PE OTTONE CON FILETTO FEMMINA PN 16 /
90° ELBOW - PE BRASS WITH FEMALE THREAD PN 16 /
COUDE DE TRANSITION À 90° TARAUDAGE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9350.0.20	20 x 1/2"	54,50
9350.0.25	25 x 3/4"	56,40
9350.0.32	32 x 1"	65,37

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9350.0.40	40 x 1 1/4"	80,45
9350.0.50	50 x 1 1/2"	86,88
9350.0.63	63 x 2"	125,93



**9710 MANICOTTO DI PASSAGGIO CON FILETTO MASCHIO PN 16 /
TRANSITION COUPLER WITH MALE THREAD PN16 /
MANCHON DE TRANSITION FILETAGE EN PE100 PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9710.0.32	32 x 1"	27,03
9710.0.40	40 x 1 1/4"	32,14

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9710.0.50	50 x 1 1/2"	44,67
9710.0.63	63 x 2"	57,70

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR



9377 BOCCHETTONE PE/GHISA PN 10 / SCREW JOINT PE/CAST IRON PN 10 / ADAPTATEUR PE-ACIER TARAUDÉ PN10

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9377.0.25	25 x 3/4"	23,16	9377.0.63	63 x 2"	47,55
9377.0.32	32 x 1"	27,10	9377.0.75	75 x 2 1/2"	80,99
9377.0.40	40 x 1 1/4"	31,94	9377.0.90	90 x 3"	146,74
9377.0.50	50 x 1 1/2"	34,95	9377.0.110	110 x 4"	318,57



9420 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - ACQUA / TRANSITION FITTING PE STEEL - WATER / ADAPTATEUR PE ACIER-EAU

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9420.0.50	50 x 1 1/2"	35,19	9420.0.90	90 x 3"	131,26
9420.0.63	63 x 2"	44,03	9420.0.110	110 x 4"	158,17
9420.0.75	75 x 2 1/2"	107,06			



9417⁽³⁾ RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - GAS / TRANSITION FITTING PE STEEL - GAS / ADAPTATEUR PE ACIER-GAZ

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9417.0.25	25 x 3/4"	22,64	9417.0.90	90 x 3"	116,08
9417.0.32	32 x 1"	25,55	9417.0.110	110 x 4"	154,58
9417.0.40	40 x 1 1/4"	30,50	9417.0.125	125 x 4"	157,20
9417.0.50	50 x 1 1/2"	34,37	9417.0.140	140 x 5"	a richiesta
9417.0.63	63 x 2"	42,17	9417.0.160	160 x 6"	a richiesta
9417.0.75	75 x 2 1/2"	97,12	9417.0.180	180 x 6"	a richiesta



9517 RACCORDO DI TRANSIZIONE A SALDARE PE100-RAME / TRANSITION FITTING PE100-COPPER (WELDABLE) / ADAPTATEUR PE100-LAITON À SOUDER

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9517.0.2518	25 x 22	35,95	9517.0.4028	40 x 28	48,51
9517.0.3228	32 x 28	48,51			



9418 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO CURVO / TRANSITION FITTING PE BENT STEEL / ADAPTATEUR COURBE PE ACIER

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9418.0.25	25 x 3/4"	53,08	9418.0.50	50 x 1 1/2"	88,64
9418.0.32	32 x 1"	62,47	9418.0.63	63 x 2"	116,18
9418.0.40	40 x 1 1/4"	72,97			

(3) DAL Ø 25 FINO AL Ø 125 DISPONIBILE NELLA VERSIONE FILETTATA DAL Ø 140 AL Ø 160 DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SALDARE / THE THREADED VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 25 TO Ø 125 AND THE WELDING VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 140 AL Ø 160 / DU Ø 25 JUSQU'AU Ø 125 à FILETER, DU Ø 140 AU Ø 160 à SOUDER.



ATTREZZATURE
EQUIPMENT
OUTILLAGE



2032 TAGLIATUBI / PIPE CUTTER / COUPE TUBE

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
2032.0.50140	50 ÷ 140	205,38	2032.0.160315	160 ÷ 315	3.236,66
2032.0.90160	90 ÷ 160	352,78			



2034 CESCOIE TAGLIATUBI / PIPE CUTTING SCISSORS / CISAILLE 16-40

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
2034.0.1640	16 ÷ 40	106,18



9009 RASCHIATORE MANUALE / MANUAL PIPE GRINDER / RACLEUR AXIAL

COD.	EURO cad./each
9009.0.0	19,38



9001 RASCHIATORE DI TESTA PLAS / PLAS PIPE GRINDER / GROTOIDES MECCANIQUE PLAS

COD.	EURO cad./each	COD.	EURO cad./each
9001.0.63200	945,50	9001.0.90315	1.265,11



9004 ALLINEATORE EASY CLAMP / "EASY CLAMP" PIPE ALIGNMENT DEVICE / POSITIONNEURS « EASY CLAMP »

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9004.0.63	16 ÷ 63	1.428,17	9004.0.110	32 ÷ 110	1.355,48



9012 ALLINEATORE STRAP CLAMP / ALLINEATORE STRAP CLAMP / ALLINEATORE STRAP CLAMP

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9012.0.63250	63 - 250	2.309,08
9012.0.110560	110 - 560	4.440,54



9000 MACCHINA SALDATRICE MONOVALENTE PLASSON / PLASSON SINGLE-PURPOSE WELDING MACHINE / MACHINE À SOUDER PLASSON

COD.	Ø interno inner / int ø	MOD.	EURO cad./each
9000.0.0	20 ÷ 400	PLUS	1.720,50



9000 MACCHINA SALDATRICE POLIVALENTE / MULTI-PURPOSE WELDING MACHINE / MACHINE À SOUDER POLYVALENTE

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9000.0.1	20 ÷ 160	a richiesta
9000.0.2	20 ÷ 900	a richiesta



RACCORDI TESTA A TESTA CODOLO LUNGO
BUTT WELDING FITTINGS - LONG SPIGOT
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES



9115 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16 / COUDE À 45° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911510.0.90	90	22,69
911510.0.110	110	43,76
911510.0.125	125	64,40
911510.0.140	140	80,27
911510.0.160	160	93,29
911510.0.180	180	109,87

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911510.0.200	200	150,42
911510.0.225	225	193,03
911510.0.250	250	268,02
911510.0.280	280	567,30
911510.0.315	315	646,24



9116 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911610.0.90	90	23,74
911610.0.110	110	43,76
911610.0.125	125	64,40
911610.0.140	140	88,15
911610.0.160	160	93,58
911610.0.180	180	112,61

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911610.0.200	200	188,22
911610.0.225	225	204,27
911610.0.250	250	333,01
911610.0.280	280	659,56
911610.0.315	315	692,31



9117 T A 90° PN 16 / 90° TEE PN 16 / TÉ À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911710.0.90	90	34,12
911710.0.110	110	50,20
911710.0.125	125	75,64
911710.0.140	140	111,83
911710.0.160	160	140,60
911710.0.180	180	183,19

COD.	Ø mm	EURO cad./each
911710.0.200	200	278,32
911710.0.225	225	312,67
911710.0.250	250	548,56
911710.0.280	280	849,40
911710.0.315	315	884,78



9118 RIDUZIONE PN 16 / LONG SPIGOT REDUCER PN16 / RÉDUCTION PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
9118.0.75 ^(*)	75 x 50-63	12,87
9118.0.90 ^(*)	90 x 50 - 63 - 75	19,22
9118.0.110 ^(*)	110 x 63 - 75 - 90	23,94
9118.0.125 ^(*)	125 x 75 - 90 - 110	32,37
9118.0.140 ^(*)	140 x 90 - 110 - 125	55,30
9118.0.160 ^(*)	160 x 110 - 125 - 140	60,99

COD.	Ø mm	EURO cad./each
9118.0.180 ^(*)	180 x 125 - 140 - 160	67,60
9118.0.200 ^(*)	200 x 140 - 160 - 180	85,27
9118.0.225 ^(*)	225 x 160 - 180 - 200	186,99
9118.0.250 ^(*)	250 x 180 - 200 - 225	217,79

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR PARMİ CEUX DISPONIBLES



9119 CALOTTA PN 16 / END CAP PN16 / BOUCHON PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9119.0.90	90	26,23	9119.0.200	200	96,58
9119.0.110	110	35,32	9119.0.225	225	121,95
9119.0.125	125	38,56	9119.0.250	250	132,90
9119.0.140	140	60,79	9119.0.280	280	259,64
9119.0.160	160	63,23	9119.0.315	315	336,53
9119.0.180	180	71,08			



9230 CARTELLA PE 100 - PN 16 / LONG SPIGOT STUB END PE100 / PN16 COLLET PE100 PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9230.0.50	50	11,65	9230.0.160	160	34,67
9230.0.63	63	9,47	9230.0.180	180	57,37
9230.0.75	75	12,05	9230.0.200	200	64,91
9230.0.90	90	15,38	9230.0.225	225	76,19
9230.0.110	110	19,66	9230.0.250	250	96,81
9230.0.125	125	23,05	9230.0.280	280	172,69
9230.0.140	140	29,68	9230.0.315	315	211,50



9900⁽⁴⁾ FLANGIA LIBERA PN 16 / FLANGE PN16 / BRIDE LIBRE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9900.0.50	50	18,34	9900.0.160	160	46,37
9900.0.63	63	20,55	9900.0.180	180	46,98
9900.0.75	75	26,26	9900.0.200	200	64,78
9900.0.90	90	29,70	9900.0.225	225	66,12
9900.0.110	110	33,46	9900.0.250	250	100,97
9900.0.125	125	33,94	9900.0.280	280	105,78
9900.0.140	140	39,61	9900.0.315	315	130,73

SALDATRICE TESTA A TESTA / BUTT WELDING MACHINE / MACHINE ÉLECTROSOUDABLE POUR RACCORDS

Ø/mm OD	Descrizione / description / description	Prezzo netto a giornata (noleggio) / net price to day / Prix net par jour (location)
160	Ganasce da 63 a 160 / clamps from 63 to 160 / mors du 63 au 160	Euro 40,00
250	Ganasce da 75 a 250 / clamps from 75 to 250 / mors du 75 au 250	Euro 40,00
315	Ganasce da 90 a 315 / clamps from 90 to 315 / mors du 90 au 315	Euro 60,00
500	Ganasce da 200 a 500 / clamps from 200 to 500 / mors du 200 au 500	Euro 70,00
630	Ganasce da 355 a 630 / clamps from 355 to 630 / mors du 355 au 630	Euro 80,00

SALDATRICE PER RACCORDI ELETTROSALDABILI / ELECTROFUSION WELDING MACHINES / MACHINE ÉLECTROSOUDABLE POUR RACCORDS

Ø/mm OD	Prezzo netto a giornata (noleggio) / net price to day / Prix net par jour (location)
20 - 335	Euro 20,00

(4)DISPONIBILE DAL Ø 200 AL Ø 315 CON FORATURA PN 10 / AVAILABLE FROM Ø 200 TO Ø 315 WITH HOLE PN 10 /
DISPONIBLE DU Ø 200 AU Ø 315 en PN10



ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES



ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

COD.	Ø mm	EURO cad./each
1315.0.0	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 12 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 12 mm x 12 mm x 0,076 mm	0,72
1315.0.1	TEFLON 19 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 19 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 19 mm x 12 mm x 0,076 mm	1,73
1315.0.2	TEFLON 25 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 25 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 25 mm x 12 mm x 0,076 mm	2,16
1315.0.3	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,1 mm / teflon 12 mm x 12 mm x 0,01 mm / ruban teflon 12 mm x 12 mm x 0,01 mm	0,86
1315.0.4	TEFLON 12 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 12 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 12 mm x 15 mm x 0,02 mm	4,36
1315.0.5	TEFLON 19 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 19 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 19 mm x 15 mm x 0,02 mm	5,54
1315.0.6	TEFLON 25 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 25 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 25 mm x 15 mm x 0,02 mm	6,52



1316.0.1000



1317.0.0

1316.0.1000	Detergente lt 1 KS x polietilene / detergent for polyethylene 1 KS litres / nettoyant pour polyéthylène 1 KS litres	16,92
1317.0.0	Filo sigillante per filetti / sealing thread for threading / fil d'étanchéité pour raccords filetés	43,20



**1318 NASTRO RILEVATORE DA INTERR. IN BOBINE DA MT. 200 /
WARNING TAPE FOR SPECIFIC APPLICATIONS IN 200 MT COILS /
RUBAN AVERTISSEUR SOUTERRAIN EN BOBINE DE 200M**

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1318.0.1	GAS	15,84	1318.0.4	TELEFONICO	15,84
1318.0.2	ACQUA	15,84	1318.0.5	FOGNATURA	15,84
1318.0.3	ELETTRICO	15,84			



**1321 NASTRO RILEVATORE CON BANDA IN ALLUMINIO IN BOBINE DA MT.
150 /WARNING TAPE FOR SPECIFIC APPLICATIONS WITH ALUMINIUM STRIP
IN 150 MT COILS / RUBAN AVERTISSEUR ALU EN BOBINE DE 200M**

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1321.0.1	GAS	82,80	1321.0.3	ELETTRICO	82,80
1321.0.2	ACQUA	82,80			



**1320 NASTRO PER DELIMITAZIONE CANTIERE IN BOBINE DA MT. 200 /
WORK-SITE BORDER LIMITING TAPE IN 200 MT COILS /
RUBAN ROUGE-BLANC DÉLIMITATION CHANTIER EN BOBINE DE 200M**

COD.	EURO cad./each
1320.0.0	7,20



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE CON GUARNIZIONE
STIFF PVC FITTING DECIMAL SERIES WITH GASKET
RACCORDS EN PVC RIGIDE À JOINT



3002 CURVA LARGO RAGGIO A 45° CON O-RING PN 10 /
45° WIDE RADIUS BEND WITH O-RING PN 10 /
COURBE MF GRAND RAYON 45° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3002.0.63	63	32,08	3002.0.160	160	175,16
3002.0.75	75	39,18	3002.0.180	180	207,08
3002.0.90	90	54,05	3002.0.200	200	395,51
3002.0.110	110	75,50	3002.0.225	225	312,53
3002.0.125	125	102,18	3002.0.250	250	444,06
3002.0.140	140	130,43	3002.0.315	315	672,28



3003 CURVA LARGO RAGGIO A 90° CON O-RING PN 10 / 90° WIDE
RADIUS BEND WITH O-RING PN 10 / COURBE MF GRAND RAYON
90° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3003.0.63	63	33,15	3003.0.160	160	207,95
3003.0.75	75	40,55	3003.0.180	180	248,35
3003.0.90	90	57,70	3003.0.200	200	287,99
3003.0.110	110	92,67	3003.0.225	225	389,21
3003.0.125	125	120,66	3003.0.250	250	450,64
3003.0.140	140	168,43	3003.0.315	315	1.151,61



3004 "T" CON TRE ATTACCHI AD ANELLO IN GOMMA PN 10 /
"TEE" WITH THREE O-RING TYPE CONNECTIONS PN10 /
TÉ ÉGAL FFF 90° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3004.0.63	63	65,01	3004.0.160 ⁽²⁾	160	301,00
3004.0.75	75	84,69	3004.0.180 ⁽²⁾	180	577,56
3004.0.90	90	102,39	3004.0.200 ⁽²⁾	200	600,49
3004.0.110	110	135,84	3004.0.225 ⁽²⁾	225	1.057,11
3004.0.125	125	198,58	3004.0.250 ⁽²⁾	250	1.470,34
3004.0.140	140	240,34	3004.0.315 ⁽²⁾	315	2.956,14



5000 BIGIUNTO SCORREVOLE CON O-RING PN 10 /
SLIDING DOUBLE JOINT WITH O-RING PN 10 /
MANCHON COULISSANT PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5000.0.63	63	16,28	5000.0.160	160	63,36
5000.0.75	75	20,64	5000.0.180	180	87,93
5000.0.90	90	24,15	5000.0.200	200	102,17
5000.0.110	110	31,54	5000.0.225	225	139,33
5000.0.125	125	36,73	5000.0.250	250	183,72
5000.0.140	140	46,56	5000.0.315	315	328,19

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO STIFF PVC PRESSURE SOLVENT WELDING FITTINGS - DECIMAL SERIES RACCORDS EN PVC RIGIDE À COLLER



5010 MANICOTTO INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING COUPLER (UP TO D.160) / MANCHON À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5010.0.20	20	1,40	5010.0.125	125	35,05
5010.0.25	25	1,49	5010.0.140	140	45,38
5010.0.32	32	1,52	5010.0.160	160	54,13
5010.0.40	40	2,27	5010.0.200	200 PN 10	129,38
5010.0.50	50	2,88	5010.0.225	225 PN 10	135,85
5010.0.63	63	3,93	5010.0.250	250 PN 10	217,80
5010.0.75	75	9,21	5010.0.315	315 PN 10	334,23
5010.0.90	90	15,14			
5010.0.110	110	23,67			



5050 GOMITO A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING ELBOW 90° PN16 (UP TO DIAMETER 160) / COUDE À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5050.0.20	20	1,59	5050.0.125	125	63,51
5050.0.25	25	1,88	5050.0.140	140	77,63
5050.0.32	32	2,27	5050.0.160	160	119,68
5050.0.40	40	3,68	5050.0.200	200 PN 10	225,35
5050.0.50	50	5,28	5050.0.225	225 PN 10	294,34
5050.0.63	63	7,38	5050.0.250	250 PN 10	438,82
5050.0.75	75	16,07	5050.0.315	315 PN 10	756,89
5050.0.90	90	20,97			
5050.0.110	110	31,16			



5450 GOMITO A 45° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING ELBOW 45° PN16 (UP TO DIAMETER 160) / COUDE À 45° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5450.0.20	20	2,59	5450.0.125	125	57,48
5450.0.25	25	2,97	5450.0.140	140	90,56
5450.0.32	32	3,68	5450.0.160	160	107,82
5450.0.40	40	4,54	5450.0.200	200 PN 10	186,52
5450.0.50	50	5,87	5450.0.225	225 PN 10	229,66
5450.0.63	63	9,10	5450.0.250	250 PN 10	352,57
5450.0.75	75	14,64	5450.0.315	315 PN 10	668,48
5450.0.90	90	20,60			
5450.0.110	110	43,88			



5040 T A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING TEE PN16 (UP TO DIAMETER 160) / TÉ ÉGAL À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5040.0.20	20	1,92	5040.0.125	125	84,11
5040.0.25	25	2,20	5040.0.140	140	115,36
5040.0.32	32	2,88	5040.0.160	160	139,08
5040.0.40	40	4,54	5040.0.200	200 PN 10	250,14
5040.0.50	50	6,33	5040.0.225	225 PN 10	397,85
5040.0.63	63	9,53	5040.0.250	250 PN 10	474,40
5040.0.75	75	17,63	5040.0.315	315 PN 10	878,73
5040.0.90	90	25,12			
5040.0.110	110	40,76			



5080 BOCCHETTONE INCOLLAGGIO CON O-RING PN 16 (FINO A Ø 63) / PVC SOLVENT WELDING SCREW JOINT WITH O-RING PN16 (UP TO DIAMETER 63) / MANCHON UNION 3 PIÈCES À COLLER PN16 (JUSQU'AU Ø 63)

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
5080.0.20	20	5,42
5080.0.25	25	6,27
5080.0.32	32	7,86
5080.0.40	40	10,73
5080.0.50	50	13,70
5080.0.63	63	18,47

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
5080.0.75	75 PN 10	54,88
5080.0.90	90 PN 10	63,51
5080.0.110	110 PN 10	73,32



5070 CALOTTA INCOLLAGGIO PN 16 / PVC SOLVENT WELDING END CAP PN16 / BOUCHON À COLLER PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5070.0.20	20	1,36
5070.0.25	25	1,52
5070.0.32	32	1,88
5070.0.40	40	2,38
5070.0.50	50	3,22
5070.0.63	63	4,45
5070.0.75	75	10,49

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5070.0.90	90	14,07
5070.0.110	110	20,16
5070.0.125	125	33,75
5070.0.140	140	41,07
5070.0.160	160	50,78



5550 CURVA AMPIO RAGGIO INCOLLAGGIO PN 16 / PVC SOLVENT WELDING WIDE RADIUS ELBOW PN16 / COURBE À 90° À COLLER PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5550.0.32	32	9,51
5550.0.40	40	12,75
5550.0.50	50	18,03
5550.0.63	63	23,83

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5550.0.75	75	52,52
5550.0.90	90	65,23
5550.0.110	110	105,67



5500 COLLARE AD INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING STUB END PN16 (UP TO D. 160) / COLLET À COLLER PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5500.0.32	32	1,68
5500.0.40	40	2,68
5500.0.50	50	3,83
5500.0.63	63	6,96
5500.0.75	75	10,49
5500.0.90	90	12,61
5500.0.110	110	16,66

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5500.0.125	125	35,48
5500.0.140	140	38,81
5500.0.160	160	43,78
5500.0.200	200 PN 10	84,09
5500.0.225	225 PN 10	89,50
5500.0.250	250 PN 10	95,96
5500.0.315	315 PN 10	210,24



5900 FLANGIA LIBERA PN 16 (FINO A Ø 160) / FREE FLANGE PN 16 (UP TO Ø160) / BRIDE LIBRE PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5900.0.32	32	5,87
5900.0.40	40	8,22
5900.0.50	50	8,90
5900.0.63	63	10,36
5900.0.75	75	13,43
5900.0.90	90	15,86
5900.0.110	110	18,93

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5900.0.125	125	25,57
5900.0.140	140	29,77
5900.0.160	160	35,48
5900.0.200	200 PN 10	70,19
5900.0.225	225 PN 10	74,82
5900.0.250	250 PN 10	83,02
5900.0.315	315 PN 10	175,74



5910 FLANGIA CIECA PN 16 / BLIND FLANGE PN16 / BRIDE PLEINE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5910.0.32	32	8,46
5910.0.40	40	10,73
5910.0.50	50	13,00
5910.0.63	63	16,17
5910.0.75	75	21,45


COD.	Ø mm	EURO cad./each
5910.0.90	90	25,12
5910.0.110	110	32,45
5910.0.125	125	37,52
5910.0.140	140	44,10
5910.0.160	160	49,50



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO RACCORDS EN PVC RIGIDE À COLLER STIFF PVC PRESSURE SOLVENT WELDING FITTINGS - DECIMAL SERIES

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO
THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION
LES RACCORDS SONT EN PN16 COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT ET LE CERTIFICAT EST DÉLIVRÉ PAR UN ORGANISME TIERS AGRÉÉ.

5090 BUSSOLA DI RIDUZIONE M - F INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING REDUCING SWIVEL PN16 (UP TO DIAMETER 160) / RÉDUCTION SIMPLE À COLLER M-F PN16 (JUSQU'AU Ø 160)



COD.	Ø mm	EURO cad./each
5090.0.25 (*)	25 x 20	1,80
5090.0.32 (*)	32 x 20 - 25	1,80
5090.0.40 (*)	40 x 32	1,80
5090.0.50 (*)	50 x 32 - 40	3,00
5090.0.63 (*)	63 x 32 - 40 - 50	3,20
5090.0.75 (*)	75 x 63	4,80
5090.0.90 (*)	90 x 75	7,90
5090.0.110 (*)	110 x 90	11,40
5090.0.125 (*)	125 x 90 - 110	21,20

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5090.0.140 (*)	140 x 110 - 125	29,03
5090.0.160 (*)	160 x 110 - 125 - 140	32,44
5090.0.200 (*)	200 x 160 PN 10	48,60
5090.0.250160	250 X 160 PN 10	151,64
5090.0.250 (*)	250 - 200 - 225 PN 10	151,64
5090.0.315250	315 x 250 PN 10	237,00

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI /
ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE
AVAILABLE / INSÉRER LE Ø INFÉRIEUR PARMİ CEUX
DISPONIBLES.

5212 MANICOTTO NIPPO INCOLLAGGIO PN 16 FILETTATO / PVC SOLVENT WELDING NIPPLE SLEEVE THREADED - PN16 / MAMELON D'ADAPTATION M-F FILETÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
5212.0.32	40 x 32 x 1"	2,68
5212.0.40	50 x 40 x 1 1/4"	3,59
5212.0.50	63 x 50 x 1 1/2"	5,38
5212.0.63	75 x 63 x 2"	6,44

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5212.0.75	90 x 75 x 2 1/2"	18,93
5212.0.90	110 x 90 x 3"	22,74
5212.0.110	125 x 110 x 4"	34,19

5062 NIPPO/ NIPPLE/ MAMELON D'ADAPTATION M. À COLLER SUR Ø RÉDUIT F. FILETÉ



COD.	Ø mm	EURO cad./each
5062.0.32	32 x 25 x 1"	1,97
5062.0.40	40 x 32 x 1" 1/4	3,12

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5062.0.50	50 x 40 x 1" 1/2	4,62
5062.0.63	63 x 50 x 2"	5,01

5012 MANICOTTO DI PASSAGGIO FILETTATO PN 16 / COUPLER REDUCTION THREADED PN16 / MANCHON D'ADAPTATION F. À COLLER SUR Ø TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
5012.0.20	20 x 1/2"	2,38
5012.0.25	25 x 3/4"	2,51
5012.0.32	32 x 1"	2,88
5012.0.40	40 x 1 1/4"	4,10
5012.0.50	50 x 1 1/2"	6,21
5012.0.63	63 x 2"	8,22

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5012.0.75	75 x 2 1/2"	24,14
5012.0.90	90 x 3"	27,27
5012.0.110	110 x 4"	39,47

5042 " T " A 90° DERIV. FILETTATA PN 16 / TEE FEMALE WITH THREADED BRANCH - PN16 / TÉ À 90° F. À COLLER SUR Ø TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
5042.0.20	20 x 1/2"	3,08
5042.0.25	25 x 3/4 x 25	3,70
5042.0.32	32 x 1" x 32	4,67
5042.0.40	40 x 1 1/4" x 40	6,33
5042.0.50	50 x 1 1/2" x 50	9,28
5042.0.63	63 x 2" x 63	15,50

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5042.0.75	75 x 2 1/2" x 75	29,22
5042.0.90	90 x 3" x 90	42,48
5042.0.110	110 x 4" x 110	69,65



RACCORDI IN PVC FILETTATI SERIE GAS PER TUBAZIONI IN PVC FILETTABILE FITTINGS IN STIFF PVC THREADED GAS SERIES FOR PIPINGS IN THREADABLE PVC RACCORDS TARAUDÉS-FILETÉS SÉRIE GAZ POUR TUBES EN PVC FILETÉS

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO.
THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION.
LES RACCORDS SONT EN PN16 COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT ET LE CERTIFICAT EST DÉLIVRÉ PAR UN ORGANISME TIERS AGRÉÉ.

5011 MANICOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED COUPLER PN16 / MANCHON TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5011.0.16	3/8"	2,20	5011.0.50	1 1/2"	5,87
5011.0.20	1/2"	2,38	5011.0.63	2"	7,86
5011.0.25	3/4"	2,68	5011.0.75	2 1/2"	22,55
5011.0.32	1"	3,12	5011.0.90	3"	27,27
5011.0.40	1 1/4"	4,10	5011.0.110	4"	38,81

5051 GOMITO A 90° FILETTATO PN 16 / 90° THREADED ELBOW PN 16 / COUDE À 90° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5051.0.16	3/8"	2,02	5051.0.50	1 1/2"	7,69
5051.0.20	1/2"	2,20	5051.0.63	2"	10,73
5051.0.25	3/4"	2,68	5051.0.75	2 1/2"	26,32
5051.0.32	1"	3,12	5051.0.90	3"	37,08
5051.0.40	1 1/4"	5,09	5051.0.110	4"	60,93

5451 GOMITO A 45° FILETTATO PN 16 / 45° THREADED ELBOW PN 16 / COUDE À 45° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5451.0.20	1/2"	4,54	5451.0.63	2"	15,86
5451.0.25	3/4"	4,94	5451.0.75	2 1/2"	39,89
5451.0.32	1"	6,08	5451.0.90	3"	49,82
5451.0.40	1 1/4"	8,22	5451.0.110	4"	76,55
5451.0.50	1 1/2"	10,83			

5041 "T" FILETTATO PN 16 / THREADED "T" PN 16 / TÉ À 90° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5041.0.16	3/8"	2,51	5041.0.50	1 1/2"	8,90
5041.0.20	1/2"	2,71	5041.0.63	2"	13,00
5041.0.25	3/4"	3,34	5041.0.75	2 1/2"	32,36
5041.0.32	1"	4,27	5041.0.90	3"	41,72
5041.0.40	1 1/4"	5,96	5041.0.110	4"	74,82

5061 NIPPLO FILETTATO PN 16 / THREADED NIPPLE PN 16 / MAMELON DOUBLE FILETÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5061.0.16	3/8"	1,82	5061.0.50	1 1/2"	4,10
5061.0.20	1/2"	1,92	5061.0.63	2"	5,73
5061.0.25	3/4"	2,28	5061.0.75	2 1/2"	14,75
5061.0.32	1"	2,88	5061.0.90	3"	20,16
5061.0.40	1 1/4"	3,48	5061.0.110	4"	31,27


5081 BOCCHETTONE FILETTATO PN 16 / THREADED SCREW JOINT PN 16 / MANCHON UNION 3 PIÈCES TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5081.0.20	1/2"	7,38
5081.0.25	3/4"	8,22
5081.0.32	1"	10,65
5081.0.40	1 1/4"	14,30
5081.0.50	1 1/2"	18,47

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5081.0.63	2"	25,57
5081.0.75	2 1/2"	67,60
5081.0.90	3"	77,63
5081.0.110	4"	89,50


5071 CALOTTA FILETTATA PN 16 / THREADED FEMALE END CAP PN16 / BOUCHON TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5071.0.16	3/8"	1,82
5071.0.20	1/2"	2,02
5071.0.25	3/4"	2,38
5071.0.32	1"	2,68
5071.0.40	1 1/4"	3,83

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5071.0.50	1 1/2"	4,27
5071.0.63	2"	6,08
5071.0.75	2 1/2"	20,33
5071.0.90	3"	27,27
5071.0.110	4"	34,19


5171 TAPPO MASCHIO FILETTATO PN 16 / THREADED MALE END CAP PN16 / BOUCHON FILETÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5171.0.16	3/8"	1,47
5171.0.20	1/2"	1,47
5171.0.25	3/4"	1,92
5171.0.32	1"	2,28
5171.0.40	1 1/4"	3,22

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5171.0.50	1 1/2"	3,83
5171.0.63	2"	5,01
5171.0.75	2 1/2"	17,50
5171.0.90	3"	20,33
5171.0.110	4"	34,82


5021 RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO FEMMINA PN 16 / MALE FEMALE THREADED REDUCER PN 16 / RÉDUCTION FILETÉE M-F PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5021.0.2016	1/2" x 3/8"	1,92
5021.0.2520	3/4" x 1/2"	2,02
5021.0.3225	1" x 3/4"	2,51
5021.0.3220	1" x 1/2"	2,51
5021.0.4032	1 1/4" x 1"	3,59
5021.0.4025	1 1/4" x 3/4"	3,59
5021.0.4020	1 1/4" x 1/2"	3,59
5021.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	4,67
5021.0.5032	1 1/2" x 1"	4,67
5021.0.5025	1 1/2" x 3/4"	4,67

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5021.0.6350	2" x 1 1/2"	6,33
5021.0.6340	2" x 1 1/4"	6,33
5021.0.6332	2" x 1"	6,33
5021.0.7563	2 1/2" x 2"	12,61
5021.0.9075	3" x 2 1/2"	19,41
5021.0.9063	3" x 2"	19,41
5021.0.9050	3" x 1 1/2"	19,41
5021.0.11090	4" x 3"	31,37
5021.0.11063	4" x 2"	31,37


5060 NIPPLO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / REDUCED THREADED NIPPLE PN 16 / MAMELON RÉDUIT FILETÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5060.0.2016	1/2" x 3/8"	2,51
5060.0.2520	3/4" x 1/2"	2,98
5060.0.3225	1" x 3/4"	3,68
5060.0.3220	1" x 1/2"	3,68
5060.0.4032	1 1/4" x 1"	4,67
5060.0.4025	1 1/4" x 3/4"	4,67

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5060.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	5,73
5060.0.5020	1 1/2" x 1/2"	5,73
5060.0.6350	2" x 1 1/2"	8,22
5060.0.7563	2 1/2" x 2"	15,86
5060.0.9075	3" x 2 1/2"	19,30
5060.0.11090	4" x 3"	29,54


5020 MAGGIORATORE MASCHIO FEMMINA FILETTATO PN 16 / THREADED MALE-FEMALE INCREASER PN 16 / AUGMENTATION M-F FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5020.0.25	1/2" x 3/4"	3,68
5020.0.32	3/4" x 1"	3,93
5020.0.40	1" x 1 1/4"	4,20
5020.0.50	1 1/4" x 1 1/2"	4,94

COD.	Ø mm	EURO cad./each
5020.0.63	1 1/2" x 2"	6,44
5020.0.75	2" x 2 1/2"	14,07
5020.0.90	2 1/2" x 3"	17,50
5020.0.110	3" x 4"	29,54


5013 MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED REDUCER COUPLER PN16 / MANCHON RÉDUIT TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5013.0.25	3/4" x 1/2"	3,93	5013.0.63	2" x 1 1/2"	10,73
5013.0.32	1" x 3/4"	4,20	5013.0.75	2 1/2" x 2"	23,08
5013.0.40	1 1/4" x 1"	5,28	5013.0.90	3" x 2 1/2"	27,60
5013.0.50	1 1/2" x 1 1/4"	7,77	5013.0.110	4" x 3"	39,47


5361 PORTAGOMMA FILETTATO PN 16 / THREADED RUBBER HOLDER PN 16 / DOUILLE CANNELÉE FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5361.0.20	1/2"	2,02	5361.0.50	1 1/2"	4,94
5361.0.25	3/4"	2,38	5361.0.63	2"	7,77
5361.0.32	1"	2,68	5361.0.75	2 1/2"	14,88
5361.0.40	1 1/4"	3,93			


1211 VALVOLA CON ATTACCHI FILETTATI FEMMINA PN 16 (FINO A 2") / VALVE WITH THREADED FEMALE CONNECTIONS PN 16 (UP TO 2") / VANNE AVEC UNION FILETÉE FEMELLE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1211.0.20	1/2"	13,62	1211.0.63	2"	51,83
1211.0.25	3/4"	15,19	1211.0.75	2 1/2" PN 10	114,12
1211.0.32	1"	17,36	1211.0.90	3" PN 10	144,39
1211.0.40	1 1/4"	23,98	1211.0.110	4" PN 10	249,20
1211.0.50	1 1/2"	30,97			


1512 VALVOLA SUPERCOMPATTA INCOLLAGGIO PN 16 / SUPER COMPACTED SOLVENT WELDING TYPE VALVE - PN16 / VANNE SUPER COMPACTE À COLLER PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1512.0.32	32	24,35	1512.0.75	75	173,51
1512.0.40	40	30,27	1512.0.90	90	234,05
1512.0.50	50	35,87	1512.0.110	110	302,74
1512.0.63	63	57,64			


1511 VALVOLA SUPERCOMPATTA FILETTATA PN 16 / SUPER COMPACTED THREADED TYPE VALVE - PN16 / VANNE SUPER COMPACTE TARAUDÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1511.0.32	1"	26,07	1511.0.63	2"	60,66
1511.0.40	1 1/4"	32,50	1511.0.75	2" 1/2	183,98
1511.0.50	1 1/2"	39,02	1511.0.90	3"	249,20


1900 VALVOLA A FARFALLA COMANDO MANUALE PN 12,5 GUARNIZIONE EPDM / MANUAL BUTTERFLY VALVE PN 12,5 - GASKET EPDM / VANNE PAPILLON COMMANDE MANUELLE PN12,5 AVEC JOINT EPDM

COD.	Ø mm	DN	EURO cad./each
1900.0.63	63	2"	110,53
1900.0.75	75	2 1/2"	118,20
1900.0.90	90	3"	133,11
1900.0.110	110 - 125	4"	171,08
1900.0.140	140	5"	226,03
1900.0.160	160	6"	255,06



SARACINESCHE IN GHISA CORPO OVALE ED ACCESSORI PN 16
GATE VALVE IN CAST IRON OVAL-SHAPED BODY AND FITTINGS - PN 16
VANNES ET ACCESSOIRES EN FONTE PN 16



6432 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE ALBERO INOX A CUNEO GOMMATO CON VOLANTINO / GATE VALVE MADE IN SPHEROIDAL CAST IRON RUBBERIZED WEDGE INOX SHAFT WITH FLIER/ VANNE EN FONTE SPHÉROÏDALE ARBRE INOX À COIN CAOUTCHOUTÉ AVEC VOLANT

COD.	DN	EURO cad./each	COD.	DN	EURO cad./each
6432.0.40	40	201,55	6432.0.100	100	358,31
6432.0.50	50	218,35	6432.0.125	125	496,88
6432.0.65	65	282,73	6432.0.150	150	564,06
6432.0.80	80	306,52	6432.0.200	200	997,95



VALVOLA A T / "T" VALVE / VANNE À « T »

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
4961.0.0	1" x 1"	135,77	4964.0.0	2" x 1 1/2"	169,36
4962.0.0	1 1/4" x 1"	135,77	4965.0.0	2" x 2"	169,36
4963.0.0	1 1/4" x 1 1/4"	135,77			



9682 COLLARE A MANICOTTO IN GHISA / COUPLER TYPE CLAMP SADDLE IN DUCTILE IRON / MANCHON FONTE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9682.0.5032	50 x 1"	62,98	9682.0.7550	75 x 1 1/2"	71,38
9682.0.5040	50 x 1 1/4"	62,98	9682.0.7563	75 x 2"	74,18
9682.0.6332	63 x 1"	64,38	9682.0.9063	90 x 2"	93,78
9682.0.6350	63 x 1" 1/2	64,38	9682.0.11032	110 x 1"	109,17
9682.0.6363	63 x 2"	64,38	9682.0.11063	110 x 2"	114,77
9682.0.7532	75 x 1"	71,38			



4976 GIUNTO UNIVERSALE / UNIVERSAL JOINT / JOINT UNIVERSEL

COD.	Ø mm	EURO cad./each
4976.0.80	80	142,76
4976.0.100	100	177,76
4976.0.125	125	205,75
4976.0.150	150	298,13



3878 IDRANTE SOPRASUOLO / ABOVE GROUND FIRE-HYDRANT / BOUCHE D'INCENDIE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3878.0.80	80	a richiesta	3878.0.100	100	a richiesta



7516 FLANGE IN ACCIAIO PIANE PN 16 / STEEL FLAT FLANGES PN 16 /
BRIDE EN ACIER PLATE PN16

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7516.0.40	40	25,19	7516.0.100	100	58,79
7516.0.50	50	30,79	7516.0.125	125	60,18
7516.0.65	65	40,59	7516.0.150	150	78,38
7516.0.80	80	39,19	7516.0.200	200	106,37



7416 FLANGIA CIECA IN ACCIAIO PN 16 / BLIND STEEL FLANGE - PN16 /
BRIDE PLEINE EN ACIER PN16

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7416.0.40	40	75,02	7416.0.100	100	87,86
7416.0.50	50	45,93	7416.0.125 ⁽²⁾	125	126,77
7416.0.65	65	56,90	7416.0.150 ⁽²⁾	150	164,75
7416.0.80	80	73,27	7416.0.200 ⁽²⁾	200	258,54




7316 FLANGIA FILETTATA / REPAIRING PIPE / TUBE RÉPARATEUR

COD.	H mm	EURO cad./each
7316.0.50	50	37,79
7316.0.65	65	46,19
7316.0.80	80	58,79
7316.0.100	100	68,58



7500 GUARNIZIONI PER FLANGE / FLANGE GASKETS / JOINT POUR BRIDE

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7500.0.40	40	2,80	7500.0.100	100	4,20
7500.0.50	50	2,80	7500.0.125	125	4,20
7500.0.65	65	2,80	7500.0.150	150	7,00
7500.0.80	80	4,20	7500.0.200	200	8,40




7501 BULLONI PER FLANGE / FLANGE BOLTS / BOULONS POUR BRIDE

COD.	mm	EURO cad./each	COD.	mm	EURO cad./each
7501.0.16	x70-80-90-110-120	2,39	7501.0.20	x110-120	4,41



4968 ASTA DI MANOVRA / MANOEUVRING SHAFT /
ENSEMBLE DE MANŒUVRE

COD.	H mm	EURO cad./each
4968.0.0	1000	35,76



4971 TUBO RIPARATORE / REPAIRING PIPE / TUBE RÉPARATEUR

COD.	H mm	EURO cad./each
4971.0.0	950	29,39

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



L'AZIENDA

Dal 1974 Picenum Plast SRL è specializzata nella produzione e commercializzazione di tubazioni e raccordi in **PVC** e **PE**.

Personale specializzato e ricerca tecnologica hanno contribuito alla crescita continua dell'azienda, oggi tra i leader di mercato, con una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare i più esigenti operatori nei settori dell'edilizia, irrigazione ed infrastruttura.

L'attuazione **del Sistema di Gestione Integrato della Qualità e dell'Ambiente** secondo la Norma europea UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015, ha consentito il pieno raggiungimento ed il mantenimento di standard qualitativi elevati.

Picenum Plast SRL, inoltre, mette a disposizione dei propri clienti **la consulenza di personale qualificato e cataloghi tecnici** al fine di garantire un corretto utilizzo e posa in opera dei propri prodotti.

Un servizio completo per soddisfare al meglio ogni esigenza nella più assoluta tranquillità.





Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paielements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.



Via dell'Industria, 1
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431
Codice SDI: J6URRTW
www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com



Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres