



Caldiaie a condensazione basamento

Gamma caldaie a condensazione a basamento a gas e a gasolio



**Caldiaie a condensazione
a basamento a gas e
gasolio**

Qualità eccellente
Tecnologia di categoria
superiore
Basse emissioni inquinanti

Tecnologia di categoria superiore




Gamma completa di caldaie a basamento

Viessmann offre, nella propria gamma di caldaie a condensazione a basamento, molteplici modelli a gas e a gasolio con potenza da 13 kW fino a 1,4 MW e oltre, per far fronte a qualsiasi esigenza, dall'abitazione monofamiliare fino al grande impianto industriale. Tutte le nostre caldaie a condensazione a basamento sono in classe di efficienza energetica A* per il riscaldamento, come previsto dal Regolamento Europeo n° 811/2013 per caldaie fino a 400 kW.



Il cuore di ogni caldaia

I brevetti nati dal know-how Viessmann, quali i sistemi di scambio termico in acciaio inossidabile Inox-Radial, Inox-Crossal e Integral-Spalt, garantiscono nel tempo elevati standard di efficienza, risparmio, qualità e affidabilità delle caldaie a basamento a condensazione.



Eccellenza nella qualità dei materiali


Per garantire alti rendimenti e lunga durata dei prodotti, Viessmann impiega materiali di qualità eccellente nella realizzazione di componenti brevettati quali:

- gli scambiatori Inox-Radial, Inox-Crossal, Integral-Spalt
- i bruciatori Matrix con geometria emisferica, cilindrica o "Disk"



Telegestione della caldaia

Le caldaie a condensazione a basamento Vitocrossal, a seconda del modello, possono essere gestite da remoto con Vitocom 100 LAN1, tramite portale Vitodata, oppure in alternativa con interfaccia Vitogate 200, 300 o con Wago, compatibili con sistemi di comunicazione KNX, BACnet e Modbus.



Regolazioni Vitotronic con Energy Cockpit

I generatori Vitocrossal 200 e 300 utilizzano le nuove regolazioni con display touch a colori, schermo da 5" e 7" con design moderno che permettono di visualizzare i consumi energetici tramite Energy Cockpit.



Caldaie a condensazione a gas a basamento

Versione UNIT con bruciatore MatriX a bassi valori di emissioni inquinanti



VITOCROSSAL 300

CU3A

da 2,6 a 60 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Modulazione fino a 1:7 (modello 19 kW)
- + Sistema elettronico Lambda Pro Control per il controllo della combustione con tutti i tipi di gas
- + Effetto autopulente dello scambiatore di calore Inox-Crossal
- + Facilità d'installazione



VITOCROSSAL 100

CIB e CIB-D

da 16 a 636 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Estremamente compatta (la versione da 318 kW occupa solo 0,8 m²)
- + Sistema elettronico per il controllo della combustione Lambda Pro Control
- + Scambiatore di calore Integral-Spalt
- + Effetto autopulente dello scambiatore di calore Integral-Spalt
- + Interessante rapporto qualità/prezzo




VITOCROSSAL 300

C13

da 16 a 640 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 426 litri
- + Sistema per il controllo della combustione con sonda O₂
- + Effetto autopulente dello scambiatore di calore Inox-Crossal
- + Connessione Wi-Fi o LAN con un router esterno integrata
- + Regolazione touch screen a colori con Energy Cockpit



VITOCROSSAL 200

CRU

da 786 a 1000 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 1.180 litri
- + Bruciatore MatriX-Disk a basse emissioni e modulazione fino a 1:6
- + Ottimizzazione della condensazione grazie al doppio attacco di ritorno
- + Introduzione facilitata nelle centrali termiche grazie alla compattezza della camera di combustione
- + Regolazione touch screen a colori con Energy Cockpit



Caldaie a condensazione a gas a basamento

Versione solo caldaia



VITOCROSSAL 300

CR3B*

da 786 a 1.400 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 1.833 litri
- + Doppio attacco ritorno impianto per ottimizzare la condensazione
- + Scomponibile
- + Flessibilità d'installazione
- + Effetto autopulente dello scambiatore di calore Inox-Crossal
- + Regolazione touch screen a colori con Energy Cockpit

* fornite senza bruciatore



Caldaie a condensazione a gasolio a basamento

Versione UNIT con bruciatore



VITORONDENS

200-T

da 20,2 a 107,3 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 76 litri
- + Bruciatore Vitoflame 300 a fiamma blu
- + Sistema Jetflow per una distribuzione ottimizzata del calore in caldaia
- + Silenziosità
- + Ottimo rapporto qualità/prezzo



VITOLADENS 300-C

da 19,3 a 28,9 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 147 litri
- + Bruciatore Vitoflame 300 a fiamma blu
- + Superficie biferrale di scambio termico brevettata
- + Silenziosità
- + Manutenzione semplificata



VITOLADENS 300-T

da 35,4 a 53,7 kW

Caratteristiche e vantaggi

- + Elevato contenuto d'acqua fino a 76 litri
- + Bruciatore Vitoflame 300 a fiamma blu
- + Superficie biferrale di scambio termico brevettata
- + Silenziosità
- + Ottimo rapporto qualità/prezzo



Soluzioni ibride con pompe di calore

fino a 640 kW



VITOCAL 250-SH HYBRID

Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 250-SH per riscaldamento e raffrescamento fino a 10 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 300 CU3A fino a 35 kW
Vitorondens 200-T fino a 28,6 kW
Vitoladens 300-C fino a 28,9 kW



HYBRIDCELL-LS CASCATA

Sistema ibrido composto da

- + Pompe di calore:
Vitocal 100-S o 200-S, anche in cascata fino a 29 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal CU3A fino a 60 kW
Vitorondens 200-T fino a 50 kW
Vitoladens 300-T fino a 50 kW



HYBRID PRO-B

Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-AT PRO alta temperatura fino a 180 kW
Vitocal 200-A PRO fino a 48 kW
Vitocal 100-A PRO fino a 197 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 100 CIB e CIB-D fino a 636 kW
- + Kit idraulico con puffer



HYBRID PRO-BE

Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-AT PRO alta temperatura fino a 66,9 kW
Vitocal 200-A PRO fino a 48,3 kW
Vitocal 100-A PRO fino a 143 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 100 CIB fino a 318 kW (disponibile box per installazione esterna)
- + Kit idraulico con puffer



HYBRID PRO-B

Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-AT PRO alta temperatura fino a 180 kW
Vitocal 200-A PRO fino a 48 kW
Vitocal 100-A PRO fino a 200 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 300 CIB fino a 640 kW
- + Kit idraulico con puffer



Soluzioni ibride con pompe di calore

fino a 640 kW

HYBRID PRO-BG



Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-AT PRO alta temperatura fino a 44,7 kW
Vitocal 200-A PRO fino a 48 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitorondens 200-T fino a 107 kW
- + Kit idraulico con puffer

VITOCAL 250-A PRO HYBRID



Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 250-A PRO ad alta temperatura da 40 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 300 CIB fino a 640 kW
Vitocrossal 100 CIB fino a 320 kW
- + Kit idraulico con puffer ed equilibratore

VITOCROSSAL 100 CIB HYBRID



Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-A ad alta temperatura fino a 36 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 100 CIB fino a 318 kW (disponibile box per installazione esterna)
- + Kit idraulico con equilibratore
- + Possibilità di gestire in cascata fino a 4 Vitocrossal 100 CIB HYBRID

VITOCROSSAL 300 CIB HYBRID



Sistema ibrido composto da

- + Pompa di calore:
Vitocal 100-A ad alta temperatura fino a 36 kW
- + Caldaia a basamento:
Vitocrossal 300 CIB fino a 640 kW
- + Kit idraulico con equilibratore
- + Possibilità di gestire in cascata fino a 8 Vitocrossal 300 CIB HYBRID

Vantaggi e servizi per chi acquista una nuova caldaia

Check Energetico Viessmann

Il Check Energetico consente di valutare come migliorare l'efficienza di un vecchio impianto sostituendo la caldaia. Per completare l'impianto scegliete l'abbinamento con pannelli solari che aumentano l'apporto di energia fornita da fonti rinnovabili, riducendo consumi ed emissioni.

Estensione di garanzia sulla caldaia

Stipulando un contratto di manutenzione annuale con il Servizio Tecnico Autorizzato, è possibile prolungare la garanzia sulla caldaia. Il piano **FULL⁵** consente di estendere la garanzia di tre anni oltre ai due già previsti per legge e di beneficiare di ricambi e manodopera gratuita per il 3°, 4° e 5° anno a cura Servizio Tecnico Viessmann. **SAFETY¹⁰** aggiunge ai vantaggi del piano precedente altri cinque anni di garanzia sul solo corpo caldaia.

Finanziamenti per privati e aziende

Grazie alle partnership di Viessmann con primarie società finanziarie, puoi richiedere al tuo installatore convenzionato di acquistare il nuovo impianto in comode rate, anche nel caso di centrali termiche di condominio.

La partnership di Viessmann con i propri installatori

Viessmann affida la vendita e l'installazione delle proprie soluzioni a una rete di partner installatori, selezionati per serietà e competenza tecnica per garantire la massima efficienza degli impianti installati e un servizio affidabile per il cliente finale.

Servizio Assistenza Tecnica

I Centri Assistenza Tecnica Viessmann, costantemente formati e aggiornati, offrono un servizio di manutenzione dell'impianto competente e affidabile. Grazie alla diffusione capillare della rete di assistenza, l'intervento tecnico avviene in tempi molto rapidi.





Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56 - 37026
Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it
A Carrier Company