

## Sistemi solari

Baxi oltre ad essere specialista nella produzione di caldaie e sistemi ibridi, è molto attenta nel proporre sempre nuove soluzioni che garantiscano il massimo comfort nel pieno rispetto dell'ambiente.

### Fonti rinnovabili

I collettori solari sfruttano fonti rinnovabili quali l'energia solare.

### Integrazione

I collettori solari sono ideali per essere abbinati alla vasta gamma di prodotti Baxi e realizzare sistemi integrati ad alta efficienza energetica.

### Ampiezza di gamma

I collettori solari sono disponibili in vari modelli per installazione su tetto piano, tetto inclinato o ad incasso, modelli a circolazione forzata e naturale.

### Sistemi solari a circolazione forzata

#### Gamma collettori per installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)

|                        |     |
|------------------------|-----|
| • Gamma collettori SOL | 409 |
| • Connessioni solari   | 411 |
| • Composizioni         | 413 |

#### Gamma collettori per installazione ad incasso

|                        |     |
|------------------------|-----|
| • Gamma collettori SB+ | 422 |
| • Connessioni solari   | 423 |
| • Composizioni         | 424 |

#### Accessori

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Accessori: idraulici, per circolazione e controllo e vasi espansione | 426 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabella riassuntiva serbatoi per sistemi solari</b> | 427 |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Soluzioni a circolazione forzata</b> | 428 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Soluzioni a circolazione naturale</b> | 434 |
|------------------------------------------|-----|

# Gamma SOL: collettori Baxi - tetto piano e inclinato

|                      |                                | 2,5 m <sup>2</sup> verticale                                                                    | 2,5 m <sup>2</sup> orizzontale                                                                   | 2,0 m <sup>2</sup> verticale                                                                      |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circolazione forzata | TETTO PIANO                    | <br>SOL 250-V  | <br>SOL 250-O  | <br>SOL 200-V  |
|                      | TETTO INCLINATO (tegole/coppi) | <br>SOL 250-V | <br>SOL 250-O | <br>SOL 200-V |
|                      | INCASSO                        | <br>SB 25+V  |                                                                                                  | <br>SB 20+V  |

# SOL: collettori per installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)



## SOL 250-V (formato verticale)

- collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m<sup>2</sup> verticale
- disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi)
- **pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro la sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare
- **rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorata con cornice più contenuta
- **design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto
- **connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm
- **fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare una omega)
- **superficie lorda:** 2.52 m<sup>2</sup>
- **tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm
- **tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo



## SOL 250-O (formato orizzontale)

- collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m<sup>2</sup> orizzontale
- disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi)
- **pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro la sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare
- **rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorata con cornice più contenuta
- **design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.
- **connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm
- **fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare una omega)
- **superficie lorda:** 2.52 m<sup>2</sup>
- **tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm
- **tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo

| Collettori solari               | Codice   | Superficie lorda (m <sup>2</sup> ) | Tipologia di installazione  | Tipo di connessioni  | Dimensioni mm (hxlxp) | Euro Prezzo base (iva esclusa) |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SOL 250-V (formato verticale)   | A7698742 | 2,52                               | tetto piano/tetto inclinato | compression-fittings | 2191x1151x70          | <b>1.135,00</b>                |
| SOL 250-O (formato orizzontale) | A7713055 | 2,52                               | tetto piano/tetto inclinato | compression-fittings | 1151x2191x70          | <b>1.175,00</b>                |

# SOL: collettori per installazione tetto piano e tetto inclinato (tegole/coppi)



## SOL 200-V (formato verticale)

- collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m<sup>2</sup> verticale
- disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi)
- **pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro la sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare
- **rendimenti elevati:** superficie di assorbimento maggiorata con cornicie più contenuta
- **design:** il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto
- **connessioni tipo compression-fittings:** connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm
- **fino a 10 collettori collegabili in serie** (dopo 5 collettori collegare un omega)
- **superficie lorda:** 2.02 m<sup>2</sup>
- **tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm
- **tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo

| Collettori solari             | Codice   | Superficie lorda (m <sup>2</sup> ) | Tipologia di installazione  | Tipo di connessioni  | Dimensioni mm (hxlxp) | Euro Prezzo base (iva esclusa) |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SOL 200-V (formato verticale) | A7713056 | 2,02                               | tetto piano/tetto inclinato | compression-fittings | 1757x1151x70          | 905,00                         |

## Connessioni solari

### COMPRESSION-FITTINGS: connessioni per collettore SOL 250-V, SOL 250-O e SOL 200-V

Connessioni in ottone a compressione (con ogiva).

I kit idraulici da 1 e 2 collettori vengono forniti con una valvola sfogo aria manuale DI SERIE.

- codice **A7698958:** Kit idraulico tipo compression-fittings per 1 collettore;
- codice **A7698629:** Kit idraulico tipo compression-fittings per 2 collettori;
- codice **A7668058:** Kit idraulico tipo compression-fittings per collettore aggiuntivo;
- codice **A7706314:** Kit idraulico con omega per installazioni con n° ≥ 6 collettori solari.



| Legenda |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1       | Tappo                                                 |
| 2       | Raccordo a gomito G 3/4"                              |
| 3       | Elemento di giunzione                                 |
| 4       | Raccordo a gomito con sensore G 3/4" e sfiato manuale |
| 5       | Rondella di tenuta                                    |
| 6       | Raccordo omega                                        |



|   | A7698958 | A7698629 | A7668058 | A7706314 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2        | 2        | -        | -        |
| 2 | 1        | 1        | -        | 4        |
| 3 | -        | 2        | 2        | -        |
| 4 | 1        | 1        | -        | -        |
| 5 | 2        | 2        | -        | 4        |
| 6 | -        | -        | -        | 2        |

## Sistemi di fissaggio per collettori solari: SOL 250-V / SOL 250-O / SOL 200-V

Per la gamma di collettori solari, Baxi offre diversi sistemi di fissaggio a seconda della tipologia d'installazione, sia per tetto inclinato che per tetto piano. I sistemi di fissaggio Baxi sono progettati in accordo con la norma UNI EN 1991-1 che fornisce le indicazioni necessarie per determinare i carichi sulle strutture in particolare per ciò che riguarda quelli dovuti al vento e alla neve.

### Sistemi di fissaggio per tetto piano



Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:

- telaio ad "A"
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta




### Sistemi di fissaggio per tetto inclinato



#### **Sopra tetto per tegola (per larghezza canale superiore a 40 mm)**

Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.

L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto inclinato.



#### **Sopra tetto per coppi (o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm)**

Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

# Composizioni collettore SOL 250-V

**SOL 250-V formato verticale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm**

## configurazione con 1 collettore



Ingombro totale (lxhxp) mm: **1151x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio SINGOLO collettore**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 2 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **2357x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 3 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **3563x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 4 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **4769x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 5 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **5975x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 6 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **7292x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
+ **1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 7 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **8498x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 8 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **9704x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 9 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **10910x2191x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 10 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **12116x2191x70**

Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
+ **1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

# Composizioni collettore SOL 250-0

**SOL 250-0 formato orizzontale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm**

## configurazione con 1 collettore



Ingombro totale (lxhxp) mm: **2191x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio SINGOLO collettore**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 2 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **4437x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 3 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **6683x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 4 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **8929x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 5 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **11175x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 6 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **13532x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO + 1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo + 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 7 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **15778x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO + 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo + 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 8 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **18024x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO + 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo + 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 9 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **20270x1151x70**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO + 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo + 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 10 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **22516x1151x70**

Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO + 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo + 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

# Composizioni collettore SOL 200-V

**SOL 200-V formato verticale, connessioni compression-fittings con lunghezza 55 mm**

## configurazione con 1 collettore




Ingombro totale (lxhxp) mm: **1151x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio SINGOLO collettore**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 2 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **2357x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 3 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **3563x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 4 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **4769x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 5 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **5975x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 6 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **7792x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
**+ 1 telaio per SINGOLO collettore (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 7 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **8498x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
**+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 8 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **9704x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
**+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 9 collettori




Ingombro totale (lxhxp) mm: **10910x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
**+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

Lunghezza kit collegamento idraulico con omega 166 mm.

## configurazioni con 10 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: **12116x1757x70**

Sequenza installazione telai necessari:  
**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**  
**+ 1 telaio per 2 collettori (dopo l'omega) + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO (dopo l'omega)**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:  
1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo  
+ 1 kit collegamento idraulico con omega + 1 kit collegamento idraulico per 2 collettori  
+ 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

### Tipologia d'installazione: Tetto piano con inclinazione regolabile



Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:

- telaio ad "A"
- tiranti diagonali per incrementare la stabilità
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta

| SOL 250-V<br>(collettore formato verticale)                                   | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-V                                                   | A7698742 | 1.135,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio LV tetto piano per 1 collettore                                        | A7217027 | 330,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Telaio LV tetto piano per 2 collettori                                        | A7218884 | 495,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio LV tetto piano per coll. aggiuntivo                                    | A7217032 | 205,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.615,00</b>                                  | <b>2.945,00</b> | <b>4.315,00</b> | <b>5.685,00</b> | <b>7.055,00</b> | <b>8.810,00</b> | <b>10.140,00</b> | <b>11.510,00</b> | <b>12.880,00</b> | <b>14.250,00</b> |

| SOL 250-O<br>(collettore formato orizzontale)                                 | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-O                                                   | A7713055 | 1.175,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio LV tetto piano per 1 collettore                                        | A7217033 | 290,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Telaio LV tetto piano per 2 collettori                                        | A7705949 | 485,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio LV tetto piano per coll. aggiuntivo                                    | A7695248 | 195,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.615,00</b>                                  | <b>3.015,00</b> | <b>4.415,00</b> | <b>5.815,00</b> | <b>7.215,00</b> | <b>8.970,00</b> | <b>10.370,00</b> | <b>11.770,00</b> | <b>13.170,00</b> | <b>14.570,00</b> |

## Tipologia d'installazione: Tetto piano con inclinazione regolabile




Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta:

- telaio ad "A"
- tiranti diagonali per incrementare la stabilità
- montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta

| SOL 200-V<br>(collettore formato<br>verticale)                                         | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                                        |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                | 10               |
| collettore solare<br>SOL 200-V                                                         | A7713056 | 905,00                               | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz            | 8 pz            | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio LV tetto piano per<br>1 collettore                                              | A7217027 | 330,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Telaio LV tetto piano per<br>2 collettori                                              | A7218884 | 495,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio LV tetto piano per<br>coll. aggiuntivo                                          | A7217032 | 205,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per 1 coll.                                              | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Kit collegamento<br>idraulico per 2 coll.                                              | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per coll.<br>aggiuntivo                                  | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con<br>Omega (da porre tra<br>il 5° e il 6° collettore<br>della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO<br/>PER COMPOSIZIONE</b>                                                |          |                                      | <b>1.385,00</b>                                  | <b>2.485,00</b> | <b>3.625,00</b> | <b>4.765,00</b> | <b>5.905,00</b> | <b>7.430,00</b> | <b>8.530,00</b> | <b>9.670,00</b> | <b>10.810,00</b> | <b>11.950,00</b> |

### Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con tegole (fissaggio sotto tegola)



#### Sopra tetto per tegola (per larghezza canale superiore a 40 mm)


Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.

L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto inclinato.

| SOL 250-V<br>(collettore formato verticale)                                   | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-V                                                   | A7698742 | 1.135,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore                                | A7674434 | 320,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori                                | A7674438 | 485,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato tegole per coll. aggiunt.                              | A7674440 | 205,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.605,00</b>                                  | <b>2.935,00</b> | <b>4.305,00</b> | <b>5.675,00</b> | <b>7.045,00</b> | <b>8.790,00</b> | <b>10.120,00</b> | <b>11.490,00</b> | <b>12.860,00</b> | <b>14.230,00</b> |

| SOL 250-O<br>(collettore formato orizzontale)                                 | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-O                                                   | A7713055 | 1.175,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore                                | A7713200 | 335,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori                                | A7716208 | 655,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato tegole per coll. aggiunt.                              | A7713201 | 330,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.660,00</b>                                  | <b>3.185,00</b> | <b>4.720,00</b> | <b>6.255,00</b> | <b>7.790,00</b> | <b>9.590,00</b> | <b>11.115,00</b> | <b>12.650,00</b> | <b>14.185,00</b> | <b>15.720,00</b> |

## Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con tegole (fissaggio sotto tegola)




### Sopra tetto per tegola (per larghezza canale superiore a 40 mm)

Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata.

L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto inclinato.

| SOL 200-V<br>(collettore formato<br>verticale)                                         | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                                        |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                | 10               |
| collettore solare<br>SOL 200-V                                                         | A7713056 | 905,00                               | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz            | 8 pz            | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato<br>tegole per 1 collettore                                      | A7674434 | 320,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato<br>tegole per 2 collettori                                      | A7674438 | 485,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato<br>tegole per coll. aggiunt.                                    | A7674440 | 205,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per 1 coll.                                              | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Kit collegamento<br>idraulico per 2 coll.                                              | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per coll.<br>aggiuntivo                                  | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con<br>Omega (da porre tra<br>il 5° e il 6° collettore<br>della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO<br/>PER COMPOSIZIONE</b>                                                |          |                                      | <b>1.375,00</b>                                  | <b>2.475,00</b> | <b>3.615,00</b> | <b>4.755,00</b> | <b>5.895,00</b> | <b>7.410,00</b> | <b>8.510,00</b> | <b>9.650,00</b> | <b>10.790,00</b> | <b>11.930,00</b> |

### Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con coppi (fissaggio attraverso tegole)




**Sopra tetti o per coppi (o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm)**

Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

| SOL 250-V<br>(collettore formato verticale)                                   | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-V                                                   | A7698742 | 1.135,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz            | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore                                 | A7212852 | 210,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -                | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori                                 | A7212853 | 345,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato coppi per coll. aggiunt.                               | A7212854 | 160,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.495,00</b>                                  | <b>2.795,00</b> | <b>4.120,00</b> | <b>5.445,00</b> | <b>6.770,00</b> | <b>8.405,00</b> | <b>9.705,00</b> | <b>11.030,00</b> | <b>12.355,00</b> | <b>13.680,00</b> |

| SOL 250-O<br>(collettore formato orizzontale)                                 | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 250-O (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SOL 250-O                                                   | A7713055 | 1.175,00                             | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore                                 | A7713198 | 240,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori                                 | A7716207 | 435,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato coppi per coll. aggiunt.                               | A7713199 | 225,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                        | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                        | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo                               | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz             | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con Omega (da porre tra il 5° e il 6° collettore della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>                                           |          |                                      | <b>1.565,00</b>                                  | <b>2.965,00</b> | <b>4.395,00</b> | <b>5.825,00</b> | <b>7.255,00</b> | <b>8.960,00</b> | <b>10.360,00</b> | <b>11.790,00</b> | <b>13.220,00</b> | <b>14.650,00</b> |

## Tipologia d'installazione: Tetto inclinato con coppi (fissaggio attraverso tegole)



**Sopra tetti o per coppi (o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm)**

Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.

| SOL 200-V<br>(collettore formato<br>verticale)                                         | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SOL 200-V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                                        |          |                                      | 1                                                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                | 10               |
| collettore solare<br>SOL 200-V                                                         | A7713056 | 905,00                               | 1 pz                                             | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz            | 8 pz            | 9 pz             | 10 pz            |
| Telaio tetto inclinato<br>coppi per 1 collettore                                       | A7212852 | 210,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Telaio tetto inclinato<br>coppi per 2 collettori                                       | A7212853 | 345,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Telaio tetto inclinato<br>coppi per coll. aggiunt.                                     | A7212854 | 160,00                               | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per 1 coll.                                              | A7698958 | 150,00                               | 1 pz                                             | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | -               | -               | -                | -                |
| Kit collegamento<br>idraulico per 2 coll.                                              | A7698629 | 180,00                               | -                                                | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 2 pz            | 2 pz            | 2 pz             | 2 pz             |
| Kit collegamento<br>idraulico per coll.<br>aggiuntivo                                  | A7668058 | 30,00                                | -                                                | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             |
| Kit collegamento con<br>Omega (da porre tra<br>il 5° e il 6° collettore<br>della fila) | A7706314 | 140,00                               | -                                                | -               | -               | -               | -               | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             |
| <b>TOTALE EURO<br/>PER COMPOSIZIONE</b>                                                |          |                                      | <b>1.265,00</b>                                  | <b>2.335,00</b> | <b>3.430,00</b> | <b>4.525,00</b> | <b>5.620,00</b> | <b>7.025,00</b> | <b>8.095,00</b> | <b>9.190,00</b> | <b>10.285,00</b> | <b>11.380,00</b> |

## Gamma SB+: collettori Baxi - incasso

|                      |                                | 2,5 m <sup>2</sup> verticale                                                                   | 2,5 m <sup>2</sup> orizzontale                                                                  | 2,0 m <sup>2</sup> verticale                                                                     |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circolazione forzata | TETTO PIANO                    | <br>SOL 250-V | <br>SOL 250-O | <br>SOL 200-V |
|                      | TETTO INCLINATO (tegole/coppi) | <br>SOL 250-V | <br>SOL 250-O | <br>SOL 200-V |
|                      | INCASSO                        | <br>SB 25+V  |                                                                                                 | <br>SB 20+V  |

## SB+: collettori per installazione ad incasso



### SB 25+V (formato verticale)

- storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m<sup>2</sup> verticale
- disponibile per installazioni ad incasso
- **pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro la sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola protettiva riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare
- **connessioni tipo quick-fittings migliorate:** connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori
- **listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso tra quelli disponibili a pag. 425**
- **fino a 10 collettori collegabili in serie**
- **superficie lorda:** 2,51 m<sup>2</sup>
- **tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm
- **tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo

# SB+: collettori per installazione ad incasso



## SB 20+V (formato verticale)



- storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m<sup>2</sup> verticale
- disponibile per installazioni ad incasso
- **pellicola protettiva DI SERIE:** garantisce protezione contro la sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare
- **connessioni tipo quick-fittings migliorate:** connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori.
- **listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso tra quelli disponibili a pag. 425**
- **fino a 10 collettori collegabili in serie**
- **superficie lorda:** 2.01 m<sup>2</sup>
- **tipo di copertura:** vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm
- **tipo di assorbitore:** lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo

| Collettori solari           | Codice   | Superficie lorda (m <sup>2</sup> ) | Tipologia di installazione | Tipo di connessioni | Dimensioni mm (hxlxp) | Euro Prezzo base (iva esclusa) |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SB 25+V (formato verticale) | A7695189 | 2,51                               | ad incasso                 | quick-fittings      | 2187x1147x87          | <b>1.245,00</b>                |
| SB 20+V (formato verticale) | A7695195 | 2,01                               | ad incasso                 | quick-fittings      | 1753x1147x87          | <b>990,00</b>                  |


## Connessioni solari

### QUICK-FITTINGS: connessioni per collettori SB 25+V e SB 20+V

Connessioni tramite tubo flessibile con clips.

I kit idraulici da 1 e 2 collettori vengono forniti di serie con una valvola sfogo aria manuale.

- codice **A7212793**: Kit idraulico tipo quick-fittings per 1 collettore;
- codice **A7212784**: Kit idraulico tipo quick-fittings per 2 collettori;
- codice **A7695641**: Kit idraulico tipo quick-fittings per collettore aggiuntivo.



#### Legenda


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Elemento di giunzione         |
| 2 | Raccordo a gomito G 3/4"      |
| 3 | Tappo                         |
| 4 | Sfiato manuale                |
| 5 | Elemento a "T" G 3/4"         |
| 6 | Rondella di tenuta            |
| 7 | Graffa                        |
| 8 | Rondella di tenuta per sfiato |

|   | A7212793 | A7212784 | A7695641 |
|---|----------|----------|----------|
| 1 | -        | 2        | 2        |
| 2 | 1        | 1        | -        |
| 3 | 2        | 2        | -        |
| 4 | 1        | 1        | -        |
| 5 | 1        | 1        | -        |
| 6 | 2        | 2        | -        |
| 7 | 4        | 8        | 4        |
| 8 | 1        | 1        | -        |

# Composizioni collettori SB 25+V / SB 20+V ad incasso

**SB 25+V / SB 20+V formato verticale ad incasso, connessioni quick-fittings da 87 mm**

## configurazione con 1 collettore



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **1147x2706x87** - SB 20+V: **1147x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio SINGOLO collettore**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico singolo collettore

## configurazioni con 2 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **2381x2706x87** - SB 20+V: **2381x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori

## configurazioni con 3 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **3615x2706x87** - SB 20+V: **3615x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 1 telaio per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 1 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 4 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **4849x2706x87** - SB 20+V: **4849x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 2 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 2 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 5 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **6083x2706x87** - SB 20+V: **6083x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 3 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 3 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 6 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **7317x2706x87** - SB 20+V: **7317x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 4 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 4 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 7 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **8551x2706x87** - SB 20+V: **8551x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 5 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 5 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 8 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **9785x2706x87** - SB 20+V: **9785x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 6 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 6 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 9 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **11019x2706x87** - SB 20+V: **11019x2271x87**


Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 7 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 7 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## configurazioni con 10 collettori



Ingombro totale (lxhxp) mm: SB 25+V: **12253x2706x87** - SB 20+V: **12253x2271x87**

Sequenza installazione telai necessari:

**1 telaio per 2 collettori + 8 telai per collettore AGGIUNTIVO**

Sequenza installazione kit idraulici necessari:

1 kit collegamento idraulico per 2 collettori + 8 kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo

## Tipologia d'installazione: INCASSO su tetto inclinato

### Tetto con coppi - Gonna inferiore in piombo da 300 mm su tetto inclinato



#### Sistema di fissaggio per collettore ad incasso

Integrazione estetica ottimale per ogni tipologia di tetto, grazie a listelli di montaggio ribasati forniti DI SERIE.

Adatto per inclinazione del tetto da 20 a 55°.

| SB 25+V<br>(collettore formato verticale)       | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SB 25+V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 |          |                                      | 1                                              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SB 25+V                       | A7695189 | 1.245,00                             | 1 pz                                           | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz             | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Kit rivestimento incasso per 1 coll.            | A7693762 | 830,00                               | 1 pz                                           | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| Kit rivestimento incasso per 2 coll.            | A7693763 | 1.240,00                             | -                                              | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| Kit rivestimento incasso per coll. agg.         | A7693784 | 490,00                               | -                                              | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             | 7 pz             | 8 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.          | A7212793 | 120,00                               | 1 pz                                           | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.          | A7212784 | 190,00                               | -                                              | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo | A7695641 | 120,00                               | -                                              | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz             | 5 pz             | 6 pz             | 7 pz             | 8 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>             |          |                                      | <b>2.195,00</b>                                | <b>3.920,00</b> | <b>5.775,00</b> | <b>7.630,00</b> | <b>9.485,00</b> | <b>11.340,00</b> | <b>13.195,00</b> | <b>15.050,00</b> | <b>16.905,00</b> | <b>18.760,00</b> |

| SB 20+V<br>(collettore formato verticale)       | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Numero collettori SB 20+V (disposti su 1 fila) |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 |          |                                      | 1                                              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               |
| collettore solare SB 20+V                       | A7695195 | 990,00                               | 1 pz                                           | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz            | 6 pz            | 7 pz             | 8 pz             | 9 pz             | 10 pz            |
| Kit rivestimento incasso per 1 coll.            | A7693788 | 935,00                               | 1 pz                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| Kit rivestimento incasso per 2 coll.            | A7693789 | 1.300,00                             | -                                              | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| Kit rivestimento incasso per coll. agg.         | A7693790 | 520,00                               | -                                              | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             | 7 pz             | 8 pz             |
| Kit collegamento idraulico per 1 coll.          | A7212793 | 120,00                               | 1 pz                                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| Kit collegamento idraulico per 2 coll.          | A7212784 | 190,00                               | -                                              | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz            | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             | 1 pz             |
| Kit collegamento idraulico per coll. aggiuntivo | A7695641 | 120,00                               | -                                              | -               | 1 pz            | 2 pz            | 3 pz            | 4 pz            | 5 pz             | 6 pz             | 7 pz             | 8 pz             |
| <b>TOTALE EURO PER COMPOSIZIONE</b>             |          |                                      | <b>2.045,00</b>                                | <b>3.470,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>6.730,00</b> | <b>8.360,00</b> | <b>9.990,00</b> | <b>11.620,00</b> | <b>13.250,00</b> | <b>14.880,00</b> | <b>16.510,00</b> |

## Accessori a richiesta

|  Accessori idraulici          |                                                                                                                                                                     | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                              | Valvola miscelatrice termostatica<br>(Rp 3/4")                                                                                                                      | LNC71000010 | 135,00                               |
|                              | Valvola deviatrice per impianti solari<br>(Rp 3/4")                                                                                                                 | LNC71000019 | 135,00                               |
|                              | Attuatore per valvola deviatrice                                                                                                                                    | LNC71000020 | 365,00                               |
|                              | Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D)<br>(n°1 tanica da 10 kg)                                                                                                   | A7862966    | 90,00                                |
|  Per circolazione e controllo |                                                                                                                                                                     | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|                              | Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m)<br>(da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)                                                            | A7221634    | 1.310,00                             |
|                              | Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 14 m)<br>(da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)                                                           | A7743341    | 1.390,00                             |
|                              | Gruppo circolazione solare ECO+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                                                                              | A7221637    | 1.375,00                             |
|                             | Gruppo di circolazione solare senza elettronica+<br>(da abbinare a centralina Baxi ECO+, COMFORT+ e Luna Century)                                                   | A7221636    | 1.050,00                             |
|                            | Gruppo circolazione solare COMFORT+<br>(include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore)                                                                          | A7677852    | 1.630,00                             |
|                            | Controller solare ECO+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                                                                                       | KA00009     | 345,00                               |
|                            | Controller solare COMFORT+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                                                                                   | A7678817    | 600,00                               |
|                            | Sonda per collettore solare<br>(abbinabile a controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con<br>file di pannelli solari con diverse esposizioni) | LNC71000004 | 30,00                                |
|  Vasi espansione            |                                                                                                                                                                     | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|                            | Vaso espansione solare 18 lt                                                                                                                                        | A7685387    | 105,00                               |
|                            | Vaso espansione solare 24 lt                                                                                                                                        | A7685390    | 115,00                               |
|                            | Vaso espansione solare 35 lt<br>(posizionamento a terra)                                                                                                            | A7685392    | 215,00                               |
|                            | Vaso espansione solare 50 lt<br>(posizionamento a terra)                                                                                                            | A7685393    | 285,00                               |
|                            | Kit per installazione vaso espansione<br>(da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18lt e 24 lt)                                                          | A7689920    | 115,00                               |

# Tabella riassuntiva serbatoi per sistemi solari

## Bollitori per acqua calda sanitaria

| Modelli                                                                           |                                   |   | Capacità<br>l | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------|--------------------------------------|
|  | UBVT 200 DC<br>doppia serpentina  | C | 225           | A7110592 | <b>1.875,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 200 SC<br>singola serpentina | C | 225           | A7110591 | <b>1.740,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 300 DC<br>doppia serpentina  | C | 295           | A7110594 | <b>2.135,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 300 SC<br>singola serpentina | C | 295           | A7110593 | <b>1.990,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 400 DC<br>doppia serpentina  | C | 400           | A7110596 | <b>2.490,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 400 SC<br>singola serpentina | C | 400           | A7110595 | <b>2.425,00</b>                      |
|                                                                                   | UBVT 500 DC<br>doppia serpentina  | C | 500           | A7682976 | <b>3.025,00</b>                      |

## Bollitori acqua calda sanitaria per grandi impianti

| Modelli                                                                             |                                  |   | Capacità<br>l | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------|--------------------------------------|
|  | UB 800 DC*<br>doppia serpentina  | - | 738           | A7685877 | <b>4.105,00</b>                      |
|                                                                                     | UB 1000 DC*<br>doppia serpentina | - | 930           | A7685878 | <b>5.270,00</b>                      |
|                                                                                     | UB 1500 DC*<br>doppia serpentina | - | 1390          | A7685880 | <b>6.620,00</b>                      |
|                                                                                     | UB 2000 DC*<br>doppia serpentina | - | 1950          | A7685881 | <b>9.765,00</b>                      |

\* I bollitori con capacità superiore ai 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica

### Soluzioni con 2 collettori SOL 250-V



SL 25/2-300 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)



A




B



C

A scelta:



D

Telaio tetto piano



D

Telaio tetto inclinato tegole



D

Telaio tetto inclinato coppi

2 x



1 x



E

2 x



1 x



2 x



F



G



H



I

Soluzioni a circolazione forzata

Zona geografica:

Centro - Nord

Centro - Sud

Numero collettori

Dimensioni mm

Bollitore

Dimensioni mm

Sistema

Soluzione con 2 collettori

installazione tetto piano ed inclinato



n° 2 collettori SOL 250-V



1151 2357

2191

300 lt doppia serpentina



610

1795,5

SL 25/2-300

| Sistema SL 25/2-300<br>installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi) |                                                                                                            | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Versione tetto<br>piano | Versione tetto<br>inclinato - tegole | Versione tetto<br>inclin. - coppi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                       | n°1 collettore solare SOL 250-V                                                                            | A7698742    | <b>1.135,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>B</b>                                                                       | n°1 collettore solare SOL 250-V                                                                            | A7698742    | <b>1.135,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>C</b>                                                                       | bollitore UBVT 300 DC                                                                                      | A7110594    | <b>2.135,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio LV tetto piano per 2 collettori                                                                     | A7218884    | <b>495,00</b>                        | ✓                       | -                                    | -                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori                                                             | A7674438    | <b>485,00</b>                        | -                       | ✓                                    | -                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori                                                              | A7212853    | <b>345,00</b>                        | -                       | -                                    | ✓                                 |
| <b>E</b>                                                                       | Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                                                     | A7698629    | <b>180,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>F</b>                                                                       | Gruppo circolazione solare ECO+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                     | A7221637    | <b>1.375,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>G</b>                                                                       | Valvola miscelatrice termostatica<br>(Rp 3/4")                                                             | LNC71000010 | <b>135,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>H</b>                                                                       | Vaso espansione solare 18 lt                                                                               | A7685387    | <b>105,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>I</b>                                                                       | Kit per installazione vaso espansione<br>(da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18lt e 24 lt) | A7689920    | <b>115,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>Codice Sistema SL 25/2-300</b>                                              |                                                                                                            |             |                                      | <b>A7706503</b>         | <b>A7706504</b>                      | <b>A7706505</b>                   |
| <b>Prezzo totale del Sistema SL 25/2-300</b>                                   |                                                                                                            |             |                                      | <b>6.810,00</b>         | <b>6.800,00</b>                      | <b>6.660,00</b>                   |
| <b>Prezzo finale di listino del Sistema SL 25/2-300</b>                        |                                                                                                            |             |                                      | <b>6.360,00</b>         | <b>6.350,00</b>                      | <b>6.210,00</b>                   |

# Soluzioni con 2 collettori SOL 200-V



## SL 20/2-300 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)



A




B



C

A scelta:



D

Telaio tetto piano



D

Telaio tetto inclinato tegole



D

Telaio tetto inclinato coppi

2 x



1 x



E

2 x



1 x



2 x



F



G



H



I

| Soluzioni a circolazione forzata                                                | Zona geografica: |              | Numero collettori                | Dimensioni mm      | Bollitore                       | Dimensioni mm       | Sistema                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                 | Centro - Nord    | Centro - Sud |                                  |                    |                                 |                     |                           |
| <p>Soluzione con 2 collettori</p> <p>installazione tetto piano ed inclinato</p> |                  |              | <p>n° 2 collettori SOL 200-V</p> | <p>1151 — 2357</p> | <p>300 lt doppia serpentina</p> | <p>1795,5 — 610</p> | <p><b>SL 20/2-300</b></p> |

| Sistema SL 20/2-300<br>installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi) |                                                                                                            | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Versione tetto<br>piano | Versione tetto<br>inclinato - tegole | Versione tetto<br>inclinato coppi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                       | n°1 collettore solare SOL 200-V                                                                            | A7713056    | <b>905,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>B</b>                                                                       | n°1 collettore solare SOL 200-V                                                                            | A7713056    | <b>905,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>C</b>                                                                       | bollitore UBVT 300 DC                                                                                      | A7110594    | <b>2.135,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio LV tetto piano per 2 collettori                                                                     | A7218884    | <b>495,00</b>                        | ✓                       | -                                    | -                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori                                                             | A7674438    | <b>485,00</b>                        | -                       | ✓                                    | -                                 |
| <b>D</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori                                                              | A7212853    | <b>345,00</b>                        | -                       | -                                    | ✓                                 |
| <b>E</b>                                                                       | Kit collegamento idraulico per 2 coll.                                                                     | A7698629    | <b>180,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>F</b>                                                                       | Gruppo circolazione solare ECO+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                     | A7221637    | <b>1.375,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>G</b>                                                                       | Valvola miscelatrice termostatica<br>(Rp 3/4")                                                             | LNC71000010 | <b>135,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>H</b>                                                                       | Vaso espansione solare 18 lt                                                                               | A7685387    | <b>105,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>I</b>                                                                       | Kit per installazione vaso espansione<br>(da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18lt e 24 lt) | A7689920    | <b>115,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                 |
| <b>Codice Sistema SL 20/2-300</b>                                              |                                                                                                            |             |                                      | <b>A7721842</b>         | <b>A7721843</b>                      | <b>A7721844</b>                   |
| <b>Prezzo totale del Sistema SL 20/2-300</b>                                   |                                                                                                            |             |                                      | <b>6.350,00</b>         | <b>6.340,00</b>                      | <b>6.200,00</b>                   |
| <b>Prezzo finale di listino del Sistema SL 20/2-300</b>                        |                                                                                                            |             |                                      | <b>5.925,00</b>         | <b>5.910,00</b>                      | <b>5.775,00</b>                   |

# Soluzioni con 1 collettore SOL 250-V



SL 25/1-200 - installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi)



A scelta:



| Soluzioni a circolazione forzata                                         | Zona geografica: |              | Numero collettori             | Dimensioni mm        | Bollitore                   | Dimensioni mm         | Sistema            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                          | Centro - Nord    | Centro - Sud |                               |                      |                             |                       |                    |
| Soluzione con 1 collettore<br><br>installazione tetto piano ed inclinato |                  |              | <br>n° 1 collettore SOL 250-V | <br>2191<br>— 1151 — | 200 lt<br>doppia serpentina | <br>1422,5<br>— 610 — | <b>SL 25/1-200</b> |

| Sistema SL 25/1-200<br>installazione tetto piano ed inclinato (tegole e coppi) |                                                                                                            | Codice      | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) | Versione tetto<br>piano | Versione tetto<br>inclinato - tegole | Versione tetto<br>inclinato - coppi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                       | n°1 collettore solare SOL 250-V                                                                            | A7698742    | <b>1.135,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>B</b>                                                                       | bollitore UBVT 200 DC                                                                                      | A7110592    | <b>1.875,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>C</b>                                                                       | Telaio LV tetto piano per 1 collettore                                                                     | A7217027    | <b>330,00</b>                        | ✓                       | -                                    | -                                   |
| <b>C</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore                                                             | A7674434    | <b>320,00</b>                        | -                       | ✓                                    | -                                   |
| <b>C</b>                                                                       | Telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore                                                              | A7212852    | <b>210,00</b>                        | -                       | -                                    | ✓                                   |
| <b>D</b>                                                                       | Kit collegamento idraulico per 1 coll.                                                                     | A7698958    | <b>150,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>E</b>                                                                       | Gruppo circolazione solare ECO+<br>(include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)                     | A7221637    | <b>1.375,00</b>                      | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>F</b>                                                                       | Valvola miscelatrice termostatica<br>(Rp 3/4")                                                             | LNC71000010 | <b>135,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>G</b>                                                                       | Vaso espansione solare 18 lt                                                                               | A7685387    | <b>105,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>H</b>                                                                       | Kit per installazione vaso espansione<br>(da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18lt e 24 lt) | A7689920    | <b>115,00</b>                        | ✓                       | ✓                                    | ✓                                   |
| <b>Codice Sistema SL 25/1-200</b>                                              |                                                                                                            |             |                                      | <b>A7706509</b>         | <b>A7706510</b>                      | <b>A7706511</b>                     |
| <b>Prezzo totale del Sistema SL 25/1-200</b>                                   |                                                                                                            |             |                                      | <b>5.220,00</b>         | <b>5.210,00</b>                      | <b>5.100,00</b>                     |
| <b>Prezzo finale di listino del Sistema SL 25/1-200</b>                        |                                                                                                            |             |                                      | <b>4.865,00</b>         | <b>4.855,00</b>                      | <b>4.750,00</b>                     |

# Gamma collettori Baxi - circolazione naturale



|                       |                                                                                                    | 150 litri                                                                                         | 200 litri                                                                                          | 300 litri                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circolazione naturale | TETTO PIANO / TETTO INCLINATO 2,0 m <sup>2</sup>                                                   | <br>STS+ 150 2.0 | <br>STS+ 200 2.0 | <br>STS+ 300 2.0 |
|                       |  Valore incentivo | 699,03 €                                                                                          | 821,72 €                                                                                           | 1.477,78 €                                                                                          |
|                       | TETTO PIANO / TETTO INCLINATO 2,5 m <sup>2</sup>                                                   | -                                                                                                 | <br>STS+ 200 2.5 | <br>STS+ 300 2.5 |
|                       |  Valore incentivo |                                                                                                   | 944,41 €                                                                                           | 1.631,20 €                                                                                          |



I nuovi sistemi STS+, con i collettori Slim Neo ed il nuovo bollitore, consentono di ottenere un vantaggio economico importante con il Conto Termico 3.0

## Guida alla scelta: soluzioni a circolazione naturale

|                                   |                                           | STS+ 150                                                                                                                  | STS+ 200                                                                                                                                                          | STS+ 300                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluzioni a circolazione naturale | Tipo di soluzione a circolazione naturale | Soluzione con 1 collettore e bollitore da 150 litri<br>Installazione universale a tetto piano ed inclinato                | Soluzione con 1 collettore e bollitore da 200 litri<br>Installazione universale a tetto piano ed inclinato                                                        | Soluzione con 1 collettore e bollitore da 300 litri<br>Installazione universale a tetto piano ed inclinato                                                        |
|                                   | Fabbisogno coperto per area geografica    |                                        |                                                                              |                                                                              |
|                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                   | Numero e tipologia collettori             | <br>1 x Slim Neo 2.0                   | <br>1 x Slim Neo 2.0 oppure<br>1 x Slim Neo 2.5                              | <br>2 x Slim Neo 2.0 oppure<br>2 x Slim Neo 2.5                              |
|                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                   | Sistema                                   | <br>1 x 2,0 m <sup>2</sup> - 150 litri | <br>1 x 2,0 m <sup>2</sup> - 200 litri<br>1 x 2,5 m <sup>2</sup> - 200 litri | <br>2 x 2,0 m <sup>2</sup> - 300 litri<br>2 x 2,5 m <sup>2</sup> - 300 litri |
|                                   | Sistema                                   | <b>STS+ 150 2.0</b><br>(tetto piano ed inclinato)                                                                         | <b>STS+ 200 2.0</b><br>(tetto piano ed inclinato)<br><b>STS+ 200 2.5</b><br>(tetto piano ed inclinato)                                                            | <b>STS+ 300 2.0</b><br>(tetto piano ed inclinato)<br><b>STS+ 300 2.5</b><br>(tetto piano ed inclinato)                                                            |

## Soluz. con 1 coll. Slim Neo 2.0 e bollitore da 150 litri

| Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  <p>STS+ 150 2.0 FR/OR<br/>tetto piano/tetto<br/>inclinato</p> <p>Si compone di:<br/>- n°1 collettore Slim Neo 2.0 da 2 m<sup>2</sup><br/>- n°1 serbatoio STS+ da 150 litri<br/>- n°1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici</p> | A7890751 | 2.070,00                             |

## Soluz. con 1 coll. Slim Neo 2.0/2.5 e bollitore da 200 litri

| Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  <p>STS+ 200 2.0 FR/OR<br/>tetto piano/tetto<br/>inclinato</p> <p>Si compone di:<br/>- n° 1 collettore Slim Neo 2.0 da 2,0 m<sup>2</sup><br/>- n° 1 serbatoio STS+ da 200 litri<br/>- n° 1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici</p> | A7890752 | 2.420,00                             |
|  <p>STS+ 200 2.5 FR/OR<br/>tetto piano/tetto<br/>inclinato</p> <p>Si compone di:<br/>- n°1 collettore Slim Neo 2.5 da 2,5 m<sup>2</sup><br/>- n°1 serbatoio STS+ da 200 litri<br/>- n°1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici</p>    | A7890753 | 2.590,00                             |

## Soluz. con 2 coll. Slim Neo 2.0/2.5 e bollitore da 300 litri

| Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  <p>STS+ 300 2.0 FR<br/>tetto piano</p> <p>Si compone di:<br/>- n° 2 collettori Slim Neo 2.0 da 2 m<sup>2</sup><br/>- n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri<br/>- n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti piani e gli accessori idraulici</p>           | A7890754 | 3.790,00                             |
|  <p>STS+ 300 2.5 FR<br/>tetto piano</p> <p>Si compone di:<br/>- n° 2 collettori Slim Neo 2.5 da 2,5 m<sup>2</sup><br/>- n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri<br/>- n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti piani e gli accessori idraulici</p>         | A7890755 | 4.060,00                             |
|  <p>STS+ 300 2.0 OR<br/>tetto inclinato</p> <p>Si compone di:<br/>- n° 2 collettori Slim Neo 2.0 da 2 m<sup>2</sup><br/>- n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri<br/>- n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti inclinati e gli accessori idraulici</p>   | A7890756 | 3.790,00                             |
|  <p>STS+ 300 2.5 OR<br/>tetto inclinato</p> <p>Si compone di:<br/>- n° 2 collettori Slim Neo 2.5 da 2,5 m<sup>2</sup><br/>- n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri<br/>- n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti inclinati e gli accessori idraulici</p> | A7890757 | 4.060,00                             |

| AA Accessori                                                                                                                                                  | Codice   | Euro<br>Prezzo base<br>(iva esclusa) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  <p>Kit resistenza elettrica STS+ 150</p>                                  | A7884041 | 185,00                               |
|  <p>Kit resistenza elettrica STS+ 200</p>                                  | A7884043 | 195,00                               |
|  <p>Kit resistenza elettrica STS+ 300</p>                                  | A7884045 | 205,00                               |
|  <p>Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D)<br/>(n°1 tanica da 10 kg)</p> | A7862966 | 90,00                                |