



Sistemi ibridi

Guida rapida alla scelta del prodotto

GeniaHybrid Mono ACQUA++ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con bollitore combinato con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-25kW	8 kW	25 kW	300 l	Wi-Fi	8000017291	10.028,00
GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-30kW	8 kW	30 kW	300 l	Wi-Fi	8000017292	10.226,00

NOVITÀ

GeniaHybrid Mono ACQUA+ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con bollitore Monovalente con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 5-25kW	5 kW	25 kW	200 l	Wi-Fi	8000017296	9.169,00
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-25kW	8 kW	25 kW	200 l	Wi-Fi	8000017297	9.716,00
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-30kW	8 kW	30 kW	200 l	Wi-Fi	8000017298	10.161,00

NOVITÀ

GeniaHybrid Mono (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono 5-25kW	5 kW	25 kW	-	Wi-Fi	8000017302	9.227,00
GeniaHybrid Mono 8-25kW	8 kW	25 kW	-	Wi-Fi	8000017303	9.774,00
GeniaHybrid Mono 8-30kW	8 kW	30 kW	-	Wi-Fi	8000017304	10.219,00

NOVITÀ

Kit ibrido

Kit ibrido per abbinamento pompe di calore-caldaie

Modello	Peso netto (kg)	N° Raccordi totali	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
Kit Ibrido (per monoblocco)	12,7	6	-	8000030896	608,00

Bollitori combinato. Fino a 300 Litri

Accumulo per acqua calda sanitaria un solo serpentino (per pompe di calore) e puffer integrato

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
WBD 300+80	270 + 70		B	8000041509	1.916,00





GeniaHybrid Mono ACQUA++ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibridi composti da caldaia solo riscaldamento a condensazione murale, bollitore combinato e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per villette mono/bi-familiari con richieste sanitaria elevate
- Caldaia con valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto
- Caldaia omologata per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit"
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Nuovo bollitore combinato da 300 litri con puffer integrato (WBD 300+80)
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link



NOVITÀ

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono ACQUA++	U.M.	8-25	8-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	300	300
Listino			
Articolo	-	8000017291	8000017292
Prezzo Euro		10.028,00	10.226,00


Composizione del kit

Kit composto da:	Q.tà	8-25	8-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 8 kW 230 V	1	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW SB-CS/1	1	0010025115	0010025116
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345
Bollitore WBD 300 + 80	1	8000041509	8000041509
Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SRO	1	8000041510	8000041510
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974
Valvola miscelatrice termostatica	1	0020020455	0020020455
Sonda NTC per bollitore	1	0020174087	0020174087
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427

La scelta ideale per elevati prelievi sanitari con alte performance in riscaldamento e raffrescamento

GeniaHybrid Mono ACQUA++ è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per villette mono/bi-familiari con prestazioni sanitarie elevate: questo sistema sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la pompa di calore Genia Air Classic (8kW) e la caldaia a condensazione murale Thema Condens SB (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica. Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere una temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno. La presenza del bollitore combinato WBD garantisce un apporto costante di acqua calda sanitaria, anche in presenza di prelievi simultanei, permettendo di utilizzare contemporaneamente due fonti energetiche diverse per la carica bollitore. Grazie al bollitore WBD 300+80 è possibile avere in un unico componente un accumulo ACS bivalente da 300 litri (serpentina SRO per caldaia inclusa nel kit) e un accumulo inerziale da 70 litri in un solo componente, ottimizzando lo spazio richiesto. La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitorare il suo impianto in qualsiasi momento grazie all'applicazione gratuita "MiGo Link APP" tramite smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOS).

GeniaHybrid Mono ACQUA++



Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R290	0010027990



Caratteristiche generali

GeniaHybrid Mono ACQUA+ (Disponibile da Maggio 2026)



Sistemi ibridi composti da caldaia combinata a condensazione murale, bollitore monovalente e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per sostituzioni in villette
- Caldaia omologata per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit"
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Comfort sanitario in abbinamento a bollitore monovalente da 200 litri
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

NOVITÀ

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono ACQUA+	U.M.	5-25	8-25	8-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	5	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	200	200	200
Listino				
Articolo	-	8000017296	8000017297	8000017298
Prezzo Euro		9.169,00	9.716,00	10.161,00

Composizione del kit


Kit composto da:	Q.tà	5-25	8-25	8-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 kW e 8 kW	1	8000022218	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW	1	0010025118	0010025118	0010025120
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345	0010037345
Bollitore monovalente FEW 200/2 B	1	8000023072	8000023072	8000023072
Puffer 45litri con 6 attacchi	1	0010034127	0010034127	0010034127
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974	0020260974
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427	0010046427

La soluzione ideale per coniugare massimo comfort ed elevatissima efficienza energetica

GeniaHybrid Mono ACQUA+ è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per villette monofamiliari con comfort sanitario sopra la media; questo sistema sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la nuova pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 e 8 kW e la caldaia a condensazione murale Thema Condens (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica. Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere una temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit".

La presenza del bollitore monovalente per pompe di calore FEW 200/2 B garantisce un comfort sanitario costante. Il volume di 200 litri circa è destinato a soddisfare le richieste dell'utente finale in ogni momento, anche quando il prelievo sanitario risulta prolungato nel tempo. La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitorare il suo impianto in qualsiasi momento grazie all'applicazione gratuita "MiGo Link APP" tramite smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOS).

GeniaHybrid Mono ACQUA+



Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R 290	0010027990



GeniaHybrid Mono (Disponibile da Maggio 2026)



NOVITÀ

Sistemi ibridi composti da caldaia combinata a condensazione murale e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per sostituzioni in appartamento
- Kit ibrido compatto e salvaspazio
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Puffer da 70 litri da esterno da posizionare sotto la pompa di calore
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono	U.M.	5-25	8-25	5-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	5	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	-	-	-
Listino				
Articolo	-	8000017302	8000017303	8000017304
Prezzo Euro		9.227,00	9.774,00	10.219,00

Composizione del kit

Kit composto da:	Q.tà	5-25	8-25	5-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 kW e 8 kW	1	8000022218	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW	1	0010025118	0010025118	0010025120
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345	0010037345
Puffer 70 l da esterno per monoblocco BX 70	1	8000041523	8000041523	8000041523
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974	0020260974
Schedina interfaccia eBus	1	0020139896	0020139896	0020139896
Kit ibrido (per monoblocco)	1	8000030896	8000030896	8000030896
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427	0010046427


La scelta ideale per avere massimo comfort sanitario ed efficienza energetica in spazi contenuti

GeniaHybrid Mono è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per appartamenti, che sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 e 8 kW e la caldaia a condensazione murale Thema Condens (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica e guadagno di spazio nell'abitazione. Tutto con la massima semplicità e rapidità di installazione. Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere una temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit".

Grazie al nuovo kit ibrido e all'accumulo inerziale da 70 l (BX70) da posizionare sotto la pompa di calore monoblocco è possibile risparmiare spazio e utilizzare il kit ibrido più compatto disponibile.

La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitorare il suo impianto in qualsiasi momento tramite l'applicazione gratuita "MiGo Link APP" su smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOS).

GeniaHybrid Mono



Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R 290	0010027990



Kit Ibrido (per monoblocco)




Kit ibrido per abbinamento pompe di calore-caldaie

- Kit ibrido compatto e salvaspazio
- Dedicato per pompe di calore monoblocco fino a 8 kW
- Possibilità di posizionarlo sotto la caldaia
- Dedicato per il riscaldamento e raffrescamento
- Staffa di fissaggio e sonda di temperatura di mandata incluse

Dati tecnici

Volano termico da esterno	U.M.	Kit Ibrido (per monoblocco)
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica	-	-
Generali		
Peso netto	kg	12,7
Temperatura max acqua tecnica	°C	80
Max. pressione esercizio	bar	3
Classe di protezione	-	IPx4
Contenuto di acqua	l	0,13
Listino		
Articolo	-	8000030896
Prezzo Euro		608,00

Dime di installazione



Misure in mm.

WBD 300 + 80



Bollitore mono 300l con puffer 80l

- Bollitore monovalente da 300 l con puffer da 80 l di acqua tecnica integrato
- Soluzione salvaspazio
- Anodo anticorrosione in dotazione
- Possibilità di aggiungere una seconda serpentina SR0
- Puffer dotato di 4 attacchi
- Compatibile con tutti i nostri prodotti, particolarmente indicato per sistemi monoenergetici con pompa di calore
- Isolamento in Poliuretano rigido (spessore 70 mm)
- Bollitore in acciaio al carbonio con trattamento interno di vetrificazione



Dati tecnici

Bollitori monovalenti combinato	U.M.	WBD 300 + 80
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica	-	B
Caratteristiche		
Capacità acqua sanitario	l	270
Capacità acqua riscaldamento	l	70
Dispersione tecniche	kWh/24h	1,75
Max temperatura di esercizio serpentino	°C	110
Max temperatura acqua ACS+Riscaldamento	°C	95
Portata massima sanitario	l/h	370
Portata massima riscaldamento	l/h	3400
Max pressione ACS / serpentino	bar	10
Max pressione riscaldamento	bar	6
Peso a vuoto/a regime	kg	144 / 494
Superficie serpentina	m²	3,3
Listino		
Articolo	-	8000041509
Prezzo Euro		1.916,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Sonda bollitore	0020174087
Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0	8000041510