



Termoregolazione

Guida rapida alla scelta del prodotto

Centraline climatiche



MiGo Link

Internet gateway Wi-Fi

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiGo Link	-	-	Gateway Wi-Fi	Wi-Fi	0010037345	110,00



MiGo Select

Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiGo Select	VI	4%	Modulante	Wi-Fi	0010035735	167,00



MiPro Sense

Centralina climatica modulante eBus

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiPro Sense	VI	4%	Modulante	A filo	0020260974	194,00
MiPro Sense R	VI	4%	Modulante	Ad onde radio	0020260978	296,00

Cronotermostati



MiSet

Cronotermostato modulante eBus

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiSet	V	3%	Modulante	A filo	0020260998	134,00
MiSet R	V	3%	Modulante	Ad onde radio	0020261005	236,00



Exacontrol Select

Cronotermostato On/Off

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
Exacontrol Select	V	3%	Modulante	A filo	0010042556	77,00



MiGo Link



Nuovo gateway Wi-Fi

- Gateway internet Wi-Fi
- Nuova “MiGo Link APP” intuitiva (iOS e Android)
- Integrabile con i servizi di connettività futuri
- Compatibile con tutti i sistemi eBUS dotati di elettronica avanzata
- Gestione tramite APP gratuita per utente finale di qualsiasi tipologia di impianto domestico (ibrido, multizona, mononergetico)
- Installazione gateway facilitata grazie al connettore “easyPLUG” (solo per caldaie Thema-ThemaFast-Master Condens e pompa di calore GeniaAir Tek) e compatibile con tutti gli apparecchi dotati di tecnologia eBUS avanzata
- APP con sezione dedicata ai consumi (verificare se tale funzione è supportata dal generatore di calore)
- Gateway compatto e di dimensioni ridotte
- Compatibile con Apple Home Kit

Dati tecnici

	MiGo Link
Parametri	
Tipologia	Gateway Wi-Fi
Frequenza Wi-Fi richiesta	2,4 GHz
Elettronica	eBUS
Alimentazione	Via eBUS / 230 V
Alimentatore esterno 230 Volt (per caldaie non “FlameFit”)	Incluso
Listino	
Codice	0010037345
Prezzo Euro	110,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Prolunga connessione eBus/230V per MiGo Link	0010035755
Staffa fissaggio emettitore radio + MiGo Link	0010048536



MiGo Select



Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS

- Termostato smart compatto e a onde radio (batterie incluse)
- Gateway internet Wi-Fi incluso
- Nuova “MiGo Link APP” intuitiva (iOS e Android)
- Rilevamento della temperatura esterna tramite rete Wi-Fi di casa
- Installazione gateway facilitata grazie al connettore “easyPLUG” (solo per caldaie Thema-ThemaFast-Master Condens) e compatibile con tutte le caldaie dotate di tecnologia eBUS avanzata
- Gestione di un solo circuito di riscaldamento con caldaia
- Programmazione settimanale della temperatura ambiente con fasce orarie e diverse temperature
- Funzione “fuori casa”
- Gestione acqua calda sanitaria o carica bollitore monovalente
- Compatibile con Apple Home Kit

Dati tecnici

	MiGo Select
ErP - Classe efficienza	
Classe ErP	VI
Bonus ErP	4%
Parametri Gateway	
Frequenza Wi-Fi richiesta	2,4 GHz
Elettronica	eBUS
Alimentatore esterno 230 Volt (per caldaie non “FlameFit”)	Incluso
Alimentazione	Gateway Via eBUS / 230 V
Parametri Termostato	
Tipologia	Modulante
Collegamento	A onde radio
Sensore di umidità	Incluso
Alimentazione	Batterie
Sonda esterna	Via Internet
Listino	
Codice	0010035735
Prezzo Euro	167,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Prolunga connessione eBus/230V per MiGo Link	0010035755



Caratteristiche generali

MiPro Sense



Nuova centralina di termoregolazione evoluta

- Design attraente e utilizzo intuitivo
- Nuova interfaccia touch screen
- Molteplici fasce orarie e valori di temperatura impostabili
- Compatibilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003
- Gestisce l'intera gamma di prodotti HVAC con un approccio di sistema
- Monitoraggio dei consumi energetici
- Sonda esterna inclusa
- Disponibile in modalità a filo o radio
- Procedura di personalizzazione e installazione guidata
- Autorilevamento componenti connessi alla centralina
- Gestione sistemi ibridi
- Gestione cascate

Dati tecnici

	MiPro Sense	MiPro Sense R
ErP - Classe efficienza		
Classe ErP	VI	VI
Bonus ErP	4%	4%
Parametri		
Tipologia	Modulante	Modulante
Collegamento	A filo	A onde radio
Elettronica	eBUS	eBUS
Basetta Ricevitore	Non necessaria	inclusa
Sensore di Umidità	Incluso	Incluso
Alimentazione	Via eBUS	A batteria
Sonda esterna	Inclusa	Inclusa
Listino		
Codice	0020260974	0020260978
Prezzo Euro	194,00	296,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
SR 92, cronotermostato a filo per MiPro Sense	0020260986
SR 92f, cronotermostato ad onde radio per MiPro Sense R	0020260993
Red-3 (FM 3), modulo espansione x 2 circuiti miscelati o 1 circuito solare per produzione di ACS e 1 circuito diretto	0020257508
Red-5 (FM 5), modulo espansione x 3 circuiti e 1 circuito solare per produzione ACS	0020257510



MiSet



Nuovo Cronotermostato per il massimo comfort

- Design attraente e utilizzo intuitivo
- Nuova interfaccia touch screen
- Molteplici fasce orarie e valori di temperatura impostabili
- Compatibilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003
- Per caldaie (1 sola zona di riscaldamento)
- Monitoraggio dei consumi energetici
- Disponibile in modalità a filo o radio
- Procedura di personalizzazione e installazione guidata

Dati tecnici

	MiSet	MiSet R
ErP - Classe efficienza		
Classe ErP	V	V
Bonus ErP	3%	3%
Parametri		
Tipologia	Modulante	Modulante
Collegamento	A filo	A onde radio
Elettronica	eBUS	eBUS
Basetta Ricevitore	Non necessaria	inclusa
Alimentazione	Via eBUS	A batteria
Listino		
Codice	0020260998	0020261005
Prezzo Euro	134,00	236,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
Sonda esterna - a filo per MiSet	0020266793



Exacontrol Select



Nuovo termostato “basic”

- Design rivisto
- Nuova interfaccia
- Semplicità di utilizzo
- Per caldaie e sistemi semplici
- Disponibile in modalità a filo

NB: il termostato non concorre alle detrazioni 65% perché non consente la programmazione di almeno 2 fasce orarie, a meno che non sia abbinato al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

Dati tecnici

	Exacontrol Select
ErP - Classe efficienza	
Classe ErP	V
Bonus ErP	3%
Parametri	
Tipologia	Modulante
Collegamento	A filo
Elettronica	eBus
Alimentazione	via eBus
Listino	
Codice	0010042556
Prezzo Euro	77,00

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
Sonda esterna - a filo per Exacontrol Select	0020266793



MiPro Sense

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	MiPro Sense Remote, cronotermistato a filo per MiPro Sense	0020260986	123,00
	MiPro Sense Remote R, cronotermistato ad onde radio per MiPro Sense R	0020260993	153,00
	Red 3 (FM3) modulo espansione	0020257508	197,00
	Gestione di 1 circuito diretto e 1 circuito miscelato		
	Red 5 (FM5) modulo espansione	0020257510	248,00
	Gestione di 3 zone miscelate e 1 circuito solare		
	Sonda temperatura campo collettori aggiuntivo	0020004239	33,00
	Modulo interfaccia per gestione caldaie in cascata o in sistemi ibridi (da installare nel box elettrico caldaia)	0020139896	69,00
	Valvola miscelatrice termostatica	0020020455	59,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Modulo interfaccia per gestione pompe di calore in cascata	0020231681	110,00
	(da installare a parete per pompa di calore)		
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7)	0020184873	44,00
	Sonda aggiuntiva temperatura accumulo	0020174087	25,00
	Utilizzabile per: Bollitore o puffer o mandata circuiti		
	Sonda esterna ad onde radio per MiPro Sense R	A00410027	121,00
	Alimentazione tramite pannello fotovoltaico (Non include emettitore radio art. 0020140518)		
	Sonda esterna a filo per MiPro Sense e MiSet	0020266793	52,00
	Centralina solare Helioccontrol/B per HeliocConcept 2 Include: 1 sonda per bollitore 1 sonda per collettore	0020203651	198,00



Caratteristiche e abbinamenti

Descrizione	MiPro Sense		MiSet	
	A filo	A onde Radio	A filo	A onde Radio
Classe d'efficienza energetica	VI	VI	V	V
Guadagno efficienza	4%	4%	3%	3%
Gateway incluso	-	-	-	-
Controllabile con MiGo Link APP	✓	✓	✓	✓
Rilevazione temperatura esterna	Sonda esterna inclusa	Sonda esterna inclusa	sonda esterna (opzionale)	sonda esterna (opzionale)
Tipologia collegamento	a filo	a filo il solo ricevitore radio	a filo	a filo il solo ricevitore radio
Alimentazione elettrica	tramite eBUS	batterie	tramite eBUS	batterie
N° zone controllabili	3	3	1	1
Gestione raffrescamento	✓	✓	-	-
Gestione sanitario	✓	✓	✓	✓
Programmazione settimanale	✓	✓	✓	✓

Descrizione	MiPro Sense		MiSet	
	A filo	A onde Radio	A filo	A onde Radio
Caldaie monozona	✓	✓	✓	✓
Pompe di calore	✓	✓	-	-
Sistemi multizona	✓	✓	-	-
Sistemi ibridi	✓	✓	-	-
Generatori in cascata (caldaie e pompe di calore)	✓	✓	-	-
Solare	✓	✓	-	-

Descrizione	MiGo Select	Exacontrol Select
Classe d'efficienza energetica	VI	V
Guadagno efficienza	4%	3%
Gateway incluso	✓	-
Controllabile con MiGo Link APP	✓	✓
Rilevazione temperatura esterna	Dati meteo tramite connessione Wi-Fi	sonda esterna (opzionale)
Tipologia collegamento	a filo il ricevitore radio e gateway WiFi	a filo
Alimentazione elettrica	A batterie il termostato e 230 V il gateway WiFi	tramite eBUS
N° zone controllabili	1	1
Gestione raffrescamento	-	-
Gestione sanitario	✓	-
Programmazione settimanale	✓ (solo da APP)	✓ (con MiGo Link)

Descrizione	MiGo Select	Exacontrol Select
Caldaie monozona	✓	✓
Pompe di calore	-	-
Sistemi multizona	-	-
Sistemi ibridi	-	-
Generatori in cascata (caldaie e pompe di calore)	-	-
Solare	-	-