FUMISTERIA E ACCESSORI

FUMISTERIA

Scarico per caldaie a condensazione tipo B23 pag. 186
Scarico per caldaie a condensazione tipo C13 pag. 188
Scarico per caldaie a condensazione tipo C33 pag. 189
Scarico per caldaie a condensazione tipo C53 pag. 192
Fumisteria per caldaie a condensazione concentrico Ø 60/100 pag. 194
Fumisteria per caldaie a condensazione concentrico Ø 80/125 pag. 194
Fumisteria per caldaie a condensazione concentrico Ø 100/150 pag. 195
Fumisteria per caldaie a condensazione sdoppiato Ø 50 pag. 196
Fumisteria per caldaie a condensazione sdoppiato Ø 60 pag. 197
Fumisteria per caldaie a condensazione sdoppiato Ø 80 pag. 198
Fumisteria per caldaie a condensazione sdoppiato Ø 100 pag. 199
Fumisteria per collettori fumi moduli Ø 160 pag. 200
Fumisteria per collettori fumi moduli Ø 200 pag. 200
Fumisteria per collettori fumi moduli Ø 250 pag. 201

ACCESSORI

Termoregolazione e elettronici pag. 202
Installazione esterna parzialmente protetta e accessori opzionali pag. 204
Idraulici pag. 205

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO B23

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 80

N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
10		Prolunga M/F Ø80 L= 1m	0PROLUNG00
11		Prolunga M/F Ø80 L=0,5 m	0PROLUNG01
13		Curva 90° M/F Ø80	0CURVAXX02
15		Griglia aspirazione Ø80	0GRIGASP01
16		Camino scarico fumi Ø80 altezza 138cm	0CAMISCA00
18		Terminale scarico fumi Ø80 L=1m	0TERMSCA00
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00
43		Rosone a parete in silicone interno Ø80 esterno Ø170	0ROSPASI00

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO B23

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 80-60

N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
13		Curva 90° M/F Ø80	0CURVAXX02
15		Griglia aspirazione Ø80	0GRIGASP01
16		Camino scarico fumi Ø80 altezza 138cm	0CAMISCA00
24		Riduzione Ø80/60	0RIDUZIO19
25		Riduzione M/F Ø 60-80 M/F	0RIDUZIO10
28		Curva 90° Ø60	0CURVAXX16
30		Prolunga M/F Ø60 L=1m	0PROLUNG16
32		Prolunga M/F Ø60 L=0.5 m	0PROLUNG18
36		Terminale scarico fumi Ø60 L=1m	0TERMSCA01
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00

fondital

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C13

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 60/100

N°	Articolo	Descrizione	Codice
1		Kit coassiale Ø60/100 in acciaio verniciato, lunghezza 75 cm	0CONDASP00
2		Kit attacco coassiale Ø60/100	0KITATCO00
3		Curva 90° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX05
5		Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=1m	0PROLUNG02
6		Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=0,5m	0PROLUNG03

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C33

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 60/100







N°	Articolo	Descrizione	Codice
2		Kit attacco coassiale Ø60/100	0KITATCO00
3		Curva 90° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX05
4		Curva 45° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX04
5		Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=1m	0PROLUNG02
6		Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=0,5m	0PROLUNG03
7		Kit camino coassiale Ø60/100	0KCAMASP00
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C33

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 80

N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
10		Prolunga M/F Ø80 L= 1m	0PROLUNG00
11		Prolunga M/F Ø80 L=0,5 m	0PROLUNG01
13		Curva 90° M/F Ø80	0CURVAXX02
15		Griglia aspirazione Ø80	0GRIGASP01
17		Camino aspirazione/scarico fumi Ø80+80 H=138,4cm	0CAMIASP00
18		Terminale scarico fumi Ø80 L=1m	0TERMSCA00
19		Kit raccordo a T per ispezione visiva e raccogli condensa Ø80	0KITRACT00
23		Raccordo a T M/M/F Ø80	0RACCORT00
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00
43		Rosone a parete in silicone interno Ø80 esterno Ø170	0ROSPASI00

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C33

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 60



N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
17		Camino aspirazione/scarico fumi Ø80+80 H=138,4cm	0CAMIASP00
24		Riduzione Ø80/60	0RIDUZIO19
25		Riduzione M/F Ø 60-80 M/F	0RIDUZIO10
28		Curva 90° Ø60	0CURVAXX16
30		Prolunga M/F Ø60 L=1m	0PROLUNG16
31		Prolunga M/F Ø60 L=2 m	0PROLUNG17
32		Prolunga M/F Ø60 L=0.5 m	0PROLUNG18
33		Raccordo a T M/M/F Ø60	0RACCORT06
34		Scarico condensa Ø60	0SCARCON03
35		Terminale aspirazione Ø60 L=1m	0TERMASP01
36		Terminale scarico fumi Ø60 L=1m	0TERMSCA01
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C53

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 80





N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
10		Prolunga M/F Ø80 L= 1m	0PROLUNG00
11		Prolunga M/F Ø80 L=0,5 m	0PROLUNG01
13		Curva 90° M/F Ø80	0CURVAXX02
15		Griglia aspirazione Ø80	0GRIGASP01
16		Camino scarico fumi Ø80 altezza 138cm	0CAMISCA00
18		Terminale scarico fumi Ø80 L=1m	0TERMSCA00
19		Kit raccordo a T per ispezione visiva e raccogli condensa Ø80	0KITRACT00
20		Kit adattatori tubo flessibile Ø80 (guarnizioni incluse)	0KADAFLE00
22		Centratore per tubo flessibile Ø80	0CENTFLE00
23		Raccordo a T M/M/F Ø80	0RACCORT00
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00
43		Rosone a parete in silicone interno Ø80 esterno Ø170	0ROSPASI00
66		Tubo flessibile M/F Ø80 (rotolo 20m)	0TUBOFLE06

SCARICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE TIPO C53

TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE E SCARICO Ø 60



N°	Articolo	Descrizione	Codice
9		Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
16		Camino scarico fumi Ø80 altezza 138cm	0CAMISCA00
24		Riduzione Ø80/60	0RIDUZIO19
25		Riduzione M/F Ø 60-80 M/F	0RIDUZIO10
26		Kit adattatori tubo flessibile Ø60	0KADAFLE01
27		Centratore per tubo flessibile Ø60	0CENTFLE02
28		Curva 90° Ø60	0CURVAXX16
30		Prolunga M/F Ø60 L=1m	0PROLUNG16
31		Prolunga M/F Ø60 L=2 m	0PROLUNG17
32		Prolunga M/F Ø60 L=0.5 m	0PROLUNG18
33		Raccordo a T M/M/F Ø60	0RACCORT06
34		Scarico condensa Ø60	0SCARCON03
35		Terminale aspirazione Ø60 L=1m	0TERMASP01
36		Terminale scarico fumi Ø60 L=1m	0TERMSCA01
37		Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00
65		Tubo flessibile M/F Ø60 (rotolo 20m)	0TUBOFLE07

fondital

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE CONCENTRICO Ø 60/100

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit coassiale Ø60/100 in acciaio verniciato, lunghezza 75 cm	0CONDASP00
	Kit coassiale Ø60/100 in plastica lunghezza 75cm	0CONDASP02
	Kit attacco coassiale Ø60/100	0KITATCO00
	Curva 90° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX05
	Curva 45° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX04
	Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=1m	0PROLUNG02
	Prolunga coassiale M/F Ø60/100 L=0,5m	0PROLUNG03
	Kit camino coassiale Ø60/100	0KCAMASP00

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit curva 90° e flangia Ø60/100	0KCURFLA00
	Tegola per tetti inclinati (uscita camini)	0TEGTEIN00
	Kit collare di bloccaggio D 100	0KCOLLBL00
	Terminale concentrico 60/100	0TERMCON01
	Kit flangia di partenza per caldaie a condensazione	0KITFLAN00
	Kit piastra intubamento Ø60/100	0PIASINT02
	Curva 30° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX31
	Curva 15° M/F coassiale Ø60/100	0CURVAXX32

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE CONCENTRICO Ø 80/125

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit adatt. coass. D.60/100 a D.80/125	0KITADCO00
	Kit aspirazione/scarico condens.	0KITASCA00
	Kit terminale asp. scar. dritto 80/125	0KITASCA01
	Kit camino coassiale + flangia	0KITCACO00
	Kit camino 80/125	0KITCACO01
	Prolunga coass. D.80/125 L=1mt	0PROLUNG04
	Prolunga coass. D.80/125 L=0,5mt	0PROLUNG05

Articolo	Descrizione	Codice
	Curva 45° M-F coassiale D. 80/125	0CURVAXX06
	Curva 90° M-F coassiale D. 80/125	0CURVAXX07
	Curva 90° ispez. visiva cond D. 80/125	0CURVISP05
	Prolunga ispez. Visiva cond d80/125	0TUBISPV05
	Kit partenza concentrico 125/80 (per caldaia ITACA CH KR)	0ATTCOFL01
	Kit piastra intubamento 80/125	0PIASINT01
	Kit collare di bloccaggio D 125	0KCOLLBL01

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE CONCENTRICO Ø 100/150

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit partenza concentrico 150 / 100	0ATTCOFL00
	Prolunga coassiale 100/150 prol. M/F L=250	0PROLUNG20
	Prolunga coassiale 100/150 prol. M/F L=500	0PROLUNG21
	Prolunga coassiale 100/150 prol. M/F L=1000	0PROLUNG22
	Prolunga coassiale 100/150 prol. M/F L=2000	0PROLUNG23
	Curva 100/150 90° M/F	0CURVAXX18
	Curva 100/150 45° M/F	0CURVAXX19
	Curva 15° 100/150 Coassiali M/F	0CURVAXX20
	Curva 30° 100/150 Coassiali M/F	0CURVAXX21
	Raccordo T 100/150 M/M/F tappo	0RACTTAP00

Articolo	Descrizione	Codice
	Raccordo T 100/150 M/M/F tappo 90°	0RACTTAP01
	Attacco coassiale 100/150 M/F Prese	0ATTCOVE07
	Attacco coassiale 100/150 M/F Racc. Cond.	0ATTCOVE08
	Term. parete coassiale 100/150	0TERMPAR00
	Kit riduzione da 80/125 a 100/150	0RIDUZIO22
	Term. tetto coassiale 100/150	0TERMTET00
	Kit piastra intubamento 100/150	0PIASINT00
	Kit collare di bloccaggio D 150	0KCOLLBL02
	Term. parete coassiale 100/150 diretto (*)	0TERMTET01

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SDOPPIATO Ø 50

Articolo	Descrizione	Codice
	Riduzione M/F Ø80/50	0RIDUZIO32
	Prolunga M/F Ø50 L=1m (*)	0PROLUNG32
	Curva 90° Ø50 (*)	0CURVAXX33
	Curva 45° Ø50 (*)	0CURVAXX34
	Terminale aspirazione Ø50 L=1m (*)	0TERMASP02
	Terminale scarico fumi Ø50 L=0,36m (*)	0TERMSCA04
	Raccordo a T M/M/F Ø50 (*)	0KITRACT06

Articolo	Descrizione	Codice
	Scarico condensa Ø50 (*)	0SCARCON05
	Terminale scarico fumi verticale Ø50 altezza 145cm (*)	0TERMTET02
	Tubo flessibile M/F Ø50 (rotolo 20m) (*)	0TUBOFLE08
	Kit adattatori tubo flessibile Ø50 (*)	0KADAFLE02
	Centratore per tubo flessibile Ø50 (*)	0CENTFLE03
	Terminale verticale per flessibile Ø50 con copertura canna fumaria (installazioni C9) (*)	0TERMTET03
	Riduzione Ø60/50 M-F (installazioni C9) (*)	0RIDUZIO33

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SDOPPIATO Ø 60

Articolo	Descrizione	Codice
	Riduzione Ø80/60	0RIDUZIO19
	Riduzione M/F Ø 60-80 M/F	0RIDUZIO10
	Tubo flessibile M/F Ø60 (rotolo 20m)	0TUBOFLE07
	Kit adattatori tubo flessibile Ø60	0KADAFLE01
	Centratore per tubo flessibile Ø60	0CENTFLE02
	Curva 90° Ø60	0CURVAXX16
	Curva 45° Ø60	0CURVAXX17
	Prolunga M/F Ø60 L=1m	0PROLUNG16

Articolo	Descrizione	Codice
	Prolunga M/F Ø60 L=2 m	0PROLUNG17
	Prolunga M/F Ø60 L=0.5 m	0PROLUNG18
	Raccordo a T M/M/F Ø60	0RACCORT06
	Scarico condensa Ø60	0SCARCON03
	Terminale aspirazione Ø60 L=1m	0TERMASP01
	Terminale scarico fumi Ø60 L=1m	0TERMSCA01
	Terminale verticale per flessibile Ø60 con copertura canna fumaria (installazioni C9) (*)	0TERMTET04

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SDOPPIATO Ø 80

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08
	Prolunga telescopica M/F Ø80 (0,34-0,45m)	0PROLTEL01
	Curva 45° M/F Ø80	0CURVAXX01
	Griglia aspirazione Ø80	0GRIGASP01
	Camino scarico fumi Ø80 altezza 138cm	0CAMISCA00
	Camino aspirazione/scarico fumi Ø80+80 H=138,4cm	0CAMIASP00
	Kit raccordo a T per ispezione visiva e raccogli condensa Ø80	0KITRACT00
	Tubo flessibile M/F Ø80 (rotolo 20m)	0TUBOFLE06
	Kit adattatori tubo flessibile Ø80 (guarnizioni incluse)	0KADAFLE00
	Centratore per tubo flessibile Ø80	0CENTFLE00
	Raccordo a T M/M/F Ø80	0RACCORT00
	Rosone a parete in silicone interno Ø80 esterno Ø170	0ROSPASI00

Articolo	Descrizione	Codice
	Griglia aspirazione in acciaio INOX AISI316 Ø80 H=30mm (per caldaie TFS)	0GRIASIN00
	Kit partenza fumi flangiato D 80 (per caldaia ITACA CH KR)	0PARTFUM01
	Tronchetto aspirazione + ispezione (per caldaia ITACA CH KR)	0TRONASP00
	Kit partenza sdoppiato 80 (per caldaia ITACA CH KR)	0KITSDOP06
	Prolunga M/F Ø80 L= 1m	0PROLUNG00
	Prolunga M/F Ø80 L=0,5 m	0PROLUNG01
	Curva 90° M/F Ø80	0CURVAXX02
	Terminale scarico fumi Ø80 L=1m	0TERMSCA00
	Terminale verticale per flessibile Ø80 con copertura canna fumaria (installazioni C9) (*)	0TERMTET05
	Guarnizione doppio labbro Ø80 per condensazione	0GUADOLA04
	Guarnizione per tubo flessibile Ø80 (10 pezzi) (già incluse in 0KADAFLE00)	0GUAFLEX00

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SDOPPIATO Ø 100

Articolo	Descrizione	Codice
	Centratore per tubo flessibile Ø100	0CENTFLE01
	Curva 90° con ispezione M/F Ø100	0CURVAXX08
	Curva 90° M/F Ø100	0CURVAXX10
	Curva 45° M/F Ø100	0CURVAXX11
	Prolunga M/F Ø100 L=0,5 m	0PROLUNG07
	Prolunga M/F Ø100 L=1 m	0PROLUNG08
	Raccordo a T M/M/F Ø100	0RACCORT01
	Kit raccordo a T M/M/F Ø100 per ispezione visiva e scarico condensa	0RACCORT02
	Kit raccordo a T M/M/F Ø100 per ispezione visiva	0RACCORT03
	Riduzione Ø80/100	0RIDUZIO13
	Kit scarico condensa Ø100	0SCARCON00
	Sifone scarico condensa con attacco orizzontale	0SIFCOND00
	Sifone scarico condensa con attacco verticale	0SIFCOND01

Articolo	Descrizione	Codice
	Terminale a tetto Ø100	0TERCOIN01
	Terminale aspirazione aria Ø100 L=1m	0TERMASP00
	Terminale scarico fumi Ø100 L=1m	0TERMSCA03
	Tronchetto verticale con ispezione M/F Ø100 L=140mm	0TROSCAF01
	Tubo flessibile M/F Ø100 (senza guarnizioni rotolo da 20m)	0TUBOFLE04
	Prolunga M/F Ø100 L=2 m	0PROLUNG09
	Kit partenza fumi flangiato D 100 (per caldaia ITACA CH KR)	0PARTFUM00
	Griglia aspirazione D100	0GRIGASP02
	Kit collare di bloccaggio D 100	0KCOLLBL00
	Kit partenza sdoppiato 100 + 100 (per caldaia ITACA CH KR)	0KITSDOP05
	Tronchetto flangiato D 100 aspirazione aria (per caldaia ITACA CH KR)	0TRONFLA05
	Guarnizione doppio labbro Ø100 per condensazione	0GUADOLA03

FUMISTERIA PER COLLETTORI FUMI MODULI Ø 160

Articolo	Descrizione	Codice
	Collettore fumi per modulo termico Ø160	0COLLFUM03
	Prolunga L 500 Ø160 (*)	0PROLUNG31
	Prolunga M/F Ø160 L=1 m (*)	0PROLUNG10
	Curva 90° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX12
	Curva 45° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX14

Articolo	Descrizione	Codice
	Raccordo a T M/M/F Ø160 (*)	0RACCORT04
	Kit tappo per collettore fumi Ø160 (con possibilità di scarico condensa)	0SCARCON01
	Curva 30° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX28
	Curva 15° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX30

FUMISTERIA PER COLLETTORI FUMI MODULI Ø 200

Articolo	Descrizione	Codice
	Curva 90° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX13
	Curva 45° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX15
	Prolunga M/F Ø200 L=1 m (*)	0PROLUNG13
	Prolunga M/F Ø200 L=0,475 (per collageamento colletori fumi installazione senza armadio) (*)	0PROLUNG15
	Raccordo a T M/M/F Ø200 (*)	0RACCORT05

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit tappo per collettore fumi Ø200 (con possibilità di scarico condensa)	0SCARCON02
	Collettore fumi per modulo termico D 200	0COLLFUM05
	Prolunga di collegamento D 200 L 370 mm per il collegamento di due collettori fumi D 200 adiacenti	0PROLUNG25
	Curva 30° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX27
	Curva 15° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX29

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

FUMISTERIA PER COLLETTORI FUMI MODULI Ø 250

Articolo	Descrizione	Codice
	Collettore fumi per modulo termico Ø250	0COLLFUM06
	Prolunga di collegamento Ø250 L 370 mm per il collegamento di due collettori fumi Ø250 adiacenti	0PROLUNG26
	Prolunga Ø250 L 500 mm (*)	0PROLUNG29
	Prolunga Ø250 L 1000 mm (*)	0PROLUNG30
	Curva Ø250 90° (*)	0CURVAXX26
	Curva Ø250 45° (*)	0CURVAXX25

Articolo	Descrizione	Codice
	Curva Ø250 30° (*)	0CURVAXX24
	Curva Ø250 15° (*)	0CURVAXX23
	Raccordo a T M/M/F Ø250 (*)	0RACCORD28
	Tappo per collettore Ø250 con scarico condensa	0SCARCON04
	Curva Ø250 con ispezione visiva (*)	0CURVISP06

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

ACCESSORI

TERMOREGOLAZIONE E ELETTRONICI

Articolo	Descrizione	ISCHIA KC	ISCHIA NEXT KC	ISCHIA NEXT KR	ISCHIA NEXT KRB	ISCHIA IN KC	ISCHIA IN KRB	GIAVA KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE KC	TENERIFE NEXT KC	ISCHIA PRO CTN	Codice
	Starter kit termostato + gateway Spot	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0SPOTAPP10
	Espansione di zona termostato Spot	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0EXPSPOT00
	Termostato WI-FI Spot Easy **(Disponibile da giugno 2026)**	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0SPOTAPP20
	Relè radio multi-zona per abbinamento a termostato Spot Easy **(Disponibile da giugno 2026)**	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0RELERAD01
	Comando remoto Ready Remote	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0CREMOTO08
	Comando remoto classe ErP V (118x85x32 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0CREMOTO04
	Kit resistenza antigelo	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	0KANTIGE00
	Sonda di temperatura ambiente		●	●	●			●		●	●	●	●			0KITSAMB00
	Kit scaricatore sovratensione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0KITSCAR00
	Kit elettrico per gestione solare complesso	●				●	●	●		●	●	●			●	0KITSOLC08
	Sonda di temperatura per bollitore 3m			●	●		●		●		●					0KITSOND00
	Kit elettrico per gestione zone completo di sonda esterna	●				●	●	●		●	●	●			●	0KITZONE05
	Sonda per gestione cascata								●							0KSONDCO00
	Sonda esterna								●							0KSONEST01
	Sonda esterna (60x45x31 mm)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0SONDAES01

ACCESSORI

TERMOREGOLAZIONE E ELETTRONICI

Articolo	Descrizione	ISCHIA KC	ISCHIA NEXT KC	ISCHIA NEXT KR	ISCHIA NEXT KRB	ISCHIA IN KC	ISCHIA IN KRB	GIAVA KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE KC	TENERIFE NEXT KC	ISCHIA PRO CTN	Codice
	Termostato ambiente elettromeccanico classe ErP I (71x71x40 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0TERAMEL00
	Kit collegamento master slave 45-150kw								●							0KITCASC00
	Kit collegamento master slave 45-150kw (schiena)								●							0KITCASC01
	Kit Modbus Itaca CH								●							0KMODBUS00
	Kit sonda NTC per disgiuntore 10k beta 3977 (*)		●	●	●											0KITSOND01
	Kit sonda PT 1000 con aggancio ad anello (*)		●	●	●											0KITSOPT00
	Sonda di temperatura per impianti solari		●		●		●			●	●					PSPTMILL00

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

ACCESSORI

INSTALLAZIONE ESTERNA PARZIALMENTE PROTETTA E ACCESSORI OPZIONALI

Articolo	Descrizione	ISCHIA KC	ISCHIA NEXT KC	ISCHIA NEXT KR	ISCHIA NEXT KRB	ISCHIA IN KC	ISCHIA IN KRB	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE KC	TENERIFE NEXT KC	ISCHIA PRO CTN	Codice
	Attacco di aspirazione/scarico coassiale per installazioni tipo B23							●	●					0ATTCOVE06
	Kit copertura da esterno con kit antigelo							●	●					0KITCOPE01
	Kit copertura da esterno							●	●					0KITCOPE02
	Copertura tubi murale compatta - Altezza 110 mm - Larghezza 400 mm - Profondità (parte superiore) 194 mm - Profondità (parte inferiore) 165 mm	●									●	●	●	0COPETUB00
	Copertura tubi e rubinetti bassa in plastica							●	●					0COPETUB03
	Copertura tubi e rubinetti									●				0COPETUB05
	Copertura tubi e rubinetti alta in lamiera							●	●					0COPETUB07
	Copertura tubi e rubinetti caldaie Next (*)		●	●	●									0COPETUB08
	Dima metallica istal. compatta basic	●											●	0DIMMECO10
	Dima di fissaggio in metallo							●	●					0DIMMECO11
	Dima metallica per caldaia KB									●				0DIMMECO12
	Kit distanziatore da parete	●				●	●	●	●		●	●	●	0DISTANZ00
	Telaio da incasso (solo per versione standard e V)													0TELAINC06
	Staffa di aggancio a muro caldaia compatta	●				●	●						●	0KSTASOS00

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

ACCESSORI

IDRAULICI

Articolo	Descrizione	ISCHIA KC	ISCHIA NEXT KC	ISCHIA NEXT KR	ISCHIA NEXT KRB	ISCHIA IN KC	ISCHIA IN KRB	GIAVA KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE KC	TENERIFE NEXT KC	ISCHIA PRO CTN	Codice
	Filtro defangatore magnetico	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0AFILDEF00
	Filtro neutralizzatore di condensa Pmax 350kW								●							0FILNECO01
	Ricarica filtro Pmax 350kW - QTÀ 1 per Potenze fino a 350 kW - QTÀ 2 per Potenze fino a 700 kW - QTÀ 3 per Potenze fino a 900 kW								●							0RICAFIL01
	Filtro neutralizzatore di condensa Pmax 85kW								●							0FILNECO03
	Ricarica filtro								●							0RICAFIL03
	Kit rubinetti 90°														●	0KITIDBA11
	Kit rubinetti con filtro KR-KB-RT			●								●				0KITRUBI04
	Kit rubinetti con filtro KC-KRB-CT-RBT	●	●		●	●	●			●	●		●	●	●	0KITRUBI05
	Kit optional ricircolo Giava							●								0KRICIRC00
	Kit ricircolo											●				0KRICIRC02
	Kit idr.Plus x compatta basic					●									●	0KITIDBA14
	Kit idraulico verticale con rubinetti					●										0KITISTI07
	Kit idraulico verticale con rubinetti						●									0KITISTI08
	Kit inst. Oriz. Basic KRB IN						●									0KITISTI09
	Kit collegamento a impianto solare	●				●				●			●	●	●	0KITSOLC07

ACCESSORI

IDRAULICI

Articolo	Descrizione	ISCHIA KC	ISCHIA NEXT KC	ISCHIA NEXT KR	ISCHIA NEXT KRB	ISCHIA IN KC	ISCHIA IN KRB	GIAVA KRB	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	TENERIFE KC	ISCHIA PRO CTN	Codice
	Kit collegamento a impianto solare	●				●				●			●	●	0KITSOLC07
	Kit solare di base	●	●			●				●			●	●	0KITSOLC09
	Kit idraulico base										●				0KITIDBA17
	Kit rubinetti gas e acqua	●				●	●			●	●	●	●	●	0KITRUBI01
	Kit idraulico base	●				●				●			●	●	0KITIDBA16
	Kit flessibile per sostituzione in acciaio INOX rivestito. N°2x3 ¾" L=0,260m - n° 3x½" L=0,520m	●				●	●			●	●	●	●	●	0KITIDTR00
	Kit idraulico base caldaie Next		●	●	●										0KITIDBA30