




## Valvole per termoarredi ed accessori

08

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Valvole termostattizzabili e detentori Serie TopFAR | 235 |
| Valvole termostattizzabili mono-bitubo Serie TopFAR | 245 |
| Valvole termostattizzabili monotubo Serie TopFAR    | 250 |
| Accessori e ricambi per termoarredi                 | 251 |
| Adattatori e kit di tenuta                          | 253 |




KIT TOPFAR composto da :

- valvola termostaticizzabile a squadra completa di calotta
- detentore a squadra completo di calotta
- nr. 2 rosoni a parete in plastica
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 10
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 12
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 14
- nr. 2 adattatori per tubo MULTISTRATO Ø 16x2

Valvola e detentore completi di:

- attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- codolo preguarnito con guarnizione in EPDM



LA VALVOLA TERMOSTATICA VA  
POSIZIONATA NEL LATO DOVE C'E'  
L'INGRESSO DELL'ACQUA



**ART. 0158CL**



**ART. 0158BC**



**ART. 0158BL**

**Top**  
FAR



| Codice    | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|-----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0158 12CL | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0158 12BC | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0158 12BL | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0158 12NO | nero         | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0158 12BO | bianco       | opaca    | 1/2" |   | 1    |



**ART. 0158NO**




**ART. 0158BO**

KIT TOPFAR CON INGRESSO ACQUA A DESTRA composto da :

- valvola termostattizzabile ad angolo sinistro completa di calotta
- detentore ad angolo destro completo di calotta
- nr. 2 rosoni a parete in plastica
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 10
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 12
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 14
- nr. 2 adattatori per tubo MULTISTRATO Ø 16x2

Valvola e detentore completi di:

- attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- codolo preguarnito con guarnizione in EPDM



INGRESSO DELL'ACQUA  
A DESTRA

**Top**  
FAR




| Codice    | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|-----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0156 12CL | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0156 12BC | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0156 12BL | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0156 12NO | nero         | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0156 12BO | bianco       | opaca    | 1/2" |   | 1    |



ART. 0156CL



ART. 0156BC



ART. 0156BL



ART. 0156NO



ART. 0156BO

KIT TOPFAR CON INGRESSO ACQUA A SINISTRA composto da :

- valvola termostaticabile ad angolo destro completa di calotta
- detentore ad angolo sinistro completo di calotta
- nr. 2 rosoni a parete in plastica
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 10
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 12
- nr. 2 KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame Ø 14
- nr. 2 adattatori per tubo MULTISTRATO Ø 16x2

Valvola e detentore completi di:

- attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- codolo preguarnito con guarnizione in EPDM



INGRESSO DELL'ACQUA  
A SINISTRA

**Top**  
**FAR**



| Codice    | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|-----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0157 12CL | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0157 12BC | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0157 12BL | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0157 12NO | nero         | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0157 12BO | bianco       | opaca    | 1/2" |   | 1    |



**ART. 0157CL**



**ART. 0157BC**



**ART. 0157BL**



**ART. 0157NO**



**ART. 0157BO**

Valvola termostattizzabile ad angolo sinistro completa di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



ART. 0101



ART. 0111



ART. 0161



ART. 0151



ART. 0153

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0101 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0101 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0111 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0111 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0161 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
FAR



| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0151 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0153 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Detentore ad angolo destro completo di calotta.


- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



ART. 0122



ART. 0132



ART. 0179



ART. 0172



ART. 0174

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0122 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0122 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0132 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0132 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0179 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |


**Top**  
FAR



| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0172 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0174 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Valvola termostattizzabile ad angolo destro completa di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0102**

**ART. 0112**

**ART. 0162**

**ART. 0152**

**ART. 0154**
**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0102 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0102 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0112 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0112 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0162 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |


**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0152 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0154 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Detentore ad angolo sinistro completo di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0121**

**ART. 0131**

**ART. 0178**

**ART. 0171**

**ART. 0173**
**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0121 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0121 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0131 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0131 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0178 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0171 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0173 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Valvola termostattizzabile ad angolo sinistro.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0103



ART. 0113

Detentore ad angolo destro.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0124



ART. 0134

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0103 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0103 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0113 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0113 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Valvola termostattizzabile ad angolo destro.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0104



ART. 0114

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0104 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0104 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0114 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0114 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0124 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0124 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0134 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0134 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Detentore ad angolo sinistro.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0123



ART. 0133

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0123 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0123 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0133 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0133 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Valvola termostattizzabile a squadra completa di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0108**

**ART. 0109**

**ART. 0159**

**ART. 0143**

**ART. 0144**
**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0108 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0108 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0109 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0109 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0159 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0143 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0144 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Detentore a squadra completo di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0128**

**ART. 0129**

**ART. 0177**

**ART. 0163**

**ART. 0164**
**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0128 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0128 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0129 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0129 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0177 12P | bianco       | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
**FAR**


| Codice   | colore | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------|----------|------|---|------|
| 0163 12P | nero   | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0164 12P | bianco | opaca    | 1/2" |   | 1    |

Valvola termostattizzabile a squadra.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0148



ART. 0149

Detentore a squadra.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0168



ART. 0169

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0148 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0148 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0149 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0149 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0168 38P | cromo        | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0168 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0169 38P | bianco-cromo | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0169 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

## ESEMPIO D'INSTALLAZIONE



Valvola termostattizzabile diritta completa di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0181**
**ART. 0182**


**ART. 0181BO**
**ART. 0181NO**
**Top**  
FAR


| Codice    | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|-----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0181 12P  | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0182 12P  | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0181 12BO | bianco       | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0181 12NO | nero         | opaca    | 1/2" |   | 1    |



Detentore a diritto completo di calotta.

- Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm


**ART. 0186**
**ART. 0187**

**ART. 0186BO**
**ART. 0186NO**
**Top**  
FAR


| Codice    | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|-----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0186 12P  | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0187 12P  | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0186 12BO | bianco       | opaca    | 1/2" |   | 1    |
| 0186 12NO | nero         | opaca    | 1/2" |   | 1    |



Valvola termostattizzabile diritta.

- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione

Detentore diritto.


- Attacco per tubo ferro
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



ART. 0183



ART. 0184



ART. 0188



ART. 0189

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0183 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0184 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

**Top**  
FAR



| Codice   | colore       | finitura | mis  | € | conf |
|----------|--------------|----------|------|---|------|
| 0188 12P | cromo        | lucida   | 1/2" |   | 1    |
| 0189 12P | bianco-cromo | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile a squadra.

- Attacchi: 3/4" EUROKONUS
- Per radiatori con attacco 3/4" maschio
- Interasse derivazioni: 50mm
- Guarnizioni piane in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione

|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <b>new</b> |  <b>new</b> |
| <b>ART. 0261</b>                                                                  | <b>ART. 0261BO</b>                                                                           | <b>ART. 0261NO</b>                                                                             |

**Top**  
FAR



|            | Codice  | colore | finitura | derivazioni    | € | conf |
|------------|---------|--------|----------|----------------|---|------|
|            | 0261    | cromo  | lucida   | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |
| <b>new</b> | 0261 BO | bianco | opaca    | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |
| <b>new</b> | 0261 NO | nero   | opaca    | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile diritta.

- Attacchi: 3/4" EUROKONUS
- Per radiatori con attacco 3/4" maschio
- Interasse derivazioni: 50mm
- Guarnizioni piane in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione

|                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <b>new</b> |  <b>new</b> |
| <b>ART. 0266</b>                                                                    | <b>ART. 0266BO</b>                                                                             | <b>ART. 0266NO</b>                                                                               |

**Top**  
FAR



|            | Codice  | colore | finitura | derivazioni    | € | conf |
|------------|---------|--------|----------|----------------|---|------|
|            | 0266    | cromo  | lucida   | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |
| <b>new</b> | 0266 BO | bianco | opaca    | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |
| <b>new</b> | 0266 NO | nero   | opaca    | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile a squadra.

- Attacchi: FAR 24 x 19
- Per radiatori con attacco 3/4" maschio
- Interasse derivazioni: 50mm
- Guarnizioni piane in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



**Top**  
FAR



|     | Codice  | colore | finitura | derivazioni | € | conf |
|-----|---------|--------|----------|-------------|---|------|
|     | 0262    | cromo  | lucida   | 24 x 19     |   | 1    |
| new | 0262 BO | bianco | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |
| new | 0262 NO | nero   | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile diritta.

- Attacchi: FAR 24 x 19
- Per radiatori con attacco 3/4" maschio
- Interasse derivazioni: 50mm
- Guarnizioni piane in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



**Top**  
FAR



|     | Codice  | colore | finitura | derivazioni | € | conf |
|-----|---------|--------|----------|-------------|---|------|
|     | 0267    | cromo  | lucida   | 24 x 19     |   | 1    |
| new | 0267 BO | bianco | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |
| new | 0267 NO | nero   | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile a squadra.

- Attacchi: 3/4" EUROKONUS
- Per radiatori con attacco 1/2" femmina
- Interasse derivazioni: 50mm
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



**ART. 0263**

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile diritta.

- Attacchi: 3/4" EUROKONUS
- Per radiatori con attacco 1/2" femmina
- Interasse derivazioni: 50mm
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione



**ART. 0268**

**Top**  
FAR



| Codice | colore | finitura | derivazioni    | € | conf |
|--------|--------|----------|----------------|---|------|
| 0263   | cromo  | lucida   | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |

**Top**  
FAR



| Codice | colore | finitura | derivazioni    | € | conf |
|--------|--------|----------|----------------|---|------|
| 0268   | cromo  | lucida   | 3/4" EUROKONUS |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile diritta.

- Attacchi: FAR 24 x 19
- Per radiatori con attacco 1/2" femmina
- Interasse derivazioni: 50mm
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



**ART. 0269**

**Top**  
FAR



| Codice | colore | finitura | derivazioni | € | conf |
|--------|--------|----------|-------------|---|------|
| 0269   | cromo  | lucida   | 24 x 19     |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile a squadra.

- Attacchi: FAR 24 x 19
- Per radiatori con attacco 1/2" femmina
- Interasse derivazioni: 50mm
- Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



**Top**  
FAR



| Codice  | colore | finitura | derivazioni | € | conf |
|---------|--------|----------|-------------|---|------|
| 0264    | cromo  | lucida   | 24 x 19     |   | 1    |
| 0264 BO | bianco | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |
| 0264 NO | nero   | opaca    | 24 x 19     |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile destra a squadra cromata completa di codolo e calotta.

- Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- Sonda metallica 450mm Ø 10mm
- Attacco centrale al corpo scaldante
- Interasse derivazioni 35mm
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm




**Top**  
FAR



| Codice  | colore | finitura | sonda | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|-------|------|---|------|
| 0286    | cromo  | lucida   | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |
| 0286 BO | bianco | opaca    | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |
| 0286 NO | nero   | opaca    | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |

Valvola MONO-BITUBO termostattizzabile sinistra a squadra cromata completa di codolo e calotta.

- Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- Sonda metallica 450mm Ø 10mm
- Attacco centrale al corpo scaldante
- Interasse derivazioni 35mm
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm



**Top**  
FAR




| Codice  | colore | finitura | sonda | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|-------|------|---|------|
| 0288    | cromo  | lucida   | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |
| 0288 BO | bianco | opaca    | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |
| 0288 NO | nero   | opaca    | Ø 10  | 1/2" |   | 1    |


## FUNZIONAMENTO ED ESEMPI D'INSTALLAZIONE




Esempio d'installazione della valvola Art. 0286 con comando termostatico Art. 1827




1 Svitare dalla valvola il volantino e il supporto filettato, aiutandosi con una chiave da 24mm




2 Posizionare sul valore 5 il comando termostatico



3 Tirare il tasto di bloccaggio verso il basso e spingere la ghiera verso il selettore



4 Installare il comando sulla valvola facendo combaciare gli incastri



5 Spingere la ghiera di bloccaggio verso la valvola e premere il tasto di bloccaggio

Valvola MONOTUBO termostattizzabile completa di codolo e calotta.

- Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato
- Sonda metallica 450mm Ø 12mm
- Interasse derivazioni 35mm
- Confezione in scatola singola con protezione
- Calotta Ø 16mm

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ART. 0265</b>                                                                  | <b>ART. 0265BO</b>                                                                | <b>ART. 0265NO</b>                                                                  |

**Top**  
FAR



| Codice    | colore | finitura | sonda | mis  | € | conf |
|-----------|--------|----------|-------|------|---|------|
| 0265 12   | cromo  | lucida   | Ø 12  | 1/2" |   | 1    |
| 0265 34   | cromo  | lucida   | Ø 12  | 3/4" |   | 1    |
| 0265 12BO | bianco | opaca    | Ø 12  | 1/2" |   | 1    |
| 0265 34BO | bianco | opaca    | Ø 12  | 3/4" |   | 1    |
| 0265 12NO | nero   | opaca    | Ø 12  | 1/2" |   | 1    |
| 0265 34NO | nero   | opaca    | Ø 12  | 3/4" |   | 1    |

Valvola automatica sfogo aria a squadra.

- Galleggiante in PP
- Confezione in scatola singola con protezione



### ART. 0305

| Codice  | colore | finitura | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|------|---|------|
| 0305 12 | bianco | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Valvola automatica sfogo aria diritta.

- Galleggiante in PP
- Confezione in scatola singola con protezione




### ART. 0306

| Codice  | colore | finitura | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|------|---|------|
| 0306 12 | bianco | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Comando termostatico con sensore a liquido incorporato.

- Regolazione: 7°÷28° C.
- Provvisto di un selettore numerato da 1 a 5, ruotando il quale è possibile impostare il livello di temperatura desiderato.



| Codice | colore | finitura | € | conf | pacco |
|--------|--------|----------|---|------|-------|
| 1821   | bianco | opaca    |   | 1    | 100   |
| 1822   | nero   | opaca    |   | 1    | 100   |
| 1823   | nero   | lucida   |   | 1    | 100   |

| Codice | colore | finitura | € | conf | pacco |
|--------|--------|----------|---|------|-------|
| 1824   | bianco | lucida   |   | 1    | 100   |
| 1827   | cromo  | lucida   |   | 1    | 100   |

Rosone a parete in plastica per valvole e detentori serie TopFAR.

- Per tubazioni da 10 a 20mm



## ART. 0441

| Codice  | colore | finitura | Ø     | € | conf |
|---------|--------|----------|-------|---|------|
| 0441 BO | bianco | opaca    | 10÷20 |   | 10   |
| 0441 NO | nero   | opaca    | 10÷20 |   | 10   |
| 0441 NL | nero   | lucida   | 10÷20 |   | 10   |
| 0441 BL | bianco | lucida   | 10÷20 |   | 50   |
| 0441 CL | cromo  | lucida   | 10÷20 |   | 10   |

Rosone a parete in plastica per valvole monotubo e bitubo serie TopFAR.

- Per tubazioni da 10 a 20mm



## ART. 6150

| Codice    | colore | finitura | Ø     | interasse | € | conf |
|-----------|--------|----------|-------|-----------|---|------|
| 6150 35BO | bianco | opaca    | 10÷20 | 35mm      |   | 10   |
| 6150 35NO | nero   | opaca    | 10÷20 | 35mm      |   | 10   |
| 6150 35NL | nero   | lucida   | 10÷20 | 35mm      |   | 50   |
| 6150 35BL | bianco | lucida   | 10÷20 | 35mm      |   | 50   |
| 6150 35CL | cromo  | lucida   | 10÷20 | 35mm      |   | 10   |
| 6150 50BO | bianco | opaca    | 10÷20 | 50mm      |   | 10   |
| 6150 50NO | nero   | opaca    | 10÷20 | 50mm      |   | 10   |
| 6150 50NL | nero   | lucida   | 10÷20 | 50mm      |   | 50   |
| 6150 50BL | bianco | lucida   | 10÷20 | 50mm      |   | 50   |
| 6150 50CL | cromo  | lucida   | 10÷20 | 50mm      |   | 10   |


Cappuccio per detentori serie TopFAR.



### ART. 0345

| Codice | colore | finitura | € | conf |
|--------|--------|----------|---|------|
| 0345   | cromo  | lucida   |   | 1    |

Calotta stringi tubo per valvole serie TopFAR.



### ART. 0336

| Codice  | colore | finitura | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|------|---|------|
| 0336 16 | cromo  | lucida   | Ø 16 |   | 1    |
| 0336 18 | cromo  | lucida   | Ø 18 |   | 1    |
| 0336 20 | cromo  | lucida   | Ø 20 |   | 1    |

Cappuccio per valvole monotubo e bitubo serie TopFAR.

- Finitura cromata lucida

### ART. 0355

| Codice | € | conf |
|--------|---|------|
| 0355   |   | 1    |



Raccordo per valvole mono-bitubo a squadra serie TopFAR.

- Finitura cromata lucida

### ART. 0377

| Codice  | mis  | € | conf |
|---------|------|---|------|
| 0377 12 | 1/2" |   | 1    |



Calotta per valvole mono-bitubo a squadra serie TopFAR.

- Finitura cromata lucida

### ART. 0367

| Codice | mis  | € | conf |
|--------|------|---|------|
| 0367   | 3/4" |   | 1    |



Adattatore in ottone cromato per aggancio comando elettrico su valvole termostattizzabili.

- Filetto M30x1,5

### ART. 1941

| Codice | € | conf |
|--------|---|------|
| 1941   |   | 1    |



Codolo per valvole e detentori Serie TopFAR.

- Completo di calotta
- Preguarnito con guarnizione in EPDM



### ART. 0407

| Codice  | colore | finitura | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|------|---|------|
| 0407 38 | cromo  | lucida   | 3/8" |   | 1    |
| 0407 12 | cromo  | lucida   | 1/2" |   | 1    |

Calotta stringi tubo per valvole serie TopFAR.

(Art. 0264-0286-0288-0262)



### ART. 0335

| Codice  | colore | finitura | mis  | € | conf |
|---------|--------|----------|------|---|------|
| 0335 16 | cromo  | lucida   | Ø 16 |   | 1    |
| 0335 18 | cromo  | lucida   | Ø 18 |   | 1    |
| 0335 20 | cromo  | lucida   | Ø 20 |   | 1    |

Comando manuale per valvole Serie TopFAR.



### ART. 0316

| Codice | colore | finitura | € | conf |
|--------|--------|----------|---|------|
| 0316   | cromo  | lucida   |   | 1    |

Ghiera filettata per comando manuale per valvole Serie TopFAR.



### ART. 0326

| Codice | colore | finitura | € | conf |
|--------|--------|----------|---|------|
| 0326   | cromo  | lucida   |   | 1    |

Raccordo eccentrico cromato per collegamento in caso di sostituzione del corpo scaldante, con variazione di interasse.

- Attacchi: maschio-femmina
- Finitura cromata lucida



### ART. 0445

| Codice   | interasse | mis       | € | conf | pacco |
|----------|-----------|-----------|---|------|-------|
| 0445 112 | cm. 1     | 1/2"x1/2" |   | 25   | 250   |
| 0445 212 | cm. 2     | 1/2"x1/2" |   | 25   | 250   |

Kit per tubi di materiale plastico adattabile a tutti i nostri articoli con attacco intercambiabile 24x19.

Completo di:

- adattatore per tubo plastica
- anello stringitubo in ottone

NB. Calotta Ø16 già prevista di serie su articoli con attacco rame.



## ART. 6050

| Codice     | tubo     | Ø esterno per spessore | € | conf | pacco |
|------------|----------|------------------------|---|------|-------|
| 6050 48186 | plastica | 12x2,15                |   | 100  | 500   |
| 6050 4847  | plastica | 12x2                   |   | 100  | 500   |
| 6050 48184 | plastica | 12x1,5                 |   | 100  | 500   |
| 6050 6545  | plastica | 14x2                   |   | 100  | 500   |
| 6050 4645  | plastica | 15x2,5                 |   | 100  | 500   |
| 6050 4663  | plastica | 15x2                   |   | 100  | 500   |
| 6050 46173 | plastica | 15x1,7                 |   | 100  | 500   |
| 6050 5863  | plastica | 16x2,5                 |   | 100  | 500   |
| 6050 58173 | plastica | 16x2,2                 |   | 100  | 500   |
| 6050 5861  | plastica | 16x2                   |   | 100  | 500   |
| 6050 58262 | plastica | 16x1,8                 |   | 100  | 500   |
| 6050 5864  | plastica | 16x1,5                 |   | 100  | 500   |

Kit per tubi MULTISTRATO adattabile a tutti i nostri articoli con attacco intercambiabile 24x19.

Completo di:

- adattatore per tubo multistrato
- anello stringitubo in ottone

NB. Calotta Ø16 già prevista di serie su articoli con attacco rame.



## ART. 6053

| Codice     | tubo        | Ø esterno per spessore | € | conf |
|------------|-------------|------------------------|---|------|
| 6053 65193 | multistrato | 14x2                   |   | 100  |
| 6053 58190 | multistrato | 16x2                   |   | 100  |
| 6053 58200 | multistrato | 16x2,25                |   | 100  |
| 6053 58278 | multistrato | 16,2x2,6               |   | 100  |

Kit per tubi MULTISTRATO per articoli Serie TopFAR.

Completo di :

- adattatore per tubo multistrato
- anello stringitubo in ottone
- calotta filetto 24x19 con finitura cromata lucida



## ART. 0436



| Codice      | finitura calotta | tubo        | Ø esterno per spessore | € | conf |
|-------------|------------------|-------------|------------------------|---|------|
| 0436 150810 | cromata          | multistrato | 17x2                   |   | 50   |
| 0436 44191  | cromata          | multistrato | 18x2                   |   | 50   |
| 0436 80204  | cromata          | multistrato | 20x2                   |   | 50   |
| 0436 80192  | cromata          | multistrato | 20x2,25                |   | 50   |
| 0436 80201  | cromata          | multistrato | 20x2,5                 |   | 50   |

KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame.

Completo di:

- ranella guidatubo in ottone
- monocono in gomma
- anello stringitubo in ottone

NB. Calotta Ø16 già prevista di serie su articoli con attacco rame.



## ART. 8430

| Codice  | tubo | mis  | € | conf |
|---------|------|------|---|------|
| 8430 10 | rame | Ø 10 |   | 500  |
| 8430 12 | rame | Ø 12 |   | 500  |
| 8430 14 | rame | Ø 14 |   | 500  |

KIT di tenuta in gomma a compressione per tubo rame.

Completo di:

- monocono in gomma
- anello stringitubo in ottone

NB. Calotta Ø16 già prevista di serie su articoli con attacco rame.



## ART. 8431

| Codice  | tubo | mis  | € | conf |
|---------|------|------|---|------|
| 8431 15 | rame | Ø 15 |   | 500  |
| 8431 16 | rame | Ø 16 |   | 500  |

