



BOOK 2024



5	Storia e Passione
6	Impegno e Amore
7	Rispetto e Cura
10	Parquet
11	Collezioni Parquet
14	La Bellezza dei Colori
16	La Particolarità delle Scelte
17	La Varietà dei Formati
18	Il Carattere delle Finiture
19	L'Eleganza delle Geometrie di Posa
20	Highlight Parquet
68	S.P.C.
69	Caratteristiche
70	Collezioni S.P.C.
73	I Colori
74	Highlight S.P.C.
97	Dati Tecnici Parquet
99	Certificazioni
100	Come Pulire il Parquet
103	Dati Tecnici S.P.C.
106	Condizioni Generali di Vendita



*Un albero senza radici è solo un pezzo di legno.
Diacronie nasce da quarant'anni di esperienza, passione e amore per il legno.*

STORIA E PASSIONE:

L'esperienza produce qualità e **Diacronie** nasce da quarant'anni di conoscenza maturata nel settore dei pavimenti in legno di alta gamma. La storia di Diacronie nasce da un'idea. Affiancare ai prodotti della Tekno, storica azienda di produzione di pavimenti in legno 100% Made in Italy, Parquet di qualità e dal *design* performante a prezzi più contenuti. Complice un *know-how* consolidato e con l'aiuto dell'esternalizzazione della produzione, siamo riusciti a portare sul mercato prodotti di alta qualità, raffinati ed eleganti, in grado di soddisfare i desideri anche dei clienti più esigenti.

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate e verniciature all'avanguardia, mettiamo a disposizione dei nostri clienti superfici di alta qualità che mantengono inalterata la loro bellezza e sono destinate a durare nel tempo, senza mai perdere di vista l'eleganza e il valore estetico di ogni singolo prodotto.

Noi di Diacronie siamo convinti che i nostri pavimenti debbano essere non solo funzionali e di alta qualità, ma esteticamente di impatto, in grado di valorizzare gli ambienti in cui vengono posati, trasformando semplici abitazioni in case accoglienti in cui vivere. Per questo motivo, poniamo molta attenzione alla scelta dei colori e delle lavorazioni di superficie che caratterizzano tutte le nostre Collezioni. Siamo sempre attenti alle ultime tendenze in tema di *interior design* e ci avvaliamo anche di esperti del settore che contribuiscono a ideare e scegliere prodotti dallo stile innovativo e dal grande impatto visivo.

Diacronie è un'azienda che si contraddistingue per la qualità e l'estetica delle sue superfici, offrendo soluzioni pregiate e durevoli per la pavimentazione di ambienti sia domestici che commerciali.

*Come una mano dalla casa oscura uscì l'aroma intenso della legna custodita.
L'aroma era visibile come se l'albero fosse vivo. Come se ancora palpitasse.
Visibile come una veste.*

Pablo Neruda





IMPEGNO E AMORE

Diacronie è un'azienda giovane e dinamica che si occupa della vendita di parquet e pavimenti vinilici in S.P.C. di grande qualità, con una forte attenzione allo stile e ai desideri dei clienti. Con la sua struttura brillante, motivata e all'avanguardia, Diacronie è un'azienda sempre attenta alle esigenze della clientela e alle evoluzioni del mercato. La passione per il legno e per le superfici di arredo, unite a una grande esperienza e alla cura dei dettagli, fa di Diacronie un alleato affidabile per qualsiasi progetto di arredamento. Ci sono diverse ragioni per cui un Cliente dovrebbe scegliere i prodotti Diacronie per gli ambienti che ama.

Qualità: Diacronie si impegna, ogni giorno, a scegliere solo i migliori materiali, offrendo una vasta gamma di superfici che soddisfino le esigenze e le aspettative dei Clienti. Ciò attraverso la selezione di prodotti di alta qualità che garantiscono resistenza e assicurano al Cliente una pavimentazione che durerà nel tempo, lasciando inalterata la sua bellezza.

Design: Diacronie cura la qualità dei prodotti senza mai trascurare il loro impatto visivo. L'azienda collabora con *designer* e architetti per creare prodotti dal grande valore estetico che si adattano armoniosamente a qualsiasi ambiente; tutti pensati per valorizzare gli spazi, renderli caldi, confortevoli e di tendenza.

Innovazione: Diacronie ricerca sempre nuove soluzioni per migliorare la qualità e offrire prodotti sempre più performanti e innovativi. È un'azienda guidata dalla convinzione che l'innovazione sia il cuore pulsante dell'eccellenza e la passione la strada maestra per migliorare prodotti e servizi.

Assistenza: Diacronie offre ogni giorno, attraverso il suo staff e la sua rete commerciale, supporto e assistenza dalla scelta del materiale alle indicazioni sulla sua installazione e manutenzione. Siamo sempre disponibili a rispondere a ogni domanda e accompagnare il Cliente nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze.



RISPETTO E CURA

Sin dalla sua costituzione **Diacronie** si è dotata di un Codice Etico che stabilisce gli standard e i principi morali e comportamentali che l'azienda si impegna a seguire, fornendo una guida per le azioni e le decisioni dei dipendenti e di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione, delineando le aspettative di comportamento. Il nostro Codice Etico ha lo scopo di garantire un ambiente lavorativo sano, responsabile e rispettoso al fine di guidare l'azienda nella conduzione delle sue attività in modo coerente con i principi stabiliti; soprattutto in relazione ai diritti, all'uguaglianza e alla diversità.

Diacronie è particolarmente attenta all'integrità, alla responsabilità sociale, al rispetto, alla lealtà e alla trasparenza: valori fondamentali sia nei rapporti interni che in quelli con Clienti e Fornitori. Diacronie si impegna, inoltre, a essere un'azienda responsabile in materia ambientale, promuovendo comportamenti consapevoli e sostenibili nei confronti dell'ecosistema, che mirino a preservare e proteggere la Natura non solo per le generazioni presenti ma anche e soprattutto per quelle future. Adottiamo pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione e nella distribuzione dei nostri pavimenti. Ci impegniamo ogni giorno per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e fornire soluzioni eco-compatibili.




L'uomo che è cieco alle bellezze della Natura ha perduto metà del piacere di vivere.

Robert Baden-Powell



Crediamo nel futuro e ci prendiamo cura delle nuove generazioni

*Diacronie
Le cose che attraversano il tempo.
I Parquet che rimangono belli.*



PARQUET

La gamma di **Parquet Diacronie** offre prodotti prefiniti a due strati realizzati con pregiati legni lavorati con sapiente cura, prestando attenzione ai dettagli ma utilizzando processi produttivi di alto profilo tecnologico. Le Collezioni di pavimento in legno prefinito **Nuance, Reflection, Archistar, Pocket e Land**, grazie ai diversi formati, alle possibili geometrie di posa, alle colorazioni disponibili e alle selezioni sapientemente scelte, incontrano il gusto di tutti e donano armonia e unicità agli ambienti che arredano.



Con i suoi pavimenti in legno, Diacronie fa della natura una superficie d'eccellenza e del legno una vera e propria espressione di *design*, donando alle vostre case intimità e *comfort* senza mai perdere di vista l'aspetto qualitativo di ogni prodotto. Diacronie è il connubio perfetto tra esperienza, qualità, armonia estetica e amore per il legno. Proprio questo amore si traduce in Parquet in grado di trasmettere emozioni uniche ad ogni passo, regalando bellezza e accoglienza senza compromessi. Le nostre Collezioni, grazie alle loro peculiarità, ai colori caldi e avvolgenti e a una struttura fatta per durare nel tempo, arrederanno tutti gli spazi trasformandoli in case accoglienti in cui vivere. Perché Diacronie è calore, design e cura del prodotto. **Diacronie è amore e passione per il legno.**



Casa è calore e accoglienza; è serenità e amore. Casa è il rifugio che accoglie le nostre emozioni. Casa è dove senti il legno sotto i piedi nudi.

COLLEZIONI NUANCE

I colori che creano e incantano.

Nelle arti visive, come la pittura e la fotografia le *Nuance* svolgono un ruolo straordinario nell'evocare emozioni e catturare le sfaccettature della realtà. Le sfumature consentono agli artisti di creare opere di incredibile bellezza e profondo significato, aggiungendo profondità e complessità alle esperienze umane e alla semplicità della natura stessa.

La Collezione **Nuance** offre diverse sfumature tra le quali trovare quella che più si addice alle proprie emozioni.



Con il suo formato di medie dimensioni e i suoi diversi colori, è la scelta ideale per esaltare ogni ambiente. Le plance da 150 mm di larghezza si adatteranno a tutti gli spazi, valorizzandone la bellezza e armonizzando tutte le scelte di *design*. Sette calde e suggestive colorazioni per trasformare gli spazi in oasi di stile e raffinatezza; che si voglia creare un ambiente caldo e accogliente o uno spazio moderno e contemporaneo, **Nuance è la scelta ideale.** Tutto in soli 10mm di spessore.




REFLECTION

L'atmosfera che riflette.

I riflessi di luce hanno il potere di trasformare tutto ciò che ci circonda in un'opera d'arte e di creare atmosfere magiche e suggestive: come il sole che si specchia nel mare o i riflessi tra gli alberi che inconsapevolmente catturano la bellezza e la complessità della natura e della luce stessa. La Collezione **Reflection** è ispirata alla riflessione della luce che sulla superficie del legno crea un effetto unico e ammaliante, donando un'esplosiva suggestione agli spazi che arreda.

Con plance dal grande formato, la Natura entra nelle case e diventa protagonista. Sei colorazioni dai riflessi strabilianti, ispirate ai toni della terra e una superficie spazzolata, estremamente piacevole al tatto, doneranno al Parquet un bellissimo effetto naturale, mantenendo intatte le caratteristiche di fibratura del legno. L'effetto finale è un pavimento intriso di autenticità, capace di conferire a tutti gli ambienti un'atmosfera rilassante e accogliente.

Una Collezione destinata a trasformare gli spazi che amate in ambienti caldi e suggestivi. Con le sue plance 190x1900x14 mm, Reflection è una Collezione pensata per offrire la bellezza e la naturalezza del legno arricchiti da un tocco di stile e contemporaneità.






ARCHISTAR

Un Viaggio tra Stelle ed Emozioni.

Guardare il cielo stellato è un'esperienza affascinante che ci connette alla bellezza dell'universo, suscitando un'infinita gamma di emozioni. Così come le Costellazioni, gruppi di stelle apparentemente casuali, si uniscono per creare figure mitologiche e simboliche, così, nella Collezione **Archistar**, i singoli elementi si intrecciano per dare vita a un ambiente sofisticato e raffinato.

La posa del Parquet a spina di pesce è un'arte antica che incanta l'occhio e il cuore con la sua straordinaria eleganza e ricercatezza. La peculiare disposizione delle doghe, che richiama la spina dorsale di un pesce, conferisce al Parquet una definizione geometrica unica, capace di catturare lo sguardo e di creare un intricato intreccio di linee e forme che si susseguono con equilibrio e accuratezza, donando movimento e armonia all'ambiente in cui è posata.

Un piccolo formato, 10 mm di spessore e un grande pregio: la Collezione Archistar, con la sua **posa a spina di pesce 60° e 90°**, è raffinata ed elegante. Dona agli ambienti carattere e stile, ampliandone la profondità: un classico senza tempo di cui non ci si annoia mai.



POCKET

Less is more.

Pregio e naturalezza possono essere a portata di mano con la Collezione di Parquet **Pocket**: una concezione di pavimento che valorizza il legno in tutti i suoi dettagli e dona a ogni ambiente calore e vivacità, restituendo agli spazi fascino e sobria eleganza.

Una scelta ideale per chi desidera un pavimento con un aspetto autentico, caldo e naturale; una scelta attraente per tutti gli stili di arredamento. Con un formato da 150 mm di larghezza e soli 10 mm di spessore, ogni plancia cattura l'essenza della Natura che diventa protagonista e contribuisce a creare un'atmosfera magica, calda e confortevole. Ciascuna lista, grazie alle sue caratteristiche, risulta un pezzo unico. Le lievi differenze cromatiche, le venature irregolari e tutti gli elementi peculiari del legno, in questa Collezione creano un meraviglioso gioco di effetti e di chiaro-scuro mozzafiato, che donano all'intero spazio carattere e movimento.



La collezione Pocket incarna il concetto della bellezza contenuta nella semplicità; con superfici spazzolate, verniciature opache e colorazioni che ricordano i toni caldi della Natura, questa Collezione crea atmosfere avvolgenti, invitanti e sempre naturali.

LAND

La Terra che arreda.

Nulla accomuna più dell'Uomo alla Terra e niente è più caro all'Uomo che la Terra. *'The land knows you, even when you are lost'* dice Robin Wall Kimmerer. Perché nel mistero della natura l'uomo ritrova se stesso, si unisce alla Terra Madre in un caldo abbraccio e rievoca un legame ancestrale che risveglia ricordi antichi.

In Natura ogni singolo albero della stessa specie è un pezzo unico. La collezione **Land** è il Parquet che più di qualunque altro riesce a valorizzare le autentiche caratteristiche del legno. Grazie agli speciali processi di lavorazione, alle differenze cromatiche, alla fibratura mista e variegata, alla presenza di nodi e spaccature, ogni singola lista di Parquet risulta essere un *unicum*. I colori sono scelti per richiamare gli elementi e le sfumature della terra e renderli protagonisti degli spazi che amiamo.

Con le sue plance da 190 mm e le tonalità vive e calde, la Collezione Land valorizza la bellezza imperfetta della Natura e conduce un pezzo della terra nelle nostre case, creando uno spazio unico e di autentica eterna bellezza. La Collezione Land è un tributo alla matericità del legno e alla magnificenza del creato; è una testimonianza della maestosità della Natura in cui tutte le caratteristiche si combinano in perfetta armonia.



LA BELLEZZA DEI COLORI




I colori sono una meraviglia esplosiva e affascinante della natura; ci circondano donando carattere a tutto ciò che incontrano. Ogni sfumatura, ogni tonalità, ogni declinazione suscita emozioni, evoca ricordi, crea connessioni con i nostri stati d'animo.

La natura ci insegna il valore dei colori; ogni stagione ci regala una tavolozza di sfumature diverse: dai colori vivaci della primavera, alla calda gamma dei toni autunnali, alla purezza del bianco dell'inverno, alle tinte accese che danno risalto e vivacità alla stagione estiva.

C'è un colore per ciascuno di noi. Basta cercarlo, trovarlo, farlo proprio e dargli forma. Vogliamo offrire la tonalità giusta per qualsiasi concetto di casa perché ne riconosciamo l'unicità ma soprattutto siamo convinti che ogni storia vada raccontata 'a colori', ciascuna con quelli che più ci rappresentano.



Vanilla




Essence



Caramel



Honey




Ghost




Stone




Coffee




Lion



Natural



Orchard




Clarke



Changi




Latte




Miele




Cannella




Nocciola



Zucchero



Grain




Gardens




Foliage




Sentosa




Elettra



Alkes



Tarf



Maia

LA PARTICOLARITÀ DELLE SCELTE

Il legno, materiale nobile, è l'unico che sin dai tempi remoti ha offerto all'uomo tutto il suo prezioso patrimonio di qualità e virtù. Le numerose caratteristiche di questo materiale sono note, ma la dote più straordinaria è la capacità di saper offrire forti suggestioni e creare atmosfere calde, ricche di fascino, che donano una dimensione intima sia in contesti eleganti che in ambienti più semplici o rustici. Diacronie distingue le sue Collezioni in base a tre diverse selezioni: Unica, Natura e Rustica.



Unica ○△

Selezione caratterizzata da una fibratura armonica e una colorazione omogenea; le liste possono presentarsi come rigate o fiammate con presenza di piccoli nodi riparati.



Natura △□

Selezione con fibratura mista e tono variegato con presenza di limitate imperfezioni legate alla specie legnosa. Presenza di nodi riparati e piccole spaccature.




Rustica □

Ciascuna lista, per le specifiche metodiche di lavorazione, risulta un pezzo unico. Le difformità tra liste, e le anche evidenti differenze cromatiche, la fibratura mista, scoloritura, spaccatura, irregolarità e nodi sono volutamente selezionati così da ottenere l'effetto estetico desiderato. Possibile presenza di cretti e setolature.


La classificazione delle scelte è conforme alla norma UNI EN 13489:2018
La leggenda relativa alla simbologia della Normativa è consultabile a pag. 98

LA VARIETÀ DEI FORMATI

Il Parquet è la scelta ideale per chi vuole vivere un contesto impreziosito dalla raffinatezza che solo il legno sa offrire. Che siano ambienti ampi o più piccoli e riservati, eleganti o dal gusto più rustico, Diacronie propone differenti formati per esaltare e valorizzare tutti i luoghi del cuore; perché tutte le Collezioni sono pensate per arricchire i vostri spazi e trasformarli in case accoglienti in cui vivere.




150x900...1900x10 mm
Collezioni Nuance e Pocket




190x900...1900x14 mm
Collezioni Reflection e Land



90x600x10 mm



90x550x10 mm
Collezione Archistar 60°




90x600x10 mm
Collezione Archistar 90°

IL CARATTERE DELLE FINITURE



Sono le finiture che più di ogni altra cosa fanno innamorare del pavimento in legno e portano a scegliere quello che valorizzerà la nostra abitazione, perché sono il tocco finale per la riuscita di un bellissimo Parquet. Noi di Diacronie lo sappiamo; è per questo che abbiamo pensato a una vasta gamma di finiture scelte non solo per esaltare la bellezza del vostro pavimento ma anche per donare quella resistenza che si trasforma in un valore che dura nel tempo.



Levigatura: Attraverso l'utilizzo di carte abrasive i dislivelli e le differenze di spessore della parte nobile delle plance vengono eliminati, rendendo la superficie uniforme. È un trattamento necessario qualora si voglia realizzare un Parquet dalla superficie liscia ma è funzionale anche alla realizzazione di superfici spazzolate data la necessità di prelevarle prima di qualsiasi altro successivo trattamento, al fine di evitare differenze di spessore tra le plance.

Spazzolatura: Donare al parquet maggiore matericità, conferendo alla superficie una *texture* più ruvida al tatto è indispensabile per donare forza e vigore a qualsiasi colorazione. La spazzolatura asporta la parte superiore del legno, valorizzando e mettendo in evidenza le naturali venature di ogni singola plancia. Questa speciale lavorazione di superficie, effettuata attraverso delle spazzole dalla cui durezza dipende l'intensità dell'incisione, dona ai pavimenti grinta e carattere.



Microbisellatura: Definire ogni plancia conferisce personalità al pavimento nel suo insieme. Con la microbisellatura, una lavorazione effettuata in fase di profilatura, viene praticato un taglio inclinato sui quattro lati della plancia per creare, grazie alla smussatura, un effetto cornice. È una caratteristica esclusivamente estetica, che definisce e delinea ogni singola plancia risultando molto piacevole per evidenziare qualsiasi geometria di posa.


Verniciatura opaca UV: Sette strati di vernice UV applicata a contatto garantiscono una grandissima resistenza mentre la bassa glossatura rende la superficie opaca donando al parquet un bellissimo effetto naturale, che conserva e valorizza le caratteristiche di fibratura del legno.




Trattamento fumé: Il parquet è un pavimento già di per sé caldo. Il trattamento fumé accentua il calore del Rovere conferendo una colorazione più bruna ed esaltando chiaro-scuro ed effetti cromatici non riproducibili con tradizionali verniciature. Tutto questo senza conseguenze in termini di resistenza o alterazione delle caratteristiche di stabilità di ogni singola plancia.

L'ELEGANZA DELLE GEOMETRIE DI POSA


Quando si pensa al Parquet la prima posa che viene in mente è la tradizionale posa 'a correre' che dona agli spazi profondità e ampiezza; ma il Parquet è una pavimentazione che si presta a svariate geometrie di posa. Il disegno che si creerà con i singoli elementi connoterà lo stile della casa donandole carattere e personalità.



CASSERO IRREGOLARE: Nella posa a cassero irregolare, detta anche a correre, tutte le liste hanno la stessa larghezza ma differenti lunghezze e vengono posate in modo che le giunzioni di testa vengano posizionate in maniera del tutto casuale.




CASSERO REGOLARE: Nella posa a cassero, o a tolda di nave, tutte le liste hanno la stessa dimensione e vengono disposte nel senso della lunghezza in modo che le congiunzioni di testa corrispondano a righe alternate in posizione costante.




SPINA ITALIANA: Richiede una speciale lavorazione sulle teste e viene realizzata con liste di lunghezza fissa posate in file parallele a 90° tra di loro, in modo che la testa di uno combaci con il fianco dell'altro.



SPINA UNGHERESE 60°: Richiede una speciale lavorazione sulle teste e viene realizzata con liste bisellate di lunghezza fissa che vengono tagliate sul lato corto a 60° e posate in file parallele.



DOPPIA SPINA ITALIANA: Richiede una speciale lavorazione sulle teste e viene realizzata con liste di eguale dimensione posate in doppie file parallele a 90° tra di loro, in modo che le teste di ogni coppia combacino con il fianco dell'altra coppia.




POSA A CASSERO 60°: Richiede una speciale lavorazione sulle teste e viene realizzata con liste bisellate a lunghezza fissa che vengono tagliate sul lato corto a 60° e posate 'a correre'.





HIGHLIGHT PARQUET

COLLEZIONE NUANCE




Vanilla



Essence



Caramel




Honey



Ghost



Stone



Coffee

Nuance Essence




Collezione: Nuance
 Colore: Essence
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata



Nuance Coffee



Collezione: Nuance
Colore: Coffee
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata



Nuance Vanilla



Collezione: Nuance
Colore: Vanilla
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata



Collezione: Nuance
Honey

Collezione: Nuance
Colore: Honey
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
Trattamento Fumé

Nuance Honey



Nuance Caramel



Collezione: Nuance
 Colore: Caramel
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
 Trattamento Fumé

Collezione: Nuance
 Colore: Stone
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Nuance Stone




Nuance Ghost




Collezione: Nuance
 Colore: Ghost
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
 Trattamento Fumé

COLLEZIONE REFLECTION




Lion
Selezione Unica



Natural
Selezione Unica




Orchard
Selezione Natura



Clarke
Selezione Natura



Changi
Selezione Unica



Forest
Selezione Unica

Reflection Lion



Collezione: Reflection
 Colore: Lion
 Dimensione: 190x800...1900x14 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata



Reflection Clarke



Collezione: Reflection
Colore: Clarke
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Natura
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
Trattamento Fumé



Reflection Orchard



Collezione: Reflection
 Colore: Orchard
 Dimensione: 190x800...1900x14 mm
 Selezione: Natura
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata - Trattamento Fumé

Reflection Natural



Collezione: Reflection
 Colore: Natural
 Dimensione: 190x800...1900x14 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata



Collezione: Reflection
 Natural

Collezione: Reflection
Colore: Forest
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata - Trattamento Fumé



Collezione: Reflection
Changi



Reflection Changi



Collezione: Reflection
Colore: Changi
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata - Trattamento Fumé

COLLEZIONE POCKET



Latte



Miele



Cannella



Nocciola



Zucchero

Pocket Cannella



Collezione: Pocket
Colore: Cannella
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
Trattamento Fumé

Pocket Zucchero



Collezione: Pocket
Colore: Zucchero
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata - Trattamento Fumé

Pocket Nocciola



Collezione: Pocket
 Colore: Nocciola
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Rustica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata - Trattamento Fumé



Pocket Latte



Collezione: Pocket
 Colore: Latte
 Dimensione: 150x800...1900x10 mm
 Selezione: Rustica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata




Collezione: Pocket
Miele

Pocket Miele




Collezione: Pocket
Colore: Miele
Dimensione: 150x800...1900x10 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

COLLEZIONE LAND



Grain



Gardens



Foliage



Sentosa





Collezione: Land
Gardens

Land Gardens



Collezione: Land
Colore: Gardens
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Land Foliage



Collezione: Land
Colore: Foliage
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Land Sentosa



Collezione: Land
Colore: Sentosa
Dimensione: 190x800...1900x14 mm
Selezione: Rustica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Land Grain



Collezione: Land
Grain



Collezione: Land
Foliage




Collezione: Land
Sentosa



COLLEZIONE ARCHISTAR



Archistar 60° - Spina Ungherese
Elettra



Archistar 60° - Spina Ungherese
Alkes



Archistar 60° - Spina Ungherese
Dark



Archistar 90° - Spina Italiana
Maia



Archistar 60° Tarf



Collezione: Archistar 60°
 Colore: Tarf
 Dimensione: 90x550x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
 Trattamento Fumé



Collezione: Archistar 60°
 Tarf

Archistar 60° Elettra



Collezione: Archistar 60°
Colore: Elettra
Dimensione: 90x550x10 mm
Selezione: Unica
Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Collezione: Archistar 60°
Elettra



Collezione: Archistar 90°
Maia



Archistar 90° Maia



Collezione: Archistar 90°
 Colore: Maia
 Dimensione: 90x600x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata

Archistar 60° Alkes



Collezione: Archistar 60°
 Colore: Alkes
 Dimensione: 90x550x10 mm
 Selezione: Unica
 Finitura: UV - Spazzolata - Microbisellata -
 Trattamento Fumè

S.P.C.

Le superfici **S.P.C. Diacronie** sono pavimenti resilianti di ultimissima generazione, frutto della tecnologia *Stone Core*, a base di polvere minerale che rende il prodotto più rigido e compatto ma allo stesso tempo dal *look* sorprendente; tutto questo senza mai perdere di vista la tutela dell'ambiente.



Gli S.P.C. (*Stone-Polymer-Composite*) sono superfici adatte sia ad uso residenziale che commerciale: Diacronie le presenta con le sue Collezioni di **Piance**, **MaxiPiance** e **InfinityFloor**.

Sono un'innovazione straordinaria nel settore dei pavimenti; offrono una vasta gamma di *design* e stili che si adattano a qualsiasi contesto, riproducendo fedelmente l'aspetto naturale di materiali come il legno e conferendo agli ambienti in cui vengono installati praticità ed eleganza. Hanno un'eccezionale resistenza sia all'usura che alle abrasioni, mantenendo il loro aspetto inalterato nel tempo; il tutto in soli 5 mm di spessore o poco più.

Sono pavimenti dal basso impatto ambientale, perché realizzati utilizzando materiali riciclabili e sono, a loro volta, riconvertibili a fine vita. Questo aspetto li rende una scelta più sostenibile rispetto ad altri materiali da pavimentazione. Sono inoltre estremamente salubri perché non generano rilascio di formaldeide, COV e altri elementi pericolosi o dannosi per le persone e l'ambiente.

Oltre all'estrema facilità di installazione, le nostre Collezioni offrono praticità, resistenza e un'ottima suggestione visiva grazie all'effetto spazzolato e a quello registro, che restituisce una superficie dalla *texture* 3D.

Le Collezioni S.P.C. Diacronie sono particolarmente naturali e realistiche e la loro lavorazione è tale da renderle difficilmente distinguibili da un vero pavimento in legno. Sono una pavimentazione molto resistente, facile da mantenere e dal grande fascino estetico.

L'S.P.C. Diacronie è la superficie giusta, quella con cui non si sbaglia mai.

CARATTERISTICHE

L' S.P.C. Diacronie ha caratteristiche tecniche eccezionali sia in termini di resistenza che di durata, come dimostrato dai risultati dei test ottenuti. Ha una stabilità dimensionale doppia rispetto ai pavimenti in LVT (test eseguito a 80°C in osservanza delle norme ISO 2999/ASTMF 2199) e ciò rende possibile la posa in ambienti oltre i 200 mq senza l'ausilio di canaline di dilatazione, anche in contesti umidi. Grazie alla sua conduttività termica, è ideale anche in ambienti con riscaldamento a pavimento idraulico; è dotato di materassino integrato, pensato per essere posato flottante e il suo spessore, estremamente contenuto da 5 a 6,5 mm, è un enorme vantaggio in contesti di ristrutturazioni e pavimentazioni temporanee.

I pavimenti in S.P.C. hanno natura impermeabile, possono tranquillamente essere installati in qualsiasi ambiente, senza preoccupazione per i possibili danni causati da acqua o umidità e non necessitano di essere incollati. Sono idonei sia in contesti domestici che commerciali, con classe di calpestio AC5 e con sorprendenti risultati estetici. Non è necessaria la preparazione del fondo né di approntare climaticamente gli ambienti. Sono dotati di sistemi di incastro che semplificano notevolmente l'installazione e questo si traduce in un grande risparmio sia di tempo che di costi di posa.

Questi pavimenti sono non solo particolarmente piacevoli alla vista ma anche progettati per assicurare il massimo *comfort* acustico, riducendo al minimo sia i rumori che l'eco, restituendo un ambiente più silenzioso e funzionale.

I pavimenti in S.P.C. sono, inoltre, di facile manutenzione perché è sufficiente una pulizia regolare con acqua e detersivi neutri per mantenerli in condizioni ottimali.

Tutte le superfici S.P.C. Diacronie, grazie all'effetto spazzolato e a quello registro, che restituisce una superficie dalla *texture* 3D, **hanno un aspetto naturale e realistico, riscaldano gli ambienti e sono difficilmente distinguibili da un pavimento in vero legno.**



COLLEZIONI

PLANCE

Le **Plance** Diacronie rappresentano la soluzione ideale, pratica e dal grande valore estetico per rinnovare tutti gli spazi con superfici dall'effetto realistico e di grande *design*. La tecnologia *Stone Core* garantisce una resistenza eccezionale e una durata senza pari. Che si abbia bisogno di pavimentare una zona ad alto traffico o si desideri un pavimento per ambienti residenziali, la Collezione Plance è la scelta ideale per combinare estetica e prestazioni super performanti.

Con sei colorazioni disponibili, dai toni freddi della tonalità 'Neve' a quelli caldi e avvolgenti delle sfumature 'Terra', le Plance Diacronie si adatteranno armoniosamente a qualsiasi contesto, innovandolo e contribuendo come primo elemento di arredo.

La finitura registro, con i particolari in rilievo e le spazzolature che seguono perfettamente il disegno della tavola, creando un vero e proprio effetto 3D, arricchisce il valore estetico della Collezione, rendendo le Plance difficilmente distinguibili da un vero pavimenti in legno.

Tutte queste caratteristiche in soli 5,5 mm di spessore; una scelta vincente anche in contesti di ristrutturazioni non radicali.



MAXIPLANCE

Le **MaxiPlance** Diacronie grazie al loro grande formato renderanno magnifici tutti gli ambienti, anche quelli più spaziosi, valorizzando e donando stile e colore a ogni contesto.

Con la Collezione MaxiPlance l'eleganza sposa la funzionalità per creare ambienti raffinati e accoglienti.

Con tavole da 230 mm di larghezza e una lunghezza di 1830 mm, donano agli spazi un *look* accattivante che trasformerà radicalmente qualsiasi contesto.

Qualità, eleganza e praticità per pavimenti con solo 6,5 mm di spessore che non necessitano di essere incollati: basso spessore ma grande funzionalità, estetica e *performance*.

L'aspetto variegato di ogni tavola, la superficie opaca e l'effetto registro, che riproduce fedelmente la fibratura del legno creando un effetto tridimensionale, renderanno armonica e unica la superficie nel suo insieme esaltando la ricercatezza e l'originalità del prodotto.

Le MaxiPlance sono facili da installare, non hanno bisogno di essere mantenute e donano una sensazione armonica, autentica e naturale ad ogni passo.



INFINITYFLOOR

Con la Collezione **InfinityFloor** l'eleganza incontra la praticità per offrire un combinato di *design*, resistenza e facilità di posa. Un prodotto esteticamente avvincente, pratico e veloce per trasformare gli spazi in ambienti suggestivi da vivere e da cui farsi coccolare.

Con una dimensione di 180 mm di larghezza, InfinityFloor si adatta sia gli ambienti più piccoli che a quelli più spaziosi donando un tocco accattivante e realistico alle superfici. Lo spessore di 5 mm offre una combinazione straordinaria di bellezza, resistenza e minimo ingombro di posa. Sono pavimenti estremamente resistenti e grazie alla loro struttura sono in grado di sopportare l'usura quotidiana senza che ne venga compromessa la resa estetica: perché sono prodotti antimacchia, antigraffio e idrorepellenti. Sono dotati di materassino preincollato e la posa è facile, veloce e non necessita di colla.

La Collezione InfinityFloor offre una palette di otto colorazioni super opache che potranno facilmente incontrare anche i gusti più sofisticati ed essere abbinate a qualsiasi contesto: dai toni delicati del 'Cotone' a quelli più decisi della colorazione 'Rafia', passando per la morbidezza del 'Cashmere', la delicatezza della 'Seta' e la grinta della colorazione 'Alpaca'. Tutte con una superficie spazzolata, per fornire una piacevole sensazione al tatto e aggiungere una nota ricercata a qualsiasi stile di arredamento.

Con InfinityFloor la bellezza incontra la funzionalità e insieme trasformano gli spazi in ambienti carichi di personalità, dove il *comfort* e l'eleganza si fondono in un *design* avvincente.





I COLORI



Neve



Cenere



Quercia




Fumo



Terra



Carbone



Ghiaccio



Sabbia



Miele



Foresta



Cotone



Iuta



Canapa



Alpaca



Seta



Lino



Cashmere



Rafia

HIGHLIGHT S.P.C.

COLLEZIONE InfinityFloor



Cotone



Iuta



Canapa



Alpaca




Seta



Rafia



Cashmere



Lino

InfinityFloor Cotone



Collezione InfinityFloor
Colore: Cotone
Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: IXPE 1 mm
Incastro: I4F
Finitura: Spazzolata

InfinityFloor Rafia



Collezione InfinityFloor
Colore: Rafia
Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: IXPE 1 mm
Incastro: I4F
Finitura: Spazzolata

InfinityFloor Cashmere



Collezione InfinityFloor
Colore: Cashmere
Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: IXPE 1 mm
Incastro: I4F
Finitura: Spazzolata

Collezione InfinityFloor
Cotone



Collezione InfinityFloor
Cashmere



Collezione InfinityFloor
Rafia



InfinityFloor Canapa



Collezione InfinityFloor
Colore: Canapa
Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: IXPE 1 mm
Incastro: I4F
Finitura: Spazzolata

InfinityFloor Seta



Collezione InfinityFloor
 Colore: Seta
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
 Strato di Usura: 0,55 mm
 Materassino: IXPE 1 mm
 Incastro: I4F
 Finitura: Spazzolata

InfinityFloor Alpaca



Collezione InfinityFloor
 Colore: Alpaca
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
 Strato di Usura: 0,55 mm
 Materassino: IXPE 1 mm
 Incastro: I4F
 Finitura: Spazzolata

InfinityFloor Lino



Collezione InfinityFloor

Colore: Lino

Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm

Strato di Usura: 0,55 mm

Materassino: IXPE 1 mm

Incastro: I4F

Finitura: Spazzolata

InfinityFloor luta



Collezione InfinityFloor
 Colore: luta
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm
 Strato di Usura: 0,55 mm
 Materassino: IXPE 1 mm
 Incastro: I4F
 Finitura: Spazzolata

Collezione InfinityFloor
Alpaca



Collezione InfinityFloor
luta



Collezione InfinityFloor
Lino



Collezione InfinityFloor
Seta



Plance Terra



Collezione Plance
Colore: Terra
Dimensione: 180x1220x5,5 (4+1,5) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: EVA 1,5 mm
Incastro: I4F
Finitura: Registro

Plance Quercia



Collezione Plance
Colore: Quercia
Dimensione: 180x1220x5,5 (4+1,5) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: EVA 1,5 mm
Incastro: I4F
Finitura: Registro



Collezione Plance
Quercia

Collezione Plance
Colore: Quercia
Dimensione: 180x1220x5,5 (4+1,5) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: EVA 1,5 mm
Incastro: I4F
Finitura: Registro

Plance Quercia



Plance Carbone



Collezione Plance
Colore: Carbone
Dimensione: 180x1220x5,5 (4+1,5) mm
Strato di Usura: 0,55 mm
Materassino: EVA 1,5 mm
Incastro: I4F
Finitura: Registro

Collezione Plance
Terra



Collezione Plance
Carbone







Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata.
Albert Einstein

DATI TECNICI



FORMATI PARQUET

NUANCE




ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo - Supporto in multistrato
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata - Verniciatura UV
DIMENSIONI: 150x900...1900x10 mm
SELEZIONE: Unica

REFLECTION





ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo o flottante - Supporto in multistrato
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata - Verniciatura UV
DIMENSIONI: 190x900...1900x14 mm
SELEZIONI: Unica - Natura

POCKET




ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo - Supporto in multistrato
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata - Verniciatura UV
DIMENSIONI: 150x900...1900x10 mm
SELEZIONE: Rustica

LAND




ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo o flottante - Supporto in multistrato
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata - Verniciatura UV
DIMENSIONI: 190x900...1900x14 mm
SELEZIONE: Rustica

ARCHISTAR 60°
SPINA UNGHERESE



ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo -
Supporto in multistrato -
Spina Ungherese 60°
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata -
Verniciatura UV
DIMENSIONI: 90x550x10 mm
SELEZIONE: Unica

ARCHISTAR 90°
SPINA ITALIANA



ESSENZA: Rovere
STRUTTURA: Prefinito due strati da incollo -
Supporto in multistrato -
Spina Italiana 90°
SUPERFICIE: Spazzolata - Microbisellata -
Verniciatura UV
DIMENSIONI: 90x600x10 mm
SELEZIONE: Unica

CLASSIFICAZIONE SCELTA (RIF. UNI EN 13489)

Classificazione Quercus spp. 'Quercia' - Faccia dell'elemento

Caratteristiche	Classi		
	○	△	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limite di dimensioni o qualità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Nodi ^{A)} Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm diametro ≤ 1 mm se non raggruppati ^{B)}	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.			
A) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati. B) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			



CERTIFICAZIONI



UNI-EN 14342:2013



REAZIONE AL FUOCO



NO FORMALDEIDE



NO SOLVENTI



NO RADIAZIONI

Tutti i Parquet Diacronie sono conformi alla Norma UNI-EN 14342:2013.

Tutti i Parquet Diacronie rispettano le normative europee in relazione alla Reazione al Fuoco, l'Emissione di Formaldeide, l'Assenza di Radiazioni e più in generale alla salubrità del prodotto. Rispettano inoltre tutti gli standard previsti in tema di caratteristiche, costruzione del prodotto e classificazione di scelta (UNI EN 13489:2018).

COME PULIRE IL PARQUET

Il parquet è una scelta elegante e duratura per la pavimentazione. Tuttavia, è fondamentale tener presente che non tutti i parquet sono uguali. Il mercato offre innumerevoli prodotti ma spesso il prezzo più allettante si traduce in una scarsa qualità con conseguente rapida usura e scolorimento del prodotto.

Una delle principali cause di questi problemi è la qualità della verniciatura applicata sulla superficie del legno.

Perché è bene ricordarlo sempre: **Camminiamo sulle Finiture e non sull'Essenza.**

Le finiture, e quindi la verniciatura, svolgono un ruolo cruciale per la protezione, la resistenza e dunque la resa del parquet.

I parquet Diacronie sono realizzati con verniciature all'avanguardia che li rendono una scelta eccellente per chi desidera un pavimento bello e che mantenga le sue caratteristiche nel tempo. Il parquet Diacronie ha una finitura costituita da sette mani di vernice UV che consentono di ottenere una protezione superiore rispetto ai cicli di verniciatura tradizionale, creando uno strato protettivo estremamente durevole che aumenta la resistenza e mantiene intatta la bellezza del pavimento nel tempo.



Pulire il Parquet verniciato UV è semplice. Basta rispettare alcuni piccoli accorgimenti.

Per la pulizia quotidiana è consigliabile utilizzare una normale scopa a setole morbide, l'aspirapolvere, specifici panni antipolvere o panni umidi.

Per la pulizia con acqua è consigliabile utilizzare detergenti neutri specifici non schiumosi con pH8 max, da diluire in acqua tiepida (5 tappi in 1 litro) e stendere sulla superficie con uno straccio o mocio puliti e ben strizzati in modo da evitare ristagni d'acqua.

Nella pulizia con straccio bagnato è importante seguire l'orientamento delle venature del legno.

Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o comunque a base di solventi come alcol o acetone, a base alcalina o a base di ammoniaca.

Sul parquet verniciato, inoltre, non deve mai essere passata la cera d'api che, creando un film protettivo ulteriore, rende il pavimento scivoloso e opaco. Qualora venga erroneamente utilizzata potrà poi esser rimossa solo meccanicamente.

Nonostante le verniciature UV rendano il pavimento idrorepellente è comunque sconsigliato utilizzare macchinari di pulizia a vapore poiché anche i trattamenti di verniciatura UV restituiscono alla superficie valori bassi di permeabilità al vapore.

È sempre bene posizionare in prossimità degli ingressi uno zerbino che trattenga l'umidità e lo sporco che si raccoglie sotto le scarpe, così da evitare che sassolini o altri elementi duri incastrati nelle suole possano graffiare la superficie del pavimento.

Non dimenticare di applicare feltrini sotto le gambe e i piedini di tavoli, sedie e mobili in generale.

È importante, comunque, tenere presente che non è mai opportuno improvvisare interventi di pulizia straordinari di tipo professionali da soli ed è sempre meglio avvalersi dell'ausilio di un professionista.

LA PULIZIA DEL PARQUET PASSO DOPO PASSO: 8 SEMPLICI MOSSE

1. CONTROLLA LA FINITURA

Verifica il tipo di finitura del tuo parquet.

Potrai trovare questa informazione sulla scheda tecnica.

2. ELIMINA LA POLVERE

Sapevi che è più importante spolverare il parquet che lavarlo? Eliminare la polvere è la miglior pulizia che si possa fare. In ogni caso, prima di procedere al lavaggio con acqua è necessaria sempre una pulizia a secco così da evitare che sassolini o altri elementi duri depositati sul pavimento lo possano graffiare.

Utilizza una normale scopa a setole morbide, l'aspirapolvere o specifici panni antipolvere. Evita l'uso di macchinari a vapore.

3. LAVAGGIO DEL PARQUET

Prediligi sempre l'uso di detergenti neutri specifici non schiumosi con pH8 max, da diluire in acqua tiepida (5 tappi in 1 litro) e stendili sulla superficie con uno straccio o mocio puliti e ben strizzati, in modo da evitare ristagni d'acqua. Evita l'uso di robottini lavapavimento.

4. DETERGENTI

Utilizza detergenti specifici per il pavimento in legno, anche quelli offerti dalla grande distribuzione purché siano neutri e non contengano oli, cere o additivi di nessun genere. Non lavare mai il pavimento solo con acqua, rischieresti di non sgrassarlo. Ricorda che disinfettanti e igienizzanti per le mani a contatto con il parquet potrebbero rovinarlo.

5. EVITA

Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o comunque a base di solventi come alcol o acetone, a base alcalina o a base di ammoniaca. Non utilizzare la cera d'api.

6. STROFINACCI E SPAZZOLONI

I migliori strofinacci per la pulizia del parquet sono quelli in spugna di puro cotone o in microfibra, purché di buona qualità.

Preferisci sempre panni a pelo lungo quando la superficie del parquet è spazzolata, ruvida o irregolare; preferisci, invece, panni a pelo corto quando il parquet è liscio.

Prediligi sempre spazzoloni di forma rettangolare, con setole in plastica o di saggina e passa lo straccio cercando di non contrastare il senso della vena.

Lascia asciugare e goditi il tuo pavimento pulito.






DATI TECNICI


FORMATI S.P.C.

PLANCE




STRUTTURA: S.P.C. - Stone Polymer Composite
DIMENSIONI: 180x1220x5,5 (4+1,5) mm
STRATO DI USURA: 0,55 mm
MATERASSINO: EVA - 1,5 mm
AGGANCIO: I4F

MAXI PLANCE



STRUTTURA: S.P.C. - Stone Polymer Composite
DIMENSIONI: 230/240x1830x6,5 (5+1,5) mm
STRATO DI USURA: 0,55 mm
MATERASSINO: EVA - 1,5 mm
AGGANCIO: Valinge 5G

INFINITYFLOOR



STRUTTURA: S.P.C. - Stone Polymer Composite
DIMENSIONI: 181,1x1219,2x5 (4+1) mm
STRATO DI USURA: 0,55 mm
MATERASSINO: IXPE - 1 mm
AGGANCIO: I4F



SCHEDA TECNICHE

PLANCE - MAXIPLANCE

	PLANCIA 180	MAXI PLANCIA 230	MAXI PLANCIA 240
Spessore Totale	5,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Strato Di Usura	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Spessore Multicomposito	4 mm	5 mm	5 mm
Spessore Materassino EVA	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Larghezza	180 mm	230 mm	240 mm
Lunghezza	1220 mm	1830 mm	1830 mm
Mq Box/peso Box	1,756 mq/14,55 kg	2,525 mq/25 kg	2,635 mq/25,5 kg
Protezione PU	SI	SI	SI
Microbisello	SI	SI	SI
Sistema Di Incastro	I4F	Valinge 5G	Valinge 5G
Punto Di Rottura Del Sistema Di Incastro	≥ 10Kgf/5cm	≥ 10Kgf/5cm	≥ 10Kgf/5cm

Stabilità Dimensionale	≤0.05%(80°C,6h)	EN ISO 23999
Curvatura dopo Esposizione al Calore		EN 434: Pass
Effetto Ruota Sedia a Rotelle		EN 425: Pass
Resistenza Elettrica	≤ 109 Ohm EN ISO 10965	EN ISO 10965
Squadratura e Rettilineità	≤0.1mm	EN ISO 24342
Riduzione del Rumore All'impatto		fino a 59DB
Isolamento Acustico	5dB	EN 140-8
Resistenza Termica	0.036 (m²·K)/W	EN ISO 12664
Classe di Utilizzo		Residenziale/Commerciale
Resistenza all'abrasione		EN 13329: AC 5
Isolamento Termico	0.198 W/(m·K)	EN 12524
Proprietà Elettrostatiche	≤2.0 kv	EN 1815 1997
Resistenza dei Colori alla Luce	>6	ISO 105-BO2:6 or above
Impronta Residua	≤ 0.010mm	EN 433: Pass
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm3 Wear group: T
Resistenza allo Scivolamento	R9	EN13893: Class DS
Resistenza al Peeling		EN 431: Pass

Reazione al Fuoco e Rilascio di Fumo		EN 13501-1: Bf1-S1
Generazione di Fumo		EN ISO 9239-1: Class S1
Rilascio di Formaldeide		EN 717-1: E1
Diffusione della Fiamma		EN ISO11925-2: Class B
Resistenza alle Macchie		EN 423: Pass
Flusso di Calore Critico B		EN ISO 9239-1: Class B
Riscaldamento a Pavimento	Si adatto se idraulico, max 27°	Consultare il Manuale di Posa

INFINITY FLOOR

Spessore Totale	5 mm
Strato Di Usura	0,55 mm
Spessore Multicomposito	4 mm
Spessore Materassino IXPE	1 mm
Larghezza	181,1 mm
Lunghezza	1219,2 mm
Mq Box/peso Box	2,212 mq/18 kg
Protezione PU	SI
Microbisello	SI
Sistema Di Incastro	I4F

TOLLERANZE		
Ortogonalità	EN 16511	≤ 0.20 mm
Linearità	EN 16511	≤ 0.30 mm / m
Planarità trasversale	EN 16511	Concave: ≤ 0.15% • convex: ≤ 0.20%
Planarità longitudinale	EN 16511	Concave: ≤ 0.50% • convex: ≤ 1.00%
Apertura tra gli elementi	EN 16511	Average: ≤ 0.15 mm • max: ≤ 0.20 mm
Differenze di spessore	EN 16511	Average: ≤ 0.10 mm • max: ≤ 0.15 mm

TEST		
Bisellatura		Yes -Micro Bisello
Trattamento di superficie		UV
Click System		I4F DROP LOCK SYSTEM
Misurazione della stabilità al calore mediante cambio di colore	ASTM F1514	No Changes
Misurazione della stabilità alla luce mediante cambio di colore	ASTM F1515	No Changes
Resistenza agli agenti chimici	ASTM F925	No Changes
Classificazione d'uso	EN 16511	Class 23 / Class 33 (AC5)
Valutazione della resistenza della superficie al micrograffio	EN16094 Procedure A	MSR-A1
Valutazione della resistenza della superficie al micrograffio	EN16094 Procedure B	MSR-B1
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Class 5 (No Change)
Resistenza all'abrasione Metodo B	EN 16511	≥ 3000 cycles
Resistenza all'impatto	EN 16511	≥ 1800 mm
Test della sedia a rotelle	ISO 4918	No change in appearance after 25.000 cycles
Test gambe dei Mobili	EN 16511	No visible damage
Rigonfiamento di spessore	EN 16511	No swelling
Test impronta residua	EN 16511	≤ 0.01mm
Stabilità dimensionale	EN 16511	≤ 0.15 %
Riscaldamento a pavimento		Si adatto se idraulico, max 27° .
		Vedere istruzioni per l'installazione
Resistenza aggancio	EN 16511	f10,2 ≥ 1 kN/m (length); fs0,2 ≥ 1.5 kN/m (width)

ENVIRONMENT		
Emissione di Formaldeide	CDPH	PASS
TVOC Range	TVOC	PASS (0.5 mg/m3 or less)
PHYSICAL BEHAVIOR		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza allo scorrimento	EN 13893	DS
Resistenza termica	EN 12667	0.034 (m2K)/W
Test elettrostatico	EN 1815	Antistatic Floor Covering
Riduzione del rumore con IXPE da 1 mm	EN ISO 717-2	19 dB
Classe di isolamento dagli impatti	ASTM E492-09	IIC 62
Classe di trasmissione del suono	ASTM E90-09	STC 60

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PRIVACY

1. Condizioni Contrattuali

Le condizioni generali di vendita, salvo eventuali deroghe o modifiche concordate per iscritto, regolano tutti i contratti di vendita conclusi fra Diacronie s.r.l. e l'Acquirente.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita nonché le transazioni o gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa di nostri Agenti o Intermediari, saranno vincolanti per Diacronie s.r.l. solo dopo conferma scritta e comunque sempre limitatamente al singolo contratto a cui si riferiscono.

2. Ordinativi e Conferme d'Ordine

Le commissioni passate a mezzo Agente sono subordinate all'accettazione scritta da parte di Diacronie s.r.l.

In ogni caso la conferma d'ordine inviata da Diacronie s.r.l. all'Acquirente dovrà sempre essere controfirmata da quest'ultimo e reinvia a Diacronie s.r.l. affinché il contratto possa considerarsi perfezionato. L'eventuale conferma d'ordine di Diacronie s.r.l. sottoscritta dall'Acquirente che sia, anche solo parzialmente, difforme dalla richiesta d'ordine, sarà vincolante per l'Acquirente qualora non l'abbia contestata per iscritto entro dieci giorni dall'invio a Diacronie s.r.l. della relativa conferma d'ordine controfirmata.

3. Termini di Consegna

Il termine di consegna decorre dal giorno della conclusione del contratto e, salvo diverso ed espresso accordo reso per iscritto, deve considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Se il termine di consegna è espresso in giorni deve ritenersi riferito ai giorni lavorativi individuati in base al calendario italiano. Ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. Diacronie s.r.l. non incorrerà in alcuna responsabilità per ritardata o mancata consegna (totale o parziale) neppure in caso di danni derivanti da tale ritardo, salvi i casi di dolo o colpa grave.

4. Consegna e Trasporto

La consegna è da considerarsi sempre eseguita ad ogni effetto al momento della consegna della merce al Vettore e quindi all'interno dei magazzini di Diacronie s.r.l. Pertanto, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente e ogni responsabilità di Diacronie s.r.l. cessa con la consegna del materiale al trasportatore, anche se venduto franco destino. Eventuali reclami relativi a rotture, smarrimenti o danni subiti dalla merce durante il trasporto dovranno quindi essere inviati esclusivamente al Vettore.

5. Pagamenti

Il luogo del pagamento è fissato presso la sede amministrativa di Diacronie s.r.l., anche nel caso di emissione di tratte, ricevute bancarie o effetti cambiari che quindi non modificano la competenza territoriale; eventuali deroghe saranno valide solo se concordate e accettate per iscritto.

Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, l'Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine. Qualsiasi ritardo nel pagamento dà diritto a Diacronie s.r.l. di eccepire la risoluzione dei contratti con l'Acquirente, di sospendere le consegne della merce e pretendere il pagamento anticipato, anche con riferimento ad altri contratti in corso. Tale ritardo darà, inoltre, diritto al recupero delle spese e al risarcimento degli eventuali danni subiti, senza alcun diritto per l'Acquirente di avanzare pretese, risarcimenti o altro tipo di indennizzo.

6. Riserva di proprietà

In tutti i casi in cui il pagamento, per accordi contrattuali, venga effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di Diacronie s.r.l. fino all'integrale pagamento del prezzo.

7. Interessi

I ritardi nel pagamento daranno luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti nei limiti del tasso soglia di cui alla Legge n. 108 del 7 marzo 1996; senza necessita' di preventiva messa in mora.

8. Resi

Qualora l'Acquirente effettui dei resi di merce, questi saranno validi, previa accettazione scritta da parte di Diacronie s.r.l., solo per pacchi integri e con imballo originale. La merce sarà risarcita nella misura massima dell'80% del valore originario.

9. Prezzi

I prezzi sono da intendersi iva esclusa e resi franco partenza. Qualora prima della consegna della merce si siano verificati aumenti del costo della mano d'opera o delle materie prime, ivi compresi i noli, i trasporti, i dazi doganali e i cambi valutari, Diacronie s.r.l. avrà diritto alla revisione del prezzo nella misura corrispondente all'entità e all'incidenza dei già menzionati aumenti. È fatta salva la facoltà per l'Acquirente di recedere dal contratto qualora detti aumenti risultassero per lui troppo onerosi, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro indennizzo nei confronti di Diacronie s.r.l.

10. Reclami

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso.

Eventuali contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore e tonalità o comunque a difetti riconoscibili, dovranno essere eccepiti a pena di decadenza entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza dello stesso a quello pattuito e dell'idoneità all'uso cui è destinato, nonché rinuncia a qualsiasi contestazione o eccezione.

Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, l'acquirente dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente Diacronie s.r.l., entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto.

Il reclamo dovrà essere inviato a Diacronie s.r.l. per iscritto tramite pec o raccomandata a/r.

L'Acquirente si impegna a tenere a disposizione il materiale contestato per poter consentire la verifica dei difetti. In ogni caso Diacronie s.r.l., salve le ipotesi di dolo o colpa grave, non sarà tenuta ad alcun risarcimento danno, esclusa l'eventuale sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.

Per nessun motivo l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento, compresi pretesi vizi o non conformità dei prodotti, fatta salva comunque la facoltà di ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente.

11. Garanzia

I prodotti di Diacronie s.r.l. sono garantiti conformi alle norme UNI-EN in vigore.

Dimensioni: Le dimensioni degli elementi, anche se specificate, saranno da intendersi indicative, così come i pesi indicati.

Colorazioni: I colori, le tonalità e tutti gli altri dati rilevabili dai campioni o contenuti in tutto il materiale pubblicitario e di promozione hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti, per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è sufficiente sia approssimativa. Le differenze di tonalità non potranno in alcun caso essere considerate un vizio o una difformità del prodotto.

Danni: L'acquirente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza avendo, in questo caso, tutti gli obblighi del depositario. Diacronie s.r.l. non assume responsabilità per i danni al materiale conseguiti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

La garanzia di Diacronie s.r.l. è in ogni caso limitata ai prodotti di prima scelta per i quali è comunque consentita una percentuale di materiale difettoso fino al 5% (cinque per cento); la garanzia è espressamente esclusa per i prodotti di stock.

La garanzia ha una durata limitata a due anni dalla data di consegna.

La garanzia come sopra descritta sostituisce le garanzie previste dalla legge per vizi e difformità ed esclude qualsiasi altra responsabilità di Diacronie s.r.l.

12. Diritto Applicabile e Competenza Territoriale

Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto italiano.

Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dai contratti sottoscritti da Diacronie s.r.l. in qualità di parte venditrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); salva l'applicazione del Dlgs n. 206 del 2005.

13. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 Diacronie s.r.l., titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti sono gestiti per finalità commerciali e contrattuali. A tali fini potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati interni ed esterni all'azienda, sempre sotto il controllo di Diacronie s.r.l. Si potrà in qualunque momento esercitare il diritto di opporsi al trattamento e tutti i gli ulteriori diritti contattandoci via mail o a mezzo posta.

L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.diacroniesuperfici.it nell'apposita area della Privacy Policy.





Il legno ci insegna che si può convivere con tutti quei nodi senza provare a scioglierli.

Diacronie s.r.l. si riserva la facoltà esclusiva di modificare, sostituire o escludere anche solo in parte, i prodotti riportati in questo Catalogo senza che da ciò nasca alcun obbligo di preventivo preavviso. Tutte le informazioni riportate nel presente Catalogo sono aggiornate al momento della stampa, pertanto potrebbero subire variazioni. Sono fatti salvi errori e refusi.

Seconda ristampa Maggio 2024
Tutti i Diritti Riservati

Cessione gratuita. Non destinato alla vendita.



www.diacroniesuperfici.it

Realizzazione Grafica: Giuseppe Lombardi www.fatidisegnare.com



Sede Legale: piazza Ruggiero 3, 81100 CASERTA - Magazzino: via Aeroporto, snc - 81043 CAPUA
P.I 04562670614 – REA - CE 336817 - diacronie@pec.it
Tel: 0823.99.77.11 Whatsapp: 351.06.28.597 info@diacroniesuperfici.it - www.diacroniesuperfici.it
ordini@diacroniesuperfici.it

