

Vanità & Casa

Collection
Book
2024





Vanità & Casa

Collection
Book
2024





**Benvenuti nel mondo
Vanità & Casa.
Dal 2011 lavoriamo
con passione per
mantenere, in Italia
e nel mondo, il
riconoscimento di
azienda specializzata
nella produzione di
specchi e specchi
contenitori illuminati
più all'avanguardia
dal punto di vista
tecnologico.
Guidati dalla
profonda conoscenza
del mercato in cui ci
muoviamo, sappiamo
interpretarne
le esigenze e
anticiparne
l'evoluzione
tecnologica ed
estetica.**

*Welcome to the world
of Vanità & Casa.*

*Since 2011 we have
been working with
passion to maintain, in
Italy and worldwide,
our recognition
as a company
specialised in the
production of the
most technologically
advanced mirrors and
illuminated mirror
cabinets.*

*Guided by a deep
knowledge of the
market in which we
operate, we know
how to interpret its
needs and anticipate
its technological and
aesthetic evolution.*

8

Il nostro impegno
Our commitment

26

Indice dei prodotti
Product index

30

Plus distintivi
Exclusive advantages

34

Ghost technology

38

MLS technology

42

Designers

52

Specchi senza cornice

Frameless mirrors

110

Specchi con cornice

Frame mirrors

164

Specchi con mensola

Shelf mirrors

202

Specchi contenitore

Mirror cabinets

222

Mobili bagno

Specchi unici

Specchi ingranditori

Bath furniture units

Unique mirrors

Magnifying mirrors

250

Lampade

Lamps

Specchi, specchi
contenitori, mobiletti
da bagno: tutti i
prodotti di Vanità
& Casa sono
progettati in Italia,
nella nostra sede di
Aviano, in provincia
di Pordenone;
da qui seguiamo
ogni aspetto, dalla
progettazione alla
commercializzazione,
dal controllo qualità
alla logistica. Vanità
& Casa è presente in
Italia, tramite punti
vendita nell'arredo
bagno, e in oltre 25
mercati esteri, tramite
grossisti sanitari.

Mirrors, mirror
cabinets, bath furniture
units: all Vanità &
Casa products are
designed in Italy,
in the province of
Pordenone. From our
Aviano headquarters,
we follow every
aspect, from design
to marketing, from
quality control to
logistics. Vanità &
Casa products are
distributed in Italy
through sales outlets
in bathroom furnishing,
and abroad in over
25 countries, through
stocking distributors.








Per soddisfare le
esigenze di una
scelta di continua
innovazione e
quelle dei nostri
clienti abbiamo
recentemente
inaugurato un nuovo
centro di sviluppo
prodotti e un
secondo magazzino
logistico.

*To meet the
requirements of our
continue innovation
and that of our
customer service, we
recently inaugurated
our new product
development center
and an additional
logistics warehouse.*

OCEANO ROUND

p. 175



XO

p. 68

Riconoscimenti

**I nostri prodotti hanno
conseguito importanti
riconoscimenti dai
più autorevoli premi
internazionali di
design.**

**ADI Design Index, che
raccolge i prodotti
che concorrono al
Compasso d'Oro, nel
2022 ha selezionato
XO.**

**Nel 2023 Oceano
Round ha vinto
l'IF Design Award.
Sono risultati che ci
rendono orgogliosi.**

Awards

Our products have won important awards from the most authoritative international design prizes.

ADI Design Index, which collects products that compete for the Compasso d'Oro, selected XO in 2022. Oceano Round won the IF Design Award in 2023.

These are achievements that make us very proud.



Il Nostro Impegno

**Vanità & Casa
nasce nel 2011
dall'esperienza
maturata da
Alexander Caruso nel
settore dell'arredo
bagno con l'obiettivo
di offrire prodotti
unici, perfetta sintesi
tra innovazione e
design.
L'estrema attenzione
alla qualità, alla
sicurezza, alla
sostenibilità si
traducono per noi in
un controllo diretto
su ogni passaggio
del ciclo produttivo,
dall'ideazione, alla
scelta delle materie
prime, all'imballo
finale.**

Our Commitment

Vanità & Casa was founded in 2011 from the experience gained by Alexander Caruso in the sanitary-ware market with the aim of offering unique products, with a perfect synthesis between innovation and design.

The extreme attention to safety, quality, functionality and sustainability translate for us into direct control over each step of the production cycle, from the initial design to the final packaging.




AVIOR ROUND

p. 116

PEBBLE

p. 67





Qualità

**Qualità nella
progettazione, nella
produzione, nella
distribuzione, nella
scelta di partner,
collaboratori, fornitori.
Ma non solo. Per
noi la qualità è una
caratteristica distintiva
e pervasiva di ogni
aspetto del nostro
operare, che si traduce
non solo in prodotti
d'eccellenza ma anche
in rispetto per le
persone, puntualità,
serietà.**

Quality

Quality in design,
production,
distribution, in the
selection of partners,
collaborators,
suppliers. Not only
this but for us quality
is also a distinctive
feature that involves
every aspect of
our work. This, in
turn, translates not
only into excellent
products but also in
respect for people,
punctuality and
seriousness.



Innovazione

Siamo in costante ascolto del contesto, pronti ad intercettare i segnali di innovazione che rendono i nostri prodotti sempre all'avanguardia. Quando si tratta di tecnologie emergenti, design, nuove tendenze nell'arredo degli interni, cambiamenti nel modo di pensare estetico o negli stili di vita, valutiamo e selezioniamo le idee che contengono le promesse del futuro e offrono un reale valore aggiunto ai nostri clienti.

Innovation

We are constantly listening to the context, ready to intercept the signs of innovation that make our products always cutting-edge. When it comes to emerging technologies, design, new trends in interior design, changes in aesthetic thinking or lifestyles, we evaluate and select ideas that hold the promises of the future and offer real added value to our customers.



DECA

p. 114



AVIOR OVAL

p. 121



Design

Our passion for beauty leads us to collaborate with the best designers to provide the perfect frame for your image, enrich your environment and bring - to the world - all the value of Italian-style.

Design

La nostra passione per la bellezza ci porta a collaborare con i migliori designer per offrire la perfetta cornice alla vostra immagine, arricchire il vostro ambiente e portare - nel mondo - tutto il valore dell'Italian-style.





Sicurezza



Tutti i nostri prodotti sono progettati per garantire la massima sicurezza: spessore specchio di 5 mm, incollaggio al telaio a massima tenuta, protezione IP44, retro-pellicola di sicurezza che, in caso di rottura, impedisce allo specchio di sbriciolarsi, evitando la formazione di schegge.

Safety

All our products are designed to guarantee maximum safety: 5 mm mirror thickness, high adhesive properties secure the frame to the mirror back, IP44 protection, safety film backing which, in case of breakage, prevents the mirror from crumbling, avoiding the formation of slivers.



MIRAGE OVAL

p. 58



COMPACT

p. 129

Semplicità

**In un mondo
complicato, miriamo
sempre a semplificare
la vita dei nostri
clienti.**

**Comandi intuitivi,
gesti semplici per
calibrare la luce,
sistemi facili e rapidi
per montare gli
specchi.**

**Tutti i nostri prodotti
sono pensati per
ottimizzare e
migliorare l'esperienza
di chi li utilizza.**

Simplicity

In a complicated world, we always aim to make life easier for our customers.

Intuitive controls, simple gestures to calibrate light, quick and easy systems to mount mirrors.

All our products are designed to optimise and improve the user experience.



Sostenibilità


**Consapevoli della
necessità di tutelare
le risorse ambientali,
abbiamo accettato
sin dall'inizio la sfida
di trovare nuove
soluzioni per ridurre
l'impatto dei nostri
prodotti sul pianeta.**

**Ogni elemento è in
materiale riciclabile,
utilizziamo LED di
ultima generazione
a basso contenuto
energetico.
Imballo "plastic-free".**

Sustainability

Aware of the need to protect environmental resources, we accepted, from the beginning, the challenge of finding new solutions to reduce the impact of our products on our planet. Each mirror element is made of recyclable material, we use the latest generation LEDs with low energy consumption. Plastic-free packaging.








d

Indice dei prodotti


Product index

Specchi senza cornice
Frameless mirrors




Mirage

57



Mirage oval

58




Oceano

63




Pebble

67




XO

68




Perla

75




Titan

77



Titan rounded

78




Eclisse

83




Starlight oval

84




Starlight

87



Luna

88




Moonshine

91



Moonlight

93




Comet AL round

94



Comet AL

97




Galaxy AL round

98




Galaxy AL

101




Astro

104



Meteor


106



Quasar

108

Specchi con cornice
Frame mirrors



Deca

114




Avior round

116


Indice dei prodotti

Product index




Avior oval

121




Avior

125



Compact

129




Spectral AL round

132




Spectral AL oval

135




Spectral AL

137




Spectral DL round

139



Spectral DL

141




Starburst

142



Atlante

146



Argo AL round

149




Argo AL oval

150




Argo AL

152



Dusk

154



Isla

156



Gamma

159



Perseo


161



Beta


162

Specchi con mensola
Shelf mirrors




Mirage round

168




Mirage oval shelf

170



Oceano round

175




Fenice

179




Cassiopea

183



Castore GH

185



Castore

188



Pollux GH

190



Pollux

194



Pollux Deluxe


196



Joker


199

Specchi contenitore Mirror cabinets




Tristar GH

204




Tristar AL

208




Zenit GH

213




Zenit

216



Nibiru

219



Sector


220

Mobili bagno
Specchi unici
Specchi ingranditori
Bath furniture units
Unique mirrors
Magnifying mirrors




Handy

226




Magnetica

233



Sole

237




Eclisse 3X

238




Solo 3X - 5X

241




Galileo

245



Hubble


246



Axis


249

Lampade Lamps



Stellar

253



Ray

256

Plus distintivi

Exclusive advantages



Ghost Light Technology

Lo specchio in tutta la sua purezza. La presenza della luce è invisibile, comparirà solo quando lo vorrai e scomparirà con un semplice tocco: con Ghost superiamo i limiti della tecnologia per andare all'essenza del riflesso.

The mirror in all its purity. The presence of light is invisible, it will appear only when you want it and disappear with a simple touch: with Ghost Mirror we go beyond the limits of technology to reach the essence of reflection.



MLS

Modular Light System

Con Modular Light System (MLS) è facile scegliere le zone luminose da attivare, l'intensità di luce desiderata e la giusta temperatura Kelvin del colore. Ottimizzando la tua scelta raggiungerai la soluzione perfetta per il risparmio energetico.

With Modular Light System (MLS) it is easy to choose the lighting areas to activate, the desired intensity of light and the right color Kelvin temperature. By optimizing your choice you will reach the perfect solution for conserving energy.



Sicurezza

Safety

Tutti i nostri prodotti sono progettati per garantire la massima sicurezza: spessore specchio 5 mm, incollaggio al telaio a massima tenuta, protezione IP44, retro-pellicola di sicurezza che, in caso di rottura, impedisce allo specchio di sbriciolarsi, evitando la formazione di schegge.

All our products are designed to guarantee maximum safety: 5 mm mirror thickness, high adhesive properties secure the frame to the mirror back, IP44 protection, safety film backing which, in case of breakage, prevents the mirror from crumbling, avoiding the formation of slivers.



Certificazioni

Certifications

Ogni prodotto è a Marchio CE (Fascicolo Tecnico e Dichiarazione di Conformità adeguati alle Direttive LVD e EMC) e testato come apparecchio separato. Tutti i prodotti distribuiti in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone sono certificati rispettivamente ETL-C \ UL, SAA e PSE.

Each product is CE marked (Technical File and Declaration of Conformity) complete with LVD and EMC Directives. Each mirror model/size is tested as a separate appliance. All products distributed in USA, Canada, Australia, New Zealand and Japan are ETL-C \ UL, SAA and PSE certified respectively.



Prodotto ecostenibile Eco-sustainable product

L'imballaggio dei prodotti è completamente "plastic-free", la struttura che circonda lo specchio e il Plexiglas impiegato per diffondere la luce LED sono totalmente riciclabili.

The product packaging is completely plastic-free; both the aluminum frame and the Plexiglas surrounding structure used to diffuse the LED light are totally recyclable.



Calibrazione luce calda/fredda Warm/cold light calibration

Scegli il mix perfetto per te. A seconda dell'illuminazione del tuo ambiente potrai variare e calibrare la tonalità della luce tenendo appoggiato il tuo dito sul sensore touch. Per certi modelli il cambio colore si ottiene tramite un "doppio tocco" del touch mentre per specchi dotati di sensore infrarosso il cambio colore si ottiene semplicemente tenendo la mano davanti al sensore infrarosso quando la luce dello specchio è spenta.

Choose the perfect mix. Depending on the lighting in your environment, you can vary and calibrate the tone of the light by holding down the touch sensor. For certain models, the color change is obtained by double tapping the sensor while for mirrors equipped with an infrared sensor, the change is obtained simply by keeping a hand in front of the infrared sensor when the mirror light is off.



Antiappannamento Defogger

Inserita all'interno dello specchio un'anima riscaldante impedisce al vapore presente nella stanza da bagno di posarsi sulla superficie specchiante. Per un'immagine sempre nitida.

Placed on the back of the mirror, a heating pad prevents the steam present in the bathroom from settling on the mirror surface. For an always sharp image.



Carica wireless Wireless charger

Ricaricare il telefonino (Android o iPhone) è semplice. Non servono cavi. E' sufficiente appoggiarlo sulla mensola del tuo specchio e la nostra tecnologia a induzione magnetica lo alimenterà.

Charging your cell phone (Android or iPhone) is simple. No cables needed - just place your phone on your mirror shelf and our magnetic induction technology will charge it.



LED a bassi consumi

Low power consumption
LEDs

Sempre attenti alle più avanzate tecnologie illuminotecniche, utilizziamo lampade LEDs di ultima generazione che uniscono altissime prestazioni a fronte di bassissimi consumi energetici.

Always attentive to the most advanced lighting technologies, we use the latest generation LED lamps that combine very high performance with very low energy consumption.



Specchio ingranditore

Magnifying mirror

Basta spostare lo sguardo per inquadrare un particolare per poi tornare alla visione d'insieme. Lo specchio ingranditore è Integrato nello specchio principale. Sono inoltre disponibili uno specchio per il trucco con piedistallo/ventosa 3X o 5X e specchi per il trucco/rasatura montati a parete.

Just move your gaze to see close-up a detail and then return to the overall view. The magnifying mirror is integrated perfectly behind the mirror glass. A free-standing/suction cup 3X or 5X make-up mirror and wall mounted make-up/shaving mirrors are also available.



Facile da appendere

Easy to hang

Con il nostro sistema "X Hanging", che permette il posizionamento sia orizzontale che verticale di alcuni specchi, l'installazione è rapida e facilitata dalla ditta di foratura. Altri modelli invece hanno il fissaggio con barra metallica e velcro di sicurezza antisganciamento.

With our "X Hanging" system, which allows both horizontal and vertical positioning of some mirrors, installation is quick and easy and facilitated by a paper template. Other models are secured with a metal bar and anti-release safety velcro.



Sensore touch

Touch sensor

Ti basta un semplice tocco, anche al buio, per accendere o spegnere il tuo specchio. E su alcuni modelli troverai un interruttore touch dedicato per la funzione anti-appannamento.

Only a simple touch, even in the dark, to turn your mirror on or off. And on some models you will also find a dedicated touch switch for the defogger function.



Sensore a infrarossi Infrared sensor

Riduce lo spreco energetico: il sensore rileva il movimento della mano e accende la luce solo quando sei presente. Evita il contatto fisico con l'interruttore: una funzionalità utile in ambienti pubblici o dove è necessario adottare precauzioni igieniche specifiche.

Reduces energy waste: the sensor detects hand movement and turns on the light only when you are present. The sensor can be activated without physical contact with the switch: a useful feature in public environments or where it is necessary to adopt specific hygiene precautions.



Mensola Shelf

Lo specchio con mensola è un'idea di design molto pratica. La mensola è semplicemente una sorta di naturale estensione dello specchio ed è larga abbastanza per appoggiare accessori per il make-up e la cura quotidiana.

The mirror with shelf is a very practical design idea. The shelf is merely a sort of natural extension of the mirror and wide enough to hold make-up products or daily care accessories.



Specchio basculante Tilting mirror

Per necessità speciali Vanità & Casa offre uno specchio basculante senza illuminazione.

For special needs Vanità & Casa offers a tilting mirror without lighting.



Effetto sole Sun effect

Utilizzando il LED e la giusta alternanza di fasci di luce calda e fredda, abbiamo ricreato per te lo stesso effetto dei raggi solari con effetto spettacolare.

Using the LED and the right alternation of warm and cold light beams, we have recreated for you the same effect of the sun's rays and offers a spectacular effect.



GHOST

**Ghost è un progetto
nel quale abbiamo
fermamente
creduto. Rendere
la fonte luminosa
completamente
invisibile. Creare una
tecnologia nuova
per i nostri specchi e
specchi contenitori,
applicabile sia dietro
l'argentatura dello
specchio che dietro le
cornici nere o
bianche. La solida
competenza tecnica
della nostra squadra
e la capacità di
selezionare i materiali
più innovativi ci
hanno permesso di
raggiungere questo
obiettivo. Ghost
Mirror è un brevetto
di invenzione di
Vanità & Casa.**

*Ghost is a project
in which we firmly
believed in.*

*Make the light source
completely invisible.*

*Creating a new
technology for our
mirrors and mirror
cabinets both behind
the mirror silvering or
behind the black or
white frames.*

*The solid technical
competence of our
team and the ability
to source the most
innovative materials
permitted us to reach
this goal.*

*Ghost Mirror is
a Vanità & Casa
invention patent.*

**Con Ghost la potenza
della tecnica crea
la magia.**

**Basta un semplice
gesto e la luce prende
vita, a illuminare
la tua immagine.**

**Un altro tocco e
l'illuminazione
scompare.**

**Niente tracce in
trasparenza, niente
ombre, nulla resta a
intaccare la purezza
delle superfici
qualunque esse siano:
la cornice,
(Ghost Frame) o la
superficie riflettente
(Ghost Mirror).**

With Ghost the power
of technology creates
magic.

Just a simple gesture
and the Ghost light
comes to life, to
illuminate your image.

Another gesture
and the illumination
disappears.

No traces in
transparency, no
shadows, nothing
remains to affect the
purity of reflection
whatever they are:
the Ghost Frame or
the reflective surface;
Ghost Mirror.



Inquadra il QR-Code

Scarica la App ARIA 

Apri ARIA e inquadra questa immagine
con la telecamera dello smartphone per far
partire il video

Goditi l'esperienza della realtà aumentata.

Scan the QR-Code

Download the ARIA App 

*Open the ARIA App and frame this image
with the camera of your smartphone to start
the video*

Enjoy the augmented reality experience.



M

S



Non solo Ghost.	<i>Not only Ghost.</i>
Non era ancora	<i>It still was not</i>
abbastanza	<i>enough for us.</i>
per noi.	<i>Not only an invisible</i>
Non solo una fonte	<i>light source, a light</i>
luminosa invisibile,	<i>which appears and</i>
una luce che	<i>disappears.</i>
appare e scompare.	<i>We have gone</i>
Siamo andati oltre,	<i>further by shaping</i>
plasmando la luce	<i>the light to a new</i>
ad un nuovo	<i>degree of flexibility.</i>
grado di flessibilità.	<i>This is how the</i>
Nasce così MLS	<i>innovative MLS</i>
Modular Light	<i>Modular Light</i>
System.	<i>System was born.</i>
Crea tu la tua	<i>You can create your</i>
cornice luminosa,	<i>own luminous frame,</i>
per evidenziare il	<i>highlight the detail</i>
dettaglio che vuoi.	<i>you want or achieve</i>
O per raggiungere	<i>the right mix with</i>
il giusto mix con	<i>the lighting of your</i>
l'illuminazione del	<i>environment.</i>
tuo ambiente.	<i>For Vanità &</i>
Per Vanità &	<i>Casa MLS is the</i>
Casa MLS è la	<i>satisfaction of</i>
soddisfazione di	<i>innovating.</i>
innovare.	<i>Always.</i>
Sempre.	

Con Modular Light System (MLS) è facile scegliere le zone luminose da attivare, l'intensità di luce desiderata e la giusta temperatura Kelvin di colore. MLS è risparmio energetico: nessuna luce viene sprecata e, grazie alla tecnologia Ghost, le barre spente sono invisibili e non intaccano la superficie riflettente.

With the Modular Light System (MLS) it is easy to chose the lighting areas to activate, the desired intensity of light and the right color Kelvin temperature. MLS is energy conservation: no light is wasted and, thanks to the Ghost technology the unlit bars become invisible and do not affect the reflective surface of the mirror.



Inquadra il QR-Code

Scarica la App ARIA 

Apri ARIA e inquadra questa immagine
con la telecamera dello smartphone per far
partire il video

Goditi l'esperienza della realtà aumentata.


Scan the QR-Code

Download the ARIA App 

*Open the ARIA App and frame this image
with the camera of your smartphone to start
the video*

Enjoy the augmented reality experience.

Designers



**Crediamo fortemente
nell'ideazione del
progetto che sta a
monte dei
nostri prodotti
e la nostra storia
è una storia di
connessione
con i designer
che nel tempo
hanno arricchito
il nostro saper fare.**

We strongly believe
in the design project
behind our products,
and our history is one
of connecting with
designers who have
enriched our know-how
over time

Laureato in architettura con il professor Marco Zanuso ha iniziato il suo percorso professionale durante gli studi, operando come freelance presso studi e atelier di spicco della realtà creativa milanese.

Fonda nel 1985 lo studio Triplano associati e nel 1997 lo studio di progettazione Farinatti_Design con sede a Milano.

I lavori che escono dal suo Studio declinano aspirazioni e desideri dei clienti in progetti sostenuti da una rigorosa base metodologica e da una solida visione di risorse e tecnologie disponibili, dando vita ad architetture e prodotti destinati a durare nel tempo. Ha ricevuto prestigiosi premi internazionali, fra i quali spiccano il Red Dot e la menzione d'onore del Compasso d'Oro ed il premio IF Design Award.

Graduated in architecture in 1984 under professor Marco Zanuso. he began his professional career during his studies by working as a freelancer for prestigious creative studios and ateliers in Milan.

He founded the Triplano Associates studio in 1985 and subsequently the Farinatti_Design which has been present in the city of Milan since 1997. The projects developed by his studio express the customers' aspirations and desires. Supported by a rigorous methodological basis and a solid vision of today's available resources and technologies, they give life to architectural projects and products destined to last over time. He has received prestigious international awards among which the Red Dot and the honorable mention of the Compasso d'Oro and the IF Design Award.

Massimo Farinatti



Progetti realizzati per Vanità & Casa

Completed projects for Vanità & Casa

XO
Oceano
Oceano Round
Pebble
Mirage
Mirage Round
Mirage Oval
Handy
Magnetica



**È un'eleganza sostenibile
quella che gli oggetti per un
nuovo quotidiano dovranno
esprimere, così i miei progetti
che uniscono innovazione,
funzione e creatività sono
destinati a condividere la vita
con chi li sceglierà.**

It is a sustainable elegance
that the items for a new daily
life will have to express, thus
my projects unite innovation,
function and creativity and are
destined to share life with those
who choose them.

Niccolò ADOLINI e Daniel SIMONINI si conoscono a Milano presso lo studio Dordoni. ADOLINI, dopo la formazione presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, fa apprendistato presso lo studio del padre. SIMONINI, dopo il master in Disegno Industriale, collabora con vari studi professionali di spicco. Nel 2012 fondano a Milano lo studio ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI ed ora, in maniera indipendente, continuano la loro attività professionale.

Niccolò ADOLINI and Daniel SIMONINI met in Milan at the Dordoni studio. ADOLINI, after training at the Academy of Architecture of Mendrisio, held an apprenticeship at his father's studio. SIMONINI, following the completion of a master in Industrial Design, collaborated with various leading professional firms. In 2012 they founded the ADOLINI + SIMONINI ASSOCIATI studio in Milan and now, independently, they continue their professional activity.

Niccolò Adolini Daniel Simonini



**Progetti realizzati
per Vanità & Casa**
Completed
projects for Vanità
& Casa

Cassiopea
Castore
Moonlight
Pollux
Quasar
Titan



**L'approccio progettuale verso
gli specchi per Vanità & Casa
è stato quello di pensare un
oggetto diverso dal solito ma che
riuscisse a rispondere a compiti
specifici voluti da Vanità.
Così unicità, classe, funzionalità e
tecnologia d'avanguardia hanno
dato vita a collezioni distintive.**

The design approach adopted for Vanità & Casa mirrors was to look at the mirror as an object from a new perspective able to respond to specific tasks wanted by Vanità. Therefore uniqueness, class, functionality, and avant-garde technology have given life to distinctive collections.

Lo studio fondato nel 1984 si occupa di architettura, design e grafica.

Opera in vari ambiti con all'attivo diverse nuove realizzazioni, restauro e recupero di monumenti, ristrutturazioni di complessi industriali ed abitativi.

Ha curato allestimenti fieristici, museali, arredamenti a carattere abitativo e show room commerciali.

Come Industrial Design, dal 2000, collabora con diverse aziende produttive, per le quali ha disegnato alcune delle più note collezioni e svolge attività di Direzione artistica occupandosi di grafica e comunicazione, exhibition design, pubblicità e packaging.

Ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.

Partners dello studio sono Romano Adolini e Niccolò Adolini.

The studio founded in 1984 deals with architecture, design and graphics.


Curator of exhibitions, museums, furnishings of a residential nature and commercial showrooms.

As Industrial Design, since 2000, the studio has collaborated with various manufacturing companies, for which it has designed some of the most well-known collections and carries out Art Direction activities dealing with graphics and communication, exhibition design, advertising and packaging.

Adolini studio has received several awards and recognitions.

Partners of the studio are Romano Adolini and Niccolò Adolini.

Studio Adolini



Progetti realizzati per Vanità & Casa

Completed projects for Vanità & Casa

Joker



**Nel “progettare” il nostro
obiettivo è andare
oltre il semplice concetto di
forma, per arrivare
ad un prodotto che abbia
“un’anima”.**

In “designing,” our goal
is to go beyond the simple
concept of form
to a product that has
“a soul.”

Simone Micheli fonda lo Studio d'Architettura nel 1990 e nel 2003 con Roberta Colla, la società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero con sede a Firenze, Milano, Puntaldia, Dubai, Rabat e Busan. L'attività professionale si articola in plurime direzioni: dai master plan all'architettura e interior, dal design al visual passando per la grafica, la comunicazione e l'organizzazione di eventi.

Le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all'ambiente, sono connotate da una forte identità e unicità.

I suoi lavori sono stati presentati nell'ambito delle più importanti rassegne espositive internazionali.

Simone Micheli founded the Architecture Studio in 1990 and 2003 with Roberta Colla, the Simone Micheli Architectural Hero design company based in Florence, Milan, Puntaldia, Dubai, Rabat and Busan. The professional activity is divided into multiple directions: from master plans to architecture and interiors, from design to visual through graphics, communication and the organization of events.

His creations, sustainable and always attentive to the environment, are characterized by a strong identity and uniqueness.

His works have been presented in the most important international exhibitions.

Simone Micheli founded the Architecture

Simone Micheli



**Progetti realizzati
per Vanità & Casa**
Completed projects
for Vanità & Casa

Smile
Milky Way
Beauty Box
Meteor



**Le forme degli oggetti
hanno la capacità
di suscitare emozioni tanto
da influenzare l'umore delle
persone che li utilizzano.**

**Per questo motivo, quando
dò vita ai miei progetti, il fine
è sempre quello di arrivare
a definire "cose" capaci di
suggestionare in positivo gli
"umani umori".**

The shapes of objects
have the ability to arouse
emotions so as to influence
the mood of the people
who use them.

For this reason, when I give life
to my projects, the goal is always
to define "things" that can
positively influence the "human
mood" and are destined
to share life with those who
choose them.

s

54

vw

Specchi senza cornice




Frameless mirrors

MIRAGE

Massimo Farinatti







MIRAGE

Massimo Farinatti

GHOST

MLS



video

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST e MLS

Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer

Spessore specchio 5mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore TripleWhite

3000, 4000 o 6000K

Montaggio orizzontale o verticale

220V, CE, IP44

Direct light mirror with GHOST and MLS technology

Illuminated touch ON/OFF sensor color change and dimmer function

5mm mirror thickness

Safety film backing

Defogger function

TripleWhite temperature color

3000, 4000 or 6000K

Vertical or horizontal fixing

220V, CE, IP44.

	code	a	b	c	plus
	BR 6080 730 G	600	800	40	
	BR 80100 731 G	800	1000	40	
	BR 80120 732 G	800	1200	40	
	BR 80140 733 G	800	1400	40	
	BR 80160 734 G	800	1600	40	



MIRAGE OVAL

Massimo Farinatti

GHOST

MLS

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST e MLS

Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer

Spessore specchio 5mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore TripleWhite

3000 - 4000 o 6000K

Montaggio orizzontale o verticale

220V, CE, IP44

Direct light mirror with GHOST and MLS technology

Illuminated touch ON/OFF sensor color change and dimmer function

5mm mirror thickness

Safety film backing


Defogger function

TripleWhite temperature color

3000 - 4000 or 6000K

Vertical or horizontal fixing

220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BO 9045 738 G	900	450	40	






OCEANO

Massimo Farinatti + R&D Vanità & Casa







OCEANO

Massimo Farinatti + R&D Vanità & Casa

GHOST

MLS



video

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST e MLS

Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Funzione antiappannamento

Temperatura colore DualWhite

4000 o 6000K

220V, CE, IP44

Direct light mirror with GHOST and MLS technology

Illuminated touch ON/OFF sensor, color change and dimmer function

5 mm mirror thickness

Safety film backing

Defogger function

DualWhite temperature color

4000 or 6000K

220V, CE, IP44

	code	a	b	c	plus
	BR 6560 2051 G	650	600	35	
	BR 6580 2052 G	650	800	35	
	BR 65100 2053 G	650	1000	35	
	BR 65120 2054 G	650	1200	35	
	BR 65140 2055 G	650	1400	35	
	BR 65160 2056 G	650	1600	35	



PEBBLE

Massimo Farinatti







PEBBLE

Massimo Farinatti

GHOST

MLS

Luce LED ambientale a 360° e diretta con tecnologia GHOST e MLS

Diffusore luce in Plexiglas

Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer

Spessore specchio 5 mm

Pellicola di sicurezza

Temperatura colore TripleWhite

3000 - 4000 o 6000K

Montaggio orizzontale o verticale

220V, CE, IP44.

360° ambient light and direct light with GHOST and MLS technology

Illuminated thin Plexiglas edge

Illuminated touch ON/OFF sensor color change and dimmer function

5mm mirror thickness

Safety film backing

TripleWhite temperature color

3000 - 4000 or 6000K

Vertical or horizontal fixing

220V, CE, IP44.



code

a

b

c

plus

BR 12390 874 G

1230

900

32



XO


Massimo Farinatti




video

Specchio con sottile bordo in Plexiglas illuminato a LED che diffonde la luce
Luce diretta con tecnologia GHOST
Interruttore infrarosso ON/OFF
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

Thin Plexiglas edge illuminated by LEDs
 Direct light with GHOST technology
 Infrared ON/OFF sensor, color change
 and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 3000 - 6000K
 220V, CE, IP44

	code	Ø	c	plus
	BT 0060 1320 S	600	32	       
	BT 0080 1321 S	800	32	       
	BT 0120 1322 S	1200	32	       







XO

Massimo Farinatti




PERLA

R&D Vanità & Casa








PERLA

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore a infrarosso ON/OFF con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

360° ambient light and direct LED light
Infrared ON/OFF sensor with
color change and dimmer function
5 mm mirror thickness
Safety film backing
DynamicWhite temperature color
3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

	code	Ø	c	plus
	BT 0080 791 G	800	35	
	BT 0100 792 G	1000	35	
	BT 0120 793 G	1200	35	








TITAN

Adolini & Simonini

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Ante laterali pieghevoli con
doppio specchio
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore TripleWhite
3000-4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Double mirrored folding sides
 Illuminated ON/OFF touch sensor with
 color change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 TripleWhite temperature color
 3000-4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 65120 2216 S		650	1200 300 / 600 / 300 /	35/330	       




TITAN ROUNDED

Adolini & Simonini

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Ante laterali pieghevoli con doppio
specchio
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore TripleWhite
3000-4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Double mirrored folding sides
 Illuminated ON/OFF touch sensor with color
 change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 TripleWhite temperature color
 3000-4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

Vanità & Casa - Senza Cornice - Whitout Frame



code	color	a	b	c	plus
BR 65120 2217 S		650	1200 300 / 600 / 300 /	35/330	





TITAN ROUNDED

Adolini & Simonini








ECLISSE

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su Ø 600 mm)
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 and color change
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function (not available
 on Ø 600 mm)
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0060 645 S		600	32	     
	BT 0080 646 S		800	32	      
	BT 0100 649 S		1000	32	      
	BT 0120 1010 S		1200	32	      




STARLIGHT OVAL

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BO 9045 125 S		900	450	32	





STARLIGHT


R&D Vanità & Casa



video

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BQ 6060 120 S		600	600	32	
FAR 8040 7001 S		800	400	32	
BR 6080 121 S		600	800	32	
BR 60100 122 S		600	1000	32	
BR 70100 124 S		700	1000	32	
BR 60120 123 S		600	1200	32	
DTB 65140 8005 S		650	1400	32	
DTB 65160 8006 S		650	1600	32	
DTB 65180 8007 S		650	1800	32	


LUNA

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

Vanità & Casa - Senza Cornice - Whitout Frame

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0060 675 S		600	32	      
	BT 0080 676 S		800	32	      








MOONSHINE

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore Touch ON/OFF illuminato
con cambio colore e funzione dimmer
Angoli arrotondati
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento con
interruttore touch ON/OFF dedicato
Temperatura colore TripleWhite
3000-4000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor with color
 change and dimmer function
 Rounded corners
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function with dedicated ON/OFF
 touch sensor
 TripleWhite temperature color
 3000-4000K or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 6075 1702 S		600	750	35	
	BR 6090 1703 S		600	900	35	
	BR 65120 1704 S		650	1200	35	
	BR 65150 1705 S		650	1500	35	






MOONLIGHT


Adolini & Simonini

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento con
interruttore touch ON/OFF dedicato
Temperatura colore TripleWhite
3000-4000 o 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated touch ON/OFF sensor with color
 change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function with dedicated ON/OFF
 touch sensor
 TripleWhite temperature color
 3000-4000K or 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BQ 4545 1404 S	●	450	450	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 6560 1405 S	●	650	600	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 6580 1406 S	●	650	800	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BQ 7575 1412 S	●	750	750	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 65100 1407 S	●	650	1000	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 65120 1408 S	●	650	1200	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 65140 1409 S	●	650	1400	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 65160 1410 S	●	650	1600	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄
BR 65180 1411 S	●	650	1800	35	☑️ 🏆 (⚙️) ☀️ ⚡️ 🔄





COMET AL ROUND

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore ON/OFF infrarosso con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Infrared ON/OFF sensor, color change
 and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 3000 - 6000K
 220V, CE, IP44

	code	Ø	c	plus
	BT 0060 2014 S	600	32	      
	BT 0080 2015 S	800	32	      
	BT 0120 2017 S	1200	32	      








COMET AL

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Interruttore ON/OFF infrarosso con
cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Infrared ON/OFF sensor, color change
 and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 3000 - 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44



code	a	b	c	plus
BR 8060 2010 S	800	600	32	
BR 8080 2011 S	800	800	32	
BR 80100 2012 S	800	1000	32	
BR 80120 2013 S	800	1200	32	




GALAXY AL ROUND


R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 4000K
220V, CE, IP44


360° ambient LED light
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Temperature color 4000K
 220V, CE, IP44

Vanità & Casa - Senza Cornice - Whitout Frame

	code	Ø	c	plus
	BT 0060 1716 S	600	32	    
	BT 0080 1717 S	800	32	    
	BT 0100 1718 S	1000	32	    
	BT 0120 1719 S	1200	32	    







GALAXY AL

R&D Vanità & Casa



video

Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 4000K
Funzione antiappannamento
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

360° ambient LED light
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Temperature color 4000K
 Defogger function
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44


	code	a	b	c	plus
	BR 8040 1760 S	800	400	32	
	BR 7060 1761 S	700	600	32	
	BR 7090 1762 S	700	900	32	
	BR 70120 1763 S	700	1200	32	



ASTRO

R&D Vanità & Casa





ASTRO


R&D Vanità & Casa

GHOST

Specchio a luce diretta con tecnologia GHOST
Spessore specchio 5 mm
Interruttore ON/OFF a infrarossi con cambio colore e fusione dimmer
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
220V, CE, IP44.

Direct light mirror with GHOST technology
 5 mm mirror thickness
 Infrared ON/OFF sensor, color change and dimmer function
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color 3000 - 6000K
 220V, CE, IP44.

Vanità & Casa - Senza Cornice - Whitout Frame

	code	a	b	c	plus
	BR 6560 3001 G	650	600	35	        
	BR 6580 3002 G	650	800	35	        
	BR 65100 3003 G	650	1000	35	        
	BR 65120 3004 G	650	1200	35	        
	BR 65140 3005 G	650	1400	35	        
	BR 65160 3006 G	650	1600	35	        






METEOR


Simone Micheli

Luce Led ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Pellicola di sicurezza
Spessore specchio 5 mm
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
Posizione di montaggio personalizzata
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
Illuminated thin Plexiglas edge
Illuminated ON/OFF touch sensor
and color change
Safety film backing
5 mm mirror thickness
DualWhite temperature color
4000 or 6000K
Multiple hanging possible
220V, CE, IP44

Vanità & Casa - Senza Cornice - Whitout Frame

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0082 1125 S		820	35	    








QUASAR

Adolini & Simonini

Luce LED ambientale a 360° e diretta
Diffusore luce in Plexiglas
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Luce LED spot
Temperatura colore DualWhite
4000 o 6000K
Posizione di montaggio personalizzata
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated touch ON/OFF sensor
 and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 LED spot light
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 Multiple hanging possible
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 5050 670 S		500	500	32	    
	BR 6060 671 S		600	600	32	    
	BR 6080 672 S		600	800	32	    





S

f

Specchi con cornice

Frame mirrors

DECA

R&D Vanità & Casa





Deca


R&D Vanità & Casa

GHOST

MLS

Telaio in alluminio,
Luci integrate sul telaio con tecnologia
GHOST FRAME e MLS
Interruttore touch ON/OFF sulla cornice
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000-6000K
220V, CE, IP44

Aluminum frame
Illuminated frame with GHOST FRAME
and MLS technology
Touch ON/OFF sensor on the frame
with color change
5mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
3000-6000K
220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 846 G	●	600	50	          
BT 0080 847 G	●	800	50	          
BT 0100 848 G	●	1000	50	          
BT 0120 849 G	●	1200	50	          
BT 0060 342 G	○	600	50	          
BT 0080 343 G	○	800	50	          
BT 0100 344 G	○	1000	50	          
BT 0120 345 G	○	1200	50	          



Primo tocco:
luce ambientale e
tre luci sul telaio
superiore.

First touch:
ambient light and
three top frame
lights.

Secondo tocco:
luce ambientale
e tutte le luci del
telaio.

Second touch:
ambient light and
all ten frame
lights.

Terzo tocco:
solo luce
ambientale.

Third touch:
only ambient light.



Avior Round

R&D Vanità & Casa



video

**Telaio in alluminio,
Luci integrate sul telaio con
tecnologia GHOST FRAME,
Interruttore touch ON/OFF sulla
cornice con cambio colore,
Spessore specchio 5 mm,
Pellicola di sicurezza,
Funzione antiappannamento,
Temperatura colore DynamicWhite
3000-6000K,
220V, CE, IP44**

Aluminum frame
Illuminated frame with
GHOST FRAME technology
Touch ON/OFF sensor on the frame
with color change
5mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function,
DynamicWhite temperature color
3000-6000K
220V, CE, IP44

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0060 1216 G	●	600	50	
	BT 0080 1217 G	●	800	50	
	BT 0100 1218 G	●	1000	50	
	BT 0120 1219 G	●	1200	50	
	BT 0060 1221 G	○	600	50	
	BT 0080 1222 G	○	800	50	
	BT 0100 1223 G	○	1000	50	
	BT 0120 1224 G	○	1200	50	
	BT 0060 2401 G	●	600	50	
	BT 0080 2402 G	●	800	50	
	BT 0100 2403 G	●	1000	50	
	BT 0120 2404 G	●	1200	50	



AVIOR ROUND

R&D Vanità & Casa








Avior Oval

R&D Vanità & Casa

GHOST

Telaio in alluminio,
 Luci integrate sul telaio con
 tecnologia GHOST FRAME,
 Interruttore touch ON/OFF sulla cornice
 con cambio colore,
 Spessore specchio 5 mm,
 Pellicola di sicurezza,
 Funzione antiappannamento,
 Temperatura colore DynamicWhite
 3000-6000K,
 Fissaggio orizzontale o verticale
 220V, CE, IP44

Aluminum frame
 Illuminated frame with
 GHOST FRAME technology
 Touch ON/OFF sensor on the frame with
 color change
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function,
 DynamicWhite temperature color
 3000-6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BO 9045 1226 G	●	900	450	50	
	BO 9045 1225 G	○	900	450	50	
	BO 9045 2405 S	●	900	450	50	





AVIOR OVAL
R&D Vanità & Casa





Avior





R&D Vanità & Casa



video

Telaio in alluminio nero opaco
Luci integrate sui quattro lati con tecnologia GHOST FRAME
Interruttore ON/OFF infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
Fissaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Aluminum black frame
 Four illuminated sides with GHOST FRAME technology
 Infrared ON/OFF sensor, color change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color 3000 - 6000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 7045 1210 G	●	700	450	50	
	BR 7060 1211 G	●	700	600	50	
	BR 7080 1214 G	●	700	800	50	
	BR 70100 1212 G	●	700	1000	50	
	BR 70120 1213 G	●	700	1200	50	
	BR 70140 1215 G	●	700	1400	50	



AVIOR

R&D Vanità & Casa








Compact

R&D Vanità & Casa

GHOST

**Telaio in alluminio nero opaco,
Specchio a luce diretta con tecnologia
GHOST e luce ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF sulla cornice
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore TripleWhite
3000 - 4000 o 6000K,
Fissaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44**

Aluminum black frame,
Direct light mirror with GHOST technology
360° ambient light
5mm mirror thickness
Touch ON/OFF sensor on the frame, color
change and dimmer function
Safety film backing
Defogger function,
TripleWhite temperature color
3000 - 4000 or 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44

	code	a	b	c	plus
	BR 8060 840 G	800	600	30	      
	BR 80100 841 G	800	1000	30	      
	BR 80120 842 G	800	1200	30	      
	BR 80140 843 G	800	1400	30	      
	BR 80160 844 G	800	1600	30	      



COMPACT
R&D Vanità & Casa






Spectral AL Round

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su diam. 600 mm)
Temperatura colore DynamicWhite
2700 - 6500K
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
 360° ambient LED lighting
 Illuminated touch ON/OFF sensor
 with color change
 5 mm mirror thickness
 safety film backing
 defogger function (not available
 on Ø 600 mm)
 DynamicWhite temperature color
 2700 - 6500K
 220V, CE, IP44

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0060 1710 S	●	600	62	    
	BT 0080 1711 S	●	800	62	     
	BT 0100 1712 S	●	1000	62	     
	BT 0120 1713 S	●	1200	62	     






Spectral AL Oval

R&D Vanità & Casa


Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
2700 - 6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
360° ambient LED lighting
Illuminated touch ON/OFF sensor
with color change
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
2700 - 6500K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BO 9045 1715 S		900	450	62	






Spectral AL

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
2700 - 6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
 360° ambient LED lighting
 Illuminated touch ON/OFF sensor
 with color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 2700 - 6500K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1749 S	●	800	400	62	
BR 8060 1750 S	●	800	600	62	
BR 9075 1735 S	●	900	750	62	




Spectral DL Round

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED diretta
interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento (non
disponibile su Ø 600 mm)
Temperatura colore DynamicWhite
2700 - 6500K
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
Direct LED light
illuminated touch ON/OFF sensor
with color change
5 mm mirror thickness
safety film backing
defogger function (not available on
Ø 600 mm)
DynamicWhite temperature color
2700 - 6500K
220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1751 S	●	600	50	    
BT 0080 1752 S	●	800	50	     






Spectral DL

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio nero
Luce LED diretta
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
2700 - 6500K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
Direct LED light
illuminated touch ON/OFF sensor
with color change
5 mm mirror thickness
safety film backing
defogger function
DynamicWhite temperature color
2700 - 6500K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 8060 1759 S	●	800	600	50	     




Starburst

R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in Plexiglas
illuminato a LED che diffonde la luce
Interruttore touch ON/OFF illuminato
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
Montaggio orizzontale o verticale
220V, CE, IP44**

Thin Plexiglas frame illuminated by LEDs
Illuminated touch ON/OFF sensor
with color change
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DinamicWhite temperature color
3000 - 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8060 1335 S		800	600	35	









STARBURST


R&D Vanità & Casa

Atlante

R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in metallo con
finitura bianca o nera**
Cintura in pelle con finitura bianca o nera
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza


Round metal framed simple mirror
in white or black color
Leather belt in white or black color
5 mm mirror thickness
Safety film backing



code	color	a	b	c	plus
BT 0060 1293 S	●	900	600	32	🛡️
BT 0090 1294 S	●	1350	900	32	🛡️
BT 0060 1291 S	○	900	600	32	🛡️
BT 0090 1292 S	○	1350	900	32	🛡️








Argo AL Round

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 4000K
220V, CE, IP44.

Aluminum frame mirror
 360° ambient LED lighting
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Temperature color 4000K
 220V, CE, IP44



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1106 S	●	600	40	
BT 0080 1107 S	●	800	40	
BT 0100 1109 S	●	1000	40	
BT 0120 1110 S	●	1200	40	
BT 0060 2271 S	○	600	40	
BT 0080 2285 S	○	800	40	
BT 0100 2286 S	○	1000	40	
BT 0120 2287 S	○	1200	40	

Argo AL Oval


R&D Vanità & Casa



video

Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 4000K
220V, CE, IP44

Aluminum frame mirror
 360° ambient LED lighting
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Temperature color 4000K
 220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BO 9038 1298 S	●	900	380	40	
BO 9038 1297 S	○	900	380	40	
BO 9038 1299 S	●	900	380	40	






Argo AL

R&D Vanità & Casa

Specchio con telaio in alluminio
Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 4000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44.

Aluminum frame mirror
 360° ambient LED lighting
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Temperature color 4000K
 Vertical or horizontal fixing
 220V, CE, IP44.



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1101 S	●	800	400	40	
BR 8060 1102 S	●	800	600	40	
BR 8080 1103 S	●	800	800	40	
BR 80100 1104 S	●	800	1000	40	
BR 80120 1105 S	●	800	1200	40	
BR 8040 2260 S	○	800	400	40	
BR 8060 2261 S	○	800	600	40	
BR 8080 2262 S	○	800	800	40	
BR 80100 2263 S	○	800	1000	40	
BR 80120 2264 S	○	800	1200	40	




Dusk*

R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in alluminio
nero opaco**
Luce LED ambientale a 360° e diretta
**Interruttore ON/OFF infrarosso con
cambio colore e funzione dimmer**
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite
3000 - 6000K
Montaggio verticale o orizzontale
220V, CE, IP44

Black aluminum frame mirror
360° ambient light and direct LED light
Infrared ON/OFF sensor, color
change and dimmer function
5mm mirror thickness
Safety film backing
Defogger function
DynamicWhite temperature color
3000 - 6000K
Vertical or horizontal fixing
220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8060 1233 S	●	800	600	60	    

* Modello in esaurimento. Verificare
disponibilità con nostro ufficio commerciale

* Model being phased out.
Check availability before ordering.






Isla

R&D Vanità & Casa

Cornice alluminio anodizzato
Spessore specchio 5mm
Pellicola di sicurezza

Anodized aluminum frame
 5mm mirror thickness
 Safety film backing



code	color	Ø	c	plus
BT 0040 764 S	●	400	20	(P) (S)
BT 0060 765 S	●	600	20	(P) (S)
BT 0080 766 S	●	800	20	(P) (S)
BT 0100 767 S	●	1000	20	(P) (S)
BT 0120 768 S	●	1200	20	(P) (S)
BT 0040 772 S	●	400	20	(P) (S)
BT 0060 773 S	●	600	20	(P) (S)
BT 0080 774 S	●	800	20	(P) (S)
BT 0100 775 S	●	1000	20	(P) (S)
BT 0120 776 S	●	1200	20	(P) (S)








Gamma


R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in metallo
nero opaco**
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio orizzontale e verticale

Matt black metal frame mirror
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Vertical or horizontal fixing



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1170 S	●	800	400	25	🛡️
BR 8060 1133 S	●	800	600	25	🛡️
BR 65100 1165 S	●	650	1000	25	🛡️
BR 65120 1166 S	●	650	1200	25	🛡️
BR 65140 1167 S	●	650	1400	25	🛡️
BR 65160 1168 S	●	650	1600	25	🛡️
BR 65180 1169 S	●	650	1800	25	🛡️



code	color	Ø	c	plus
BT 0060 1140 S	●	600	25	🛡️
BT 0090 1141 S	●	900	25	🛡️
BT 0100 1148 S	●	1000	25	🛡️
BT 0120 1149 S	●	1200	25	🛡️




Perseo

R&D Vanità & Casa

Specchio con cornice in alluminio
Angoli arrotondati
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio verticale o orizzontale

Aluminum frame mirror
 Rounded corners
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Vertical or horizontal fixing



code	color	a	b	c	plus
------	-------	---	---	---	------

BR 8040 2224 S	●	800	400	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



800

400

30



BR 8060 2220 S	●	800	600	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



800

600

30



BQ 8080 2221 S	●	800	800	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



800

800

30



BR 80100 2222 S	●	800	1000	30	🛡️
-----------------	---	-----	------	----	----



800

1000

30




BR 80120 2223 S	●	800	1200	30	🛡️
-----------------	---	-----	------	----	----



800

1200

30



BO 9038 1288 S	●	900	380	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



900

380

30



BO 9038 1296 S	○	900	380	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



900

380

30



BO 9038 1289 S	●	900	380	30	🛡️
----------------	---	-----	-----	----	----



900

380

30




Beta

R&D Vanità & Casa

**Specchio con cornice in alluminio
anodizzato nero opaco unito a 45°**
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Fissaggio verticale o orizzontale

Black anodized aluminum frame
joined at 45°
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Vertical or horizontal fixing



code	color	a	b	c	plus
BR 8040 1250 S	●	800	400	25	
BR 8060 1251 S	●	800	600	25	
BQ 8080 1252 S	●	800	800	25	
BR 80100 1253 S	●	800	1000	25	
BR 80120 1254 S	●	800	1200	25	







m

Vanilla & Cacao / Great Light

Specchi con mensola

Shelf mirrors

MIRAGE ROUND
Massimo Farinatti





Mirage Round


Massimo Farinatti

GHOST

MLS

Specchio a luce LED diretta con tecnologia GHOST e MLS
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer
Mensola in metallo nero opaco
Spessore specchio 5mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore TripleWhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44.

Direct LED light mirror with GHOST and MLS technology
 Illuminated touch ON/OFF sensor color change and dimmer function,
 Black metal shelf
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 Triple White temperature color 3000 - 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44.

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0080 735 G	●	800	40/120	         
	BT 0100 736 G	●	1000	40/120	         
	BT 0120 737 G	●	1200	40/120	         





Mirage Oval Shelf


Massimo Farinatti

GHOST

MLS

Specchio a luce LED diretta con tecnologia GHOST e MLS
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer
Mensola in metallo nero opaco
Spessore specchio 5mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore TripleWhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44.

Direct LED light mirror with GHOST and MLS technology
 Illuminated touch ON/OFF sensor color change and dimmer function,
 Black metal shelf
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 Triple White temperature color
 3000 - 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44.



code	color	a	b	c	plus
BO 9045 739 G	●	900	450	40/120	



Oceano Round
Massimo Farinatti





OCEANO ROUND
Massimo Farinatti



Oceano Round

Massimo Farinatti

GHOST


MLS





video

Specchio a luce LED diretta con tecnologia GHOST e MLS
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore e funzione dimmer
Mensola in metallo nero opaco
Spessore specchio 5mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 - 6000K
220V, CE, IP44.

Direct LED light mirror with GHOST and MLS technology
 Illuminated ON/OFF touch sensor color change and dimmer function,
 Black metal shelf
 5mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color 4000 - 6000K
 220V, CE, IP44.


	code	color	Ø	c	plus
	BT 0080 2066 G	●	800	40/120	         
	BT 0100 2067 G	●	1000	40/120	         
	BT 0120 2068 G	●	1200	40/120	         



FENICE

R&D Vanità & Casa







Fenice

R&D Vanità & Casa



video

Telaio in alluminio nero opaco
Luci LED integrate sui tre lati con tecnologia GHOST FRAME
Mensola nella parte inferiore con carica cellulare wireless (vedi codici dedicati)
Interruttore touch illuminato ON/OFF con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

Black aluminum frame
 Three illuminated sides with GHOST FRAME technology
 Shelf with built-in wireless phone charger (see dedicated mirror codes)
 Illuminated ON/OFF touch sensor and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DualWhite temperature color 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1269 S	●	800	400	50/120	
	BR 8060 1270 S	●	800	600	50/120	
	BR 8080 1271 S	●	800	800	50/120	
	BR 80100 1272 S	●	800	1000	50/120	
	BR 80120 1273 S	●	800	1200	50/120	
	BR 80140 1274 S	●	800	1400	50/120	
Con carica cellulare With phone charger	BR 8040 2169 S	●	800	400	50/120	
	BR 8060 2170 S	●	800	600	50/120	
	BR 8080 2171 S	●	800	800	50/120	
	BR 80100 2172 S	●	800	1000	50/120	
	BR 80120 2173 S	●	800	1200	50/120	
	BR 80140 2174 S	●	800	1400	50/120	

FENICE

R&D Vanità & Casa








Cassiopea

Adolini+Simonini


Luce ambientale LED a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con
mensola integrata
Temperatura colore 3000K
220V, CE, IP44

360° ambient LED lighting
Illuminated ON/OFF touch sensor
5 mm mirror thickness
Safety film backing
Black metal structure inclusive of shelf
Temperature color 3000K
220V, CE, IP44



code	color	a	b	c	plus
BR 7560 426 S	●	750	600	45/120	     





Castore GH

Adolini+Simonini



video

Luce ambientale LED a 360°
 Luce diretta con tecnologia GHOST
 Interruttore touch ON/OFF illuminato
 con cambio colore e funzione dimmer
 Spessore specchio 5 mm
 Pellicola di sicurezza
 Struttura metallica colore nero con
 mensola integrata
 Funzione antiappannamento
 Temperatura colore TripleWhite
 3000 - 4000 o 6000K
 220V, CE, IP44

360° ambient LED lighting
 Direct light with GHOST technology
 Illuminated ON/OFF touch sensor with
 color change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 Defogger function
 TripleWhite temperature
 3000 - 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8050 1018 S	●	800	500	45/120	
	BR 8060 1019 S	●	800	600	45/120	
	BR 8080 1020 S	●	800	800	45/120	



CASTORE GH

Adolini+Simonini






Castore

Adolini+Simonini

Luce ambientale LED a 360°
 Interruttore touch ON/OFF illuminato
 Spessore specchio 5 mm
 Pellicola di sicurezza
 Struttura metallica colore nero con
 mensola integrata
 Temperatura colore 4000K
 220V, CE, IP44

360° ambient LED lighting,
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 Temperature color 4000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8050 427 S	●	800	500	45/120	     
	BR 8060 1011 S	●	800	600	45/120	     
	BR 8080 1014 S	●	800	800	45/120	     






Pollux GH

Adolini+Simonini

GHOST

Luce LED ambientale a 360°
Luce diretta con tecnologia GHOST
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore e funzione dimmer
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero con
mensola integrata
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DualWhite
3000 o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient LED lighting
 Direct light with GHOST technology
 Illuminated touch ON/OFF sensor,
 color change and dimmer function
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 Defogger function
 DualWhite temperature color
 3000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1345 S	●	800	400	35/120	        
	BR 8060 1346 S	●	800	600	35/120	        
	BR 8080 1347 S	●	800	800	35/120	        





POLLUX GH

Adolini+Simonini









Pollux

Adolini+Simonini

Luce LED ambientale a 360°
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero
con mensola integrata
Temperatura colore 4000K
220V, CE, IP44

360° ambient LED lighting
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 Temperature color 4000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1310 S	●	800	400	35/120	     
	BR 8060 1311 S	●	800	600	35/120	     
	BR 8080 1312 S	●	800	800	35/120	     




Pollux Deluxe

Adolini+Simonini

Luce LED ambientale e diretta a 360°
Funzione antiappannamento
Carica telefono wireless
Interruttore touch illuminato ON/OFF
con cambio colore
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Struttura metallica colore nero
con mensola integrata
Temperatura colore DualWhite
3000K o 6000K
220V, CE, IP44

360° ambient light and direct LED light
 Defogger function
 Wireless phone charger
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 and color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Black metal structure inclusive of shelf
 DualWhite temperature color
 3000K or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BR 8040 1340 S	●	800	400	35/120	       
	BR 8060 1341 S	●	800	600	35/120	       
	BR 8080 1342 S	●	800	800	35/120	       








Joker

Studio Adolini

Mensola Joker da abbinare a qualsiasi specchio tondo Vanità da 600mm o 800mm.

Joker shelf to be coupled with any 600mm or 800mm Vanità round mirror.



code	color	a	b	c	plus
SM 6560 750 M	●	656	600	150	🔌 📶
SM 8580 751 M	●	856	800	150	🔌 📶

Con carica cellulare
With phone charger

code	color	a	b	c	plus
SM 6560 748 M	●	656	600	150	🔌 📶 📶
SM 8580 749 M	●	856	800	150	🔌 📶 📶

JOKER

Studio Adolini







Specchi contenitori

Mirror cabinets



Tristar GH


R&D Vanità & Casa

GHOST

Specchio contenitore
Struttura in alluminio nero opaco
Luce diretta con tecnologia GHOST FRAME
Luce ambientale sul fondo
Vano a giorno (vedi modelli dedicati)
Ante a doppio specchio con antiappannamento
Cerniere soft-close
Ripiani in vetro temperato regolabili
Interruttore meccanico ON/OFF
Schiena a specchio
Preso rasoio con interruttore luminoso
Preso USB
Temperatura colore 4000K
Opzione presa Schuko
220V, CE, IP44

Mirror cabinet
 Black aluminum finish
 Direct light with GHOST FRAME technology
 Ambient light underneath
 Open shelf area (see dedicated models)
 Double sided mirror door with defogger
 Soft-close hinges
 Tempered glass adjustable shelves
 Mechanical ON/OFF switch
 Mirrored back panel
 Shaver socket with illuminated switch
 USB socket
 Temperature color 4000K
 Option Schuko socket
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CL2 706013 5021 D Vano a giorno Open shelf area	●	700	600	130	      
	CL2 708013 5022 D Vano a giorno Open shelf area	●	700	800	130	      
	CL1 705013 5023 D Anta singola apertura SX Left single door	●	700	500	130	     
	CL2 706013 5024 D Anta doppia Double door	●	700	600	130	     
	CL2 708013 5025 D Anta doppia Double door	●	700	800	130	     











TRISTAR
R&D Vanità & Casa

Tristar AL

R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore
Struttura in alluminio naturale
Luce diretta e ambientale sul fondo
Vano a giorno (vedi modelli dedicati)
Ante a doppio specchio con antiappannamento
Cerniere soft-close
Ripiani in vetro temperato regolabili
Interruttore ON/OFF a infrarossi
Schiena a specchio
Preso rasoio con interruttore luminoso
Preso USB
Temperatura colore 4000K
Opzione presa Schuko
220V, CE, IP44

Mirror cabinet
 Natural aluminum finish
 Direct light and ambient light underneath
 Open shelf area (dedicated models)
 Double sided mirror door with defogger
 Soft-close hinges
 Tempered glass adjustable shelves
 Infrared ON/OFF sensor
 Mirrored back panel
 Shaver socket with illuminated switch
 USB socket
 Temperature color 4000K
 Option Schuko socket
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CL2 706013 5001 D Vano a giorno Open shelf area	●	700	600	130	     
	CL2 708013 5002 D Vano a giorno Open shelf area	●	700	800	130	     
	CL1 705013 5003 D Anta singola apertura SX Left single door	●	700	500	130	    
	CL2 706013 5004 D Anta doppia Double door	●	700	600	130	    
	CL2 708013 5005 D Anta doppia Double door	●	700	800	130	    







TRISTAR

R&D Vanità & Casa






Zenit GH

R&D Vanità & Casa


Specchio contenitore
Struttura in alluminio nero con fianchi arrotondati
Luce diretta con tecnologia GHOST FRAME
Ante a doppio specchio
Cerniere soft-close
Ripiani in vetro temperato regolabili
Interruttore a infrarossi ON/OFF
Presca rasoio con interruttore luminoso
Temperatura colore 4000K
Opzione presa Schuko
220V, CE, IP44

Mirror cabinet
 Black aluminum body with rounded sides
 Direct light with GHOST FRAME technology
 Double sided mirror doors
 Soft-close hinges
 Tempered glass adjustable shelves
 Infrared ON/OFF sensor
 Shaver socket with illuminated switch
 Temperature color 4000K
 Option Schuko socket
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CL1 705014 5106 S Anta singola apertura SX Left single door	●	700	500	130	      
	CL2 707015 5107 S Anta doppia Double door	●	700	600	130	      
	CL2 709014 5108 S Anta doppia Double door	●	700	800	130	      

* distanza minima dal sensore a muro o mobile 15 cm

* the mirror must be installed not less than 15 cm from the wall or bath furniture column





ZENIT GH

R&D Vanità & Casa




Zenit

R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore
Struttura in alluminio naturale con fianchi arrotondati
Luce diretta
Ante a doppio specchio
Cerniere soft-close
Ripiani in vetro temperato regolabili
Interruttore a infrarossi ON/OFF
Preso rasoio con interruttore luminoso
Temperatura colore 4000K
Opzione presa Schuko
220V, CE, IP44

Mirror cabinet
 Natural aluminum body with rounded sides
 Direct light
 Double sided mirror doors
 Soft-close hinges
 Tempered glass adjustable shelves
 Infrared ON/OFF sensor
 Shaver socket with illuminated switch
 Temperature color 4000K
 Option Schuko socket
 220V, CE, IP44


	code	color	a	b	c	plus
	CL1 705014 5101 S Anta singola apertura SX Left single door	●	700	500	135	   
	CL2 707015 5102 S Anta doppia Double door	●	700	700	135	   
	CL2 709014 5103 S Anta doppia Double door	●	700	900	135	   

* distanza minima dal sensore a muro o mobile 15 cm

* the mirror must be installed not less than 15 cm from the wall or bath furniture column








Nibiru

R&D Vanità & Casa

Colonna girevole
Struttura in alluminio naturale
o nero opaco
Spessore specchio 5 mm
5 ripiani in vetro temperato
Pellicola di sicurezza
Installazione a muro

Rotating column
Natural or Black
aluminum structure
5 mm mirror thickness
5 shelves in tempered glass
Safety film backing
Wall installation



code	color	a	b	c	plus
RR 1803238 999 R		1800	320	350	
RR 1803238 888 R		1800	320	350	




Sector
R&D Vanità & Casa

Specchio contenitore minimalista
Telaio metallo nero con due
mensole laterali
Spessore specchio 4mm
Pellicola di sicurezza

Minimalist mirror cabinet
Black metal frame with two
open side shelves
Mirror thickness 4 mm
Safety film backing

Vanità & Casa - Contenitore - Cabinet

	code	color	a	b	c	plus
	BR 603013 1343 S	●	600	300	130	  



D

S

Mobili bagno
Specchi unici
Specchi ingranditori
Bath furniture units
Unique mirrors
Magnifying mirrors





HANDY


Massimo Farinatti

Handy

Massimo Farinatti

Struttura in metallo nero opaco
Lavabo in marmoresina bianco
Mensole in marmoresina bianco
Specchio a luce diretta ad alta potenza
sui quattro lati con pellicola riflettente
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore 6000K
220V, CE, IP44

Black metal structure
 White solid surface basin
 White solid surface shelf
 Direct light mirror with 360° high
 power lighting with reflective film
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 Temperature color 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CM2 20060 1911 S Composizione Composition	●	2060	510	450	
	BR 9548 1910 S Specchio con mensola Mirror with shelf	●	910	480	140	
	MH 9060 1912 S Struttura Structure	●	980	510	450	
	HL 4042 071 F Lavabo con foro Basin	○	105	400	420	
	HL 4042 073 S Lavabo senza foro Basin	○	105	400	420	







HANDY

Massimo Farinatti



MAGNETICA

Massimo Farinatti








Magnetica

Massimo Farinatti

GHOST

Struttura e accessori in metallo nero opaco
Lavabo in marmoresina bianco
Ripiano in marmoresina bianco
Luci integrate sui quattro lati con tecnologia GHOST FRAME
Interruttore ON/OFF infrarosso con cambio colore e funzione dimmer
Specchio ingranditore 3X orientabile
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza
Funzione antiappannamento
Temperatura colore DynamicWhite 3000 - 6000K
220V, CE, IP44

Black metal structure and accessories
 White solid surface basin
 White solid surface shelf
 Four illuminated sides with GHOST FRAME technology
 Infrared ON/OFF sensor, color change and dimmer function
 3X magnifying adjustable mirror
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Defogger function
 DynamicWhite temperature color
 3000 - 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	CM1 20078 1901S Composizione Composition	●	2000	750	385	
	BR 7878 1900 S Composizione specchio Mirror composition	●	785	750	150	
	MB 7850 1902 S Struttura Structure	●	740 760	510	380	
	ML 4538 070 F Lavabo con foro Basin	○	450	385	145	
	ML 4538 072 S Lavabo senza foro Basin	○	450	385	145	




MAGNETICA

Massimo Farinatti








Sole

R&D Vanità & Casa

Specchio illuminato lateralmente con 20 lampade LED a ricreare i raggi del sole
Spessore 5 mm bisellato
Interruttore touch ON/OFF illuminato
Pellicola di sicurezza
Temperatura colore 3000-6000K
220V, CE, IP44

Sidelit mirror with 20 LED bulbs to recreate sunrays
Bevelled 5 mm mirror thickness
Illuminated ON/OFF touch sensor
Safety film backing
Temperature color 3000-6000K
200V, CE, IP44



code	Ø	c	plus
BT 0068 1263 S	680	40	     


Eclisse 3X

R&D Vanità & Casa

Luce LED ambientale a 360° e diretta
 Difusore luce in Plexiglas
 Interruttore touch ON/OFF illuminato
 con cambio colore
 Spessore specchio 5 mm
 Specchio ingranditore retroilluminato 3X
 Pellicola di sicurezza
 Funzione antiappannamento
 Temperatura colore DualWhite
 4000 o 6000K
 220V, CE, IP44


360° ambient light and direct LED light
 Illuminated thin Plexiglas edge
 Illuminated ON/OFF touch sensor
 with color change
 5 mm mirror thickness
 Safety film backing
 Backlit 3X magnifying mirror
 Defogger function
 DualWhite temperature color
 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

Vanità & Casa - Elementi Speciali - Special Mirrors

	code	color	Ø	c	plus
	BT 0080 647 S		800	32	







Solo 3X - Solo 5x



R&D Vanità & Casa




video

Specchio ingranditore 3X o 5X
Supporto da tavolo nero opaco
Ventosa per fissaggio a specchio e/o vetro
interruttore touch ON/OFF con cambio
colore e funzione dimmer
Temperatura colore Triplewhite
3000 - 4000 o 6000K
5V, CE, IP20
Batteria a lunga durata con
ricarica tramite USB.

3X or 5X magnifying mirror
 Back free-standing bracket
 Suction cup for mirror fixing
 ON/OFF touch sensor, color change
 and dimmer function
 TripleWhite LED temperature color
 3000 - 4000 or 6000K
 5V, CE, IP20
 High capacity battery with USB charger.


	code	color	Ø	a	c	plus
	BR 3321 1620 S 3X magnifying	●	210	384	184	     
	code	color	Ø	a	c	plus
	BR 3321 1623 S 5X magnifying	●	210	384	184	     



SOLO

R&D Vanità & Casa






Galileo

R&D Vanità & Casa

Specchio ingranditore 3X con braccio regolabile in metallo cromato oppure nero opaco
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Accensione e spegnimento soft
Estensione massima del braccetto 360 mm
Temperatura colore Triplewhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

3X magnifying mirror in chrome or black matt finish
 Illuminated ON/OFF touch sensor and color change
 Fading on/off switch
 Maximum arm extension 360 mm
 TripleWhite temperature color 3000 - 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44


	code	color	Ø	c	plus
	BT 0022 1601 S		215	70/360 L 240 H 210	     
	BT 0022 1602 S		215	70/360 L 240 H 210	     

Hubble

R&D Vanità & Casa

Specchio ingranditore 3X con braccio regolabile in metallo cromato
Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore
Accensione e spegnimento soft
Estensione massima del braccetto 360 mm
Temperatura colore Triplewhite 3000 - 4000 o 6000K
220V, CE, IP44

3X magnifying mirror in chrome
 Illuminated touch sensor and color change
 Fading ON/OFF switch
 Maximum arm extension 360 mm
 TripleWhite temperature color
 3000 - 4000 or 6000K
 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	BQ 1919 1600 S	●	190 / 240	190	70 / 360	     








Axis


R&D Vanità & Casa

Specchio per utenti diversamente abili
Inclinazione regolabile con supporto a
muro incluso
Spessore specchio 5mm bisellato
Pellicola di sicurezza

Mirror for special needs
Adjustable inclination
Tilting mechanism included
Bevelled 5 mm mirror thickness
Safety film backing

	code	a	b	c	plus
	BR 7050 1610 S	700	500	130	 





Lampade

Lamps



Stellar

R&D Vanità & Casa

Lampada a LED

Struttura bianco, nero o cromo

Temperatura colore 4000K


Possibile fissaggio a muro, su telaio in metallo (BETA, ZENIT, TRISTAR) o direttamente sullo specchio (GALAXY) 220V, CE, IP44

LED lamp


White, black or chromed structure

Temperature color 4000K


Possible fixing on the wall, on the mirror metal frame (BETA, ZENIT, TRISTAR) or directly on the mirror (GALAXY) 220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	LL 3000 LLB2 Abs	●	40	300	145	 
	LL 450 LLP13 Aluminium	●	40	450	145	 
	LL 600 LLP15 Aluminium	●	40	600	145	 



	code	color	a	b	c	plus
	LL 3000 LLP1 Abs		40	300	145	 
	LL 450 LLP12 Aluminium		40	450	145	 
	LL 600 LLP14 Aluminium		40	600	145	 



	code	color	a	b	c	plus
	LL 300 LLW5 Abs	○	40	300	145	 
	LL 450 LLP17 Aluminium	○	40	450	145	 
	LL 600 LLP18 Aluminium	○	40	600	145	 

Ray

R&D Vanità & Casa

Lampada a LED

Braccetto in alluminio nero o cromato

Temperatura colore 4000K

**Possibile fissaggio a muro, su telaio
in metallo (BETA, ZENIT, TRISTAR) o
direttamente sullo specchio (GALAXY)
220V, CE, IP44**

LED lamp

Aluminum mat black or chrome bracket

Temperature color 4000K

Possible fixing on the wall, on the mirror
metal frame (BETA, ZENIT, TRISTAR)
or directly on the mirror (GALAXY)
220V, CE, IP44

	code	color	a	b	c	plus
	LL 300 LLP23	●	40	300	145	 
	LL 600 LLP25	●	40	600	145	 
	LL 300 LLP20	●	40	300	145	 



Direzione artistica Massimo Farinatti	Art direction Massimo Farinatti
Graphic design Massimo Farinatti Susanna Vallebona	Graphic design Massimo Farinatti Susanna Vallebona
Impaginazione Esseblu	Layout Esseblu
Rendering Nudesignstudio Giacomo Dalle Vaglie	Rendering Nudesignstudio Giacomo Dalle Vaglie
Fotografie Fabrizio Faedda Mauro Vanzo	Photos Fabrizio Faedda Mauro Vanzo
Sintografie Massimo Farinatti	Synthographies Massimo Farinatti
© Marzo 2024 R&D Vanità & Casa	© Marzo 2024 R&D Vanità & Casa
Stampa Imoco Spa	Print Imoco Spa
Stampato su Garda Matt Ultra FSC Cartiere del Garda	Printed on Garda Matt Ultra FSC Cartiere del Garda



Vanità & Casa s.r.l.
Via Cima Manera, 11
33081 Aviano (PN) - Italy
T +39 0434 786049
info@vanitacasa.it
www.vanitacasa.it