Thermomat®

dal 1968

Catalogo | Catalogue 58

Thermomat
Borgo Virgilio, Mantova

Kinetic

Sante Ragazzi
Rossella Ragazzi
FOUNDERS

Thermomat

La nostra storia
About us 8

Certezza di qualità
Quality guarantee 10

Nuovi prodotti e finiture
New products & finishes 17

LA NOSTRA STORIA
ABOUT US

Il fondatore Sante Ragazzi brevetta nel 1968 la prima cartuccia termostatica al mondo, un'invenzione che migliora le prestazioni dei sistemi idraulici e conquista subito l'interesse di esperti e aziende del settore! Un passo che segna l'inizio di un cammino che porterà l'azienda a diventare punto di riferimento nel settore. Nel 1980, l'azienda si consolida con la produzione di accessori per la regolazione della temperatura delle caldaie e innovativi miscelatori termostatici industriali. Thermomat amplia ulteriormente la sua offerta, e nel 1989 entra nel mondo della sicurezza per l'ambiente bagno, un'area che diventerà uno dei nostri punti di forza. Dal 1993, la cartuccia termostatica di Thermomat viene adottata come standard europeo, affermando definitivamente il marchio come simbolo di qualità e affidabilità.

Oggi Thermomat è sinonimo di sicurezza, funzionalità e design. L'azienda non si limita a creare soluzioni pratiche, ma cura ogni dettaglio per trasformare il bagno in un ambiente elegante, accogliente e sicuro per tutti.
Thermomat progetta prodotti pensando anche alle esigenze delle persone con disabilità, sviluppando soluzioni che uniscono funzionalità, estetica e inclusività. I nostri bagni non sono solo accessibili: sono belli da vivere. Perché l'inclusione passa anche dal design e dalla possibilità per tutti di sentirsi a proprio agio, in ogni ambiente.

Il concetto di Family Bathroom® sta alla base della filosofia aziendale: ambienti pensati per ogni membro della famiglia, dai bambini agli anziani, dove ognuno può sentirsi a proprio agio e vivere momenti di condivisione in totale comfort e sicurezza. Con una lunga storia di innovazione e uno sguardo rivolto sempre al futuro, Thermomat si impegna a creare soluzioni Made in Italy che rendono ogni bagno un ambiente adatto a tutti: bello, sicuro ma soprattutto inclusivo.

Mission
Progettiamo soluzioni per l'ambiente bagno che uniscono sicurezza, funzionalità e bellezza, rendendo ogni spazio – pubblico o privato – adatto a tutti, senza distinzioni. Dal miscelatore al maniglione, ogni nostro prodotto nasce dall'ascolto delle persone e delle loro esigenze reali. Con passione, innovazione e design Made in Italy, ci impegniamo ogni giorno per trasformare il bagno in un luogo accogliente, inclusivo e sostenibile.

Vision
Immagina un mondo in cui il bagno non è solo "funzionale", ma anche bello da vivere. Noi lo sogniamo così: accessibile, sicuro, curato nei dettagli – ovunque. Non solo a casa, in ospedale o in una RSA, ma anche in hotel, scuole, uffici, ristoranti e spazi pubblici. Perché il design inclusivo non è (più) un lusso per pochi, è una questione di civiltà. E Thermomat vuole essere il cambiamento... una maniglia, un miscelatore, un bagno alla volta.

Values
1. Attenzione alla persona
Al centro di tutto ci sono le persone. Progettiamo prodotti che rispondano alle esigenze quotidiane di ognuno dal bambino all'anziano, con particolare attenzione a chi ha bisogni specifici. Per noi, inclusione significa creare soluzioni che facciano sentire tutti accolti, liberi e sicuri – sempre.
2. Made in Italy
Ogni prodotto Thermomat è ideato e realizzato in Italia, con un equilibrio unico tra innovazione tecnica, qualità dei materiali e cura per il design. Il nostro Made in Italy è sinonimo di bellezza, durata e competenza.
3. Design inclusivo
Crediamo che l'accessibilità non debba rinunciare allo stile. Per questo sviluppiamo soluzioni funzionali ma anche esteticamente curate, per rendere il bagno un ambiente piacevole, elegante e fruibile da tutti, in ogni contesto: privato, sanitario, pubblico o ricettivo.
4. Ecosostenibilità
Utilizziamo materiali eco-friendly come l'alluminio, il legno e il poliuretano, e adottiamo pratiche produttive a basso impatto ambientale. La sostenibilità per noi è una responsabilità concreta e quotidiana.

In 1968, the founder, Mr. Sante Ragazzi, patented the world's first thermostatic cartridge, an invention that improved the performance of hydraulic systems and immediately attracted the interest of industry experts and companies. This was the first step in a journey that would lead the company to become a benchmark in the sector. In 1980, the company strengthened its position by producing accessories for boiler temperature regulation and innovative industrial thermostatic mixers. Thermomat further expanded its product range, and in 1989 entered the field of bathroom safety—an area that would become one of our core business. Since 1993, Thermomat's thermostatic cartridge has been adopted as the European standard, firmly establishing the brand as a symbol of quality and reliability.

Today, Thermomat is synonymous with safety, functionality, and design. The focus of the company is more than creating practical solutions: every detail is carefully developed to transform the bathroom into an elegant, welcoming, and safe space for everyone.

The concept of Family Bathroom® is the base of the company's philosophy: spaces designed for every family member, from children to the elderly, where everyone can feel comfortable and share moments together in total comfort and safety. With a long history of innovation and a constant focus on the future, Thermomat is committed to creating Made in Italy solutions that make every bathroom a space suitable for all: beautiful, safe, and most importantly, inclusive.

Mission
We design bathroom solutions that combine safety, functionality, and beauty, making every space—whether public or private—suitable for everyone, without distinction. From faucets to grab bars, each product is developed starting from the listening to people's needs. With passion, innovation, and Made in Italy design, we are committed every day to transforming the bathroom into a welcoming, inclusive, and sustainable space.

Vision
Imagine a world where the bathroom is not just "functional," but also a beautiful space to live in. We imagine it like an accessible, safe, and carefully designed space. Not just at home, in hospitals, or care homes, but also in hotels, schools, offices, restaurants, and public spaces. Because inclusive design is no longer a luxury for the few, but a right for all, it is a matter of civilization. Thermomat wants to be the change... one handle, one faucet, one bathroom at a time.

Values
1. Focus on People
People are the heart of everything we do. We design products that meet the everyday needs of everyone, from children to the elderly, with special attention to people with specific needs. For us, inclusion means creating solutions that make everyone feel welcomed, free, and safe: always.
2. Made in Italy
Every Thermomat product is designed and manufactured in Italy, combining technical innovation, high-quality materials, and refined design. For us, "Made in Italy" stands for beauty, durability, and craftsmanship.
3. Inclusive Design
We believe that accessibility should never come at the expense of style. That's why we develop solutions that are not only functional but also aesthetically refined, turning the bathroom into a pleasant, elegant, and user-friendly space for everyone—whether in private homes, healthcare facilities, public or hospitality spaces.
4. Environmental Sustainability
We use eco-friendly materials such as aluminum, wood, and polyurethane, and adopt low-impact manufacturing practices. For us, sustainability is a real, everyday responsibility.

Brevetto per invenzione industriale anno 1968
Patent for industrial inventions year 1968

N.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

UFFICIO CENTRALE BREVETTI

BREVETTO
PER
INVENZIONE
INDUSTRIALE

UFFICIO CENTRALE BREVETTI

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

N. 027206

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione oggetto della domanda sotto specificata:

1070868 A (2) PADOVA 25 2A3140

10020

TITOLARE RAGAZZI SANTE

IND.TIT. PRESSO PROF

TITOLO

Roma, li 15 OTT 1968

IL DIRETTORE

Avvertenze: 1° Il brevetto viene concesso senza preventivo esame della novità dell'invenzione.
2° La rivendicazione della priorità esplica effetto per le parti dell'invenzione che hanno formato oggetto del deposito estero al quale la rivendicazione stessa si riferisce.

CERTEZZA DI QUALITÀ
QUALITY GUARANTEE

Prodotti certificati e test qualitativi per la massima affidabilità dei prodotti con lo scopo di garantire ai propri clienti la migliore qualità, ciascuno dei nostri prodotti è sottoposto a una serie di controlli e certificazioni prima di essere messo in vendita.

I nostri prodotti sono certificati CE e sono conformi alle prescrizioni per i dispositivi medici. Tutti i sanitari della nostra gamma vengono testati su perdite accidentali causate da microfessurazioni grazie ad una sofisticata "prova del vuoto".
Ogni pezzo viene consegnato ai nostri clienti accompagnato da report di superamento del test e identificato da un numero seriale che ne consente la rintracciabilità. Le vasche con porta e i piatti doccia in materiale acrilico vengono prodotti in materiale ecologico e riciclabile e rinforzate con Greensir, una resina poliuretanica ad alta densità priva di aditivi tossici che, grazie alle sue caratteristiche di resistenza meccanica, conferisce particolare durata ai prodotti in termoformato. I nostri prodotti termostatici sono testati singolarmente tramite un banco di prova e collaudo per rubinetteria e miscelatori di ultima generazione che effettua la taratura e le prove di sicurezza per verificare che le cartucce siano rispondenti al test "anti scottatura" secondo le principali norme tecniche internazionali. Il banco prova è inoltre un fondamentale strumento di ricerca e sviluppo su ogni tipo di rubinetteria termostatica. Eseguiamo controlli approfonditi per assicurare che l'imballaggio e lo stoccaggio siano conformi alle esigenza di prodotto. Ci assicuriamo che il prodotto sia completo, privo di danni e assemblato correttamente.

Thermomat ha una percentuale di evasione entro due giorni dal ricevimento dell'ordine prossima al 90%, le vasche e i prodotti con particolari caratteristiche di delicatezza viaggiano con trasporto assicurato e corrieri certificati di consolidata esperienza. Da tempo ormai Thermomat si batte per la salvaguardia dell'ambiente prevedendo un monitoraggio costante di tutte le attività che hanno un impatto su di esso. Questo ci impone il mantenimento di impianti sempre efficienti che consentano minori consumi di energia, gas e acqua. Innovazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di lavorazione e prodotti si devono coniugare con un'attenzione particolare al rispetto dell'ambiente, alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Nonostante un mercato sempre più aggressivo, la nostra azienda ha scelto di non ridurre la qualità della gamma di prodotti proposti, per divenire maggiormente competitiva.

Thermomat si impegna invece ad offrire costantemente prodotti ad alto valore aggiunto, qualitativamente superiori anche in termini di tutela ambientale. Tale impegno unito alla professionalità e specializzazione dei nostri collaboratori, e i costanti investimenti ci pone fra i primi posti nel nostro settore di riferimento. I nostri clienti ci scelgono come partner di lungo periodo perché li trattiamo come collaboratori strategici. Infatti siamo costante fonte di miglioramento e consiglio reciproco.

Certified products and quality tests for the highest reliability of the products. In order to grant to our customers the best quality, each product is subject to a series of tests and certifications before being put on sale.

Our products are CE certified and comply with the requirements for medical devices tested for leakages caused by micro-cracking thanks to a sophisticated "vacuum test". Each piece is shipped to our customers complete with a quality test certificate and identified by a serial number that allows its traceability. The acrylic bathtubs and shower trays are made of an ecological and recyclable material and reinforced with Greensir, a high-density polyurethane resin, free from toxic additives, which, due to its mechanical resistance, lends particular duration to the thermoformed products. Our thermostatic products are individually tested on a test bench for taps and mixers that performs calibration and safety testing to verify that the cartridges are responding to the "anti-scald" feature, according to the main international standards. The test bench is also a fundamental tool for R&D offices for all types of thermostatic valves. We perform tests to ensure that the packaging and storage comply with the requirements of products. We make sure that the product is complete, undamaged and properly assembled.

Thermomat can boast 90% of order fulfillment within two days from the receipt of the order, the bathtubs and the products with special characteristics of fragility travel by secure transportation and certified couriers with consolidated experience. For some time now Thermomat has been committed to protect the environment by providing continuous monitoring of all activities that have an impact on it. This requires us to maintain the installations efficient, thus allowing lower power, gas and water consumption. Innovation, research and development of new processing technologies and products combine with special attention to environment, health and safety of the workers. Despite an increasingly aggressive market, our company has chosen not to reduce the quality of the product range offered, to become more competitive.

Thermomat commits instead to consistently offer high value-added products, superior in quality also in terms of environmental protection. This commitment, together with professionalism, expertise of our staff and continuous investments, sets us among the top companies in our sector. Our customers choose us as long terms partners because we treat them as strategic partners. In fact, we are a constant source of advice and mutual improvement.

Certificati
Certification



Thermomat
About us

La nostra storia
About us 8

Certezza di qualità
Quality guarantee 10

Nuovi prodotti e finiture
New products & finishes 17

Family bathroom ®

Collezione Vital
Vital collection

Maniglioni con portarotolo NEW
Grab bar with toilet paper roll holder 38

Maniglioni lineari
Linear grab bar 39

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 42

Portarotolo
Toilet paper roll holder 43

Specchio
Mirror 45

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 46

WC a pavimento con sedile
Floor standing WC and seat 53

Bidet a pavimento
Bidet floor standing 54

Sedile doccia NEW
Shower seat 54

Colonna doccia di sicurezza con soffione
Safety shower column with shower head 55

Collezione Elegance
Elegance collection

Maniglioni lineari e angolari NEW
linear & angular handbars 66

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 68

Portarotolo
Toilet paper roll holder 69

Mensole
Shelves 69

Appendino
Towel hook 70

Lavabi
Washbasins 71

WC sospeso NEW
Wall-hung WC 72

Bidet sospeso NEW
Wall-hung bidet 74

Sedile doccia ribaltabile
Folding shower seat 75

Colonna doccia di sicurezza con doccetta
Safety shower column with hand shower 75

Maniglioni, corrimano & barre di sostegno
Grab bars, handrails & folding bars

Collezione Vital
Vital collection

Maniglioni lineari
Linear grab bar 80

Maniglioni con portarotolo NEW
Grab bar with toilet paper roll holder 82

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 84

Collezione Elegance
Elegance collection

Maniglioni lineari
Linear grab bar 88

Maniglioni angolari NEW
Angular grab bar 89

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 90

Serie Verniciata
Painted Series

Maniglioni lineari NEW
Linear grab bar 94

Corrimano su misura NEW
Custom-sized handrail 95

Maniglioni e corrimano angolari NEW
Angular grab bar and handrails 96

Maniglioni e corrimano ad angolo con montante NEW
Angular grab bar with vertical support 98

Barre di sostegno ribaltabili NEW
Folding support bars 101

Corrimano verticali NEW
Vertical handrails 107

Serie Soft
Soft Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar 112

Maniglioni angolari
Angular grab bar 112

Maniglioni ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support 113

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars 114

Corrimano verticali
Vertical handrails 115

Serie Style
Style Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar 118

Maniglioni angolari
Angular grab bar 120

Serie Nylon
Nylon Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 124

Corrimano su misura
Custom-sized handrail — 125

Corrimano angolari
Angular handrails — 126

Maniglioni ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support — 127

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars — 128

Corrimano verticali
Vertical handrails — 130

Serie inox | Ausili
Inox Series | Aid

Maniglioni lineari NEW
Linear grab bar — 134

Maniglioni e corrimano ad angolo con montante NEW
Angular grab bar with vertical support — 134

Barre di sostegno ribaltabili NEW
Folding support bars — 135

Accessori
Accessories — 137

Sedute doccia e vasca
Seats for shower and bathtub

Sedute doccia NEW
Shower seats — 142

Sedute vasca
Seat for bathtub — 149

Sgabelli da bagno
Stools for bathroom — 149

Specchi
Mirrors

Specchio fisso e reclinabile con luce integrata
Fixed and reclining mirror with integrated light — 153

Specchio di sicurezza
Safety mirror — 154

Kit bagno
Bathroom kit

WC scarico pavimento
WC floor drain — 160

WC scarico a parete
WC with wall drain — 161

WC sospeso
Wall-hung WC — 162

Sanitari
Sanitaryware

Serie Senior H46
Senior H46 Series

Lavabo
Washbasin — 168

WC chiuso e sedile
WC without front opening and wc seat — 169

WC ergonomico con apertura frontale e sedile
Ergonomic WC with opening front and WC seat — 170

Bidet
Bidet — 171

Serie Style H47
Style H47 Series

Lavabo ergonomico
Ergonomic washbasin — 174

WC e sedile
WC and seat — 175

Bidet
Bidet — 176

Serie Vital H48
Vital H48 Series

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories — 180

Wc e sedile
WC and seat — 187

Bidet
Bidet — 188

Serie Classic H49
Classic H49 Series

Lavabi ergonomici e accessori
Ergonomic washbasins and accessories — 192

WC ergonomico con apertura frontale e sedile
Ergonomic WC with opening front and WC seat — 196

WC ergonomico sospeso con apertura frontale e sedile
Ergonomic wall-hung toilet with front opening and seat — 198

Serie Basic H50
Basic H50 Series

Lavabi ergonomici e accessori
Ergonomic washbasins and accessories — 204

WC ergonomico con o senza apertura frontale e sedile NEW
Ergonomic WC with or without front opening — 208

WC ergonomico con apertura frontale con funzione bidet e sedile
Ergonomic toilet with front opening bidet function and seat — 214

Bidet NEW
Bidet — 215

Serie Elegance
Serie Elegance

Lavabi
Washbasins — 220

Wc sospeso NEW
Wall-hung WC — 221

Bidet sospeso NEW
Wall-hung bidet — 223

Serie Bounce
Series Bounce

Lavabo in poliuretano
Washbasin made of polyurethane 226

Serie Unika
Unika Series

WC sospeso con o senza apertura frontale L70 o L75 e sedile
Wall-hung toilet with or without front opening L70 or L75 and seat 230

WC monoblocco sospeso L80 con apertura frontale, con o senza cassetta di scarico e sedile
L80 wall-hung close coupled WC with front opening, with or without flush cistern and seat 237

WC monoblocco a terra ergonomico H47 con apertura frontale, cassetta di scarico e sedile
H47 ergonomic floor-mounted close coupled toilet with front opening, flush cistern and seat 238

Serie Minimé | per bambini
Minimé Series | for kids

Mobile
Furniture 244

Lavabi e accessori NEW
Washbasin and accessories 245

WC e sedile NEW
WC and seat 248

Specchio
Mirror 251

Portasalviette
Towel holder 251

Portarotolo
Toilet paper roll holder 252

Portascopino
Toilet brush holder 252

Fasciatoio
Changing table 253

Serie Inox | Sanitari
Inox Series | Sanitary

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 256

Wc e sedile
WC and seat 259

Bidet
Bidet 260

Orinatorio sospeso
Wall-hung urinal 261

Turca da incasso
Built in squat toilet 262

Piatto doccia
Shower tray 263

Vuotatoio con griglia
Slop hopper with grid 264

Specchio
Mirror 265

Serie Community
Community Series

Specchio multifunzione NEW
Multifunctional mirror 269

Lavabo con vasca integrata
Washbasin with integrated bowl 270

Asciugamani elettrico NEW
Electric hand dryer 273

Pareti attrazzete
Equipped cabinets 275

Vuotatoi e griglia
Slop hopper and grid 279

Accessori sanitari
Sanitary accessories 281

Ambiente doccia
Shower space

Parete doccia NEW
Shower enclosures 299

Piatto doccia
Shower tray 305

Colonna doccia NEW
Shower column 308

Doccetta in ABS NEW
Handshower in ABS 309

Saliscendi NEW
Up and down 310

Mensole doccia NEW
Shower shelf 311

Vasche
Bathubs

Vasche terza età
Senior-friendly bathtubs 314

Accessori - Vasche terza età
Accessories - senior-friendly bathtubs 315

Vasche medicali
Medical bathtubs 318

Lavaocchi e docce d'emergenza
Eyewash & emergency showers

Lavaocchi e docce d'emergenza a parete e/o pavimento
Wall-mounted and/or floor-mounted e eyewash & emergency showers 320

Rubinetteria
Taps

Rubinetti elettronici | Syncro NEW
Electronic taps | Syncro — 326

Rubinetti temporizzati | Metrotap NEW
Self-closing taps | Metrotap — 338

Rubinetti a pedale | Walk-on NEW
Pedal operated taps | Walk-on — 349

Esterno doccia termostatico | Thermo-mix
Thermostatic mixer for shower | Thermo-mix — 355

Small-Mix | Thermo-mix
Small-Mix | Thermo-mix — 361

Miscelatore ad incasso con supporto per doccetta a doppia funzione | Hydrocontrol NEW
Built-in mixer with support for hand shower, double function | Hydrocontrol — 364

Rubinetti a leva clinica | Solo
Clinical lever taps | Solo — 367

Dispositivo antiscottatura | V-45°
Antiscald safety device | V-45° — 373

Accessori bagno
Bathroom accessories

Dispenser asciugamani
Folded paper towel dispenser — 377

Portascopino NEW
Toilet brush holder — 380

Dispenser sapone
Liquid soap dispenser — 383

Asciugamani elettrico NEW
Electric hand dryer — 385

Asciugacapelli
Hair dryer — 388

Pattumiera
Dustbin — 390

Add-on

Guida alla progettazione
Design Guide — 393

Condizioni generali di vendita
Terms of sales — 403

Listino prezzi
Price List — 405

Legenda icone
Icon legend

- Dispositivo medico / Medical device
- Antibatterico / Antibacterial
- Antiruggine / Anti-rust
- Isolato elettricamente / Electronically isolated
- Pvc Free
- In acciaio inox / Made of stainless steel
- Certificazione CE / Certification CE
- Prodotto riciclabile / Recyclable product
- Soft touch
- Compatibilità elettromagnetica / Electromagnetic compatibility

Novità prodotti
New products

Nuovi arrivi: comfort, design e accessibilità per ogni esigenza
New arrivals: comfort, design, and accessibility for every need

Vital collection

Maniglioni con portarotolo
Grab bars with toilet paper roll holder

Pag. 38

Inox Series

Barra di sostegno ribaltabile/rimovibile
Folding & removable support bar

Pag. 136

Vital collection

Sedile doccia XL
XL Shower seat

Pag. 54

Sedile ribaltabile doccia compatto
Compact folding shower seat

Pag. 142

Elegance collection

Maniglioni angolari
Angular grab bras

Pag. 67

Basic H50 Series

WC

Pag. 209

Elegance collection

Wc sospeso
Wall-hung Wc

Pag. 72

Basic H50 Series

Bidet

Pag. 215

Elegance collection

Bidet sospeso
Wall-hung bidet

Pag. 74

Minimé series

Lavabo infanzia
Childhood washbasin

Pag. 247

Painted series

Barra ribaltabile
Folding bar

Pag. 101

Minimé series

Wc sospeso infanzia
Childhood wall-hung Wc

Pag. 249

Nuovi arrivi: comfort, design e accessibilità per ogni esigenza
New arrivals: comfort, design, and accessibility for every need

Specchio multifunzione
Multifunctional mirror
Pag. 269

Asciugamani elettrico automatico
Automaticelectric hand dryer
Pag. 273

Supporto scorrevole doccetta
Up and Down
Pag. 310

Asta saliscendi
Shower slide bar
Pag. 310

Mensola doccia
Shower shelf
Pag. 311

Syncro

Rubinetti elettronici
Electronic taps
Pag. 326

Metro-tap

Rubinetti temporizzati
Self-closing taps
Pag. 339

Walk-on

Rubinetteria a pedale
Pedal operated taps
Pag. 349

Hydrocontrol

Doccetta a doppia funzione con miscelatore ad incasso
Built-in mixer complete with support for hand shower with double function
Pag. 365

Portascopino
Toilet brush holder
Pag. 381

Finiture | Finishes

Le finiture verniciate o spazzolate garantiscono un'elevata resistenza all'usura e stabilità del colore nel tempo.

I prodotti disponibili in queste finiture sono elencati nella pagina successiva.

Il prezzo relativo deve essere calcolato partendo dal valore del colore bianco, applicando una maggiorazione del +40%.

The painted or brushed finishes guarantee high wear resistance and colour stability over time.

The products available in these finishes are shown on the following page.

The corresponding price should be calculated based on the value of the white color, applying a surcharge of +40%.

verniciate - painted

oro matt | OM

oro rosa matt | RM

gun metal matt | GM

spazzolate - brushed

oro satinato | OS

oro rosa satinato | RS

gun metal satinato | GS

Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzate: la stessa immagine di una finitura ha una resa cromatica diversa a seconda del supporto sulla quale viene realizzata.

Attention: the visual perception of an image can change depending on the surface on which it is produced; the same image of a finish may have a different color rendering depending on the surface on which it is created.

Vital collection

Barra di sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support bar

Vassoio per barra ribaltabile Vital
Small tray for folding bar Vital

Pag 42

Elegance collection

Maniglione lineare - 400mm
Linear grab bar - 400mm

Pag. 66

Elegance collection

Portarotolo
Toilet paper roll holder

Pag. 69

Elegance collection

Mensola - 250mm & 400mm
Shelf - 250mm & 400mm

Pag. 69

Elegance collection

Mensola angolare verniciata
Painted corner shelf

Pag. 70

Elegance collection

Appendino
Towel hook

Pag. 70

Scopri la collezione Vital
Discover Vital collection

Family bathroom ®

Collezione Vital
Vital collection

Categories

Maniglioni con portarotolo
Grab bar with toilet paper roll holder 38

Maniglioni lineari
Linear grab bar 39

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 42

Portarotolo
Toilet paper roll holder 43

Specchio
Mirror 45

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 46

WC a pavimento con sedile
Floor standing WC and seat 53

Bidet a pavimento
Bidet floor standing 54

Sedile doccia
Shower seat 54

Colonna doccia di sicurezza con soffione
Safety shower column with shower head 55

La collezione Vital nasce dall'incontro tra estetica contemporanea e funzionalità. Una linea completa di prodotti dal design Made in Italy e ultramoderno, in piena conformità con le normative sull'accessibilità. Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti, Vital si integra in ogni contesto d'arredo, trasformando il bagno in uno spazio accogliente, pratico e curato nei minimi dettagli.

La collezione e comprende:

- maniglioni di sicurezza di diverse misure
- maniglione con portarotolo
- barra ribaltabile e removibile con vassoio
- portarotolo
- specchio con illuminazione a LED
- due tipologie di lavabo
- wc
- bidet
- colonna doccia di sicurezza
- sedile doccia

La collezione Vital è perfetta per chi ricerca un bagno di casa inclusivo senza compromessi sull'estica, ma anche per ambienti raffinati come hotel, SPA, cliniche private e RSA in cui si vuole creare un'esperienza unica per gli ospiti.

The Vital Collection was born from the fusion of contemporary aesthetics and functionality. A complete range of products with a Made in Italy and ultra-modern design, in full compliance with accessibility regulations. With its essential and elegant lines, Vital integrates into any furnishing context, transforming the bathroom into a welcoming, practical space with attention to detail.



The collection includes:

- safety grab bars of different sizes
- safety grab bar with toilet paper roll holder
- folding and removable bar with a small shelf
- toilet roll holder
- mirror with LED lighting
- two types of washbasin
- wc
- bidet
- safety shower column
- shower seat

The Vital Collection is perfect for those seeking an inclusive home bathroom without compromising on style. It's also ideal for sophisticated environments such as hotels, spas, private clinics, and rest homes where creating a unique and refined guest experience is essential.

Barra ribaltabile & removibile o portaoggetti
Folding and removable bar or shelf

Vassoio portaoggetti che puoi cambiare in autonomia
Shelf that you can change independently

Barra ribaltabile & removibile che puoi cambiare in autonomia
Folding & removable bar which you can change independently

Maniglioni
Handbars

3 diversi supporti dal design esclusivo per personalizzare al meglio il tuo progetto
3 different supports with exclusive design to best customize your project

attacco cilindrico
cylindrical mount

attacco quadrato
square mount

attacco ottagonale
octagonal mount



Informazioni tecniche
Tubo di acciaio ø 32 mm con trattamento di zincatura, tronchetto di attacco a muro in alluminio, il tutto verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron); completo di boccole in alluminio per fissaggio a muro.
Capacità di tenuta dei maniglioni 150 kg.
NB: le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio*

Technical information
Steel tube ø mm 32 with galvanized treatment, wall connection in aluminium, both painted with thermosetting polyurethane powder (80 ÷ 100 micron); complete with aluminium bushing for wall fixation. Handbar load capacity 150 kg.
N.B. The package does not include screws and fasteners*

Instruzioni di montaggio - installation guide

1. *tassello in plastica
plastic wall plug

2. boccola in alluminio
aluminium bushing

3. *vite di fissaggio a muro
wall-fixing screw

4. vite in acciaio zincato
galvanised steel screw

5. traversino in alluminio
aluminium crossbar

6. grano in acciaio inox
stainless steel grub screw

7. maniglione in acciaio zincato
galvanized steel grab bars



Lavabo rettangolare
Rectangular washbasin

staffe fisse & portasciugamani cilindrico
fixed brackets & cylindrical towel holder

staffe fisse & portasciugamani slim
fixed brackets & slim towl holder

portasalviette frontale
front towel holder

Lavabo ergonomico
Ergonomic washbasin

staffe fisse & portasciugamani cilindrico
fixed brackets & cylindrical towel holder

staffe fisse & portasciugamani slim
fixed brackets & slim towl holder

portasalviette frontale
front towel holder

Sistema doccia
Shower system

Il sistema doccia Vital unisce estetica, comfort e sicurezza. Disponibile in bianco opaco, nero opaco e cromo, si integra perfettamente con gli altri accessori della collezione. Il sistema doccia con soffione ø 200 mm e ponte doccia per un getto ampio e avvolgente include:

- Un'asta in acciaio inox con funzione di presa sicura antiscottatura (tenuta fino a 200 kg);
- Un miscelatore termostatico a corpo freddo con mensola in vetro, coordinato alla colonna;
- Due selettori a pulsante per attivare soffione e doccino separatamente o insieme;
- Doccino in ottone con tubo flessibile da 1200mm e fissaggio magnetico.

Informazioni tecniche (le confezioni NON contengono i tasselli di fissaggio):

- Miscelatore termostatico esterno doccia a corpo freddo completo di soffione doccia del tipo orientabile e di 2 selettori a pulsante per la gestione indipendente delle funzioni doccino soffione. Comoda manopola per la regolazione della temperatura, con pulsante di sicurezza a 38 °C;
- Colonna di sicurezza: acciaio INOX AISI 304 e alluminio verniciatura a polvere poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron); tubazione interna e raccordi interni: tubo retinato ø 14 mm alimentare in PVC e raccordi in ottone;
- Massima resistenza a trazione: 200 kg;
- Il sistema può essere installato in una doccia esistente utilizzando le prese d'acqua standard da 1/2" a 15cm di interasse.

The Vital shower system combines style, comfort, and safety. Available in matt white, matt black and chrome-plated, it integrates perfectly with the other accessories in the collection. Vital shower system with a 200 mm ø shower head and shower bridge for a wide, enveloping spray include:

- A stainless steel rod that becomes a safe anti-scald grip (load capacity up to 200 kg);
- A cold-body thermostatic mixer with glass shelf, matching the column finish;
- Two push-button switches to activate the overhead shower and hand shower separately or together;
- Hand shower has a 1200 mm long flexible hose magnetic fixing;

Technical information (packages do not include screws and fasteners):

- External thermostatic cold-body shower mixer complete with shower head of the swivel type and 2 push-button selectors for independent management of the hand shower-head functions. Convenient temperature control knob with 38°C safety button;
- Safety column: AISI 304 stainless steel and aluminum - thermosetting polyurethane powder coating (80÷100 microns); internal piping and internal fittings: ø 32 mm food-grade PVC braided pipe and brass fittings;
- Maximum tensile strength: 200 kg;
- The system can be installed in an existing shower using standard 1/2" water inlets at 15cm spacing.

Seduta doccia
Shower seat



- Progettata per offrire comfort e sicurezza durante l'utilizzo, ottimizzando allo stesso tempo lo spazio all'interno della doccia.
  Designed to offer comfort and safety during use, while also optimizing the shower space.

- Realizzata con telaio e supporto in acciaio inox, garantisce elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.
  Realized with frame and support in stainless steel, it ensures high corrosion resistance and long-lasting durability.

- Il fissaggio a parete assicura stabilità e un'installazione solida.
  The wall-mounted system guarantees stability and a secure installation.

- La seduta in tessuto tecnico waterproof assicura il massimo comfort, è facile da pulire e si asciuga rapidamente, rendendola ideale per un uso quotidiano.
  The seat made of technical fabric ensures high levels of comfort, it is easy to clean and dries very quickly, perfect for everyday use.



- Il sistema di chiusura verso il basso consente di ribaltare facilmente la seduta contro la parete quando non in uso, liberando spazio nella doccia.
  Thanks to the downward folding system, the seat can be easily folded up against the wall, creating more space in the shower when not needed.

Maniglione con portarotolo con attacchi cilindrici
Grab bar with toilet paper holder and cylindrical mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati cilidrici.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled cylindrical wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPC0470XBO	470 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPC0470XNO	470 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPC0470XCR	470 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione con portarotolo con attacchi quadrati
Grab bar with toilet paper holder and square mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati quadrati.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Square angled wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPQ0470XBO	470 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPQ0470XNO	470 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPQ0470XCR	470 mm	0,8 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione con portarotolo con attacchi ottogonali
Grab bar with toilet paper holder and octagonal mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati ottagonali.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled octagonal wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPRO470XBO	470 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPRO470XNO	470 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPRO470XCR	470 mm	0,8 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione lineare con attacchi cilindrici
Linear grab bar with cylindrical mounts

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati cilidrici.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled cylindrical wall connections.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSC0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSC0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSC0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated





- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati quadrati

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled square wall connections

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSQ0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSQ0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSQ0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione lineare con attacchi ottogonali
Linear grab bar with octagonal mounts

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati ottogonali.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Inclined octagonal wall connections.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSR0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSR0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSR0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Barra di sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support bar

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato.
- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

- Made of galvanized and painted steel.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTBRR0600RBO	600 mm	2,6 kg	120 kg	bianco opaco, matt white
SLVTBRR0600RNO	600 mm	2,6 kg	120 kg	nero opaco, matt black
SLVTBRR0600RCR	600 mm	2,6 kg	120 kg	cromato, chrome-plated

Vassoio per barra ribaltabile Vital
Small tray for folding bar Vital

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato.
- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

- Made of galvanized and painted steel.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLVTVAS0145XBO	0,8 kg	bianco opaco, matt white
SLVTVAS0145XNO	0,8 kg	nero opaco, matt black
SLVTVAS0145XCR	0,8 kg	cromato, chrome-plated

Portarotolo con attacco cilindrico
Toilet papaer roll holder with cylidrical wall mount

Vital collection



- In acciaio zincato con traversino e boccola in alluminio.
- Tappo in ABS verniciato.
- Attacco a muro inclinato cilindrico.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium.
- Cap in ABS painted.
- Angled cylindrical wall connection.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPRC0160XBO	177 x 85 mm	0,2 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPRC0160XNO	177 x 85 mm	0,2 kg	nero opaco, matt black
SLVTPRC0160XCR	177 x 85 mm	0,2 kg	cromato, chrome-plated

Portarotolo con attacco quadrato
Toilet paper roll holder with square wall mount

Vital collection



- In acciaio zincato con traversino e boccola in alluminio.
- Tappo in ABS verniciato.
- Attacco a muro inclinato quadrato.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium.
- Cap in ABS painted.
- Angled square wall connection.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPRQ0160XBO	177 x 85 mm	0,2 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPRQ0160XNO	177 x 85 mm	0,2 kg	nero opaco, matt black
SLVTPRQ0160XCR	177 x 85 mm	0,2 kg	cromato, chrome-plated

Portarotolo con attacco ottogonale
Toilet paper roll holder with octogonal wall mount

Vital collection



- In acciaio zincato con traversino e boccola in alluminio.
- Tappo in ABS verniciato.
- Attacco a muro inclinato ottogonale.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium.
- Cap in ABS painted.
- Angled octagonal wall connection.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPRR0160XBO	177 x 85 mm	0,2 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPRR0160XNO	177 x 85 mm	0,2 kg	nero opaco, matt black
SLVTPRR0160XCR	177 x 85 mm	0,2 kg	cromato, chrome-plated

Specchio fisso con luce integrata
Fixed mirror with integrated light

Vital collection



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.
- In vetro e alluminio.

- With wall mounting bracket.
- In glass and aluminium.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTSRI0700FBO	700x700 mm	7,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLVTSTR0700NBO

Staffa per specchio reclinabile
Bracket for tilting mirror

- In acciaio zincato e verniciato
- Made of galvanised and painted steel.

Staffa per specchio reclinabile
Bracket for tilting mirror

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato
- Made of galvanised and painted steel.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLVTSTR0700NBO	0,5 kg	bianco opaco, matt white

Lavabo rettangolare in Solid Surface
Rectangular washbasin in Solid Surface

Vital collection



- In marmoresina.
- Ampio catino e bordo largo.
- Senza troppopieno.
- Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.
- Attacco a muro tramite staffe fisse o reclinabili.
- Possibilità di aggiungere un portasalviette frontale.
- Il foro è adatto a pilette da 1"1/4 standard (piletta non inclusa).

- Made in resin marble.
- Wide basin and wide rim.
- Without overflow.
- Arrangement for single-hole or 3-hole faucets.
- Wall mounting using fixed or adjustable brackets.
- Possibility of adding a front towel rail.
- Hole is suitable for standard 1"1/4 drains (drain not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTLRT0700XBO	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco opaco, matt white
SLVTLRT0700XBC	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco lucido, glossy white

Lavabo ergonomico in Solid Surface
Ergonomic washbasin in Solid Surface

Vital collection



- In marmoresina.
- Ampio catino e bordo largo.
- Senza troppopieno.
- Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.
- Attacco a muro tramite staffe fisse o reclinabili.
- Possibilità di aggiungere un portasalviette frontale.
- Il foro è adatto a pilette da 1"1/4 standard (piletta non inclusa).

- Made in resin marble.
- Wide basin and wide rim.
- Without overflow.
- Arrangement for single-hole or 3-hole faucets.
- Wall mounting using fixed or adjustable brackets.
- Possibility of adding a front towel rail.
- Hole is suitable for standard 1"1/4 drains (drain not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTLCS0700XBO	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco opaco, matt white
SLVTLCS0700XBC	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco lucido, glossy white

Staffe fisse con portasciugamani cilindrico per lavabo Vital
Fixed brackets with cylindrical towel rail for Vital washbasin

Vital collection



- Coppia di staffe in acciaio zincato e verniciato.
- Per fissaggio del lavabo a parete tramite 4 fori.
- Fungono da due comodi porta salviette laterali, con profilo in tubo D32.
- Finitura opaca.

- Pair of brackets in galvanized and painted steel.
- For wall mounting the sink using 4 holes
- Consists of two convenient side towel rails, with D32 tube profile.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSTF0560XBO	3,5 kg	Portata 150 kg.	bianco opaco, matt white
SLVTSTF0560XNO	3,5 kg	Portata 150 kg	nero opaco, matt black

Staffe fisse con portasciugamani slim per lavabo Vital
Fixed brackets with slim towel rail for Vital washbasin

Vital collection



- Coppia di staffe in acciaio zincato e verniciato.
- Per fissaggio del lavabo a parete tramite 4 fori.
- Fungono da due comodi porta salviette laterali, con profilo piatto.
- Finitura opaca.

- Pair of brackets in galvanized and painted steel.
- For wall mounting the sink using 4 holes
- They serve as two practical side towel holders with a flat profile.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSTF0550XBO	3,3 kg	Portata 150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSTF0550XNO	3,3 kg	Portata 150 kg	nero opaco, matt black

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi cilindrici
Front towel rail with cylindrical mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavabi serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel with aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of the "Vital" series washbasins, only when paired with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSC0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSC0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSC0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi quadrati
Front towel rail with square mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavab serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel with aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of "Vital" series sinks, only when used in combination with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSQ0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSQ0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSQ0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi ottagonali
Front towel rail with octagonal mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato.
- Con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavabi serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel.
- With aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of the "Vital" series washbasins, only when paired with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSR0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSR0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSR0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Staffe per lavabo Vital
Brackets for Vital washbasin

Vital collection





- Coppia di staffe in acciaio.
- Pair of brackets in steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
401-BO	42 x 142 x 358 mm	1,9 kg	bianco opaco, matt white
401-NO	42 x 142 x 358 mm	1,9 kg	nero opaco, matt black

Piletta click-clack da 1"1/4
Click-clack drain 1¼"

Vital collection



- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo Item	Colore Colour
SLOOPCKO114XBO	bianco corian, corian white
SLOOPCKO114XNO	nero opaco, matt black
SLOOPCKO114XCR	cromo, chrome-plated

Sifone salvaspazio
Space-saving siphon

Accessories



- Con piletta Click-clack.
- With click-clack drain.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTSSSO114XBO	Variabile	2 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSSSO114XNO	Variabile	2 kg	nero opaco, matt black
SLVTSSSO114XCR	Variabile	2 kg	cromato, chrome-plated

Sifone flessibile
Flexible trap

Accessories



- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLOOSFLO114XCR	L 390 - 865 mm	0,3 kg

Meccanismo manuale per lavabo
Manual mechanism for washbasin

Accessories



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
405	575 x 137 x 360 mm	4 kg	bianco, white



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
403	560 x 135 x 347 mm	7 kg	bianco, white

WC a pavimento filo parete
Back-to-wall floor-standing WC

Vital collection



- In ceramica.
- Scarico unificato.
- Scarico senza brida tipo rimless.
- Sedile non incluso.

- In ceramic.
- Unified exhaust.
- Rimless type exhaust.
- Seat not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLVTWCP0480HBC	H 480 mm	35 kg	4l

Articolo correlato - Related Article: 420-C

Curva tecnica per art. 420

Technical outlet bend for item 420.

- Curva tecnica per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.
- Ad ingombro ridotto.

- Technical outlet bend for floor drainage.
- Ø 100 mm.
- Space-saving design

Articolo correlato - Related Article: SLVTSDW0750HBC

Sedile con coperchio per WC Vital 48

Seat with cover for WC Vital 48

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Sedile con coperchio per WC Vital 48
Seat with cover for WC Vital 48

Vital collection



- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTSDW0750HBC	460 x 350 mm	4 kg

Bidet a pavimento filo parete
Bidet floor standing

Vital collection



- In Ceramica.
- Completo di troppo pieno.
- Foro di scarico per piletta da 1"1/4, non inclusa.

- In Ceramic.
- Complete with overflow.
- Drain hole for 1"1/4 waste, not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTBDP0480HBC	H 480 mm	35 kg

Sedile doccia ribaltabile XL
XL folding shower seat

Vital collection

NEW





- Con supporto e telaio in acciaio inox e seduta in tessuto tecnico.
- Verniciato a polvere.
- Portata 150 kg.
- In Acciaio inox, PVC e PES.

- With support and stainless steel frame, and technical fabric seat.
- Powder coated.
- Load capacity 150 kg.
- In stainless steel, PVC, and PES.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca per il telaio.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati, per il telaio.
Tessuto della seduta disponibile solo in bianco e in nero, da specificare al momento della richiesta.

RAL colors listed +40% from the price for white finish for the frame.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed, for the frame.
Fabric of the seat available only in white and black color. The color has to be specified at the moment of the request.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSRD0600WBO	604 x 96 x 353	4,4 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSRD0600WNO	604 x 96 x 353	4,4 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Colonna doccia di sicurezza con soffione tondo - Vital
Safety shower column with round showerhead - Vital

INOX

Vital collection



- Asta doccia di sicurezza completa di miscelatore termostatico, doccino magnetico e soffione inox verticale, diametro 200 mm.
- In acciaio inox con traversini e boccole in alluminio.
- Con soffione verticale anticalcare Ø 200 mm.

- Safety shower rod complete with thermostatic mixer, magnetic hand shower, and vertical stainless steel showerhead, diameter 200 mm.
- Made of stainless steel with aluminum crossbars and bushings.
- With vertical 200 mm Ø anti-limescale showerhead.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTCDU1130XBO	H 1200 mm	8 kg	200 kg	bianco opaco, matt white
SLVTCDU1130XNO	H 1200 mm	8 kg	200 kg	nero opaco, matt black
SLVTCDU1130XCR	H 1200 mm	8 kg	200 kg	cromato, chrome-plated

Scopri la collezione Elegance
Discover Elegance collection

Family bathroom ®

Collezione Elegance
Elegance collection

Categories

Maniglioni lineari e angolari
linear & angular handbars 66

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf 68

Portarotolo
Toilet paper roll holder 69

Mensole
Shelves 69

Appendino
Towel hook 70

Lavabi
Washbasins 71

WC sospeso
Wall-hung WC 72

Bidet sospeso
Wall-hung bidet 74

Sedile doccia ribaltabile
Folding shower seat 75

Colonna doccia di sicurezza con doccetta
Safety shower column with hand shower 75

Elegance è una collezione completa di accessori bagno dal design ricercato, nata dalla rivisitazione di una storica serie Thermomat degli anni '90.
Oggi si presenta aggiornata, con soluzioni tecniche avanzate e una gamma ampliata e versatile, nel pieno rispetto delle normative sui dispositivi medici.
La collezione comprende:

- maniglioni di sicurezza di diverse misure
- maniglione angolare a 45°
- barra di sostegno a T
- barra ribaltabile e removibile con mensola
- portarotolo
- appendino
- mensole (di cui una angolare)
- sedile doccia
- lavabo
- wc
- bidet
- colonna doccia di sicurezza

Elegance si adatta a contesti diversi come hotel, ristoranti, SPA e tutte le location che richiedono stile e accessibilità. Completa e versatile, è perfetta anche per l'arredo del bagno di casa.

Elegance is a complete collection of bathroom accessories with a refined design, inspired by the reinterpretation of a historic Thermomat series from the 1990s.
Today, it returns in an updated version, featuring advanced technical solutions and an expanded, versatile range, fully compliant with medical device regulations.
The collection includes:

- safety grab bars of different sizes
- 45° angular grab bar
- "T" folding support bar
- folding and removable bar with shelf
- toilet roll holder
- towel hook
- shelves (including an angular model)
- shower seat
- washbasin
- wc
- bidet
- safety shower column

Elegance is designed to suit a variety of settings such as hotels, restaurants, spas, and any space where both style and accessibility are essential. Complete and versatile, it's also an ideal solution for furnishing the home bathroom with elegance and functionality.

Maniglioni
Grab bars





Informazioni tecniche – Maniglioni
Tubo di acciaio ø 32 mm con trattamento di zincatura, tronchetto di attacco a muro in alluminio, il tutto verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron); completo di boccole in alluminio per fissaggio a muro.
Capacità di tenuta dei maniglioni 150 kg.
NB: le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio*

Technical information – Linear grab bars
Steel tube ø mm 32 with galvanized treatment, wall connection in aluminium, both painted with thermosetting polyurethane powder (80 ÷ 100 micron); complete with aluminium bushing for wall fixation. Handbar load capacity 150 kg.
N.D. The package does not include screws and fasteners*

Instruzioni di montaggio – installation guide

1. *tassello in plastica
plastic wall plug

2. boccola in alluminio
aluminium bushing

3. *vite di fissaggio a muro
wall-fixing screw

4. vite in acciaio zincato
galvanized steel screw

5. traversino in alluminio
aluminium crossbar

6. grano in acciaio inox
stainless steel grub screw

7. maniglione in acciaio zincato
galvanised steel grab bars



Sistema doccia
Shower system

Example*

Il sistema doccia Elegance unisce sicurezza, funzionalità e design, offrendo un'esperienza doccia avvolgente e protetta.
Disponibile in bianco opaco, nero opaco e cromo, il sistema si integra perfettamente con gli accessori della collezione Elegance e si adatta a diversi gusti estetici.
Con il tubo antiscottatura in acciaio inox AISI 304 resistente fino a 200 kg di trazione, offre una presa sicura in ogni situazione.
Facile da installare, può adattarsi a docce esistenti senza necessità di lavori idraulici invasivi grazie alla presa d'acqua reversibile. Il sistema può essere completato con il miscelatore termostatico Thermomat.
La versione con mensole integrate, fissabili a destra o a sinistra, aggiunge funzionalità senza compromettere lo stile.
Il sistema doccia Elegance è una soluzione ideale per chi cerca un restyling completo, semplice e di qualità, con tutta l'affidabilità del Made in Italy.

Informazioni tecniche

- Doccetta con 3 getti singoli in ABS;
- Colonna di sicurezza in acciaio inox AISI 304 e alluminio - Verniciatura a polvere poliuretanica termoindurente (80-100 micron); tubazione interna in PVC alimentare retinato e raccordi in ottone;
- Resistenza a trazione: 200 kg;
- Il sistema può essere installato in una doccia esistente utilizzando le prese acqua preesistenti inferiori o superiori della doccetta;
- Il sistema necessita di un miscelatore già esistente o da prevedere (es. codice TMTI1R12ML)
- Tasselli di fissaggio non inclusi.

The Elegance shower system combines safety, functionality, and design, offering a comfortable and secure shower experience.
Available in matt white, matt black and chrome-plated, the system integrates perfectly with the accessories of the Elegance collection and adapts to different aesthetic tastes.
With its AISI 304 stainless steel anti-scald tube that can resist up to 200 kg traction, it offers a secure grip in every situation.
Easy to install, it can be adapted to existing showers without invasive plumbing work, thanks to its reversible water plug. The system can be completed with the Thermomat thermostatic mixer.
The version with integrated shelves, which can be fixed to the right or left, adds functionality without compromising on style. The Elegance shower system offers a complete, straightforward, and high-quality renovation solution, backed by the reliability and excellence of Italian manufacturing

Technical information

- Hand shower with 3 single jets in abs;
- Safety column: stainless steel aisi 304 and aluminium - Polyurethane thermosetting powder coating (80÷100 micron); inside tubes and connections: Inner braided food-grade PVC hose with brass fittings;
- Maximum tensile strenght: 200 kg;
- The safety shower column system can be installed in an existing shower without the need of new works. You can use exhisting water plugs (the lower one of the hand shower and the upper one of the shower head), because the system is reversible and easy to use;
- The system requires a mixer, existing or to be provided. (for example art. Tmti1r12ml);
- Packages do not include screws and fasteners.

Lavabo
Washbasin

Comfort e funzionalità

Design elegante e forma sinuosa, con un concept che punta tutto sulla libertà e la facilità d'uso. Questo lavabo è studiato nei dettagli per garantire il massimo dell'**estetica** e della **comodità**.

Comfort and functionality

Elegant design and smooth lines, with a concept that focuses entirely on freedom and ease of use. This washbasin is carefully designed to ensure maximum **aesthetics** and **comfort**.



- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.
- Nuove finiture matt e satinate, per il maniglione da 400 mm.
- La serie intitolata "ELMADA" ha come distanza muro-tubo 38 mm, come richiesto da regolamento statunitense ADA.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.
- New matt and satin finishes for the 400 mm grab bar.
- The series titled "ELMADA" has a wall-to-tube distance of 38 mm, as required by the U.S. ADA regulation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELMA40BC	400 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA50BC	500 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA60BC	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA90BC	900 mm	1,2 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA40NR	400 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA50NR	500 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA60NR	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA90NR	900 mm	1,2 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA40BC	400 mm	0.8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA50BC	500 mm	0.98 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA60BC	600 mm	1.06 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA90BC	900 mm	1.46 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA40NR	400 mm	0.8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA50NR	500 mm	0.98 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA60NR	600 mm	1.06 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA90NR	900 mm	1.46 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno a T
Support bar T shape

Elegance collection

NEW



- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
SLELMAC063OXBO	597x629x86 mm	0,7 kg	150 kg	Montante centrale Central mount	bianco opaco, matt white
SLELMAC063OXNO	597x629x86 mm	0,7 kg	150 kg	Montante centrale Central mount	nero opaco, matt black

Maniglione angolare 45°
45° angular grab bar

Elegance collection

NEW



- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLELMAQ065OXBO	647x290x86 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLELMAQ065OXNO	647x290x86 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support bar

Elegance collection



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- In acciaio.
- Struttura verniciata a polvere.
- Sistema di fissaggio tramite piastra a muro.

- With locking device for vertical position.
- In steel.
- Powder coated structure.
- Mounting system with wall plate.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLELBRR0600CBO	600 mm	3,5 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLELBRR0600CNO	600 mm	3,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Mensola per barra ribaltabile Elegance
Shelf for folding bar Elegance

Elegance collection



- Mensolina porta oggetti per la sostituzione della barra ribaltabile Elegance senza dover sostituire la piastra a muro.
- In acciaio e vetro.

- Shelf for replacing the Elegance folding bar without having to replace the wall plate.
- In steel and glass.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLELMEN0183XBO	180 x 182 mm	0,7 kg	bianco opaco, matt white
SLELMEN0183XNO	180 x 182 mm	0,7 kg	nero opaco, matt black

Portarotolo
Toilet paper roll holder

Elegance collection



- In acciaio zincato con traversino e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
ELPRTBC	177 x 86 mm	0,2 kg	bianco opaco, matt white
ELPRTNR	177 x 86 mm	0,2 kg	nero opaco, matt black

Mensola
Shelf

Elegance collection



- Con supporti e ripiano in alluminio verniciato.
- Spessore ripiano 3 mm.
- Fissaggio diretto a muro.

- With painted aluminum supports and shelf.
- Thickness of the tray 3 mm.
- Direct wall mounting.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELME25BC	250 mm	0,2 kg	5 kg	bianco opaco, matt white
ELME40BC	400 mm	0,3 kg	5 kg	bianco opaco, matt white
ELME25NR	250 mm	0,2 kg	5 kg	nero opaco, matt black
ELME40NR	400 mm	0,3 kg	5 kg	nero opaco, matt black

Mensola angolare verniciata
Painted corner shelf

Elegance collection



- In lamiera di alluminio piegata.
- Spessore 3 mm.
- Con apertura centrale e posteriore per limitare il ristagno dell'acqua.
- Profondità 130 mm, larghezza frontale 260 mm.
- Fissaggio diretto a muro.

- In folded aluminium sheet.
- Thickness 3 mm.
- With central and rear opening to reduce water stagnation.
- Depth 130 mm, frontal length 260 mm.
- Direct wall mounting.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELMEANBC	263 x 130 mm	0,2 kg	5 kg	bianco opaco, matt white
ELMEANNR	263 x 130 mm	0,2 kg	5 kg	nero opaco, matt black

Appendino
Towel hook

Elegance collection



- In alluminio tornito, con boccola in ottone.
- Verniciato a polvere.

- Made of turned aluminium, with brass bushing.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
ELAPPBC	Ø 32 x 35 mm	0,07 kg	bianco opaco, matt white
ELAPPNR	Ø 32 x 35 mm	0,07 kg	nero opaco, matt black

Lavabo in marmoresina ovale
Oval washbasin in marmoresin

Elegance collection



- Da appoggio su piano.
- Senza troppopieno.
- A richiesta piletta in ottone cromato da 1" ¼ G, con tappo sempre aperto o piletta con tappo click clack.

- Countertop-mounted
- Without overflow.
- Upon request, 1" ¼ G chrome-plated brass waste fitting, with fixed open plug or click-clack plug waste fitting available on request

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLELLOV4246GBC	630 x 383 x 115 mm	30 kg	bianco lucido, glossy white
SLELLOV4246GBO	630 x 383 x 115 mm	30 kg	bianco opaco, matt white

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XBO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XCR

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XNO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Wc sospeso
Wall-hung WC

Elegance collection

NEW



- In ceramica.
- Fissaggio a muro tramite staffe.
- Senza apertura frontale.
- Sedile escluso.
- Per l'installazione è indispensabile il kit di fissaggio.

- In ceramic.
- Wall fixing using brackets.
- Without front opening.
- Seat excluded.
- The installation requires the mounting kit.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLELWCSO550WBC	550x350x365 mm	24 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: SLELSDWO510HBC

Sedile con coperchio per WC Elegance

WC seat with seat cover for Elegance toilet

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP



Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Sedile con coperchio per WC Elegance
WC seat with seat cover for Elegance toilet

Elegance collection

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo Item	Peso Weight
SLELSDWO510HBC	4 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLELWCSO550WBC

Wc sospeso

Wall-hung WC

- In ceramica.
- Fissaggio a muro tramite staffe.
- Senza apertura frontale.
- Sedile escluso.
- Per l'installazione è indispensabile il kit di fissaggio.

- In ceramic.
- Wall fixing using brackets.
- Without front opening.
- Seat excluded.
- The installation requires the mounting kit.

Bidet sospeso in vitreous-china
Wall-hung bidet in vitreous china

Elegance collection

NEW



- In vitreous-china.
- Foro per troppo pieno.
- Foro di scarico per pilette standard da 1"1/4.
- Linea morbida e arrotondata con bordo ampio per aumentare la sicurezza ed il comfort dell'utente.

- In vitreous-china.
- Hole for overflow.
- Drain hole for standard 1"1/4 waste outlets.
- Soft, rounded design with a wide edge to enhance user safety and comfort.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLELBDS0550WBC	550 x 350 x 350 mm	19 kg

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP

Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Sedile doccia ribaltabile verso l'alto
Folding shower seat – closes upward

Elegance collection





- Con supporto e telaio in acciaio inox e seduta in alluminio.
- Verniciato a polvere.
- Seduta in lamiera di alluminio sagomata con spessore 3 mm collegata al telaio tramite viti.

- With support and stainless steel frame, and aluminum seat.
- Powder coated.
- Seat in aluminium sheet contoured with thickness 3 mm connected to the frame through screws.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELSDBC	400 x 90 x 400	4,6 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELSDNR	400 x 90 x 400	4,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Colonna doccia di sicurezza con prese acqua e doccetta - Elegance
Safety shower column with water connections and hand shower - Elegance

Elegance collection



- Doccetta in ABS (3 getti + 1 alta pressione).
- Flessibile in alluminio verniciato.
- È necessaria la presenza di un miscelatore.
- In acciaio inox e alluminio.

- ABS hand shower (3 jets + 1 high pressure).
- Hose in painted aluminum.
- It is necessary to have a mixer.
- In steel and aluminium.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELSHDOCB	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	bianco opaco, matt white
ELSHDOCN	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	nero opaco, matt black
ELSHDOCC	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	cromato, chrome-plated

Scopri l'intera gamma dei maniglioni, corrimano e barre di sostegno
Discover the full range of grab bars, handrails and support bars

Maniglioni, corrimano & barre di sostegno

Grab bars, handrails & folding bars

Collezione Vital
Vital collection

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 80

Maniglioni con portarotolo
Grab bar with toilet paper roll holder — 82

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf — 84

Collezione Elegance
Elegance collection

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 88

Maniglioni angolari
Angular grab bar — 89

Barra di sostegno ribaltabile, removibile e mensola
Folding and removable support bar and shelf — 90

Serie Verniciata
Painted Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 94

Corrimano su misura
Custom-sized handrail — 95

Maniglioni e corrimano angolari
Angular grab bar and handrails — 96

Maniglioni e corrimano ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support — 98

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars — 101

Corrimano verticali
Vertical handrails — 107

Serie Soft
Soft Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 112

Maniglioni angolari
Angular grab bar — 112

Maniglioni ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support — 113

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars — 114

Corrimano verticali
Vertical handrails — 115

Serie Style
Style Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 118

Maniglioni angolari
Angular grab bar — 120

Serie Nylon
Nylon Series

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 124

Corrimano su misura
Custom-sized handrail — 125

Corrimano angolari
Angular handrails — 126

Maniglioni ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support — 127

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars — 128

Corrimano verticali
Vertical handrails — 130

Serie inox | Ausili
Inox Series | Aid

Maniglioni lineari
Linear grab bar — 134

Maniglioni e corrimano ad angolo con montante
Angular grab bar with vertical support — 134

Barre di sostegno ribaltabili
Folding support bars — 135

Serie Vital
Vital series

Scopri la serie
Discover the series



Informazioni tecniche

Tubo di acciaio ø 32 mm con trattamento di zincatura, tronchetto di attacco a muro in alluminio, il tutto verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron); completo di boccole in alluminio per fissaggio a muro.
Capacità di tenuta dei maniglioni 150 kg.
NB: le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio*

Technical information

Steel tube ø mm 32 with galvanized treatment, wall connection in aluminium, both painted with thermosetting polyurethane powder (80 ÷ 100 micron); complete with aluminium bushing for wall fixation. Handbar load capacity 150 kg.
N.D. The package does not include screws and fasteners*

Instruzioni di montaggio – installation guide

1. *tassello in plastica
plastic wall plug

2. boccola in alluminio
aluminium bushing

3. *vite di fissaggio a muro
wall-fixing screw

4. vite in acciaio zincato
galvanized steel screw

5. traversino in alluminio
aluminium crossbar

6. grano in acciaio inox
stainless steel grub screw

7. maniglione in acciaio zincato
galvanized steel grab bar





- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati cilidrici.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled cylindrical wall connections.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSC0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSC0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSC0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSC0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSC0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione lineare con attacchi quadrati
Linear grab bar with square mounts

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati quadrati

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled square wall connections

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSQ0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSQ0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSQ0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSQ0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSQ0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione lineare con attacchi ottogonali
Linear grab bar with octagonal mounts

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati ottogonali.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Inclined octagonal wall connections.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMSR0300XBO	300 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0450XBO	450 mm	0,75 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0600XBO	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMSR0300XNO	300 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0450XNO	450 mm	0,75 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0600XNO	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMSR0300XCR	300 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSR0450XCR	450 mm	0,75 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
SLVTMSR0600XCR	600 mm	0,9 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione con portarotolo con attacchi cilindrici
Grab bar with toilet paper holder and cylindrical mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati cilidrici.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled cylindrical wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPC0470XBO	470 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPC0470XNO	470 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPC0470XCR	470 mm	0,7 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione con portarotolo con attacchi quadrati
Grab bar with toilet paper holder and square mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati quadrati.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Square angled wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPQ0470XBO	470 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPQ0470XNO	470 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPQ0470XCR	470 mm	0,8 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglione con portarotolo con attacchi ottogonali
Grab bar with toilet paper holder and octagonal mounts

Vital collection

NEW



- In acciaio zincato e verniciato con traversini e boccola in alluminio.
- Tappi in ABS verniciati.
- Attacchi a muro inclinati ottagonali.
- Reversibile in fase di installazione.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in aluminium. Powder coated.
- Painted ABS caps.
- Angled octagonal wall connections.
- Left/right reversible during installation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTMPR0470XBO	470 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTMPR0470XNO	470 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
SLVTMPR0470XCR	470 mm	0,8 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Barra di sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support bar

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato.
- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

- Made of galvanized and painted steel.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTBRR0600RBO	600 mm	2,6 kg	120 kg	bianco opaco, matt white
SLVTBRR0600RNO	600 mm	2,6 kg	120 kg	nero opaco, matt black
SLVTBRR0600RCR	600 mm	2,6 kg	120 kg	cromato, chrome-plated

Vassoio per barra ribaltabile Vital
Small tray for folding bar Vital

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato.
- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

- Made of galvanized and painted steel.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLVTVAS0145XBO	0,8 kg	bianco opaco, matt white
SLVTVAS0145XNO	0,8 kg	nero opaco, matt black
SLVTVAS0145XCR	0,8 kg	cromato, chrome-plated

Scopri la serie Elegance
Discover Elegance series

Informazioni tecniche - Maniglioni
Tubo di acciaio ø 32 mm con trattamento di zincatura, tronchetto di attacco a muro in alluminio, il tutto verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron); completo di boccole in alluminio per fissaggio a muro.
Capacità di tenuta dei maniglioni 150 kg.
NB: le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio*

Technical information - Linear grab bars
Steel tube ø mm 32 with galvanized treatment, wall connection in aluminium, both painted with thermosetting polyurethane powder (80 ÷ 100 micron); complete with aluminium bushing for wall fixation. Handbar load capacity 150 kg.
N.D. The package does not include screws and fasteners*

Instruzioni di montaggio - installation guide

1. *tassello in plastica
plastic wall plug

2. boccola in alluminio
aluminium bushing

3. *vite di fissaggio a muro
wall-fixing screw

4. vite in acciaio zincato
galvanized steel screw

5. traversino in alluminio
aluminium crossbar

6. grano in acciaio inox
stainless steel grub screw

7. maniglione in acciaio zincato
galvanized steel grab bar





- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.
- Nuove finiture matt e satinate, per il maniglione da 400 mm.
- La serie intitolata "ELMADA" ha come distanza muro-tubo 38 mm, come richiesto da regolamento statunitense ADA.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.
- New matt and satin finishes for the 400 mm grab bar.
- The series titled "ELMADA" has a wall-to-tube distance of 38 mm, as required by the U.S. ADA regulation.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELMA40BC	400 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA50BC	500 mm	0,8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA60BC	600 mm	0,9 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA90BC	900 mm	1,2 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMA40NR	400 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA50NR	500 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA60NR	600 mm	0,9 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMA90NR	900 mm	1,2 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA40BC	400 mm	0.8 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA40NR	400 mm	0.8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA50BC	500 mm	0.98 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA50NR	500 mm	0.98 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA60BC	600 mm	1.06 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA60NR	600 mm	1.06 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ELMADA90BC	900 mm	1.46 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELMADA90NR	900 mm	1.46 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno a T
Support bar T shape

Elegance collection

NEW



- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
SLELMAC0630XBO	597x629x86 mm	0,7 kg	150 kg	Montante centrale Central mount	bianco opaco, matt white
SLELMAC0630XNO	597x629x86 mm	0,7 kg	150 kg	Montante centrale Central mount	nero opaco, matt black

Maniglione angolare 45°
45° angular grab bar

Elegance collection

NEW



- In acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito.
- Verniciato a polvere.

- Made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLELMAQ0650XBO	647x290x86 mm	0,7 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLELMAQ0650XNO	647x290x86 mm	0,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support bar

Elegance collection



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- In acciaio.
- Struttura verniciata a polvere.
- Sistema di fissaggio tramite piastra a muro.

- With locking device for vertical position.
- In steel.
- Powder coated structure.
- Mounting system with wall plate.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLELBRR0600CBO	600 mm	3,5 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLELBRR0600CNO	600 mm	3,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Mensola per barra ribaltabile Elegance
Shelf for folding bar Elegance

Elegance collection



- Mensolina porta oggetti per la sostituzione della barra ribaltabile Elegance senza dover sostituire la piastra a muro.
- In acciaio e vetro.

- Shelf for replacing the Elegance folding bar without having to replace the wall plate.
- In steel and glass.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLELMEN0183XBO	180 x 182 mm	0,7 kg	bianco opaco, matt white
SLELMEN0183XNO	180 x 182 mm	0,7 kg	nero opaco, matt black

Barra ribaltabile & removibile o portaoggetti
Folding and removable bar or shelf

La barra di sostegno della serie Elegance è un accessorio dal design estremamente ricercato. Elemento che va a donare alla collezione un accento sofisticato. Linee morbide e sinuose ma essenziali, materiali differenti che si fondono e creano contrasto in un prodotto che evolve dalla sua funzione più basica di appoggio e diventa vero oggetto di arredo.

La barra di sostegno Elegance è studiata per trasformarsi, all'occorrenza e con pochissimi passaggi, in un'elegante mensola di appoggio, per rendere lo spazio più intimo un luogo discreto e di possibile condivisione tra chi ha esigenze diverse.

The folding bar of Elegance collection is an accessory with an extremely refined design. It adds a sophisticated accent to the collection. Soft and sinuous but essential lines, different materials that mix and create contrast in a product that evolves from its most basic function of support to become a real piece of furniture.

The Elegance support bar is designed to transform, in case of field and with just a few steps, into an elegant shelf, making the most intimate space a discreet place to share with people with different needs.

Serie Verniciata
Painted Series

Scopri la serie Verniciata
Discover Painted series

Caratteristiche tecniche della serie verniciata
Tubo di acciaio ø 32 mm. con trattamento in cataforesi e verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron). Completo di piattelli e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Isolato elettricamente. Capacità di tenuta Kg. 150.

N.B: le confezioni NON contengono i tasselli di fissaggio*

NEW **Tutta la gamma è disponibile in nero opaco**

Technical specifications of painted series
Steel tube ø 32 mm. with cataphoretic treatment and coated with thermosetting polyurethane powder (80 ÷
100 micron). Complete with plates and rosettes in nylon for wall fixing. Electrically insulated. Maximum load 150 Kg.

NB: Packaging DOES NOT contain screws and fasteners*

NEW **The series is available in matt black**

1. *vite in acciaio tropicalizzata
tropicalised steel screw

2. tassello in plastica
plastic wall plug

3. *vite di fissaggio a muro
wall-mounting screw

4. rosone in nylon bianco
white nylon cover

5. piattello in nylon bianco
white nylon mounting plate
RAL 9016

6. boccola di ancoraggio in ottone
brass anchor bushing



NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
M30-I-B	300 mm	0,6 kg	150 kg	bianco, white
M45-I-B	450 mm	0,8 kg	150 kg	bianco, white
M60-I-B	600 mm	1,2 kg	150 kg	bianco, white
M90-I-B	900 mm	1,5 kg	150 kg	bianco, white
M30-I-N	300 mm	0,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M45-I-N	450 mm	0,8 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M60-I-N	600 mm	1,2 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M90-I-N	900 mm	1,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Maniglione lineare
Linear grab bar

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Con traversino centrale.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- With central crossbar
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
M120-I-B	1200 mm	1,7 kg	150 kg	bianco, white
M150-I-B	1500mm	2 kg	150 kg	bianco, white
M180-I-B	1800 mm	2,5 kg	150 kg	bianco, white
M200-I-B	2000 mm	2,7 kg	150 kg	bianco, white
M120-I-N	1200 mm	1,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M150-I-N	1500 mm	2 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M180-I-N	1800 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
M200-I-N	2000 mm	2,7 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Corrimani e maniglioni su misura con attacchi a muro orizzontali
Custom handrails and grab bars with horizontal wall mounts.

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Prezzo indicato al Metro.
- Elettricamente isolato.
- Con traversini a muro diritti.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Price per meter.
- Electrically insulated.
- With straight wall-mounted crossbars
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Carico Load capacity	Colore Colour
CSM-I-B	150 kg	bianco, white
CSM-I-N	150 kg	nero opaco, matt black

Corrimani e maniglioni su misura con attacchi a muro a gomito
Custom handrails and grab bars with elbow wall mounts

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Prezzo indicato al Metro.
- Elettricamente isolato.
- Con traversini a muro a gomito.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Price per meter.
- Electrically insulated.
- With elbow wall-mounted crossbars
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Carico Load capacity	Colore Colour
CSMAG-I-B	150 kg	bianco, white
CSMAG-I-N	150 kg	nero opaco, matt black

Maniglione angolare 45°
45° angular grab bar

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
110-I-B	500 mm	1 kg	150 kg	bianco, white
110-I-N	500 mm	1 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Corrimano ad angolo
Angular handrail

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- Con traversini di fissaggio aggiuntivi in prossimità dell'angolo.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- With additional fixing crossbars near the corner.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
120-I-B	A 660 x B 660 mm	2,2 kg	150 kg	bianco, white
121-I-B	A 760 x B 760 mm	2,5 kg	150 kg	bianco, white
122-I-B	A 660 x B 1060 mm	3 kg	150 kg	bianco, white
123-I-B	A 760 x B 1660 mm	4 kg	150 kg	bianco, white
124-I-B	A 960 x B 960 mm	3 kg	150 kg	bianco, white
120-I-N	A 660 x B 660 mm	2,2 kg	150 kg	nero opaco, matt black
121-I-N	A 760 x B 760 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
122-I-N	A 660 x B 1060 mm	3 kg	150 kg	nero opaco, matt black
123-I-N	A 760 x B 1660 mm	4 kg	150 kg	nero opaco, matt black
124-I-N	A 960 x B 960 mm	3 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Maniglione angolare con montante fisso
Angular grab bar with fixed vertical support

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Con montante a destra e traversino di supporto.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- With right-side upright and support crossbar.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
MAS-I-B	350x670 mm	2,2 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	bianco, white
MAD-I-B	350x670 mm	2,2 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	bianco, white
MAS-I-N	350x670 mm	2,2 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	nero opaco, matt black
MAD-I-N	350x670 mm	2,2 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	nero opaco, matt black

Maniglione angolare con montante reversibile dx/sx
Angular grab bar with right/left-side upright post

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
MAR-I-B	600X800 mm	2,2 kg	150 kg	bianco, white
MAR-I-N	600X800 mm	2,2 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Corrimano ad angolo con montante a dx o sx
Angular handrail with left/right vertical support

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
132-I-B	A 660 x B 660 x C 780 H mm	3 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	bianco, white
142-I-B	A 660 X B 660 X C 780 H mm	3 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	bianco, white
152-I-B	A 1060 X B 660 X C 780 H mm	4 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	bianco, white
162-I-B	A 1060 X B 660 X C 780 H mm	4 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	bianco, white
132-I-N	A 660 x B 660 x C 780 H mm	3 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	nero opaco, matt black
142-I-N	A 660 x B 660 x C 780 H mm	3 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	nero opaco, matt black
152-I-N	A 1060 X B 660 X C 780 H mm	4 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	nero opaco, matt black
162-I-N	A 1060 X B 660 X C 780 H mm	4 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	nero opaco, matt black

Corrimano ad angolo con montante e doccetta
Angular handrail with vertical support and shower

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- New matt black finish.
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
250-I-B	660x660x1200 H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	bianco, white
260-I-B	660x660x1200 H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	bianco, white
250-I-N	660x660x1200 H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	nero opaco, matt black
260-I-N	660x660x1200 H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	nero opaco, matt black

Corrimano ad angolo con montante e doccetta
Angular handrail with vertical support and shower

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- Con asta saliscendi e doccia flessibile.
- Asta saliscendi in tubo di acciaio inox lucidato ø 25 mm.
- Compatibile con il sedile cod. SDA-B.
- Il miscelatore termostatico non è compreso nel prezzo.

- New matt black finish.
- With sliding bar and flexible shower hose.
- Slide bar made of polished stainless steel tube Ø 25 mm.
- Suitable for seat code SDA-B.
- The thermostatic mixer is not included in the price.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
270-I-B	460x1200 mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	bianco, white
280-I-B	460x1200 mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	bianco, white
270-I-N	460x1200 mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	nero opaco, matt black
280-I-N	460x1200 mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile con gamba a terra
Folding support bar with floor leg

Painted series

NEW



- Con gamba a terra e dispositivo di fissaggio in posizione verticale.
- In acciaio.
- Verniciato a polvere.

- With support leg to the floor and Vertical locking device
- In steel.
- Powder coated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLSVBRG0831WBC	800 mm	3 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white
SLSVBRG0831WNO	800 mm	3 kg	120 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Painted series

NEW



- Dotata di dispositivo di fissaggio in posizione verticale.
- In acciaio.
- Verniciata a polvere.
- Sistema di fissaggio tramite piastra a muro.

- Equipped with a vertical position fixing device.
- In steel.
- Powder-coated.
- Mounting system with wall plate.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
600-I-B	600 mm	2,5 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
830-I-B	830 mm	4 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
600-I-N	600 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
830-I-N	830 mm	4 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Painted series

NEW



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Con porta rotolo in acciaio inox.

- With locking device for vertical position.
- With toilet paper roll holder in stainless steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
640-I-B	600 mm	2,6 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
840-I-B	830 mm	4,1 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
640-I-N	600 mm	2,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black
840-I-N	830 mm	4,1 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile

Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Painted series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
600-E	600 mm	2,4 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white
830-E	830 mm	4 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Painted series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Con porta rotolo in acciaio inox.
- With locking device for vertical position.
- With toilet paper roll holder in stainless steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
640-E	600 mm	2,5 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white
840-E	830 mm	4,1 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile
Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Painted series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- With locking device for vertical position.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
603-E	600 mm	2,5 kg	120 kg	bianco lucido, glossy white

Barra di sostegno con rinforzo a destra
Support grab bar with right-side reinforcement

Painted series

NEW



- Con rinforzo a destra.
- In acciaio.
- Elettricamente isolata.
- With reinforcement on the right.
- In steel.
- Electrically insulated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
601-I-B	600 mm	2,5 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
831-I-B	830 mm	3 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
601-I-N	600 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
831-I-N	830 mm	3 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno con rinforzo a sinistra
Support bar with reinforcement on the left side

Painted series

NEW



- Con rinforzo a sinistra.
- In acciaio.
- Elettricamente isolata.

- With reinforcement on the left.
- In steel.
- Electrically insulated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
602-I-B	600 mm	2,5 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
832-I-B	830 mm	3 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
602-I-N	600 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
832-I-N	830 mm	3 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Painted series

NEW



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Montata su colonnetta fissata a pavimento.
- In acciaio.

- With locking device for vertical position.
- Mounted on floor-fixed post
- In steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
650-B	680 mm	7,5 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
850-B	920 mm	8,5 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
650-N	680 mm	7,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black
850-N	920 mm	8,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Barra di sostegno ribaltabile montata su colonnetta
Folding support bar with free-standing column

Painted series

NEW



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Con portarotolo in acciaio inox

- With locking device for vertical position.
- With toilet paper roll holder in stainless steel

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
660-B	680 mm	7,6 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
860-B	920 mm	8,6 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
660-N	680 mm	7,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black
860-N	920 mm	8,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile

Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Barra di sostegno parete-pavimento
Wall-to-floor supporting bar

Painted series

NEW



- Il piede di rinforzo può essere montato sia a destra che a sinistra.
- Supporting foot can be installed left or right.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
800-I-B	790x800 mm	3 kg	150 kg	bianco lucido, glossy white
800-I-N	790x800 mm	3 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Corrimano verticale da parete a pavimento
Vertical handrail from wall to floor

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- Verticale da parete a pavimento.
- In acciaio.
- Elettricamente isolato.

- New matt black finish.
- Vertical, wall-to-floor.
- In steel.
- Electrically insulated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
330-I-B	1785 mm	3,5 kg	150 kg	bianco, white
330-I-N	1785 mm	3,5 kg	150 kg	nero opacp, matt black

Corrimano verticale da parete a parete
Vertical handrail from wall to wall

Painted series

NEW



- Novità in finitura nero opaco.
- In acciaio.
- Verticale da parete a parete.
- Elettricamente isolato.

- New matt black finish.
- In steel.
- Vertical, wall-to-wall.
- Electrically insulated.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
300-I-B	1600 mm	2,5 kg	150 kg	bianco, white
300-I-N	1600 mm	2,5 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Staffa in multistrato marino c/altezza maggiorata per fissaggio di maniglioni, barre e sedili
Marine plywood bracket with increased height for fixing grab bars, rails and seats

Accessories





Articolo Item	Peso Weight
702	4 kg

Serie Soft
Soft Series

Scopri la serie Soft
Discover Soft series

Brevetto Thermomat

Caratteristiche tecniche dei maniglioni serie Soft

Tubo di acciaio ø 32 mm. con trattamento in cataforesi e verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80 ÷ 100 micron) e ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT che garantisce un maggior comfort e una presa anti-scivolo. Completo di piattelli e rosoni in nylon ricoperti con trattamento THERMOSOFT per il fissaggio a muro. Isolato elettricamente. Capacità di tenuta Kg.150.
N.B: le confezioni NON contengono i tasselli di fissaggio*

Un attrito superiore del 120%

Il trattamento "THERMOSOFT" della nuova serie "Soft" ha alto coefficiente di attrito.
Da prove esguite in laboratorio il coefficiente di attrito della serie "Soft" è nettamente superiore alla "serie verniciata".
- Coefficiente di attrito medio "Serie verniciata " Y = 0,48
- Coefficiente di attrito "serie Soft" trattamento"Thermosoft" Y = 1,06

Thermomat Patent

Technical Soft series

Steel tube ø 32 mm. with cataphoretic treatment and coated with thermosetting polyurethane powder (80 ÷ 100 micron) covered with a THERMOSOFT patented treatment granting a greater comfort and an antislipping grip. Complete with plates and rosettes in nylon for wall covered with THERMOSOFT treatment. Electrically insulated. Load capacity up to 150 Kg.
NB: Packaging DOES NOT contain screws and fasteners*
On request, colors and made to measure handrails.

A 120% greater grip

Handbars with "Thermosoft" treatment have a high friction coefficient. From laboratory tests the frictioncoefficient of "Thermosoft" treatment is always definitely higher compared to the "Painted Series".
- Average friction of the "Painted Series " Y = 0,40
- "Thermosoft" treatment for Soft range friction coefficient Y = 1,60

1. *vite in acciaio tropicalizzata
tropicalized steel screw

2. tassello in plastica
plastic wall plug

3. *vite di fissaggio a muro
wall-mounting screw

4. rosone in nylon
nylon cover

5. piattello in nylon
nylon mounting platedisc

6. boccola di ancoraggio in ottone
brass anchor bushing



Maniglione lineare
Linear grab bar

Soft series



- In acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- In steel.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
M30-SF-B	300mm	0,6 kg	150 kg	bianco soft, soft white
M45-SF-B	450mm	0,8 kg	150 kg	bianco soft, soft white
M60-SF-B	600mm	1,2 kg	150 kg	bianco soft, soft white
M90-SF-B	900mm	1,5 kg	150 kg	bianco soft, soft white
M30-SF-N	300mm	0,6 kg	150 kg	nero soft, soft black
M45-SF-N	450mm	0,8 kg	150 kg	nero soft, soft black
M60-SF-N	600mm	1,2 kg	150 kg	nero soft, soft black
M90-SF-N	900mm	1,5 kg	150 kg	nero soft, soft black

Maniglione angolare 45°
45° angular grab bar

Soft series



- In acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- In steel.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
110-SF-B	500 mm	1,2 kg	150 kg	bianco soft, soft white
110-SF-N	500 mm	1,2 kg	150 kg	nero soft, soft black

Maniglione angolare con montante reversibile dx/sx
Angular grab bar with right/left-side upright post

Soft series



- In acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.
- Reversibile.

- In steel.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.
- Reversible.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
MAR-SF-B	600X800 mm	2,2 kg	150 kg	bianco soft, soft white
MAR-SF-N	600X800 mm	2,2 kg	150 kg	nero soft, soft black

Maniglione angolare con montante a dx/sx
Angular grab bar with right/left-side upright post

Soft series



- In acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- In steel.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
MAS-SF-B	350x670 mm	2,5 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	bianco, white
MAD-SF-B	350x670 mm	2,5 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	bianco, white
MAS-SF-N	350x670 mm	2,5 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	nero, black
MAD-SF-N	350x670 mm	2,5 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	nero, black

Corrimano ad angolo con montante e doccetta
Angular handrail with vertical support and shower

Soft series



- In acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Asta saliscendi in tubo di acciaio inox lucidato ø 25 mm.
- Il miscelatore termostatico non è compreso nel prezzo.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- In steel.
- Powder coated.
- Slide bar made of polished stainless steel tube Ø 25 mm.
- The thermostatic mixer is not included in the price.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
270-SF-B	460x1220H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	bianco, white
280-SF-B	460 x 1220 h mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	bianco, white
270-SF-N	460x1220H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a sinistra Left-hand slide bar	nero, black
280-SF-N	460x1220H mm	4 kg	150 kg	Asta saliscendi a destra Right-hand slide bar	nero, black

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Soft series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Verniciato a povere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- With locking device for vertical position.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
600-SF-B	600 mm	2,5 kg	150 kg	bianco soft, soft white
830-SF-B	830 mm	4 kg	150 kg	bianco soft, soft white
600-SF-N	600 mm	2,5 kg	150 kg	nero soft, soft black
830-SF-N	830 mm	4 kg	150 kg	nero soft, soft black

Barra di sostegno ribaltabile con portarotolo
Folding support bar with toilet roll holder

Soft series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Portarotolo in acciaio.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- With locking device for vertical position.
- Toilet brush holder made of steel.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
640-SF-B	600 mm	2,6 kg	150 kg	bianco soft, soft white
840-SF-B	830 mm	4,1 kg	150 kg	bianco soft, soft white
640-SF-N	600 mm	2,6 kg	150 kg	nero soft, soft black
840-SF-N	830 mm	4,1 kg	150 kg	nero soft, soft black

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile
Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Corrimano verticale da parete a pavimento
Vertical handrail from wall to floor

Soft series



- In acciaio.
- Verticale da parete a pavimento.
- Verniciato a polvere.
- Ricoperto con trattamento brevettato THERMOSOFT.

- In steel.
- Vertical, wall-to-floor.
- Powder coated.
- Coated with patented THERMOSOFT treatment.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
330-SF-B	1785 mm	2,5 kg	150 kg	bianco soft, soft white
330-SF-N	1785 mm	2,5 kg	150 kg	nero soft, soft black

Informazioni tecniche
Maniglione di sicurezza, certificato come dispositivo medico.
Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm, curve in fusione di Zama.
Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e grano M6, senza piattelli e rosoni.
Disponibile in finitura cromata, bianco, nero, total soft bianco, total soft nero e cromo+soft nero.
Capacità di tenuta 150 kg.
Tasselli di fissaggio inclusi.

Technical information
Safety grab bar, certified as a medical device.
Body made of Ø 28 mm brass tube, with die-cast Zama terminal ends.
Wall mounting using brass bushings and an M6 grub screw, without plates or cover plates.
Available in chrome finish, white, black, total soft white, total soft black.
Load capacity: 150 kg.
Fixing plugs included.

Instruzioni di montaggio - installation guide

1. tassello in plastica
plastic wall plug

2. boccola in ottone
brass bushing

3. vite di fissaggio a muro
wall-fixing screw

4. grano in acciaio inox
stainless steel grub screw



Scopri la serie
Discover the series



- Maniglione di sicurezza lineare, certificato come dispositivo medico.
- Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm.
- Curve in fusione di Zama.
- Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e grano M6, senza piattelli e rosoni.
- Disponibile anche in finiture soft touch: trattamento brevettato THERMOSOFT.

- Linear safety grab bar, certified as a medical device.
- Body made of Ø 28 mm brass tube.
- Die-cast Zama curves.
- Wall mounting using brass bushings and M6 screws, without washers and plates.
- Also available in soft-touch finishes: patented THERMOSOFT treatment.

Finiture speciali: +40% rispetto al maniglione in finitura cromata & RAL a richiesta: +40% rispetto al maniglione in finitura bianca.

Special finishes: +40% compared to the grab bars in chrome-palted finish & RAL upon request: +40% compared to the grab bars in white finish.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-M35-B	420 X 73 mm	1.35 kg	150 kg	bianco, white
ST-M45-B	520 X 73 mm	1.41 kg	150 kg	bianco, white
ST-M55-B	620 X 73 mm	1.54 kg	150 kg	bianco, white
ST-M65-B	720 X 73 mm	1.6 kg	150 kg	bianco, white
ST-M75-B	820 X 73 mm	1.66 kg	150 kg	bianco, white
ST-M35-TSFB	420 X 73 mm	1.35 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-M45-TSFB	520 X 73 mm	1.41 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-M55-TSFB	620 X 73 mm	1.54 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-M65-TSFB	720 X 73 mm	1.6 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-M75-TSFB	820 X 73 mm	1.66 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-M35-NO	420 X 73 mm	1.35 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-M45-NO	520 X 73 mm	1.41 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-M55-NO	620 X 73 mm	1.54 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-M65-NO	720 X 73 mm	1.6 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-M75-NO	820 X 73 mm	1.66 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-M35-TSFN	420 X 73 mm	1.35 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-M45-TSFN	520 X 73 mm	1.41 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-M55-TSFN	620 X 73 mm	1.54 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-M65-TSFN	720 X 73 mm	1.6 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-M75-TSFN	820 X 73 mm	1.66 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-M35	420 X 73 mm	1.35 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
ST-M45	520 X 73 mm	1.41 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
ST-M55	620 X 73 mm	1.54 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
ST-M65	720 X 73 mm	1.6 kg	150 kg	cromato, chrome-plated
ST-M75	820 X 73 mm	1.66 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglioni lineari bicolore
Bicolored linear grab bars

Style collection



- Maniglione di sicurezza lineare, certificato come dispositivo medico.
- Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm.
- Curve in fusione di Zama.
- Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e grano M6, senza piattelli e rosoni.
- Componente centrale in finitura soft touch: trattamento brevettato THERMOSOFT.

- Linear safety grab bar, certified as a medical device.
- Body made of Ø 28 mm brass tube.
- Die-cast Zama curves.
- Wall mounting using brass bushings and M6 screws, without washers and plates.
- Central component with soft-touch finish: patented THERMOSOFT treatment.

Finiture speciali: +40% rispetto al maniglione in finitura cromata.
RAL a richiesta: +40% rispetto al maniglione in finitura bianca.

Special finishes: +40% compared to the grab bar with chrome-plated finish.
RAL on request: +40% compared to the grab bar with white finish.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-M35-SN	420 X 73 mm	1.35 kg	Portata 150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black
ST-M45-SN	520 X 73 mm	1.41 kg	Portata 150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black
ST-M55-SN	620 X 73 mm	1.54 kg	Portata 150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black
ST-M65-SN	720 X 73 mm	1.6 kg	Portata 150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black
ST-M75-SN	820 X 73 mm	1.66 kg	Portata 150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black

Accessorio porta sapone
Soap dish accessory

Serie Style



- Porta sapone in legno iroko.
- Da appoggiare sul maniglione lineare.
- Colore legno naturale.

- Iroko wood soap dish.
- To be placed on the linear handle.
- Natural wood color.

Articolo Item	Colore Colour
ST-PSLE	iroko naturale, natural iroko



- Maniglione di sicurezza a 45°, certificato come dispositivo medico.
- Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm.
- Curve in fusione di Zama.
- Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e grano M6, senza piattelli e rosoni.
- Disponibile anche in finiture soft touch: trattamento brevettato THERMOSOFT.

- 45° safety grab bar, certified as a medical device.
- Body made of Ø 28 mm brass tube.
- Die-cast Zama curves.
- Wall mounting using brass bushings and M6 screws, without washers and plates.
- Also available in soft-touch finishes: patented THERMOSOFT treatment.

Finiture speciali: +40% rispetto al maniglione in finitura cromata.
RAL a richiesta: +40% rispetto al maniglione in finitura bianca.

Special finishes: +40% compared to the grab bar with chrome-plated finish.
RAL on request: +40% compared to the grab bar with white finish.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-110-B	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ST-110-TSFB	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	soft bianco, soft white
ST-110-NO	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	nero opaco, matt black
ST-110-TSFN	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	soft nero, soft black
ST-110	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	cromato, chrome-plated

Maniglioni a 45° bicolore
45° bicolored grab bars

Style collection



- Maniglione di sicurezza a 45°, certificato come dispositivo medico.
- Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm.
- Curve in fusione di Zama.
- Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e grano M6, senza piattelli e rosoni.
- Componente centrale in finitura soft touch: trattamento brevettato THERMOSOFT.

- 45° safety grab bar, certified as a medical device.
- Body made of Ø 28 mm brass tube.
- Die-cast Zama curves.
- Wall mounting using brass bushings and M6 screws, without washers and plates.
- Central component with soft-touch finish: patented THERMOSOFT treatment.

Finiture speciali: +40% rispetto al maniglione in finitura cromata.
RAL a richiesta: +40% rispetto al maniglione in finitura bianca.

Special finishes: +40% compared to the grab bar with chrome-plated finish.
RAL on request: +40% compared to the grab bar with white finish.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-110-SN	521 X 234 mm	1.66 kg	150 kg	cromo + soft nero, chrome-plated + soft black

Serie Nylon
Nylon Series

Scopri la Serie Nylon
Discover Nylon Series

Caratteristiche tecniche dei maniglioni serie Nylon
Tubo esterno in NYLON 6 estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio. Completo di piattelli e rosoni per il fissaggio a muro in NYLON 6 stampato privo di PVC. Collegamenti con viti e prigionieri in acciaio tropicalizzato; boccole in ottone. I solato elettricamente. Trattamento antibatterico "Sanitized". Capacità di tenuta 120 Kg. Classificazione autoestinguente secondo UL94: HB e V2. anellini coprigiunti di colore grigio.

N.B: le confezioni NON contengono i tasselli di fissaggio*

Technical specifications Nylon series
External pipe extruded ø 35 mm NYLON 6 with internal tube in aluminum. Complete with rosettes and plates for wall fixing in printed NYLON 6 PVC free. Electrically insulated. Connections made in tropicalized steel screws and blocking systems; brass bushings. Antibacterial treatment "Sanitized". Maximum load capacity 120 Kg. Autoestinguishing class according to norm UL94: HB and V2. Rings for covering the connection (grey colour).

NB: Packaging DOES NOT contain screws and fasteners*

1. vite in acciaio tropicalizzata
tropicalized steel screw

2. *tassello in plastica
plastic wall plug

3. piattello in nylon
nylon disc

4. *vite di fissaggio a muro
wall-mounting screw

5. rosone in nylon
nylon cover

6. piattello in nylon
nylon mounting plate

7. curva 90° in nylon
90° nylon bend

8. vite in acciaio
steel screw

9. boccola in ottone
brass bushing

10. tubo interno in alluminio
aluminium inner tube

11. tubo esterno in nylon
nylon outer tube



Maniglione lineare
Linear grab bar

Nylon series



- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
M30-NY-B	300 mm	0,7 kg	120 kg	bianco, white
M45-NY-B	450 mm	0,8 kg	120 kg	bianco, white
M60-NY-B	600 mm	1 kg	120 kg	bianco, white
M90-NY-B	900 mm	1,2 kg	120 kg	bianco, white

Maniglione lineare
Linear grab bar

Nylon series



- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
M120-NY-B	1200 mm	1,6 kg	120 kg	bianco, white
M150-NY-B	1500 mm	1,9 kg	120 kg	bianco, white

Corrimano a misura diritto
Custom-sized straight handrail

Nylon series



- Attacchi a muro orizzontali.
- Minimo fatturabile 1 Metro.
- Prezzo indicato al Metro.
- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.

- Horizontal wall connections.
- Minimum chargeable amount 1 metre.
- Price per meter.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Carico Load capacity	Colore Colour
CSMD-NY-B	120 kg	bianco, white

Corrimano a misura diritto
Custom-sized straight handrail

Nylon series



- Attacchi a muro a gomito.
- Minimo fatturabile 1 Metro.
- Prezzo indicato al Metro.
- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.

- Elbow wall connections.
- Minimum chargeable amount 1 metre.
- Price per meter.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Carico Load capacity	Colore Colour
CSMC-NY-B	120 kg	bianco, white

Corrimano su misura ad angolo attacchi a muro a gomito
Custom-sized angled handrail with elbow-style wall mounts

Nylon series



- Minimo fatturabile 1 Metro.
- Prezzo indicato al Metro.
- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.

- Minimum chargeable amount 1 metre.
- Price per meter.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Carico Load capacity	Colore Colour
CSMAG-NY-B	120 kg	bianco, white

Corrimano ad angolo
Angular handrail

Nylon series



- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.

- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
120-NY-B	A 680 x B 680 mm	1,9 kg	120 kg	bianco, white
121-NY-B	A 780 x B 780 mm	2,3 kg	120 kg	bianco, white

Maniglione angolare con montante reversibile
Angular grab bar with reversible upright

Nylon series



- Tubo esterno in Nylon estruso ø 35 mm con anima in tubo di alluminio.
- Extruded nylon outer tube Ø35 mm with an internal aluminum core.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
MAS-NY-B	450x700 mm	2,6 kg	120 kg	bianco, white

Maniglione angolare reversibile con asta saliscendi
Reversible angular grab bar with sliding rail

Nylon series



- Asta saliscendi, a destra o sinistra, in tubo di acciaio inox lucidato ø 25 mm.
- Slide bar, right or left mounting, made of polished stainless steel tube Ø 25 mm

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
270-NY-B	450x1200H mm	4,6 kg	120 kg	bianco, white

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Nylon series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Corpo barra con anima in acciaio rivestito in nylon estruso Ø 3,5 con aggiunta di additivo antibatterico.

- With locking device for vertical position.
- Bar body with a steel core coated in extruded nylon Ø 3.5, with added antibacterial additive.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
600-NY-B	600 mm	3,6 kg	120 kg	bianco, white
830-NY-B	800 mm	4,2 kg	120 kg	bianco, white

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Nylon series



- Con dispositivo di bloccaggio.
- Con portarotolo in acciaio inox.
- Corpo barra con anima in acciaio rivestito in nylon estruso Ø 3,5 con aggiunta di additivo antibatterico.

- With locking device.
- With stainless steel roll holder.
- Bar body with a steel core coated in extruded nylon Ø 3.5, with added antibacterial additive.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
640-NY-B	600 mm	3,7 kg	120 kg	bianco, white
840-NY-B	800 mm	4,3 kg	120 kg	bianco, white

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile
Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Nylon series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Montata su colonnetta fissata a pavimento.

- With locking device for vertical position.
- Mounted on floor-fixed post

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
650-NY-B	600 mm	7,8 kg	120 kg	bianco, white
850-NY-B	800 mm	8,5 kg	120 kg	bianco, white

Barra di sostegno ribaltabile montata su colonnetta
Folding support bar with free-standing column

Nylon series



- Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
- Con portarotolo in acciaio inox.
- Corpo barra con anima in acciaio rivestito in nylon estruso Ø 3,5 con aggiunta di additivo antibatterico.

- With locking device for vertical position.
- With stainless steel roll holder.
- Bar body with a steel core coated in extruded nylon Ø 3.5, with added antibacterial additive.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
660-NY-B	600 mm	7,9 kg	120 kg	bianco, white
860-NY-B	800 mm	8,6 kg	120 kg	bianco, white

Articolo correlato - Related Article:
RSLCPROT

Asta portarotolo per barra ribaltabile
Toilet paper roll holder for folding bar

- Acciaio Inox lucido.
- Rondella Nylon
- Dado autobloccante

- Polished stainless steel.
- Nylon washer
- Locking nut

Corrimano verticale da parete a parete
Vertical handrail from wall to wall

Nylon series



- Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon estruso Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico.
- Completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

- Body with a steel core coated in extruded nylon Ø 3.5, with added antibacterial additive.
- Complete with mounting plates and cover plates.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
300-NY-B	1600 mm	2,5 kg	120 kg	bianco, white

Corrimano verticale da parete a pavimento
Vertical handrail from wall to floor

Nylon series



- Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon estruso Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico.
- Completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

- Body with a steel core coated in extruded nylon Ø 3.5, with added antibacterial additive.
- Complete with mounting plates and cover plates.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
330-NY-B	1750 mm	2,5 kg	120 kg	bianco, white

Serie Inox
Inox series

Scopri la serie Inox
Discover Inox series

Caratteristiche tecniche dei maniglioni serie Inox
Tubo in acciaio inox AISI 304 ø 32 mm, lucidato.
Completo di piattelli e rosoni, sempre in acciaio inox, per il fissaggio a muro. Capacità di tenuta 150 Kg.

NB: le confezioni non contengono i tasselli di fissaggio*

Technical specifications of stainless steel series
Stainless steel tube AISI 304 ø 32 mm, polished. Supplied with cover plates and wall-mounting bases, also in stainless steel, for wall fixing. Maximum load capacity 150 Kg.

NB: packaging does not contain screws and fasteners*

1. vite in acciaio tropicalizzata
tropicalized steel screw

2. *tassello in plastica
plastic wall plug

3. *vite di fissaggio a muro
wall-mounting screw

4. rosone in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel cover

5. piattello in acciaio inox lucidato AISI 304
AISI 304 polished stainless steel plate

6. boccola di ancoraggio in ottone
brass anchor bushing



Maniglione lineare
Linear grab bar

Inox series

NEW



- In acciaio inox.
- Corpo Ø 32 piegato a freddo.
- Completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

- In stainless steel (17/10).
- Cold bent body Ø 32.
- Complete with mounting plates and cover plates.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLNXMAN0300XAL	300 mm	0,6 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXMAN0300XFS	300 mm	0,6 kg	150 kg	satinato, satin
SLNXMAN0400XAL	400 mm	0,8 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXMAN0400XFS	400 mm	0,8 kg	150 kg	satinato, satin
SLNXMAN0600XAL	600 mm	1,10 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXMAN0600XFS	600 mm	1,10 kg	150 kg	satinato, satin
SLNXMAN0900XAL	900 mm	1,5 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXMAN0900XFS	900 mm	1,5 kg	150 kg	satinato, satin

Maniglione angolare con montante
Angular grab bar with vertical support

Inox series

NEW



- In acciaio inox.
- Corpo Ø 32 piegato a freddo.
- Con traversino di fissaggio aggiuntivo.
- Completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

- In stainless steel (17/10).
- Cold bent body Ø 32.
- With additional fixing crossbar.
- Complete with mounting plates and cover plates.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
SLNXMAD7150WAL	500 x 710 H mm	2,2 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	lucido, polished
SLNXMAD7150WFS	500 x 710 H mm	2,2 kg	150 kg	Montante a destra Right vertical support	satinato, satin

Maniglione angolare con montante
Angular grab bar with vertical support

Inox series

NEW



- In acciaio inox.
- Corpo Ø 32 piegato a freddo.
- Con traversino di fissaggio aggiuntivo.
- Completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

- In stainless steel (17/10).
- Cold bent body Ø 32.
- With additional fixing crossbar.
- Complete with mounting plates and cover plates.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
SLNXMAS7150WAL	500 x 710 H mm	2,2 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	lucido, polished
SLNXMAS7150WFS	500 x 710 H mm	2,2 kg	150 kg	Montante a sinistra Left vertical support	satinato, satin

Barra di sostegno ribaltabile
Folding support bar

Inox series

NEW



- In acciaio inox.
- Corpo Ø 32 piegato a freddo.
- Completo di piastra di fissaggio e dispositivo di fissaggio in posizione verticale.

- In stainless steel (17/10).
- Cold bent body Ø 32.
- Complete with mounting plate and vertical position fixing device.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLNXBRR0600XAL	600 mm	3,1 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXBRR0600XFS	600 mm	3,1 kg	150 kg	satinato, satin
SLNXBRR0800XAL	800 mm	3,5 kg	150 kg	lucido, polished
SLNXBRR0800XFS	800 mm	3,5 kg	150 kg	satinato, satin

NEW



- In acciaio inox.
- Completa di cover di copertura in caso di rimozione della barra.
- Tubo profilo ergonomico H 30 mm,
- Completo di piastra di fissaggio e dispositivo di sganciamento per rimozione.

- In stainless steel (17/10).
- Supplied with covering plate in case of bar removal.
- Ergonomic profile tube, H 30 mm,
- Complete with mounting plate and release device for removal.

Articolo Item	Lunghezza Length	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLNXBRRO765XAL	765 mm	3,1 kg	100 kg	lucido, polished

Staffa in multistrato marino c/altezza maggiorata per fissaggio di maniglioni, barre e sedili
Marine plywood bracket with increased height for fixing grab bars, rails and seats

Accessories





Articolo Item	Peso Weight
702	4 kg

Scopri le sedute doccia e vasca
Discover seats for shower and bathtub

Sedute doccia e vasca
Seats for shower and bathtub

Sedute doccia
Shower seats 142

Sedute vasca
Seat for bathtub 149

Sgabelli da bagno
Stools for bathroom 149

Sedute doccia e vasca
Seats for shower and bathtub



Per chi vive con difficoltà l'accesso alla doccia o alla vasca, Thermomat propone sedili per il bagno pensati per offrire sicurezza, comfort e accessibilità in ogni ambiente bagno.

Realizzati con materiali resistenti e facili da igienizzare, tutti i modelli garantiscono stabilità e durata nel tempo, migliorando l'esperienza quotidiana con un design estetico e funzionale.

- In acciaio inox verniciato, resistenti alla ruggine, ripiegabili e salvaspazio; ideali per contesti privati, hotel attrezzati o strutture sanitarie.
- In plastica rigida, con o senza schienale, ergonomici, regolabili in altezza e facili da spostare. Perfetti per chi cerca una seduta stabile, pratica e confortevole.

For those who experience difficulty accessing the shower or bathtub, Thermomat offers bath seats designed to provide safety, comfort and accessibility in every bathroom environment.

Made of durable materials that are easy to sanitise, all models guarantee stability and durability, enhancing the everyday experience with a stylish and functional design.

- Made of painted stainless steel, rust-resistant, foldable, and space-saving; ideal for private homes, accessible hotels, or healthcare facilities.
- Made of rigid plastic, with or without backrest, ergonomically shaped, height-adjustable, and easy to move. Perfect for those who need a stable, practical, and comfortable seating option.

Sedile doccia ribaltabile XL
XL folding shower seat

Vital collection

NEW





- Con supporto e telaio in acciaio inox e seduta in tessuto tecnico.
- Verniciato a polvere.
- Portata 150 kg.
- In Acciaio inox, PVC e PES.

- With support and stainless steel frame, and technical fabric seat.
- Powder coated.
- Load capacity 150 kg.
- In stainless steel, PVC, and PES.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca per il telaio.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati, per il telaio.
Tessuto della seduta disponibile solo in bianco e in nero, da specificare al momento della richiesta.

RAL colors listed +40% from the price for white finish for the frame.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed, for the frame.
Fabric of the seat available only in white and black color. The color has to be specified at the moment of the request.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSRD0600WBO	604 x 96 x 353	4,4 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSRD0600WNO	604 x 96 x 353	4,4 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Sedile ribaltabile doccia compatto
Compact folding shower seat

Seats

NEW



- Telaio in PA6 rinforzato con fibra di vetro e cover in ABS.
- Seduta in Duroplast.
- La seduta si richiude piegandola verso l'alto.
- Dim sedile: 380 x 364 mm.

- PA6 glass fiber reinforced frame with ABS cover.
- Duroplast seat
- The seat fold upward.
- Seat dim: 380 x 364 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SL00SRD0390MBC	1,6 kg	150 kg	bianco, white

Sedile doccia ribaltabile verso l'alto
Folding shower seat – closes upward

Elegance collection





- Con supporto e telaio in acciaio inox e seduta in alluminio.
- Verniciato a polvere.
- Seduta in lamiera di alluminio sagomata con spessore 3 mm collegata al telaio tramite viti.

- With support and stainless steel frame, and aluminum seat.
- Powder coated.
- Seat in aluminium sheet contoured with thickness 3 mm connected to the frame through screws.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELSDBC	400 x 90 x 400	4,6 kg	150 kg	bianco opaco, matt white
ELSDNR	400 x 90 x 400	4,6 kg	150 kg	nero opaco, matt black

Sedile doccia ribaltabile
Folding shower seat

Tuck Tray



- Piastra di fissaggio a parete in acciaio inox lucido.
- Seduta ribaltabile in poliuretano morbido.
- Chiusura verso il basso.

- Wall mounting plate in polished stainless steel.
- Tilting seat in soft polyurethane.
- Closing downwards.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Dettaglio Detail	Colore Colour
EVTKTRB	5 Kg.	150 kg	seduta bianco, staffa di fissaggio a muro colore acciaio white seat, wall bracket steel color	bianco & acciaio, white & steel
EVTKTRN	5 Kg.	150 kg	seduta nero, staffa di fissaggio a muro colore acciaio black seat, wall bracket steel color	nero & acciaio, black & steel
EVTKTRT	5 Kg.	150 kg	seduta nero, staffa di fissaggio a muro colore nero black seat, wall bracket black color	nero, black

Sedile doccia ribaltabile
Folding shower seat

Style





- Piastra di fissaggio a parete in acciaio inox satinato.
- Seduta ribaltabile in poliuretano morbido.
- Chiusura verso l'alto.

- Wall mounting plate in satin stainless steel.
- Tilting seat in soft polyurethane.
- Closing upwards.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-RIPBC	3,2 kg	120 Kg	bianco, white
ST-RIPGR	3,2 kg	120 Kg	antracite, anthracite

Sedile doccia ribaltabile
Folding shower seat

Style





- Piastra di fissaggio a parete in acciaio inox lucido.
- Seduta ribaltabile in poliuretano morbido.
- Chiusura verso il basso.

- Wall mounting plate in polished stainless steel.
- Tilting seat in soft polyurethane.
- Closing downwards.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ST-SEDBC	5 kg	130 kg.	bianco, white
ST-SEDGR	5 kg	130 Kg	antracite, anthracite

Sedile doccia ribaltabile in acciaio inox verniciato
Wall-mounted foldable shower seat made of painted stainless steel

Seats



- Inox verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron).
- Con seduta a doghe di copolimero.

- Stainless steel coated with thermosetting polyurethane powder (80–100 µm).
- With seat made of copolymer slats

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SPR-B	3,6 kg	150 kg	bianco, white

Sedile doccia ribaltabile soft in acciaio inox
Stainless steel soft folding shower seat

Seats



- In tubo di acciaio inox verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron) e ricoperto con trattamento thermosoft.
- Seduta a doghe di copolimero.

- Made of stainless steel tube coated with heat-cured polyurethane powder (80–100 microns) and finished with a thermosoft treatment.
- Seat in copolymer.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SPR-SF-B	3,6 kg	150 kg	bianco, white
SPR-SF-N	3,6 kg	150 kg	nero, black

Sedile doccia ribaltabile con gamba di appoggio a pavimento
Folding shower seat with leg support to floor

Seats



- Realizzato in tubi e lamiera di acciaio inox AISI 304 saldato a TIG con apporto di acciaio inox altolegati.
- Verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron) con seduta a doghe in copolimero.
- Tappi di protezione in pvc.

- Made of AISI 304 stainless steel tubes and sheet, TIG welded with high-alloy stainless steel filler.
- Coated with thermosetting polyurethane powders (80 ÷100 micron) with seat with slats made of copolymer.
- Protection caps in pvc.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SRS-B	3,8 kg	150 kg	bianco, white

Sedile doccia ribaltabile soft in acciaio inox
Stainless steel soft folding shower seat

Seats



- In tubo di acciaio inox verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron) e ricoperto con trattamento thermosoft.
- Seduta a doghe di copolimero.
- Completo di piattelli e rosoni in nylon per il fissaggio a muro isolato elettricamente.

- Made of stainless steel tube coated with heat-cured polyurethane powder (80–100 microns) and finished with a thermosoft treatment.
- Seat in copolymer.
- Nylon rings and plates for wall fixing included electrical insulated.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SRD-SF-B	4,2 kg	150 kg	bianco, white
SRD-SF-N	4,2 kg	150 kg	nero, black

Sedile ribaltabile doccia in acciaio inox lucidato
Folding shower seat in polished stainless steel

Seats



- In tubo in acciaio inox lucidato.
- Seduta a doghe di copolimero con trattamento thermosoft nero.
- Completo di piattelli e rosoni in nylon per il fissaggio a muro isolato elettricamente.

- Made of polished stainless steel tube.
- Seat made of copolymer slats with black thermosoft treatment.
- Nylon rings and plates for wall fixing included electrical insulated.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity
SRD-NX	4,2 kg	150 kg

Sedile doccia ribaltabile in acciaio inox
Folding shower seat made of stainless steel

Seats



- Verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron).
- Seduta a doghe di copolimero.
- Completo di piattelli e rosoni in nylon per il fissaggio a muro isolato elettricamente.

- Tube coated with thermosetting polyurethane powder (80÷100 micron).
- Seat in copolymer.
- Nylon rings and plates for wall fixing included electrical insulated.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SRD-I-B	4,2 kg	150 kg	bianco, white

Sedile doccia ribaltabile in alluminio e seduta in legno di bambù
Folding seat in aluminum tube and bamboo seat

Seats



- Telaio in tubi di alluminio con verniciatura antigraffio.
- Seduta in bamboo con verniciatura idrorepellente e protettiva.
- La seduta si richiude piegandola verso l'alto.

- Aluminum tube frame with scratch-resistant coating.
- Bamboo waterproof and protective coated seat.
- The seat fold upward.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity
SPR-LEN	2 kg	130 kg

Sedile ribaltabile doccia in acciaio inox da appendere al corrimano
Foldable stainless steel shower seat to be hung on the grab rail

Seats



- In tubo di acciaio inox verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron).
- Seduta a doghe di copolimero.
- Capacità di tenuta 150 kg.
- Se appeso ai corrimani in Nylon capacità di tenuta 120 kg.
- Non appendere sui corrimani componibili.
- In acciaio inox, Nylon PA6.

- Steel tube coated with thermosetting polyurethane powder (80÷100 micron).
- Seat in copolymer.
- Maximum load 150 kg.
- On Nylon handrails maximum load 120 kg.
- Not to be installed on modular handrails
- In stainless steel, Nylon PA6.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SDA-B	4,2 kg	120/150 kg	bianco, white

Sedile con schienale e braccioli ribaltabili in acciaio inox
Folding seat with backrest and arms for the shower in painted stainless

Seats



- In tubo di acciaio inox verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron).
- Seduta e schienale a doghe di copolimero.
- Completo di piattelli e rosoni in nylon per il fissaggio a muro, isolato elettricamente.

- Steel tube coated with thermosetting polyurethane powder (80÷100 micron).
- Seat in copolymer.
- Complete with nylon mounting plates and cover plates for wall fixing, electrically insulated.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SSB-I-B	4,2 kg	150 kg	bianco, white

Seduta da appoggio per vasca
Sopporting seat for bathub

Seats



- Seduta senza schienale, regolabile (da 500 a 635 mm).
- Struttura in alluminio cromato color bianco e doghe in materiale plastico.
- Dim seduta: 400 X 310 mm.

- Seat with backless, adjustable (500-635 mm).
- Frame made of white coated chrome and plastic seat.
- Seat dim: 400 X 310 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SV-PP	2,7 kg	110 kg	bianco, white

Sgabello da bagno
Bathroom stool

Seats



- In tubo di acciaio verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron).
- Con seduta a doghe di copolimero.

- Stool in steel tube coated with thermosetting polyurethane powder (80÷100 micron).
- With seat made of copolymer slats

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SGB-B	4 kg	150 kg	bianco, white

Sgabello da bagno richiudibile ad altezza regolabile
Height-adjustable folding bath stool

- Telaio in alluminio e inserti in polipropilene.
- Aluminium frame and polypropylene inserts

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SGR-IN	2 kg	110 kg	bianco, white

Sgabello da bagno ad altezza fissa
Fixed height bathroom stool



- Sgabello ergonomico e antiscivolo in polipropilene.
- Dim: 400x310 mm.
- Ergonomic, non-slip, height-adjustable polypropylene bath stool.
- Dim: 400x310 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SGR-PP	2 kg	130 kg	bianco, white

Sgabello da bagno tondo ad altezza regolabile
Height-adjustable round bathroom stool

Seats

- Telaio in alluminio e inserti in polipropilene.
- Aluminium frame and polypropylene inserts



Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SGR-TO	2 kg	110 kg	bianco, white

Staffa in multistrato marino c/altezza maggiorata per fissaggio di maniglioni, barre e sedili
Marine plywood bracket with increased height for fixing grab bars, rails and seats

Accessories





Articolo Item	Peso Weight
702	4 kg

Specchi
Mirrors

Scopri gli specchi
Discover Mirrors

Specchio fisso con luce integrata
Fixed mirror with integrated light

Vital collection



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.
- In vetro e alluminio.

- With wall mounting bracket.
- In glass and aluminium.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTSRI0700FBO	700x700 mm	7,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLVTSTR0700NBO

Staffa per specchio reclinabile

Bracket for tilting mirror

- In acciaio zincato e verniciato
- Made of galvanised and painted steel.

Staffa per specchio reclinabile
Bracket for tilting mirror

Vital collection



- In acciaio zincato e verniciato
- Made of galvanised and painted steel.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLVTSTR0700NBO	0,5 kg	bianco opaco, matt white

Specchio da parete con lastra in vetro di sicurezza
Wall mounted safety mirror with safety glass



- In acciaio e vetro.
- Specchio fisso.
- Completo di staffe per il fissaggio a muro.

- In steel and glass.
- Fixed mirror.
- Complete with brackets for wall fixation.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
357-G	600x540 mm	3,5 kg
358-G	700x640 mm	5 kg

Specchio ad inclinazione regolabile
Safety tilting mirror



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.

- With wall mounting bracket.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
350N-E	606x656 mm	9 kg	bianco, white

Specchio di sicurezza ad inclinazione regolabile
Adjustable-tilt safety mirror

Mirrors



- Realizzato in inox spazzolato.
- Completo di staffa per il fissaggio a muro.

- Made of brushed stainless steel.
- With wall mounting bracket.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
350N-NX-S	607 x 656 mm	9 kg

Specchio di sicurezza soft ad inclinazione regolabile
Safety adjustable tilting mirror Soft series

Mirrors



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.
- Trattamento Thermosoft.

- With wall mounting bracket.
- Thermosoft treatment.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
350N-SF-B	606x656 mm	9,3 kg	bianco opaco, matt white
350N-SF-N	606x656 mm	9,3 kg	nero opaco, matt black

Specchio di sicurezza estetico ad inclinazione regolabile
Aesthetic safety mirror with adjustable tilt



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.
- With wall mounting bracket.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
350N-B	606x656 mm	9,3 kg	bianco, white
350N-N	606x656 mm	9,3 kg	nero, black

Mirrors

Specchio di sicurezza estetico ad inclinazione regolabile
Aesthetic safety mirror with adjustable tilt



- Completo di staffa per il fissaggio a muro.
- With wall mounting bracket.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
355-B	595x644 mm	9,3 kg	bianco, white

Scopri i Kit
Discover Kit

Kit bagno
Bathroom kit

WC scarico pavimento
WC floor drain 160

WC scarico a parete
WC with wall drain 161

WC sospeso
Wall-hung WC 162

Art. 10001

Versione WC scarico a pavimento.
Kit completo per l'allestimento di bagni a norma secondo il DM n° 236/89.

Floor drain WC version.
Complete Kit for bathroom installation according to Italian DM n 236/89.

Kit compreso di - Kit includes

Art. 400_EA

Lavabo ergonomico in vitreous china; serie Basic. Fissaggio solo su staffe o meccanismi
Ergonomic washbasin in vitreous china; Basic series. To be mounted only on brackets or support mechanisms

Art. 401-E

Staffe per lavabo art. 400_EA
Brackets for washbasin for art. 400_EA

Art. 420_ES

Vaso ergonomico H 500mm scarico a pavimento completo di sedile con coperchio; serie Basic
Ergonomic WC, 500 mm high, floor drain, complete with seat and cover; Basic series.

Art. M45-I-B

Maniglione 450 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 450 mm, Painted series

Art. M60-I-B

Maniglione 600 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 600 mm, Painted series

Art. 830-I-B

Barra di sostegno ribaltabile, da 830 mm, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Serie Verniciata
Folding support bar, 830 mm, with locking device in the vertical position. Painted Series.

Art. RUMC101LN

Miscelatore con leva clinica e piletta
Washbasin mixer with clinical lever and drain

Art. 350N-E

Specchio ad inclinazione regolabile, completo di staffa per il fissaggio a muro. 606X656 mm
Adjustable-tilt mirror, complete with wall-mounting bracket. 606×656 mm

Art. 10002

Versione WC scarico a parete.
Kit completo per l'allestimento di bagni a norma secondo il DM n° 236/89.

Wall drain WC version.
Complete Kit for bathroom installation according to Italian DM n 236/89.

Kit compreso di - Kit includes

Art. 400_EA

Lavabo ergonomico in vitreous china; serie Basic. Fissaggio solo su staffe o meccanismi
Ergonomic washbasin in vitreous china; Basic series. To be mounted only on brackets or support mechanisms

Art. 401-E

Staffe per lavabo art. 400_EA
Brackets for washbasin for art. 400_EA

Art. 420_ESP

Vaso ergonomico H 500mm scarico a parete completo di sedile con coperchio; serie Basic.
Vaso ergonomico H 500mm scarico a parete completo di sedile con coperchio; serie Basic.

Art. M45-I-B

Maniglione 450 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 450 mm, Painted series

Art. M60-I-B

Maniglione 600 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 600 mm, Painted series

Art. 830-I-B

Barra di sostegno ribaltabile, da 830 mm, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Serie Verniciata
Folding support bar, 830 mm, with locking device in the vertical position. Painted Series.

Art. RUMC101LN

Miscelatore con leva clinica e piletta
Washbasin mixer with clinical lever and drain

Art. 350N-E

Specchio ad inclinazione regolabile, completo di staffa per il fissaggio a muro. 606X656 mm
Adjustable-tilt mirror, complete with wall-mounting bracket. 606×656 mm

Art. 10003

Versione WC sospeso.
Kit completo per l'allestimento di bagni a norma secondo il DM n° 236/89.

Wall-hung WC version.
Complete Kit for bathroom installation according to Italian DM n 236/89.

Kit compreso di - Kit includes

Art. 400_EA

Lavabo ergonomico in vitreous china; serie Basic. Fissaggio solo su staffe o meccanismi
Ergonomic washbasin in vitreous china; Basic series. To be mounted only on brackets or support mechanisms

Art. 401-E

Staffe per lavabo art. 400_EA
Brackets for washbasin for art. 400_EA

Art. 460-A

WC sospeso in vitreous china con apertura frontale
Wall-hung WC in vitreous china with front opening.

Art. 430-A

Sedile con coperchio e apertura frontale per art. 460-A
Ergonomic seat with cover and front opening for art. 460-A

Art. M45-I-B

Maniglione 450 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 450 mm, Painted series

Art. M60-I-B

Maniglione 600 mm, serie Verniciata
Linear grab bar 600 mm, Painted series

Art. 830-I-B

Barra di sostegno ribaltabile, da 830 mm, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Serie Verniciata
Folding support bar, 830 mm, with locking device in the vertical position. Painted Series.

Art. RUMC101LN

Miscelatore con leva clinica e piletta
Washbasin mixer with clinical lever and drain

Art. 350N-E

Specchio ad inclinazione regolabile, completo di staffa per il fissaggio a muro. 606X656 mm
Adjustable-tilt mirror, complete with wall-mounting bracket. 606×656 mm

Kit bagno
Bathroom kit

Scopri i sanitari
Discover the sanitary

Sanitari
Sanitaryware

Serie Senior H46
Senior H46 Series

Lavabo
Washbasin 168

WC chiuso e sedile
WC without front opening and wc seat 169

WC ergonomico con apertura frontale e sedile
Ergonomic WC with opening front and WC seat 170

Bidet
Bidet 171

Serie Style H47
Style H47 Series

Lavabo ergonomico
Ergonomic washbasin 174

WC e sedile
WC and seat 175

Bidet
Bidet 176

Serie Vital H48
Vital H48 Series

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 180

Wc e sedile
WC and seat 187

Bidet
Bidet 188

Serie Classic H49
Classic H49 Series

Lavabi ergonomici e accessori
Ergonomic washbasins and accessories 192

WC ergonomico con apertura frontale e sedile
Ergonomic WC with opening front and WC seat 196

WC ergonomico sospeso con apertura frontale e sedile
Ergonomic wall-hung toilet with front opening and seat 198

Serie Basic H50
Basic H50 Series

Lavabi ergonomici e accessori
Ergonomic washbasins and accessories 204

WC ergonomico con o senza apertura frontale e sedile
Ergonomic WC with or without front opening 208

WC ergonomico con apertura frontale con funzione bidet e sedile
Ergonomic toilet with front opening bidet function and seat 214

Bidet
Bidet 215

Serie Elegance
Serie Elegance

Lavabi
Washbasins 220

Wc sospeso
Wall-hung WC 221

Bidet sospeso
Wall-hung bidet 223

Serie Bounce
Series Bounce

Lavabo in poliuretano
Washbasin made of polyurethane 226

Serie Unika
Unika Series

WC sospeso con o senza apertura frontale L70 o L75 e sedile
Wall-hung toilet with or without front opening L70 or L75 and seat 230

WC monoblocco sospeso L80 con apertura frontale, con o senza cassetta di scarico e sedile
L80 wall-hung close coupled WC with front opening, with or without flush cistern and seat 237

WC monoblocco a terra ergonomico H47 con apertura frontale, cassetta di scarico e sedile
H47 ergonomic floor-mounted close coupled toilet with front opening, flush cistern and seat 238

Serie Minimé | per bambini
Minimé Series | for kids

Mobile
Furniture 244

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 245

WC e sedile
WC and seat 248

Specchio
Mirror 251

Portasalviette
Towel holder 251

Portarotolo
Toilet paper roll holder 252

Portascopino
Toilet brush holder 252

Fasciatoio
Changing table 253

Serie Inox | Sanitari
Inox Series | Sanitary

Lavabi e accessori
Washbasin and accessories 256

Wc e sedile
WC and seat 259

Bidet
Bidet 260

Orinatorio sospeso
Wall-hung urinal 261

Turca da incasso
Built in squat toilet 262

Piatto doccia
Shower tray 263

Vuotatoio con griglia
Slop hopper with grid 264

Specchio
Mirror 265

Serie Community
Community Series

Specchio multifunzione
Multifunctional mirror 269

Lavabo con vasca integrata
Washbasin with integrated bowl 270

Asciugamani elettrico
Electric hand dryer 273

Pareti attrazzete
Equipped cabinets 275

Vuotatoi e griglia
Slop hopper and grid 279

Accessori sanitari
Sanitary accessories 281

Senior H46

La serie **Senior H46** unisce eleganza e funzionalità con sanitari dal design pulito e moderno.
La collezione offre:

- WC e bidet con un'altezza di 46 cm, facilitando così i movimenti.
- Un lavabo che, con il suo design accattivante, si adatta con stile a qualsiasi ambiente bagno.

The **Senior H46** series combines elegance and functionality with sanitaryware featuring a clean, modern design.
The collection offers:

- WC and bidet with a height of 46 cm, to support easier movement.
- The washbasin that, with its attractive design, fits stylishly into any bathroom setting.

Scopri la serie
Discover the series



- Con troppo pieno.
- In ceramica.
- Con monoforo.

- With overflow.
- In ceramic.
- With single hole.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
406TH	650x490 mm	14 kg

Articolo correlato - Related Article: 706



Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso
Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

- Supporto per lavabo sospeso art. 406TH e art. 426TH
- Wall-hung washbasin support, art. 406TH and art. 426TH

Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso
Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

Accessories







- Supporto per lavabo sospeso art. 406TH e art. 426TH
- Wall-hung washbasin support, art. 406TH and art. 426TH

Articolo Item	Peso Weight
706	4 kg

WC con scarico unificato
WC with unified drain.

Senior H46 series



- A pavimento.
- In ceramica.

- Floor standing.
- In ceramic.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
407TH	H 460 mm	21 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 441TH

Sedile con coperchio per WC art. 407TH
Seat With Cover For WC Art.407TH

- Fissaggio con ancorette.
- Mounting with small anchors.

Articolo correlato - Related Article: 441TH-F

Sedile con coperchio per WC art. 407TH
Seat With Cover For WC Art.407TH

- Fissaggio con ancorette.
- Mounting with small anchors.

Sedile con coperchio per WC art. 407TH
Seat With Cover For WC Art.407TH

Senior H46 series



- Fissaggio con ancorette.
- Mounting with small anchors.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
441TH	4 kg	
441TH-F	4 kg	Frenato Soft close.



- A pavimento.
- In ceramica.

- Floor standing.
- In ceramic.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
409TH	H 460 mm	24 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 442TH

Sedile con coperchio per WC art. 409TH
Seat With Cover For WC Art.409TH

- Fissaggio ad espansione.
- Expansion fixing.

Articolo correlato - Related Article: 442TH-F

Sedile con coperchio per WC art. 409TH
Seat With Cover For WC Art.409TH

- Fissaggio ad espansione.
- Expansion fixing.

Sedile con coperchio per WC art. 409TH
Seat With Cover For WC Art.409TH

Senior H46 series



- Fissaggio ad espansione.
- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
442TH	4 kg	
442TH-F	4 kg	Frenato Soft close.



- In ceramica.
- Bidet ergonomico con monoforo.

- In ceramic.
- Single hole ergonomic bidet

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
408TH	H 460 mm	16 kg

Style H47

Scopri la serie
Discover the series



La linea di sanitari **Style H47** si contraddistingue da forme squadrate, avvolgenti e confortevoli. Presenta:

- WC e bidet con un'altezza di 47 cm per fare in modo che seduta ed rialzo siano agevolati;
- Un lavabo, con bordo anteriore stondato che permette un avvicinamento più agevole e un utilizzo comodo del rubinetto.

Una linea dal design raffinato adatto a ogni tipo di ambiente bagno.

Style H47 sanitaryware series is characterized by squared lines, surrounding and comfortable shapes. It features:

- WC and bidet with a height of 47 cm make the seating and the getting up easy;
- The washbasin, with rounded front edge that allows an easier access and more comfortable use of the tap.

A refined design line, ideal for any type of bathroom setting.

Lavabo ergonomico in vitreous-china
Ergonomic washbasin in vitreous-china

Style H47 series



- In ceramica.
- Con troppo pieno.
- Monoforo.

- In ceramic.
- With overflow.
- Single hole.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
426TH	715x570 mm	14 kg

Articolo correlato - Related Article: 706



Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso
Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

- Supporto per lavabo sospeso art. 406TH e art. 426TH
- Wall-hung washbasin support, art. 406TH and art. 426TH

Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso
Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

Accessories





- Supporto per lavabo sospeso art. 406TH e art. 426TH
- Wall-hung washbasin support, art. 406TH and art. 426TH

Articolo Item	Peso Weight
706	4 kg

WC in vitreous-china serie con scarico unificato
WC in vitreous china with unified drain.

Style H47 series



- A pavimento.
- Filo parete.
- In ceramica.
- Altezza 47cm.

- Floor standing.
- Flush with the wall.
- In ceramic.
- Height 47 cm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
427TH	H 470 mm	21 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 446TH

Sedile con coperchio per WC art. 427TH

Seat with cover for art. 427TH

- Senza apertura frontale.
- Fissaggio con ancorette.

- Without front opening.
- Mounting with small anchors.

Sedile con coperchio per WC art. 427TH
Seat with cover for art. 427TH

Style H47 series



- Senza apertura frontale.
- Fissaggio con ancorette.

- Without front opening.
- Mounting with small anchors.

Articolo Item	Peso Weight
446TH	5,2 kg



- A pavimento.
- Filo parete.
- In ceramica.

- Floor standing.
- Flush with the wall.
- In ceramic.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
428TH	H 470 mm	22 kg

Vital H48

La **serie Vital H48** propone sanitari in ceramia bianca dalle linee eleganti ed essenziali.
La gamma si compone di:

- WC e bidet con un'altezza di 48 cm, progettati per facilitare i movimenti di seduta e alzata;
- Lavabi dalle forme sinuose che si adattano perfettamente sia a bagni moderni che tradizionali.

The **Vital H48** series offers sanitary fixtures in white ceramic, with elegant and essential lines.
The range consists of:

- WC and bidet with a height of 48 cm, designed to facilitate sitting down and standing up;
- The washbasins with sinuous shapes that perfectly suits to both modern and traditional bathrooms.

Scopri la serie
Discover the series

Lavabo rettangolare in Solid Surface
Rectangular washbasin in Solid Surface

Vital collection



- In marmoresina.
- Ampio catino e bordo largo.
- Senza troppopieno.
- Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.
- Attacco a muro tramite staffe fisse o reclinabili.
- Possibilità di aggiungere un portasalviette frontale.
- Il foro è adatto a pilette da 1"1/4 standard (piletta non inclusa).

- Made in resin marble.
- Wide basin and wide rim.
- Without overflow.
- Arrangement for single-hole or 3-hole faucets.
- Wall mounting using fixed or adjustable brackets.
- Possibility of adding a front towel rail.
- Hole is suitable for standard 1"1/4 drains (drain not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTLRT0700XBO	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco opaco, matt white
SLVTLRT0700XBC	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco lucido, glossy white

Lavabo ergonomico in Solid Surface
Ergonomic washbasin in Solid Surface

Vital collection



- In marmoresina.
- Ampio catino e bordo largo.
- Senza troppopieno.
- Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.
- Attacco a muro tramite staffe fisse o reclinabili.
- Possibilità di aggiungere un portasalviette frontale.
- Il foro è adatto a pilette da 1"1/4 standard (piletta non inclusa).

- Made in resin marble.
- Wide basin and wide rim.
- Without overflow.
- Arrangement for single-hole or 3-hole faucets.
- Wall mounting using fixed or adjustable brackets.
- Possibility of adding a front towel rail.
- Hole is suitable for standard 1"1/4 drains (drain not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTLCS0700XBO	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco opaco, matt white
SLVTLCS0700XBC	700 x 560 x 145 mm	15 kg	bianco lucido, glossy white

Staffe fisse con portasciugamani cilindrico per lavabo Vital
Fixed brackets with cylindrical towel rail for Vital washbasin

Vital collection



- Coppia di staffe in acciaio zincato e verniciato.
- Per fissaggio del lavabo a parete tramite 4 fori.
- Fungono da due comodi porta salviette laterali, con profilo in tubo D32.
- Finitura opaca.

- Pair of brackets in galvanized and painted steel.
- For wall mounting the sink using 4 holes
- Consists of two convenient side towel rails, with D32 tube profile.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSTF0560XBO	3,5 kg	Portata 150 kg.	bianco opaco, matt white
SLVTSTF0560XNO	3,5 kg	Portata 150 kg	nero opaco, matt black

Staffe fisse con portasciugamani slim per lavabo Vital
Fixed brackets with slim towel rail for Vital washbasin

Vital collection



- Coppia di staffe in acciaio zincato e verniciato.
- Per fissaggio del lavabo a parete tramite 4 fori.
- Fungono da due comodi porta salviette laterali, con profilo piatto.
- Finitura opaca.

- Pair of brackets in galvanized and painted steel.
- For wall mounting the sink using 4 holes
- They serve as two practical side towel holders with a flat profile.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTSTF0550XBO	3,3 kg	Portata 150 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSTF0550XNO	3,3 kg	Portata 150 kg	nero opaco, matt black

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi cilindrici
Front towel rail with cylindrical mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavabi serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel with aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of the "Vital" series washbasins, only when paired with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSC0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSC0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSC0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi quadrati
Front towel rail with square mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavab serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel with aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of "Vital" series sinks, only when used in combination with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSQ0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSQ0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSQ0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Porta salviette frontale per lavabo Vital con attacchi ottagonali
Front towel rail with octagonal mounts for Vital washbasin

Vital collection



- In acciaio strutturale zincato e verniciato.
- Con traversini e boccole in alluminio.
- Applicabile frontalmente ai lavabi serie "Vital", solo in abbinamento con staffe fisse art. 401-BO e 401-NO.
- Tappi in ABS verniciati.
- Lavabo non incluso.
- Finitura opaca.

- Made of galvanized and painted structural steel.
- With aluminum crossbars and bushings.
- Applicable to the front of the "Vital" series washbasins, only when paired with fixed brackets, items 401-BO and 401-NO.
- Painted ABS caps.
- Washbasin not included.
- Matt finish.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTPSR0699XBO	L 700 mm	1,1 kg	bianco opaco, matt white
SLVTPSR0699XNO	L 700 mm	1,1 kg	nero opaco, matt black
SLVTPSR0699XCR	L 700 mm	1,1 kg	cromato, chrome-plated

Staffe per lavabo Vital
Brackets for Vital washbasin

Vital collection





- Coppia di staffe in acciaio.
- Pair of brackets in steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
401-BO	42 x 142 x 358 mm	1,9 kg	bianco opaco, matt white
401-NO	42 x 142 x 358 mm	1,9 kg	nero opaco, matt black

Piletta click-clack da 1"1/4
Click-clack drain 1¼"

Vital collection



- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo Item	Colore Colour
SLOOPCKO114XBO	bianco corian, corian white
SLOOPCKO114XNO	nero opaco, matt black
SLOOPCKO114XCR	cromo, chrome-plated

Sifone salvaspazio
Space-saving siphon

Accessories



- Con piletta Click-clack.
- With click-clack drain.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLVTSSSO114XBO	Variabile	2 kg	bianco opaco, matt white
SLVTSSSO114XNO	Variabile	2 kg	nero opaco, matt black
SLVTSSSO114XCR	Variabile	2 kg	cromato, chrome-plated

Sifone flessibile
Flexible trap

Accessories



- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLOOSFLO114XCR	L 390 - 865 mm	0,3 kg

Meccanismo manuale per lavabo
Manual mechanism for washbasin

Accessories



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
405	575 x 137 x 360 mm	4 kg	bianco, white

Meccanismo pneumatico per lavabo
Pneumatic mechanism for washbasin



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
403	560 x 135 x 347 mm	7 kg	bianco, white

WC a pavimento filo parete
Back-to-wall floor-standing WC

Vital collection



- In ceramica.
- Scarico unificato.
- Scarico senza brida tipo rimless.
- Sedile non incluso.

- In ceramic.
- Unified exhaust.
- Rimless type exhaust.
- Seat not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLVTWCP0480HBC	H 480 mm	35 kg	4l

Articolo correlato - Related Article: 420-C

Curva tecnica per art. 420

Technical outlet bend for item 420.

- Curva tecnica per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.
- Ad ingombro ridotto.

- Technical outlet bend for floor drainage.
- Ø 100 mm.
- Space-saving design

Articolo correlato - Related Article: SLVTSDW0750HBC

Sedile con coperchio per WC Vital 48

Seat with cover for WC Vital 48

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Sedile con coperchio per WC Vital 48
Seat with cover for WC Vital 48

Vital collection



- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTSDW0750HBC	460 x 350 mm	4 kg

Bidet a pavimento filo parete
Bidet floor standing

Vital collection







- In Ceramica.
- Completo di troppo pieno.
- Foro di scarico per piletta da 1"1/4, non inclusa.

- In Ceramic.
- Complete with overflow.
- Drain hole for 1"1/4 waste, not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVTBDP0480HBC	H 480 mm	35 kg

Classic H49



La serie Classic H49 si compone di sanitari ergonomici, progettati secondo le normative sui dispositivi medici per garantire accessibilità e autonomia. La gamma include.

- Lavabi provvisti di un meccanismo inclinabile che ne permette un uso comodo;
- WC con scarico unificato che semplifica l'installazione, sia a parete che a pavimento. Inoltre, la variante sospesa garantisce la massima pulizia ed igene;
- Bidet.

The Classic H49 series offers ergonomic sanitaryware designed in compliance with medical device regulations to ensure accessibility and independence. The range includes:

- Washbasins with a reclining mechanism for more comfortable use;
- WC with single drain system that simplifies installation, whether wall or floor-mounted. The hanging version assures the maximun level of cleaning;
- Bidet.

Scopri la serie
Discover the series



- Con troppopieno.
- In ceramica.
- Fissaggio su staffe o meccanismi reclinabili.

- With overflow
- In ceramic.
- Mounting on brackets or tilting mechanisms.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
400	680x580 mm	18 kg

Articolo correlato - Related Article: 401

Staffe per lavabo art. 400

Brackets for washbasin for art. 400

- Coppia di staffe in acciaio.

- Pair of brackets in steel.

Articolo correlato - Related Article: 405

Meccanismo manuale per lavabo

Manual mechanism for washbasin

- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

Articolo correlato - Related Article: 403

Meccanismo pneumatico per lavabo

Pneumatic mechanism for washbasin

- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

Articolo correlato - Related Article: 700

Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso

Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

- Supporto per lavabo sospeso art. 400 e art. 400-EA

- Support for wall-hung washbasin, art. 400 and art. 400-EA.

Articolo correlato - Related Article: SLOOSFLO114XCR

Sifone flessibile

Flexible syphon

- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Staffe per lavabo art. 400
Brackets for washbasin for art. 400

Accessories





- Coppia di staffe in acciaio.
- Pair of brackets in steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
401	1,9 kg	bianco, white

Meccanismo manuale per lavabo
Manual mechanism for washbasin

Accessories



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
405	575 x 137 x 360 mm	4 kg	bianco, white

Meccanismo pneumatico per lavabo
Pneumatic mechanism for washbasin

Accessories



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
403	560 x 135 x 347 mm	7 kg	bianco, white

Lavabo ergonomico con meccanismo reclinabile
Ergonomic washbasin with reclining mechanism

Classic H49 series



- Con troppopieno.
- In ceramica.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- With overflow
- In ceramic.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
410	680x580 mm	24 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLOOSFLO114XCR

Sifone flessibile

Flexible syphon

- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Sifone flessibile
Flexible trap

Accessories



- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLOOSFLO114XCR	L 390 - 865 mm	0,3 kg

Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso
Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

Accessories





- Supporto per lavabo sospeso art. 400 e art. 400-EA

- Support for wall-hung washbasin, art. 400 and art. 400-EA.

Articolo Item	Peso Weight
700	4 kg

WC ergonomico con apertura frontale funzione bidet
Ergonomic WC with front opening and bidet function

Classic H49 series



- In ceramica.
- Scarico unificato parete/pavimento.

- In ceramic.
- Unified drain system floor/wall.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420	H 490 mm	20 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 420-C

Curva tecnica per art. 420

Technical outlet bend for item 420.

- Curva tecnica per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.
- Ad ingombro ridotto.

- Technical outlet bend for floor drainage.
- Ø 100 mm.
- Space-saving design

Articolo correlato - Related Article: 430_

Sedile ergonomico con coperchio e apertura frontale per art. 420

Ergonomic seat with cover and front opening for art. 420.

- In termoindurente.
- Con cerniere in acciaio inox.
- Fissaggio passante.

- Made of thermosetting resin.
- With stainless steel hinges.
- Pass-through fixing.

Sedile ergonomico con coperchio e apertura frontale per art. 420
Ergonomic seat with cover and front opening for art. 420.

Classic H49 series

- In termoindurente.
- Con cerniere in acciaio inox.
- Fissaggio passante.

- Made of thermosetting resin.
- With stainless steel hinges.
- Pass-through fixing.

Articolo Item	Peso Weight
430_	3,8 kg

Copertura mobile igienica per art. 420
Hygienic movable cover for item 420.

Classic H49 series

Articolo Item	Peso Weight
450	1,5 kg

Curva tecnica per art. 420
Technical outlet bend for item 420.

Accessories



- Curva tecnica per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.
- Ad ingombro ridotto.

- Technical outlet bend for floor drainage.
- Ø 100 mm.
- Space-saving design

Articolo Item
420-C

WC sospeso in vitreous china con apertura anteriore
Wall-hung WC in vitreous china with front opening

Classic H49 series



- In ceramica.
- A 2 punti di fissaggio.

- In ceramic.
- With 2 fixing points.

Articolo Item	Peso Weight	Scarico Drain
460-A	13 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

WC sospeso in vitreous china con apertura anteriore con funzione bidet
Wall-hung WC in vitreous china with front opening and bidet function

Classic H49 series



- In ceramica.
- A 2 punti di fissaggio.
- Con funzione bidet

- In ceramic.
- With 2 fixing points.
- With bidet function

Articolo Item	Peso Weight	Scarico Drain	Dettaglio Detail
460A-B	13 kg	6 lt	con funzione bidet with bidet function

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Sedile senza coperchio apertura frontale per art. 460-A e pareti attrezzate
Seat without lid with front opening for item 460-A and equipped wall units

Classic H49 series

- Con cerniere in acciaio inox.
- Fissaggio ad espansione.

- With stainless steel hinges.
- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight
435-A	1,6 kg

Sedile ergonomico con coperchio e apertura frontale per art. 460-A e pareti attrezzate
Ergonomic seat with cover and front opening for art. 460-A and fitted wall units

Classic H49 series

- Con cerniere in acciaio inox.
- Fissaggio passante.

- With stainless steel hinges.
- Pass-through fixing.

Articolo Item	Peso Weight
430-A	3 kg

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

Accessories





- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo Item	Peso Weight
461	4 kg

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi
Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

Accessories



- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo Item	Peso Weight
761N	5 kg

Basic H50

La serie Basic H50 è una collezione di sanitari pensata per garantire accessibilità e comfort a persone con difficoltà di movimento.
La collezione include:

- Lavabi
- Bidet
- WC

Le forme ergonomiche dei prodotti Basic sono pensate per favorire l'autonomia e benessere. Ogni sanitario è conforme alle normative sui dispositivi medici; ideali per ambienti che necessitano di tali adeguamenti.

The Basic H50 series is a collection of sanitaryware designed to ensure accessibility and comfort for people with limited mobility.
The collection includes:

- Washbasins
- Bidets
- WC

The Ergonomic shapes of the Basic products are designed to promote independence and well-being. Each sanitary fitting complies with medical device regulations; ideal for environments requiring such adaptations.

Scopri la serie
Discover the series





- In ceramica.
- Con troppo pieno.
- Monoforo.

- In ceramic.
- With overflow.
- Single hole.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
400-EN	610x500 mm	17,5 kg



- Senza troppopieno
- Fissaggio solo su staffe o meccanismi.
- In ceramica.

- Without overflow
- Mounting only on brackets or mechanisms.
- In ceramic.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
400_EA	670x580 mm	16 kg

Articolo correlato - Related Article: 401-E

Staffe per lavabo 400-EA

Brackets for washbasin 400-EA.

- Coppia di staffe in acciaio.

- Pair of brackets in steel.

Articolo correlato - Related Article: 405-E

Meccanismo manuale per lavabo art. 400-EA

Manual mechanism for washbasin, item 400-EA.

- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

Articolo correlato - Related Article: 403-E

Meccanismo pneumatico per lavabo art. 400-EA

Pneumatic reclining mechanism for washbasin for art. 400-EA

- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

Articolo correlato - Related Article: 700

Staffa per fissaggio lavabo in ceramica su cartongesso

Bracket for fixing ceramic washbasin to drywall.

- Supporto per lavabo sospeso art. 400 e art. 400-EA

- Support for wall-hung washbasin, art. 400 and art. 400-EA.

Articolo correlato - Related Article: SLOOSFLO114XCR

Sifone flessibile

Flexible syphon

- Tubo flessibile ed estensibile cromato.
- Connessioni 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Guarnizione bi-power con rosone.
- Polipropilene PP e lega leggera.
- Cromato, adatto per lavabo, cucina e bidet.
- Attenzione: lo spessore del prodotto non ne consente l'installazione sottotraccia.

- Flexible and extensible chrome-plated hose.
- Connections 1"1/4 - Ø 32 mm.
- Bi-power gasket with rosette.
- PP polypropylene and light alloy.
- Chrome-plated, suitable for washbasin, kitchen and bidet.
- Warning: The product thickness does not allow for flush-mounted installation.

Staffe per lavabo 400-EA
Brackets for washbasin 400-EA.

Basic H50 series





- Coppia di staffe in acciaio.
- Pair of brackets in steel.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.
Su richiesta a preventivo: RAL specifici non elencati.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.
Upon request and quotation: specific RAL colors not listed.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
401-E	1,9 kg	bianco, white

Meccanismo manuale per lavabo art. 400-EA
Manual mechanism for washbasin, item 400-EA.

Basic H50 series



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 250 mm.
- Azionabile mediante manopole

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 250 mm.
- Operated by knobs.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
405-E	4 kg	bianco, white



- In acciaio zincato e verniciato.
- Inclinazione massima 300 mm.
- Azionabile mediante barra anteriore.

- Made of galvanized and painted steel.
- Maximum inclination 300 mm.
- Operated by front bar.

RAL elencati +40% dal prezzo in finitura bianca.

RAL colors listed +40% from the price for white finish.

7011 3020 5010 1021 6029

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
403-E	7 kg	bianco, white

WC ergonomico con apertura frontale, filo parete e scarico unificato
Ergonomic WC flush-to-wall with opening on the front abd universal drain

Basic PLUS H50

NEW



- Filo parete.
- In vitreous china.
- Con scarico unificato.

- Flush with the wall.
- In vitreous china.
- Unified drain.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLBSWCP0500ABC	H 500 mm	28 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 430_E

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo correlato - Related Article: 430_EF

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

WC chiuso filo parete a scarico unificato
WC flush-to-wall and unified drain

Basic PLUS H50

NEW



- Filo parete.
- In vitreous china.
- Con scarico a parete.

- Flush with the wall.
- In vitreous china.
- With wall drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLBSWCP0500HBC	H 500 mm	28 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 434N01

Sedile ergonomico chiuso con coperchio per art. 421_ , 421_P e SLBSWCP0500HBC

Ergonomic seat with seat cover for art. 421_, 421_P and SLBSWCP0500HBC

- Versione frenata.
- Fissaggio passante.

- Soft close version.
- Pass-through fixing.



- In vitreous china.
- Con scarico a pavimento.

- In vitreous china.
- With floor drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420_S	H 500 mm	23 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 430_E

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo correlato - Related Article: 430_EF

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

WC ergonomico con apertura frontale
Ergonomic WC with front opening

Basic H50 series



- In vitreous china.
- Con scarico a parete.

- In vitreous china.
- With wall drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420_EP	H 500 mm	23 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 430_E

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo correlato - Related Article: 430_EF

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC
Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

Basic H50 series

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
430_E	3 kg	
430_EF	3 kg	Frenato Soft close.



- In vitreous china.
- Con scarico a pavimento.

- In vitreous china.
- With floor drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
421_	H 500 mm	23 kg	5 lt

Articolo correlato - Related Article: 434N01

Sedile ergonomico chiuso con coperchio per art. 421_ , 421_P e SLBSWCP0500HBC

Ergonomic seat with seat cover for art. 421_, 421_P and SLBSWCP0500HBC

- Versione frenata.
- Fissaggio passante.

- Soft close version.
- Pass-through fixing.

WC chiuso
WC without front opening

Basic H50 series



- In vitreous china.
- Con scarico a parete.

- In vitreous china.
- With wall drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
421_P	H 500 mm	23 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 434N01

Sedile ergonomico chiuso con coperchio per art. 421_ , 421_P e SLBSWCP0500HBC

Ergonomic seat with seat cover for art. 421_, 421_P and SLBSWCP0500HBC

- Versione frenata.
- Fissaggio passante.

- Soft close version.
- Pass-through fixing.

Sedile ergonomico chiuso con coperchio per art. 421_ , 421_P e SLBSWCP0500HBC
Ergonomic seat with seat cover for art. 421_, 421_P and SLBSWCP0500HBC

Basic H50 series



- Versione frenata.
- Fissaggio passante.

- Soft close version.
- Pass-through fixing.

Articolo Item
434N01







- In vitreous china.
- Con scarico a pavimento

- In vitreous china.
- With floor drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420-SB	H 500 mm	23 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 430_E

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo correlato - Related Article: 430_EF

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

WC ergonomico con apertura frontale funzione bidet
Ergonomic WC with front opening and bidet function

Basic H50 series



- In vitreous china.
- Con scarico a parete.

- In vitreous china.
- With wall drain

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420-EPB	H 500 mm	23 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: 430_E

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Articolo correlato - Related Article: 430_EF

Sedile ergonomico aperto in termoindurente con coperchio per art. 420_S, 420_EP e SLBSWCP0500ABC

Ergonomic seat open on the front thermosetting material with seat cover for art. 420_S, 420_EP and SLBSWCP0500ABC

- Fissaggio passante.
- Utilizzabile anche su vasi con funzione bidet, 420-SB e 420-EPB.

- Pass-through fixing.
- Can also be used on toilets with bidet function, 420-SB and 420-EPB.

Bidet filo parete
Bidet flush-to-wall

Basic PLUS H50

NEW



- Filo parete.
- In vitreous china.
- Monoforo.
- Altezza 50 cm.
- Foro per troppo pieno.
- Foro di scarico per pilette standard da 1"1/4.

- Flush with the wall.
- In vitreous china.
- Single hole.
- H 50 cm.
- Hole for overflow.
- Drain hole for standard 1"1/4 waste outlets.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLBSBDP0500HBC	H 500 mm	25



- In ceramica.
- Monoforo.
- Altezza 500mm.
- Foro per troppo pieno.
- Foro di scarico per pilette standard da 1"1/4.

- In ceramic.
- Single hole.
- Altezza 500mm.
- Hole for overflow.
- Drain hole for standard 1"1/4 waste outlets.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
421_B	H 500 mm	23 kg

Sanitari Elegance
Elegance sanitary

Scopri la serie
Discover the series



- Da appoggio su piano.
- Senza troppopieno.
- A richiesta piletta in ottone cromato da 1" ¼ G, con tappo sempre aperto o piletta con tappo click clack.

- Countertop-mounted
- Without overflow.
- Upon request, 1" ¼ G chrome-plated brass waste fitting, with fixed open plug or click-clack plug waste fitting available on request

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLELLOV4246GBC	630 x 383 x 115 mm	30 kg	bianco lucido, glossy white
SLELLOV4246GBO	630 x 383 x 115 mm	30 kg	bianco opaco, matt white

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XBO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XCR

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SL00PCK0114XNO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

NEW



- In ceramica.
- Fissaggio a muro tramite staffe.
- Senza apertura frontale.
- Sedile escluso.
- Per l'installazione è indispensabile il kit di fissaggio.

- In ceramic.
- Wall fixing using brackets.
- Without front opening.
- Seat excluded.
- The installation requires the mounting kit.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLELWCSO550WBC	550x350x365 mm	24 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: SLELSDWO510HBC

Sedile con coperchio per WC Elegance

WC seat with seat cover for Elegance toilet

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP



Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Sedile con coperchio per WC Elegance
WC seat with seat cover for Elegance toilet

Elegance collection

- Senza apertura frontale.
- Con cerniera frenata.
- In termoindurente.

- Without front opening.
- With soft-close hinge.
- Made of thermosetting resin.

Articolo Item	Peso Weight
SLELSDWO510HBC	4 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLELWCSO550WBC

Wc sospeso

Wall-hung WC

- In ceramica.
- Fissaggio a muro tramite staffe.
- Senza apertura frontale.
- Sedile escluso.
- Per l'installazione è indispensabile il kit di fissaggio.

- In ceramic.
- Wall fixing using brackets.
- Without front opening.
- Seat excluded.
- The installation requires the mounting kit.

Bidet sospeso in vitreous-china
Wall-hung bidet in vitreous china

Elegance collection

NEW



- In vitreous-china.
- Foro per troppo pieno.
- Foro di scarico per pilette standard da 1"1/4.
- Linea morbida e arrotondata con bordo ampio per aumentare la sicurezza ed il comfort dell'utente.

- In vitreous-china.
- Hole for overflow.
- Drain hole for standard 1"1/4 waste outlets.
- Soft, rounded design with a wide edge to enhance user safety and comfort.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLELBDS0550WBC	550 x 350 x 350 mm	19 kg

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP

Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Lavabo in poliuretano
Washbasin made of polyurethane





- Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
- Finitura superficiale liscia.
- Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
- Piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto (Corian bianco o verniciata nero opaco).
- Installazione da appoggio: il prodotto può essere installato in appoggio su un piano del cliente oppure su staffa in acciaio da fissare a parete.

- Internal frame in carbon steel with galvanic treatment.
- Smooth surface finish.
- The washbasin does not have an overflow.
- Chrome-plated brass drain with always-open plug (white Corian or matt black painted)
- Free-standing installation: the product can be installed free-standing on the customer's surface or on a steel bracket to be fixed to the wall.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
EVLABOU	5,5 kg	bianco, white
EVLABOUN	5,5 kg	nero, black

Articolo correlato - Related Article: SLOOPCK0114XBO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SLOOPCK0114XCR

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: SLOOPCK0114XNO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article: EVLASTA

Staffa fissa per lavabo Bounce

Fixed bracket for Bounce washbasin

- Staffa in acciaio al carbonio con trattamento galvanico e verniciatura a polvere.
- Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli (inclusi nella confezione), tipo UX 10X60.

- Powder-coated carbon steel bracket with galvanic treatment.
- Wall-mounted with 4 included UX 10x60 wall plugs.

Articolo correlato - Related Article: EVLASTAN

Staffa fissa per lavabo Bounce

Fixed bracket for Bounce washbasin

- Staffa in acciaio al carbonio con trattamento galvanico e verniciatura a polvere.
- Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli (inclusi nella confezione), tipo UX 10X60.

- Powder-coated carbon steel bracket with galvanic treatment.
- Wall-mounted with 4 included UX 10x60 wall plugs.

Lavabo in poliuretano morbido con mensola di appoggio
Soft polyurethane washbasin with support shelf

Bounce



- Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico.
- Finitura superficiale liscia.
- Il lavabo non è dotato di troppo pieno.
- Piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto (Corian bianco o verniciata nero opaco).
- Con piano di appoggio in legno di faggio sp. 30 mm.

- Internal frame in carbon steel with galvanic treatment.
- Smooth surface finish.
- The washbasin does not have an overflow.
- Chrome-plated brass drain with always-open plug (white Corian or matt black painted)
- With support surface in 30 mm thick beech wood.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
EVLACOU	11 kg	bianco, white

Articolo correlato - Related Article:
SLOOPCK0114XBO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article:
SLOOPCK0114XCR

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Articolo correlato - Related Article:
SLOOPCK0114XNO

Piletta click-clack da 1"1/4

Click-clack drain 1¼"

- Senza troppo pieno.
- Con tappo in varie finiture.

- Without overflow.
- With cap available in various finishes.

Staffa fissa per lavabo Bounce
Fixed bracket for Bounce washbasin

Bounce



- Staffa in acciaio al carbonio con trattamento galvanico e verniciatura a polvere.
- Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli (inclusi nella confezione), tipo UX 10X60.

- Powder-coated carbon steel bracket with galvanic treatment.
- Wall-mounted with 4 included UX 10x60 wall plugs.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
EVLASTA	3,5 kg	bianco, white
EVLASTAN	3,5 kg	nero, black

La **serie Unika** propone diverse soluzioni in ceramica, tra cui:

- WC monoblocco
- WC sospeso

Le sedute ergonomiche offrono comfort e supporto in ogni situazione mentre il lavabo presenta una parte frontale concava per facilitare l'uso anche a utenti su sedia a rotelle.
Unika è la soluzione ideale per ambienti pubblici.

The **Unika series** offers a range of ceramic solutions, including:

- Close coupled WC;
- Wall-hung WC

The ergonomic seats provide comfort and support in every situation, while the washbasin features a concave front part to facilitate use by wheelchair users.
Unika is the ideal solution for public spaces.

Scopri la serie
Discover the series



- In vitreous china.
- Scarico tipologia rimless.
- Sono obbligatori i fissaggi FISWCSOSP.

- In vitreous china.
- Timeless type drain
- FISWCSOSP fasteners mandatory.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
465	L 700 mm	28 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP



Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 447TH

Sedile in termoindurente con coperchio per art. 465 e SLUKWCSO750HBC

Seat with cover with soft close for art. 465 and SLUKWCSO750HBC

- Chiusura rallentata e sgancio rapido.
- Con apertura frontale.

- Soft-close and quick-release.
- With front opening.



- In vitreous china.
- Scarico tipologia rimless.
- Sono obbligatori i fissaggi FISWCSOSP.

- In vitreous china.
- Timeless type drain
- FISWCSOSP fasteners mandatory.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
466	L 700 mm	28 kg	4 lt

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP



Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 448TH

Sedile in mdf poliesterato con coperchio per art. 466 e SLUKWCSO750ABC

Polyester-coated MDF seat with lid for item 466 and SLUKWCSO750ABC

- Con apertura frontale.

- With front opening.



- In vitreous china.
- Scarico tipologia rimless.
- Sono obbligatori i fissaggi FISWCSOSP.

- In vitreous china.
- Timeless type drain
- FISWCSOSP fasteners mandatory.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLUKWCS0750HBC	L 750 mm	36 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP

Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 447TH

Sedile in termoindurente con coperchio per art. 465 e SLUKWCS0750HBC

Seat with cover with soft close for art. 465 and SLUKWCS0750HBC

- Chiusura rallentata e sgancio rapido.
- Con apertura frontale.

- Soft-close and quick-release.
- With front opening.

Sedile in termoindurente con coperchio per art. 465 e SLUKWCSO750HBC
Seat with cover with soft close for art. 465 and SLUKWCSO750HBC

Unika series



- Chiusura rallentata e sgancio rapido.
- Con apertura frontale.

- Soft-close and quick-release.
- With front opening.

Articolo Item	Peso Weight
447TH	2 kg



- In vitreous china.
- Scarico tipologia rimless.
- Sono obbligatori i fissaggi FISWCSOSP.

- In vitreous china.
- Timeless type drain
- FISWCSOSP fasteners mandatory.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
SLUKWCS0750ABC	L 750 mm	36 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: FISWCSOSP



Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso

Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCS0750HBC.
- 466.
- SLUKWCS0750ABC.
- SLELWCS0550WBC.

Articolo correlato - Related Article: 461

Staffa per il fissaggio su muratura di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to masonry

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 180 mm.

- Zinc coated structural shape.
- 180 mm center-to-center.

Articolo correlato - Related Article: 761N

Staffa per il fissaggio su cartongesso di vasi sospesi

Bracket for fixing wall-hung toilets to drywall

- Supporto per vaso sospeso a 2 punti di fissaggio.
- Interasse 180-230

- Wall-hung toilet support with 2 fixing points.
- 180-230 mm center-to-center

Articolo correlato - Related Article: 448TH

Sedile in mdf poliesterato con coperchio per art. 466 e SLUKWCS0750ABC

Polyester-coated MDF seat with lid for item 466 and SLUKWCS0750ABC

- Con apertura frontale.

- With front opening.

Sedile in mdf poliesterato con coperchio per art. 466 e SLUKWCSO750ABC
Polyester-coated MDF seat with lid for item 466 and SLUKWCSO750ABC

Unika series



- Con apertura frontale.
- With front opening.

Articolo Item	Peso Weight
448TH	2 kg

Kit fissaggio sanitari sospesi con fissaggio dal basso
Wall-hung sanitary fixing kit with fixing from below

Unika series



- Utilizzabile con articoli:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

- Compatible with the following items:
- 465.
- SLUKWCSO750HBC.
- 466.
- SLUKWCSO750ABC.
- SLELWCSO550WBC.

Articolo Item
FISWCSOSP



- In vitreous china.
- Carico acqua dall'alto.
- Completo di cassetta di scarico (batteria/galleggianti non inclusi).

- In vitreous china.
- Upper water supply.
- Complete with cistern (battery/float valve not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
470-V	L 800 mm	27,5 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 471

Staffa da murare per fissaggio art.470 e 470-V

Built-in bracket for fixation art. 470 and 470-V

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 325 mm

- Zinc coated structural shape.
- Center-to-center 325 mm

Articolo correlato - Related Article: 771

Staffa per fissaggio su cartongesso art. 470 e 470-V

Bracket for fixation of art. 470 and 470-V on drywall

- Supporto per vaso sospeso a 4 punti di fissaggio.

- Wall-hung toilet support with 4 fixing points.

Articolo correlato - Related Article: 440

Sedile con apertura frontale e coperchio per art.470 e 470-V

Seat with front opening and seat cover for art. 470 and 470-V

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

Articolo correlato - Related Article: 445

Sedile con apertura frontale senza coperchio per art. 470 e 470-V

Seat with front opening without seat cover for art. 470 and 470-V

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

WC monoblocco sospeso con catino allungato
Wall-hung close-coupled WC with elongated bowl

Unika series



- In vitreous china.
- Carico acqua dall'alto.
- Completo di cassetta di scarico (batteria/galleggianti non inclusi).

- In vitreous china.
- Upper water supply.
- Complete with cistern (battery/float valve not included).

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
470	L 800 mm	42 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 471

Staffa da murare per fissaggio art.470 e 470-V

Built-in bracket for fixation art. 470 and 470-V

- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 325 mm

- Zinc coated structural shape.
- Center-to-center 325 mm

Articolo correlato - Related Article: 771

Staffa per fissaggio su cartongesso art. 470 e 470-V

Bracket for fixation of art. 470 and 470-V on drywall

- Supporto per vaso sospeso a 4 punti di fissaggio.

- Wall-hung toilet support with 4 fixing points.

Articolo correlato - Related Article: 440

Sedile con apertura frontale e coperchio per art.470 e 470-V

Seat with front opening and seat cover for art. 470 and 470-V

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

Articolo correlato - Related Article: 445

Sedile con apertura frontale senza coperchio per art. 470 e 470-V

Seat with front opening without seat cover for art. 470 and 470-V

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

Sedile con apertura frontale e coperchio per art.470 e 470-V
Seat with front opening and seat cover for art. 470 and 470-V

Unika series



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
440	470; 470-V	525	385	360	260	155	SI	SI

Misure in mm.

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight
440	3,7 kg

Sedile con apertura frontale senza coperchio per art. 470 e 470-V
Seat with front opening without seat cover for art. 470 and 470-V

Unika series



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
445	470; 470-V	525	385	360	260	155	SI	NO

Misure in mm.

- Fissaggio ad espansione.
- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight
445	1,7 kg

WC monoblocco a pavimento
Floor standing close coupled monobloc toilet

Unika series



- In vitreous china.
- Con scarico unificato parete/pavimento.
- Carico acqua dall'alto.
- Galleggiante e batteria non in dotazione.

- In vitreous china.
- Unified drain ined wall/floor.
- Upper water supply.
- Float and battery not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Scarico Drain
420-MB	H 470mm	46 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 420-MBC

Curva tecnica allungata per WC monoblocco art. 420-MB

Extended technical outlet bend for close coupled WC, art. 420-MB

- Per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.

- For floor drain.
- Ø 100 mm.

Curva tecnica allungata per WC monoblocco art. 420-MB
Extended technical outlet bend for close coupled WC, art. 420-MB

Accessories



- Per scarico a pavimento.
- Ø 100 mm.

- For floor drain.
- Ø 100 mm.

Articolo Item	Peso Weight
420-MBC	0,3 kg

Sedile con apertura frontale e coperchio per art. 420-MB
Seat with front opening and cover for art. 420-MB

Unika series



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
440-MB	420-MB	460 (425)	380	320	240	160	SI	SI

Misure in mm.

- Fissaggio ad espansione.

- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight
440-MBN	4 kg

Sedile con apertura frontale senza coperchio per art. 420-MB
Seat with front opening (without cover) for art. 420-MB

Unika series



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
445-MB	420-MB	460 (425)	380	320	240	160	SI	NO

Misure in mm.

- Fissaggio ad espansione.
- Expansion fixing.

Articolo Item	Peso Weight
445-MB	1,7 kg

Staffa da murare per fissaggio art.470 e 470-V
Built-in bracket for fixation art. 470 and 470-V

Accessories





- Realizzata in profilato zincato.
- Interasse 325 mm
- Zinc coated structural shape.
- Center-to-center 325 mm

Articolo Item	Peso Weight
471	7,6 kg

Cassetta di scarico in ceramica per installazione su vaso 470
Ceramic flush tank for 470 toilet installation

Unika series



- Sono inclusi i tappi di chiusura per i fori di carico e per il foro del pulsante.
- Possibilità di utilizzare pulsanti meccanici o pneumatici.
- Batteria/galleggianti non inclusi.
- Fissaggi su vaso non inclusi.

- Supplied with closing caps for inlet ports and push-button opening.
- Mechanical or pneumatic push-button option.
- Batteries/floats not included.
- Mounting fixings to the sanitary ware are not included.

Articolo Item	Peso Weight
470-C	15 kg

Staffa per fissaggio su cartongesso art. 470 e 470-V
Bracket for fixation of art. 470 and 470-V on drywall

Accessories





- Supporto per vaso sospeso a 4 punti di fissaggio.

- Wall-hung toilet support with 4 fixing points.

Articolo Item	Peso Weight
771	7 kg

Minimé

Una linea di sanitari giocosa e divertente pensata per l'allestimento di bagni riferiti ai più piccoli. La serie presenta una proposta completa ed esaustiva di sanitari ed accessori adatti in altezza e forma ai bambini e perciò particolarmente adatta all'inserimento negli asili nido, scuole materne etc. Le forme sono arrotondate e prive di spigoli ed i colori risultano sgargianti e vivaci.

A series of sanitary ware funny and playful, created for the bathroom dedicated to kids. The series has a complete range of sanitary ware suitable for childrens, perfect for the installation in kindergarten and schools. Shapes are rounded, and colours are loud and vivid.

Scopri la serie
Discover series



- Non incluso: accessori e lavabo.
- Not included: accessories and washbasin.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
AB130	400x398x367	5 kg



- Con fori per accessori.
- Rubinetto e accessori non inclusi.

- With holes for accessories.
- Tap and accessories not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
575	430x375x165	9,6 kg

Articolo correlato - Related Article: AB133-G

Portabicchiere - Premium

Tumbler holder - Premium

- In ABS, con superficie ruvida, spessore 2,5 mm.
- Bicchiere in melammina spessore 2,5 mm, altezza 90 mm, Ø70 mm.

- Made of ABS, with a textured surface, 2.5 mm thick.
- Melamine glass, thickness 2.5 mm, height 90 mm, Ø70 mm.

Articolo correlato - Related Article: AB133-C

Portabicchiere - Premium

Tumbler holder - Premium

- In ABS, con superficie ruvida, spessore 2,5 mm.
- Bicchiere in melammina spessore 2,5 mm, altezza 90 mm, Ø70 mm.

- Made of ABS, with a textured surface, 2.5 mm thick.
- Melamine glass, thickness 2.5 mm, height 90 mm, Ø70 mm.

Articolo correlato - Related Article: AB132-G

Portasapone - Premium

Soap holder - Premium

- In ABS, con superficie ruvida.
- Spessore 2,5 mm.
- Dimensione lavorazioni portasapone Ø 85 e Ø 55 mm.

- In ABS, with rough surface.
- Thickness 2,5 mm.
- Soap dish working dimensions Ø 85 mm and Ø 55 mm.

Articolo correlato - Related Article: AB132-C

Portasapone - Premium

Soap holder - Premium

- In ABS, con superficie ruvida.
- Spessore 2,5 mm.
- Dimensione lavorazioni portasapone Ø 85 e Ø 55 mm.

- In ABS, with rough surface.
- Thickness 2,5 mm.
- Soap dish working dimensions Ø 85 mm and Ø 55 mm.

Portabicchiere - Premium
Tumbler holder - Premium

Minimé series



- In ABS, con superficie ruvida, spessore 2,5 mm.
- Bicchiere in melammina spessore 2,5 mm, altezza 90 mm, Ø70 mm.
- Made of ABS, with a textured surface, 2.5 mm thick.
- Melamine glass, thickness 2.5 mm, height 90 mm, Ø70 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB133-G	286x112x50	0,3 kg	giallo, yellow
AB133-C	286x112x50	0,3 kg	blu, blue

Portasapone - Premium
Soap holder - Premium

Minimé series



- In ABS, con superficie ruvida.
- Spessore 2,5 mm.
- Dimensione lavorazioni portasapone Ø 85 e Ø 55 mm.
- In ABS, with rough surface.
- Thickness 2,5 mm.
- Soap dish working dimensions Ø 85 mm and Ø 55 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB132-G	286x112x50	0,2 kg	giallo, yellow
AB132-C	286x112x50	0,2 kg	blu, blue

Lavabo in vitreous china - Premium
Washbasin in vitreous china - Premium

Minimé series



- In ceramica.
- Con troppo pieno.
- Monoforo.
- Per fissaggio diretto a parete.

- In ceramic.
- With overflow.
- Single hole.
- For direct wall mounting.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
573	430x380x165	9,6 kg

Lavabo sospeso in vitreous china - Basic
Wall-hung washbasin in vitreous china - Basic

Minimé series

NEW



- In ceramica.
- Con troppo pieno.
- Monoforo.
- Per fissaggio diretto a parete.

- In ceramic.
- With overflow.
- Single hole.
- For direct wall mounting.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
576	450x375x155	6 kg

Minimé series



- Sedile escluso.
- In ceramica.
- A pavimento.
- Scarico unificato.
- Filo parete.

- Seat excluded.
- In ceramic.
- Floor standing.
- Unified exhaust.
- Flush with the wall.

Articolo Item	Peso Weight	Scarico Drain
422	16 kg	5 lt

Articolo correlato - Related Article: 432-G

Sedile con coperchio per art. 422 - Premium
Seat with lid for item 422 - Premium

- Materiale in gomma morbida (PP-SBS).
- Soft rubber material (PP-SBS).

Articolo correlato - Related Article: 432-C

Sedile con coperchio per art. 422 - Premium
Seat with lid for item 422 - Premium

- Materiale in gomma morbida (PP-SBS).
- Soft rubber material (PP-SBS).

Sedile con coperchio per art. 422 - Premium
Seat with lid for item 422 - Premium

Minimé series



- Materiale in gomma morbida (PP-SBS).
- Soft rubber material (PP-SBS).

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
432-G	0,84 kg	giallo, yellow
432-C	0,84 kg	blu, blue

NEW



- In ceramica.
- Sedile escluso.
- Filo parete.
- Scarico a parete.

- In ceramic.
- Seat excluded.
- Flush with the wall.
- Wall drain.

Articolo Item	Peso Weight	Scarico Drain
SLMMWCSO450HBC	12 kg	6 lt

Articolo correlato - Related Article: 436

Sedile con coperchio per art. 425 e SLMMWCSO450HBC - Basic

Seat with lid for item 425 and SLMMWCSO450HBC - Basic

- In legno e poliestere.
- Fissaggio passante.

- Made of wood and polyester.
- Pass-through fixing.

WC in vitreous china con scarico a pavimento - Basic
WC in vitreous china with floor drain - Basic.

Minimé series



- In ceramica.
- Scarico a pavimento.

- In ceramic.
- Floor drain.

Articolo Item	Peso Weight	Scarico Drain
425	16 kg	5 lt

Articolo correlato - Related Article: 436

Sedile con coperchio per art. 425 e SLMMWCS0450HBC - Basic

Seat with lid for item 425 and SLMMWCS0450HBC - Basic

- In legno e poliestere.
- Fissaggio passante.

- Made of wood and polyester.
- Pass-through fixing.

Sedile con coperchio per art. 425 e SLMMWCS0450HBC - Basic
Seat with lid for item 425 and SLMMWCS0450HBC - Basic

Minimé series

- In legno e poliestere.
- Fissaggio passante.

- Made of wood and polyester.
- Pass-through fixing.

Articolo Item	Peso Weight
436	2,9 kg

Specchio fisso - Premium
Fix mirror - Premium.

Minimé series



- In ABS e vetro.
- In ABS and glass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB131-G	430x380x30	3 kg	giallo, yellow
AB131-C	430x380x30	3 kg	blu, blue

Portasalviette - Premium
Towel holder - Premium.

Minimé series



- In materiale ricoperto di laminato idrofugo.
- Made of material coated with water-resistant laminate.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB134-G	360x100x75	0,3 kg	giallo, yellow
AB134-C	360x100x75	0,3 kg	blu, blue

Portarotolo - Premium
Toilet paper roll holder - Premium.

Minimé series



- In materiale ricoperto di laminato idrofugo.
- Made of material coated with water-resistant laminate.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB135-G	165x132x60	0,5 kg	giallo, yellow
AB135-C	165x132x60	0,5 kg	blu, blue

Porta scopino con supporto - Premium
Toilet brush holder with support - Premium.

Minimé series



- Portascopino in acciaio inox, con supporto In materiale ricoperto di laminato idrofugo.
- Toilet brush holder in stainless steel, with support made of water-resistant laminate-coated material.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
AB136-G	140x125x392	1,5 kg	Giallo, Yellow.
AB136-C	140x125x392	1,5 kg	blu, blue

FASCIATOIO
CHANGING TABLE

Scopri la nostra selezione di fasciatoi pratici e sicuri, pensati per ogni esigenza di spazio e comfort.

Scrivici una mail a **info@thermomat.com** con le tue esigenze e le caratteristiche che cerchi: ti invieremo un preventivo personalizzato con la soluzione più adatta a te!

Discover our selection of practical and safe changing tables, designed to meet every need for space and comfort.

Send us an email at **info@thermomat.com** with your needs and the features you're looking for: we'll send you a personalized quote with the solution that best suits you!

To: **info@thermomat.com**

Object: **Fasciatoio** - Changing table

Scrivi la tua richiesta e ti risponderemo con i modelli più adeguati alle tue esigenze.

Write us your request, and we'll get back to you with the models that best suit your needs.

Esempio prodotto - Example product

L'intera gamma di sanitari in **acciaio inox** viene incontro alle più specifiche esigenze di installazione dell'ambiente bagno e non solo. Negli ambienti professionali o pubblici (ambienti ospedalieri o aziende di produzione o trattamento alimentare ad esempio), laddove è richiesto il massimo della resistenza (anche contro possibili atti vandalici) ma anche il massimo della praticità; negli ambienti considerati a rischio (carceri, istituti protetti ecc.) o ad alto traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni delle metropolitane ecc.); ovunque ci sia bisogno di coniugare praticità, resistenza e facilità di pulizia potrete trovare un nostro sanitario in acciaio inossidabile.

Prodotti in acciaio inox AISI 304, completamente satinati, disponibili in varie forme e misure. Il nostro Ufficio Tecnico sarà a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi maggiori dettagli sulle particolari specifiche e sulle soluzioni di montaggio e di allestimento che più si adattano alle vostre esigenze.

The complete range of **stainless steel sanitaryware** meets the specific requirements of bathroom installation and not only. In professional or public environments (hospitals or businesses producing or processing food for example), where it is required maximum resistance (even against possible vandalism); but also the best efficacy, in those areas considered at risk (prisons, mental hospitals etc.) or with hightraffic (railway stations, airports, metro stations etc.); wherever there is need to combine practicality, durability and cleaning easiness, you will find our stainless steel sanitaryware.

Produced in AISI 304 stainless steel, completely satin-finished, they are available in various shapes and sizes. Our Technical Department will be pleased to advise you and supply you more details on specific particulars and installation solutions for the best suited to your needs setting up.

Scopri la serie
Discover the series

Lavabo a conchiglia con mensole incorporate
Shell - shaped washbasin with shelves

Inox series



- Foro rubinetto ø 32 mm e foro troppo pieno.
- Completo di raccordo per il fissaggio della piletta.

- Hole for the tap ø mm 32 and overflow hole.
- Complete with connection for the fixing of the waste.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2010	550x450x156	4,2 kg

Lavabo ad angolo
Corner washbasin

Inox series



- Foro rubinetto ø 20 mm e foro troppo pieno.
- Completo di raccordo per il fissaggio della piletta.

- Hole for the tap ø mm 20 and overflow hole.
- Complete with connection for the fixing of the waste.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2011	360x360x248	3,2 kg

Lavabo rettangolare
Rectangular washbasin

Inox series



- Foro rubinetto Ø 22 - Ø 35
- Foro troppo pieno.
- Completo di piletta inox (Ø 1" 1/2) e tubo per troppo pieno.

- Tap hole Ø 22 – Ø 35 mm
- Overflow hole.
- Complete with stainless steel drain (Ø 1½") and overflow pipe.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
2012N	500x350x185	4,2 kg	Foro Rubinetto Ø 22 Tap hole Ø 22 mm
2012N-D35	500x350x185	4,2 kg	Foro Rubinetto Ø 35 Tap hole Ø 35 mm

Articolo correlato - Related Article: 2013N

Staffe per lavabo art. 2012N
Sink brackets , item 2012N

- Coppia di staffe in acciaio inox satinato.
- Pair of brackets in satin stainless steel.

Staffe per lavabo art. 2012N
Sink brackets , item 2012N

Inox series

- Coppia di staffe in acciaio inox satinato.
- Pair of brackets in satin stainless steel.



Articolo Item	Peso Weight
2013N	1 kg

Lavabo ovale
Oval washbasin

Inox series



- Senza foro per rubinetto.
- Con alzata e troppo pieno.
- Completo di raccordo per il fissaggio della piletta.

- Without tap hole.
- With lift-up and overflow.
- Complete with connection for the fixing of the waste.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2014N	400x350x136	2,2 kg

Articolo correlato - Related Article: 2015N

Staffe per lavabo art. 2014N

Brackets for washbasin art. 2014N

- Coppia di staffe in acciaio inox satinato.
- Pair of brackets in satin stainless steel.

Staffe per lavabo art. 2014N
Brackets for washbasin art. 2014N

Inox series

- Coppia di staffe in acciaio inox satinato.
- Pair of brackets in satin stainless steel.



Articolo Item	Peso Weight
2015N	1 kg

WC a pavimento carenato con scarico unificato
Shrouded floor standing WC unified drain

Inox series



- Acciaio inox satinato.
- Con scarico unificato.
- Per pavimento o parete.
- Con fori per sedile coperti da borchie in acciaio inox e viteria antivandalo.

- Satin stainless steel
- Unified drain.
- For floor or wall installation.
- With seat holes covered by stainless steel caps and vandal-resistant screws.

Articolo Item	Peso Weight
2040	12 kg

WC sospeso carenato
Wall-hung fully shrouded WC

Inox series



- In acciaio inox satinato.
- Con viteria antivandalo.
- Interasse fissaggi 180 o 230 mm.

- Made of satin-finished stainless steel.
- With anti-vandal screws.
- Center-to-center 180 or 230 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
2054	12 kg	senza fori per sedile without holes for seat
2054F	12 kg	con fori per sedile With seat mounting holes

Sedile in duroplast per art. 2040 e 2054
Duroplast seat for art. 2040 and 2054.

Inox series



- In Duroplast.
- Cerniere in acciaio inox aisi 304.

- In Duroplast.
- Aisi 304 stainless steel hinges.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
2042NN	12 kg	

Bidet a pavimento carenato
Shrouded floor standing bidet

Inox series



- Acciaio inox satinato.
- Fissaggio a parete.
- Dotato di sifone e di piletta da 1"1/4 con troppopieno, tappo in gomma per lo scarico e viteria antivandalo.

- Satin stainless steel
- Wall fixing.
- Equipped with a siphon and a 1"1/4 drain with overflow, rubber plug for drainage, and anti-vandal screws.

Articolo Item	Peso Weight
2045	10 kg

Bidet sospeso carenato
Hanging shrouded bidet

Inox series



- Acciaio inox satinato.
- Con o senza foro per miscelatore.
- Dotato di sifone e di piletta da 1"1/4 con troppopieno e tappo in gomma per lo scarico e viteria antivandalo.
- Carenato.

- Satin stainless steel
- With or without hole for tap.
- Equipped with a siphon and a 1"1/4 drain with overflow, rubber plug for drainage, and anti-vandal screws.
- Shrouded

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
2055	5,5 kg	senza foro per miscelatore without hole for mixer
2055F	5,5 kg	con foro per miscelatore With tap hole

Orinatoio sospeso carenato
Wall-hung shrouded urinal

Inox series



- Acciaio inox satinato.
- Completo di erogatore e piletta.

- Satin stainless steel
- Complete with spout and drain plug

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2050N	295x390x296	6,2 kg

Turca da incasso (spartiacque incluso)
Built-in squat toilet (watershed included)

Inox series



- In acciaio inox satinato.
- Diametro carico 1" M G, sottotraccia.
- Lo spartiacque è adatto per cassette a zaino o ad incasso installate basse.
- Diametro scarico 90 mm.

- Made of satin-finished stainless steel.
- Inlet diameter 1" M G, concealed installation.
- The divider is suitable for low-mounted concealed or backpack cisterns.
- Outlet diameter: 90 mm

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2071	590x670x160	5 kg

Turca da incasso (spartiacque escluso)
Built-in squat toilet (watershed not included)

Inox series



- In acciaio inox satinato.
- Senza spartiacque.
- Diametro scarico 90 mm.
- Con lavorazioni in rilievo per ridurre il rischio di scivolamento.

- Made of satin-finished stainless steel.
- Without watershed.
- Outlet diameter: 90 mm
- With raised patterns to reduce the risk of slipping.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2070	590x670x160	5 kg

Articolo correlato - Related Article: 2072

Spartiacque da esterno per art. 2070

External water spreader fort art. 2070

- In ottone cromato.
- Per turca.
- Adatto anche per utilizzo con cassette installate alte.

- Chrome-plated brass.
- For squat toilet
- Also suitable for use with high-mounted cisterns.

Spartiacque da esterno per art. 2070
External water spreader fort art. 2070

Inox series



- In ottone cromato.
- Per turca.
- Adatto anche per utilizzo con cassette installate alte.

- Chrome-plated brass.
- For squat toilet
- Also suitable for use with high-mounted cisterns.

Articolo Item	Peso Weight
2072	0,4 kg

Piatto doccia
Shower tray

INOX

Inox series



- In acciaio inox satinato.

- Made of satin-finished stainless steel.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2060	800x800 mm	7 kg
2065	900x900 mm	8 kg

Articolo correlato - Related Article: 2066

Piletta sifoide per art.2060-2065

Siphon drain for items 2060-2065

- Per foro piletta diametro 60 mm.
- Profondità 105 mm.
- Scarico 1"1/2 o Ø 40 mm.

- For waste hole diameter 60 mm.
- Depth 105 mm.
- Drain 1"1/2 o Ø 40 mm.

Piletta sifoide per art.2060-2065
Siphon drain for items 2060-2065

Inox series



Dimensioni in mm	
A	1 1/2"
B	40
C	80
D	50

- Per foro piletta diametro 60 mm.
- Profondità 105 mm.
- Scarico 1"1/2 o Ø 40 mm.

- For waste hole diameter 60 mm.
- Depth 105 mm.
- Drain 1"1/2 o Ø 40 mm.

Articolo Item	Peso Weight
2066	0,3 kg

Vuotatoio con griglia
Slop hopper with grid

INOX

Inox series



- In acciaio inox satinato.
- Tubo di scarico Ø 100 mm.
- Mensole incorporate al corpo del vuotatoio tramite puntatura.

- Made of satin-finished stainless steel.
- Drain pipe Ø 100 mm.
- Shelves integrated into the body of the slop hopper via spot welding.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2030	470x332x245	5 kg



- In lastra di acciaio AISI 304 senza cornice
- AISI 304 stainless steel sheet, frameless

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
2080	500 x 600 mm sp. 1,5 mm	2,5 kg

Serie Community
Community Series

Scopri la serie
Discover the series

HAND DRYER
HAND SOAP
HAND DRYER

Specchi Multifunzione
Multifunctional Mirrors

Specchi multifunzione dal design moderno e compatto, progettato per ottimizzare gli spazi e garantire la massima igiene in ambienti pubblici e professionali. Realizzato con struttura in melaminico e vetro di sicurezza, offre un'integrazione perfetta tra estetica, funzionalità e tecnologia.

Multifunctional mirrors with a modern, compact design, created to optimize space and ensure maximum hygiene in public and professional spaces. Made with a melamine structure and safety glass, it offers the perfect balance of aesthetics, functionality, and technology.

Modello composto da: **asciugamani elettrico, miscelatore elettronico, dispenser fotocellula**.

Igiene migliorata **senza contatto**: il distributore di sapone, l'asciugamani e il rubinetto si attivano automaticamente quando le mani vengono rilevate.

Mobile contenitore con specchio frontale, 540×160×H720 mm, struttura in melaminico, senza cornice, con fori di fissaggio Ø 5 mm / ***Misure personalizzate*** *disponibili su richiesta.*

Accensione luce led per ambiente automatica tramite **sensore di movimento, per un risparmio energetico**. Asciugamani elettrico ultraveloce e dispenser fotocellula per detergente, pittogrammi retro illuminati a LED per un uso intuitivo.

Installazione facile e veloce: un unico collegamento elettrico per l'asciugamani elettrico, alimentazione di rete 230 VAC, 50HZ, 900W.

Comprensivo di miscelatore termostatico TMT12F: 1-5 bar con erogatore 4-6 l/min.

Modello composto da: **asciugamani elettrico e dispenser fotocellula**.

Igiene migliorata **senza contatto**: il distributore di sapone e l'asciugamani si attivano automaticamente quando le mani vengono rilevate.

Mobile contenitore con specchio frontale, 800×160×H900 mm o 540x200x H720mm. Struttura in melaminico, senza cornice, con fori di fissaggio Ø 5 mm / ***Misure personalizzate*** *disponibili su richiesta.*

Accensione luce led per ambiente automatica tramite **sensore di movimento, per un risparmio energetico**.

Asciugamani elettrico ultraveloce, dispenser fotocellula per detergente, pittogrammi retro illuminati a LED per un uso intuitivo.

Installazione facile e veloce: un unico collegamento elettrico per l'asciugamani elettrico, alimentazione di rete 230 VAC, 50HZ, 900W.

The model includes: **an electric hand dryer, an electronic mixer tap, and a touchless soap dispenser**.

Better hygiene thanks to **touch-free** technology: the soap dispenser, hand dryer and tap start automatically as soon as hands are detected.

Wall-mounted cabinet with front mirror, 540×160×H720 mm, melamine structure, frameless, with Ø 5 mm fixing holes. / ***Tailor-made sizes*** *available on demand.*

The LED ambient light turns on automatically via motion sensor, helping to reduce energy consumption. Ultrafast electric hand dryer, electronic mixer tap, touchless soap dispenser, and LED backlit pictograms for intuitive use.

Easy and quick installation: a single electrical connection for the electric hand dryer, mains power 230 VAC, 50 Hz, 900 W.

Includes TMT12F thermostatic mixer: 1–5 bar with a 4–6 l/min spout.

The model includes: **an electric hand dryer and a sensor-activated soap dispenser**.

Better hygiene thanks to **touch-free** technology: the soap dispenser and hand dryer start automatically as soon as hands are detected.

Wall-mounted cabinet with front mirror, 800×160×H900 mm or 540×200×H720mm. Melamine structure, frameless, with Ø 5 mm fixing holes / ***Tailor-made sizes*** *available on demand.*

The LED ambient light turns on automatically via motion sensor, helping to reduce energy consumption.

Ultrafast electric hand dryer, touchless soap dispenser and LED backlit pictograms for intuitive use.

Easy and quick installation:
a single electrical connection for the electric hand dryer, mains power 230 VAC, 50 Hz, 900 W.

Specchio fisso multifunzione con miscelatore elettronico
Multifunction fixed mirror with electronic mixer tap

Community series

NEW



- Accensione luce led per ambiente automatica.
- Dotato di asciugamani elettrico ultraveloce, miscelatore elettronico, dispenser fotocellula per detergente.
- Con pittogrammi retro illuminati a LED.
- Comprensivo di miscelatore termostatico TMT12F: 1-5 bar con erogatore 4-6 l/min.
- Struttura in melaminico e vetro di sicurezza.

- Automatic activation of ambient LED lighting
- Equipped with ultra-fast electric hand dryer, electronic mixer tap, and photocell-operated soap dispenser.
- With LED backlit pictograms.
- Includes TMT12F thermostatic mixer: 1-5 bar pressure, with 4-6 l/min flow rate.
- Structure made of melamine and safety glass.

Misure personalizzate a preventivo

Custom dimensions upon quotation.

Articolo Item	Misura Dimension
SLSNSAM0601MBO	540x160x720mm

Specchio fisso multifunzione
Multifunction fixed mirror

Community series

NEW



- Accensione luce led per ambiente automatica.
- Dotato di asciugamani elettrico ultraveloce, dispenser fotocellula per detergente.
- Con pittogrammi retro illuminati a LED.
- Struttura in melaminico e vetro di sicurezza.

- Automatic activation of ambient LED lighting
- It features an ultra-fast electric towel dryer and a photocell dispenser for detergent.
- With LED backlit pictograms.
- Structure made of melamine and safety glass.

Misure personalizzate a preventivo

Custom dimensions upon quotation.

Articolo Item	Misura Dimension
SLSNSAM0602MBO	540x160x720mm
SLSNSAM0792MBO	790x160x900mm

LAVABO CON VASCA INTEGRATA
WASHBASIN WITH INTEGRATED BASIN

Scrivici una mail a **info@thermomat.com** con le tue esigenze e le caratteristiche che cerchi come ad esempio:

- Lavabo rettangolare (lunghezza)
- Numero delle vasche
- Presenza del top liscio

Send us an email at **info@thermomat.com** with your requirements and the features you are looking for, such as:

- Rectangular washbasin (length)
- Number of basins
- Smooth top

To: **info@thermomat.com**

Object: **Lavabo con vasca integrata - Washbasin with integrated basin**

Scrivi la tua richiesta e ti risponderemo con un preventivo personalizzato.

Contact us with your request and we will provide you with a customized quote.

Marmoresina
Bianco Opaco

Resin marble
mat white

Marmoresina
Bianco Lucido

Resin marble
gloss white



Asciugamani elettrico ultraveloce
High-speed electric hand dryer



Asciugamani automatico con attivazione tramite **fotocellula**, progettato per garantire massima robustezza meccanica, **resistenza agli atti vandalici** e prestazioni elevate. Ideale per ambienti pubblici ad alto traffico grazie alla sua affidabilità anche in caso di utilizzo intensivo. Dotato di **spegnimento automatico dopo 60 secondi** contribuisce a ridurre gli sprechi energetici.

Realizzato in ABS grigio ad alta resistenza, è dotato di un **potente getto d'aria a 95 m/s**, che consente un'**asciugatura ultra rapida** in 7-12 secondi, in base alle condizioni ambientali.
Fino al 80% di risparmio rispetto ai sistemi tradizionali con carta o tessuto.

Il **sensore ECO** Air regola automaticamente la temperatura del flusso d'aria in base alla temperatura ambiente, garantendo efficienza energetica e minori costi di gestione. Include un **filtro antibatterico** per assicurare un'asciugatura igienica, con aria pulita.

Automatic hand dryer with **infrared sensor activation**, designed to ensure an exceptional durability, resistance to vandalism, and high performance. Perfect for busy public spaces thanks to **its reliability despite intensive use**.

Made of high-strength gray ABS, it features a **powerful air jet at 95 m/s**, enabling **ultra-fast drying** in 7–12 seconds, depending on environmental conditions.
Up to 80% savings compared to traditional paper or fabric systems.

The **ECO Air sensor** automatically adjusts the air flow temperature based on the ambient temperature, ensuring energy efficiency and lower operating costs. It includes an **antibacterial filter** to guarantee hygienic drying with clean air.

Asciugamani elettrico ad azionamento automatico
Automatic electric hand dryer

Community series

NEW





- In ABS.
- Ad azionamento automatico.
- Tempo asciugatura 12/15 sec.
- Potenza 1750 W.

- In ABS.
- Automatically operated.
- Hand drying 12/15 sec.
- Total power 1750 W.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLACAEA032OWGA	320x312x113mm	2,5 kg

Pareti attrezzate
Wall units

Scopri le pareti attrezzate
Discover equipped cabinets

Parete attrezzata
Pre-wall frame.

Community series & equipped cabinets



- Parete attrezzata in bilaminato antigraffio (sp. 15 mm - dim. mm 660x1220x220).
- Con cassetta pneumatica in ABS (9 lt) con pulsante pneumatico da incasso e tubo di discesa.
- WC sospeso con apertura anteriore per funzione bidet.
- Struttura in acciaio zincato per sostenere il WC completa di collari.
- Sedile non incluso.

- Pre-wall unit made of scratch-resistant bilaminate (thickness 15 mm - dimensions 660x1220x220 mm).
- With 9-litre ABS pneumatic cistern, recessed pneumatic button, and flush pipe.
- Wall-hung WC with front opening for bidet function.
- Zinc coated steel structure to support the WC (complete with rings and fixing materials).
- Seat not included.

Articolo Item	Peso Weight
477	45 kg

Parete attrezzata compresa di mix termostatico e doccetta
Pre-wall unit complete with thermostatic mixer and hand shower

Community series & equipped cabinets



- Parete attrezzata in bilaminato antigraffio (sp. 15 mm - dim. mm 660x1220x220).
- Con cassetta pneumatica in ABS (9 lt) con pulsante pneumatico da incasso e tubo di discesa.
- WC sospeso con apertura anteriore per funzione bidet.
- Struttura in acciaio zincato per sostenere il WC completa di collari.
- Sedile non incluso.

- Pre-wall unit made of scratch-resistant bilaminate (thickness 15 mm - dimensions 660x1220x220 mm).
- With 9-litre ABS pneumatic cistern, recessed pneumatic button, and flush pipe.
- Wall-hung WC with front opening for bidet function.
- Zinc coated steel structure to support the WC (complete with rings and fixing materials).
- Seat not included.

Articolo Item	Peso Weight
477-M	45 kg

Sedile ergonomico con coperchio e apertura frontale per art. 460-A e pareti attrezzate
Ergonomic seat with cover and front opening for art. 460-A and fitted wall units

- Con cerniere in acciaio inox.
- Fissaggio passante.

- With stainless steel hinges.
- Pass-through fixing.

Articolo Item	Peso Weight
430-A	3 kg

Vuotatoio e griglia
Disposal sink and grid

Vuotatoio in vitreous china
Slop hopper in vitreous china

Community series & equipped cabinets





- In ceramica.
- Con ingresso acqua dalla parte posteriore.
- Scarico a parete.

- In ceramic.
- With water inlet from the rear side.
- Wall drain.

Articolo Item	Peso Weight
561	22 kg

Articolo correlato - Related Article: 569

Griglia per vuotatoio art. 561

Grid for slop hopper art. 561

- Griglia a W per vuotatoio.
- Attacchi laterali ad incastro.
- Acciaio Inox

- W shape grid for slop hopper.
- Side snap-fit connections.
- Stainless steel

Griglia per vuotatoio art. 561
Grid for slop hopper art. 561

INOX

Community series & equipped cabinets



- Griglia a W per vuotatoio.
- Attacchi laterali ad incastro.
- Acciaio Inox

- W shape grid for slop hopper.
- Side snap-fit connections.
- Stainless steel

Articolo Item	Peso Weight
569	0.83 kg

Accessori sanitari
Sanitary accessories

Scopri gli accessori
Discover accessories

Sedile universale
Universal seat

Accessories



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
510	Universale	420	370	255	225	165 (eccentriche 113-217)	SI	NO

Misure in mm.

- Con apertura frontale.
- Con trattamento antibatterico.

- With front opening.
- With antibacterial treatment.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
510	H 80 mm	4,3 kg

Sedile universale con coperchio
Universal seat with cover.

Accessories

- Con apertura frontale.
- Con trattamento antibatterico.

- With front opening.
- With antibacterial treatment.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
511	H 80 mm	4,5 kg

Sedile universale con coperchio e apertura frontale
Universal seat with cover and front opening

Accessories



Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
500	Universale	455	380	220	270	160	SI	SI

Misure in mm.

Articolo Item	Peso Weight
500	3,8 kg

Sedile universale con coperchio
Universal seat with cover.

Accessories

- Fissaggio tramite morsetti laterali.
- Fixing via side clamps.



Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
515	H 100 mm	3,8 kg

Doccetta a pulsante con supporto e flessibile
Push-button hand shower with holder and flexible hose

Accessories

- Doccetta in ABS.
- Interamente cromata.
- Tubo in acciaio inox SS201.
- Con raccordi in ottone e guarnizioni assemblate.

- Handshower in ABS.
- Fully chrome-plated.
- SS201 stainless steel tube.
- With brass fittings and assembled gaskets.

Articolo Item	Peso Weight
520N	0,4 kg

Cassetta di scarico in ceramica
Ceramic cistern

CE Accessories



- Per installazione a parete a bassa posizione (compreso di tubo di scarico).
- Suitable for wall installation at low height (supplied with drain pipe).

Articolo Item	Peso Weight
555	10 kg

Rubinetto galleggiante
Floating tap

Accessories





- Attacco 3/8" maschio laterale per cassette in ceramica con carico dall'alto.
- Raccordo di ingresso in ottone.
- Guarnizione e ghiera di fissaggio alla cassetta.

- 3/8" male side connection for ceramic cisterns with top fill.
- Brass inlet connection.
- Gasket and fastening ring for cassette attachment.

Articolo Item	Peso Weight
552	0,2 kg

Batteria per cassette WC in ceramica
Battery for ceramic cistern

Accessories



- Con comando meccanico e pulsante cromato.
- Da posizionare sul coperchio.
- Con doppio scarico.

- With mechanical control and chrome-plated button.
- To be placed on the lid.
- With double exhaust.

Articolo Item	Peso Weight
550-CRN	0,4 kg

Batteria pneumatica per cassette in ceramica
Pneumatic flush valve for ceramic cisterns

Accessories



- Con comando pneumatico.
- With pneumatic control.

Articolo Item	Peso Weight
551	0,3 kg

Pulsante bianco esterno per installazione a parete
Withe external button for wall installation

Accessories



- Ingombro massimo: ~65xØ110mm.
- In dotazione: 2 tubi da esterno L=450mm a protezione del tubo pneumatico, un tubo pneumatico trasparente L=2,5 mt.
- Maximum dimensions: ~65xØ110mm.
- Included: 2 external tubes L=450mm for protection of the pneumatic tube, one transparent pneumatic tube L=2.5 meters.

Articolo Item	Peso Weight
551-ESB	0,3 kg

Pulsante da incasso per installazione a parete
Built in button for wall installation

Accessories

In dotazione tubo corrugato nero e
tubo pneumatico trasparente Lg. 2,5 mt.

- In dotazione tubo corrugato nero e tubo pneumatico trasparente Lg. 2,5mt.
- Supplied with black corrugated hose and transparent pneumatic tube, length 2.5 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
551-INB	0,2 kg	bianco, white
551-INC	0,2 kg	cromato, chrome-plated

Pulsante pneumatico a pedale per installazione a pavimento
Pneumatic pushbutton controlled button for floor installation

Accessories



Articolo Item	Peso Weight
553	0,6 kg

Pulsante pneumatico a pedale per installazione a parete
Pneumatic pushbutton controlled button for wall installation

Accessories



Articolo Item	Peso Weight
554	1 kg

Cassetta di scarico esterna in ABS
External flush tank in ABS

Accessories



- Con comando pneumatico.
- Pulsante per installazione a parete.
- Completa di tubo ø 50/40 mm.
- Rubinetto d'arresto 3/8x10.
- Kit per il fissaggio a parete.

- With pneumatic control.
- Button for wall installation.
- Complete with a ø 50/40 mm pipe.
- Stop valve 3/8x10.
- Wall fixing kit.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
558	3,7 kg	Pulsante da incasso Built-in button
559	3,7 kg	Pulsante esterno External button

Cassetta pneumatica da incasso con pulsante da incasso
Pneumatic flush-mounted box with white push-button

Accessories



- Con doppio scarico.
- Placca di ispezione.

- With double exhaust.
- Inspection plate.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail
558-INC01	6 kg	Cannotto standard Standard pipe
558-INC02	6 kg	Cannotto lungo 500 mm 500 mm long shaft.

Sifone da incasso
Built-in trap

Accessories



- Sifone da incasso per lavabo e bidet.
- In polipropilene omopolimero PP-H.
- Permette un risparmio di spazio rispetto ai sifoni tradizionali.

- Built-in siphon for washbasin and bidet.
- Made of homopolymer polypropylene (PP-H).
- Saves space compared to traditional siphons.

Articolo Item	Peso Weight
530	0,1 kg

- Tubo di scarico flessibile per lavabo o bidet.
- La ghiera in lega leggera è adatta per pilette standard da 1" ¼.
- Connessione di uscita Ø 32/40 mm.

- Flexible drain pipe for washbasin or bidet.
- The light-alloy nut is suitable for standard 1" ¼ drains.
- Ø 32/40 mm outlet connection.

Articolo Item
540N01



Ambiente doccia
Shower space

Parete doccia
Shower enclosures 299

Piatto doccia
Shower tray 305

Colonna doccia
Shower column 308

Doccetta in ABS
Handshower in ABS 309

Saliscendi
Up and down 310

Mensole doccia
Shower shelf 311

Doccetta e supporto scorrevole
Hand shower and slider

Rendi la tua doccia ancora più funzionale con il **nostro supporto scorrevole** per doccetta, progettato per adattarsi a tutti i maniglioni con diametro 32 mm. Realizzato in ABS, resistente e ideale per l'ambiente doccia, è dotato di un attacco conico da 1/2" per una **connessione sicura e stabile**.

Grazie al cuscinetto di attrito in EPDM, il supporto scorre dolcemente lungo il maniglione, **senza bisogno di smontarlo durante l'installazione**. Il sistema di rilascio semplice e intuitivo ti permette di regolare l'altezza con **un solo movimento verticale**: premi la maniglia verso il tubo per far scorrere il supporto e rilasciala per bloccarlo in posizione.

Upgrade your shower with our **smooth-sliding hand shower support** for hand shower, designed to fit all the bars with a 32 mm diameter. Made of durable ABS, it's perfect to be used in the shower space. It has a 1/2" conical **connection for a secure and stable fit**.

Thanks to the EPDM friction pad, the holder glides smoothly along the grab bar **without the need for disassembly during installation**. Easily adjust the height with a single vertical motion thanks to the intuitive release system: just press the handle toward the bar to slide the holder, then release to lock it securely in place.

Il supporto scorrevole facilita la regolazione dell'angolo della doccetta in modo pratico e intuitivo.

Adjust the hand shower angle easily and intuitively with the new slider.

Doccetta manuale
Pratica e versatile, con **3 getti** selezionabili più funzione getto ad alta pressione per un'esperienza doccia personalizzata.

Realizzata in ABS resistente, è disponibile in bianco, nero o cromo con **attacco universale da 1/2" M**, facile da installare su qualsiasi flessibile standard.

Perfetta per ogni ambiente doccia!

Hand shower
Practical and versatile, with 3 selectable spray modes and a high-pressure option for a customized shower experience.

Made of durable ABS, it is available in white, black or chrome finish, **with a universal 1/2" M** connection that fits any standard hose and it is very easy to install.

Perfect for every shower!

Asta doccia
Shower rail

La soluzione perfetta per chi cerca **facilità d'uso e installazione senza rinunciare al design**. Realizzata in acciaio inox e ABS, è resistente, durevole e disponibile in due eleganti finiture: nero e cromo.

Con un diametro di 25 mm e un'altezza di 700 mm, questa asta è progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente bagno, garantendo stabilità e comfort. Il supporto scorrevole incluso ti permette di regolare facilmente l'altezza del soffione, per un'esperienza doccia personalizzata e senza sforzi.

The perfect solution for those seeking an **easy use and installation without compromising the design** side of the product. Made of stainless steel and ABS, it is resistant, durable and available in three elegant finishes: black and chrome-plated.

Measuring 25 mm in diameter and 700 mm in height, this rail is engineered to suit any bathroom, providing both stability and comfort. The included slider allows you to easily adjust the showerhead height for a personalized and effortless shower experience.

Facilità di installazione | Easy to install

Step 1

Inserire il tassello ad espansione nella parete.
Insert the expansion plug into the wall.

Step 2

Fissare la placca con una vite.
Fix the plate with a screw.



Step 3

Adatta l'interasse alle staffe.
Adjust the space between the brackets.

Step 4

Stringere il set ruotandolo in senso antiorario.
Tighten the set by turning it counterclockwise.

Mensola doccia
Shelf

Mensola angolare con **tergivetro integrato** per la pulizia facilitato del vetro doccia.	Angled shelf with **integrated squeegee** for easy cleaning of shower glass.
Mensola in acciaio inox lucido e cesto in plastica ABS removibile con funzione antigoccia.	Polished stainless steel shelf with removable ABS plastic basket with drip function.
Misura: spessore 53 mm - profondità 220mm - larghezza 220 mm.	Dimension: thickness 53 mm – depth 220 mm – width 220 mm.
Portata 5 kg.	Load capacity 5 kg.



Mensola lineare con **tergivetro integrato** per la pulizia facilitato del vetro doccia.	Linear shelf with **integrated squeegee** for easy cleaning of shower glass.
Mensola in acciaio inox lucido e cesto in plastica ABS removibile con funzione antigoccia.	Shelf in polished stailness steel with a removable ABS plastic basket featuring a drip-proof function.
Misura: spessore 53 mm - profondità 121 mm - larghezza 290 mm	Dimension: thickness 53 mm – depth 121 mm – width 290 mm
Portata 5 kg.	Load capacity 5 kg.

T-Stone | Piatti doccia
T-Stone | Shower trays

La serie di piatti doccia in marmoresina **T-STONE** presenta una gamma **attuale e adattabile** a qualsiasi spazio. Numerose finiture e dimensioni soddisfano le richieste più esigenti. Le varie colorazioni consentono di adattarsi a qualsiasi bagno e stile. **Il materiale high-tech** garantisce il massimo del comfort e della sicurezza grazie alle proprietà **anti-scivolo** ed **antibatteriche**. Adatto sia ad installazioni domestiche che ad ambienti ricettivi come hotel, palestre, piscine, luoghi chiusi o all'aperto.

T-STONE, a range of Marble-resin shower trays, **contemporary and suitable** for any space. A large number of finishes and dimensions are available in order to satisfy any kind of request. The various colors allow it to adapt to any bathroom and style. **The high-tech material** used guarantees an high level of safety and comfort, thanks to **antibacterial** and **anti-slip properties**. Suitable for domestic installation and for accommodation facilities like hotels, gyms, and swimming pools.

Dimensioni piatti doccia | Shower tray dimensions

Piatto doccia in marmoresina colorata. In dotazione: sifone e griglia copri scarico.

In marble resin mass dyed. Included: shower trays trap and grid cover-flush.

70 x 100 - 120 - 140 - 160cm

---

80 x 100 - 120 - 140 - 160cm

Colori | Colors

Bianco
RAL 9003

Grigio Antracite
RAL 7016

Finiture | Finishes

Pizzarra

antiscivolo
non-slip

antibatterico
antibacterial

Parete doccia a soffietto H200
Folding shower enclosure H200

Shower space

NEW

- Per installazione tra due pareti (nicchia)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso destra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Installation Between Two Walls (Niches)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Right-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADNSO0900DTC	87,5-89cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSO1000DTC	97-100cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSO1200DTC	117-120cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right

Parete doccia a soffietto H200
Folding shower enclosure H200

Shower space

NEW



- Per installazione tra due pareti (nicchia)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso sinistra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Installation Between Two Walls (Niches)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Left-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADNSO0900STC	87,5-89cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSO1000STC	97-100cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSO1200STC	117-120cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left

Parete doccia a soffietto H200
Folding shower enclosure H200

Shower space

NEW

- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso destra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Right-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADASO0800DTC	77,5-79cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADASO0900DTC	87,5-89cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADASO1000DTC	97,5-99cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right

Parete doccia a soffietto H200
Folding shower enclosure H200

Shower space

NEW



- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso sinistra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Left-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADASO0800STC	77,5-79cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADASO0900STC	87,5-89cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADASO1000STC	97,5-99cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left

Parete doccia a soffietto H100
Folding shower enclosure H100

Shower space

NEW



- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso destra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Right-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADASA0800DTC	77,5-79cm H 100cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADASA0900DTC	87,5-89cm H 100cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADASA1000DTC	97,5-99cm H 100cm	Trasparente Transparent	Destra Right

Parete doccia a soffietto H100
Folding shower enclosure H100

Shower space

NEW



- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso sinistra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Left-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADASA0800STC	77,5-79cm H 100cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADASA0900STC	87,5-89cm H 100cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADASA1000STC	97,5-99cm H 100cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left

Parete doccia a battente con apertura sdoppiabile H200
Hinged shower enclosure with split opening H200

Shower space

NEW



- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso destra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Right-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADABD0800DTC	77,5-79cm H200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADABD0900DTC	87,5-89cm H200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADABD1000DTC	97,5-99 cm H200 cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADABD1200DTC	117,5-119cm H200cm	Trasparente Transparent	Destra Right

Parete doccia a battente con apertura sdoppiabile H200
Hinged shower enclosure with split opening H200

Shower space

NEW



- Per installazione ad angolo (1 lato)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.
- Apertura delle ante verso sinistra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For Corner Installation (1 Side)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.
- Left-hand door opening
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADABD0800STC	77,5-79cm H200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADABD0900STC	87,5-89cm H200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADABD1000STC	97,5-99cm H200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADABD1200STC	117,5-119cm H200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left

Parete doccia Walkin H200
Walk-in shower enclosure H200

Shower space

NEW



- Entrata libera sul lato corto
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 8 mm.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- Open Entry on Short Side
- Made of aluminum profile with an 8 mm tempered glass sheet.
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes
SLADWLK1000XTC	97,5-99cm H 200cm	Trasparente Transparent
SLADWLK1200XTC	117,5-119cm H 200cm	Trasparente Transparent
SLADWLK1400XTC	137,5-139cm H 200cm	Trasparente Transparent

Parete doccia ad un'anta scorrevole H200
Single sliding shower enclosure H200

Shower space

NEW



- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm.
- Apertura dell'anta verso destra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels.
- Right-hand door opening.
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADNSC1400DTC	135-140cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSC1600DTC	155-160cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSC1700DTC	165-170cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSC1800DTC	175-180cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right
SLADNSC2000DTC	195-200cm H 200cm	Trasparente Transparent	Destra Right

Parete doccia ad un'anta scorrevole H200
Single sliding shower enclosure H200

Shower space

NEW



- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm.
- Apertura dell'anta verso sinistra.
- Finitura telaio CROMO LUCIDO.

- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels.
- Left-hand door opening.
- POLISHED CHROME frame finish

Articolo Item	Misura Dimension	Finitura vetro Glass finishes	Dettaglio Detail
SLADNSC1400STC	135-140cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSC1600STC	155-160cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSC1700STC	165-170cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSC1800STC	175-180cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left
SLADNSC2000STC	195-200cm H 200cm	Trasparente Transparent	Sinistra Left

Parete doccia a soffietto H100
Folding shower enclosure H100

Shower space





- Per installazione ad angolo (2 lati)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.

- Suitable for corner installation (two sides)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
580C	80x80x H100 cm	15 kg
590C	90X90xH100 cm	16 kg

Parete doccia a battente con apertura sdoppiabile H200
Hinged shower enclosure with split opening H200

Shower space



- Per installazione ad angolo (2 lati)
- Per piatto filo pavimento.
- Realizzato in profilo di alluminio con lastra di cristallo temprato 6 mm a due ante per lato.
- Dotato di dispositivo per apertura facilitata mediante perno eccentrico.
- Posizionabile anche direttamente su pavimenti in ceramica.

- Suitable for corner installation (two sides)
- For flush-to-floor shower tray.
- Made of aluminium profile with 6 mm tempered glass panels, two doors per side.
- Easy opening system by an eccentric hinge.
- It can be installed directly on tiled floors.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
581C	80x80xH200 cm	27,5 kg
591C	90x90xH200 cm	29,5 kg

Piatto doccia filo pavimento
Flush-to-floor shower tray

CE

Shower space



- In coestruso di PMMA e ABS, rinforzato con poliuretano e tubolari in acciaio nelle versioni di maggiori dimensioni.
- Dotato di cornice perimetrale per impermeabilizzazione.
- Foro piletta posizionato al centro.
- Completo di zanche di fissaggio in acciaio integrate.

- Made in PMMA co-extruded and ABS, reinforced with polyurethane and tubular steel in larger versions.
- Complete with outer frame for waterproof.
- Inspection and central drainage.
- Complete with fixing integrated steel anchors.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
480N	800x800 mm	7 kg
490N	900x900 mm	10 kg

Articolo correlato - Related Article: PIL90N

Piletta in ABS
Drain made of ABS

Articolo correlato - Related Article: PIL90GRN

Piletta in ABS
Drain made of ABS



Articolo Item	Misura Dimension	Dettaglio Detail
PIL90N	Ø 90mm	Con copertura in plastica With plastic cover
PIL90GRN	Ø 90mm	Con gliglia in inox With inox grid



- Piatto doccia a filo pavimento realizzato in marmo resina, un materiale composto da vari minerali come quarzo, silice e dolomite polimerizzati con una matrice di resina. Antiscivolo e antibatterico.
- Dotato di cornice perimetrale per impermeabilizzazione.
- Foro piletta posizionato a 40 cm dal bordo.
- Piletta sifonata e ispezionabile Ø 90 mm, capacità di scarico 22,5 l/min.
- Negli ordini inserire sempre prima la larghezza poi la lunghezza.
- RAL a richiesta +40% rispetto al prezzo del bianco.
- Misure personalizzate realizzabili a preventivo.

- Flush-mounted shower tray made of marble resin, a material composed of various minerals such as quartz, silica, and dolomite polymerized with a resin matrix. Non-slip and antibacterial.
- Complete with outer frame for waterproof.
- Drain hole positioned 40 cm from the edge.
- Siphoned and inspectable drain Ø 90 mm, drainage capacity 22.5 l/min.
- When placing orders, always enter the width first, followed by the length.
- RAL color on request: +40% over the white price.
- Custom sizes available upon request/quote

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
TS70X100AN03	700x1000 mm	20 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS70X100BC03	700x1000 mm	20 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS70X120AN03	700x1200 mm	25 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS70X120BC03	800x1200 mm	25 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS70X140AN03	700x1400 mm	29 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS70X140BC03	700x1400 mm	29 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS70X160AN03	700x1600 mm	33 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS70X160BC03	700x1600 mm	33 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS80X100AN03	800x1000 mm	23 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS80X100BC03	800x1000 mm	23 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS80X120AN03	800x1200 mm	28 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS80X120BC03	800x1200 mm	28 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS80X140AN03	800x1400 mm	33 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS80X140BC03	800x1400 mm	33 kg	bianco, finitura pizzarra, white,
TS80X160AN03	800x1600 mm	37 kg	antracite, finitura pizzarra, anthracite, pizzarra finish
TS80X160BC03	800x1600 mm	37 kg	bianco, finitura pizzarra, white,

Colonna doccia di sicurezza con soffione tondo - Vital
Safety shower column with round showerhead - Vital

Vital collection



- Asta doccia di sicurezza completa di miscelatore termostatico, doccino magnetico e soffione inox verticale, diametro 200 mm.
- In acciaio inox con traversini e boccole in alluminio.
- Con soffione verticale anticalcare Ø 200 mm.

- Safety shower rod complete with thermostatic mixer, magnetic hand shower, and vertical stainless steel showerhead, diameter 200 mm.
- Made of stainless steel with aluminum crossbars and bushings.
- With vertical 200 mm Ø anti-limescale showerhead.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLVTCDU1130XBO	H 1200 mm	8 kg	200 kg	bianco opaco, matt white
SLVTCDU1130XNO	H 1200 mm	8 kg	200 kg	nero opaco, matt black
SLVTCDU1130XCR	H 1200 mm	8 kg	200 kg	cromato, chrome-plated

Colonna doccia di sicurezza con prese acqua e doccetta - Elegance
Safety shower column with water connections and hand shower - Elegance

Elegance collection



- Doccetta in ABS (3 getti + 1 alta pressione).
- Flessibile in alluminio verniciato.
- È necessaria la presenza di un miscelatore.
- In acciaio inox e alluminio.

- ABS hand shower (3 jets + 1 high pressure).
- Hose in painted aluminum.
- It is necessary to have a mixer.
- In steel and aluminium.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
ELSHDOCB	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	bianco opaco, matt white
ELSHDOCN	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	nero opaco, matt black
ELSHDOCC	H 1020 mm	2,5 kg	200 kg	cromato, chrome-plated

Kit completo asta saliscendi, doccetta e flessibile RAILO
Complete sliding shower rail kit with hand shower and hose RAILO

Shower space

NEW



- Asta saliscendi con supporto scorrevole.
- Doccetta in ABS (3 getti + 1 alta pressione).
- Flessibile in alluminio verniciato.
- È necessaria la presenza di un miscelatore.
- In acciaio inox e alluminio.

- Sliding shower rail with adjustable holder.
- ABS hand shower (3 jets + 1 high pressure).
- Hose in painted aluminum.
- It is necessary to have a mixer.
- In steel and aluminium.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLADDAS0650WCR	700x70mm	1 kg	cromato, chrome-plated
SLADDAS0650WNO	700x70mm	1 kg	nero opaco, matt black

Doccetta in ABS (3 getti + 1 ad alta pressione)
ABS hand shower (3 jets + 1 high-pressure jet)

Shower space

NEW

- Funzione getto ad alta pressione.
- Attacco universale da 1/2" M.
- Facile da installare su qualsiasi flessibile standard.
- È necessaria la presenza di un miscelatore.

- High-pressure jet function.
- Universal 1/2" M connection.
- Easy to install on any standard hose.
- It is necessary to have a mixer.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLHYDCS0200BNO	0,2 kg	nero opaco, matt black
SLHYDCS0200BCR	0,2 kg	cromato, chrome-plated

Asta saliscendi con supporto scorrevole RAILO
Sliding rail with sliding support RAILO

Shower space

NEW



- Asta saliscendi; Diametro asta Ø 25 mm, altezza H=700 mm.
- Asta in acciaio inox, supporti in ABS.

- Sliding shower rail; Rail diameter Ø 25 mm, height H=700 mm.
- Stainless steel shower rail, supports in ABS.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
SLADMSSO650WCR	700x70mm	1 kg	Cromato., Chrome-plated
SLADMSSO650WNO	700x70mm	1 kg	nero opaco, matt black

Supporto scorrevole universale per doccetta per tutti i maniglioni diametro 32 mm
Universal sliding support for hand shower, fits all 32 mm grab bars

Shower space

NEW



- Progettato per adattarsi a tutti i maniglioni con diametro 32 mm.
- Realizzato in ABS.
- Dotato di un attacco conico da 1/2" per una connessione sicura e stabile.
- Cuscinetto di attrito in EPDM.
- Sistema di rilascio che agevolala regolazione del doccino.

- Designed to fit all handrails with a 32 mm diameter.
- Made of ABS.
- Equipped with a 1/2" conical connector for a secure and stable connection.
- Friction bearing in EPDM.
- Release system that facilitates the adjustment of the hand shower.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLADSDC0523NCR	0,2 kg	cromato, chrome-plated
SLADSDC0523NNO	0,2 kg	nero opaco, matt black

Mensola doccia lineare lucida
Polished linear shower shelf

Shower space

NEW



- In acciaio inox lucido
- Spessore 3 mm.
- Con apertura centrale per limitare il ristagno dell'acqua.
- Profondità 120 mm, larghezza frontale 290 mm.
- Fissaggio diretto a muro.

- Polished s/s
- Thickness 3 mm.
- With central opening to prevent water stagnation.
- Depth: 120 mm, front width: 290 mm.
- Direct wall mounting.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLADMDO0220WAL	1 kg	5 kg	bianco opaco, acciaio lucido, mat white, polished steel

Mensola doccia angolare lucida
Glossy corner shower shelf

Shower space

NEW



- In acciaio inox lucido.
- Tergivetro integrato.
- Spessore 3 mm.
- Con apertura centrale per limitare il ristagno dell'acqua.
- Profondità 220 mm, larghezza frontale 220 mm.
- Fissaggio diretto a muro.

- Polished s/s.
- Integrated squeegee.
- Thickness 3 mm.
- With central opening to prevent water stagnation.
- Depth: 220 mm, front width: 220 mm.
- Direct wall mounting.

Articolo Item	Peso Weight	Carico Load capacity	Colore Colour
SLADMDO0290WAL	1 kg	5 kg	bianco opaco, acciaio lucido, mat white, polished steel

Scopri le vasche
Discover bathtubs

Vasche
Bathubs

Vasche terza età
Senior-friendly bathtubs 314

Accessori - Vasche terza età
Accessories - senior-friendly bathtubs 315

Vasche medicali
Medical bathtubs 318

Vasca Amica a sedere con rubinetteria
walk-in Amica bathtub with taps



- In vetroresina.
- Con porta.
- Sistema a tenuta stagna con apertura verso l'interno.
- Pannello laterale destro in dotazione, smontabile per ispezione.
- Piedini regolabili.
- Seduta a sinistra rispetto al fronte della porta.
- Colonna di scarico click-clack compresa

- Made of fiberglass.
- With door.
- Watertight system, with inward opening.
- Provided with lateral right panel, removable for inspection.
- Adjustable feet.
- Sitting to the left of the front of the door.
- Complete with click-clack drain column.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVAVCR1200XBC	1200x670 mm	48 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLVAPNL0680XBC



Pannello lato corto per vasca Amica
Short side panel for Amica bathtubs

- In vetroresina.
- Made of fiberglass.

Vasca Amica a sedere senza rubinetteria
Amica bathtub with seat without taps.



- In vetroresina.
- Con porta.
- Sistema a tenuta stagna con apertura verso l'interno.
- Pannello laterale destro in dotazione, smontabile per ispezione.
- Piedini regolabili.
- Seduta a sinistra rispetto al fronte della porta.

- Made of fiberglass.
- With door.
- Watertight system, with inward opening.
- Provided with lateral right panel, removable for inspection.
- Adjustable feet.
- Sitting to the left of the front of the door.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLVAVSR1200XBC	1200x670 mm	48 kg

Articolo correlato - Related Article:
SLVAPNL0680XBC



Pannello lato corto per vasca Amica
Short side panel for Amica bathtubs

- In vetroresina.
- Made of fiberglass.

Pannello lato corto per vasca Amica
Short side panel for Amica bathtubs

Bathtubs



- In vetroresina.
- Made of fiberglass.

Articolo Item	Peso Weight
SLVAPNLO680XBC	6 kg

Rubinetteria termostatica
Thermostatic tapware

Bathtubs



- Kit rubinetteria termostatica composto da miscelatore termostatico, rubinetto e flessibili.
- Thermostatic tap kit consisting of thermostatic mixer, tap and hoses.

Articolo Item
KIT-MT

Maniglia di sicurezza per bordo vasca
Safety grab rail (bathtub border)

Bathtubs



- Acciaio inox.
- Stainless steel.

Articolo Item	Peso Weight
M26-NX	1 kg

Colonna di scarico manuale
Manual Drain Column

Bathtubs



- Utilizzo: ADATTO PER VASCA DA BAGNO CON TROPPO PIENO
- Finitura: cromo.
- Scarico vasca in polipropilene con tubo corrugato flessibile.
- Manopola: ABS
- Tappo: Ottone Ø 70 mm
- Meccanismo: MANUALE
- Attacco scarico in uscita: 1"1/2M
- Sifone orientabile: ABS

- Use: SUITABLE FOR BATH WITH OVERFLOW
- Finish: chrome-plated
- Polypropylene bathtub drain with flexible corrugated pipe.
- Knob: ABS
- Brass plus Ø 70 mm
- Mechanism: MANUAL
- 1"1/2M connection
- Adjustable ABS siphon

Articolo Item
CS-VAS

VASCHE MEDICALI
MEDICAL BATHTUBS

Offriamo una vasta gamma di vasche medicali, ausili per la movimentazione e il sollevamento, per consentire il trasferimento di persone dal letto o dalla sedia a rotelle alla vasca da bagno e viceversa, in un'unica e semplice operazione di routine.

Scrivici una mail a **info@thermomat.com** con le tue esigenze e le caratteristiche che cerchi: ti invieremo un preventivo personalizzato con la soluzione più adatta a te!

We offer a wide range of medical bathtubs and patient handling and lifting aids, designed to enable safe and efficient transfers from bed or wheelchair to the bathtub and vice versa, all in one simple, routine operation.

Send us an email at **info@thermomat.com** with your needs and the features you're looking for: we'll send you a personalized quote with the solution that best suits you!

To: **info@thermomat.com**

Object: **Vasche medicali** - Medical bathtubs

Scrivi la tua richiesta riguardo le vasche medicali e/o accessori.

Write your request about medical bathtubs & accessories.

Esempio prodotto - Example product

LAVAOCCHI E DOCCE D'EMERGENZA
EYEWASH & EMERGENCY SHOWERS

Offriamo una vasta gamma di vlavaocchi e docce d'emergenza.
Scrivici una mail a **info@thermomat.com** con le tue esigenze e le caratteristiche che cerchi: ti invieremo un preventivo personalizzato con la soluzione più adatta a te!

We offer a wide range of eyewash & emergency showers.
Send us an email at **info@thermomat.com** with your needs and the features you're looking for: we'll send you a personalized quote with the solution that best suits you!

To: **info@thermomat.com**

Object: **Lavaocchi e docce d'emergenza** – Eyewash & emergency showers

Scrivi la tua richiesta riguardo i lavaocchi e/o docce d'emergenza.

Write your request about eyewash & emergency showers.

Scopri la rubinetteria
Discover taps

Rubinetteria
Taps

Rubinetti elettronici | Syncro
Electronic taps | Syncro 326

Rubinetti temporizzati | Metrotap
Self-closing taps | Metrotap 338

Rubinetti a pedale | Walk-on
Pedal operated taps | Walk-on 349

Esterno doccia termostatico | Thermo-mix
Thermostatic mixer for shower | Thermo-mix 355

Small-Mix | Thermo-mix
Small-Mix | Thermo-mix 361

Miscelatore ad incasso con supporto per doccetta a doppia funzione | Hydrocontrol
Built-in mixer with support for hand shower, double function | Hydrocontrol 364

Rubinetti a leva clinica | Solo
Clinical lever taps | Solo 367

Dispositivo antiscottatura | V-45°
Antiscald safety device | V-45° 373

Syncro è una linea di rubinetteria elettronica che unisce tecnologia avanzata, design robusto e materiali di alta qualità. Ideale per ambienti pubblici, cliniche, piscine e cucine industriali, garantisce igiene, resistenza e risparmio idrico, contribuendo anche all'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Attivazione a infrarossi per un uso comodo e inclusivo;
- Risparmio di acqua di più del 70% rispetto a rubinetti tradizionali e di più del 35% rispetto ai temporizzati grazie allo spegnimento automatico dopo l'uso;
- Temporizzazione programmabile (dove previsto) regolabile manualmente o tramite telecomando;
- Design antivandalo con corpo in ottone e sistema antibloccaggio: se il sensore viene coperto per più di 50-60-90 secondi (a seconda del modello scelto) l'acqua si spegnerà automaticamente. Per ripristinare le operazioni normali deve essere rimosso qualsiasi ostacolo;
- Maggiore igiene: nessun contatto con il rubinetto per aprirlo o chiuderlo;
- Risciacquo igienico automatico "Antilegionella" opzionale con un intervallo fra 1 e 80 (durata a scelta) che consente di scaricare l'acqua stagnante nelle tubazioni prevenendo la diffusione della legionella;
- Funzione di spegnimento temporanea (Pulsante On/Off), per alcuni modelli, per effettuare qualsiasi tipo di attività davanti al sensore senza far funzionare il sistema.

Syncro is a line of electronic taps that combines advanced technology, robust design, and high-quality materials. Ideal for public restrooms, clinics, swimming pools, and industrial kitchens, it ensures hygiene, durability, and water savings, while also contributing to the reduction of architectural barriers.

- Infrared operated for a simple and inclusive use;
- Water saving of more than 70% if compared to traditional taps and of more than 35% if compared to time taps, thanks to automatic shut-off after use;
- Programmable timing adjustable manually or via remote control;
- Anti-vandal design and anti-blocking system: if the sensor is covered for more than 50-60-90 seconds (depending on the model), the water will automatically shut off. To return normal operation, any obstacle must be removed;
- Greater hygiene: no contact with the faucet to open or close it;
- Automatic Hygienic Flush (anti-legionella system) with an adjustable interval between 1 and 80 seconds (duration selectable), allowing stagnant water in the pipes to be flushed, thus preventing the spread of Legionella;
- Temporary shutdown function (On / Off button) on some models, allowing users to perform any activity in front of the sensor without activating the system.

Rubinetto elettronico a bocca curva - serie Hybrid
Electronic faucet with curved spout - Hybrid series

Syncro collection

NEW



- Con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V.
- Fotocellula integrata nella bocca di erogazione.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- With dual power supply: battery and 6V transformer.
- Integrated photocell sensor in the spout.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUE1220GCR	H 180 x 155 mm	1,5 kg
SLHYRUE1225GCR	H 270 x 155 mm	2 kg
SLHYRUE1230GCR	H 300 x 155 mm	2 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Rubinetto elettronico da incasso - serie Hybrid
Electronic built-in faucet - Hybrid series

Syncro collection

NEW

- Con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V.
- Fotocellula integrata nella bocca di erogazione.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- With dual power supply: battery and 6V transformer.
- Integrated photocell sensor in the spout.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUE5262WCR	H 93 x 240 mm	1,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata - serie Hybrid
Electronic faucet for cold or premixed water – Hybrid series

Syncro collection



- Con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- With dual power supply: battery and 6V transformer.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUELDA01	H 150 x 132 mm	1,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Rubinetto elettronico con miscelatore - serie Hybrid
Electronic mixer tap – Hybrid series

Syncro collection



- Con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- With dual power supply: battery and 6V transformer.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Colore Colour
RUELDA02	H 150 x 140 mm	2 kg	cromato, chrome-plated
RUELDA02N	H 150 x 140 mm	2 kg	nero opaco, matt black



- con serbatoio da 1 lt.
- With 1-liter tank

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUEL15E	H 104 mm	1,7 kg

Rubinetto elettronico da incasso, con sensore verticale frontale - serie Hybrid
Hybrid series electronic faucet, wall-mounted, with front vertical sensor

Syncro collection

NEW



- Con alimentazione a batteria.
- Erogazione verticale fissa.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- Powered by battery.
- Fixed vertical flow.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUE5152WCR	H 96 x 175 mm	1,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Rubinetto elettronico da incasso, con sensore verticale - serie Hybrid
Electronic built-in faucet with vertical sensor - Hybrid series

Syncro collection

NEW



- Con alimentazione a batteria.
- Erogazione verticale orientabile.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- Powered by battery.
- Fixed vertical flow.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUE5153WCR	H 96 x 175 mm	1,5 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.



- Lunghezza canna 170 mm
- Spout length 170 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUEL07NB	Ø 38 x 170 mm	2,7 kg	Alimentazione tramite batteria esterna alcalina 9 V Powered by external 9V alkaline battery
RUEL07NE	Ø 38 x 170 mm	2,7 kg	Alimentazione tramite trasformatore 9 V con spina Powered by 9V plug-in transformer

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.
- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Rubinetto elettronico da incasso a muro - serie Future
Built-in electronic wall tap – Future series

Syncro collection



- Lunghezza canna 220 mm
- Spout length 220 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUEL07BL	Ø 38 x 220 mm	1,67 kg	Alimentazione tramite batteria esterna alcalina 9 V Powered by external 9V alkaline battery
RUEL07EL	Ø 38 x 220 mm	1,67 kg	Alimentazione tramite trasformatore 9 V con spina Powered by 9V plug-in transformer

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.
- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Miscelatore termostatico
Thermostatic mixer

Accessories



- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.
- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
TMT12MPM	93 x 117 mm	0,5 kg

Rubinetto elettronico da incasso a muro - serie Future
Built-in electronic wall tap – Future series

Syncro collection



- Lunghezza canna 170 mm
- Spout length 170 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUEL07MB	Ø 38 x 170 mm	4,1 kg	Alimentazione tramite batteria esterna alcalina 9 V Powered by external 9V alkaline battery
RUEL07ME	Ø 38 x 170 mm	4,1 kg	Alimentazione tramite trasformatore 9 V con spina Powered by 9V plug-in transformer

Rubinetto elettronico da incasso a muro - serie Future
Built-in electronic wall tap – Future series

Syncro collection



- Lunghezza canna 220 mm
- Spout length 220 mm.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUEL07MBS	Ø 38 x 220 mm	4,4 kg	Alimentazione tramite batteria esterna alcalina 9 V. Power supply via 9 V alkaline external battery.
RUEL07MES	Ø 38 x 220 mm	4,4 kg	Alimentazione tramite trasformatore 9 V con spina Powered by 9V plug-in transformer

Rubinetto elettronico da incasso per orinatoio - serie Hybrid.
Electronic built-in faucet for urinal - Hybrid series

Syncro collection

NEW



- Con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V.
- In ottone cromato.
- Batterie non incluse.

- With dual power supply: battery and 6V transformer.
- Chrome-plated brass.
- Batteries not included.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUE2212WCR	130 x 130 mm	1,5 kg

Metro-Tap



Metro-Tap è una gamma completa di rubinetteria temporizzata , progettata per garantire robustezza, affidabilità per ambienti pubblici e ad alta frequenza d'uso.

- **Risparmio idrico** maggiore del 40% rispetto alla rubinetteria tradizionale grazie alla chiusura automatica
- Cartucce in resina acetalica per impedire la formazione del calcare e l'usura
- **Installazione rapida e semplice con** cartucce intercambiabili
- **Manutenzione ridotta grazie al** dispositivo autopulente integrato attivato ad ogni pressione del pulsante
- **Design antivandalo e dispositivo antibloccaggio** che interrompe il flusso anche in caso di manomissione intenzionale. Per ripristinare le operazioni normali il pulsante deve essere rilasciato.
- **Portata e temporizzazione regolabil**e

Metro-Tap is a complete range of mechanical time taps designed to ensure robustness and reliability for high-traffic public spaces.

- **Water saving** of more than the 40% of the water if compared to traditional taps thanks to the automatic shut-off feature.
- **Acetal resin cartridges** to prevent the formation of limescale and wear.
- **Quick and easy installation** with interchangeable cartridges.
- **Reduced maintenance** thanks to the integrated self-cleaning device, activated with each button press.
- **Anti-vandal design and anti-blocking system** which stops the water flow in case of intentional blocking. The button must be necessarily released in order to restart normal functioning.
- **Adjustable flow rate and time setting**

Rubinetto temporizzato slim inclinato per lavabo
Self closing slim angled tap for washbasin.

Metro-Tap

NEW



- Con comando a pulsante.
- Temporizzazione regolabile 0 – 55 sec.
- Corpo in acciaio inox cromato.

- With push-button control.
- Adjustable time setting 0 – 55 sec.
- Chrome-plated stainless steel body.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUT0301GCR	H 160 mm	0,39 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Miscelatore temporizzato inclinato per lavabo
Self closing angled tap for washbasin.

Metro-Tap

NEW



- Con comando a pulsante e miscelazione dell'acqua.
- Corpo in ottone cromato lucido.

- With push-button control and water mixing.
- Polished chrome-plated brass body.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
SLHYRUT0303GCR	H 155 mm	0.59 kg	Con temporizzazione regolabile 0 – 55 sec Adjustable time setting 0 – 55 sec

Rubinetto temporizzato a parete per lavabo
Self closing wall mounted tap for washbasin

NEW



- Con comando a pulsante.
- Temporizzazione regolabile 0 – 55 sec.
- Corpo in ottone cromato.

- With push-button control.
- Adjustable time setting 0 – 55 sec.
- Chrome-plated brass body.

Articolo Item	Peso Weight
SLHYRUT0203WCR	0,41 kg

Articolo correlato - Related Article:
TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.



- Piastra in ottone lucidato e cromato.
- Polished chrome-plated brass plate.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUTP1402S	117 x 93 mm	0,8 kg	Con temporizzazione fissa 15 – 25 sec With fixed timing of 15–25 seconds
RUTP1402C	117 x 93 mm	0,8 kg	Con temporizzazione regolabile 0 – 55 sec Adjustable time setting 0 – 55 sec

Articolo correlato - Related Article: TMT12MPM

Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.
- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Articolo correlato - Related Article: RSL103A20/30M

Cartuccia di ricambio per art. RUTP1403GMCS e RUTP1402S.

Replacement cartridge for item nos. RUTP1403GMCS and RUTP1402S.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo standard 20-30 sec.
- Cartridge for self-closing shower.
- Standard time 20-30 sec.

Articolo correlato - Related Article: RSL103ATR55M

Per RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC e RUTP1402C.

For RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC and RUTP1402C.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo regolabile 0-55 sec.
- Cartridge for self-closing shower.
- Adjustable time 0-55 sec.

Gruppo incasso doccia temporizzato con miscelatore termostatico
Built-in timed shower unit with thermostatic mixer

Metro-Tap



- Miscelatore termostatico da ½" con blocco sicurezza a 38°C.
- Completo di filtri e valvole di non ritorno.
- Corpo in ottone, manopola in ABS.
- Regolazione della temperatura acqua: 20 – 50°C.
- Versione con temporizzazione regolabile 0 – 55 sec.

- Thermostatic mixer with safety block at 38°C.
- Complete with filters and check valves.
- Brass body, ABS knob.
- Adjustable water temperature : 20- 50°C.
- Adjustable time setting 0 – 55 sec.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUTP1404GMTC	Ø 200 x 135,5 mm	2,3 kg

Articolo correlato - Related Article:
RSL103ATR55M

Per RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC e RUTP1402C.

For RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC and RUTP1402C.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo regolabile 0-55 sec.

- Cartridge for self-closing shower.
- Adjustable time 0-55 sec.

Gruppo incasso doccia temporizzato con miscelatore monocomando
Built-in timed shower unit with single-lever mixer

Metro-Tap



- Monocomando con cartuccia a piastrine ceramiche D 40 mm.
- Corpo in ottone.
- Single lever mixer with cartridge with ceramic plates D 40 mm.
- Brass body.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUTP1403GMCS	Ø 200 x 131 mm	0,5 kg	Con temporizzazione fissa 15 – 25 sec With fixed timing of 15–25 seconds
RUTP1403GMCC	Ø 200 x 131 mm	0,3 kg	Con temporizzazione regolabile 0 – 55 sec Adjustable time setting 0 – 55 sec

Articolo correlato - Related Article:
RSL103A20/30M

Cartuccia di ricambio per art. RUTP1403GMCS e RUTP1402S.

Replacement cartridge for item nos. RUTP1403GMCS and RUTP1402S.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo standard 20-30 sec.
- Cartridge for self-closing shower.
- Standard time 20-30 sec.

Articolo correlato - Related Article:
RSL103ATR55M

Per RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC e RUTP1402C.

For RUTP1403GMCC, RUTP1404GMTC and RUTP1402C.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo regolabile 0-55 sec.
- Cartridge for self-closing shower.
- Adjustable time 0-55 sec.

Rubinetto temporizzato per installazione a parete per orinatoio
Timed wall single-flow tap for urinal

Metro-Tap

NEW



- Corpo in ottone lucidato e cromato.
- Polished chrome-plated brass body.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUT0100WCR	H 196,7 mm	0,32 kg

Soffione doccia antivandalo e antimpiccagione
Shower head Vandal resistant and anti ligature

Metro-Tap



- Con getto fisso
- Corpo in ottone, finitura cromato

- With fixed spray
- Brass body, chrome-plated finish

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUTP9841	35 x 44 x 55 mm	0,4 kg

Soffione doccia antivandalo e antimpiccagione
Shower head Vandal resistant and anti ligature

Metro-Tap



- Con getto regolabile da 10°-30°
- Corpo in ottone, finitura cromato

- With adjustable jet from 10° to 30°
- Brass body, chrome-plated finish

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUTP9841R	61 x 74 x 73 mm	0,8 kg



- Fornito senza sifone e piletta.
- Attacco da 1/2".

- Supplied without syphonand drain.
- 1/2" connection.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUTP1102	H 61,5 X 54 mm	0,3 kg

Articolo correlato - Related Article: RSL112M

Cartuccia di ricambio per art. RUTP1102 e RUTP1102L.

Replacement cartridge for item nos. RUTP1102 and RUTP1102L.

- Vitone completo per doccia temporizzato.
- Tempo standard 8-12 sec.

- Cartridge for self-closing shower.
- Standard opening time 8-12 sec.

Bocca erogazione parete “GOLD”
Wall spout for "GOLD" wall

Metro-Tap



- In Ottone Cromato
- Connessione di ingresso ½" G maschio.
- Basetta di appoggio Ø 50 mm (non illustrata nella foto).

- In chrome-plated brass
- Input connection ½" G M
- Support base Ø 50 mm (not shown in the photo).

Articolo Item	Peso Weight
RUTP9820	0,5 kg

Chiavetta per aeratore anti-vandalo
Key for anti-vandal aerator

Metro-Tap

Articolo Item	Peso Weight
RUTP9970	0,1 kg



- Da applicare sotto lavabo per rubinetterie monoacqua.
- In ottone.

- To be installed under the washbasin for single-lever faucets.
- In brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
TMT12MPM	93 x 117 mm	0,5 kg

Rubinetto monopedale a pavimento (monoacqua)
Single-lever floor tap (single water supply)

Walk-on

NEW



- Rubinetto per la regolazione della portata dell'acqua.
- Apertura e chiusura istantanee.
- Portata regolabile in funzione della pressione sui pedali.
- Monoacqua.
- In ottone cromato.

- Tap for controlling the water flow.
- Instant on/off operation.
- Flow rate adjustable according to the pressure applied on the pedals.
- Single water.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUP2101VCR	66,5 x 80,5 x 244,5 mm	1 kg

Rubinetto a pedale progressivo per installazione a pavimento
Progressive foot-operated tap for floor installation

Walk-on

NEW



- Rubinetto progressivo per la regolazione della portata e della temperatura dell'acqua.
- Apertura e chiusura istantanee.
- Miscelazione regolabile in funzione della pressione sui pedali.
- In ottone cromato.

- Progressive mixer for precise control of water flow and temperature.
- Instant on/off operation.
- Mixing regulation proportional to pedal pressure.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUP2102VCR	88,5 x 87 x 248,5 mm	1,4 kg

Rubinetto a pedale per installazione a pavimento
Foot-operated tap for floor installation

Walk-on

NEW



- Pedale doppio, per miscelare acqua calda e fredda.
- Apertura e chiusura istantanee.
- Miscelazione regolabile in funzione della pressione sui pedali.
- In ottone cromato.

- Double pedal, for mixing hot and cold water.
- Instant on/off operation.
- Mixing regulation proportional to pedal pressure.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUP2104VCR	109,5 x 72 x 243 mm	1.7 Kg

Rubinetto a pedale per installazione a parete
Foot-operated tap for wall installation

Walk-on

NEW



- Pedale doppio, per miscelare acqua calda e fredda.
- Apertura e chiusura istantanee.
- Miscelazione regolabile in funzione della pressione sui pedali.
- In ottone cromato.

- Double pedal, for mixing hot and cold water.
- Instant on/off operation.
- Mixing regulation proportional to pedal pressure.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUP2105WCR	109,5 x 196,5 x 248 mm	1.7 Kg

Rubinetto a pedale per installazione a pavimento/parete
Foot-operated tap for floor/wall installation

Walk-on

NEW



- Pedale doppio, per miscelare acqua calda e fredda.
- Apertura e chiusura istantanee.
- Miscelazione regolabile in funzione della pressione sui pedali.
- In ottone cromato.

- Double pedal, for mixing hot and cold water.
- Instant on/off operation.
- Mixing regulation proportional to pedal pressure.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLHYRUP2103UCR	98 x 77 x 271 mm	1.7 Kg

Flussometro a pressione temporizzato per WC
Timed push-button flush valve for WC

Walk-on



- A durata pre regolata.
- Connessioni 1".
- Temporizzazione fissa 3-5 sec.

- With pre-set duration
- 1" connections.
- Preset time 3-5 sec.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
RUPD1301	Ø 127,5 mm	1 kg

38

Il **miscelatore termostatico** regola ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua miscelando automaticamente l'acqua calda e fredda. Tutto ciò indipendentemente dalle variazioni di pressione e di temperatura dell'acqua che alimenta il rubinetto. Consente quindi il massimo comfort, un sensibile risparmio energetico ed evita il pericolo di scottature accidentali.

The **thermostatic mixer** sets the water temperature at a pre-fixed value, mixing automatically hot and cold water, independently from the variations of pressure and temperature of the water supplying the tap. It allows therefore the maximum comfort, a relevant water saving and avoids the risk of accidental scalding.

Esterno doccia termostatico “Corpo freddo”

“Cold body” thermostatic shower mixer









- Con attacco centrale inferiore 1/2 ".
- Valvole di ritegno sulle entrate.
- Manopole in ABS.
- Finitura standard: cromo.

- With 1/2" central bottom connection ".
- Check valves inlet.
- ABS knobs.
- Standard finishes: chrome-plated.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUMT201CFI	268 x 101 x 43 mm	2 kg	Cartuccia intercambiabile con filtri Interchangeable cartridge with filters
RUMT201CFITFL	268 x 101 x 43 mm	2 kg	Cartuccia teflonata intercambiabile con filtri Interchangeable Teflon-coated cartridge with filters

Articolo correlato - Related Article: 498

Deviatore a tirante

Pull rod diverter

- Con ingresso acqua da ¾", uscita per doccetta da ½" e uscita per colonna doccia da ¾" .
- Da utilizzare con miscelatore termostatico esterno doccia RUMT201CFS34.
- Finitura ottone cromato.

- ¾" water inlet, ½" shower head outlet, ¾" shower column outlet.
- To be used with external thermostatic shower mixer RUMT201CFS34.
- Chrome-plated brass finish.

Esterno doccia termostatico corpo freddo
"Cold body" thermostatic shower mixer

Thermo-mix



- Con attacco centrale inferiore 1/2".
- Comando a leva clinica.
- Manopola in ABS.
- Valvole di ritegno sulle entrate.
- Finitura standard: cromo.

- With 1/2" central bottom connection
- Extended lever.
- ABS knob.
- Check valves inlet.
- Standard finishes: chrome-plated.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUMT201LCFI	259 x 101 x 43 mm	2 kg	Cartuccia intercambiabile con filtri Interchangeable cartridge with filters

Esterno doccia termostatico corpo freddo
"Cold body" thermostatic shower mixer

Thermo-mix



- Cartuccia intercambiabile con filtri.
- Valvole di ritegno sulle entrate.
- Manopole in ABS.
- Finitura standard: cromo.

- Interchangeable cartridge with filters.
- Check valves inlet.
- ABS knobs.
- Standard finishes: chrome-plated.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
RUMT201CFS	268 x 101 x 43 mm	2 kg	Con attacco centrale superiore 1/2" With 1/2" central top connection
RUMT201CFS34	268 x 101 x 43 mm	2 kg	Con attacco centrale superiore 3/4" With centre upper 3/4" connection

Articolo correlato - Related Article: 498

Deviatore a tirante

Pull rod diverter

- Con ingresso acqua da ¾", uscita per doccetta da ½" e uscita per colonna doccia da ¾" .
- Da utilizzare con miscelatore termostatico esterno doccia RUMT201CFS34.
- Finitura ottone cromato.

- ¾" water inlet, ½" shower head outlet, ¾" shower column outlet.
- To be used with external thermostatic shower mixer RUMT201CFS34.
- Chrome-plated brass finish.

Deviatore a tirante
Pull rod diverter

Thermo mix



- Con ingresso acqua da ¾", uscita per doccetta da ½" e uscita per colonna doccia da ¾" .
- Da utilizzare con miscelatore termostatico esterno doccia RUMT201CFS34.
- Finitura ottone cromato.

- ¾" water inlet, ½" shower head outlet, ¾" shower column outlet.
- To be used with external thermostatic shower mixer RUMT201CFS34.
- Chrome-plated brass finish.

Articolo Item	Peso Weight
498	0,5 kg

Miscelatore termostatico esterno doccia
External thermostatic shower mixer

Thermo-mix



- Con selettori a pulsante per: soffione, doccino ed entrambe (non compresi).
- Con manopola per la regolazione della temperatura, con pulsante di sicurezza a 38°.
- Superficie di appoggio in vetro a specchio.
- Corpo in ottone. Base inferiore in ABS.

- With push-button selectors for: overhead shower, hand shower, and both (not included).
- With temperature control knob featuring a safety button set at 38°C.
- Mirror glass shelf.
- Brass body. Lower base in ABS.

Articolo Item	Colore Colour
SLVTMTE0350XBO	bianco opaco, matt white
SLVTMTE0350XCR	cromato, chrome-plated
SLVTMTE0350XNO	nero opaco, matt black

Miscelatore termostatico esterno doccia con doccino
External thermostatic shower mixer with hand shower

Thermo-mix



- Con selettori a pulsante per: soffione (non compreso), doccino (doccino magnetico compreso) ed entrambe.
- Con manopola per la regolazione della temperatura con pulsante a 38°.
- Superficie di appoggio in vetro a specchio.
- Corpo in ottone. Base inferiore in ABS.

- With push-button selectors for: overhead shower (not included), hand shower (magnetic hand shower included), and both.
- With temperature control knob featuring a 38°C safety button.
- Mirror glass shelf.
- Brass body. Lower base in ABS.

Articolo Item	Colore Colour
SLVTMTD0350XBO	bianco opaco, matt white
SLVTMTD0350XCR	cromato, chrome-plated
SLVTMTD0350XNO	nero opaco, matt black

Small Mix

Miscelatore termostatico da esterno per ambiente doccia. Le dimensioni ridotte lo rendono idoneo per box doccia di piccole dimensioni (70x70cm) come quelli presenti in hotel, caravan,roulotte e imbarcazioni. Realizzato in ottone stampato con una finitura superficiale esterna cromata, garantisce resistenza, sicurezza e un aspetto minimale.

Il miscelatore termostatico, regolando opportunamente le quantità di acqua calda e fredda, mantiene la temperatura dell'acqua costante, assicurando un comfort elevato, evitando il pericolo di scottature accidentali e riducendo lo spreco di acqua calda. Viene fornito con i raccordi in ottone per il fissaggio su pannello forato ed è completo di valvole di non-ritorno e filtri.

- Materiali: Corpo: ottone stampato UNI EN 12165 CW 617N - lucidato e cromato. Otturatore e organi interni: ottone UNI EN 12164 CW617N. - Molle: acciaio INOX AISI 302- Elementi di tenuta: NBR.
- Sensore: elemento termosensibile a cera. - Manopole: ABS cromato - termostatica con blocco 38°C.
- Caratteristiche tecniche: Pressione massima (statica): 1.000 kPa (10 bar) - Pressione dinamica di lavoro: 100 ÷ 500 kPa (1 ÷ 5 bar) Temperatura max ingresso: 85°C. - Campo di regolazione: 20 ÷ 50 °C. - Precisione temperatura miscelata: ± 2°C. - Manopole: termostatica con blocco 38°C.
- Connessioni ingresso acqua: raccordi con filettatura ½" M completi di filtri e valvole N.R. - Connessioni uscita acqua miscelata: ½" M. - Filettature UNI ISO 228.

External thermostatic mixer for showers. Its reduced dimensions make it suitable for small shower box (70x70cm) like the ones that can be found in hotels, caravans and boats. It is made of forged brass, an unusual process for tap production, grants great safety and manufacturing quality. The body has a chrome-plated surface with a minimal design.

The thermostatic mixer, properly regulating the quantity of cold and hot water, allows the supply of water at constant temperature, offering high comfort and avoiding the risk of accidental scaldings with an important saving in hot water. It is supplied with brass connections for the fixing to the drilled panel and it is complete with check valves and filters.

- Materials: Body: UNI EN 12165 CW 617N stamped brass - polished and chrome-plated. Shutter and internal parts: UNI EN 12164 CW617N brass - Springs: Stainless steel AISI 302 - Sealing material: NBR. - Elementi ditenuta: NBR.
- Sensor: thermo-sensitive wax element. - Handles: Chrome-plated ABS - thermostatic handle with 38°C stop
- Technical Characteristics: Maximum pressure (static): 1.000 kPa (10 bar) - Dynamic operating pressure: 100 ÷ 500 kPa (1÷ 5 bar). Maximum inlet temperature: 85°C - Range: 20 ÷ 50 °C - Mixed water temperature exactness: ± 2°C - Handle: thermostatic - with block at 38°C
- Water inlet connections: ½"M connections (threaded) complete with filters and check valves - Mixed water outlet connections: ½"M - UNI ISO 228 threading.

38°
38°
38°
38°
38°
38°

Miscelatore termostatico compatto per doccia
Compact thermostatic mixer for shower

Small-Mix



- Con raccordi per attacco muro.
- Manopole in ABS.

- With connections for wall fixationg.
- ABS knobs.

Articolo Item	Peso Weight
TMTCRVGC-GR	1 kg

Miscelatore termostatico compatto per doccia
Compact thermostatic mixer for shower

Small-Mix



- Box doccia compatti.
- Fix. a pannello doccia.
- Manopole in ABS.

- Compact shower boxes.
- Fix. to shower panel.
- ABS knobs.

Articolo Item	Peso Weight
TMTCRVGC	0,8 kg



- Per box doccia compatti
- Fissaggio raccordi pannello doccia, con grani.
- Manopole in ABS.

- For compact shower enclosures.
- Fixing of shower panel fittings, with nuts.
- ABS knobs.

Articolo Item	Peso Weight
TMTCRVGC-G	1 kg

Doccetta a doppia funzione con miscelatore ad incasso
Built-in mixer complete with support for hand shower with double function

Leva per apertura/chiusura dell'acqua per una doppia sicurezza

Lever for opening/closing the water to provide double safety.

Funzioni doccetta
Hand shower functions

Erogazione del getto modalità Spray per l'igene personale

Spray-mode jet for personal hygiene



Erogazione da getto singolo per la pulizia dei sanitari

Single-jet spray for sanitary cleaning



Doccetta a doppia funzione con miscelatore ad incasso
Built-in mixer complete with support for hand shower with double function

Hydrocontrol

NEW



- In Ottone, PVC e ABS.
- Con rubinetti di arresto.
- Connesioni 1/2"G.
- Finitura cromata.
- Con rubinetto di arresto.

- In brass. PVC and ABS.
- With stop valves.
- 1/2"G connections.
- Chrome finish.
- With shut-off valve

Articolo Item	Colore Colour
SLHYMIS0750XCR	cromato, chrome-plated
SLHYMIS0750XNO	nero opaco, matt black

Doccetta ergonomica a doppia funzione
Ergonomic handshower with double function

Hydrocontrol

NEW



- Funzione 1: Erogazione del getto in modalità spray per l'igiene personale.
- Funzione 2: erogazione a getto singolo per la pulizia dei sanitari.
- Secondo rubinetto di sicurezza per evitare azionamenti accidentali.
- Connessione idrica 1/2".

- Function 1: Water jet delivery in spray mode for personal hygiene.
- Function 2: Single jet delivery for cleaning the sanitaryware.
- Second safety faucet to prevent accidental activation.
- 1/2" water connection.

Articolo Item	Colore Colour
SLHYDCS0160BCR	cromato, chrome-plated
SLHYDCS0160BNO	nero opaco, matt black

Solo

Miscelatore con leva clinica
Mixer tap with clinical lever

Solo



- Per lavabo da appoggio.
- In ottone cromato.
- Inclusa piletta di scarico.
- Piletta di scarico standard da 1"1/4 con saltarello.

- Designed for countertop washbasins.
- Chrome-plated brass.
- Waste fitting included.
- Standard 1"1/4 drain fitting with pop-up plug.

Articolo Item	Peso Weight
RUMC101LN	1,6 kg

Miscelatore con leva clinica e doccetta estraibile
Mixer with clinical lever and removable hand shower

Solo



- Per lavabo da appoggio.
- Con doccetta estraibile.
- Inclusa piletta di scarico.
- In ottone cromato.

- Designed for countertop washbasins.
- With pull-out hand shower.
- Waste fitting included.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Peso Weight
RUMC102LN	2,5 kg

Miscelatore lavello con leva clinica
Washbasin mixer with extended lever

Solo



- Da appoggio.
- Con bocca orientabile.
- In ottone cromato.

- Countertop-mounted
- With adjustable spout.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Peso Weight
RUMC103L	1,4 kg

Miscelatore lavello a parete con leva clinica
Wall-mounted mixer with extended lever for washbasin

Solo



- Per lavello esterno parete.
- Con boccola orientabile.
- In ottone cromato.

- For wall-mounted sinks.
- With adjustable bushing.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Peso Weight
RUMC201L	1,6 kg

Miscelatore doccia incasso con leva clinica
Built-in shower mixer with extended lever

Solo



- In ottone cromato.
- Chrome-plated brass.

Articolo Item	Peso Weight
RUMC204L	1,6 kg

V-45°
Brevetto Thermomat

Valvola termostatica antiscottatura per la sicurezza in bagno. Riduce notevolmente e istantaneamente l'erogazione dell'acqua in caso superi i 45°C. Questo permette di evitare pericolose scottature, soprattutto a bambini e anziani.

- Non ha bisogno di attrezzi né di idraulici per il montaggio;
- La valvola antiscottatura V45° è universale e si avvita sul flessibile dell'asta doccia o all'uscita del gruppo miscelatore, oppure sul rubinetto del lavabo dove esce l'acqua;
- Si applica a qualsiasi marca e modello di doccia e rubinetteria. Una volta interrotto il flusso dell'acqua sarà sufficiente chiudere il rubinetto e attendere pochi secondi per tornare al normale funzionamento;
- È un prodotto brevettato ed esclusivo di Thermomat, realizzato con materiali di prima qualità e interamente Made in Italy.

Automatically and instantly reduces the water supply in case it exceeds 45°C. This allows you to avoid dangerous scalds, especially for children and the elderlies.

- Requires no tools or plumbers for installation;
- The anti-scald valve V45° is universal, you just screw it on the shower rail or on the inlet of the mixer, or on the faucet of the sink from where the water comes out;
- Can be installed on any brand and model of shower and faucet. Once the flow is stopped it will be enough to close the tap and wait a few seconds to return to normal operation;
- Is an exclusive product patented by Thermomat, made with high quality materials and entirely Made in Italy.

V-45° dispositivo antiscottatura per doccia
V-45° antiscald device for shower

Antiscald safety design



- Riduce l'erogazione di acqua superiore ai 45°C - G1/2".
- Brevetto Thermomat.

- It reduces the water flow over 45°C - G1/2.
- Patented by Thermomat.

Articolo Item	Peso Weight
TNS	0,1 kg

V-45° dispositivo antiscottatura per lavabo
V-45° antiscald device for basin

Antiscald safety design



- Riduce l'erogazione di acqua superiore ai 45°C.
- Brevetto Thermomat.

- It reduces the water flow over 45°C.
- Patented by Thermomat.

Articolo Item	Peso Weight
TNSO1	0,1 kg

Scopri gli accessori bagno
Discover bathroom accessories

Accessori bagno
Bathroom accessories

Dispenser asciugamani
Folded paper towel dispenser 377

Portascopino
Toilet brush holder 380

Dispenser sapone
Liquid soap dispenser 383

Asciugamani elettrico
Electric hand dryer 385

Asciugacapelli
Hair dryer 388

Pattumiera
Dustbin 390

Portarotolo per carta igienica
Toilet paper Roll holder for toilet paper

Bathroom accessories

- In ABS.
- Dim. 125×130×160 mm
- Utilizza un rotolo di tipo standard
- Viteria inclusa.

- In ABS.
- Dim. 125×130×160 mm
- Use a standard toilet paper roll
- Screws included.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP619	0,3 kg	bianco, white

Distributore di carta igienica in ABS
Toilet paper dispenser in ABS

Bathroom accessories

- Può contenere un rotolo da 200m.
- Dim. 282x120x294 mm.
- In ABS.

- It can contain a 200m toilet roll.
- Dim. 282x120x294 mm.
- In ABS.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP890	0,8 kg	bianco, white

Distributore di carta igienica
Toilet paper dispenser

Bathroom accessories

- Può contenere un rotolo da 400m.
- dim. 310x130x320 mm.

- It can contain a 400m toilet roll.
- Dim. 310x130x320 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP874	2,5 kg	bianco, white
MP873	2,5 kg	lucido, polished
MP875	2,5 kg	satinato, satin

Dispenser per carta igienica in fogli
Toilet paper dispenser (single sheets)

Bathroom accessories

- In ABS.
- Con ampia finestra per controllare il livello del prodotto.
- Capacità circa 350 fogli piegati a V o 250 piegati a Z.
- H215 X 160 X 125

- In ABS.
- With large viewing window to monitor soap level.
- Capacity approximately 350 V-folded sheets or 250 Z-folded sheets.
- H215 X 160 X 125

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP622	0,4 kg	bianco, white

Portafazzoletti rettangolare
Rectangular tissue box

Bathroom accessories

- In ABS.
- Solo su ordinazione.
- Dimensioni 257x140x65mm.

- In ABS.
- On onder only.
- Size 257x140x65mm.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP710	0,4 kg	●

Distributore per carta asciugamani in fogli
Folded paper towel dispenser

Bathroom accessories

- In ABS.
- Capacità fino a 400 fogli, piegati a C o a Z.
- H300 X 250 X 100

- In ABS.
- Capacity of up to 400 sheets, C or Z folded.
- H300 X 250 X 100

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP892	1,1 kg	bianco, white

Distributore in acciaio inox per carta asciugamani a fogli
Stainless steel dispenser for folded paper towels

Bathroom accessories



- Capacità fino a 400 fogli.
- dim 280x102x365 mm.
- Viteria inox inclusa.

- It can contain up to 400 towels.
- Dim 280x102x365 mm.
- Stainless steel screws included

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP828	2,1 kg	verniciato, painted
MP829	2,1 kg	satinato, satin
MP827	2,1 kg	lucido, polished

Portascopino in inox a parete
Toilet brush holder in steel wall mounted

Bathroom accessories

NEW



- Con vaschetta interna in plastica bianca per il recupero liquidi.
- Facilmente removibile dal supporto a muro.

- With internal white plastic tray for liquid recovery.
- Easily removable from the wall mount.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
SLACPSA0327WAL	0,5 kg	lucido, polished

Portascopino a parete
Wall mounted toilet brush holder

- In ABS.
- Dimensioni Ø 115 x H 400 mm.

- In ABS.
- Dimensions Ø 115 x H 400 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP658N	0,5 kg	bianco, white

Portascopino a parete
Wall mounted toilet brush holder

Bathroom accessories

- In acciaio inox.
- Dimensioni: 380 x Ø 98 mm.
- Con vaschetta interna in plastica bianca per il recupero liquidi.

- In stainless steel (17/10).
- Dimensions: 380 x Ø 98 mm.
- With internal white plastic tray for liquid recovery.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP817	0,5 kg	lucido, polished

Portascopino a pavimento
Floor standing toilet brush holder

- In ABS.
- Dimensioni Ø 103 x H 395 mm.

- In ABS.
- Size Ø 103 x H 395 mm.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP659	0,5 kg	bianco, white

Portascopino a pavimento
Floor standing toilet brush holder

- In acciaio inox.
- Dimensioni: 380 x Ø 98 mm.
- Con vaschetta interna in plastica bianca per il recupero liquidi.

- In stainless steel (17/10).
- Dimensions: 380 x Ø 98 mm.
- With internal white plastic tray for liquid recovery.

Articolo Item	Peso Weight	Colore Colour
MP819	0,5 kg	lucido, polished

Dispenser a pulsante in ABS per sapone liquido
Liquid soap dispenser in ABS with button

- Sistema antigoccia.
- Con apertura nascosta.
- Dispenser da 1 lt

- Anti-drop system.
- With concealed opening.
- Dispenser 1 lt.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail	Colore Colour
MP815	0,4 kg	Capacità 0,5 lt Capacity 0,5 lt	bianco, white
MP816	0,5 kg	Capacità 1 l Capacity 1 l	bianco, white

Dispenser a pulsante in ABS per sapone liquido
Liquid soap dispenser in ABS with button

- Sistema antigoccia.
- Con apertura nascosta.

- Anti-drop system.
- With concealed opening.

Articolo Item	Peso Weight	Dettaglio Detail	Colore Colour
MP711	0,6 kg	Capacità 0,5 l Capacity 0,5 l	nero, black

Dispenser a pulsante per sapone liquido
Liquid soap dispenser with button

- In acciaio Inox AISI 304 (18/10).
- Frontale inox satinato e laterali inox brillante, viteria inox inclusa.
- Dispenser da 0,80 lt.
- Dim. 115x100x180 mm.

- Made of stainless steel (AISI 304 18/10).
- Satined inox front and polished inox lateral sides, inox screws included.
- 0,80 lt dispenser.
- Dim. 115x100x180 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP831	0,7 kg

Dispenser a pulsante per sapone liquido
Liquid soap dispenser with button

- In acciaio satinato.
- Capacità: 1,2 lt.

- Made of satin steel.
- Capacity: 1,2 lt

Articolo Item	Peso Weight
MP542N	1,3 kg

Dispenser per gel igienizzante e sapone liquido "no touch" con fotocellula
No-touch sanitizer and liquid soap dispenser with photocell sensor

Bathroom accessories

- In acciaio inox brillante.
- Capacità: 1 lt.
- Kit d'installazione incluso.
- dim. 98x105x295 mm.

- Made of bright stainless steel.
- Capacity: 1 lt.
- Installation kit included.
- Dim. 98x105x295 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP749	1 kg

Asciugamani elettrico ad azionamento automatico
Automatic electric hand dryer

Community series

NEW





- In ABS.
- Ad azionamento automatico.
- Tempo asciugatura 12/15 sec.
- Potenza 1750 W.

- In ABS.
- Automatically operated.
- Hand drying 12/15 sec.
- Total power 1750 W.

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight
SLACAEA032OWGA	320x312x113mm	2,5 kg

Asciugamani elettrico ultraveloce
Electric hand-dryer ultra-fast

- In ABS.
- Ad azionamento manuale.
- Tempo di asciugature 12-15 secondi.
- Potenza 1750 w.
- Dim. 650x300x239 mm.

- In ABS.
- Manually operated.
- Drying time: 12-15 seconds.
- Power 1750 w.
- Dim. 650x300x239 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP410	11 kg

Asciugamani elettrico ad azionamento automatico
Automatic electric hand dryer



- In ABS.
- Ad azionamento automatico.
- Tempo asciugatura 12/15 sec.
- Potenza 1750 W.

- In ABS.
- Automatically operated.
- Hand drying 12/15 sec.
- Total power 1750 W.

Articolo Item	Peso Weight
MP405N	3 kg

Asciugamani elettrico ad azionamento automatico
Automatic electric hand dryer

- In acciaio, finitura in vernice epossidica bianca.
- Resistenza 2000 w.
- Dim. 245x276x210 mm.

- In steel, epoxy paint finish in white.
- Resistance 2000 w.
- Dim. 245x276x210 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP402N	5,8 kg

Asciugamani elettrico ad azionamento automatico
Automatic electric hand dryer

Bathroom accessories



- In acciaio Inox AISI 304.
- Resistenza 2000 w.

- In stainless steel AISI 304.
- Resistance 2000 w.

Articolo Item	Peso Weight
MP404N	5,8 kg

Asciugamani elettrico ad azionamento manuale
Manual electric hand dryer

- In acciaio inox.
- Finitura smaltata bianca.
- Resistenza 2400/1700 w.
- Dim. 278x213x243 mm.

- In stainless steel (17/10).
- White enamel finish.
- Resistance 2400/1700 w.
- Dim. 278x213x243 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP408	5,8 kg

Asciugacapelli con pulsante di sicurezza
Hair dryer with security block system.



- Motore a corrente alternata professionale.
- Regolazioni multiple combinabili: 2 per velocità aria, 3 per temperatura.
- Potenza standard max. 1800 W (uso hotel).

- Powerful professional AC motor.
- 3 heat and 2 speed settings.
- Standard max. power 1800 W (hotel only).

Articolo Item	Peso Weight
MP411	1,1 kg

Asciugacapelli a parete
Wall mounted hair dryer

- Con supporto e interruttore on/off.
- 540-1200 W.
- Dim. 150x210x90 mm.

- With support and on/off switch.
- 540- 1200W.
- Dim. 150x210x90 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP409	1,2 kg

Asciugacapelli elettronico
Electronic hair dryer



- In ABS.
- 1000 W.
- Ad azionamento manuale.
- Autospegnimento.
- Termostato di sicurezza.

- In ABS.
- 1000 W.
- Manually operated.
- Self shut-off
- Safety thermostat.

Articolo Item	Peso Weight
MP587N	3 kg

Pattumiera a pedale
Pedal bin

- In acciaio inox.
- Pedale e base in ABS.
- Con coperchio a chiusura silenziosa.

- In stainless steel (17/10).
- ABS pedal and base.
- With soft-close lid

Articolo Item	Misura Dimension	Peso Weight	Dettaglio Detail
MP850	278x ø 205 mm	1,1 kg	Capacità 5 lt Capacity 5 lt
MP851	447x ø 293 mm	3 kg	Capacità 20 lt Capacity 20 lt

Cestino gettacarta con coperchio basculante
Waste paper basket with weighing

- In PPHD.
- Capacità 50 lt.
- Dim. 330x420x680 mm.

- In PPHD.
- Capacity 50 lt.
- Dim. 330x420x680 mm.

Articolo Item	Peso Weight
MP568N	1,8 kg

Rossella Ragazzi
FOUNDER

Jacopo Antoniazzi
SALES DIRECTOR

Add-on

Guida alla progettazione
Design Guide 393

Condizioni generali di vendita
Terms of sales 403

Listino prezzi
Price List 405

La normativa che attualmente regolamenta l'allestimento dei servizi igienici per disabili si rifà sostanzialmente al D.M. 236/89 per quanto riguarda l'edilizia privata e residenziale e al D.P.R. 503/96 per edifici, spazi e servizi pubblici. In sostanza però il D.P.R. 503/96 non fa altro che rimandare completamente al D.M. 236/89 integrandolo con l'obbligo di prevedere l'accessibilità ad almeno un WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. Rispetto alla normativa precedente (D.P.R. 384/78) vale la pena di sottolineare un importante aspetto delle suddette norme, che privilegiano l'ottenimento del risultato, ossia l'abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto al soddisfacimento di mere prescrizioni tecniche. Quindi, essendo il locale igienico l'ambiente dove ogni individuo desidera avere la massima autonomia, il progettista ha la possibilità e, secondo noi anche il dovere, di studiare la soluzione più idonea tenendo conto non solo dei vincoli normativi ma anche e soprattutto delle esigenze effettive di coloro che lo utilizzeranno. Allo scopo di facilitare questo compito riportiamo di seguito, oltre ad uno stralcio delle normative sopra citate, alcune possibili soluzioni per la realizzazione di bagni a norma di legge e le specifiche tecniche relative agli accessori di nostra produzione. Verificare la presenza o meno di norme regionali o regolamenti comunali, i quali hanno un'importanza maggiore rispetto alla normativa nazionale.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici - 14.6.1989, n.236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale publica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art.2 – Definizioni
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Capo II – Criteri di progettazione
4.1.6. – Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzo degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
Capo IV – Soluzioni specifiche e tecniche
Art.8 – Specifiche funzionali e dimensionali (Omissis)
1.6 (Servizi igienici) – per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2. l'accostamento laterale alla tazza WC, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza WC e al bidet ove previsto, deve essere minimo 100 cm. misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm. lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm. dal calpestio e deve essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i WC e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm. dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75-80 cm. dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm. dal calpestio. Qualora l'asse della tazza WC o bidet sia distante più di 40 cm. dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm. dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di un sedile ribaltabile e doccia a telefono. Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo 11 art.3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e istallare il corrimano in prossimità della tazza WC, posto ad altezza di cm.80 dal calpestio, e di diametro minimo 2 e massimo 4 cm.; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm. dalla stessa. Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza WC e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza WC e frontale per il lavabo. (Omissis).

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici - 14.6.1989, n.236
egolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (Omissis) Art. 8 – Servizi igienici pubblici 1- Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6. del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n°236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. (Omissis) Art.32 1- Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384. Spazi minimi necessari per movimento e transito disabili su sedia a ruote Std (cm.65x110) con grucce e/o bastone. Se l'obiettivo delle norme citate è l'abbattimento delle barriere architettoniche, appare chiaro come la fase della progettazione, soprattutto per la realizzazione di nuove costruzioni, assuma un'importanza decisamente rilevante. E' proprio in questa fase infatti che le barriere possono essere create o evitate. In particolare, per quanto riguarda i servizi igienici, nel progettare la disposizione degli ausili e dei sanitari, oltre agli spazi minimi previsti dalla normativa, è opportuno tenere conto di diverse altre variabili, ossia: i dati antropometrici, considerando però che questi variano sensibilmente se la persona è costretta ad utilizzare una carrozzina; gli ingombri creati da eventuali altri ausili utilizzati per gli spostamenti (bastone, stampelle, ecc.); le possibili limitazioni motorie legate ai diversi tipi di handicap, ecc. Nel caso di bagni privati infine, solo un'attenta valutazione delle effettive problematiche dell'utilizzatore potrà garantire la reale fruibilità del servizio. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (Omissis) Art. 8 – Servizi igienici pubblici 1- Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6. del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n°236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. (Omissis) Art.32 1- Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384. Spazi minimi necessari per movimento e transito disabili su sedia a ruote Std (cm.65x110) con grucce e/o bastone. Se l'obiettivo delle norme citate è l'abbattimento delle barriere architettoniche, appare chiaro come la fase della progettazione, soprattutto per la realizzazione di nuove costruzioni, assuma un'importanza decisamente rilevante. E' proprio in questa fase infatti che le barriere possono essere create o evitate. In particolare, per quanto riguarda i servizi igienici, nel progettare la disposizione degli ausili e dei sanitari, oltre agli spazi minimi previsti dalla normativa, è opportuno tenere conto di diverse altre variabili, ossia: i dati antropometrici, considerando però che questi variano sensibilmente se la persona è costretta ad utilizzare una carrozzina; gli ingombri creati da eventuali altri ausili utilizzati per gli spostamenti (bastone, stampelle, ecc.); le possibili limitazioni motorie legate ai diversi tipi di handicap, ecc. Nel caso di bagni privati infine, solo un'attenta valutazione delle effettive problematiche dell'utilizzatore potrà garantire la reale fruibilità del servizio.


AMBULANTI CON BASTONE
PASSAGGIO STANDARD
95
65
65
AMBULANTI CON GIRELLO
PASSAGGIO STANDARD
95
75
AMBULANTI CON TREPPIEDE
PASSAGGIO STANDARD
95
77
AMBULANTI CON GRUCCE
122
92 POSSIBILE


AVVICINAMENTO LATERALE
PARTE SUPERIORE DESTINATA AI SOLI AMBULANTI
25,4
81,5 LUCE DELLA PORTA
*
*81,5 PASSAGGIO UNA SEDIA A ROTELLE
155 PASSAGGIO DUE SEDIE A ROTELLE
150 DIAMETRO PER UN GIRO COMPLETO
122 L DELLE SCALE PER USCITA DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
137
H MAX.RAGGIUNGIBILE
117
H MAX. RAGGIUNGIBILE CON TAVOLO DI 50,8
50,8
80
BORDO SUP. LAVABO
Spazio per i piedi utile per girare la sedia a rotelle o per accedere frontalmente al piano di lavoro
38
H
23
H MIN. DI UNO SCAFFALE
66 STANDARD
15,3 MIN.
76 SPAZIO MIN. RICHIESTO
25,4 MAX.
PERSONA ALTA PIÙ DI cm 190
PERSONA ALTA MENO DI cm 150
Nota: i punti raggiungibili sia alti che bassi sono determinati in base ai valori della persona più bassa.


AVVICINAMENTO FRONTALE
188 MAX. SPECCHIO
58 LAVABO
50,8 TAVOLO MAX 63,5
122 H MAX. RAGGIUNGIBILE CON TAVOLO DI 50,8
101,6 MIN. SPECCHIO
135
PUNTO PIÙ BASSO RAGGIUNGIBILE
86,5 H MAX TAVOLO
80 BORDO SUP. LAVABO
38
43,2
22
51 H STANDARD DELLA SEDUTA
H DELLA SEDUTA VARIA DA 45,7 A 55,9
72
Proteggere le gambe dai tubi di scarico bollenti
106,7 STANDARD MAX. 114,3
122 SPAZIO TOTALE DI OCCUPAZIONE SUOLO



1) Rotazione di 360° (cambiamento di direzione)
Rotation of 360 ° (direction change)



2) Rotazione di 180° (inversione di direzione)
Rotation of 180 ° (direction reverse)



3) Rotazione di 90° - Rotation of 90 °



4) Svolta di 90° - 90 ° turning



Art.8.0.2
Spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote (immagine a sinistra). Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata). (immagine in basso).



6) Rotazione di 360° (cambiamento di direzione)
Rotation of 360 ° (direction change)



7) Rotazione di 180° (inversione di direzione)
Rotation of 180 ° (direction reverse)



8) Rotazione di 180° (inversione di direzione)
Rotation of 180 ° (direction reverse)


1
2
3
4


1
2
3
4


1
2
3
4


915 Min
610 Max
815 Min
110 Min
140 Min
1.525 Min
1.525 Ambo più largo
1.525 Min
305 Min
915
305 Min
915
840-915 Alt.
915 Min
305
455
915
110
485 Alt.
430-485
Altezza
tazza a muro
1.745 Min
Approcci
laterali
1.525
1.220
Approcci
frontali

ESEMPI DI LOCALI IGENICI
EXAMPLES OF BATHROOMS



Realizzati a norma del D.M. 236/89
A - Corrimano componibile da cm 160
B - Barra ribaltabile da cm 83 (art.830)
C - Maniglione da cm 60 (art.M60)
D - Specchio ad inclinazione regolabile (art 350N)
E - Lavabo in ceramica (art.400)
F - WC bidet in ceramica (art420)
G - Maniglione da cm 45 (art.M45)
(*) Spazi minimi previsti per garantire la manovra e l'uso dei sanitari anche alle persone con impedite capacità motorie (art.8.1.6.)

Made in accordance with Ministerial Decree 236/89
A - Modular handrail cm 160
B - Tilting bar cm 83 (art.830)
C - Tilting bar cm 60 (art.M60)
D - Adjustable tilting mirror (art 350N)
E - Ceramic washbasin (art.400)
F - Ceramic bidet WC (art420)
G - 45 cm grab bar (art.M45)
(*) Minimum spaces provided to guarantee the manoeuvre and use of sanitary fittings also for people with impaired mobility (art.8.1.6.)





ESEMPI DI LOCALI IGENICI
EXAMPLES OF BATHROOMS







A - Maniglione da 180cm (art. M180)
B - Barra ribaltabile da cm 83 (art.830)
C - Maniglione da cm 60 (art. M60)
D - Specchio ad inclinazione regolabile (art. 350N)
E - Lavabo fisso in ceramica (art.400)
F - WC bidet in ceramica (art.420)
G - Sedile ribaltabile per doccia da appendere al corrimano (art.SDA)
H - Corrimano ad angolo con montante a dx (art.142)
I - Piatto doccia filo pavimento da cm 90x90 (art.490)

A - 180cm handbar (art. M180)
B - Folding supporting bar 83cm (art.830)
C - 60cm handbar (art. M60)
D - Tilting mirror (art. 350N)
E - Fixed ceramic washbasin (art.400)
F - Ceramic WC-Bidet (art.420)
G - Handrail hanging folding seat for the shower (art.SDA)
H - Angle handrail with right vertical support (art.142)
I - Floor edged shower tray with tray waste (art.490)

ESEMPI DI LOCALI IGENICI
EXAMPLES OF BATHROOMS





A - Maniglione da 60cm (art. M60)
B - Corrimano verticale (art.300)
D - Specchio ad inclinazione regolabile (art. 350)
E - Lavabo fisso in ceramica (art.400)
F - WC bidet in ceramica (art.420)
G - Sedile per vasca (art.SV)
L - Corrimano ad angolo da cm 107x67x78 H con montante a sinistra (art.152)

A - 60cm handbar (art. M60)
B - Vertical handrails (art.300)
D - Tilting mirror (art. 350)
E - Fixed ceramic washbasin (art.400)
F - Ceramic WC-Bidet (art.420)
G - Seat for bathtubs (art.SV)
L - Angle handrail cm 107x67x78 H with left support (art.152)

ESEMPI DI LOCALI IGENICI
EXAMPLES OF BATHROOMS

LEGISLAZIONE REGIONE VENETO

dg n. 1428 del 06 settembre 2011



WC
- Distanza tra bordo anteriore della parete retrostante di 65 cm;
- Altezza del sanitario di 45 cm (compreso di sedile).



Lavabo
- Altezza da terra del piano superiore 85 cm;
- Distanza della parte anteriore alla parete di 65 cm.



Maniglione
- Altezza da terra 70 cm

Importante
- Le seguenti regioni pur non avendo delle leggi regionali in materia, riportano in modo integrale la legislazione nazionale: Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana, Molise, Campagna, Sicilia.
- Si raccomanda al personale interessato di consultare anche i regolamenti edilizi comunali del comune in cui saranno installati i prodotto, perchè potrebbero essere riportate informazioni utili al fine della realizzazione di locali accessibili alle persone diversamente abili

TIPO DI FISSAGGIO
WALL FITTINGS

Tutta la gamma di accessori Thermomat è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti. Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili Thermomat, progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona, bisogna però porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono essere alloggiati in murature di buona resistenza, presentiamo di seguito alcuni esempi di installazione corredati da semplici proposte per la scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato. Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure eseguite, Thermomat declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.
Attenzione: in presenza di cartongesso assicurarsi che siano stati previsti appositi rinforzi nella parete; si sconsiglia il fissaggio diretto su cartongesso.

The whole range of accessories Thermomat is characterized by an extreme simplicity of installation, a completely intuitive operation that does not require the use of any special tools or instruments. In order not to seriously affect the functionality and effectiveness of Thermomat supports, designed and built to easily support the load of a person, we need however to pay particular attention to the choice of the type of fitting taking into consideration the wall on which it operates. Given that the fittings are to be housed in a good resistant wall, we are showing here some examples of installation accompanied by simple proposals for properly choosing the type of wall fittings. Since we are unable to verify the status of the walls and the procedures performed, Thermomat disclaims any liability for defective installations.
Attention: in case of drywall make sure to plan appropriate reinforcements on the wall; we do not recommend the direct fixation on the drywall

Mattoni forati
Perfored bricks



Caratteristiche
Tassello in nylon con alette antirotazione.
Applicazione
Indicato per principali materiali edili (fissaggio universale).
Utilizzare tasselli da Ø 8mm.

Characteristics
Nylon nog with anti-rotation wings.
Applications
It is reccomended for the main building materials (universal fixing).
Use Ø 8mm. Nogs.

Mattoni forati
Perfored bricks



Caratteristiche
Tassello in nylon con corpo allungato.
Applicazione
Indicato per principali materiali semipieni e alleggeriti.
Utilizzare tasselli da Ø 8mm.

Characteristics
Nylon nog with extended and double winged body.
Applications
It is reccomended for half-full and lightened materials.
Use Ø 8mm. Nogs

Mattoni forati
Perfored bricks



Caratteristiche
Tassello in nylon con corpo prolungato.
Applicazione
Indicato per murature compatte.
Utilizzare tasselli da Ø 8mm.

Characteristics
Nylon nog with extended body.
Applications
It is reccomended for compact brickworks.
Use Ø 8mm. Nogs

Calcestruzzo o mattoni pieni
Concrete or full brick



Caratteristiche
Tassello ia monoschermatura in acciaio.
Applicazione
Indicato per calcestruzzo e mattoni pienimurature compatte
Utilizzare tasselli da Ø 12mm - M6.

Characteristics
Steel single-shielding nog.
Applications
It is reccomended for concrete and full bricks.
Use Ø 12mm - M6. Nogs

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OFFERTE ED ORDINI
Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico si impegna a non diffondere né a divulgare richieste ricevute dai propri Clienti - con particolare riferimento a personalizzazioni fornite per impieghi speciali - nei confronti della concorrenza del Cliente. Gli ordini devono avere forma scritta con riferimento, per prodotti di serie, ai codici di ordinazione descritti nei cataloghi, listini o nelle specifiche schede tecniche. Eventuale nostra conferma d'ordine dovrà essere rispedita vistata per approvazione; in caso di mancato ritorno della copia vistata entro 1 gg. la stessa sarà ritenuta comunque accettata in ogni sua parte. Non sono da ritenersi impegnativi eventuali accordi verbali presi da dipendenti o da agenti con il committente se non sono seguiti da nostra comunicazione scritta.

CONSEGNA
La data di consegna indicata nell'ordine o nella conferma d'ordine è da ritenersi in ogni caso orientativa. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico si riserva il diritto di effettuare anche consegne parziali di ordini. L'eventuale ritardo di consegna non dà comunque facoltà al committente di annullare l'ordine, rifiutare la merce e non costituisce motivo per richieste di danni o mancati utili.

PREZZI, PAGAMENTI E PROPRIETA'
I prezzi sono riferiti a merce resa franco nostro magazzino di Borgo Virgilio (MN), IVA esclusa. La merce fornita rimane di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato alle condizioni descritte in fattura; se ciò non avvenisse, Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di addebitare gli interessi di mora nella misura di cui al Decreto legislativo n. 231/2002 senza necessità di formale messa in mora, con valuta decorrente dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'inosservanza delle condizioni di pagamento esonera Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico da ogni eventuale obbligo di consegna pendente e le dà facoltà di ritenere risolto il contratto e di procedere per tutto l'intero credito che si ritiene, in tal caso, di diritto scaduto. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico ha diritto al recupero di tutti gli oneri sostenuti per gli impegni assunti relativi al contratto risolto.

CAMPIONATURE E RESI
Gli articoli contraddistinti dalla dicitura "campionatura" e le relative specifiche tecniche forniscono solo un'indicazione generica delle caratteristiche del prodotto. Ci riserviamo la facoltà di utilizzare diverse soluzioni tecniche e di apportare migliorie estetiche e funzionali ai prodotti del catalogo senza darne preventiva comunicazione.
Non si accettano resi senza ns. preventivo esplicito benestare; i resi autorizzati dovranno pervenire a Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico in porto franco.
Per i resi commerciali (per esempio errori di ordinazione o eccedenze di magazzino del cliente) dal valore della merce verrà stornato un importo variabile come segue:

- merce integra resa con imballo originale sigillato e non riportante scritte o deteriorato: addebito 20% del prezzo della merce;
- merce integra resa con imballo originale ma deteriorato: addebito 25% del prezzo della merce;
- merce integra resa senza imballo originale: addebito 30% del prezzo della merce.

In caso di reso di merce danneggiata non verrà effettuato alcun accredito.

GARANZIA
Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di materiali o di costruzione per un periodo di 12 mesi a far data dal giorno di spedizione dai propri magazzini. La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione presso la nostra sede di prodotti, parti o componenti resi inutilizzabili per accertato difetto del materiale o di costruzione. La garanzia avrà corso previo esame dei particolari difettosi resi franco destino ed accertamento delle cause di necessaria riparazione o sostituzione. Il destinatario deve denunciare per iscritto eventuali vizi occulti entro otto giorni dalla loro scoperta. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di autorizzare la sostituzione del materiale contestato: il reclamo non potrà essere in alcun modo accettato se i pezzi in contestazione sono stati manomessi, riparati o montati. Il destinatario è tenuto al controllo del materiale ricevuto; difetti visibili alla consegna dovranno essere contestati direttamente al trasportatore con apposita annotazione sul ns. Ddt, quindi segnalati a Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico per iscritto entro 2 giorni dal ricevimento. I prodotti dovranno essere venduti ed utilizzati per gli scopi menzionati nel catalogo; non si risponde di danni provocati da un qualunque uso diverso se non preventivamente concordato ed autorizzato. La garanzia non potrà aver corso per prodotti montati in modo improprio o negligente o in caso di qualunque manomissione. Sono esclusi da garanzia prodotti soggetti adusura come, ad esempio, molle, "O-rings" e guarnizioni in genere. Sono esclusi da garanzia i costi connessi con il montaggio e lo smontaggio dei prodotti difettosi. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico non risponde di eventuali danni avvenuti durante il trasporto o la consegna per spedizioni effettuate con mezzi del cliente o vettori di sua indicazione o scelta. L'acquirente, decorso il periodo di cui alla prima frase del presente articolo (12 mesi dalla spedizione dei prodotti), rinuncia espressamente, ex art. 131 Decreto legislativo 206/2005 (codice del Consumo) al diritto di regresso nei confronti di Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico per i prodotti dalla stessa forniti.

CONDIZIONI PARTICOLARI
La formulazione di un ordine comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni generali di vendita"; l'acquirente rinuncia ad eventuali proprie "Condizioni generali di acquisto", considerate singolarmente e/o nel loro complesso. Eventuali supplementi ad ordini, anche se effettuati oralmente, si intendono comunque sottoposti alle presenti condizioni.
Le etichette di
identificazione del lotto di produzione devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse.

NORME TECNICHE E RESPONSABILITA'
I prodotti venduti da Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia. L'Acquirente si assume in via esclusiva la responsabilità di verificare la corrispondenza e/o l'eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, ove questo sia diverso dall'Italia, senza che sul punto possa essere ascritta alcuna responsabilità a Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni generali ed i relativi contratti saranno disciplinati dalla legge italiana. Per qualunque controversia o divergenza circa l'interpretazione o l'esecuzione dell'atto di vendita sarà riconosciuto competente il Foro di Mantova.
Tutti i testi e le immagini rappresentate in questo catalogo sono protetti da copyright e di proprietà esclusiva di Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico. Il loro utilizzo senza preventiva autorizzazione scritta di Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico, sarà da considerarsi legalmente perseguibile.

• Le foto qui pubblicate possono anche non rispecchiare le reali misure.
• I prodotti possono subire modifiche senza preavviso, sia dimensionali che estetiche salvo errori e omissioni.

TERMS OF SALES

OFFERS AND ORDERS
Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico commit themselves not to release or to spread any request received from their own Customers – with particular reference to supplied personalizations of a product for special uses – towards the Customer's competitors. The orders have to be written and for standard models they must make reference to the codes indicated in our catalogues, price lists and specific technical sheets. In the event Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico reply to the Customer's order with an order confirmation, the latter should be sent back to Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico undersigned as a sign of approval; should the endorsed copy not be sent back within one day it will in any case be considered as accepted in each of its parts. Any verbal agreement taken with Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico employees or agents is not to be considered valid if not followed by Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico written confirmation.

DELIVERY
The delivery date mentioned in the order or in the order confirmation has to be considered as purely indicative. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico reserve the right to execute the order in different deliveries. A possible delay in the delivery does not give in any case the Customer the right to cancel the order, to reject the goods and it cannot be considered a valid reason for claiming damages or lost profits.

PRICES, PAYMENTS AND PROPERTY
Prices are to be intended as EX WORKS our firm in Borgo Virgilio (MN). V.A.T. is NOT included. Payment has to be effected according to the conditions described in the invoice; should it not happen Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico reserve the right to charge on the Customer the interests on delayed payment in the measure of the Legislative Decree n. 231/2002 without needing a formal notice, starting from the day in which the payment had to be effectuated. The non-fulfilment of payment terms discharges Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico from any obligation in case of pending deliveries and gives Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico the possibility to consider the contract as rescinded and to proceed to the recover of the whole credit. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico have the right to recover every expense born due to the engagements taken as regards the rescinded contract.

SAMPLES AND RETURNS
The articles marked as "samples" and their related technical specifications only provide general indications on the product characteristics. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico reserve the possibility to use different technical solutions and to bring aesthetic and functional improvements to the products present in the catalogue without previous notification.
Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico do not accept returns if not previously explicitly authorised. Authorised returns should arrive FREE DOMICILE at Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico
For commercial returns (for example errors in the orders or overstocks) a charge on the value of the goods will be applied as per the following conditions:

-return goods intact, with original sealed package, without any damage or degradation and without any inscription: 20% of the price of the goods charged;
-return of goods intact, with original but damaged package: 25% of the price of the goods charged;
-return of goods intact, without original package: 30% of the price of the goods charged.
In case of return of damaged goods, there will be NO reimbursement.

WARRANTY
Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico guarantee that their products are free from defects as regards materials and manufacture for a twelve-months period, starting from the date of delivery from our premises. Warranty consists in the reparation and replacement of products, parts and components made unusable due to a verified material or defective fault. The warranty will be applied subject to examination by Thermomat's Saniline Technical Department of the faulty items and parts sent to our premises with carriage paid. The recipient must notify in writing any hidden defects within eight days from their identification. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico reserves the right to authorize the replacement of the claimed material: any claim will not be accepted in any way, if the claimed pieces have been tampered, repaired or installed. The recipient is required to check the received goods; any visible defects upon receiving of the goods must be notified directly to the forwarding agent in writing on our delivery note accompanying the goods, then notified in writing to Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico within 2 (two) days from the receiving of the goods. The products have to be sold and used only for the purposes mentioned in our catalogues: Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico will not be held responsible for damages caused by any different use, if not previously agreed upon or authorized. The warranty will not be valid for products improperly or inaccurately mounted or in case they have been tampered in any way. The warranty does not cover products subject to wear, such as springs, "O-rings" and gaskets in general. The warranty does not cover the expenses related to the mounting and dismantling of the defective products. Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico will not be held responsible for any damage occurred during transport or delivery, for shipments effected by the customer's means of transport or carriers / forwarders chosen by the customer itself.

PARTICULAR CONDITIONS
The formulation of an order is subject to the acceptance of the above listed "Terms of sale"; Customers renounce their own "Terms of purchase". Any addition to orders is to be intended, even when it is passed orally, in any case subject to the present conditions.
The identification labels of the production lots are to be kept readable and must not be removed.

TECHNICAL RULES AND RESPONSIBILITY
The products sell by Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico are in compliance with the legislation and technical rules in force in Italy. The Buyer shall assume the exclusive responsibility to check the match and / or any discrepancy existing between Italian standards and the regulations existing in the County of destination of the goods, if different from Italy, and no responsibility can be attribuited to Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico.

APPLICABLE LOW AND COMPETENT COURT
These general conditions and related contracts will be governed by the Italian low. For any dispute or disagreement about the interpretation and the execution of the bill of sale, competent court will be considered that of Mantua. Texts and photos contained in this catalogue and published on this website are protected by copyright and exclusive propriety of Thermomat Saniline S.r.l. a socio unico. Any use, except when previously authorised by thermomat, is therefore strictly forbidden and legally actionable.

• The photos here published may not reflect real dimensions The products can be subject to changes without notice (both dimensional and aesthetical) errors and omissions excepted.

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
10001	-	160
10002	-	161
10003	-	162
110-I-B	-	96
110-I-N	-	96
110-SF-B	-	112
110-SF-N	-	112
120-I-B	-	97
120-I-N	-	97
120-NY-B	-	126
121-I-B	-	97
121-I-N	-	97
121-NY-B	-	126
122-I-B	-	97
122-I-N	-	97
123-I-B	-	97
123-I-N	-	97
124-I-B	-	97
124-I-N	-	97
132-I-B	-	99
132-I-N	-	99
142-I-B	-	99
142-I-N	-	99
152-I-B	-	99
152-I-N	-	99
162-I-B	-	99
162-I-N	-	99
2010	-	256
2011	-	256
2012N	-	257
2012N-D35	-	257
2013N	-	257
2014N	-	258
2015N	-	258
2030	-	264
2040	-	259
2042NN	-	260
2045	-	260
2050N	-	261
2054	-	259

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
2054F	-	259
2055	-	261
2055F	-	261
2060	-	263
2065	-	263
2066	-	264
2070	-	262
2071	-	262
2072	-	263
2080	-	265
250-I-B	-	100
250-I-N	-	100
260-I-B	-	100
260-I-N	-	100
270-I-B	-	100
270-I-N	-	100
270-NY-B	-	127
270-SF-B	-	114
270-SF-N	-	114
280-I-B	-	100
280-I-N	-	100
280-SF-B	-	114
280-SF-N	-	114
300-I-B	-	108
300-I-N	-	108
300-NY-B	-	130
330-I-B	-	107
330-I-N	-	107
330-NY-B	-	130
330-SF-B	-	115
330-SF-N	-	115
350N-B	-	156
350N-E	-	154
350N-N	-	156
350N-NX-S	-	155
350N-SF-B	-	155
350N-SF-N	-	155
355-B	-	156
357-G	-	154
358-G	-	154

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
400	-	192
400-EN	-	204
400_EA	-	205
401	-	193
401-BO	-	49
401-BO	-	183
401-E	-	206
401-NO	-	49
401-NO	-	183
403	-	52
403	-	186
403	-	194
403-E	-	207
405	-	51
405	-	185
405	-	193
405-E	-	206
406TH	-	168
407TH	-	169
408TH	-	171
409TH	-	170
410	-	194
420	-	196
420-C	-	197
420-EPB	-	215
420-MB	-	238
420-MBC	-	239
420-SB	-	214
420_EP	-	211
420_S	-	210
421_	-	212
421_B	-	216
421_P	-	213
422	-	248
425	-	250
426TH	-	174
427TH	-	175
428TH	-	176
430-A	-	199
430-A	-	276

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
430_	-	196
430_E	-	211
430_EF	-	211
432-C	-	248
432-G	-	248
434N01	-	213
435-A	-	199
436	-	250
440	-	237
440-MBN	-	239
441TH	-	169
441TH-F	-	169
442TH	-	170
442TH-F	-	170
445	-	238
445-MB	-	240
446TH	-	175
447TH	-	233
448TH	-	235
450	-	197
460-A	-	198
460A-B	-	198
461	-	200
465	-	230
466	-	231
470	-	237
470-C	-	241
470-V	-	236
471	-	240
477	-	275
477-M	-	275
480N	-	305
490N	-	305
498	-	357
500	-	282
510	-	281
511	-	281
515	-	282
520N	-	283
530	-	288

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
540N01	-	289
550-CRN	-	284
551	-	285
551-ESB	-	285
551-INB	-	286
551-INC	-	286
552	-	284
553	-	286
554	-	287
555	-	283
558	-	287
558-INC01	-	288
558-INC02	-	288
559	-	287
561	-	279
569	-	279
573	-	247
575	-	245
576	-	247
580C	-	304
581C	-	305
590C	-	304
591C	-	305
600-E	-	103
600-I-B	-	101
600-I-N	-	101
600-NY-B	-	128
600-SF-B	-	114
600-SF-N	-	114
601-I-B	-	104
601-I-N	-	104
602-I-B	-	105
602-I-N	-	105
603-E	-	104
640-E	-	103
640-I-B	-	102
640-I-N	-	102
640-NY-B	-	128
640-SF-B	-	115
640-SF-N	-	115

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
650-B	-	105
650-N	-	105
650-NY-B	-	129
660-B	-	106
660-N	-	106
660-NY-B	-	129
700	-	195
702	-	108
702	-	137
702	-	151
706	-	168
706	-	174
761N	-	200
771	-	241
800-I-B	-	107
800-I-N	-	107
830-E	-	103
830-I-B	-	101
830-I-N	-	101
830-NY-B	-	128
830-SF-B	-	114
830-SF-N	-	114
831-I-B	-	104
831-I-N	-	104
832-I-B	-	105
832-I-N	-	105
840-E	-	103
840-I-B	-	102
840-I-N	-	102
840-NY-B	-	128
840-SF-B	-	115
840-SF-N	-	115
850-B	-	105
850-N	-	105
850-NY-B	-	129
860-B	-	106
860-N	-	106
860-NY-B	-	129
AB130	-	244
AB131-C	-	251

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
AB131-G	-	251
AB132-C	-	246
AB132-G	-	246
AB133-C	-	246
AB133-G	-	246
AB134-C	-	251
AB134-G	-	251
AB135-C	-	252
AB135-G	-	252
AB136-C	-	252
AB136-G	-	252
CS-VAS	-	316
CSM-I-B	-	95
CSM-I-N	-	95
CSMAG-I-B	-	96
CSMAG-I-N	-	96
CSMAG-NY-B	-	126
CSMC-NY-B	-	125
CSMD-NY-B	-	125
ELAPPBC	-	70
ELAPPNR	-	70
ELMA40BC	-	66
ELMA40BC	-	88
ELMA40NR	-	66
ELMA40NR	-	88
ELMA50BC	-	66
ELMA50BC	-	88
ELMA50NR	-	66
ELMA50NR	-	88
ELMA60BC	-	66
ELMA60BC	-	88
ELMA60NR	-	66
ELMA60NR	-	88
ELMA90BC	-	66
ELMA90BC	-	88
ELMA90NR	-	66
ELMA90NR	-	88
ELMADA40BC	-	66
ELMADA40BC	-	88
ELMADA40NR	-	66

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
ELMADA40NR	-	88
ELMADA50BC	-	66
ELMADA50BC	-	88
ELMADA50NR	-	66
ELMADA50NR	-	88
ELMADA60BC	-	66
ELMADA60BC	-	88
ELMADA60NR	-	66
ELMADA60NR	-	88
ELMADA90BC	-	66
ELMADA90BC	-	88
ELMADA90NR	-	66
ELMADA90NR	-	88
ELME25BC	-	69
ELME25NR	-	69
ELME40BC	-	69
ELME40NR	-	69
ELMEANBC	-	70
ELMEANNR	-	70
ELPRTBC	-	69
ELPRTNR	-	69
ELSDBC	-	75
ELSDBC	-	143
ELSDNR	-	75
ELSDNR	-	143
ELSHDOCB	-	75
ELSHDOCB	-	308
ELSHDOCC	-	75
ELSHDOCC	-	308
ELSHDOCN	-	75
ELSHDOCN	-	308
EVLABOU	-	226
EVLABOUN	-	226
EVLACOU	-	227
EVLASTA	-	227
EVLASTAN	-	227
EVTKTRB	-	143
EVTKTRN	-	143
EVTKTRT	-	143
FISWCSOSP	-	235

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
KIT-MT	-	315
M120-I-B	-	95
M120-I-N	-	95
M120-NY-B	-	124
M150-I-B	-	95
M150-I-N	-	95
M150-NY-B	-	124
M180-I-B	-	95
M180-I-N	-	95
M200-I-B	-	95
M200-I-N	-	95
M26-NX	-	316
M30-I-B	-	94
M30-I-N	-	94
M30-NY-B	-	124
M30-SF-B	-	112
M30-SF-N	-	112
M45-I-B	-	94
M45-I-N	-	94
M45-NY-B	-	124
M45-SF-B	-	112
M45-SF-N	-	112
M60-I-B	-	94
M60-I-N	-	94
M60-NY-B	-	124
M60-SF-B	-	112
M60-SF-N	-	112
M90-I-B	-	94
M90-I-N	-	94
M90-NY-B	-	124
M90-SF-B	-	112
M90-SF-N	-	112
MAD-I-B	-	98
MAD-I-N	-	98
MAD-SF-B	-	113
MAD-SF-N	-	113
MAR-I-B	-	98
MAR-I-N	-	98
MAR-SF-B	-	113
MAR-SF-N	-	113

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
MAS-I-B	-	98
MAS-I-N	-	98
MAS-NY-B	-	127
MAS-SF-B	-	113
MAS-SF-N	-	113
MP402N	-	387
MP404N	-	387
MP405N	-	386
MP408	-	388
MP409	-	389
MP410	-	386
MP411	-	388
MP542N	-	384
MP568N	-	390
MP587N	-	389
MP619	-	377
MP622	-	378
MP658N	-	381
MP659	-	382
MP710	-	379
MP711	-	383
MP749	-	385
MP815	-	383
MP816	-	383
MP817	-	381
MP819	-	382
MP827	-	380
MP828	-	380
MP829	-	380
MP831	-	384
MP850	-	390
MP851	-	390
MP873	-	378
MP874	-	378
MP875	-	378
MP890	-	377
MP892	-	379
PIL90GRN	-	306
PIL90N	-	306
RUEL07BL	-	333

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
RUEL07EL	-	333
RUEL07MB	-	334
RUEL07MBS	-	334
RUEL07ME	-	334
RUEL07MES	-	334
RUEL07NB	-	332
RUEL07NE	-	332
RUEL15E	-	329
RUELDA01	-	328
RUELDA02	-	328
RUELDA02N	-	328
RUMC101LN	-	367
RUMC102LN	-	367
RUMC103L	-	368
RUMC201L	-	368
RUMC204L	-	369
RUMT201CFI	-	355
RUMT201CFITFL	-	355
RUMT201CFS	-	356
RUMT201CFS34	-	356
RUMT201LCFI	-	356
RUPD1301	-	351
RUTP1102	-	344
RUTP1402C	-	340
RUTP1402S	-	340
RUTP1403GMCC	-	342
RUTP1403GMCS	-	342
RUTP1404GMTC	-	341
RUTP9820	-	345
RUTP9841	-	343
RUTP9841R	-	343
RUTP9970	-	345
SDA-B	-	148
SGB-B	-	149
SGR-IN	-	150
SGR-PP	-	150
SGR-TO	-	151
SL00PCK0114XBO	-	50
SL00PCK0114XBO	-	184
SL00PCK0114XCR	-	50

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SL00PCK0114XCR	-	184
SL00PCK0114XNO	-	50
SL00PCK0114XNO	-	184
SL00SFL0114XCR	-	51
SL00SFL0114XCR	-	185
SL00SFL0114XCR	-	195
SL00SRD0390MBC	-	142
SLACAEA0320WGA	-	273
SLACAEA0320WGA	-	385
SLACPSA0327WAL	-	380
SLADABD0800DTC	-	302
SLADABD0800STC	-	302
SLADABD0900DTC	-	302
SLADABD0900STC	-	302
SLADABD1000DTC	-	302
SLADABD1000STC	-	302
SLADABD1200DTC	-	302
SLADABD1200STC	-	302
SLADASA0800DTC	-	301
SLADASA0800STC	-	301
SLADASA0900DTC	-	301
SLADASA0900STC	-	301
SLADASA1000DTC	-	301
SLADASA1000STC	-	301
SLADASO0800DTC	-	300
SLADASO0800STC	-	300
SLADASO0900DTC	-	300
SLADASO0900STC	-	300
SLADASO1000DTC	-	300
SLADASO1000STC	-	300
SLADDAS0650WCR	-	309
SLADDAS0650WNO	-	309
SLADMDO0220WAL	-	311
SLADMDO0290WAL	-	311
SLADMSS0650WCR	-	310
SLADMSS0650WNO	-	310
SLADNSC1400DTC	-	303
SLADNSC1400STC	-	304
SLADNSC1600DTC	-	303
SLADNSC1600STC	-	304

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLADNSC1700DTC	-	303
SLADNSC1700STC	-	304
SLADNSC1800DTC	-	303
SLADNSC1800STC	-	304
SLADNSC2000DTC	-	303
SLADNSC2000STC	-	304
SLADNSO0900DTC	-	299
SLADNSO0900STC	-	299
SLADNSO1000DTC	-	299
SLADNSO1000STC	-	299
SLADNSO1200DTC	-	299
SLADNSO1200STC	-	299
SLADSDC0523NCR	-	310
SLADSDC0523NNO	-	310
SLADWLK1000XTC	-	303
SLADWLK1200XTC	-	303
SLADWLK1400XTC	-	303
SLBSBDP0500HBC	-	215
SLBSWCP0500ABC	-	208
SLBSWCP0500HBC	-	209
SLELBDS0550WBC	-	74
SLELBDS0550WBC	-	223
SLELBRR0600CBO	-	68
SLELBRR0600CBO	-	90
SLELBRR0600CNO	-	68
SLELBRR0600CNO	-	90
SLELLOV4246GBC	-	71
SLELLOV4246GBC	-	220
SLELLOV4246GBO	-	71
SLELLOV4246GBO	-	220
SLELMAC0630XBO	-	67
SLELMAC0630XBO	-	89
SLELMAC0630XNO	-	67
SLELMAC0630XNO	-	89
SLELMAQ0650XBO	-	67
SLELMAQ0650XBO	-	89
SLELMAQ0650XNO	-	67
SLELMAQ0650XNO	-	89
SLELMEN0183XBO	-	68
SLELMEN0183XBO	-	90

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLELMEN0183XNO	-	68
SLELMEN0183XNO	-	90
SLELSDW0510HBC	-	73
SLELSDW0510HBC	-	222
SLELWCS0550WBC	-	72
SLELWCS0550WBC	-	221
SLHYDCS0160BCR	-	364
SLHYDCS0160BNO	-	364
SLHYDCS0200BCR	-	309
SLHYDCS0200BNO	-	309
SLHYMIS0750XCR	-	364
SLHYMIS0750XNO	-	364
SLHYRUE1220GCR	-	326
SLHYRUE1225GCR	-	326
SLHYRUE1230GCR	-	326
SLHYRUE2212WCR	-	335
SLHYRUE5152WCR	-	330
SLHYRUE5153WCR	-	331
SLHYRUE5262WCR	-	327
SLHYRUP2101VCR	-	349
SLHYRUP2102VCR	-	349
SLHYRUP2103UCR	-	351
SLHYRUP2104VCR	-	350
SLHYRUP2105WCR	-	350
SLHYRUT0100WCR	-	342
SLHYRUT0203WCR	-	339
SLHYRUT0301GCR	-	338
SLHYRUT0303GCR	-	338
SLMMWCS0450HBC	-	249
SLNXBRR0600XAL	-	135
SLNXBRR0600XFS	-	135
SLNXBRR0765XAL	-	136
SLNXBRR0800XAL	-	135
SLNXBRR0800XFS	-	135
SLNXMAD7150WAL	-	134
SLNXMAD7150WFS	-	134
SLNXMAN0300XAL	-	134
SLNXMAN0300XFS	-	134
SLNXMAN0400XAL	-	134
SLNXMAN0400XFS	-	134

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLNXMAN0600XAL	-	134
SLNXMAN0600XFS	-	134
SLNXMAN0900XAL	-	134
SLNXMAN0900XFS	-	134
SLNXMAS7150WAL	-	135
SLNXMAS7150WFS	-	135
SLSNSAM0601MBO	-	269
SLSNSAM0602MBO	-	269
SLSNSAM0792MBO	-	269
SLSVBRG0831WBC	-	101
SLSVBRG0831WNO	-	101
SLUKWCS0750ABC	-	234
SLUKWCS0750HBC	-	232
SLVAPNL0680XBC	-	315
SLVAVCR1200XBC	-	314
SLVAVSR1200XBC	-	314
SLVTBDP0480HBC	-	54
SLVTBDP0480HBC	-	188
SLVTBRR0600RBO	-	42
SLVTBRR0600RBO	-	84
SLVTBRR0600RCR	-	42
SLVTBRR0600RCR	-	84
SLVTBRR0600RNO	-	42
SLVTBRR0600RNO	-	84
SLVTCDU1130XBO	-	55
SLVTCDU1130XBO	-	308
SLVTCDU1130XCR	-	55
SLVTCDU1130XCR	-	308
SLVTCDU1130XNO	-	55
SLVTCDU1130XNO	-	308
SLVTLCS0700XBC	-	46
SLVTLCS0700XBC	-	180
SLVTLCS0700XBO	-	46
SLVTLCS0700XBO	-	180
SLVTLRT0700XBC	-	46
SLVTLRT0700XBC	-	180
SLVTLRT0700XBO	-	46
SLVTLRT0700XBO	-	180
SLVTMPC0470XBO	-	38
SLVTMPC0470XBO	-	82

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLVTMPC0470XCR	-	38
SLVTMPC0470XCR	-	82
SLVTMPC0470XNO	-	38
SLVTMPC0470XNO	-	82
SLVTMPQ0470XBO	-	38
SLVTMPQ0470XBO	-	83
SLVTMPQ0470XCR	-	38
SLVTMPQ0470XCR	-	83
SLVTMPQ0470XNO	-	38
SLVTMPQ0470XNO	-	83
SLVTMPR0470XBO	-	39
SLVTMPR0470XBO	-	83
SLVTMPR0470XCR	-	39
SLVTMPR0470XCR	-	83
SLVTMPR0470XNO	-	39
SLVTMPR0470XNO	-	83
SLVTMSC0300XBO	-	39
SLVTMSC0300XBO	-	80
SLVTMSC0300XCR	-	39
SLVTMSC0300XCR	-	80
SLVTMSC0300XNO	-	39
SLVTMSC0300XNO	-	80
SLVTMSC0450XBO	-	39
SLVTMSC0450XBO	-	80
SLVTMSC0450XCR	-	39
SLVTMSC0450XCR	-	80
SLVTMSC0450XNO	-	39
SLVTMSC0450XNO	-	80
SLVTMSC0600XBO	-	39
SLVTMSC0600XBO	-	80
SLVTMSC0600XCR	-	39
SLVTMSC0600XCR	-	80
SLVTMSC0600XNO	-	39
SLVTMSC0600XNO	-	80
SLVTMSQ0300XBO	-	40
SLVTMSQ0300XBO	-	81
SLVTMSQ0300XCR	-	40
SLVTMSQ0300XCR	-	81
SLVTMSQ0300XNO	-	40
SLVTMSQ0300XNO	-	81

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLVTMSQ0450XBO	-	40
SLVTMSQ0450XBO	-	81
SLVTMSQ0450XCR	-	40
SLVTMSQ0450XCR	-	81
SLVTMSQ0450XNO	-	40
SLVTMSQ0450XNO	-	81
SLVTMSQ0600XBO	-	40
SLVTMSQ0600XBO	-	81
SLVTMSQ0600XCR	-	40
SLVTMSQ0600XCR	-	81
SLVTMSQ0600XNO	-	40
SLVTMSQ0600XNO	-	81
SLVTMSR0300XBO	-	41
SLVTMSR0300XBO	-	82
SLVTMSR0300XCR	-	41
SLVTMSR0300XCR	-	82
SLVTMSR0300XNO	-	41
SLVTMSR0300XNO	-	82
SLVTMSR0450XBO	-	41
SLVTMSR0450XBO	-	82
SLVTMSR0450XCR	-	41
SLVTMSR0450XCR	-	82
SLVTMSR0450XNO	-	41
SLVTMSR0450XNO	-	82
SLVTMSR0600XBO	-	41
SLVTMSR0600XBO	-	82
SLVTMSR0600XCR	-	41
SLVTMSR0600XCR	-	82
SLVTMSR0600XNO	-	41
SLVTMSR0600XNO	-	82
SLVTMTD0350XBO	-	358
SLVTMTD0350XCR	-	358
SLVTMTD0350XNO	-	358
SLVTMTE0350XBO	-	358
SLVTMTE0350XCR	-	358
SLVTMTE0350XNO	-	358
SLVTPRC0160XBO	-	43
SLVTPRC0160XCR	-	43
SLVTPRC0160XNO	-	43
SLVTPRQ0160XBO	-	43

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLVTPRQ0160XCR	-	43
SLVTPRQ0160XNO	-	43
SLVTPRR0160XBO	-	44
SLVTPRR0160XCR	-	44
SLVTPRR0160XNO	-	44
SLVTPSC0699XBO	-	48
SLVTPSC0699XBO	-	182
SLVTPSC0699XCR	-	48
SLVTPSC0699XCR	-	182
SLVTPSC0699XNO	-	48
SLVTPSC0699XNO	-	182
SLVTPSQ0699XBO	-	48
SLVTPSQ0699XBO	-	182
SLVTPSQ0699XCR	-	48
SLVTPSQ0699XCR	-	182
SLVTPSQ0699XNO	-	48
SLVTPSQ0699XNO	-	182
SLVTPSR0699XBO	-	49
SLVTPSR0699XBO	-	183
SLVTPSR0699XCR	-	49
SLVTPSR0699XCR	-	183
SLVTPSR0699XNO	-	49
SLVTPSR0699XNO	-	183
SLVTSDW0750HBC	-	53
SLVTSDW0750HBC	-	187
SLVTSRD0600WBO	-	54
SLVTSRD0600WBO	-	142
SLVTSRD0600WNO	-	54
SLVTSRD0600WNO	-	142
SLVTSRI0700FBO	-	45
SLVTSRI0700FBO	-	153
SLVTSSS0114XBO	-	50
SLVTSSS0114XBO	-	184
SLVTSSS0114XCR	-	50
SLVTSSS0114XCR	-	184
SLVTSSS0114XNO	-	50
SLVTSSS0114XNO	-	184
SLVTSTF0550XBO	-	47
SLVTSTF0550XBO	-	181
SLVTSTF0550XNO	-	47

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
SLVTSTF0550XNO	-	181
SLVTSTF0560XBO	-	47
SLVTSTF0560XBO	-	181
SLVTSTF0560XNO	-	47
SLVTSTF0560XNO	-	181
SLVTSTR0700NBO	-	45
SLVTSTR0700NBO	-	153
SLVTVAS0145XBO	-	42
SLVTVAS0145XBO	-	84
SLVTVAS0145XCR	-	42
SLVTVAS0145XCR	-	84
SLVTVAS0145XNO	-	42
SLVTVAS0145XNO	-	84
SLVTWCP0480HBC	-	53
SLVTWCP0480HBC	-	187
SPR-B	-	145
SPR-LEN	-	148
SPR-SF-B	-	145
SPR-SF-N	-	145
SRD-I-B	-	147
SRD-NX	-	147
SRD-SF-B	-	146
SRD-SF-N	-	146
SRS-B	-	146
SSB-I-B	-	148
ST-110	-	120
ST-110-B	-	120
ST-110-NO	-	120
ST-110-SN	-	121
ST-110-TSFB	-	120
ST-110-TSFN	-	120
ST-M35	-	118
ST-M35-B	-	118
ST-M35-NO	-	118
ST-M35-SN	-	119
ST-M35-TSFB	-	118
ST-M35-TSFN	-	118
ST-M45	-	118
ST-M45-B	-	118
ST-M45-NO	-	118

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
ST-M45-SN	-	119
ST-M45-TSFB	-	118
ST-M45-TSFN	-	118
ST-M55	-	118
ST-M55-B	-	118
ST-M55-NO	-	118
ST-M55-SN	-	119
ST-M55-TSFB	-	118
ST-M55-TSFN	-	118
ST-M65	-	118
ST-M65-B	-	118
ST-M65-NO	-	118
ST-M65-SN	-	119
ST-M65-TSFB	-	118
ST-M65-TSFN	-	118
ST-M75	-	118
ST-M75-B	-	118
ST-M75-NO	-	118
ST-M75-SN	-	119
ST-M75-TSFB	-	118
ST-M75-TSFN	-	118
ST-PSLE	-	119
ST-RIPBC	-	144
ST-RIPGR	-	144
ST-SEDBC	-	144
ST-SEDGR	-	144
SV-PP	-	149
TMT12MPM	-	333
TMT12MPM	-	346
TMTCRVGC	-	361
TMTCRVGC-G	-	362
TMTCRVGC-GR	-	361
TNS	-	373
TNS01	-	373
TS70X100AN03	-	307
TS70X100BC03	-	307
TS70X120AN03	-	307
TS70X120BC03	-	307
TS70X140AN03	-	307
TS70X140BC03	-	307

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

Articolo Article	€ Costo € Price	Pagina Page
TS70X160AN03	-	307
TS70X160BC03	-	307
TS80X100AN03	-	307
TS80X100BC03	-	307
TS80X120AN03	-	307
TS80X120BC03	-	307
TS80X140AN03	-	307
TS80X140BC03	-	307
TS80X160AN03	-	307
TS80X160BC03	-	307

XCATTHSAN - CL - ED. 02/26 - N.58 - 5500

Thermomat Saniline S.r.l.
Via M. Curie 7, 46034 - Borgo Virgilio - Mantova - Italy
T +39 0376 44 73 / +39 0376 44 84 28 / +39 0376 44 89 17
www.thermomat.com - info@thermomat.com
ALL MADE IN ITALY