bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE 50

BONOMINI.COM

1976–2026

CINQUANT'ANNI AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

FIFTY YEARS AT PLUMBERS' SERVICE

Nel 1976, Ennio Bonomini fondava a Lumezzane un'azienda con un principio chiaro: ogni componente nasce dall'esperienza diretta di chi installa.

Cinquant'anni dopo, quel metodo non è cambiato.

Bonomini copre oggi ogni segmento dello scarico domestico: sifoni e pilette per lavabo, bidet, cucina, doccia e vasca, scarichi a pavimento, raccordi WC, accessori per lavatrice, climatizzazione.

Una gamma costruita ascoltando i professionisti del settore, per garantire la soluzione corretta in ogni condizione di posa.

Ogni prodotto viene sviluppato internamente — progettazione, stampaggio, collaudo — e verificato in laboratorio.
I brevetti INOXMATER®, GALILEO®, WALLBOX® e BIPOWER® derivano da problemi risolti sul campo, non da ipotesi teoriche.

Il programma Idraulico Tester formalizza questa logica:
kit selezionati, prova operativa, feedback diretto alla community.
Un canale permanente tra chi progetta e chi installa ogni giorno.

La presenza su Medio Oriente, Nord Africa, Europa e America del Sud conferma che affidabilitàe metodo producono risultati riconoscibili ovunque.
Bonomini oggi vanta stabilimenti propri in Cina (Ningbo Bonomini Waterworks, 2003, da 3.000 mq), Argentina (Bonomini del Mercosur, Mendoza, 2005 da 1.500 mq), la sede principale a Borgosatollo (11.000 mq, dal 1996) ed è orgogliosamente certificata ISO 9001.

Questo catalogo documenta cinquant'anni di sviluppo continuo.
Prodotti garantiti per 25 anni. Pensati per chi li installa.

In 1976, in Lumezzane, Ennio Bonomini founded a company with a steady principle: every component is created by the expertise of those who install it.

Fifty years later that method has remained unchanged.

Today Bonomini covers every segment of a house plumbing: traps and wastes for washbasin, bidet, kitchen, shower and bath-tub, floor drains, WC couplings, home-appliances and HVAC drains' accessories.

A range built around the plumbing professionals, in order to provide the correct solution in any kind of installation.

All the products are developd in-house - R&D, moulding, testing - and eventually tested by laboratories. The patents INOXMATER®, GALILEO®, WALLBOX®e BIPOWER® were born from real-world problems solved on the field, not from abstract theories.

*The program Idraulico Tester shapes this logic: selected kits, operational tests, direct feedback from the plumbing community.
A constant flowing of ideas from installers and the manufacturer.*

*The presence in markets such as the Middle-East, North-Africa, Europe and South America confirms that reliability and method lead to good results anywhere in the World.
Today Bonomini has its own production facilities in China (Ningbo Bonomini Waterworks, 2003, 3'000 sqm), Argentina (Bonomini del Mercosur, Mendoza, 2005, 1'500 sqm), the head-quarters in Borgosatollo (11'000 sqm, since 1996) and is proudly certified with ISO 9001.*

*This catalogue is the result of fifty years of unstoppable development.
Products for the plumbers, 25 years warranty.*

1976
Inizio attività studio progettazione
Start of design studio operations

1980
Inizio attività costruzione stampi per la plastica
Start of plastic mold manufacturing operations

1984
Inizio attività di produzione articoli per l'idraulica
Start of plumbing product manufacturing operations

1996
Apertura stabilimento di Borgosatollo
Borgosatollo factory opening

2003
Apertura stabilimento di Ningbo (Cina)
Ningbo factory (China) opening

2005
Apertura stabilimento di Mendoza (Argentina)
Mendoza factory (Argentina) opening

2020
Creazione programma Idraulico Tester
Launch of the Hydraulic Tester program

2026
Avviamento programma Inox
Launch of the Stainless Steel program

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CATALOGO GENERALE 50
GENERAL CATALOG
OUR HISTORY

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INOXMATER®

archiproducts AWARDS WINNER

Nel Laboratorio Bonomini abbiamo unito la qualità inossidabile dell'acciaio con la funzionalità estetica, creando un sifone per lavabo Inoxmater dall'armonioso design che rivoluzionerà il concetto di sifone tradizionale.

At the Bonomini Laboratory, we have combined the stainless quality of steel with aesthetic functionality, creating an Inoxmater washbasin trap with a harmonious design that will revolutionise the concept of the traditional siphon.

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CANALISSIMA

archiproducts AWARDS WINNER

Un solo sistema, molteplici possibilità. All'insegna del design più ricercato , la collezione di canalette per doccia Canalissima Bonomini, garantisce ottima qualità, praticità d'in stallazione e un'avanzata tecnologia dello scarico, con evidenti vantaggi per progettisti , posatori e installatori .

One system, multiple possibilities. In the name of the most sophisticated design, Bonomini's Canalissima collection of shower drains guarantees excellent quality, practical installation and advanced drain technology, with obvious advantages for designers, fitters and plumbers.



PULSAR II

archiproducts AWARDS WINNER

Il rubinetto da incasso sotto lavabo che reinterpreta con eleganza e precisione la funzionalità tecnica dell'ambiente bagno. Un modello esemplare di innovazione incentrata sull'efficienza, la riduzione degli sprechi e la durata dei materiali.

The under-sink tap that elegantly and precisely reinterprets the technical functionality of the bathroom space. Exemplary model of innovation focused on efficiency, waste reduction, and material durability.

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE

La pianificazione della produzione, il controllo di qualità aziendale, la certificazione aziendale e di prodotto supportano e qualificano l'azienda sotto ogni ulteriore punto di vista. Dal 2011, la Bonomini S.r.l. è certificata ISO 9001 e, dal 2007 è anche certificata TUV secondo la EN 274, relativamente alla gamma di sifoni cromati in ABS, prima in Italia.

Recentemente le gamme prodotti destinate ai mercati del Medio – Oriente sono state sottoposte a certificazione SASO per ottemperare alle normative locali.

La Bonomini S.r.l. dispone di un laboratorio dotato di banchi di prova omologati per la verifica ed il collaudo della produzione secondo la norma di settore EN 274. Ogni prodotto viene perciò concepito, analizzato, progettato e sviluppato in ogni suo risvolto tecnologico all' interno della Bonomini S.r.l.

Ne deriva un evidente vantaggio in termini di qualità acquisita del prodotto, tenuto sotto costante controllo in ogni suo passaggio in fase di produzione ed arricchito di accorgimenti pratici suggeriti sia dai clienti che dagli installatori.

QUALITY & CERTIFICATION

Production planning, quality control, company and product certification support and qualify the company in every other respect. BONOMINI s.r.l. has been ISO 9001 certified since 9001 and, since 2007, it has also been TUV certified in complianc e with EN 274 for its range of chrome – plated ABS siphons, the first in Italy.

Recently the product ranges destined for the Middle Eastern markets have received SASO certification to comply with local regulations.

Bonomini Srl has a laboratory equipped with test benches approved for the verification and testing of production in compliance with industry standard EN 274. Every product is conceived, analysed, designed and developed technologically within BONOMINI SRL.

The result is a clear advantage in terms o f the acquired quality of the product, which is kept under constant control at every stage of production and enriched with practical solutions suggested by both customers and installers.

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

RAPPRESENTANTE
REPRESENTATIVE _____

SCONTI SUL LISTINO
DISCOUNTS ON PRICE LIST _____

PAGAMENTI
PAYMENTS _____

IMBALLAGGIO
PACKAGING _____

TIMBRO DEL COMMITTENTE
PRINCIPAL'S STAMP _____

P. IVA
P. IVA _____

ORDINATIVO IMPONIBILE MINIMO : € 100,00
INDIRIZZO MAGAZZINO RITIRO MERCI:
Bonomini s.r.l. · Via Dott. Raffaele De Troya n.72 25010 Borgosatollo (Brescia) - Italia

ORDINATION MINIMUM AMOUNT : € 100,00
GOODS DELIVERY STORE ADDRESS:
Bonomini s.r.l. · Via Dott. Raffaele De Troya n.72 25010 Borgosatollo (Brescia) - Italy

Le condizioni di cui sopra annullano o sostituiscono ogni precedente.
The above conditions cancel or supersede any previous ones.

COPIA AL CLIENTE
COPY TO CUSTOMER

Catalogo 50 Rev01.15

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le Ns. offerte s'intendono valide ed impegnative per risposta entro 10 (dieci) giorni.

2. I contratti conclusi dai Ns. Agenti e/o rappresentanti non sono definitivi se non da Noi regolarmente accettati e confermati.

3. La merce s'intende venduta franco Ns. Sede e viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo fosse stabilito franco destino. Non rispondiamo quindi di alcun reclamo nè per mancanza di peso, nè per avarie di viaggio, di ciò essendo responsabili i Vettori ai quali il Destinatario deve fare le riserve prima del ritiro della merce.

4. Le eventuali assicurazioni sul trasporto devono essere fatte a cura e spese del committente salvo accordi diversi espres- samente pattuiti. Ciò vale anche per le spedizioni a mezzo nave. Quindi ogni contestazione dovrà essere rivolta, a cura del committente, alla compagnia di navigazione ed alla compagnia di assicurazione.

5. Non si accettano reclami trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce.

6. In caso di reclamo, effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere tenuta integralmente a ns. disposizione per i controlli del caso. Gli eventuali difetti del materiale e/o vizi occulti da Noi ignorati, errori e differenze eccedenti le normali tolleranze di fabbricazione non potranno obbligarci che alla sostituzione pura e semplice del pezzo difettoso, senza diritto di rifusione di danni di qualsiasi specie. Le merci da sostituire dovranno essere preventivamente restituite in buono stato di conser-vazione.

7. I prodotti restituiti restano di Ns. proprietà.

8. I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi, ma subordinati alla possibilità di fabbricazione. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte del Committente al diritto di qualsiasi rifusione di danno o interessi.

9. La guerra, le epidemie, gli scioperi, le interruzioni ferroviarie, i guasti al macchinario e tutte quelle cause che possono dar luogo all'arresto parziale o totale del lavoro nei Ns. stabilimenti, s'intendono considerati come altrettanti casi di forza maggiore, che autorizzano la sospensione dell'esecuzione dei contratti.

10. Il pagamento delle fatture deve essere fatto in contanti netto alla scadenza convenuta, alla Ns. Sede.

11. Trascorso il termine stabilito decorrerà, senza bisogno di avviso o di messa in mora, l'interesse del quattro percento oltre il tasso ufficiale di sconto. In caso di ritardo nei pagamenti ci riserviamo il diritto di spiccare tratta a vista con aggiunta degli interessi, delle spese di incasso e dei bolli.

1. *Our offers shall be deemed valid and binding in response within 10 (ten) days.*

2. *Contracts concluded by Our agents and/or representatives shall not be final unless duly accepted and confirmed by Us.*

3. *Goods shall be deemed to be sold ex Our premises and shall travel at the Buyer's risk even if the price is established free delivered. We are therefore not liable for any claim either for lack of weight or for travel failures, the Carriers being responsible for this, to whom the Consignee must make reservations before collecting the goods.*

4. *Any transport insurance must be taken out at the expense of the Buyer unless otherwise expressly agreed upon. This also applies to shipments by ship. Therefore, any dispute must be addressed, by the principal, to the shipping company and the company insurance company.*

5. *No complaints will be accepted after 10 (ten) days from receipt of the goods.*

6. *In the event of a claim, made in due time, the goods must be kept in their entirety at our disposal for appropriate checks. Any material defects and/or hidden defects ignored by Us, errors and differences exceeding the normal tolerances of manufacture shall only oblige us to replace the defective part purely and simply, without any right to compensation for damages of any kind whatsoever. Goods to be replaced shall be returned in advance in good state of conser- vation.*

7. *Returned products remain our property.*

8. *The terms agreed upon for deliveries are not binding, but subject to the possibility of manufacture. Any delay shall not give rise on the part of the Buyer to the right to any recoupment of damages or interest.*

9. *War, epidemics, strikes, railway interruptions, machinery breakdowns and all those causes which may give rise to partial or total stoppage of work in Our factories, shall be considered as as many cases of force majeure, authorizing suspension of the performance of contracts.*

10. *Payment of invoices is to be made in net cash on the agreed due date, at Our Premises.*

11. *After the due date, interest of four percent above the official discount rate shall accrue without the need for notice or default notice. In case of late payment, we reserve the right to issue sight drafts with the addition of interest, collection fees and stamps.*

12. *Deductions for cash discounts, rebates, rounding, etc. that have not been agreed upon in advance are not allowed in payment.*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CATALOGO GENERALE 50
GENERAL CATALOG

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. In sede di pagamento non sono ammesse detrazioni per sconti cassa, abbuoni, arrotondamenti, ecc. che non siano stati pattuiti in precedenza.

2. Il ritardo nei pagamenti fa perdere al Committente ogni diritto di sconto cassa eventualmente pattuito.

3. Ogni garanzia sui Ns. prodotti verrà a cessare in caso di manipolazione e/o modifiche effettuate da parte di terzi e/ o comunque in caso di errori di terzi in sede di posa in opera.

4. Per la merce non interamente pagata a contanti il Committente accetta la stipulazione del patto di compravendita con riserva della proprietà a favore del venditore (art.1523 eseg. del CC.).La merce resterà per tanto di proprietà del venditore fino al pagamento dell'ultima rata, pur assumendo il com-pratore dal momento della consegna ogni rischio inerente alle merci consegnate, nessuno escluso, anche in dipendenza di forza maggiore.

5. L'imballo, salvo diversi accordi, è effettuato in normali cartoni e si intende a totale carico del Committente. Ogni pacco è predisposto per contenere il numero di pezzi indicato sul presente listino. Per esigenze di spedizione ci riserviamo di arrotondare, per eccesso o per difetto, la quantità ordinata per raggiungere la confezione indicata.

6. Il Committente non potrà mai invocare una pattuizione in contrasto e/o in aggiunta alle presenti condizioni Generali di Vendita, a meno che detta pattuizione non risulti scritta e accettata da entrambe le parti.

7. La venditrice si riserva il diritto di modifica, senza preavviso, di ogni suo stampato. Tutti gli stampati sono a titolo di massima e viene interdetta ogni loro riproduzione, anche parziale, senza consenso scritto.

8. Il Committente, sottoscrivendo un'ordinazione, dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita.

9. Per le vendite effettuate con pagamento differito il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà decadenza immediata dal beneficio del termine (ex art. 1186 CC.), talchè il venditore potrà chiedere il pagamento dell'intero debito.

10. Per qualsiasi vertenza e/o contestazione unica competente è l'autorità giudiziaria di Brescia.

1. *Delay in payment shall cause the Buyer to forfeit any cash discount rights that may have been agreed upon.*

2. *Any warranty on Our products will be terminated in case of manipulation and/or modifications made by third parties and/or otherwise in case of third parties' mistakes during installation.*

3. *For goods not fully paid for in cash, the Buyer accepts the stipulation of the covenant of sale with reservation of ownership in favor of the seller (art.1523 eseg. del CC.).Therefore, the merchandise will remain the property of the seller until payment of the final instalment, while assuming the com-prer from the moment of delivery every risk inherent to the goods delivered, none excluded, even in dependence of force majeure.*

4. *Packing, unless otherwise agreed, shall be done in normal cartons and shall be at the total expense of the Buyer. Each package is arranged to contain the number of pieces indicated on this price list. Due to shipping requirements we reserve the right to round up or down the quantity ordered to reach the package indicated.*

5. *The Buyer may never invoke a covenant in conflict with and/ or in addition to these General Conditions of Sale unless said covenant is in writing and accepted by both parties.*

6. *Seller reserves the right to change, without notice, any of its printed matter. All printouts are by way of outline and any reproduction of them, even in part, without written consent is prohibited.*

7. *The Buyer, by signing an order, declares that he or she knows and accepts these general conditions of sale in full.*

8. *For sales made with deferred payment, failure to pay, even of a single installment, will result in immediate forfeiture of the benefit of the term (ex art. 1186 CC.), such that the seller may demand payment of the entire debt.*

9. *For any dispute and/or contestation the sole competent authority is the judicial authority of Brescia.*

Firma del Committente
Signature of the Principal _____

Le clausole di cui ai punti: 11,15, 20, 21 vengono sottoscritte ed accettate ai sensi degli art. 1341 e 1342 CC.
The clauses mentioned in points: 11, 15, 20, 21 are undersigned and accepted in accordance with articles 1341 and 1342 of the Civil Code.Signature of the Principal

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INDICE

PILETTE E SIFONI PER LAVABO/BIDET
TRAPS AND WASTES FOR WASHBASIN/BIDET 12

SIFONI PER ORINATOIO
URINALS TRAPS 72

RUBINETTI SOTTOLAVABO
ANGLE VALVES 78

PILETTE E SIFONI PER LAVELLO CUCINA
TRAPS AND BASKET WASTES FOR KITCHEN SINKS 86

SCARICHI PER ELETTRODOMESTICI E LAVANDERIA
DOMESTIC APPLIANCES TRAPS AND ACCESSORIES 126

SCARICHI PER VASCA DA BAGNO
BATH-TUB DRAINS 140

SCARICHI E PILETTE SIFONATE PER PIATTO DOCCIA
SHOWER-TRAY TRAPS 150

CANALINE DOCCIA
CHANNEL DRAINS 172

SCARICHI PER PAVIMENTO
FLOOR DRAINS 190

SIFONI E ACCESSORI SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAINS AND FITTINGS 210

RACCORDI E MANICOTTI PER SCARICHI WC
WC CONNECTORS 220

TUBI COMPATTABILI
FLEXIBLE HOSES 240

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
HYDRAULIC SYSTEMS COMPONENTS 262

NOTES

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

PILETTE E SIFONI PER LAVABO/BIDET
TRAPS AND WASTES FOR WASHBASIN/BIDET

PILETTE E SIFONI PER LAVABO/BIDET
TRAPS AND WASTES FOR WASHBASIN/BIDET

SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

INOXMATER®

MIGNON

KING

MINIM-ALL

PI-QUADRO

SIFONI SALVA-SPAZIO
SPACE-SAVING TRAPS

SPACEKNOX

KING

MONSTER-TUBULAR

U-PLUS

U-JUNIOR

U-SMART

ISIDORO

MURALES

SIFONI IN OTTONE E ACCIAIO INOX
BRASS AND STAINLESS-STEEL TRAPS

UNICUM ESSE

UNICUM KAPPA

UNICUM BOTTIGLIA

TUBULAR INOX

SIFONI IN ABS CROMATO
ABS CHROMIUM PLATED TRAPS

ESSE

KAPPA

THERMOTRAP

TUBULAR

TORINO

SIFONI TRADIZIONALI LAVABO/BIDET
TRADITIONAL WASHBASIN/BIDET

MONSTER-ESSE

MONSTER-KAPPA

MONSTER-BOTTIGLIA

MONSTER-TUBULAR

TEDESCO

PILETTE LAVABO
WASHBASIN WASTES

MANITAPI

REGINA

KINOKO

ROYAL OTTONE

ROYAL ABS

EXTRA-LONG

SIMPLEX

TAPPARELLO

ACCESSORI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET ACCESSORIES

AIRPIPE

CLAPPE'

ATTACCHI LAVATRICE

PROLUNGHE

CURVE

ADATTATORI

TAPPI

GUARNIZIONI

ROSONI

INOXMATER®
SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

SIFONE D'ARREDO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL DESIGN SIPHON

Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm
Pipes length: inlet 170 mm, outlet 300 mm



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INOXMATER®
SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

0581CX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581CX32K7	1"1/4 x ø 32 mm	25 750
0581CX40K7	1"1/4 x ø 40 mm	20 240

0581SX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581SX32K7	1"1/4 x ø 32 mm	25 750
0581SX40K7	1"1/4 x ø 40 mm	20 240

0581BL

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581BL32K9	1"1/4 x ø 32 mm	25 750
0581BL40K9	1"1/4 x ø 40 mm	20 240

0581WH

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581WH32K0	1"1/4 x ø 32 mm	25 750
0581WH40K0	1"1/4 x ø 40 mm	20 240

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INOXMATER®

SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

0581GD

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581GD32K3	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

0581GM

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581GM32K2	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

0581RG

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro Rosa
Rose Gold

50 mm
EN 274
42 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0581RG32K6	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GUARANTEE

MIGNON

SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

SIFONE D’ARREDO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AD ALTEZZA RIDOTTA
COMPACT STAINLESS STEEL DESIGN SIPHON

Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm
Pipes length: inlet 170 mm, outlet 300 mm





bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GUARANTEE

0521CX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521CX32K7	1”1/4 x ø 32 mm	25 750
0521CX40K7	1”1/4 x ø 40 mm	25 300

0521SX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521SX32K7	1”1/4 x ø 32 mm	25 750
0521SX40K7	1”1/4 x ø 40 mm	25 300

0521BL

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521BL32K9	1”1/4 x ø 32 mm	25 750
0521BL40K9	1”1/4 x ø 40 mm	25 300

0521WH

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

30 mm
EN 274
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521WH32K0	1”1/4 x ø 32 mm	25 750
0521WH40K0	1”1/4 x ø 40 mm	25 300

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

0521GD

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521GD32K3	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

0521GM

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521GM32K2	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

0521RG

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro Rosa
Rose Gold

30 mm
32 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0521RG32K6	1”1/4 x ø 32 mm	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

KING
SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

0595 ____

2795PP32B0____

SIFONE MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

Linea minimale per lavabo
Minimal line for wash basin

BI-POWER WASHERS

0595

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm
EN 274 — 51 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0595EC25K7	**1"1/4 x 120mm x ø 32 x 250 mm** Tre ghiere in ABS cromato *Three threaded nuts in chromium plated ABS*	25 — 750
0595PR25K7	**1"1/4 x 250mm x ø 32 x 250 mm** Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato *Waste threaded nut in chromium plated brass*	25 — 750

2795



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

50 mm
EN 274 — 51 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2795PP32B0	**1"1/4 x ø 32x250 mm** Bianco / *White*	25 — 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MINIMALL - PIQUADRO
SIFONI ARREDOBAGNO
DESIGN TRAPS

MINIMALL

SIFONE MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

PIQUADRO

SIFONE A SEZIONE QUADRATA
SQUARE MINIMAL DESIGN BODY

0590



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

70 mm
EN 274 — 43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0590AB25K7	**1"1/4 x ø 32x250 mm** Flangia ABS / *ABS flange*	12 — 504

0510



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm
EN 274 — 60 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0510OT25K7	**1"1/4x120 mm, ø 32x250 mm**	25 — 750
0510PR25K7	**1"1/4x250 mm, ø 32x250 mm**	25 — 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

Lunghezza canotti: ingresso 200 x 300 mm
Pipes length: inlet 200 x 300 mm



00248____



00142____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

00248CR

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248CRX32K77	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

00248ST

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248STX32K77	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

00248BL

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248BLX32K99	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

00248WH

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248WHX32K00	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SPACEKNOX

LINEA MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

00248GD

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248GDX32K33	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

00248GM

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248GMX32K22	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

00248RGX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro Rosa
Rose Gold

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
00248RGX32K66	**ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

SPACEKNOX

LINEA MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

01008CRX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008CRX32K77	NEW **1"1/4 x ø 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

01008STX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Lucido
Polished

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008STX32K77	NEW **1"1/4 x ø 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

01008BLX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008BLX32K99	NEW **1"1/4 x ø 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

01008WHX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008WHX32K00	NEW **1"1/4 x ø 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

SPACEKNOX

LINEA MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

01008GDX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008GDX32K33	NEW **1”1/4 x ø 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

01008GMX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008GMX32K22	NEW **ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

01008RGX

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX 304
ABS, INOX 304

FINITURA *FINISH*
Oro Rosa
Rose Gold

50 mm EN 274
43 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
01008RGX32K66	NEW **ø 65 mm x 32 mm** Uscita 300 mm *Outlet 300 mm*	20 240

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

KING

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

0595SP25K7 ____

2795SP32B0 ____

SIFONE MINIMALE PER LAVABO
MINIMAL LINE FOR WASH-BASIN

Versione salva-spazio
Space-saver version

0595SP

MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm EN 274
51 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0595SP25K7	**1”1/4 x ø 32 x 250 mm**	25 550

2795SP



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Bianco / Nero
White / Black

50 mm EN 274
51 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2795SP32B0	**1”1/4 x ø 32 x 250 mm** Bianco - *White*	25 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

TUBULAR

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

0220SP20K7____

2710SP____

SIFONE TUBOLARE PER LAVABO
PIPE ODOUR TRAP FOR WASHBASIN

Versione salva-spazio
Space-saver version

0220SP



MATERIALE
MATERIAL
ABS
ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

63 mm EN 274
63 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0220SP20K7	1"1/4 x ø 32 x 200 mm	25 550

2710SP



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco / Nero
White / Black

63 mm EN 274
63 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2710SP30B0	1"1/4 x ø 32 x 300 mm	25 1000
2710SP30B9	1"1/4 x ø 32 x 300 mm	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

U-PLUS

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

SIFONE TUBOLARE PER LAVABO
PIPE ODOUR TRAP FOR WASH BASIN

Con guarnizioni BI-POWER
With BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

2931SP____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

Piletta click-clack
Click-clack waste



Guarnizioni BI-POWER
BI-POWER washer

2930SP

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White



Attacco piletta universale
Universal thread connection

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2930SP34S0	**1” - 1”1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2931SP



Piletta click-clack ø 65 mm
ø 65 mm clicker

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2931SP34S0	**ø 65 mm x ø 32/40 mm**	10 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

2930AR

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White



Attacco piletta universale, con attacco lavatrice
Universal thread connection, with washing machine connection

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2930AR34S0	**1” - 1”1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2930SN



Attacco piletta universale,con attacco lavatrice.
Scarico snodato
Universal thread connection, with washing machine connection. Adjustable outlet

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2930SN34S0	**1” - 1”1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2950PP



Per mobili bagno con doppio lavabo.
Con troppo-pieno flessibile
For double-bowl washbasins. With flexible overflow

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2950PP34S0	**1” - 1”1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

U-JUNIOR

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

SIFONE AD INGOMBRO RIDOTTO
COMPACT SIPHON

Con terminale eccentrico da 2,5 cm
With 2,5 cm offset outlet



2940PP



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2940PP34B0	1" - 1"1/4 x ø 32/40 mm	10 170
2940PP34S0	1" - 1"1/4 x ø 32/40 mm	10 170

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

U-SMART

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

2960SP ___

2960PP___

CONNESSIONI CON O-RING IN SILICONE
SILICON O-RING CONNECTIONS

MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

2960SP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2960SP32B0	1"1/4 x ø 32 mm	20 960

2960PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2960PP32B0	1"1/4 x ø 32 mm	20 960

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

SIFONE SALVA-SPAZIO PER MOBILI BAGNO
SPACE-SAVING SIPHON FOR BATHROOM FURNITURE

Con/senza piletta click-clack integrata, con/senza ispezione, con/senza imbustato e con/senza scatola
With/without click-clack waste, with/without inspection, with/without polybag and with/without carton box

BI-POWER WASHERS

2530IS ____

2531IS ____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

Piletta click-clack
Click-clack waste

Guarnizioni BI-POWER
BI-POWER washer

Senza ispezione
Without inspection

Con ispezione
With inspection

2530IS
2531IS

Scarico
Outlet

2530IS
2531IS

Ispezione
Inspection

2531BB
2531IS

Piletta click clack
Click-clack waste

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

ISIDORO

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

2530BB



Senza ispezione, con guarnizioni BI-POWER
Without inspection, with BI-POWER washers

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2530BB34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2540BB



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2540BB34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Troppo-pieno flessibile *Flexible round overflow*	10 170

2530IS



Con ispezione e guarnizioni BI-POWER
With inspection and BI-POWER washers

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2530IS34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2540IS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2540IS34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Troppo-pieno flessibile *Flexible round overflow*	10 170

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

2531BB



Senza ispezione, con guarnizioni BI-POWER, Piletta click clack
Without inspection, with BI-POWER washers, Click-clack waste

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2531BB34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2541BB



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2541BB34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Troppo-pieno flessibile *Flexible round overflow*	10 170

2531IS



Con piletta click-clack integrata, ispezione e guarnizioni BI-POWER
With click-clack waste, inspection and BI-POWER washers

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2531IS34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm**	10 170

2541IS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2541IS34S0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Troppo-pieno flessibile *Flexible round overflow*	10 170

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

MURALES
SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

SIFONI SALVA-SPAZIO PER MOBILI BAGNO
SPACE-SAVING SIPHONS FOR BATHROOM FURNITURE

Con guarnizioni BI-POWER
With BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

2500IS

2511IS

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

MURALES
SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN

2500BB



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

36 mm
EN 274
32 l/m

Senza ispezione
Without inspection plug



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2500BB34B0	1"1/4 x ø 32/40 mm	25 625

2500IS



Con ispezione
With inspection plug



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2500IS34B0	1"1/4 x ø 32/40 mm	25 625

2511BB



Senza ispezione, piletta click-clack
ø 65 mm incorporata

Without inspection plug,
built-in click-clack waste ø 65 mm

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2511BB34B0	1"1/4 x ø 32/40 mm	25 625

2511IS



Con ispezione, piletta click-clack
ø 65 mm incorporata

With inspection plug,
built-in click-clack waste ø 65 mm

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2511IS34B0	1"1/4 x ø 32/40 mm	25 625

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SIFONE ISPEZIONABILE PER LAVABO E BIDET
CLEANABLE TRAP FOR WASH BASIN AND BIDET

Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER
Brass body, stainless steel pipes and nuts. BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

ESSE



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone, INOX 201
Brass, INOX 201

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0360BR25K7	1” x ø 26 mm x 250 mm	20 960
0370BR25K7	1”1/4 x ø 32 mm x 250 mm	20 960

KAPPA



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone, INOX 201
Brass, INOX 201

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0460BR25K7	1” x ø 26 mm x 250 mm	20 960
0470BR25K7	1”1/4 x ø 32 mm x 250 mm	20 960

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SIFONE ISPEZIONABILE PER LAVABO E BIDET
CLEANABLE TRAP FOR WASH BASIN AND BIDET

Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER
Brass body, stainless steel pipes and nuts. BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

BOTTIGLIA



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone, INOX 201
Brass, INOX 201

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

50 mm
EN 274
45 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0560BR25K7	1” x ø 26 mm x 250 mm	20 960
0570BR25K7	1”1/4 x ø 32 mm x 250 mm	20 960

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

TUBULAR INOX

SIFONI IN OTTONE E ACCIAIO INOX
BRASS AND STAINLESS-STEEL TRAPS

0220ZX

0220IX25K9

SIFONE A U IN ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL U-TRAP

Ghiere zigrinate in zama, finitura cromata
Zinc nuts, chromium plated finishing

0220ZX



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

60 mm
EN 274
64 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0220ZX17K7	1”1/4x75mm, ø 32x170 mm	25 / 750
0220ZX22K7	1”1/4x120mm, ø 32x220 mm	25 / 300

0220IX



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Nero opaco
Matt black

60 mm
EN 274
64 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0220IX25K9	1”1/4 x ø 32x250 mm	00 / 00

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

ROYAL FAMILY

SIFONI IN ABS CROMATO
ABS CHROMIUM PLATED TRAPS

ESSE

KAPPA

SIFONE ISPEZIONABILE PER LAVABO E BIDET
CLEANABLE TRAP FOR WASH BASIN AND BIDET

Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato
Threaded nut to be connected with the waste in chromium plated brass

ESSE



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
03600T25K7	1”, ø 26 x 250 mm	25 / 550
03700T25K7	1”1/4, ø 32 x 250 mm	25 / 750

KAPPA



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
04600T25K7	1”, ø 26 x 250 mm	25 / 550
04700T25K7	1”1/4, ø 32 x 250 mm	25 / 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

THERMOTRAP

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO
BOTTLE TRAP FOR WASHBASIN

TUBULAR

SIFONE TUBOLARE PER LAVABO
ODOUR TRAP PIPE FOR WASHBASIN

THERMOTRAP



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

67 mm
EN 274
45 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
05600T25K7	**1”x ø 26x250 mm** ABS, Ottone / *ABS, Brass*	25 750
05700T25K7	**1”1/4 x ø 32x250 mm** ABS, Ottone / *ABS, Brass*	25 750
0570EC23K7	**1”1/4 x ø 40x250 mm** Solo ABS / *Just ABS*	25 750
0570EC25K7	**1”1/4 x ø 32x250 mm** Solo ABS / *Just ABS*	25 750

TUBULAR



63 mm
EN 274
65 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0220EC20K7	**1”1/4 x ø 32 x 200 mm** ABS / *ABS*	25 750
0220EC30K7	**1”1/4 x ø 32 x 300 mm** ABS / *ABS*	25 550

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

SIFONE TUBOLARE PER BIDET
PIPE ODOUR TRAP FOR BIDET

Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato
Threaded nut to be connected with the waste in chrome-plated brass

TORINO



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Ottone
ABS , Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

50 mm
EN 274
56 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
02600T32K7	**1”1/4, ø 32 x 250 mm**	25 550

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

MONSTER

SIFONI TRADIZIONALI PER LAVABO/BIDET
TRADITIONAL WASHBASIN/BIDET TRAPS

2730PP32B0

2750PP32B0

2770PP32B0

2730PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

BI-POWER WASHERS

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2730PP32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Sifone con ispezione *Siphon with inspection*	25 1000

2750PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

BI-POWER WASHERS

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2750PP32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Sifone con ispezione *Siphon with inspection*	25 1000

2770PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

67 mm EN 274
45 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2770PP32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Sifone a bottiglia per lavabo *Bottle odour trap for washbasin*	25 1000

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

MONSTER-TUBULAR

SIFONI SALVA-SPAZIO PER LAVABO/BIDET
SPACE-SAVING TRAPS FOR WASHBASIN/BIDET

SIFONE TUBOLARE PER LAVABO
PIPE ODOUR TRAP FOR WASH BASIN

Versione salva-spazio
Space-saver version

BI-POWER WASHERS

2710PP30B0

2720PP20B0

2710PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

63 mm EN 274
65 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2710PP30B0	**1"1/4 x ø 32 mm**	25 750

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

63 mm EN 274
65 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2710PP30B9	**1"1/4 x ø 32 mm**	25 750

2720PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2720PP20B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Con braccio flessibile *With flexible arm*	25 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO
BOTTLE ODOUR TRAP FOR WASHBASIN

2630CM35B0

2630CP32B0

2630WZ40B0

2634WL32B0

2634WX45B0

2634WZ40B0

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

2630CM



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

58 mm
EN 274 36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2630CM35B0	**1"1/4 x ø 32 mm x 350 mm** Tubo di uscita ø 32/350 mm *Special outlet pipe ø 32/350 mm*	50 1000

2630CP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

58 mm
EN 274 36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2630CP32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Guarnizioni BI-POWER *BI-POWER washers*	50 1000
2630CP40B0	**1"1/4 x ø 40 mm** Guarnizioni BI-POWER *BI-POWER washers*	50 1000

2630WZ



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

58 mm
EN 274 36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2630WZ40B0	**1"1/4 x ø 40 mm** Con tubo di scarico flessibile *With flexible outlet pipe*	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

TEDESCO
SIFONI TRADIZIONALI PER LAVABO/BIDET
TRADITIONAL WASHBASIN/BIDET TRAPS

2634WL



MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX, Acciaio
PP, INOX, Metal

FINITURA
FINISH
Bianco
White

58 mm
EN 274
36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2634WL32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm, tappo con anello ø 40,5 mm *Stainless steel flange 18/10 ø 65 mm, 65 mm long bolt, ø 40.5 mm plug with ring*	50 850
2634WL40B0	**1"1/4 x ø 40 mm** Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm, tappo con anello ø 40,5 mm *Stainless steel flange 18/10 ø 65 mm, 65 mm long bolt, ø 40,5 mm plug with ring*	50 850

2634WX



MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX, Acciaio
PP, INOX, Metal

FINITURA
FINISH
Bianco
White

58 mm
EN 274
36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2634WX45B0	**1"1/4 x ø 50/40 mm** Con tubo di scarico flessibile e piletta ø 65 mm *With flexible outlet pipe and ø 65 mm waste*	25 625

2634WZ



MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX, Acciaio
PP, INOX, Metal

FINITURA
FINISH
Bianco
White

58 mm
EN 274
36 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2634WZ40B0	**1"1/4 x ø 40 mm** Con tubo di scarico flessibile Con piletta ø 65 mm *With flexible outlet pipe* *With ø 65 mm waste*	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

MANITAPI
PILETTE CLICK-CLACK
CLICK-CLACK WASTES

PILETTE CON SALTARELLO A PRESSIONE
LOCKABLE WASTES

Tappo in acciaio inox cromato. Include il perno per scarico libero. Corpo in acciaio inox
Chrome-plated stainless steel cover. Including free-flow pivot joint. Stainless steel body.



bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

0931CX

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931CX54S7	**1”1/4 x ø 65**	25 1500
0931CX54S0	**1”1/4 x ø 65** Tappo in ceramica lucida *Glossy ceramic cover*	25 1500

0931SX

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931SX54S7	**1”1/4 x ø 65**	25 1500
0931SX54S0	**1”1/4 x ø 65** Tappo in ceramica lucida *Glossy ceramic cover*	25 1500

0931BL

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931BL54S9	**1”1/4 x ø 65**	25 1500

0931WH

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931WH54S0	**1”1/4 x ø 65**	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

0931GD

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931GD54S3	**1”1/4 x ø 65**	25 750

0931GM

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931GM54S2	**1”1/4 x ø 65**	25 750

0931RG

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Oro rosa
Rose gold

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931RG54S6	**1”1/4 x ø 65**	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

REGINA

PILETTE CLICK-CLACK
CLICK-CLACK WASTES



PILETTE CON SALTARELLO A PRESSIONE
LOCKABLE WASTES

Tappo in acciaio inox cromato. Include il perno per scarico libero. Corpo in acciaio inox
Chrome-plated stainless steel cover. Including free-flow pivot joint. Stainless steel body.



Cover in acciaio inox
Stainless steel cover

Meccanismo di chiusura
Closing mechanism

Stopper
Stopper

Flangia filettata inox
Stainless steel flange

Guarnizione in teflon
Teflon gasket

Guarnizione sottopiletta
Gasket underbill

Coppa in inox filettata G 1"1/4
Threaded stainless steel cup G 1"1/4

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

REGINA

PILETTE CLICK-CLACK
CLICK-CLACK WASTES

0932CX

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932CX54S7	1"1/4 x ø 65	25 1500

0932SX

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932SX54S7	1"1/4 x ø 65	25 1500

0932BL

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932BL54S9	1"1/4 x ø 65	25 1500

0932WH

MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

NF

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0931WH54S0	1"1/4 x ø 65	25 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

REGINA

PILETTE CLICK-CLACK
CLICK-CLACK WASTES

0932GD

MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Oro opaco
Matt gold

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932GD54S3	1”1/4 x ø 65	25 750

0932GM

MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Canna di fucile
Gun metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932GM54S2	1”1/4 x ø 65	25 750

0932RG

MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Oro rosa
Rose gold

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0932RG54S6	1”1/4 x ø 65	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

KINOKO

PILETTE PER LAVABO/BIDET
WASTES FOR WASHBASIN AND BIDET

PILETTE CON SALTARELLO MANUALE
POP-UP WASTES

Tappo ø 36,5 mm. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato
ø 36,5 mm cover. Electro-plated stainless steel body.

0933IX



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Acciaio
Steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0933IX54B7	1”1/4 x ø 65 mm	80 2880

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ROYAL OTTONE

PILETTE PER LAVABO/BIDET
WASTES FOR WASHBASIN AND BIDET



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone
Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0941OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Con troppopieno, con contro-dado in ottone *With overflow, with counter-nut in brass*	50 3000
0942OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Senza troppopieno, con contro-dado in ottone *Without overflow, with counter-nut in brass*	50 3000



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone
Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0943OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Con troppopieno, con contro-coppa cromata *With overflow, with chrome-plated counter-cup*	50 3000
0945OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Senza troppopieno, con contro-coppa cromata *Without overflow, with chrome-plated counter-cup*	50 3000



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone
Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0951OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** A flusso libero, con vite centrale in acciaio Inox *Non-lockable, with stainless steel central bolt*	50 3000
0961OT54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Con click clack, con vite centrale in acciaio Inox *Lockable, with stainless steel central bolt*	50 3000

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GUARANTEE

ROYAL ABS

PILETTE PER LAVABO/BIDET
WASTES FOR WASHBASIN AND BIDET

0973 ____

0974 ____

PILETTE CON SALTARELLO A PRESSIONE
LOCKABLE WASTES

Controcoppa cromata
Chromium plated counter-cup



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0973IX54S7	**1"1/4 x ø 65 mm** Controcoppa e corpo piletta in ABS cromato, tappo in ABS rivestito inox *Counter-cup and waste body in chromium plated ABS, plug in ABS covered with stainless steel*	30 3000
0973RV54S7	**1"1/4, ø 65 mm** Click clack, vite centrale in acciaio Inox *Lockable, with stainless steel central bolt*	30 3000
0974IX54S7	**1"1/4 x ø 65 mm** Controcoppa cromata, corpo piletta bianco con flangia inox, tappo in acciaio inox *Chromium plated counter-cup, white body with steel flange, plug in stainless steel*	30 3000
0974RV54S7	**1"1/4 x ø 65 mm** Controcoppa cromata, corpo piletta bianco con flangia inox, tappo in ABS rivestito inox *Chromium plated counter-cup, white body with steel flange, plug in ABS covered with stainless steel*	30 3000

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GUARANTEE

EXTRA LONG

PILETTE PER LAVABO/BIDET
WASTES FOR WASHBASIN AND BIDET

PILETTE CON SALTARELLO A PRESSIONE
LOCKABLE WASTES

Corpo piletta EXTRA-LONG, per mobili bagno con top molto spessi
EXTRA-LONG body, for bathroom furniture with very thick tops

0974XL



MATERIALE *MATERIAL*
INOX, ABS
INOX, ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0974XL54S7	**1"1/4 x ø 65 mm**	30 1440

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SIMPLEX

PILETTE PER LAVABO/BIDET
WASTES FOR WASHBASIN AND BIDET

0928____

2024____

PILETTE TRADIZIONALI
CENTRE-PIN WASTES

0928



MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0928CN54B7	**1"1/4 x ø 65 mm** Tappo con catena 25 cm *Plug with 25 cm long chain*	100 7000
0928MG54B7	**1"1/4 x ø 65 mm** Tappo con maniglia *Plug with handle*	100 7000

2024

Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm

Stainless steel flange 18/10 ø 65 mm, 65 mm long bolt



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX, ABS, Acciaio
PP, INOX, ABS, Steel

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2024WL54B0	**1"1/4 x ø 65 mm** Tappo con anello ø 40,5 mm *Plug with ø 40,5 mm ring*	50 3500
2024MG54B0	**1"1/4 x ø 65 mm** Tappo con maniglia ø 40,5 mm *Plug with ø 40,5 mm handle*	50 3500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

TAPPARELLO

RICAMBI UNIVERSALI PER PILETTE
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR WASTES

DISPOSITIVO DI AGGANCIO UNIVERSALE PER PILETTE
WASTES UNIVERSAL EXPANDER DEVICE

Supporti da 1"1/4 e 1"
Supports 1"1/4 and 1"

0820

MATERIALE *MATERIAL*
INOX, POM
INOX, POM

FINITURA *FINISH*
Lucido
Polished



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
08200T99S7	**ø 64 mm, 1" - 1"1/4** Tappo in acciaio inox *Stainless steel plug*	1 N/A

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0820CR99S7	**ø 64 mm, 1" - 1"1/4** Tappo in ABS cromato *Chromium plated ABS plug*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

AIRPIPE

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

VALVOLA IMMISSIONE ARIA
VENTING VALVE

0720AB



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0720AB32B7	**ø 32x200 mm** Canotto cromato *Chromium plated* pipe	25 1750



Attacco femmina ø 40 - 1"1/2
Female connection ø 40 - 1"1/2

MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0720AB64B0	**ø 40 - 1"1/2** Canotto bianco White pipe	25 1750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

VALVOLA ANTI RIFLUSSO ORIZZONTALE
HORIZONTAL NON RETURN VALVE

0750AR



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0750AR54B7	ø 32 mm x ø 32 mm	25 1750

MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0750AR54B0	ø 32 mm x ø 32 mm	25 1750
0750AR64B0	ø 40 mm x ø 40 mm	25 1200

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TUBO FLANGIATO CON ATTACCO LAVATRICE
FLANGED PIPE WITH WASHING MACHINE NOZZLE

Ghiera filettata
Threaded nut



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0710AR54B7	1"1/4 x ø 32 mm	115 3450



MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0710IX54B7	1"1/4 x ø 32 mm	115 3450

ATTACCO AUSILIARIO UNIVERSALE
UNIVERSAL AUXILIARY CONNECTION





FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0711AB54B7	F 1"1/4 x M 1"1/4 ABS / ABS	115 3450

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0711OT54B7	F 1"1/4 x M 1"1/4 Ottone / Brass	115 3450

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PROLUNGHE

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

Canotto liscio
Straight extension



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0626IX30B7	**ø 26 mm x 300 mm** Canotto liscio *Straight extension*	1 N/A
0632IX30B7	**ø 32 mm x 300 mm** Canotto liscio *Straight extension*	1 N/A
0626CX30B7	**ø 26 mm x 300 mm** Canotto con cartella *Flanged pipe*	1 N/A

Canotto con bordo
Extension with edge



MATERIALE
MATERIAL
ABS
ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0626AB25B7	**ø 26 x 250 mm**	1 N/A
0632AB25B7	**ø 32 x 250 mm**	1 N/A

Canotto liscio
Straight extension

MATERIALE
MATERIAL
ABS
ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0632AB30B7	**ø 32 x 300 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PROLUNGHE

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

Canotto con cartella
Flanged pipe



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0632CX20B7	**ø 32 mm x 200 mm** Cromato *Chromium plated*	1 N/A
0632CX25B7	**ø 32 mm x 250 mm** Cromato *Chromium plated*	1 N/A
0632CX30B7	**ø 32 mm x 300 mm** Cromato *Chromium plated*	1 N/A
0632SX30B7	**ø 32 mm x 300 mm** Satinato *Brushed*	1 N/A
0632BL30B9	**ø 32 mm x 300 mm** Nero opaco *Matt black*	1 N/A
0632WH30B0	**ø 32 mm x 300 mm** Bianco opaco *Matt white*	1 N/A
0632GD30B3	**ø 32 mm x 300 mm** Oro opaco *Matt gold*	1 N/A
0632GM30B2	**ø 32 mm x 300 mm** Canna di fucile *Gun metal*	1 N/A
0632RG30B6	**ø 32 mm x 300 mm** Oro rosa *Rose gold*	1 N/A

Canotto con cartella
Flanged pipe



MATERIALE
MATERIAL
ABS
ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0626CC25B7	**ø 26 x 250 mm**	1 N/A
0632CC25B7	**ø 32 x 250 mm**	1 N/A
0632CC30B7	**ø 32 x 300 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PROLUNGHE

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

KIT SALVA-SPAZIO
SPACE-SAVER KIT



MATERIALE
MATERIAL
ABS
ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0730AB32B7	**1"1/4 x ø 32 mm**	30 1440

CURVE

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

CANOTTO D'USCITA CURVO
BENT OUTLET PIPE

Interamente in acciaio inox
Completely made of stainless steel



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0633IX22B7	**ø 32 mm x 200 mm**	1 N/A
0633IX25B7	**ø 32 mm x 250 mm**	1 N/A
0633IX30B7	**ø 32 mm x 300 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

ADATTATORI

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

ADATTATORI
COUPLINGS



MATERIALE
MATERIAL
Ottone
Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
05990T50B7	**F 1"1/4 - M 1"1/4.** **H 50 mm** Prolunga per "MINIM-ALL" *Extension for "MINIM-ALL"*	1 N/A

MATERIALE
MATERIAL
Ottone
Brass

FINITURA
FINISH
Grezzo
Raw

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0694GZ32B3	**Da ø 32 mm a ø 26 mm** Raccordo ridotto per passaggio da piombo a plastica *Reduced coupling to connect lead to plastic*	1 N/A
0694GZ40B3	**Da ø 40 mm a ø 32 mm** Raccordo ridotto per passaggio da piombo a plastica *Reduced coupling to connect lead to plastic*	1 N/A



MATERIALE
MATERIAL
TPE
TPE

FINITURA
FINISH
Nero
Black

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU6504	NEW	**Da ø 32 mm a ø 40 mm** Raccordo ridotto *Reduced coupling*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

TAPPI

RICAMBI UNIVERSALI PER PILETTE
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR WASTES

CO-STAMPATO
DOUBLE-INJECTED

2880

MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Nero
Black



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2880AN40B9	**ø 40,5 mm** Tappo ad anello *Plug with ring*	1 N/A



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2880MG40B9	**ø 40,5 mm** Tappo a maniglia *Plug with handle*	1 N/A



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2880CN40B9	**ø 40,5 mm** Tappo a catena *Plug with chain*	1 N/A

GUARNIZIONI

RICAMBI UNIVERSALI PER PILETTE
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR WASTES

GUARNIZIONE PER PILETTA OTTONE
BRASS VALVE GASKET

Per pilette Royal in ottone
For Royal brass clickers



MATERIALE *MATERIAL*
Gomma
Rubber

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
OR4072	**ø 37,5 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

ROSONI

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

ROSONE COPRIFORO
WALL ROSETTE

Linea minimalista in acciaio
Stainless steel minimal design

MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
RS2262	**ø 80 mm x ø 32 mm** Cromato *Chromium plated*	1 N/A

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
RS0180	**ø 80 mm x ø 32 mm** Bianco *White*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

SIFONI PER ORINATOIO
URINALS TRAPS

SIFONI CROMATI PER ORINATOIO
CHROME-PLATED URINAL TRAPS

THERMOTRAP

SIFONI TRADIZIONALI PER ORINATOIO
TRADITIONAL URINAL TRAPS

TEDESCO

SIFONI AD INCASSO PER ORINATOIO
IN-WALL URINAL TRAPS

WALL-IN

THERMOTRAP

SIFONI CROMATI PER ORINATOIO
CHROME-PLATED URINAL TRAPS

SIFONI A BOTTIGLIA PER ORINATOIO
BOTTLE TRAPS FOR URINALS

Con guarnizione per collegamento orinatoio
With gasket for connecting urinals

05710T



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS *ABS*	Cromato *Chromium plated*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
05710T25S7	**ø 50 mm x ø 32x250 mm**	25 625

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TEDESCO

SIFONI TRADIZIONALI PER ORINATOIO
TRADITIONAL URINAL TRAPS

SIFONI A BOTTIGLIA PER ORINATOIO
BOTTLE TRAPS FOR URINALS

Attacco per ceramica
Ceramic Connection

2126CP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
2126CP32B0	**ø 50 mm x ø 32x230 mm**	25 625
2126CP40B0	**ø 50 mm x ø 40x230 mm**	25 625

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIFONE AD INCASSO PER ORINATOIO
IN WALL TRAP FOR URINALS

3880GZ50B2

3890GZ50B2

3880GZ



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Grigio
Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
3880GZ50B2	**ø 50 mm** Versione verticale *Vertical outlet*	25 750

3890GZ



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
3890GZ50B2	**ø 50 mm** Versione orizzontale *Horizontal outlet*	25 750

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

NOTES

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

RUBINETTI SOTTOLAVABO
ANGLE VALVES

RUBINETTI SOTTOLAVABO
ANGLE VALVES

RUBINETTI SOTTOLAVABO ARREDOBAGNO
DESIGN ANGLE-VALVES

MINIMALL

RUBINETTI SOTTOLAVABO A SCATTO
CLICK-CLACK ANGLE VALVES

PULSAR

RUBINETTI SOTTOLAVABO ARREDOBAGNO
DESIGN ANGLE-VALVES

TRISTAR

RUBINETTI SOTTOLAVABO CONNESSIONE A 90°
TRADITIONAL ANGLE VALVES 90° CONNECTION

CURVETTA

RUBINETTO SOTTOLAVABO MINIMALISTA
MINIMALISTIC ANGLE-VALVE

Con apertura tradizionale a vite
With traditional screw-type opening



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

0599OT

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Cromato *Chromium plated*	0599OT24S7	1/2 x ø 10 mm	52 3640

0599BL

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Nero opaco *Matt black*	0599BL24S9	1/2 x ø 10 mm	52 3640

0599WH

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Bianco opaco *Matt white*	0599WH24S0	1/2 x ø 10 mm	52 3640

0599GD

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Oro opaco *Matt gold*	0599GD24S3	1/2 x ø 10 mm	52 3640

0599GM

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Canna di fucile *Gun metal*	0599GM24S2	1/2 x ø 10 mm	52 3640

0599RG

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*	CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
Ottone *Brass*	Oro rosa *Rose gold*	0599RG24S6	1/2 x ø 10 mm	52 3640

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

PULSAR

RUBINETTI SOTTOLAVABO A SCATTO
CLICK-CLACK ANGLE VALVES

L'UNICO RUBINETTO SOTTOLAVABO CON MECCANISMO A SCATTO
THE ONLY CLICK-CLACK ANGLE VALVE

Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano, il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi
POM and stainless steel mechanism avoids lime deposits



05000T



MATERIALE
MATERIAL
Ottone, POM, ABS
Brass, POM, ABS

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
05000T17S7	1/2 x 3/8	80 5600
05000T24S7	1/2 x 1/2	80 5600
05000T27S7	1/2 x 3/4	80 5600
05010T10S7	1/2 x ø 10 mm	80 5600

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TRISTAR

RUBINETTI SOTTOLAVABO ARREDOBAGNO
DESIGN ANGLE-VALVES

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON MANIGLIA A 3 PUNTE
ANGLE VALVE WITH 3 EDGES HANDLE

Maniglia in zamak. Vitone in 3 pezzi in ottone
Zamak handle. 3 pieces screw type mechanism





La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TRISTAR

RUBINETTI SOTTOLAVABO ARREDOBAGNO
DESIGN ANGLE-VALVES

0597OT

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone, Zamak *Brass, Zamak*	Cromato *Chromium plated*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597OT24S7	1/2 x 1/2	80 5600

0597BL

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone, Zamak *Brass, Zamak*	Nero opaco *Matt black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597BL24S9	1/2 x 1/2	80 5600

0597WH

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone, Zamak *Brass, Zamak*	Bianco opaco *Matt white*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597WH24S0	1/2 x 1/2	80 5600

0597GD

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone, Zamak *Brass, Zamak*	Oro opaco *Matt gold*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597GD24S3	1/2 x 1/2	80 5600

0597GM

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone *Brass*	Canna di fucile *Gun metal*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597GM24S2	1/2 x 1/2	80 5600

0597RG

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Ottone *Brass*	Oro rosa *Rose gold*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0597RG24S6	1/2 x 1/2	80 5600

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

CURVETTA

CURVETTE SOTTOLAVABO
ELBOWS AND WATER OUTLETS

CONNESSIONE A 90°
90° CONNECTION

Totalmente in acciaio inox
Completely made of stainless steel

0100IX



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
INOX 304 *INOX 304*	Cromato *Chromium plated*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
0100IX10B7	1/2 x ø 10 mm	80 5600

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

PILETTE E SIFONI PER LAVELLO CUCINA
TRAPS AND BASKET WASTES FOR KITCHEN SINKS

PILETTE E SIFONI PER LAVELLO CUCINA
TRAPS AND BASKET WASTES FOR KITCHEN SINKS

PILETTE Ø110 PER LAVELLO CUCINA
Ø110 KITCHEN SINK WASTES

HOOK PLUS

HOOK LUX

HOOK ECO

HOOK FLEX

RICAMBI PER PILETTE CUCINA
KITCHEN SINK WASTES SPARE PARTS

CESTELLI

PILETTE Ø80 PER LAVELLO CUCINA
Ø80 KITCHEN SINK WASTES

CANESTRINO

SIMPLEX

PILETTE Ø70 PER LAVELLO CUCINA
Ø70 KITCHEN SINK WASTES

CANESTRINO

SIMPLEX

SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS

GALILEO

RING-O

SIFONI PER LAVELLI CUCINA AD UNA VASCA
TRAPS FOR KITCHEN SINKS WITH ONE BOWL

FIASCA

TEDESCO

SIFONI PER LAVELLI CUCINA A DUE VASCHE
TRAPS FOR KITCHEN SINKS WITH TWO BOWLS

FIASCA

TEDESCO

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

ATTACCHI LAVATRICE

PROLUNGHE

RIDUZIONI

TAPPI

ROSONI

GUARNIZIONI

HOOK PLUS
PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

PILETTA A SCATTO PER LAVELLO CUCINA
CLICK-CLACK DRAIN FOR KITCHEN SINKS

Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite ed inserto in ottone.
Flange ø 3"1/2, Threaded waste 1"1/2, brass bolt and insert.



Cestello click-clack
Basket clicker



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK PLUS
PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19220RS



MATERIALE
MATERIAL
PP, Inox
PP, Stainless steel

FINITURA
FINISH
Bianco *White* ☐ Lucido *Polished* ☐

CLIK CLAK

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19220RSC64S0L	**ø110 mm x 1"1/2** Con troppopieno rettangolare, senza griglietta *With rectangular overflow, without grid*	10 170

19220RM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19220RMC64S0L	**ø110 mm x 1"1/2** Con troppopieno rettangolare, con griglietta design *With rectangular overflow, with stylish grid*	10 170

19220TM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19220TMC64S0L	**ø110 mm x 1"1/2** Con troppopieno tondo modello design *With round stylish overflow*	10 170

19420NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19420NNC64S0L	**ø110 mm x 1"1/2** Senza troppopieno *Without overflow*	10 170

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
DRAIN VALVE FOR KITCHEN SINKS

Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite ed inserto in ottone. Stelo e maniglia in metallo.
Flange ø 3"1/2, Threaded waste 1"1/2, brass bolt and insert. Metal pin and handle.

Cestello LUX
LUX Basket strainer



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

19210RS



MATERIALE
MATERIAL
PP, Inox
PP, Stainless steel

FINITURA
FINISH
Bianco
White
Inox
Stainless steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210RSC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno rettangolare, senza griglietta *Rectangular overflow, without grid*	10 170

19210RE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210REC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno rettangolare, con griglietta *Rectangular overflow, with grid*	10 170

19210QS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210QSC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno rettangolare, senza griglietta *Rectangular overflow, without grid*	10 170

19210RM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210RMC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno rettangolare, griglietta design *Rectangular overflow, stylish grid*	10 170

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK LUX

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19210TE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210TEC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno tondo modello tradizionale *Round traditional overflow*	10 170

19210TM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210TMC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno tondo modello design *Round stylish overflow*	10 170

19210CE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19210CEC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno tondo orizzontale modello tradizionale *Horizontal L Round traditional overflow*	10 170

19410NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19410NNC64S0X	**ø110 mm x 1"1/2** Senza troppopieno *Without overflow*	10 170

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK ECO

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
DRAIN VALVE FOR KITCHEN SINKS

Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in plastica. Cestello con stelo e maniglia in plastica.
Flange ø 3"1/2, Threaded waste 1"1/2, plastic bolt. Plastic pin and handle.

Troppopieno flessibile
Flexible overflow

Giunzioni senza ghiere
Push-fit junctions

Cestello ECO
ECO Basket strainer

Pomolo in plastica
Plastic Knob



Stelo in plastica
Plastic stem

Bussola in plastica
Plastic bolt

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK ECO

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19130RS



MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX
PP, Stainless steel

FINITURA
FINISH
Bianco *White* ☐ Satinato *Brushed* ■

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19130RSH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Con troppopieno rettangolare, senza griglietta *With rectangular overflow, without grid*	10 170

19130RE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19130REH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno rettangolare, griglietta *Rectangular overflow, with grid*	10 170

19130QS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19130QSH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Con troppopieno rettangolare orizzontale, senza griglietta *With horizontal rectangular overflow, without grid*	10 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

HOOK ECO

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19130TE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19130TEH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno tondo *Round overflow*	10 170

19130CE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19130CEH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno orizzontale tondo *Horizontal round overflow*	10 170

19330NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19330NNH64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Senza troppopieno *Without overflow*	10 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

HOOK FLEX

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
DRAIN VALVE FOR KITCHEN SINKS

Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, filetto in plastica, vite in ottone. Cestello con stelo e maniglia in metallo.
Flange ø 3"1/2, Threaded waste 1"1/2, plastic thread, brass bolt. Metal pin and handle.

Troppopieno flessibile estensibile
Flexible and extensible overflow

Giunzioni senza ghiere
Push-fit junctions

Cestello FLEX
FLEX Basket strainer

Pomolo in INOX
INOX knob

Bussola in ottone
Brass threaded nut

Stelo in ottone
Brass stem



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK FLEX

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19510PS



MATERIALE
MATERIAL
PP, Inox
PP, Stainless steel

FINITURA
FINISH
Bianco *White*
Satinato *Brushed*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510PSC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile rettangolare, senza griglietta *Extendable rectangular overflow, without grid*	25 600

19510PE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510PEC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile rettangolare, con griglietta *Extendable rectangular overflow, with grid*	25 600

19510PM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510PMC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile rettangolare, con griglietta design *Extendable rectangular overflow, stylish grid*	25 600

19510DS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510DSC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile rettangolare orizzontale, senza griglietta *Extendable horizontal rectangular overflow, without grid*	25 600

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

HOOK FLEX

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

19510GM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510GMC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile tondo, con griglietta design *Extendable round overflow, stylish grid*	25 600

19510GE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510GEC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile tondo, con griglietta *Extendable round overflow, with grid*	25 600

19510FE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19510FEC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Troppopieno estensibile tondo orizzontale, con griglietta *Extendable round horizontal overflow, with grid*	25 600

19310NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
19310NNC64BOX	**ø110 mm x 1"1/2** Senza troppopieno *Without overflow*	25 600

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

CESTELLI

RICAMBI PER PILETTE CUCINA
KITCHEN SINK WASTES SPARE PARTS

1192LX81B7

1970HL83B7

1970HE83B7

1868GZ80B0

CESTELLI PER PILETTE CUCINA
KITCHEN SINKS STRAINERS

1192LX



MATERIALE *MATERIAL*
INOX, Silicone
INOX, Silicon

FINITURA *FINISH*
Lucido, Verde
Polished, Green

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1192LX81B7	Cestello a scatto con guarnizione in silicone *Click-clack strainers with silicon washer*	1 N/A

1970HL



MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

Indoor
Indoor

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1970HL83B7	Stelo e pomolo in Ottone *Pin and handle in Brass*	1 N/A

1970HE



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1970HE83B7	Stelo e pomolo in plastica TPE+PP *Pin and handle in plastic TPE+PP*	1 N/A

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

Indoor
Indoor

1868GZ



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1868GZ80B0	**ø 70 - ø 80 mm** Per gattinare *For grids*	50 7500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

CANESTRINO

PILETTE CON CESTELLO PER LAVELLO CUCINA
BASKET KITCHEN SINK WASTES

1981LX64B0

1983LX64B0

1989LX64B0

PILETTA PER LAVELLO CUCINA
DRAIN VALVE FOR KITCHEN SINKS

Vite in ottone
Brass bolt

1981LX



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone, POM, ABS
Brass, POM, ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1981LX64B0	**1"1/2, ø 70** Senza troppopieno *Without overflow*	50 · 2100

1983LX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1983LX64B0	**1"1/2, ø 70** Troppopieno rettangolare, con griglietta *Rectangular overflow, with grid*	50 · 2100

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1985LX64B0	**1"1/2, ø 70** Troppopieno tondo *Round overflow*	50 · 2100

1989LX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1989LX64B0	**1"1/2, ø 80** Senza troppopieno *Without overflow*	50 · 2100

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIMPLEX

PILETTE TRADIZIONALI PER LAVELLO CUCINA
CENTRE-PIN KITCHEN SINK WASTES

1910WL64B0

1950MG64B0

1993MG64B0

1944MG64B0

PILETTA TRADIZIONALE PER LAVELLO CUCINA
TRADITIONAL KITCHEN SINK VALVE

1992MG



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Inox
PP, Stainless steel

FINITURA *FINISH*
Bianco *White* · Satinato *Brushed*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1992MG64B0	**1"1/2, ø 70, ø 52 mm** Con troppopieno rettangolare, senza griglietta *With rectangular overflow, without grid*	50 · 1500

1993MG



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1993MG64B0	**1"1/2, ø 70, ø 52 mm** Con troppopieno rettangolare, con griglietta *With rectangular overflow, with grid*	50 · 1500

1995MG



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1995MG64B0	**1"1/2, ø 70, ø 52 mm** Con troppopieno tondo *With round overflow*	50 · 1500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIMPLEX
PILETTE TRADIZIONALI PER LAVELLO CUCINA
CENTRE-PIN KITCHEN SINK WASTES

1944MG

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1944MG64B0	**1"1/2, ø 70, ø 52 mm** Senza troppopieno, con maniglia *Without overflow, with handle*	50 3500

1910WL



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1910WL64B0	**1"1/2, ø 70, ø 45,5** Senza troppopieno, con anello *Without overflow, with ring*	50 3500

1910MG



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1910MG64B0	**1"1/2, ø 70, ø 45,5** Senza troppopieno, con maniglia *Without overflow, with handle*	50 3500

195-MG

Senza troppopieno, con maniglia
With out overflow, with handle



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1950MG64B0	**1"1/2, ø 80, ø 52 mm** Gattinara in acciaio 18/C *Grid in stainless steel 18/C*	50 2400
1951MG64B0	**1"1/2, ø 80, ø 52 mm** Gattinara in acciaio 18/8 *Grid in stainless steel 18/8*	50 2400
1958MG54B0	**1"1/4, ø 80, ø 52 mm** Gattinara in acciaio 18/C *Grid in stainless steel 18/C*	50 2400
1959MG54B0	**1"1/4, ø 80, ø 52 mm** Gattinara in acciaio 18/8 *Grid in stainless steel 18/8*	50 2400

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

GALILEO
SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS

SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE PER LAVELLI CUCINA
CLEANABLE SPACE SAVER TRAP FOR KITCHEN SINKS

1710

1720

1730

1740

1750

1760

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

GALILEO
SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS



GALILEO è stato progettato con l'obiettivo di rendere gli scompartimenti cucina più moderni ed agevoli

GALILEO has been designed with the purpose of making kitchens' compartments more spacious and modern

Il suo ingombro ridotto permette di sfruttare al massimo gli spazi sotto il lavello

Its reduced thickness allows to fill under-the-sink compartments at their utmost capacity



Connessioni a innesto rapido e tenuta garantita (anche in caso di scarico acqua bollente e/o detergenti) da innovative o-ring in silicone

Press-fit and leak-free connections (also in case of boiling water and/or detergents discharge) by means of innovative silicon o-rings

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

GALILEO
SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS

1710

Attacco doppio per scarico elettrodomestici e attacco condensa
Double connection for home appliances water discharge and single condensate connection



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 — 52 mm — 48 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1710PP40SO	1"1/2 x ø 40 mm	10 — 170
1710PP50SO	1"1/2 x ø 50 mm	10 — 170

1720

Attacco doppio per scarico elettrodomestici
Double connection for home appliances water discharge

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 — 52 mm — 48 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1720PP40SO	1"1/2 x ø 40 mm	10 — 170
1720PP50SO	1"1/2 x ø 50 mm	10 — 170

1730

Attacco doppio per scarico elettrodomestici e regolazione per vasche di diversa altezza
Double connection for home appliances water discharge and with clearance for unlevelled bowls

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 — 52 mm — 48 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1730PP40SO	1"1/2 x ø 40 mm	10 — 170
1730PP50SO	1"1/2 x ø 50 mm	10 — 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

GALILEO
SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS

1740

Attacco triplo per scarico elettrodomestici e attacco condensa, regolazione per vasche di diversa altezza.
Triple connection for home appliances water discharge and single condensate connection, with clearance for unlevelled bowls

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 · 52 mm · 48 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1740PP40S0	**1"1/2 x ø 40 mm**	10 · 170
1740PP50S0	**1"1/2 x ø 50 mm**	10 · 170

1750

Prolunghe per attacchi piletta molto distanti tra loro, attacco doppio per scarico elettrodomestici
Prolongues for extended waste connection clearance, With double connection for home appliances water discharge

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 · 52 mm · 48 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1750PP40S0	**1"1/2 x ø 40 mm**	10 · 170
1750PP50S0	**1"1/2 x ø 50 mm**	10 · 170

1760

Prolunga singola e doppio attacco per scarico elettrodomestici
Single prolongue and double connection for home appliances water discharge

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

PORTATA *WATER FLOW*
48 L/min

EN 274 · 52 mm · 48 l/m



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1760PP40S0	**1"1/2 x ø 40 mm**	10 · 170
1760PP50S0	**1"1/2 x ø 50 mm**	10 · 170

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

RING-O
SIFONI SALVA-SPAZIO PER CUCINA
KITCHEN SINK SPACE-SAVING TRAPS

SIFONI SALVASPAZIO PER LAVELLI CUCINA A DUE VIE
SPACE SAVER TRAPS FOR DOUBLE WASTE KITCHEN SINKS

Con innesti rapidi e guarnizioni in silicone, Con attacco laterale per scarico elettrodomestici.
With quick press-fit connections and silicon washers. With side connection for water discharge. For double-bowl kitchen sinks

14120CPL

14210CPL

14210FXL

15110CPS

15220CPS

16220CPS

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

14100CPL

Per lavelli a una vasca
For single kitchen sink



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 59 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14100CPL40B0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	25 · 625
14100CPL50B0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	25 · 625

14120CPL

Per lavelli a una vasca
For single kitchen sink



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 59 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14120CPL40B0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	25 · 625
14120CPL50B0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	25 · 625

14120FXL

Per lavelli sfalsati
For uneven kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 50 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14120FXL45B0L	**1"1/2 x ø 40/50 mm**	25 · 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE · 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

14120UNL

Per lavelli a una vasca
For single kitchen sink



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 50 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14120UNL45B0L	**1"1/2 x ø 40/50 mm**	25 · 625

14200CPL

Per lavelli a due vasche
For double-bowl kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 60 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14200CPL40B0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	25 · 425
14200CPL50B0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	25 · 425

14210CPL

Per lavelli a due vasce
For double-bowl kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 60 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14210CPL40B0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	25 · 425
14210CPL50B0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	25 · 425

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE · 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

14210FXL

Per lavelli a due vasche
For double-bowl kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 50 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14210FXL45B0L	**1"1/2 x ø 40/50 mm**	25 · 425

14210UNL

Per lavelli a due vasche
For double-bowl kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 50 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
14210UNL45B0L	**1"1/2 x ø 40/50 mm**	25 · 425

15110CPS

Per lavelli ad una vasca
For single-bowl kitchen sink



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 40 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
15110CPS40S0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	25 · 425
15110CPS50S0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	25 · 425

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

15220CPS

Per lavelli a due vasche
For double-bowl kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 60 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
15220CPS40S0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	10 · 170
15220CPS50S0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	10 · 170

16220CPS

Per lavelli sfalsati
For uneven kitchen sinks



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco , Verde
White, Green

EN 274 · 50 mm · 40 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
16220CPS40S0L	**1"1/2 x ø 40 mm**	10 · 170
16220CPS50S0L	**1"1/2 x ø 50 mm**	10 · 170

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLO
BOTTLE TRAPS FOR KITCHEN SINKS

Con attacco per scarico lavatrice/lavastoviglie doppio
With washing-machine/dishwasher connection

1331KP99B0

1341KP99B0

1331KP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

50 mm

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1331KP99B0	1"1/2 (1"1/4) x ø 40 (ø 32) x 230 mm	25 500

1341KP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1341KP99B0	1"1/2 (1"1/4) x ø 40 (ø 32) x 230 mm	20 300

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLO
BOTTLE TRAPS FOR KITCHEN SINKS

Con attacco per scarico lavatrice/lavastoviglie doppio
With double washing-machine/dishwasher connection

1336KP99B0

1341KP99B0

1336KP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

50 mm

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1336KP99B0	1"1/2 x ø 40 (ø 32) x 230 mm	25 500

1346KP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1346KP99B0	1"1/2 x ø 40 (ø 32) x 230 mm	20 300

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TEDESCO

SIFONI PER LAVELLI CUCINA AD UNA VASCA
TRAPS FOR KITCHEN SINKS WITH ONE BOWL

1270CP40B0

1279CP40B0

SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLO A UNA VIA
BOTTLE TRAPS SINGLE WASTE FOR KITCHEN SINKS

1270CP

MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

50 mm



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1270CP40B0	**1"1/2 x ø 40 X 230 mm**	50 1000

1279CP

MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA
FINISH
Bianco, Acciaio
White, Metal

50 mm



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1279CP40B0	**1"1/2 x ø 40 X 230 mm** Piletta con gattinara in acciaio ø 70/45,5 mm e tappo con anello *Valve with stainless steel grid* *ø 70/45,5 mm with plug* *with ring*	50 900

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TEDESCO

SIFONI PER LAVELLI CUCINA A DUE VASCHE
TRAPS FOR KITCHEN SINKS WITH TWO BOWLS

1280CP40B0

1289AL40B0

SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLO A DUE VIE
BOTTLE TRAPS DOUBLE WASTE FOR KITCHEN SINKS

1280CP

MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

50 mm



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1280CP40B0	**1"1/2 x ø 40 X 230 mm**	50 500

1289AL

MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA
FINISH
Bianco, Acciaio
White, Metal

50 mm



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1289AL40B0	**1"1/2 x ø 40 X 230 mm** Piletta con gattinara in acciaio ø 70/45,5 mm e tappo con anello *Valves with stainless steel grid* *ø 70/45,5 mm with plug* *with ring*	21 420

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ATTACCHI LAVATRICE
ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

1824AR54B0 __

1826AR64B0 __

1827AR64B0 __

1821AR40B0 __

1819AR40B0 __

1828AR64B0 __

1822AR54B0 __

1825AR54B0 __

1822OR40B0 __

ATTACCHI LAVATRICE
WASHING MACHINE CONNECTIONS

Attacco ausiliario universale
Universal auxiliary connection

1824AR



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

Guarnizione piana
Flat washer

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1824AR54B0	1"1/4 x ø 32x200 mm	50 2400
1824AR64B0	1"1/2 x ø 40x200 mm	50 1500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ATTACCHI LAVATRICE
ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

1826AR

Attacco singolo
Single nozzle



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1826AR64B0	1"1/2 x ø 40 mm	25 1000

1827AR

Doppio attacco
Double nozzle



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1827AR64B0	1"1/2 x ø 40 mm	25 1000

1821AR

Con due attacchi ausiliari
Two auxiliary connections



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1821AR40B0	ø 40 mm	25 1750

1819AR

Con tre attacchi ausiliari
Three auxiliary connections



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1819AR40B0	ø 40 mm	50 3500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ATTACCHI LAVATRICE

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

1828AR



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

Doppio attacco e attacco singolo per scarico condensa
Double nozzle and single nozzle for condensate water

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1828AR64B0	**ø 40 mm**	25 1750

1825AR



Guarnizione piana
Flat washer

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1825AR54B0	**F 1”1/4 x M 1”1/4**	50 3500
1825AR64B0	**F 1”1/2 x M 1”1/2**	50 3500

18220R



O-ring in silicone
Silicon o-ring

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
18220R32B0	NEW	**ø 32 mm x ø 32 mm**	25 1000
18220R40B0	NEW	**ø 32 mm x ø 40 mm**	25 1000

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PROLUNGHE

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

1829PR



Ghiera plastica, Guarnizione piana
Plastic nut, flat washer

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1829PR26B0	**1” x ø 26 x 245 mm**	1 N/A
1829PR32B0	**1”1/4 - ø 32 x 200 mm**	1 N/A
1829PR40B0	**1”1/2 - ø 40 x 200 mm**	1 N/A

18200R



Attacco femmina, O-ring in silicone
Female connection, Silicon o-ring

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco, Verde
White, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
18200R32B0	**Ø32 mm X 290 mm**	1 N/A
18200R40B0	**Ø40 mm X 290 mm**	1 N/A

PROLUNGA FILETTATA
THREADED EXTENSION

1826NN



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1826NN64B0	NEW	**1”1/2 x 1”1/2 x 35 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CURVE

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

CURVA 90° ATTACCO FEMMINA
90° BEND WITH FEMALE CONNECTION

18250R



O-ring in silicone verde
Green silicon o-ring

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
18250R32B0	**ø 32 mm x 300 mm**	1 N/A
18250R40B0	**ø 40 mm X 250 mm**	1 N/A

18230R



Attacco per scarico elettrodomestici, O-ring in silicone verde
Washing-machine/dishwasher connection Green silicon o-ring

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
18230R40B0	**ø 40 mm X 250 mm**	1 N/A

1830PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1830PP54B0	**ø 32 mm x 300 mm**	1 N/A

1830PP



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1830PP64B0	NEW	**ø 40 mm x 300 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

RIDUZIONI

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

1874NN44B0____

1875NN44B0____

1874NN



Riduzione contraria
Opposite reducer

MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1874NN44B0	**1” F - 1”1/4 M**	25 N/A
1874NN54B0	**1”1/4 F - 1”1/2 M**	1 N/A

1875NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1875NN44B0	**1” M - 1”1/4 F**	1 N/A
1875NN64B0	**1”1/4 M- 1”1/2 F**	1 N/A
1875NN84B0	**1”1/2 M- 2” F**	1 N/A

1876NN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1876NN44B0	**1”1/4 M - 1” F**	1 N/A
1876NN54B0	**1”1/2 M - 1”1/4 F**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CO-STAMPATO
CO-MOLDED

1880MG

Tappo a maniglia
Plug with handle

MATERIALE
MATERIAL
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA
FINISH
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1880MG45B9	**ø 45,5 mm**	1 N/A
1880MG52B9	**ø 52 mm**	1 N/A

1880CN

Tappo a catena
Plug with chain

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1880CN45B9	**ø 45,5 mm**	1 N/A
1880CN52B9	**ø 52 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

Viti di ricambio per pilette "Hook"
Spare bolts for "Hook" drains



MATERIALE
MATERIAL
Ottone
Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
VT6619	**M12 x 46 mm**	1 N/A
VT6620	**M12 x 70 mm**	1 N/A



MATERIALE
MATERIAL
Ottone
Brass

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
VT0317	**M6 x 100 mm**	1 N/A



MATERIALE
MATERIAL
INOX
INOX

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
VT4130	**M6 x 70 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ROSONI

ACCESSORI PER SIFONI LAVELLO
KITCHEN SINK TRAPS ACCESSORIES

ROSONE COPRIFORO
WALL ROSETTE

Versione Bianca
White version



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*	
RS0181	**ø 80 mm x ø 40 mm**	1	N/A
RS0386	**ø 80 mm x ø 50 mm**	1	N/A

ADATTATORI

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

RACCORDO RIDOTTO
REDUCED COUPLING

GU6529



GU6530



MATERIALE
MATERIAL
TPE
TPE

FINITURA
FINISH
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*	
GU6529	**F ø 40 mm - M ø 50 mm**	1	N/A
GU6530	**F ø 40 mm - M ø 56 mm**	1	N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

GUARNIZIONI

RICAMBI PER PILETTE CUCINA
KITCHEN SINK WASTES SPARE PARTS

MATERIALE
MATERIAL
Gomma
Rubber

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*	
GU0420	**1”1/4 - 1”** Conica semplice, ridotta *Standard conical, reduced*	1	N/A
GU0128	**1”1/2 - 1””1/4** Conica semplice, ridotta *Standard conical, reduced*	1	N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SCARICHI PER ELETTRODOMESTICI E LAVANDERIA
DOMESTIC APPLIANCES TRAPS AND ACCESSORIES

SCARICHI PER ELETTRODOMESTICI E LAVANDERIA
DOMESTIC APPLIANCES TRAPS AND ACCESSORIES

SIFONI AD INCASSO PER SCARICO LAVATRICE
IN-WALL WASHING MACHINE TRAPS

BIBOX

CRIOLLO

COMPACT

COMPACT

SIFONI A VALVOLA PER LAVATRICI
VALVE-OPERATED WASHING MACHINE TRAPS

STYLING

DOPPIO GO

SIFONI TRADIZIONALI PER LAVATRICE
WASHING MACHINE P-TRAPS

AIR-MIX

RICAMBI PER SIFONI LAVATRICE
WASHING MACHINE TRAPS SPARE PARTS

ARIETE

TUBI DI SCARICO

PORTAGOMMA

PROLUNGHE

SIFONE A INCASSO DOPPIO PER SCARICO ELETTRODOMESTICI
IN-WALL DOUBLE TRAP FOR HOME APPLIANCES WATER DISCHARGE

Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice, sifoni estraibili singolarmente.
Featuring 2 washing-machine/dishwasher outlets and 1 clothes-dryer outlet, singular extractable traps.

3455IX45S9

3455AB45S9

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS





FINITURA
FINISH
Grigio, Metallo
Grey, Metal

CONFEZIONE
PACKAGE
24 408

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3455IX45S9	**ø 40/50 mm**	PP, INOX *PP, INOX*

FINITURA
FINISH
Grigio, Bianco
Grey, White

CONFEZIONE
PACKAGE
24 408

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3455AB45S9	**ø 40/50 mm**	PP, ABS *PP, ABS*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

CRIOLLO

SIFONI AD INCASSO PER SCARICO LAVATRICE
IN-WALL WASHING MACHINE TRAPS

3200EC50B9-R ___

3200CR50B9-R ___

3200IX50B9-R ___

SIFONE AD INCASSO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE
CONCEALED TRAP FOR WASHING MACHINE OR DISHWASHER



Scarico a innesto
Plug-in outlet

COLORE
COLOR
Grigio
Grey

CONFEZIONE
PACKAGE
25 750



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3200EC50B9-R	**ø 40/50 mm** Bianco *White*	PP, ABS *PP, ABS*
3200CR50B9-R	**ø 40/50 mm** Cromato *Chrome plated*	PP, ABS *PP, ABS*
3200IX50B9-R	**ø 40/50 mm** Metallo *Metal*	PP, INOX *PP, INOX*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

COMPACT

SIFONI AD INCASSO PER SCARICO LAVATRICE
IN-WALL WASHING MACHINE TRAPS

3400EC40B9-R ___

3400CR40B9-R ___

3400IX40B9-R ___

SIFONE AD INCASSO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE
CONCEALED TRAP FOR WASHING MACHINE OR DISHWASHER

Scarico a innesto
Plug-in outlet

COLORE
COLOR
Grigio
Grey

CONFEZIONE
PACKAGE
25 1000



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3400EC40B9-R	**ø 40 mm** Bianco *White*	PP, ABS *PP, ABS*
3400CR40B9-R	**ø 40 mm** Cromato *Chrome plated*	PP, ABS *PP, ABS*
3400IX40B9-R	**ø 40 mm** Metallo *Metal*	PP, INOX *PP, INOX*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

COMPACT
SIFONI AD INCASSO PER SCARICO LAVATRICE
IN-WALL WASHING MACHINE TRAPS

3435EC ___

3435CR ___

Sifone estraibile
Extractable siphon

COLORE
COLOR
Grigio
Grey

CONFEZIONE
PACKAGE
25 625



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3435EC40B9-R	**ø 40 mm** Piastra Bianca, accessori in plastica colore bianco *White Plate, accessories in white plastic*	PP, ABS *PP, ABS*
3435CR40B9-R	**ø 40 mm** Piastra ed accessori in plastica ABS cromato *Plate and accessories in plastic chromium plated ABS*	PP, ABS *PP, ABS*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

COMPACT
SIFONI AD INCASSO PER SCARICO LAVATRICE
IN-WALL WASHING MACHINE TRAPS

3445EC ___

3445CR ___



Sifone estraibile e canotto in PP
Extractable siphon and PP pipe

COLORE
COLOR
Grigio
Grey

CONFEZIONE
PACKAGE
25 625



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3445EC40B9-R	**ø 40 mm** Piastra Bianca, accessori in plastica colore bianco *White Plate, accessories in white plastic*	PP, ABS *PP, ABS*
3445CR40B9-R	**ø 40 mm** Piastra ed accessori in plastica ABS cromato *Plate and accessories in plastic chromium plated ABS*	PP, ABS *PP, ABS*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

STYLING

SIFONI A VALVOLA PER LAVATRICI
VALVE-OPERATED WASHING MACHINE TRAPS

SIFONE A VALVOLA ESTERNO
EXTERNAL VALVE SIPHON

3530GZ____

3530CR____



COLORE
COLOR
Bianco/ Cromato
White/ Chromium plated

CONFEZIONE
PACKAGE
50 2400

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3530GZ32B0	**ø 32 mm** Bianco / *White*	ABS *ABS*
3530CR32K7	**ø 32 mm** Cromato / *Chromium plated*	ABS *ABS*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

DOPPIO GO

SIFONI A VALVOLA PER LAVATRICI
VALVE-OPERATED WASHING MACHINE TRAPS

DOPPIO ATTACCO DI SCARICO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE
DOUBLE OUTLET CONNECTION FOR WASHING-MACHINE OR DISHWASHER



COLORE
COLOR
Bianco
White

CONFEZIONE
PACKAGE
25 1750

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3590GZ24B0	**ø 26 mm**	ABS *ABS*

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

AIR-MIX
SIFONI TRADIZIONALI PER LAVATRICE
WASHING MACHINE P-TRAPS

3830CP ____

Attacco per scarico condensa
Condensate water nozzle

3830CP

SIFONI A TUBO PER LAVATRICI
WASHING MACHINE P-TRAPS



NEW

FINITURA
FINISH
Bianco / Verde
White / Green

CONFEZIONE
PACKAGE
25 N/A

CODICE *CODE*		DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3830CP40B0	NEW	**1"1/2 x ø 40 mm** Con attacco lavatrice e asciugatrice *Washing machine and cloth-dryer combo connection*	PP *PP*



NEW

FINITURA
FINISH
Bianco / Verde
White / Green

CONFEZIONE
PACKAGE
25 N/A

CODICE *CODE*		DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3830CP50B0	NEW	**1"1/2 x ø 50 mm** Con attacco lavatrice e asciugatrice *Washing machine and cloth-dryer combo connection*	PP *PP*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ARIETE
RICAMBI PER SIFONI LAVATRICE
WASHING MACHINE TRAPS SPARE PARTS

ATTACCO PER SCARICO ACQUA ELETTRODOMESTICI UNIVERSALE
UNIVERSAL HOME APPLIANCES WATER DISCHARGE OUTLET

Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice
Featuring 2 washing-machine/dishwasher outlets and 1 clothes-dryer outlet





FINITURA
FINISH
Bianco
White

CONFEZIONE
PACKAGE
25 1750

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3940EC44B0	**1"** Attacco al sifone con dado *Trap connection with nut*	PP *PP*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TUBI DI SCARICO

TUBO SCARICO LAVATRICE FLESSIBILE ED ESTENSIBILE UNIVERSALE
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE UNIVERSAL OUTLET PIPE FOR WASHING MACHINE



FINITURA
FINISH
Grigio
Grey

CONFEZIONE
PACKAGE
50 1250

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*
3120FX20B2	**1 m - 2,20 m**	PP / TPE *PP / TPE*

PORTAGOMMA

RICAMBI PER SIFONI LAVATRICE
WASHING MACHINE TRAPS SPARE PARTS



Attacco portagomma curvo
Bent connection nozzle

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
3920EC44B0	**1”** **PP** Bianco / *White*	25 2400
3920CR44B7	**1”** **ABS** Cromato *Chrome plated*	25 2400



Per cassoni
For tanks

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
3970EC34B0	**3/4”** **PP** Bianco / *White*	25 3750

PROLUNGHE

RICAMBI PER SIFONI LAVATRICE
WASHING MACHINE TRAPS SPARE PARTS



Prolunga filettata
Threaded extension

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
3930EC44B0	**1”x 1”** **PP** Bianco / *White*	3750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

NOTES

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

SCARICHI PER VASCA DA BAGNO
BATH-TUB DRAINS

COLONNE PER VASCA DA BAGNO
BATH TRAPS WITH OVERFLOW

EXTENSA

EXTREME

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

ALTOMARE

RICAMBI UNIVERSALI PER SCARICHI VASCA DA BAGNO
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR BATH-TUB DRAINS

RIBASSATO

SNODATO

RICAMBI UNIVERSALI PER SCARICHI VASCA DA BAGNO
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR BATH-TUB DRAINS

TAPPAGUASTI

TAPPI

MANOPOLE

4020AB50B7 ____

4028AB50B7 ____

COLONNA VASCA CON SALTARELLO
POP-UP BATH TUB DRAIN

Sifone orientabile
Adjustable outlet siphon

Female outlet
Scarico femmina

Male outlet
Scarico maschio

Maniglia in ABS
Handle in ABS

Maniglia in Zamak
Handle in Zamak

Troppopieno flessibile saldato
Flexible welded overflow

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

4020

Troppopieno flessibile saldato
Flexible welded overflow

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*	CONFEZIONE *PACKAGE*
4020AB50B7	**1"1/2** Maniglia e tappo in ABS *Handle and plug in ABS*	PP, ABS, Bianco *PP, ABS, White*	20 600
40200T50B7	**1"1/2** Maniglia in Zamak, tappo in ottone *Handle in Zamak, plug in brass*	PP, Ottone, White *PP, Brass, White*	20 600

4028



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	MATERIALE *MATERIAL*	CONFEZIONE *PACKAGE*
4028AB50B7	**ø 50 mm** Maniglia e tappo in ABS *Handle and plug in ABS*	PP, ABS, Bianco *PP, ABS, White*	20 500
40280T50B7	**ø 50 mm** Maniglia in Zamak, tappo in ottone *Handle in Zamak, plug in brass*	PP, Ottone, Bianco *PP, Brass, White*	20 340

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

EXTREME

COLONNE PER VASCA DA BAGNO
BATH TRAPS WITH OVERFLOW

40400T50B7 ___

40480T50B7 ___

COLONNA VASCA CON MECCANISMO A SCATTO
BATH TUB COLUMN WITH LOCKABLE DRAIN

Copertura troppopieno e tappo in acciaio cromato, troppopieno flessibile saldato
Overflow cover and plug in chrome-plated steel, flexible welded overflow

40400T



MATERIALE
MATERIAL
PP, Acciaio, Bianco
PP, Steel, White

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
40400T50B7	1"1/2	20 600

40480T



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
40480T50B7	ø 50 mm	20 340



bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ALTOMARE

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

SCARICO PER VASCHE IN MURATURA
DRAINAGE SYSTEM FOR MANSORY BATH-TUBS

69150



Griglia 15 x 15 cm con meccanismo di chiusura a scatto, predisposto per l'impermeabilizzazione sotto-mattonella e troppopieno cromato
Including 15 x 15 cm lockable design grid, under-the-tile waterproofing flange and chrome-plated overflow

MATERIALE
MATERIAL
ABS, Inox,
ABS, Inox,

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
69150CK15S7	ø 50 mm	1 44

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

RIBASSATO

SIFONI PER VASCA DA BAGNO
BATH-TUB TRAPS

4500PP64B2 ___



Ghiera in ottone
Brass threaded nut



Ghiera in plastica
Plastic threaded nut

SIFONE ORIENTABILE PER COLONNE VASCA
ADJUSTABLE TRAP FOR BATH COLUMNS

Ghiera filettata da 1"1/2
1"1/2 threaded nut

4500

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Scarico a innestare
Plug-in outlet

CONFEZIONE
PACKAGE
20 800



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	MATERIALE *MATERIAL*
4500OT64B2	**1"1/2 x ø 40/50 mm** Ghiera filettata in ottone *Brass threaded nut*	PP, Ottone, Grigio, Grezzo *PP, Brass, Grey, Raw*
4500PP64B2	**1"1/2 x ø 40/50 mm** Ghiera filettata in plastica *Plastic threaded nut*	PP, Grigio, Bianco *PP, Grey, White*

4510

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Connessione di scarico femmina
Female outlet

CONFEZIONE
PACKAGE
20 960



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	MATERIALE *MATERIAL*
4510OT64B2	**1"1/2 x ø 40 mm** Ghiera filettata in ottone *Brass threaded nut*	PP, Ottone, Grigio, Grezzo *PP, Brass, Grey, Raw*
4510PP64B2	**1"1/2 x ø 40 mm** Ghiera filettata in plastica *Plastic threaded nut*	PP, Grigio, Bianco *PP, Grey, White*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

SNODATO

SIFONE ORIENTABILE PER COLONNE VASCA
ADJUSTABLE TRAP FOR BATH COLUMNS

4300PP40B0 ___

4300PP50B0 ___

SCARICO AD INNESTARE, O-RING IN SILICONE
PLUG-IN OUTLET, SILICON O-RING

4300PP

MATERIALE
MATERIAL
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco, Verde
White, Green



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
4300PP40B0	NEW	**1"1/2 x ø 40 mm**	20 N/A
4300PP50B0	NEW	**1"1/2 x ø 40/50 mm**	20 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

TAPPI

RICAMBI UNIVERSALI PER SCARICHI VASCA DA BAGNO
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR BATH-TUB DRAINS

RICAMBI UNIVERSALI PER SCARICHI VASCA DA BAGNO
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR BATH-TUB DRAINS

4991CT

MATERIALE *MATERIAL*
TPE
TPE

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
4991CT45B9	**ø 45,5 mm** Tappo a catena *Plug with chain*	1 N/A

TP1741

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Ottone
ABS, Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

Indoor
Indoor

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
TP1741	Tappo vasca, per "EXTENSA" *Bath-tub plug, for "EXTENSA"*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

TAPPAGUASTI

RICAMBI UNIVERSALI PER SCARICHI VASCA DA BAGNO
UNIVERSAL SPARE PARTS FOR BATH-TUB DRAINS

DISPOSITIVO PER LA RIPARAZIONE DI SCARICHI VASCA DIFETTOSI
DEVICE TO REPAIR BROKEN BATH-TUB DRAINS

Tappo in ottone cromato ø 74 mm
Chrome-plated brass plug ø 74 mm

08470T

MATERIALE *MATERIAL*
POM, Inox
POM, Inox

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
08470T74S7	**ø 8/9 mm**	1 N/A

MANOPOLE

POMELLO VASCA
BATH-TUB HANDLE

GH6434



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GH6434	NEW	Per "EXTENSA" *For "EXTENSA"*	1 N/A

GH6327



MATERIALE *MATERIAL*
ZAMAK
ZAMAK

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GH6327	NEW	Per "EXTENSA" *For "EXTENSA"*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA



SCARICHI E PILETTE PER PIATTO DOCCIA
SHOWER-TRAY TRAPS

SCARICHI E PILETTE PER PIATTO DOCCIA
SHOWER-TRAY TRAPS

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

MICRO-ECO

MICRO-LUX

MICRO-PLUS

MICRO-SMALL

DOCCIONE

TRIGONO

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 60 MM
Ø 60 MM SHOWER TRAPS

SPLASH

PILETTE NON SIFONATE PER DOCCIA
CENTRE-PIN SHOWER WASTES

SIMPLEX

RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

NRV

GUARNIZIONI

CORPI SIFONATI

COPERCHI

ACCESSORI

MICRO-ECO

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA SOTTILI
SHALLOW SHOWER TRAYS TRAPS

Flangia in POM avvitabile. Sifone umido
Threaded POM flange. Wet siphoning

51121ABC

51122STN

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

MICRO-ECO

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

51121ABC

Coperchio ABS cromato
Cover in chrome-plated ABS

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, PP
ABS, PP

FINITURA *FINISH*
Cromato, Grigio
Chromium plated, Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
51121ABC40B2N	NEW	ø 40 mm	25 625
51121ABC64B2N	NEW	1"1/2	25 625

51121IXL

Coperchio ABS rivestito in acciaio
ABS cap covered in stainless steel

MATERIALE *MATERIAL*
INOX, PP
INOX, PP

FINITURA *FINISH*
Lucido, Grigio
Polished, Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
51121IXL40B2N	NEW	ø 40 mm	25 625
51121IXL64B2N	NEW	1"1/2	25 625

51122STN

Senza coperchio
Without cover

MATERIALE *MATERIAL*
POM, PP
POM, PP

FINITURA *FINISH*
Grigio
Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
51122STN40B2N	NEW	ø 40 mm	25 625
51122STN64B2N	NEW	1"1/2	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

MICRO-LUX

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA SOTTILI
SHALLOW SHOWER TRAYS TRAPS

Flangia avvitabile in acciaio inox. Sifone umido
Llockable stainless steel flange. Wet siphoning

50120ABC

50120STX



bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

MICRO-LUX

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

50120ABC

Coperchio ABS cromato
Cover in chrome-plated ABS

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, PP, INOX
ABS, PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato, Grigio
Chromium plated, Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50120ABC40S2S	NEW	ø 40 mm	25 / 625
50120ABC64S2S	NEW	1"1/2	25 / 625

50120IXL

Coperchio ABS rivestito in acciaio
ABS cap covered in stainless steel

MATERIALE *MATERIAL*
INOX, PP
INOX, PP

FINITURA *FINISH*
Lucido, Grigio
Polished, Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50120IXL40S2S	NEW	ø 40 mm	25 / 625
50120IXL64S2S	NEW	1"1/2	25 / 625

50120STX

Senza coperchio
Without cover

MATERIALE *MATERIAL*
INOX, PP
INOX, PP

FINITURA *FINISH*
Grigio
Grey



CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50120STX40S2S	NEW	ø 40 mm	25 / 625
50120STX64S2S	NEW	1"1/2	25 / 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

MICRO-PLUS

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

VALVOLA DI NON RITORNO IN SILICONE
SILICON NON-RETURN VALVE



La membrana in silicone garantisce un flusso d'acqua elevato e il blocco totale degli odori di ritorno dagli scarichi

The silicon membrane allows a high flow rate and a total seal to prevent the return of bad smell from the drain

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA SOTTILI
SHALLOW SHOWER TRAYS TRAPS

Flangia avvitabile in acciaio inox. Valvola di non ritorno in silicone.
Lockable stainless steel flange. Non-return-vale in silicon.

50110ABC

50110STX



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GARANTEE

MICRO-PLUS
PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

50110ABC

Coperchio ABS cromato
Cover in chrome-plated ABS



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, PP, INOX
ABS, PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato, Grigio
Chromium plated, Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50110ABC40S2L	ø 40 mm	20 340
50110ABC64S2L	1"1/2	20 340

50110IXL

Coperchio ABS rivestito in acciaio
ABS cap covered in stainless steel



MATERIALE *MATERIAL*
INOX, PP
INOX, PP

FINITURA *FINISH*
Lucido, Grigio
Polished, Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50110IXL40S2L	ø 40 mm	20 340
50110IXL64S2L	1"1/2	20 340

50110STX

Senza coperchio
Without cover



MATERIALE *MATERIAL*
INOX, PP
INOX, PP

FINITURA *FINISH*
Grigio
Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
50110STX40S2L	ø 40 mm	20 340
50110STX64S2L	1"1/2	20 340

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GARANTEE

MICRO-SMALL

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 60 MM
Ø 60 MM SHOWER TRAPS

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA SOTTILI
SHALLOW SHOWER TRAYS TRAPS

513550TC

51356ABC

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

MICRO-SMALL

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 60 MM
Ø 60 MM SHOWER TRAPS

513550TC

Flangia waste ø 80 mm in ottone. Sifone umido.
Flanged waste ø 80 mm in brass. Wet siphoning.



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Ottone
PP, Brass

FINITURA *FINISH*
Cromato , Grigio
Chromium plated, Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
513550TC40B2N	**ø 40 mm**	25 625
513550TC64B2N	**1"1/2**	25 625

51356ABC

Flangia waste ø 80 mm in POM. Sifone umido.
Flanged waste ø 80 mm in POM. Wet siphoning.



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, PP, POM
ABS, PP, POM

FINITURA *FINISH*
Cromato , Grigio
Chromium plated, Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
51356ABC40B2N	**ø 40 mm** Coperchio cromato Chrome-plated cover	25 625
51356ABC64B2N	**1"1/2** Coperchio cromato Chrome-plated cover	25 625

51357ABC

Flangia waste ø 70 mm in POM. Sifone umido.
Flanged waste ø 70 mm in POM. Wet siphoning.



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, PP, POM
ABS, PP, POM

FINITURA *FINISH*
Cromato , Grigio
Chromium plated, Grey

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
51357ABC40B2N	**ø 40 mm** Coperchio cromato Chrome-plated cover	25 625
51357ABC64B2N	**1"1/2** Coperchio cromato Chrome-plated cover	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

DOCCIONE

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

SIFONI TRADIZIONALI PER PIATTI DOCCIA
TRADITIONAL SHOWER TRAY SIPHONS

Flangia avvitabile
Threaded flange

5280AB____

5290AB____

Coperchio
Cover

Pescante
Fishing element

Flangia filettata
Threaded flange

Guarnizione a labbro
Lip washer

Corpo piletta
Drain body

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

DOCCIONE

PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 90 MM
Ø 90 MM SHOWER TRAPS

5280AB

Coperchio in ABS cromato ø 120 mm
Cover in chrome-plated ABS ø 120 mm



MATERIALE *MATERIAL*
PP, ABS
PP, ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5280AB12B7	**ø 40 - 50 mm** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625
5290AB12B7	**1"1/2** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625

5280IX

Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm
Cover in ABS covered with stainless steel ø 120 mm



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Lucido
Polished

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5280IX12B7	**ø 40 - 50 mm** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625
5290IX12B7	**1"1/2** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625

5280ST

Senza coperchio
Without cover



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5280ST12B7	**ø 40 - 50 mm** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625
5290ST12B7	**1"1/2** Sifone umido / *Wet siphon*	25 625

5270AB

Coperchio in ABS cromato ø 120 mm
Cover in chrome-plated ABS ø 120 mm



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5270AB12B7	**ø 50 mm** Sifone secco / *Dry siphon*	25 625

5270IX

Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm
Cover in ABS covered with stainless steel ø 120 mm



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Lucido
Polished

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5270IX12B7	**ø 50 mm** Sifone secco / *Dry siphon*	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS



SIFONI TRADIZIONALI PER PIATTI DOCCIA
TRADITIONAL SHOWER TRAY SIPHONS

5013AB ___

5024ST ___

Scarico liscio
Outlet

Scarico filettato
Threaded outlet

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

5013AB

Flangia in plastica avvitabile (svasata o piana). Coperchio in ABS cromato
Lockable plastic flange (flat or angled). Chrome-plated ABS cover

MATERIALE
MATERIAL
PP, ABS
PP, ABS

FINITURA
FINISH
Bianco, Cromato
White, Chromium plated



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5013AB64B7	**1"1/2** Scarico filettato *Threaded outlet*	25 750



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5013AB50B7	**ø 40 - 50 mm** Scarico liscio *Outlet*	25 625

5024ST

Flangia in plastica avvitabile (svasata o piana). Senza coperchio.
Lockable plastic flange (flat or angled). Without cover.

MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5024ST64B0	**1"1/2** Scarico filettato *Threaded outlet*	25 750



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5024ST50B0	**ø 40 - 50 mm** Scarico liscio *Outlet*	25 750

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SPLASH
PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 60 MM
Ø 60 MM SHOWER TRAPS

POZZETTO SIFOIDE PER DOCCIA
FLANGED ODOUR TRAP FOR SHOWER

Flangia piletta ø 80 mm
Flanged waste ø 80 mm

5480CR ____

5484CR ____

5490CR ____

5494CR ____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SPLASH
PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA FORO Ø 60 MM
Ø 60 MM SHOWER TRAPS



5480CR

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CONFEZIONE
PACKAGE
25 1000



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	MATERIALE *MATERIAL AND FINISHING*
5480CR80B9	**ø 40 - 50 mm** Scarico liscio *Outlet*	PEHD, Ottone, Nero *PEHD, Brass, Black*
5490CR80B0	**1"1/2** Scarico filettato *Threaded outlet*	PP, Ottone, Bianco *PP, Brass, White*

5484CR

FINITURA
FINISH
Cromato
Chromium plated

CONFEZIONE
PACKAGE
25 1000



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	MATERIALE *MATERIAL AND FINISHING*
5484CR80B9	**ø 40 - 50 mm** Scarico liscio *Outlet*	PEHD, Nero *PEHD, Black*
5494CR80B0	**1"1/2** Scarico filettato *Threaded outlet*	PP, Bianco *PP, White*

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SIMPLEX
PILETTE NON SIFONATE PER DOCCIA
CENTRE-PIN SHOWER WASTES

5965NC____

PILETTA PER PIATTI IN LAMIERA DI ACCIAIO
SIMPLEX WASTE FOR SHOWER PLATES IN STAINLESS STEEL

Griglia inox profonda ø 70 mm - 45,5 mm
Deep inox grid ø 70 - 45,5 mm

BI-POWER WASHERS

5965NC



MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA
FINISH
Bianco lucido
Polished white

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5965NC70B0	**ø 70 mm x 1"1/4** Con scarico laterale *With side outlet*	100 3000

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI

NRV
RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

5229AR____

5429AR____

5329AR____

VALVOLA MECCANICA ANTI-ODORE IN SILICONE
SILICON ANTI-SMELL MECHANICAL VALVE

Retro-fit universale per manichette doccia
Universal retro-fit for shower tray drains

5229AR



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Silicone
ABS, Silicon

FINITURA
FINISH
Bianco, Verde
White, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5229AR79B4	**ø 75 mm - ø 80 mm**	1 N/A

5429AR



MATERIALE
MATERIAL
ABS, Silicone
ABS, Silicone

FINITURA
FINISH
Nero, Verde
Black, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5429AR99B4	**ø 40 mm - ø 54 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI

5329AR



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Silicone
ABS, Silicone

FINITURA *FINISH*
Nero, Verde
Black, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
5329AR79B4	**ø 75 mm - ø 80 mm**	1 N/A

GUARNIZIONI

RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

GU2492



MATERIALE *MATERIAL*
TPE
TPE

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2492	**ø 120 mm**	1 N/A

CORPI SIFONATI

RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

CS4999

MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Verde
White, Green

EN 274

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
CS4999	Per "DOCCIONE" *For "DOCCIONE"*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

COPERCHI

RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

CP2459



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
CP2459	**ø 120 mm** Per "DOCCIONE", con attacco a scatto *"DOCCIONE" cover, locking fitting*	1 N/A

CP4352



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
CP4352	**ø 120 mm** Per "LYONNAISE", attacco a insertimento *"LYONNAISE" cover, plug-in fitting*	1 N/A

IX3193



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Lucido
Polished

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
IX3193	**ø 120 mm** Per "DOCCIONE", con attacco a scatto *"DOCCIONE" cover, locking fitting*	1 N/A

CP4351



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
CP4351	**ø 120 mm** Per "LYONNAISE", Ricoperta in acciaio *"LYONNAISE" cover,* *in Stainless steel plated*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

ACCESSORI
RICAMBI PER PILETTE DOCCIA
SHOWER TRAPS SPARE PARTS

ACCESSORI
ACCESSORIES

GR0133



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GR0133	**ø 41,5 mm** Per "SPLASH", Filtro *For "SPLASH", Filter*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

NOTES

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS



CANALINE DOCCIA
CHANNEL DRAINS

CANALINE DOCCIA - KIT
CHANNEL DRAINS - KIT



CANALISSIMA
KIT CENTRALE



CANALISSIMA
KIT MIXAGE DELUXE

CANALINE DOCCIA - CUSTOM
CHANNEL DRAINS - CUSTOM



CANALISSIMA
CANALE CONTINUO

SCARICO DOCCIA A PARETE
IN-WALL SHOWER DRAIN

WALLY

SIFONI PER CANALINE DOCCIA
CHANNEL DRAIN TRAPS

MICRO-CANALISSIMA

ACCESSORI
ACCESSORIES

SOGLIOLA

NRV

RICAMBI

MANICOTTI

CANALISSIMA



NRV

Non-Return-Valve in silicone opzionale
Non-Return-Valve optional non return valve in silicon

Double face Tutte le griglie di Canalissima sono piastrellabili
All Canalissima's grids are tileable

Satinato
Brushed

Nero opaco
Matt black

Bianco opaco
Matt white

Oro opaco
Matt gold

Canna di fucile
Gun metal

Oro rosa
Rose gold

Regolazione micrometrica
Micrometric adjustment

Non pulire le parti in PMMA con vapore.
Temperatura massima 90°C.
Do not clean PMMA parts with steam.
Maximum temperature 90°C.

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GUARANTEE

CANALISSIMA

Griglia metallico reversibile
Reversible Metal cover

Telaio in acciaio inox
Stainless steel grid

Telaio in alluminio
Aluminium grid

Telaio in PMMA
Grid in PMMA

6822AR85B4
Disponibile solo con il kit Canalissima
Only available with Canalissima kit

6825RIC01

Canalina con scarico centrale
Channel drains with central outlet

Canalina per canale continuo
Channel for custom-made drains

6780EC_

60450STN40S2N_

6875KC_

Piedini
Supports

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GUARANTEE

CANALISSIMA KIT CENTRALE

CANALINE CON SCARICO CENTRALE
CHANNEL DRAINS WITH CENTRAL OUTLET

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE", telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"
"DOUBLE FACE" tileable and adjustable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

Double face



6825HC
Griglia piastrellabile
e regolabile in acciaio inox
AISI316.

Adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid.

6825HL
Griglia piastrellabile
e regolabile in alluminio.

Adjustable aluminium tileable grid.

6825HX
Griglia piastrellabile
e regolabile con telaio
in PMMA

Adjustable tileable grid in PMMA

Satinato
Brushed

Nero opaco
Matt black

Bianco opaco
Matt white



Oro opaco
Matt gold

Canna di fucile
Gun metal

Oro rosa
Rose gold





bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

CANALISSIMA KIT CENTRALE

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*	
6825HC20S	Scarico centrale L 20 cm *Central drain L 20 cm*	1	N/A
6825HC30S	Scarico centrale L 30 cm *Central drain L 30 cm*	1	N/A
6825HC40S	Scarico centrale L 40 cm *Central drain L 40 cm*	1	N/A
6825HC50S	Scarico centrale L 50 cm *Central drain L 50 cm*	1	N/A
6825HC60S	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1	N/A
6825HC70S	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1	N/A
6825HC80S	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1	N/A
6825HC90S	Scarico centrale L 90 cm *Central drain L 90 cm*	1	N/A
6825HC100S	Scarico centrale L 100 cm *Central drain L 100 cm*	1	N/A
6825HC120S	Scarico centrale L 120 cm *Central drain L 120 cm*	1	N/A

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*	
6825HC60S9	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1	N/A
6825HC70S9	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1	N/A
6825HC80S9	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1	N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

CANALISSIMA KIT CENTRALE

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HC60S0	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HC70S0	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HC80S0	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HC60S3	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HC70S3	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HC80S3	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HC60S2	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HC70S2	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HC80S2	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

CANALISSIMA KIT CENTRALE

6825HC

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full stainless steel AISI316 tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon

MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Oro rosa
Rose gold

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HC60S6	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HC70S6	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HC80S6	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A

6825HL

Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

"DOUBLE FACE" adjustable full aluminium tileable grid, waterproofing material and "SOGLIOLA" siphon



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Alluminio
ABS, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HL20S	Scarico centrale L 20 cm *Central drain L 20 cm*	1 N/A
6825HL30S	Scarico centrale L 30 cm *Central drain L 30 cm*	1 N/A
6825HL40S	Scarico centrale L 40 cm *Central drain L 40 cm*	1 N/A
6825HL50S	Scarico centrale L 50 cm *Central drain L 50 cm*	1 N/A
6825HL60S	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HL70S	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HL80S	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A
6825HL90S	Scarico centrale L 90 cm *Central drain L 90 cm*	1 N/A
6825HL100S	Scarico centrale L 100 cm *Central drain L 100 cm*	1 N/A
6825HL120S	Scarico centrale L 120 cm *Central drain L 120 cm*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

CANALISSIMA KIT CENTRALE

6825HX

Griglia piastrellabile e regolabile “MIXAGE” con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316, telo impermeabilizzante e sifone “SOGLIOLA”

“MIXAGE” adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel AISI316 insert, waterproofing material and “SOGLIOLA” siphon

Non pulire le parti in PMMA con vapore.
Temperatura massima 90°C.
Do not clean PMMA parts with steam.
Maximum temperature 90°C.

90°C

MATERIALE
MATERIAL
PMMA, INOX, ABS
PMMA, INOX, ABS

FINITURA
FINISH
Satinato, Trasparente
Brushed, Transparent

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825HX20S	Scarico centrale L 20 cm *Central drain L 20 cm*	1 N/A
6825HX30S	Scarico centrale L 30 cm *Central drain L 30 cm*	1 N/A
6825HX40S	Scarico centrale L 40 cm *Central drain L 40 cm*	1 N/A
6825HX50S	Scarico centrale L 50 cm *Central drain L 50 cm*	1 N/A
6825HX60S	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825HX70S	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825HX80S	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A
6825HX90S	Scarico centrale L 90 cm *Central drain L 90 cm*	1 N/A
6825HX100S	Scarico centrale L 100 cm *Central drain L 100 cm*	1 N/A
6825HX120S	Scarico centrale L 120 cm *Central drain L 120 cm*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CANALISSIMA KIT MIXAGE DELUXE

CANALINE CON SCARICO CENTRALE
CHANNEL DRAINS WITH CENTRAL OUTLET

Double face





Non pulire le parti in PMMA con vapore.
Temperatura massima 90°C.
Do not clean PMMA parts with steam.
Maximum temperature 90°C.

90°C

6825KX

Griglia piastrellabile e regolabile “MIXAGE” con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316, con sifone “SOGLIOLA” e telo impermeabile

“MIXAGE” adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel AISI316 insert, including “SOGLIOLA” trap and waterproof material



MATERIALE
MATERIAL
ABS, INOX, PMMA
ABS, INOX, PMMA

FINITURA
FINISH
Satinato, Trasparente
Brushed, Transparent

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825KX20S	Scarico centrale L 20 cm *Central drain L 20 cm*	1 N/A
6825KX30S	Scarico centrale L 30 cm *Central drain L 30 cm*	1 N/A
6825KX40S	Scarico centrale L 40 cm *Central drain L 40 cm*	1 N/A
6825KX50S	Scarico centrale L 50 cm *Central drain L 50 cm*	1 N/A
6825KX60S	Scarico centrale L 60 cm *Central drain L 60 cm*	1 N/A
6825KX70S	Scarico centrale L 70 cm *Central drain L 70 cm*	1 N/A
6825KX80S	Scarico centrale L 80 cm *Central drain L 80 cm*	1 N/A
6825KX90S	Scarico centrale L 90 cm *Central drain L 90 cm*	1 N/A
6825KX100S	Scarico centrale L 100 cm *Central drain L 100 cm*	1 N/A
6825KX120S	Scarico centrale L 120 cm *Central drain L 120 cm*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CANALINE DOCCIA COMPONIBILI
CUSTOM-MADE CHANNEL DRAINS

Double fall





Non pulire le parti in PMMA con vapore.
Temperatura massima 90°C.
Do not clean PMMA parts with steam.
Maximum temperature 90°C.

6835MX

Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316

"MIXAGE" adjustable tileable grid with ABS frame and stainless steel AISI316 insert





MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX, PMMA
ABS, INOX, PMMA

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6835MX60S	Scarico laterale L 60 cm *Lateral water discharge 60 cm*	1 N/A
6835MX70S	Scarico laterale L 70 cm *Lateral water discharge 70 cm*	1 N/A
6835MX80S	Scarico laterale L 80 cm *Lateral water discharge 80 cm*	1 N/A
6835MX90S	Scarico laterale L 90 cm *Lateral water discharge 90 cm*	1 N/A
6835MX100S	Scarico laterale L 100 cm *Lateral water discharge 100 cm*	1 N/A
6835MX110S	Scarico laterale L 110 cm *Lateral water discharge 110 cm*	1 N/A
6835MX120S	Scarico laterale L 120 cm *Lateral water discharge 120 cm*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

6830AB05S____

6835MX10S____

6835MX09S____

6830AB



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6830AB05S	Tappo chiusura, Incollabile, Universale *Closing cap, Glueable, Universal*	1 N/A

6835MX



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX, PMMA
ABS, INOX, PMMA

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6835MX10S	**10 cm** Ponte, Con griglia piastrellabile *Bridge, With tileable grid*	1 N/A

6835MX



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX, PMMA
ABS, INOX, PMMA

FINITURA *FINISH*
Satinato
Brushed

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6835MX09S	**10 x 10 cm** Angolo 90°, Con griglia piastrellabile *90° corner, With tileable grid*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

WALLY
SCARICO DOCCIA A PARETE
IN-WALL SHOWER DRAIN

GRIGLIA REGOLABILE, VALVOLA ANTIRITORNO IN SILICONE (NRV)
ADJUSTABLE GRID, SILICON NON-RETURN VALVE (NRV)

6780EC



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

WALLY
SCARICO DOCCIA A PARETE
IN-WALL SHOWER DRAIN



VALVOLA DI NON RITORNO IN SILICONE
SILICON NON-RETURN VALVE

La membrana in silicone garantisce un flusso d'acqua elevato e il blocco totale degli odori di ritorno dagli scarichi.

The silicon membrane allows a high flow rate and a total seal to prevent the return of bad smell from the drain

6999LX

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Specchio
Finish

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999LX40S	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999LX50S	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

6999SX

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Opaca
Matt

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999SX40S	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999SX50S	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

WALLY
SCARICO DOCCIA A PARETE
IN-WALL SHOWER DRAIN

6999BL

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero opaco
Matt black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999BL40S9	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999BL50S9	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

6999WH

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco opaco
Matt white

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999WH40S0	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999WH50S0	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

6999GD

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Oro opaco
Matt gold

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999GD40S3	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999GD50S3	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

6999GM

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Canna di fucile
Gun metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999GM40S2	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999GM50S2	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

6999RG

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Oro rosa
Rose gold

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6999RG40S6	ø 90 mm x ø 40 mm	10 200
6999RG50S6	ø 90 mm x ø 50 mm	10 200

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MICRO-CANALISSIMA
SIFONI E ACCESSORI PER CANALINE DOCCIA
CHANNEL DRAIN TRAPS AND ACCESSORIES

SIFONI PER CANALINE DOCCIA
CHANNEL DRAIN TRAPS

Piletta ad altezza ridotta con recipiente in silicone
Flat floor odour trap, with silicon water container

60450ST



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Silicone
PP, Silicon

FINITURA *FINISH*
Nero, Verde
Black, Green

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
60450STN40S2N NEW	**Outlet ø 40/50 mm, H 60 mm**	20 340

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SOGLIOLA
SOGLIOLA

Con O-ring di tenuta
With sealing O-ring

6780EC



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Grigio *Grey*

30 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6780EC40B2	**ø 40 mm, H 55 mm**	1 N/A
6780EC50B2	**ø 50 mm, H 75 mm**	1 N/A

NRV-VALVOLA A MEMBRANA IN SILICONE
NRV-MECHANICAL ODOUR TRAP IN SILICON

Adatta a paesi con clima molto freddo (ghiaccio) o molto caldo (evaporazione)
Suitable for very cold (ice) or very hot (evaporation) weathers

6822AR



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, Silicone *PP, Silicon*	Nero *Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6822AR85B4	Sifone secco *Dry odour trap*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

RICAMBI
SPARE PARTS

Kit viti per "CANALISSIMA". Comprende viti, pescanti, filtro, o-ring e chiavetta
Screws set for "CANALISSIMA". Including: bolts, traps,filter,o-ring and allen key



6825RI



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS, INOX, Nero *ABS, INOX, Black*	Metallo *Metal*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6825RIC01	Per tutti i modelli *For all the models*	1 N/A

MANICOTTI
COUPLINGS

Riduttori
Reducers

6990AB



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS *ABS*	Nero *Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6990AB50B2	**ø 50 mm, H 69 mm** Per collegare la canaletta a tubi di scarico verticali *To connect the shower channel to vertical drain pipes*	1 N/A

6980PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Grigio *Grey*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6980PP50B2	**ø 50 mm, ø 40 mm** Connessione bicchierata *Push-fit connection*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

SCARICHI PER PAVIMENTO
FLOOR DRAINS

SCARICHI PER PAVIMENTO
FLOOR DRAINS

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

MICRO DRAIN

EAST DRAIN

GO-GO

GRIGLIE PAVIMENTO E PORTA-MATTONELLA
STAINLESS STEEL GRIDS AND TILE-HOLDERS

VERTIGO

MAGIK GRID

POZZETTI PAVIMENTO E TAPPI ESPANSIONE
FLOOR GULLIES AND EXPANDER PLUGS

POZZETTI

TAPPI

UTENSILI

RACCORDI PER SCARICHI PAVIMENTO
FLOOR DRAIN FITTINGS

CODOLI

RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

NRV

ACCESSORI

CORPI SIFONATI

GRIGLIE

MICRO DRAIN

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

SCARICHI CON VALVOLA A MEMBRANA
DRAINS WITH MECHANICAL ODOUR TRAP

Scarichi con valvola a membrana. Valvola a membrana in silicone (NRV)
Drains with mechanical odour trap. Mechanical odour trap in silicon (NRV)

60461IXL ____

60463MXL ____



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MICRO DRAIN

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

60461



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Stainless steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
60461IXL40S2N	**Outlet ø 40/50 mm, H 48 mm** Manichetta standard 10 x 10 cm *Standard 10 x 10 cm flange*	20 100

60462



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Stainless steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
60462IXL40S2N	**Outlet ø 40/50 mm, H 48 mm** Manichetta standard 15 x 15 cm *Standard 15 x 15 cm flange*	20 100

60463

Double Fale



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Stainless steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
60463MXL40S2N	**Outlet ø 40/50 mm, H 48 mm** Manichetta porta-mattonella 10 x 10 cm *Tile-holder grid 10 x 10 cm flange*	20 100

60464

Double Fale



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Stainless steel

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
60464MXL40S2N	**Outlet ø 40/50 mm, H 48 mm** Manichetta porta-mattonella 15 x 15 cm *Tile-holder grid 15 x 15 cm flange*	20 100

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

EAST DRAIN

PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

SCARICHI PAVIMENTO TRADIZIONALI
TRADITIONAL FLOOR DRAINS

6020PP10B2

6010PP10B2



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

EAST DRAIN
PILETTE SIFONATE PER SCARICO PAVIMENTO
ODOUR TRAPS

6010PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Grigio, Metallo *Grey, Stainless steel*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6010PP10B2	10 x 10 mm, ø 50 mm	20 400

6020PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Grigio, Metallo *Grey, Stainless steel*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6020PP10B2	10 x 10 mm, ø 50 mm	20 400

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SCARICHI PAVIMENTO TRADIZIONALI
TRADITIONAL FLOOR DRAINS

Con sifone estraibile
With cleanable cartridge

61960IX10

61960MX10

61960

61961

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS



61960IX10



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Nero, Metallo *Black, Metal*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61960IX10B9	**10 x 10 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

61960IX15



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Nero, Metallo *Black, Metal*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61960IX15B9	**15 x 15 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

61961IX10



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61961IX10B9	**10 x 10 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

61961IX15



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61961IX15B9	**15 x 15 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

61960MX10



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61960MX10B9	**10 x 10 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

61960MX15



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61960MX15B9	**15 x 15 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

61961MX10



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61961MX10B9	**10 x 10 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

61961MX15



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Metallo
Black, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
61961MX15B9	**15 x 15 cm, ø 40 mm, ø 50 mm**	20 500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

VERTIGO
GRIGLIE PAVIMENTO E PORTA-MATTONELLA
STAINLESS STEEL GRIDS AND TILE-HOLDERS

PORTA-MATTONELLA CON USCITA VERTICALE
TILE-HOLDER WITH VERTICAL OUTLET

Con griglia piastrellabile in acciaio Inox e valvola antiritorno in silicone (NRV)
With stainless steel tileable grid and silicon non-return valve (NRV)

Double Face

6298MX10S7

6298MX15S7

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

VERTIGO
GRIGLIE PAVIMENTO E PORTA-MATTONELLA
STAINLESS STEEL GRIDS AND TILE-HOLDERS



6298MX10



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, INOX
ABS, INOX

FINITURA *FINISH*
Nero, Piastrellabile, Specchio
Black, Tileable, Mirror

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6298MX10S7	10 x 10 cm , ø 50mm	25 1200

6298MX15



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6298MX15S7	15 x 15 cm, ø 90-110 mm	25 750

6299MX10



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6299MX10S7	10 x 10 cm, ø 90-110 mm	25 1200

6299MX15



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6299MX15S7	15 x 15 cm, ø 50 mm	25 1200

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

MAGIK GRID

GRIGLIE PAVIMENTO E PORTA-MATTONELLA
STAINLESS STEEL GRIDS AND TILE-HOLDERS



GRIGLIA SCARICO PAVIMENTO UNIVERSALE
UNIVERSAL STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN

UNIVERSAL FIT



La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MAGIK GRID
GRIGLIE PAVIMENTO E PORTA-MATTONELLA
STAINLESS STEEL GRIDS AND TILE-HOLDERS

6630IX

Con griglia e cover
With bolted grid and cover

MATERIALE
MATERIAL
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA
FINISH
Lucido
Polished



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6630IX10S	**10 x 10 cm** Per tubi da ø 2” a ø 3” *For pipes from ø 2” to ø 3”*	58 4060
6630IX15S	**15 x 15 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	15 1050
6630IX20S	**20 x 20 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	10 700

6640IX

Con tappo chiuso
With bolted clean-out cover



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6640IX10S	**10 x 10 cm** Per tubi da ø 2” a ø 3” *For pipes from ø 2” to ø 3”*	58 4060
6640IX15S	**15 x 15 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	15 1050
6640IX20S	**20 x 20 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	10 700

6632IX

Solo con griglia
Only with bolted grid



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6632IX10S	**10 x 10 cm** Per tubi da ø 2” a ø 3” *For pipes from ø 2” to ø 3”*	58 4060
6632IX15S	**15 x 15 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	15 1050
6632IX20S	**20 x 20 cm** Per tubi da ø 4” a ø 5” *For pipes from ø 4” to ø 5”*	10 700

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

POZZETTI

POZZETTI PAVIMENTO E TAPPI ESPANSIONE
FLOOR GULLIES AND EXPANDER PLUGS

6560

Quattro vie, una di scarico e tre di ricevimento flangiate
Four ways: one outlet and with flanged inlets

MATERIALE *MATERIAL*
PP Riciclato
Recycled PP

FINITURA *FINISH*
Grigio
Grey



CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6560PP17C2-R	**H 170 mm, Scarico ø 50**	25 500
6560RD17C2-R	**H 170 mm, Scarico ø 40**	25 500
6560PP12C2-R	**H 120 mm, Scarico ø 50**	50 850
6560RD12C2-R	**H 120 mm, Scarico ø 40**	50 850

TAPPI AD ESPANSIONE
EXPANDER PLUGS

6940PE13B9

6960PE13B9

Tappo ad espansione, per chiusura dei pozzetti
Expander plug, floor gullies sealing

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Metal



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6940PE13B9	**ø 90 mm, ø 125 mm**	50 2400
6950PE13B2	**ø 100 mm, ø 125 mm**	50 2400
6950PE15B2	**ø 100 mm, ø 140 mm**	50 2400
6960PE13B9	**ø 100 mm, ø 125 mm**	50 1500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

SUPERTAPPO

POZZETTI PAVIMENTO E TAPPI ESPANSIONE
FLOOR GULLIES AND EXPANDER PLUGS

TAPPI AD ESPANSIONE
EXPANDER PLUGS

Con tecnologia "BI-POWER", materiale rigenerato
With "BI-POWER" technology, recycled material



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Grigio, Metallo
Grey, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6910PP13RG2	**ø 100 mm, ø 125 mm**	50 2400
6910PP15RG2	**ø 100 mm, ø 140 mm**	50 2400
6920PP13RG2	**ø 100 mm, ø 125 mm**	50 1500

UTENSILI

RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

UTENSILE PERFORATORE
GRINDER

Per aprire l'ingresso dei pozzetti pavimento
To open floor gullies inlets



MATERIALE *MATERIAL*
Ottone
Brass

FINITURA *FINISH*
Grezzo
Raw

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6970AC38B	**ø 38 mm**	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

CODOLI
RACCORDI PER SCARICHI PAVIMENTO
FLOOR DRAIN FITTINGS

CODOLO CURVO A SALDARE
WELDABLE ELBOW

Ghiera filettata in ottone grezzo
Raw brass threaded nut

64400T



MATERIALE *MATERIAL*
PEHD, Ottone
PEHD, Brass

FINITURA *FINISH*
Nero, Grezzo
Black, Raw

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
64400T54B9	**1"1/4 x ø 40 mm**	100 7000
64400T64B9	**1"1/2 x ø 40 mm**	100 7000

63400T



MATERIALE *MATERIAL*
PEHD, Ottone
PEHD, Brass

FINITURA *FINISH*
Nero, Grezzo
Black, Raw

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
63400T54B9	**1"1/4 x ø 40 mm**	100 4000
63400T64B9	**1"1/2 x ø 40 mm**	100 3000

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

NRV
RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

VALVOLA MECCANICA ANTI-ODORE IN SILICONE
SILICONE ANTI-SMELL MECHANICAL VALVE

Retro-fit universale per manichette doccia
Universal retro-fit for shower tray drains

6229AR



MATERIALE *MATERIAL*
ABS, Silicone
ABS, Silicon

FINITURA *FINISH*
Bianco, Verde
White, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
6229AR90B4	**ø 80 mm - ø 90 mm**	1 N/A

ACCESSORI
RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

RC4515



MATERIALE *MATERIAL*
Silicone
Silicon

FINITURA *FINISH*
Verde
Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
RC4515	Recipiente, basso *Water container, short*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CORPI SIFONATI

RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

CARTUCCIA SIFOIDE GRANDE
BIG FLOW TRAP

Per "GO-GO"
For "GO-GO"

CS5367



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Grigio, Nero
Grey, Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
CS5367	A norma EN-274 *EN-274 compliant*	1 N/A

GRIGLIE

RICAMBI PER PILETTE SIFONATE
FLOOR DRAINS SPARE PARTS

COPERTURA PILETTE A PAVIMENTO
FLOOR DRAIN COVER

IX6128



MATERIALE *MATERIAL*
INOX
INOX

FINITURA *FINISH*
Metallo
Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
IX6128	**101 x 101 x 5 mm**	1 N/A

GR0130



MATERIALE *MATERIAL*
ABS
ABS

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GR0130	**105 x 105 x 5 mm**	1 N/A

NOTES

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

SIFONI E ACCESSORI SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAINS AND FITTINGS



SIFONI E ACCESSORI SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAINS AND FITTINGS

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

ARCHIMEDE

PITAGORA

WALLTRAP

SCARICO CONDENSA PER CONDIZIONATORI
AIR-CONDITIONER CONDENSATE DISCHARGE

WALLBOX®

TUBI E RACCORDI PER CONDENSA
FITTINGS AND HOSES FOR CONDENSATE

RACCORDI

TUBO CONDENSA

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

AIR-MIX

ARCHIMEDE

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

Adattatore
Adaptor

Ispezione
Inspection

Attacco per scarico condesa
Condensate water nozzle

Attacco per scarico elettrodomestici
Home-appliances water discharge nozzle

O-ring in silicone
Silicon O-ring

Adattatore universale
Universal adaptor

Corpo sifone ispezionabile
Cleanable trap enclosure

SIFONE SCARICO CONDENSA
CONDENSATING WATER ODOUR TRAP

Scarico a parete
Wall outlet

7860 NEW



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7860EC34S0	NEW ø 8 - 20 - 32/40 mm	25 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

PITAGORA

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

7850EC

7851EC

SIFONE SECCO PER CONDOTTE DI SCARICO CONDENSA
CONDENSATING WATER DRY SIPHON

Estraibile ed ispezionabile
Removable for cleaning



Morsetto in gomma
Rubber clamp

Galleggiante antiritorno
Backstop valve

Corpo sifone
Syphon body

Box per incasso
Concealed box

Piastra
Plate

Ghiera filettata
Threaded nut

Viti piastra
Plate Screws

Raccordo per tubo condensa
Condensate pipe fitting

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

PITAGORA

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

Flusso d'acqua direzionato sotto alla pallina di chiusura per evitare ostruzioni
Water flow is directed beneath the sealing ball in order to avoid obstructions

7850EC



MATERIALE *MATERIAL*
PMMA
PMMA

FINITURA *FINISH*
Trasparente e verde
Transparent and green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7850EC32B0	Scarico filettato 1” *Threaded outlet 1”*	15 720

7851EC



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7851EC32B0	Attacco portagomma ø 16 -18 - 20 mm *Hose connection* *ø 16 -18 - 20 mm*	15 720

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

WALLTRAP

SIFONI PER CONDENSA
CONDENSATE TRAPS

SIFONE SCARICO CONDENSA
CONDENSATING WATER ODOUR TRAP

Versione universale a incasso o parete
Universal version: concealed in-wall or at sight

7830UN



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

Indoor *Indoor*
Outdoor *Outdoor*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7830UN32B0	**ø 16 -18 - 20 mm**	25 1750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

WALLBOX®

SCARICO CONDENSA PER CONDIZIONATORI
AIR-CONDITIONER CONDENSATE DISCHARGE

CASSETTA PER LA RACCOLTA CONDENSA DELL'APPARECCHIO DI CONDIZIONAMENTO
AIR-CONDITIONING DEVICE CONDENSATING WATER CATCHER

Doppio attacco per il tubo di scarico
Double connecting nozzle



7810PA



MATERIALE *MATERIAL*
PS, PE
PS, PE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Verde
White, Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7810PA40K2	**420 mm**	20 400
7810PA50K2	**520 mm**	20 400

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ACCESSORI

TUBI E RACCORDI PER CONDENSA
FITTINGS AND HOSES FOR CONDENSATE

RACCORDI
FITTINGS

7886PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7886PP32B0	**ø 16 -18 - 20 mm x 1"1/4** Raccordo di attacco per il tubo condensa, guarnizione BI-POWER *Connection nozzle for the condensating water hose, BI-POWER washer*	20 3000

7882PE



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7882PE20B0	**ø 16 -18 - 20 mm** Braga "Y" per impianti scarico condensa, tre vie adatta per tubi colore bianco *"Y" branch for condensate discharge installations, 3 ways branch for white pipes*	20 3000

TUBO DI SCARICO CONDENSA
CONDENSATING WATER WASTE HOSE

In rotoli, con additivi anti raggi UV
Supplied in rolls, with anti-UV addictives

7892PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, PE
PP, PE

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7892PP18C0	**ø 16 mm, ø 18 mm**	50 2700
7892PP20C0	**ø 17 mm, ø 20 mm**	50 2700

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

AIR-MIX

SIFONE SCARICO CONDENSA
CONDENSATING WATER ODOUR TRAP

7811CP

CON STAFFA DI FISSAGGIO
WITH WALL-MOUNT

7811CP



MATERIALE
MATERIAL
PP
PP

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
7811CP40BO	Ø 40	N/A N/A
7811CP50BO	Ø 50	N/A N/A

NOTES

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE
50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary
La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

RACCORDI E MANICOTTI PER SCARICHI WC
WC CONNECTORS

RACCORDI E MANICOTTI PER SCARICHI WC
WC CONNECTORS

MANICOTTO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE
WC FLEXIBILE AND EXTENSIBLE CONNECTOR

CURVE PER COLLEGAMENTO
WC BENT CONNECTIONS

CIGNO **CIVITAS**

PROLUNGA SNODATA
ORIENTABLE EXTENSION

MANICOTTO ECCENTRICO
OFFSET CONNECTION

PROLUNGHE DRITTE
STRAIGHT EXTENSIONS

CURVE PER COLLEGAMENTO
WC BENT CONNECTIONS

MANICOTTO REGOLABILE IN LUNGHEZZA
WC COUPLING WITH LENGHT REGULATION

OFFSET

"BI-POWER" MANICOTTO WC IN BI-COMPONENTE
"BI-POWER" DOUBLE-INJECTED WC COUPLING

MANICOTTO MORIBIDO
STRAIGHT SOFT COUPLING

CANOTTO DI RISCIACQUO CON ROSONE PER CASSETTE AD INCASSO
FLUSHING PIPE WITH ROSETTE FOR CONCEALED WATER TANKS

RACCORDO UNIVERSALE PER CASSETTE WC ALTE
UNIVERSAL FITTING FOR HIGH MOUNTED WATER TANKS

SUPER KANNA

TUBO DI CACCIATA
FLUSHING PIPE

ACCESSORI PER CONNESSIONI WC
WC EXTENSIONS SPARE PARTS

DISTANZIALE **GUARNIZIONI** **ROSONI**

MANICOTTO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE PER IL COLLEGAMENTO AL VASO WC
WC FLEXIBILE AND EXTENSIBLE CONNECTOR

GUARNIZIONE CO-STAMPATA
CO-MOLDED GASKET

8260

NEW



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Giallo
White, Yellow

CODICE *CODE*		DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8260EX55B0	NEW	**F ø 80 - 110 mm** **M ø 100 - 110 mm**	36 648

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MANICOTTO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE PER IL COLLEGAMENTO AL VASO WC
WC FLEXIBILE AND EXTENSIBLE CONNECTOR

8250



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Giallo
White, Yellow

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8250EC55B0	**F ø 80 - 110 mm** **M ø 100 - 110 mm**	36 648

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CIVITAS
PROLUNGHE WC
WC EXTENSIONS

CURVA PER COLLEGAMENTO DEI VASI AL PAVIMENTO
WC CONNECTION TO THE FLOOR

Scarico universale,
Universal outlet



8530____

8540____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

CIVITAS
PROLUNGHE WC
WC EXTENSIONS

8530



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Nero
White, Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8530UN90C0	**IN ø100 - OUT ø90/110 mm** Curva a "P" *"P" elbow*	2 140
8533UN90C0	**IN ø100- OUT ø90/110 mm** Curva a "P", con staffa di fissaggio *"P" elbow, with hanger*	2 140

8540



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8540UN90C0	**IN ø100 - OUT ø90/110 mm** Curva a 90° *90° elbow*	2 140
8543UN90C0	**IN ø100 - OUT ø90/110 mm** Curva a 90°, con staffa di fissaggio *90° elbow, with hanger*	2 140

DISTANZIALE
STAFFA DI FISSAGGIO
HANGER

8532EC



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8532EC27B0	**195 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

CIGNO

PROLUNGHE WC
WC EXTENSIONS

CURVE PER COLLEGAMENTO DEI VASI WC
WC BENT CONNECTIONS

Prolunga a collo di cigno per WC
Swan neck elbow for WC

8439PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, TPE *PP, TPE*	Bianco, Giallo *White, Yellow*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84399PP90C0	IN ø100 mm - OUT ø90 mm	20 500
84399PP10C0	IN ø100 mm - OUT ø100 mm	20 500
84399PP11C0	IN ø100 mm - OUT ø100 mm	20 500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CONNESSIONE

PROLUNGHE WC
WC EXTENSIONS

PROLUNGA SNODATA PER VASI WC
ORIENTABLE EXTENSION FOR WC

82109UN



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, TPE *PP, TPE*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
82109UN11B0	IN ø100 mm - OUT ø100 mm	20 340

MANICOTTO ECCENTRICO PER VASI WC
OFFSET CONNECTION FOR WC

84329PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, TPE *PP, TPE*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84329PP90C0	IN ø100 mm - OUT ø90 mm	25 625
84329PP11C0	IN ø100 mm - OUT ø110 mm	25 500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PROLUNGHE DIRITTE PER VASI WC
STRAIGHT EXTENSIONS FOR WC

84319PP ___

8430PV____

8431PV ____

84319PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, TPE *PP, TPE*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84319PP90C0	IN ø100 mm - OUT ø90 mm	25 625
84319PP11C0	IN ø100 mm - OUT ø110 mm	25 500

8430PV



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PVC *PVC*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8430PV10C0	IN ø80/100 mm OUT ø100 mm	18 864

8431PV



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PVC *PVC*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8431PV10C0	IN ø100 mm - OUT ø100 mm	16 768

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CURVE PER COLLEGAMENTO DEI VASI WC
WC BENT CONNECTIONS

84459PP ___

84229PP ___

84369PP ___

8435PV____

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CONNESSIONE
PROLUNGHE WC
WC EXTENSIONS

84459PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Nero
White, Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84459PP11C0	**IN ø100 mm - OUT ø110 mm** Curva WC a 45° *WC 45° elbow*	20 500

84229PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Nero
White, Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84229PP11C0	**IN ø100 mm - OUT ø110 mm** Curva WC a 22° *WC 22° elbow*	20 600

84369PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Nero
White, Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
84369PP90C0	**IN ø100 mm - OUT ø90 mm** Curva WC a 90° *WC 90° elbow*	20 400
84369PP11C0	**IN ø100 mm - OUT ø110 mm** Curva WC a 90° *WC 90° elbow*	20 340

8435PV



MATERIALE *MATERIAL*
PVC
PVC

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8435PV10C0	**IN ø100 mm - OUT ø100 mm** Curva WC a 90° *WC 90° elbow*	8 384

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

OFFSET
MANICOTTI WC
WC COUPLINGS

MANICOTTO REGOLABILE IN LUNGHEZZA
WC COUPLING WITH LENGHT REGULATION

Flangia in acciaio con O-RING di tenuta
Stainless steel flange with sealing O-RING



86209IX



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco, Metallo
White, Metal

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
86209IX10B0	**IN ø100 mm** **OUT ø100/110 mm**	12 300

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

MANICOTTI WC BI-POWER

"BI-POWER" MANICOTTO WC IN BI-COMPONENTE
"BI-POWER" DOUBLE-INJECTED WC COUPLING

BI-POWER WASHERS

8424LX ____

8426LX ____

8424LX



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Giallo
White, Yellow

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8424LX10C0	**ø 90/110 mm, ø 100/110 mm** Diritto *Straight*	25 1200

8426LX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8426LX10C0	**ø 90/110 mm, ø 100/110 mm** Eccentrico 20 mm *20 mm Offset*	25 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS BI-POWER

MANICOTTI WC BI-POWER

8428LX ____

8429LX ____

8428LX



MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Bianco, Giallo
White, Yellow

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8428LX10C0	**ø 100/110 mm, ø 100/110 mm** Eccentrico 40 mm *40 mm Offset*	20 600

8429LX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8429LX10C0	**ø 100/110 mm, ø 100/110 mm** Eccentrico 60 mm *60 mm Offset*	20 600

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS BI-POWER

MANICOTTI WC TRADIZIONALI

MANICOTTI WC
WC COUPLINGS

MANICOTTO MORBIDO PER VASI WC
STRAIGHT SOFT COUPLING

8416PV ____

8418PV ____

8416PV



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PVC *PVC*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8416PV10C0	**ø 100 mm, ø 100/110 mm** Diritto *Straight*	24 960

8418PV



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8418PV10C0	**ø 100 mm, ø 100/110 mm** Eccentrico 20 mm *20 mm Offset*	24 960

ECCENTRICO

CANOTTI DI RISCIACQUO
FLUSHING PIPES

CANOTTO DI RISCIACQUO CON ROSONE PER CASSETTE AD INCASSO
FLUSHING PIPE WITH ROSETTE FOR CONCEALED WATER TANKS

8800CR



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS *ABS*	Cromato *Chromium plated*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8800CR32B7	**ø 32 mm - 200 mm** Eccentrico 20 mm *Offset 20 mm*	1 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CANOTTI

CANOTTI DI RISCIACQUO
FLUSHING PIPES

8820PP ____

8820AB ____



8820AB
Rosone regolabile
Adjustable rosette

CANOTTO DI RISCIACQUO CON ROSONE PER CASSETTE AD INCASSO
FLUSHING PIPE WITH ROSETTE FOR CONCEALED WATER TANKS

8820AB



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS, Gomma *ABS, Rubber*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8820AB40B0	**ø 40/45 mm, 250 mm** Rosone regolabile *Adjustable rosette*	50 1250

8820PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, Gomma *PP, Rubber*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8820PP40B0	**ø 40/45 mm, 250 mm** Rosone fisso *Fixed, solid rosette*	50 1250

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

SUPER KANNA

CANOTTI DI RISCIACQUO
FLUSHING PIPES

RACCORDO UNIVERSALE PER CASSETTE WC ALTE
UNIVERSAL FITTING FOR HIGH MOUNTED WATER TANKS



RACCORDO SNODATO
ARTICULATED FITTING

8850



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Grigio *Grey*

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8850KT32B2	**ø 32 mm**	25 1200

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TUBI DI CACCIATA

CANOTTI DI RISCIACQUO
FLUSHING PIPES

TUBO DI CACCIATA
FLUSHING PIPE

Per flussometri ad incasso
For inclosed flowmeters

8830



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, Gomma *PP, Rubber*	Bianco, Nero *White, Black*

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8830UN32B0	**ø 12 mm, ø 30-32 mm**	50 750

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

GUARNIZIONI

ACCESSORI PER CONNESSIONI WC
WC EXTENSIONS SPARE PARTS

MORSETTO IN GOMMA
RUBBER GASKET

GU2399



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
Gomma *Rubber*	Nero *Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2399	Connessione al tubo di scarico, flangiato *Waste water, flanged*	1 N/A

GU3926



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
TPE *TPE*	Nero *Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU3926	**ø 90 - ø 110 mm**	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

ROSONI

ACCESSORI PER CONNESSIONI WC
WC EXTENSIONS SPARE PARTS

ROSONI
ROSETTES

8401PP ____

8801CR ____

8401PP



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP *PP*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8401PP90B0	**ø 170 mm, ø 90 mm** Rosone gigante per prolunghe WC *Big rosette for WC extension pipes*	1 N/A
8401PP10B0	**ø 170 mm, ø 100 mm** Rosone gigante per prolunghe WC *Big rosette for WC extension pipes*	1 N/A
8401PP11B0	**ø 170 mm, ø 110 mm** Rosone gigante per prolunghe WC *Big rosette for WC extension pipes*	1 N/A

8801CR



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
ABS *ABS*	Cromato *Chromium plated*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
8801CR32B7	**ø 100 mm, ø 32 mm** Rosone "MAXI" per canotti eccentrici *"MAXI" wall rosette for eccentric flushing pipes*	1 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

TUBI COMPATTABILI
FLEXIBLE HOSES

TUBI COMPATTABILI CON GHIERA IN ALLUMINIO
FLEXIBLE HOSES WITH ALUMINUM THREADED NUT

JOLLYONE®

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE PIPE

JOLLYONE®

TUBI COMPATTABILI COMPLETI DI PILETTA
FLEXIBLE HOSES WITH STRAINERS

JOLLYONE®

JOLLYONE®

TUBI COMPATTABILI CON ATTACCO GHIERA IN ALLUMINIO
FLEXIBLE HOSES WITH ALUMINUM THREADED NUT

MAGIKONE®

TUBI COMPATTABILI METALLIZZATI
FLEXIBLE HOSES WITH METALLIC FINISHING

MAGIKONE®

TUBI COMPATTABILI CON CONNESSIONI SPECIALI
FLEXIBLE HOSES WITH SPECIAL CONNECTIONS

MAGIKONE®

SIFONCELLO

ACCESSORI PER TUBI COMPATTABILI
FLEXIBLE HOSES SPARE PARTS

FERMAGLI

ROSONI

TUBI COMPATTABILI CON GHIERA IN ALLUMINIO
FLEXIBLE HOSES WITH ALUMINUM THREADED NUT

Guarnizione co-stampata
Co-molded gasket

Uscita doppia
Double outlet

91320T ——— **91450T** ———

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

GHIERA ALLUMINIO
ALUMINUM NUT

GUARNIZIONE CO-STAMPATA
CO-MOLDED GASKET

USCITA DOPPIA
DOUBLE OUTLET

ROSONE
ROSETTE

91320T



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Alluminio
PP, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
91320T54B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Guarnizione co-stampata Uscita singola *Over-moulded washer* *Single outlet*	200 4000

91400T



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
91400T64B0	**1"1/2 x ø 40 mm** Guarnizione co-stampata Uscita singola *Over-moulded washer* *Single outlet*	150 3000

91340T



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
91340T54B0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Guarnizione co-stampata Doppia uscita *Over-moulded washer* *Double outlet*	125 3125

91450T



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
91450T64B0	**1"1/2 x ø 40/50 mm** Guarnizione co-stampata Doppia uscita *Over-moulded washer* *Double outlet*	150 2550

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI GARANZIA

9132RM

Fermaglio per tubi flessibili Ø 32/40 mm
Hose clip Ø 32/40 mm



OPTIONAL
Art FR4040
Art FR4140
Art FR4340

9132RM



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Alluminio
PP, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9132RM54B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	165 3300

9140RM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9140RM64B0	**1"1/2 x ø 40 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	130 2600

9134RM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9134RM54B0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	100 2500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE PIPE

Tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica
Flexible and extensible pipe with plastic threaded nut

Ghiera in Polipropilene
Polypropylene Nut

9132PP

Uscita doppia
Double outlet

9145PP

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

GHIERA IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE NUT

GUARNIZIONE CO-STAMPATA
CO-MOLDED GASKET

USCITA DOPPIA
DOUBLE OUTLET

ROSONE
ROSETTE

9132PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9132PP54B0	**1”1/4 x ø 32 mm** Guarnizione co-stampata Uscita singola *Over-moulded washer* *Single outlet*	190 3800

9140PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9140PP64B0	**1”1/2 x ø 40 mm** Guarnizione co-stampata Uscita singola *Over-moulded washer* *Single outlet*	150 3000

9134PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9134PP54B0	**1”1/4 x ø 32/40 mm** Guarnizione co-stampata Doppia uscita *Over-moulded washer* *Double outlet*	100 2500

9145PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9145PP64B0	**1”1/2 x ø 40/50 mm** Guarnizione co-stampata Doppia uscita *Over-moulded washer* *Double outlet*	140 2380

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

9132RP ____

Fermaglio per tubi flessibili Ø 32/40 mm
Hose clip Ø 32/40 mm



OPTIONAL
Art FR4040
Art FR4140
Art FR4340

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

9132RP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9132RP54B0	**1”1/4 x ø 32 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	160 3200

9140RP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9140RP64B0	**1”1/2 x ø 40 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	125 2500

9134RP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9134RP54B0	**1”1/4 x ø 32/40 mm** Guarnizione co-stampata Con rosone *Over-moulded washer* *With rosette*	100 2500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

TUBI COMPATTABILI COMPLETI DI PILETTA
FLEXIBLE HOSES WITH STRAINERS

GHIERA IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE NUT

CESTELLO IN ACCIAO
STAINLESS STEEL STRAINER

CESTELLO IN ACCIAO
STAINLESS STEEL STRAINER

PILETTA E TROPPO-PIENO RETTANGOLARE
STRAINER AND RECTANGULAR OVERFLOW

ROSONE
ROSETTE

USCITA DOPPIA
DOUBLE OUTLET

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

9840HK64B0

9842HK64B0

9840HK



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9840HK64B0	**ø 110 mm x ø 40 mm** Senza troppo-pieno *Without overflow*	50 400

9842HK



MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
PP, INOX *PP, INOX*	Bianco *White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9842HK64B0	**ø 110 mm x ø 40 mm** Troppo-pieno rettangolare *Rectangular overflow*	25 600

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS GARANZIA GUARANTEE

9532RP54B0

9533PP54B0

9544PP64B0

9532RP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9532RP54B0	**ø 65 mm x ø 32 mm** Con rosone *With rosette*	140 2380

9533PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9533PP54B0	**ø 65 mm x ø 32/40 mm** Doppia uscita *Double outlet*	125 2125

9544PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9544PP64B0	**ø 80 mm x ø 40/50 mm** Doppia uscita *Double outlet*	75 1275

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

9640RP64B0

9640RP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9640RP64B0	**ø 80 mm x ø 40 mm** Con rosone *With rosette*	75 1500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

1850FX ____

1856FX ____

CONNESSIONE DOPPIA PER LAVELLO
FLEXIBLE SINK SIPHON

Pilette ø 80 mm con tappo ø 52 mm e scarico ø 40 mm
Valves ø 80 mm with ø 52 mm plug, outlet ø 40 mm

1850FX

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1850FX64B0	**Scarico ø 40 mm** Connessione doppia per lavelli cucina, senza pilette *Double connection for kitchen sinks, without wastes*	27 540

1856FX



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1856FX64B0	**ø 40 mm** Busta/*Bag*	27 540
1856FX64S0	**ø 40 mm** Scatola/*Box*	24 480

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

1856HK ____

1857HK ____

CONNESSIONE DOPPIA PER LAVELLO
FLEXIBLE SINK SIPHON

Pilette ø 110 mm modello ECO
Valves ø 110 mm ECO model

1856HK

MATERIALE *MATERIAL*
PP, INOX
PP, INOX

FINITURA *FINISH*
Bianco, Acciaio
White, Metal



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1856HK64B0	**ø 40 mm** Senza troppopieno *Without overflow*	25 200

1857HK



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1857HK64B0	**ø 40 mm** Troppopieno rettangolare *Rectangular overflow*	20 160

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
25 ANNI YEARS

FLEXYBON

PILETTE E SIFONI PER LAVELLO CUCINA
TRAPS AND BASKET WASTES FOR KITCHEN SINKS

SIFONE FLESSIBILE PER LAVELLO CUCINA A UNA VIA
FLEXIBLE KITCHEN SINGLE WASTE SINK SIPHON

Con guarnizioni BI-POWER
With BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

1092EX45B0

1092EX



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

77 l/m

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
1092EX45B0	**1"1/2, ø 40/50 mm** Con attacco lavatrice *With washing-machine/dishwasher connection*	25 625

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

MAGIKONE®

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES



93260T44B0 — 9326RM44B0

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE ATTACCO CON GHIERA IN ALLUMINIO
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE PIPE WITH ALUMINUM THREADED NUT

Con guarnizioni BI-POWER
With BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

MATERIALE *MATERIAL*
PP, Alluminio
PP, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

9326



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9326RM44B0	**1" x ø 26 mm** Con rosone / *With rosette*	100 3000

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
93260T44B0	**1" x ø 26 mm** Uscita singola / *Single outlet*	100 3000

9332





CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9332RM44B0	**1" x ø 32 mm** Con rosone / *With rosette*	100 3000

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
93320T44B0	**1" x ø 32 mm** Uscita singola / *Single outlet*	100 3000

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS

MAGIKONE®

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES

9332RS ____

9340RS64B7 ____

TUBI COMPATTABILI METALLIZZATI
FLEXIBLE HOSES WITH METALLIC FINISHING

Con guarnizioni BI-POWER
With BI-POWER washers

BI-POWER WASHERS

9332RS



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Alluminio
PP, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Cromato
Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9332RS44B7	**1" x ø 32 mm** Con rosone / *With rosette*	50 2100
9332RS54B7	**1"1/4 x ø 32 mm** Con rosone / *With rosette*	50 2100

9340RS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9340RS64B7	**1"1/2 x ø 40 mm** Con rosone / *With rosette*	50 2100

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MAGIKONE®

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES



9374FM54B0 ____

9324ZN54B0 ____

9354CT32B0____

9354FM32B0 ____

9380FM50B0 ____

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE ATTACCO
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE PIPE

9374FM



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9374FM54B0	**1"1/4 x ø 32/40 mm** Ghiera in plastica, attacco curvo a 90° *Plastic nut, 90° elbow*	100 2500
9370FM64B0	**1"1/2 x ø 40/50 mm** Ghiera in plastica, attacco curvo a 90° *Plastic nut, 90° elbow*	125 2125

9324ZN

Connessione conica per piombo
Conical connection for lead pipes



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Alluminio
PP, Aluminum

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9324ZN54B0	**1"1/4 x ø 24 - 28 mm**	50 1500
9328ZN54B0	**1"1/4 x ø 28 - 32 mm**	50 1500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MAGIKONE®

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES

9354CT



MATERIALE
MATERIAL
PP, Ottone
PP, Brass

FINITURA
FINISH
Bianco
White

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9354CT32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Tubo d'uscita in ottone *Brass outlet pipe*	100 2125

9354FM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9354FM32B0	**1"1/4 x ø 32 mm** Attacco piletta femmina *Female connection to the valve*	100 2500
9364FM40B0	**1"1/2 x ø 40 mm** Attacco piletta femmina *Female connection to the valve*	100 2500

9332CC



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9332CC32B0	**ø 32 mm x ø 32 mm** Manicotti maschio - maschio *Double male exit*	50 1500
9340CC40B0	**ø 40 mm x ø 40 mm** Manicotti maschio - maschio *Double male exit*	100 3000

9380FM



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9380FM50B0	**ø 40 mm x ø 40/50 mm**	50 1500

9390FF



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9390FF40B0	**ø 40 mm x ø 40 mm**	50 1500

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

SIFONCELLO

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES

TUBI COMPATTABILI CON CONNESSIONI SPECIALI
FLEXIBLE HOSES WITH SPECIAL CONNECTIONS

Tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica
Flexible and extensible pipe with plastic threaded nut

OT

GHIERA METALLO
METAL NUT

PP

GHIERA PLASTICA
PLASTIC NUT

CANOTTO CROMATO
CHROME-PLATED OUTLET PIPE

CANOTTO BIANCO
WHITE OUTLET PIPE

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI GARANZIA

SIFONCELLO

TUBI FLESSIBILI DI SCARICO
FLEXIBLE HOSES

28140T54B7

28140T54B0

2814PP54B7

2814PP54B0

TUBI COMPATTABILI CON CONNESSIONI SPECIALI
FLEXIBLE HOSES WITH SPECIAL CONNECTIONS

28140T



MATERIALE *MATERIAL*
PP, ABS
PP, ABS

CONFEZIONE *PACKAGE*
25
1200

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	FINITURA *FINISH*
28140T54B7	**1"1/4 x ø 32x230 mm GHIERA METALLO**	Cromato *Chromium plated*
28140T54B0	**1"1/4 x ø 32x230 mm GHIERA METALLO**	Bianco *White*

2814PP



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	FINITURA *FINISH*
2814PP54B7	**1"1/4 x ø 32x230 mm**	Cromato *Chromium plated*
2814PP54B0	**1"1/4 x ø 32x230 mm**	Bianco *White*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ACCESSORI

ACCESSORI PER TUBI COMPATTABILI
FLEXIBLE HOSES SPARE PARTS

FERMAGLIO PER TUBI COMPATTABILI
PIN-CLIP FOR FLEXIBLE HOSES

FR4040



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco, Nero, Cromato
White, Black, Chromium plated

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
FR4040	**ø 32/40 mm** Bianco / *White*	1 N/A
FR4140	**ø 32/40 mm** Cromato / *Chromium plated*	1 N/A
FR4340	**ø 32/40 mm** Nero / *Black*	1 N/A

ROSONE COPRIFORO
WALL ROSETTE

Versione Bianca
White version





CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	FINITURA *FINISH*
RS1026	**ø 80 mm x ø 26 mm**	PP Bianco *PP White*
RS5941	**ø 80 mm x ø 32 mm**	PP Bianco *PP White*
RS1574	**ø 80 mm x ø 40 mm**	PP Bianco *PP White*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	FINITURA *FINISH*
RS1562	**ø 80 mm x ø 32 mm**	PP Cromato *PP Chromium plated*

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
HYDRAULIC SYSTEMS COMPONENTS

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
HYDRAULIC SYSTEMS COMPONENTS

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
SYSTEMS COMPONENTS

BISMAGIKA

VELOX

EXPORT

DUPLO

MULTI-TEST

PASSEPARTOUT

ACCESSORI PER TUBI COMPATTABILI
FLEXIBLE HOSES SPARE PARTS



GUARNIZIONI BIPOWER

GUARNIZIONI O- RING

ACCESSORI PER SIFONI LAVABO/BIDET
WASHBASIN/BIDET TRAPS ACCESSORIES

MORSETTI

BISMAGIKA - GUAINA PER TUBAZIONI GAS ESTENSIBILE
BISMAGIKA - EXTENSIBLE PIPE FOR GAS PIPELINES

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Giallo
Yellow

Indoor *Indoor*
Outdoor *Outdoor*

9002PP

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9002PP20C3	ø 20 mm	50 m 3600
9002PP25C3	ø 25 mm	25 m 1800
9002PP30C3	ø 30 mm	25 m 1800
9002PP40C3	ø 40 mm	25 m 1400

VELOX - ROSETTA APRIBILE PER RADIATORI CON CHIUSURA A SCATTO
VELOX - OPENING ROSETTE FOR RADIATORS, WITH SNAP CLOSING

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

Indoor *Indoor*

9930DN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9930DN10B0	ø 10 mm	500 35000
9930DN12B0	ø 12 mm	500 35000
9930DN14B0	ø 14 mm	500 35000
9930DN16B0	ø 16 mm	500 35000
9930DN18B0	ø 18 mm (3/8”)	500 35000
9930DN20B0	ø 20 mm	500 35000
9930DN22B0	ø 22 mm (1/2”)	500 35000

9935UN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9935UN22B0	ø 8 mm - 22 mm Universale / *Universal*	500 35000

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

EXPORT - ROSETTA APRIBILE PER RADIATORI CON CHIUSURA A SCATTO
EXPORT - OPENING ROSETTE FOR RADIATORS, WITH SNAP CLOSING

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

Indoor *Indoor*

9940DN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9940DN10B0	ø 10 mm	500 35000
9940DN12B0	ø 12 mm	500 35000
9940DN14B0	ø 14 mm	500 35000
9940DN15B0	ø 15 mm	500 35000
9940DN16B0	ø 16	500 35000
9940D1/2B0	ø 22 mm (1/2”)	500 35000
9940D3/4B0	ø 3/4”	500 35000
9940D3/8B0	ø 18 mm (3/8”)	500 35000

9945UN



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9945UN22B0	ø 8 mm - 22 mm Universale / *Universal*	500 35000

DUPLO - ROSETTA APRIBILE PER VALVOLA TERMOSTATICA
DUPLO - THERMOSTATIC VALVE ROSETTE



MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

Indoor *Indoor*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9911PP36B0	ø 8 mm - 16 mm	500 24000

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

MULTI-TEST - TAPPO PER COLLAUDO TUBAZIONI
MULTI-TEST - PLUG FOR PIPES

9888PP



MATERIALE *MATERIAL*
PP, Gomma
PP, Rubber

FINITURA *FINISH*
Rosso, Blu
Red, Blue

Indoor *Indoor*
Outdoor *Outdoor*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9888PP12B6	**1/2"** Rosso / *Red*	200 14000
9888PP12B8	**1/2"** Blu / *Blue*	200 14000

BI-COMPONENTE
DOUBLE-MATERIAL

BI-POWER WASHERS

MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Verde
Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2334	**ø 26 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	50 3500
GU2073	**ø 32 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	50 3500
GU2074	**ø 40 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	50 N/A

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2333	**ø 26 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A
GU2200	**ø 32 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A
GU2201	**ø 40 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

PASSEPARTOUT - CONNESSIONI VARIE IN PLASTICA
PASSEPARTOUT - PLASTIC-MADE FITTINGS

BI-POWER WASHERS

MATERIALE *MATERIAL*
PP
PP

FINITURA *FINISH*
Bianco
White

9010AF



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9010AF44B0	**F ø 26 mm x F ø 26 mm** Connessione Femmina - Femmina *Female-Female connection*	50 3500
9010AF54B0	**F ø 32 mm x F ø 32 mm** Connessione Femmina - Femmina *Female-Female connection*	50 3500
9010AF64B0	**F ø 40 mm x F ø 40 mm** Connessione Femmina - Femmina *Female-Female connection*	50 3500

9020RD



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9020RD54B0	**F ø 32 mm x F ø 26 mm** Riduzione Femmina - Femmina *Female-Female reduction*	50 3500
9020RD64B0	**F ø 40 mm x F ø 32 mm** Riduzione Femmina - Femmina *Female-Female reduction*	50 3500
9020RD84B0	**F ø 50 mm x F ø 40 mm** Riduzione Femmina - Femmina *Female-Female reduction*	50 3500

9050MS



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
9050MS26B0	**M ø 26 mm x F ø 32 mm** Raccordo di aumento M-F *M-F increase coupling*	50 3500
9050MS32B0	**M ø 32 mm x F ø 40 mm** Raccordo di aumento M-F *M-F increase coupling*	50 3500
9050MS40B0	**M ø 40 mm x F ø 50 mm** Raccordo di aumento M-F *M-F increase coupling*	50 3500

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

BI-COMPONENTE
DOUBLE-MATERIAL

BI-POWER WASHERS

MATERIALE *MATERIAL*
PP, TPE
PP, TPE

FINITURA *FINISH*
Verde
Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2334	**ø 26 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	50 3500
GU2073	**ø 32 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	50 3500
GU2074	**ø 40 mm** Guarnizione conica *Conical Washer*	10 N/A



CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU2333	**ø 26 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A
GU2200	**ø 32 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A
GU2201	**ø 40 mm** Guarnizione piana *Flat Washer*	50 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

O- RING
O- RING

OR2819

MATERIALE *MATERIAL*
NBR
NBR

FINITURA *FINISH*
Nero
Black

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
OR2819	**ø 30 X 8 mm**	10 N/A

OR0166

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
OR0166	**ø 100 x 94 x 3 mm**	10 N/A

O-RING IN SILICONE
SILICON O-RING

Resistente alle alte temperature
Heat resistant

OR6550

MATERIALE *MATERIAL*
Silicone
Silicon

FINITURA *FINISH*
Verde
Green

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
OR6550	**ø 32 mm**	10 N/A

OR6129

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
OR6129	**ø 40 mm**	10 N/A

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

GUARNIZIONI
GASKETS

Morsetto per curve tecniche
Rubber seal for drain elbow

GU5051

MATERIALE *MATERIAL*	FINITURA *FINISH*
NBR *NBR*	Nero *Black*

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU5051	ø 32 x ø 50 mm	10 N/A

GU5052

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	CONFEZIONE *PACKAGE*
GU5052	ø 40 x ø 50 mm	10 N/A

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

NOTES

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

25 ANNI YEARS GARANZIA WARRANTY

NOTES

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

NOTES

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INDEX

CODICE *CODE*	PAGINA *PAGE*
00248BLX32K99	23
00248CRX32K77	23
00248GDX32K33	24
00248GMX32K22	24
00248RGX32K66	25
00248STX32K77	23
00248WHX32K00	23
01008BLX32K99	25
01008CRX32K77	25
01008GDX32K33	26
01008GMX32K22	26
01008RGX32K66	27
01008STX32K77	25
01008WHX32K00	25
0100IX10B7	85
0220EC20K7	45
0220EC30K7	45
0220IX25K9	42
0220SP20K7	28
0220ZX17K7	42
0220ZX22K7	42
02600T32K7	46
0360BR25K7	40
03600T25K7	43
0370BR25K7	40
03700T25K7	43
0460BR25K7	41
04600T25K7	44
0470BR25K7	41
04700T25K7	44
05000T17S7	83
05000T24S7	83
05000T27S7	83
05010T10S7	83
05100T25K7	22
0510PR25K7	22
0521BL32K9	18
0521BL40K9	18
0521CX32K7	18
0521CX40K7	18
0521GD32K3	19
0521GM32K2	19
0521RG32K6	19
0521SX32K7	18
0521SX40K7	18
0521WH32K0	18
0521WH40K0	18
0560BR25K7	41
05600T25K7	44
0570BR25K7	41
0570EC23K7	44
0570EC25K7	44
05700T25K7	44
05710T25S7	74
0581BL32K9	15
0581BL40K9	15
0581CX32K7	15
0581CX40K7	15
0581GD32K3	16
0581GM32K2	16
0581RG32K6	16
0581SX32K7	15
0581SX40K7	15
0581WH32K0	15
0581WH40K0	15
0590AB25K7	21
0595EC25K7	20
0595PR25K7	20
0595SP25K7	27
0597BL24S9	84
0597GD24S3	84
0597GM24S2	84
05970T24S7	84
0597RG24S6	84
0597WH24S0	84
0599BL24S9	81
0599GD24S3	81
0599GM24S2	81
05990T24S7	81
05990T50B7	81
0599RG24S6	81
0599WH24S0	81
0626AB25B7	66
0626CC25B7	67
0626CX30B7	66
0626IX30B7	66
0632AB25B7	66
0632AB30B7	67
0632BL30B9	67
0632CC25B7	68
0632CC30B7	68
0632CX20B7	67
0632CX25B7	67
0632CX30B7	67
0632GD30B3	67
0632GM30B2	67
0632IX30B7	66
0632RG30B6	67
0632SX30B7	67
0632WH30B0	67
0633IX22B7	68
0633IX25B7	69
0633IX30B7	69
0694GZ32B3	69
0694GZ40B3	69
0710AR54B7	65
0710IX54B7	65
0711AB54B7	65
07110T54B7	65
0720AB32B7	64
0720AB64B0	64
0730AB32B7	68
0750AR54B0	65
0750AR54B7	64
0750AR64B0	65
0820CR99S7	63
08200T99S7	62
08470T74S7	149
0928CN54B7	61
0928MG54B7	61
0931BL54S9	52
0931CX54S0	52
0931CX54S7	52
0931GD54S3	53
0931GM54S2	53
0931RG54S6	53
0931SX54S0	52
0931SX54S7	52
0931WH54S0	53
0932BL54S9	55
0932CX54S7	55
0932GD54S3	56
0932GM54S2	56
0932RG54S6	56
0932SX54S7	55
0932WH54S0	55
0933IX54B7	57
09410T54S7	58
09420T54S7	58
09430T54S7	58
09450T54S7	58
09510T54S7	58
09610T54S7	59
0973IX54S7	59
0973RV54S7	59
0974IX54S7	60
0974RV54S7	60
0974XL54S7	61
1092EX45B0	254
1192LX81B7	99
1270CP40B0	114
1279CP40B0	114
1280CP40B0	115
1289AL40B0	115
1331KP99B0	112
1336KP99B0	113
1341KP99B0	112
1346KP99B0	113
14100CPL40B0L	108
14100CPL50B0L	108
14120CPL40B0L	108
14120CPL50B0L	108
14120FXL45B0L	108
14120UNL45B0L	109
14200CPL40B0L	109
14200CPL50B0L	109
14210CPL40B0L	109
14210CPL50B0L	110
14210FXL45B0L	110
14210UNL45B0L	110
15110CPS40S0L	111
15110CPS50S0L	111
15220CPS40S0L	111
15220CPS50S0L	111
16220CPS40S0L	111
16220CPS50S0L	111
1710PP40S0	105
1710PP50S0	105
1720PP40S0	105
1720PP50S0	105
1730PP40S0	105
1730PP50S0	105
1740PP40S0	106
1740PP50S0	106
1750PP40S0	106
1750PP50S0	106
1760PP40S0	106
1760PP50S0	107
1819AR40B0	116
18200R32B0	119
18200R40B0	119
1821AR40B0	116
18220R32B0	118
18220R40B0	118
18230R40B0	120
1824AR54B0	116
1824AR64B0	116
1825AR54B0	118
1825AR64B0	118
1825OR32B0	120
1825OR40B0	120
1826AR64B0	117
1826NN64B0	120
1827AR64B0	117
1828AR64B0	118
1829PR26B0	119
1829PR32B0	119
1829PR40B0	119
1830PP54B0	120
1830PP64B0	121
1850FX64B0	252
1856FX64B0	252
1856FX64S0	252
1856HK64B0	253
1857HK64B0	253
1868GZ80B0	99
1874NN44B0	121
1874NN54B0	121
1875NN44B0	121
1875NN64B0	121
1875NN84B0	121
1876NN44B0	121
1876NN54B0	121
1880CN45B9	122
1880CN52B9	122
1880MG45B9	122
1880MG52B9	122
1910MG64B0	102
1910WL64B0	102
19130CEH64B0X	95
19130QSH64B0X	94
19130REH64B0X	94
19130RSH64B0X	94
19130TEH64B0X	95
19210CEC64S0X	92
19210QSC64S0X	91
19210REC64S0X	91
19210RMC64S0X	91
19210RSC64S0X	91
19210TEC64S0X	92
19210TMC64S0X	92
19220RMC64S0L	89
19220RSC64S0L	89
19220TMC64S0L	89
19310NNC64B0X	99
19330NNH64B0X	96
19410NNC64S0X	93
19420NNC64S0L	90
1944MG64B0	102
1950MG64B0	102
19510DSC64B0X	98
19510FEC64B0X	98
19510GEC64B0X	98
19510GMC64B0X	98
19510PEC64B0X	97
19510PMC64B0X	97
19510PSC64B0X	97
1951MG64B0	102
1958MG54B0	102
1959MG54B0	102
1970HE83B7	99
1970HL83B7	99
1981LX64B0	100
1983LX64B0	100

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CATALOGO GENERALE 50
GENERAL CATALOG

INDEX

50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INDEX

CODICE *CODE*	PAGINA *PAGE*
1985LX64B0	100
1989LX64B0	101
1992MG64B0	101
1993MG64B0	101
1995MG64B0	101
2024MG54B0	61
2024WL54B0	61
2126CP32B0	75
2126CP40B0	75
2500BB34B0	39
2500IS34B0	39
2511BB34B0	39
2511IS34B0	39
2530BB34S0	36
2530IS34S0	36
2540BB34S0	36
2540IS34S0	36
2541BB34S0	37
2541IS34S0	37
2630CM35B0	49
2630CP32B0	49
2630CP40B0	49
2630WZ40B0	49
2634WL32B0	50
2634WL40B0	50
2634WX45B0	50
2634WZ40B0	50
2710PP30B0	47
2710PP30B9	47
2710SP30B0	29
2710SP30B9	28
2720PP20B0	48
2730PP32B0	46
2750PP32B0	46
2770PP32B0	46
2795PP32B0	21
2795SP32B0	27
2814OT54B0	260
2814OT54B7	260
2814PP54B0	260
2814PP54B7	260
2880AN40B9	70
2880CN40B9	70
2880MG40B9	70
2930AR34S0	31
2930SN34S0	31
2930SP34S0	30
2931SP34S0	30
2940PP34B0	33
2940PP34S0	34
2950PP34S0	31
2960PP32B0	33
2960SP32B0	33
3120FX20B2	138
3200CR50B9-R	130
3200EC50B9-R	130
3200IX50B9-R	130
3400CR40B9-R	131
3400EC40B9-R	131
3400IX40B9-R	131
3435CR40B9-R	133
3435EC40B9-R	132
3445CR40B9-R	133
3445EC40B9-R	133
3455AB45S9	129
3455IX45S9	129
3530CR32K7	134
3530GZ32B0	134
3590GZ24B0	135
3830CP40B0	136
3830CP50B0	136
3880GZ50B2	76
3890GZ50B2	76
3920CR44B7	138
3920EC44B0	138
3930EC44B0	138
3940EC44B0	137
3970EC34B0	138
4020AB50B7	143
4020OT50B7	143
4028AB50B7	143
4028OT50B7	143
4040OT50B7	144
4048OT50B7	144
4300PP40B0	147
4300PP50B0	147
4500OT64B2	146
4500PP64B2	146
4510OT64B2	146
4510PP64B2	146
4991CT45B9	148
50110ABC40S2L	157
50110ABC64S2L	157
50110IXL40S2L	157
50110IXL64S2L	157
50110STX40S2L	157
50110STX64S2L	157
50120ABC40S2S	155
50120ABC64S2S	155
50120IXL40S2S	155
50120IXL64S2S	155
50120STX40S2S	155
50120STX64S2S	155
5013AB50B7	163
5013AB64B7	163
5024ST50B0	163
5024ST64B0	163
51121ABC40B2N	153
51121ABC64B2N	153
51121IXL40B2N	153
51121IXL64B2N	153
51122STN40B2N	153
51122STN64B2N	153
513550TC40B2N	159
513550TC64B2N	159
51356ABC40B2N	159
51356ABC64B2N	159
51357ABC40B2N	159
51357ABC64B2N	159
5229AR79B4	167
5270AB12B7	161
5270IX12B7	161
5280AB12B7	161
5280IX12B7	161
5280ST12B7	161
5290AB12B7	161
5290IX12B7	161
5290ST12B7	161
5429AR99B4	167
5480CR80B9	165
5484CR80B9	165
5490CR80B0	165
5494CR80B0	165
5965NC70B0	166
6010PP10B2	195
6020PP10B2	195
60450STN40S2N	187
60461IXL40S2N	193
60462IXL40S2N	193
60463MXL40S2N	193
60464MXL40S2N	193
61960IX10B9	197
61960IX15B9	197
61960MX10B9	198
61960MX15B9	199
61961IX10B9	198
61961IX15B9	198
61961MX10B9	199
61961MX15B9	199
6229AR90B4	207
6298MX10S7	201
6298MX15S7	201
6299MX10S7	201
6299MX15S7	201
6340OT54B9	206
6340OT64B9	206
6440OT54B9	206
6440OT64B9	206
6560PP12C2-R	204
6560PP17C2-R	204
6560RD12C2-R	204
6560RD17C2-R	204
6630IX10S	203
6630IX15S	203
6630IX20S	203
6632IX10S	203
6632IX15S	203
6632IX20S	203
6640IX10S	203
6640IX15S	203
6640IX20S	203
6780EC40B2	188
6780EC50B2	188
6822AR85B4	188
6825HC100S	177
6825HC120S	177
6825HC20S	177
6825HC30S	177
6825HC40S	177
6825HC50S	177
6825HC60S	177
6825HC60S0	178
6825HC60S2	178
6825HC60S3	178
6825HC60S6	179
6825HC60S9	177
6825HC70S	177
6825HC70S0	178
6825HC70S2	178
6825HC70S3	178
6825HC70S6	179
6825HC70S9	177
6825HC80S	177
6825HC80S0	178
6825HC80S2	178
6825HC80S3	178
6825HC80S6	179
6825HC80S9	177
6825HC90S	179
6825HL100S	179
6825HL120S	179
6825HL20S	179
6825HL30S	179
6825HL40S	179
6825HL50S	179
6825HL60S	179
6825HL70S	179
6825HL80S	179
6825HL90S	179
6825HX100S	180
6825HX120S	180
6825HX20S	180
6825HX30S	180
6825HX40S	180
6825HX50S	180
6825HX60S	180
6825HX70S	180
6825HX80S	180
6825HX90S	180
6825KX100S	181
6825KX120S	181
6825KX20S	181
6825KX30S	181
6825KX40S	181
6825KX50S	181
6825KX60S	181
6825KX70S	181
6825KX80S	181
6825KX90S	181
6830AB05S	183
6835MX09S	183
6835MX100S	182
6835MX10S	182
6835MX110S	182
6835MX120S	182
6835MX60S	182
6835MX70S	182
6835MX80S	182
6835MX90S	182
6910PP13RG2	205
6910PP15RG2	205
69150CK15S7	145
6920PP13RG2	205
6940PE13B9	204
6950PE13B2	204
6950PE15B2	204
6960PE13B9	204
6970AC38B	205
6980PP50B2	189
6990AB50B2	189
6999BL40S9	186
6999BL50S9	186
6999GD40S3	186
6999GD50S3	186
6999GM40S2	186
6999GM50S2	186
6999LX40S	185
6999LX50S	185
6999RG40S6	186
6999RG50S6	186
6999SX40S	185
6999SX50S	185

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CATALOGO GENERALE 50
GENERAL CATALOG

INDEX

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

INDEX

CODICE *CODE*	PAGINA *PAGE*
6999WH40S0	186
6999WH50S0	186
7810PA40K2	216
7810PA50K2	216
7811CP40B0	218
7811CP50B0	218
7830UN32B0	215
7850EC32B0	214
7851EC32B0	214
7860EC34S0	212
7882PE20B0	217
7886PP32B0	217
7892PP18C0	217
7892PP20C0	217
82109UN11B0	227
8250EC55B0	223
8260EX55B0	222
8401PP10B0	239
8401PP11B0	239
8401PP90B0	239
8416PV10C0	234
8418PV10C0	234
84229PP11C0	230
8424LX10C0	232
8426LX10C0	232
8428LX10C0	233
8429LX10C0	233
8430PV10C0	228
84319PP11C0	228
84319PP90C0	228
8431PV10C0	228
84329PP11C0	227
84329PP90C0	227
8435PV10C0	230
84369PP11C0	230
84369PP90C0	230
84399PP10C0	226
84399PP11C0	226
84399PP90C0	226
84459PP11C0	230
8530UN90C0	225
8532EC27B0	225
8533UN90C0	225
8540UN90C0	225
8543UN90C0	225
86209IX10B0	231
8800CR32B7	234
8801CR32B7	239
8820AB40B0	235
8820PP40B0	235
8830UN32B0	237
8850KT32B2	236
9002PP20C3	264
9002PP25C3	264
9002PP30C3	264
9002PP40C3	264
9010AF44B0	267
9010AF54B0	267
9010AF64B0	267
9020RD54B0	267
9020RD64B0	267
9020RD84B0	267
9050MS26B0	267
9050MS32B0	267
9050MS40B0	267
91320T54B0	243
9132PP54B0	246
9132RM54B0	244
9132RP54B0	247
91340T54B0	243
9134PP54B0	246
9134RM54B0	244
9134RP54B0	247
91400T64B0	243
9140PP64B0	246
9140RM64B0	244
9140RP64B0	247
91450T64B0	243
9145PP64B0	246
9324ZN54B0	257
93260T44B0	255
9326RM44B0	255
9328ZN54B0	257
9332CC32B0	258
93320T44B0	255
9332RM44B0	255
9332RS44B7	256
9332RS54B7	256
9340CC40B0	258
9340RS64B7	256
9354CT32B0	258
9354FM32B0	258
9364FM40B0	258
9370FM64B0	257
9374FM54B0	257
9380FM50B0	258
9390FF40B0	258
9532RP54B0	50
9533PP54B0	250
9544PP64B0	250
9640RP64B0	251
9840HK64B0	249
9842HK64B0	249
9888PP12B6	266
9888PP12B8	266
9911PP36B0	265
9930DN10B0	264
9930DN12B0	264
9930DN14B0	264
9930DN16B0	264
9930DN18B0	264
9930DN20B0	264
9930DN22B0	264
9935UN22B0	264
9940D1/2B0	265
9940D3/4B0	265
9940D3/8B0	265
9940DN10B0	265
9940DN12B0	265
9940DN14B0	265
9940DN15B0	265
9940DN16B0	265
9945UN22B0	265
CP2459	169
CP4351	169
CP4352	169
CS4999	168
CS5367	208
FR4040	261
FR4140	261
FR4340	261
GH6327	149
GH6434	149
GR0130	208
GR0133	170
GU0128	125
GU0420	125
GU2073	266
GU2074	266
GU2200	266
GU2201	266
GU2333	266
GU2334	266
GU2399	238
GU2492	168
GU3926	238
GU5051	270
GU5052	270
GU6504	69
GU6529	124
GU6530	124
IX3193	169
IX6128	208
OR0166	269
OR2819	269
OR4072	69
OR6129	269
OR6550	269
RC4515	207
RS0180	71
RS0181	124
RS0386	124
RS1026	261
RS1562	261
RS1574	261
RS2262	71
RS5941	261
TP1741	148
VT0317	123
VT4130	123
VT6619	123
VT6620	123

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

CATALOGO GENERALE 50
GENERAL CATALOG

INDEX

bonomini TECNOLOGIE IDRAULICHE | 50 Years of Hydraulic Technologies 1976 / 2026 Anniversary

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

LEGENDA

Antiodore
Anti-odor

Asciugatrice
Dryer

Attacco singolo
Single connection

Attacco doppio
Double connection

Attacco triplo
Triple connection

Autoestinguente
Self-extinguishing

Cestello click-clack
Basket clicker

Colonna acqua
Water column

Cromato
Chromium plated

EN 274
EN 274

Flusso
Flow

Incasso
Collection

Indoor
Indoor

INOX
INOX

Ispezionabile
Inspectionable

Lavastoviglie
Dishwasher

Lavatrice
Washing machine

Lubrifica
Lubricates

Non carrabile
Unusable for heavy loads

Outdoor
Outdoor

Per radiatori
For radiators

Piastrellabile
Tileable

Piatto doccia sottile
Low profile shower tray

Raccordi
Connections

Regolabile
Adjustable

Saldabile
Weldable

Salva spazio
Space saver

Tre viti
Three screws

Valvola NRV
NRV valve

Vasche assimetriche
Unlevelled bowls

FINITURA
FINISH

Cromato
Chromium plated

Satinato
Brushed

Acciaio
Steel

Oro opaco
Matt gold

Canna di fucile
Gun metal

Oro Rosa
Rose Gold

Nero opaco
Matt black

Bianco opaco
Matt white

Verde
Green

Grigio
Grey

NOTES

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

La Bonomini srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

TECNOLOGIE IDRAULICHE

Dal 1984 Bonomini S.r.l.è specializzata nella produzione di sifoni e pilette per il drenaggio dell'acqua. L'azienda è attualmente in forte espansione nel mercato europeo, asiatico e africano: la gamma offerta è una delle più ampie prodotte in Italia, con un assortimento che include più di 100 referenze.

bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE

HYDRAULIC TECHNOLOGIES

Bonomini S.r.l. has specialised in the production of siphons and drains for water drainage since 1984. The company is currently expanding strongly in the European, Asian and African markets: the range offered is one of the biggest produced in Italy, with an assortment of over 100 products.

bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE

BONOMINI.COM

Bonomini s.r.l.
Via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
bonomini@bonomini.com

bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE

50 Years
of Hydraulic
Technologies
1976 / 2026
Anniversary