IXBOX®

shower

WET FOR FUN

Azienda

dal 2004

Nel mercato globalizzato, le aziende di produzione e la gamma dei prodotti disponibili ad ogni latitudine è pressoché infinita.

Saper riconoscere la qualità delle materie prime impiegate e il design funzionale è prerogativa di professionisti con l'occhio "clinico".

Morini Group rappresenta uno dei principali SELECTOR italiani dell'universo che arreda la stanza da bagno, grazie all'esperienza ultradecennale di uno staff di professionisti, impegnati nella continua ricerca e selezione delle aziende produttrici per il proprio catalogo.

L'azienda è presente in oltre 700 rivendite sparse sul territorio nazionale, con ben 6 brand di levatura iconica in grado di coprire integralmente ogni ambito dell'arredo bagno, degli accessori e dei tessili a corredo.

Non c'è ambito del settore che non sia coperto da soluzioni di design e grande impatto visivo, che attraversano ogni segmento e coprono ogni target di clientela.

Che tu stia progettando il bagno dei tuoi sogni o il bagnetto accessorio di servizio, l'universo **Morini Group** è in grado di coprire ogni esigenza di budget ed ogni soluzione di spazio.

IDRO
WELLNESS
lounge

IXBOX®
shower
WET FOR FUN

LULLABY®
washroom
WOMB OF CARES

nordikflat®
minimal design cabinet

RUBINETTERIA®
WATERFLOW
DESIGN

I NECESSORI®
accessori necessari

PARIS BATH®
RITUELS DU BAIN

IX BOX®
shower
WET FOR FUN

Racchiude integralmente l'universo doccia: cabina, soffione, colonna integrata, sistema idro, piatto doccia.
Un mondo tecnologico unico che deve reggere l'impatto dell'usabilità quotidiana con una qualità intrinseca dei materiali, delle giunzioni e dei cristalli temprati.
IX BOX Shower, idealizza il rito quotidiano della doccia con una sintesi efficace fra l'esigenza "quickly" e quella della re-immersione appagante nell'elemento naturale acqua.
Che il nostro cliente propenda per il "total black", "chrome", o "total white"; per finiture lucide, satinate o per soluzioni ibride e personalizzate di sistemi colonna e piatti doccia da abbinare, il catalogo **IX BOX Shower** non lascia scampo ai desideri.
Quello che si può immaginare, sicuramente c'è.

Caratteristiche tecniche di prim'ordine
- alta qualità dell'alluminio, per una lunga durata priva di difetti
- cristalli doccia di eccellente qualità, in quattro diversi spessori 4/5/6/8 mm trasparenti, stampati o serigrafati
- ergonomia e funzionalità al top delle cabine doccia e delle colonne attrezzate
- soluzioni smart per una diffusione sempre perfetta del getto d'acqua e per la gestione della temperatura; massimo comfort
- tecnologia a risparmio idrico, che valorizza e rispetta l'acqua come bene prezioso, per vivere ogni giorno sensazioni di piacere e benessere, senza trascurare il rispetto dell'ambiente.

IXBOX shower

indice

BLACK LINE 12
presentazione della linea Black

Iris | W 900 BK 20
walk-in 8 mm

Iris Line | W 911 BK 22
walk-in 8 mm

Ibisco | BMA 901 BK 24
scorrevole 8 mm

Liko One | BMA 120 BK 28
battente 8 mm

Erica | S 108 BK 34
scorrevole 6 mm

Felce | S 170 BK 38
angolare 6 mm

Euthalia | S 111 BK 40
battente 6 mm

trattamento anticalcare 44

accessori 48

CHROME LINE 52
*presentazione della linea **8 mm***

Gardenia | W 901 60
walk-in

Lorna | L 112 F 72
walk-in

Filanta | WL 900 74
walk-in scorrevole

Filanta one | BMA 130 76
scorrevole

Filanta double | BMA 132 80
scorrevole

Fucsia | BMA 134 84
angolare scorrevole

Barclay | BMA 920 86
scorrevole

Blossom | BMA 922 98
angolare scorrevole

Gemma | BMA 918 100
scorrevole

Birkey | BMA 110 104
scorrevole

Gelsomino | SPF 006 128
angolare scorrevole

Liko One | BMA 120 130
battente

Liko Double | BMA 122 134
battente

Genziana | BMA 13302 138
angolare battente

Giglio | S 8523 140
angolare battente

Ginestra | S8526 142
semicircolare battente

trattamento anticalcare 144

accessori 148

CHROME LINE 152
*presentazione della linea **6 mm***

Anemone | S 118 160
scorrevole

Calla | S 116 168
scorrevole

Flora | S 154 172
scorrevole

Florian | S 194 F 184
scorrevole

Camelia | S 200 188
angolare scorrevole

Dafne | S 168 190
angolare scorrevole

Ciclamino | S 117 194
semicircolare scorrevole

Fiordaliso | S 158 198
angolare scorrevole

Dalia | S 107 202
semicircolare scorrevole

Clivia | S 019 T 204
battente con basculante

Bao | S 166 208
saloon

Clematis | KL 002 212
battente

Briar | S 109 T 216
battente

Edera | S 110 T 220
angolare a libro

Crocus | WL 7002 226
angolare battente

trattamento anticalcare 228

accessori 232

CHROME LINE 236
*presentazione della linea **5 mm***

Betulla | S 153 244
scorrevole

Brionia | S 152 248
scorrevole

Bluma | PS 101 252
soffietto

Farnell | S 155 256
saloon

trattameto anticalcare 260

accessori 264

CHROME LINE 268
*presentazione della linea **4 mm***

Geranio | S 1168 276
angolare scorrevole

Geranio | S 1169 278
semicircolare scorrevole

Bakul | S 112 284
sopra vasca

Laura | S 121 286
sopra vasca

trattamento anticalcare 288

accessori 292

IXBOX shower

indice

PIATTI DOCCIA 298
porcellana, marmo resina

Flat 300
porcellana H 3cm

Turtle 306
porcellana H 4cm

Greta 310
marmo resina H 2,5/3cm

Greta curvo 316
marmo resina H 2,5/3cm

Gaia 320
marmo resina H 3,5cm

Gaia curvo 326
marmo resina H 3,5cm

Olma 330
marmo resina H 4cm

Olma curvo 336
marmo resina H 4cm

Arial 338
marmo resina H 4cm

Giada 342
marmo resina H 3,5cm

Canalette Slim Floor 350
acciaio inox

Canalette Slim Wall 354
acciaio inox

Canalette a filo pavimento 358
acciaio inox

COLONNE ATTREZZATE 363
acciaio inox, alluminio, vertical wall kit, ottone

Diago 369
acciaio inox

Smart 371
acciaio inox

Atos 375
acciaio inox

City 379
acciaio inox

Steel 381
acciaio inox

Evo 383
acciaio inox

Rivera 385
acciaio inox

Wonder 387
acciaio inox

Spirit 389
acciaio inox

Jungle 391
acciaio inox

Cloud 399
acciaio inox

Tek 401
acciaio inox

Sunny 403
acciaio inox

Beta 409
alluminio

Rio 411
alluminio

Alexa 413
alluminio

Botero 415
alluminio

Space 421
vertical wall-kit acciaio inox

Esse 2 423
vertical wall-kit acciaio inox

Esse 1 425
vertical wall-kit acciaio inox

Erre 1 427
vertical wall-kit acciaio inox

Bocchette idro 429
ottone

Light 434
ottone

Moon 435
ottone

Day 436
ottone

Olimpia 437
ottone

Olimpia mix 438
ottone

Olimpia black 439
ottone

Win 440
ottone

Star 441
ottone

Nuvola 442
ottone

Beach 443
ottone

Sun 444
ottone

Flash 445
ottone

New Varianta 446
ottone

Ricambi 449
ottone

SOFFIONI 458
a soffitto con Led, a soffitto, a parete, acciaio inox, ottone e bracci doccia

Soffione a soffitto con LED 465
*acciaio inox **2 mm - Ø 400***

Soffione a soffitto con LED 467
*acciaio inox **2 mm - Ø 500***

Soffione a soffitto con LED + cascata 469
*acciaio inox **2 mm - 400x400***

Soffione a soffitto con LED + cascata 471
*acciaio inox **2 mm - 600x600***

Soffione a soffitto con LED + cascata 473
*acciaio inox **2 mm - 800x600***

Soffione a soffitto con LED + cascata 475
*acciaio inox **2 mm - 1200x600***

Soffione a soffitto quadrato 479
*acciaio inox **2 mm - 300x300 /400x400***

IXBOX shower

indice

Soffione a soffitto tondo 481
*acciaio inox **2 mm - Ø 300 - 400***

Soffione a parete punta tonda 485
*acciaio inox **HERON / EMPIRE***

Soffione a parete punta quadrata 487
*acciaio inox **SKYPER / PALACE***

Soffione a parete con cascata 489
*acciaio inox **PARKNEW***

Soffione a parete con cascata 491
*acciaio inox **GARDEN***

Soffione tondo 497
*acciaio inox **2 mm***

Soffione quadrato 498
*acciaio inox **2 mm***

Soffione tondo 501
*acciaio inox **8 mm***

Soffione quadrato 502
*acciaio inox **8 mm***

Bracci doccia 504
ottone cromato

KIT DOCCIA 511
kit presa acqua, kit a valigetta, prese acqua, doccette

Kit valigetta round 515
*acciaio inox cromato **2 mm - Ø 200***

Kit valigetta round 517
*ottone cromato **8 mm - Ø 200***

Kit valigetta round 519
*acciaio inox cromato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 521
*ottone cromato **8 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 523
*acciaio inox spazzolato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 525
*acciaio oro satinato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 527
*acciaio oro rosa lucido **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 529
*acciaio bianco opaco **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 531
*acciaio nero opaco **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta square 533
*acciaio inox **2 mm - 200x200***

Kit valigetta square 535
*ottone cromato **8 mm - 200x200***

Kit valigetta square 537
*acciaio inox cromato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 539
*ottone cromato **8 mm - 250x250***

Kit valigetta square 541
*acciaio inox spazzolato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 543
*acciaio oro satinato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 545
*acciaio oro rosa lucido **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 547
*acciaio bianco opaco **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 549
*acciaio nero opaco **2 mm - 250x250***

Kit valigetta rectangular 551
*acciaio inox cromato **2 mm - 200x300***

Kit valigetta rectangular 553
*acciaio nero opaco **2 mm - 200x300***

Kit presa acqua 555
ottone cromato

Presa acqua 559
ottone cromato

Doccette 565
ottone cromato

IXBOX shower



IXBOX
shower

Black line

BOX DOCCIA CON PROFILI NERI

Per assonanza o per contrasto? Dipende.

Se esigenze di design richiedono una percezione ben contrastata degli elementi che compongono il box, la linea Black risolve brillantemente il dubbio, implementando la volumetria visiva percepita dello spazio dedicato alla doccia.

La linea Black, sottolinea il profilo del box dove è richiesto un tratto di personalità molto deciso nella stanza da bagno.

La grotta nella montagna. PH. EMANUELE

IXBOX
shower

Black line


8 MM

Il cristallo da 8 mm dona un senso di solidità estrema allo spazio doccia caratterizzando ed esaltando il design della stanza da bagno; costituisce una scelta obbligata ogni qualvolta si renda necessario impreziosirla senza appesantirne l'impatto con ulteriori elementi d'arredo bagno. Il cristallo doccia da 8 mm è puro design.


BLACK LINE

IXBOX
shower


indice




IRIS *8mm*
walk-in / 20




IRIS LINE *8mm*
walk-in /22




IBISCO *8mm*
scorrevole / 24




LIKO ONE *8mm*
battente / 28



ERICA *6mm*
scorrevole / 34



FELCE *6mm*
angolare / 38



EUTHALIA *6mm*
battente / 40

BLACK LINE

IXBOX
shower

BOX DOCCIA


CONSIGLI


CURA DEL PRODOTTO

- **Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido e non abrasivo.**
- **I profili ed i cristalli possono essere puliti solo con acqua e sapone neutro.**
- **Non utilizzare anticalcare o detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini perchè i cristalli si danneggerebbero in maniera permanente.**
- **Per evitare i depositi di calcare risciacquare la cabina doccia con acqua fredda dopo ogni utilizzo.**
- **Non sporcare il vetro satinato con creme, oli, profumi o silicone.**


TENUTA DELL'ACQUA

È importante tenere presente che
I BOX DOCCIA SONO DA INTENDERSI COME "SCHERMI" E NON COME "CONTENITORI D'ACQUA",
di conseguenza bisogna porre attenzione all'uso dei doccini e degli idrogetti che non vanno mai diretti contro i profili perimetrali e le cerniere.
Se il doccino viene utilizzato in maniera non consona Morini Group declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite di acqua.






Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.





Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.





IRIS

REVERSIBILE SX/DX










"IRIS" WALK-IN



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm. con stampa a riquadro nero

Profilo flat in alluminio nero opaco


completo di

Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W900BK A1	**2300044_1**	90	37	88÷90 x 200H	trasp. 8 mm.	**464,00**
W900BK B1	**2300044_2**	100	41	98÷100 x 200H	trasp. 8 mm.	**499,00**
W900BK C1	**2300044_3**	110	46	108÷110 x 200H	trasp. 8 mm.	**539,00**
W900BK D1	**2300044_4**	120	50	118÷120 x 200H	trasp. 8 mm.	**575,00**
W900BK E1	**2300044_5**	130	54	128÷130 x 200H	trasp. 8 mm.	**609,00**
W900BK F1	**2300044_6**	140	58	138÷140 x 200H	trasp. 8 mm.	**645,00**
W900BK G1	**2300044_7**	150	62	148÷150 x 200H	trasp. 8 mm.	**701,00**
W900BK H1	**2300044_8**	160	66	158÷160 x 200H	trasp. 8 mm.	**769,00**


Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100 BK	**2300002_2**	barra di fissaggio da 100 mm.	**60,00**
BW100T BK	**2300003_2**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**


BLACK LINE





IRIS LINE

REVERSIBILE SX/DX









"IRIS LINE" WALK-IN

caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm. trasparente

Profilo flat in alluminio nero opaco

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W911 A1 BK	**2300052_1**	80	35	77÷79 x 200H	trasp. 8 mm.	**413,00**
W911 B1 BK	**2300052_2**	90	39	87÷89 x 200H	trasp. 8 mm.	**451,00**
W911 C1 BK	**2300052_3**	100	43	97÷99 x 200H	trasp. 8 mm.	**489,00**
W911 D1 BK	**2300052_4**	110	47	107÷109 x 200H	trasp. 8 mm.	**527,00**
W911 E1 BK	**2300052_5**	120	51	117÷119 x 200H	trasp. 8 mm.	**565,00**
W911 F1 BK	**2300052_6**	130	55	127÷129 x 200H	trasp. 8 mm.	**603,00**
W911 G1 BK	**2300052_7**	140	59	137÷139 x 200H	trasp. 8 mm.	**641,00**
W911 H1 BK	**2300052_8**	150	63	147÷149 x 200H	trasp. 8 mm.	**679,00**
W911 I1 BK	**2300052_9**	160	67	157÷159 x 200H	trasp. 8 mm.	**726,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100 BK	**2300002_2**	barra di fissaggio da 100 mm.	**60,00**
BW100T BK	**2300003_2**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**

BLACK LINE



"IBISCO" PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco

Chiusura magnetica dell' anta

Scorrimento su roller in metallo

Maniglia in acciaio nero opaco da 35 cm.


completo di

Trattamento anticalcare

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando il profilo orizzontale

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


BLACK LINE

IBISCO

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA901BK A1	**2300045_1**	120	49	117÷119 x 200H	49	trasp. 8 mm.	**1.011,00**
BMA901BK B1	**2300045_2**	140	57	137÷139 x 200H	59	trasp. 8 mm.	**1.065,00**
BMA901BK C1	**2300045_3**	160	64	157÷159 x 200H	69	trasp. 8 mm.	**1.141,00**
BMA901BK D1	**2300045_4**	170	70	167÷169 x 200H	74	trasp. 8 mm.	**1.184,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA901BK	**2300013_19**	Profilo di compensazione	**52,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**



"IBISCO" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE DUE ANTE



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_IBISCO

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFSBMA901BK A1	**2300046_1**	70	28	67÷69 x 200H	trasp. 8 mm.	**288,00**
LFSBMA901BK B1	**2300046_2**	80	32	77÷79 x 200H	trasp. 8 mm.	**311,00**
LFSBMA901BK C1	**2300046_3**	90	36	87÷89 x 200H	trasp. 8 mm.	**331,00**




LIKO ONE

REVERSIBILE SX/DX





"LIKO ONE" PORTA BATTENTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco

Chiusura magnetica dell' anta


Maniglia in acciaio nero opaco da 91 cm.

completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA120 A1-BK	**2300053_1**	100	38	97÷99 x 200H	48	trasp. 8 mm.	**715,00**
BMA120 B1-BK	**2300053_2**	120	46	117÷119 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**787,00**
BMA120 C1-BK	**2300053_3**	130	50	127÷129 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**823,00**
BMA120 D1-BK	**2300053_4**	140	54	137÷139 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**859,00**
BMA120 F1-BK	**2300053_5**	150	58	147÷149 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**895,00**
BMA120 G1-BK	**2300053_6**	160	62	157÷159 x 200H	63	trasp. 8 mm.	**931,00**
BMA120 H1-BK	**2300053_7**	170	66	167÷169 x 200H	63	trasp. 8 mm.	**967,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA120BK	**2300013_20**	Profilo di compensazione	**66,00**

BLACK LINE



"LIKO ONE" LATO FISSO PER PORTA BATTENTE

trattamento EASY CLEAN | 8mm | h. 200 | trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_LIKO ONE

REVERSIBILE SX/DX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA120 A1-BK	**2300054_1**	70	27,5	67÷69 x 200H	trasp. 8 mm.	**349,00**
LFBMA120 B1-BK	**2300054_2**	80	31,5	77÷79 x 200H	trasp. 8 mm.	**381,00**
LFBMA120 C1-BK	**2300054_3**	90	35,5	87÷89 x 200H	trasp. 8 mm.	**414,00**

IXBOX
shower

Black line


6 MM


Lo spessore 6mm per il cristallo doccia, costituisce certamente la scelta più frequente. Il giusto mix fra solidità percepita e sicurezza.




ERICA

REVERSIBILE SX/DX







"ERICA" PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)

caratteristiche

Cristallo temprato 6 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco

Chiusura magnetica dell' anta

Cuscinetti di scorrimento in nylon

Cuscinetti con sistemi di sgancio rapido anta mobile

Maniglia in acciaio nero opaco da 35 cm.


completo di


Trattamento anticalcare

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando il profilo orizzontale

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S108BK A1	**2300047_1**	100	31	97÷101 x 195H	40	trasp. 6 mm.	**525,00**
S108BK B1	**2300047_2**	110	34	107÷111 x 195H	45	trasp. 6 mm.	**551,00**
S108BK C1	**2300047_3**	120	37	117÷121 x 195H	50	trasp. 6 mm.	**577,00**
S108BK D1	**2300047_4**	130	40	127÷131 x 195H	54	trasp. 6 mm.	**604,00**
S108BK E1	**2300047_5**	140	43	137÷141 x 195H	59	trasp. 6 mm.	**631,00**
S108BK F1	**2300047_6**	150	46	147÷151 x 195H	64	trasp. 6 mm.	**657,00**
S108BK G1	**2300047_7**	160	49	157÷161 x 195H	69	trasp. 6 mm.	**684,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S108/S170BK	**2300013_21**	Profilo di compensazione	**66,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**



LATO FISSO_ERICA

REVERSIBILE SX/DX





"ERICA" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE DUE ANTE



caratteristiche

Cristallo temprato 6 mm.


Profilo flat in alluminio nero opaco

completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFS108BK A1	**2300048_1**	70	21	67÷69 x 195H	trasp. 6 mm.	**259,00**
LFS108BK B1	**2300048_2**	80	24	77÷79 x 195H	trasp. 6 mm.	**281,00**
LFS108BK C1	**2300048_3**	90	27	87÷89 x 195H	trasp. 6 mm.	**303,00**


BLACK LINE



FELCE


REVERSIBILE SX/DX





“FELCE” CABINA DOCCIA ANGOLARE (2 ANTE FISSE + 2 MOBILI)

> INSTALLAZIONE RAPIDA SENZA VITI



caratteristiche

Cristallo temprato 6 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco

Chiusura magnetica delle ante

Scorrimento ante mobili su cuscinetti in nylon con sistema sgancio anta

Maniglia in acciaio nero opaco da 35 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note

Per creare la cabina doccia completa bisogna acquistare i due singoli lati

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S170BK A1	**2300051_1**	70	21	67,5÷69,5 x 195H	23	trasp. 6 mm.	**399,00**
S170BK B1	**2300051_2**	80	24	77,5÷79,5 x 195H	28	trasp. 6 mm.	**429,00**
S170BK C1	**2300051_3**	90	26	87,5÷89,5 x 195H	32	trasp. 6 mm.	**449,00**
S170BK D1	**2300051_4**	100	29	97,5÷99,5 x 195H	38	trasp. 6 mm.	**479,00**
S170BK E1	**2300051_5**	120	36	117,5÷119,5 x 195H	48	trasp. 6 mm.	**519,00**
S170BK F1	**2300051_6**	140	42	137,5÷139,5 x 195H	58	trasp. 6 mm.	**568,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S108/S170BK	**2300013_21**	Profilo di compensazione	**66,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

BLACK LINE



“EUTHALIA” PORTA BATTENTE

caratteristiche

Cristallo temprato 6 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco

Chiusura magnetica dell’ anta

Sistema di apertura a cilindro verticale verso l’esterno


Maniglia in acciaio nero opaco da 22 cm.


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

EUTHALIA

REVERSIBILE SX/DX






Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S111BK A1	**2300049_1**	80	26	78÷80 x 195H	68	trasp. 6 mm.	**530,00**
S111BK B1	**2300049_2**	90	29	88÷90 x 195H	78	trasp. 6 mm.	**562,00**
S111BK C1	**2300049_3**	100	32	98÷100 x 195H	88	trasp. 6 mm.	**600,00**
S111BK D1	**2300049_4**	120	39	118÷120 x 195H	108	trasp. 6 mm.	**650,00**


BLACK LINE




LATO FISSO_EUTHALIA

REVERSIBILE SX/DX







"EUTHALIA" LATO FISSO PER PORTA BATTENTE

caratteristiche

Cristallo temprato 6 mm.

Profilo flat in alluminio nero opaco


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFS111BK A1	**2300050_1**	70	21	68÷70 x 195H	trasp. 6 mm.	**308,00**
LFS111BK B1	**2300050_2**	80	24	78÷80 x 195H	trasp. 6 mm.	**331,00**
LFS111BK C1	**2300050_3**	90	28	88÷90 x 195H	trasp. 6 mm.	**353,00**

BLACK LINE

IXBOX
shower

trattamento anticalcare

SUPERCLEAN e REMOV Gel

SUPER CLEAN
trattamento anticalcare ***per superfici nuove***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose: ceramica, vetro, sanitari da bagno.

È un trattamento innovativo: si applica direttamente sui supporti nuovi, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari.
Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **ANTIADERENTE.**

I BENEFICI SONO:

estetici. aspetto sempre pulito, più brillante e più lungo tra due successive pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali, macchie ed offuscamento mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali.

funzionali. molto facile da pulire eliminando il bisogno di metodi di pulizia aggressivi ed abrasivi.

igienici. azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; scorrendo via molto velocemente e senza lasciare residui trascina con sè sporco, sali e batteri. Nel caso di vetri esposti alle intemperie agevola con le successive piogge la rimozione dello sporco depositato.

Analisi microbiologiche effettuate dall'ARPA- Regione Emilia Romagna su campioni trattati **mostrano la bassa carica batterica residua sulla superficie grazie al trattamento.**

Per determinare la resistenza di germi appartenenti al ceppo di Staphilococcus Epidermis (attc. N. 14990) sulla superficie trattata, è stata lasciata una brodocoltura di 100 ml. ad una concentrazione di 1.000.000/ml. dentro alla bacinella per 5 minuti. Dopo lo svuotamento della bacinella stessa, attraverso dei tamponi, è stato rilevato un abbattimento della carica batterica pari al 97/98% rispetto ad una superficie nuova non trattata.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

È importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata del trattamento, tra cui:
- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

non inficiano l'efficienza del trattamento invece:
- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti disinfettanti, tinture e acidi.

Il trattamento non è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE A TAMPONE E PULITURA:
tempo stimato 2 mq. ogni 5 minuti.

AVVERTENZE!
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



istruzioni d'uso

> SU SUPERFICI NUOVE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso, non diluire.

Può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto:
- passare sulla superficie uniformemente
- lasciare asciugare per circa 30-40 minuti a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo (60 minuti).
- pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno asciutto e con movimenti circolari, non usare l'acqua.
- qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata su tutta la superficie del vetro è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento e pulire nuovamente.

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato, per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

> SU SUPERFICI USATE

Prima di iniaziare il trattamento **è indispensabile rimuovere il calcare** dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV Gel; l'applicazione sul calcare rende inutile il trattamento.

Non utilizzare su cromature, alluminio e plastica in quanto ne altera l'aspetto.

SCHEDA PRODOTTO

REMOV GEL
trattamento anticalcare ***per superficie usate***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose usate: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile.

Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

Una volta pulita la superficie, utilizzare SUPER CLEAN per effettuare il trattamento ancalcare.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
CLEAN 01	**2300265_1**	**56,00**
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

IXBOX
shower

accessori

ACCESSORI PER BOX DOCCIA

ELBA
tergivetro cromato

caratteristiche

Corpo in ottone cromato

Spatola in gomma

Terminali in resina termoplastica cromata

L24 x P 2 x H 18 cm.

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0411300000	**2300264_1**	tergivetro	cromo	**112,00**

ELBA
gancio per tergivetro

caratteristiche

Gancio per tergivetro in acciaio inossidabile

Adatto a cristalli da **8** e **6 mm.**

L4 x P 4,5 x H 8 cm.

completo di

adattatori per cristalli

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0261300000	**2300263_1**	gancio per tergivetro	cromo	**54,00**

ACCESSORI

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox rettangolare

caratteristiche

L 24 x P 12,3 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77181300000**	**2300259_1**	cromo	**85,00**
B	**77182300000**	**2300260_1**	cromo e bianco	**85,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox angolare

caratteristiche

L19,8 x P 19,8 x H 7,2 cm.

completo di


viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77801300000**	**2300261_1**	cromo	**85,00**
B	**77802300000**	**2300262_1**	cromo e bianco	**85,00**

TOP UP
sedile ribaltabile per doccia **soft-closed**

IXBOX shower

caratteristiche

Seduta ribaltabile in ABS per doccia con sistema **soft-closed**

L 32,5 x P 33,3 x H 7,5 cm.

Carico massimo: 120 Kg.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Colore	Prezzo €
21820200000	**2300027_1**	bianco	**400,00**



IX BOX
shower

Chrome line

BOX DOCCIA CON PROFILI IN ALLUMINIO E CRISTALLO

Profilo “bold” o “slim”?
Box angolari o a nicchia, anta singola o con battente paraspruzzi.
Qualunque sia la necessità dettata dallo spazio, la linea Chrome di IX BOX, ha la soluzione più idonea; negli spessori da 8mm, 6mm, 5mm e 4mm, rappresenta forse la più vasta gamma di box doccia interamente disponibile sul territorio nazionale.

Betalghat. Gli agricoltori coltivano riso nella stagione delle piogge.
PH. ANONIMO

IXBOX
shower

Chrome line

8 MM


Il cristallo da 8 mm dona un senso di solidità estrema allo spazio doccia caratterizzando ed esaltando il design della stanza da bagno; costituisce una scelta obbligata ogni qualvolta si renda necessario impreziosirla senza appesantirne l'impatto con ulteriori elementi d'arredo bagno. Il cristallo doccia da 8 mm è puro design.

CHROME LINE 8MM


CHROME LINE 8MM

IXBOX
shower


indice




GARDENIA *8mm*
walk-in / 60
> *cromo lucido* > *nickel spazzolato*
> *oro lucido* > *oro satinato*
> *oro rosa lucido* > *bianco opaco*




LORNA *8mm*
walk-in / 72




FILANTA *8mm*
walk-in scorrevole / 74




FILANTA ONE *8mm*
scorrevole / 76




FILANTA DOUBLE *8mm*
scorrevole /80




FUCSIA *8mm*
angolare / 84




BARCLAY *8mm*
scorrevole / 86
> *cromo lucido* > *nickel spazzolato*
> *oro rosa lucido*




BLOSSOM *8mm*
angolare / 98




GEMMA *8mm*
scorrevole /100




BIRKEY *8mm*
scorrevole / 104
> *cromo lucido* > *nickel spazzolato*
> *oro lucido* > *oro satinato*
> *oro rosa lucido* > *bianco opaco*




GELSOMINO *8mm*
angolare scorrevole / 128




LIKO ONE *8mm*
battente / 130




LIKO DOUBLE *8mm*
battente / 134



GENZIANA *8mm*
angolare battente/ 138



GIGLIO *8mm*
angolare battente / 140



GINESTRA *8mm*
semicircolare battente / 142

CHROME LINE 8MM

IXBOX
shower

BOX DOCCIA


CONSIGLI


CURA DEL PRODOTTO

- Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido e non abrasivo.
- I profili ed i cristalli possono essere puliti solo con acqua e sapone neutro.
- Non utilizzare anticalcare o detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini perchè i cristalli si danneggerebbero in maniera permanente.
- Per evitare i depositi di calcare risciacquare la cabina doccia con acqua fredda dopo ogni utilizzo.
- Non sporcare il vetro satinato con creme, oli, profumi o silicone.


TENUTA DELL'ACQUA

È importante tenere presente che
I BOX DOCCIA SONO DA INTENDERSI COME "SCHERMI" E NON COME "CONTENITORI D'ACQUA",
di conseguenza bisogna porre attenzione all'uso dei doccini e degli idrogetti che non vanno mai diretti contro i profili perimetrali e le cerniere.
Se il doccino viene utilizzato in maniera non consona Morini Group declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite di acqua.






Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.




Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.



Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.



"GARDENIA" WALK-IN *cromo lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio cromato lucido

Barra di fissaggio a muro in acciaio cromato lucido

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


GARDENIA

cromo lucido

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 QZ	**2300001_1**	70	28	68÷70 x 200H	trasp 8 mm.	**354,00**
W901 Z	**2300001_2**	80	32	78÷80 x 200H	trasp 8 mm.	**389,00**
W901 A	**2300001_3**	90	36	88÷90 x 200H	trasp 8 mm.	**415,00**
W901 B	**2300001_4**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**449,00**
W901 F	**2300001_5**	110	45	108÷110 x 200H	trasp 8 mm.	**484,00**
W901 C	**2300001_6**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**518,00**
W901 H	**2300001_7**	130	54	128÷130 x 200H	trasp 8 mm.	**553,00**
W901 D	**2300001_8**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**587,00**
W901 E	**2300001_9**	150	62	148÷150 x 200H	trasp 8 mm.	**613,00**
W901 G	**2300001_10**	160	67	158÷160 x 200H	trasp 8 mm.	**647,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100	**2300002_1**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BWT100	**2300003_1**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**

CHROME LINE 8MM



"GARDENIA-NK" WALK-IN *nickel spazzolato*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio nickel spazzolato

Barra di fissaggio a muro in acciaio nickel spazzolato

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


GARDENIA-NK

nickel spazzolato

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 B-NK	**2300232_1**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**511,00**
W901 C-NK	**2300232_2**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**580,00**
W901 D-NK	**2300232_3**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**653,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100-NK	**2300002_4**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BW100T-NK	**2300003_4**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**



"GARDENIA-GD" WALK-IN *oro lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio oro lucido

Barra di fissaggio a muro in acciaio oro lucido

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


GARDENIA-GD

oro lucido

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 B-GD	**2300233_1**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**511,00**
W901 C-GD	**2300233_2**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**580,00**
W901 D-GD	**2300233_3**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**653,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100-GD	**2300002_5**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BW100T-GD	**2300003_5**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**


CHROME LINE 8MM





GARDENIA-SG

oro satinato

REVERSIBILE SX/DX







"GARDENIA-SG" WALK-IN *oro satinato*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio oro satinato

Barra di fissaggio a muro in acciaio oro satinato

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 B-SG	**2300273_1**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**511,00**
W901 C-SG	**2300273_2**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**580,00**
W901 D-SG	**2300273_3**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**653,00**


Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100-SG	**2300002_7**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BW100T-SG	**2300003_7**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**


CHROME LINE 8MM




GARDENIA-GDR
oro rosa lucido


REVERSIBILE SX/DX







"GARDENIA-GDR" WALK-IN *oro rosa lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio oro rosa lucido

Barra di fissaggio a muro in acciaio oro rosa lucido

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 B-GDR	**2300231_1**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**511,00**
W901 C-GDR	**2300231_2**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**580,00**
W901 D-GDR	**2300231_3**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**653,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100-GDR	**2300002_3**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BW100T-GDR	**2300003_3**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**

CHROME LINE 8MM



"GARDENIA-WHM" WALK-IN *bianco opaco*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio bianco opaco

Barra di fissaggio a muro in acciaio bianco opaco

completo di


Barra di fissaggio a parete

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


GARDENIA-WHM

bianco opaco

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
W901 B-WHM	**2300246_1**	100	40	98÷100 x 200H	trasp 8 mm.	**459,00**
W901 C-WHM	**2300246_2**	120	50	118÷120 x 200H	trasp 8 mm.	**522,00**
W901 D-WHM	**2300246_3**	140	58	138÷140 x 200H	trasp 8 mm.	**587,00**


Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100-WHM	**2300002_6**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**
BW100T-WHM	**2300003_6**	barra di fissaggio con raccordo a T	**60,00**


CHROME LINE 8MM



LORNA

REVERSIBILE SX/DX





"LORNA" WALK-IN CON BASCULANTE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profilo a muro in alluminio cromato lucido

Barra di fissaggio a muro in acciaio cromato lucido

Anta mobille da 40 cm. con sistema a cilindro (rotazione 180°)

completo di


Trattamento anticalcare

note

* La dimensione è complessiva dell'anta mobile

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni * cm.	Peso kg.	Anta mobile cm.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
L112F A1	**2300004_1**	100	44	40	97÷99 x 200H	trasp 8 mm.	**610,00**
L112F B1	**2300004_2**	110	48	40	107÷109 x 200H	trasp 8 mm.	**634,00**
L112F C1	**2300004_3**	120	52	40	117÷119 x 200H	trasp 8 mm.	**658,00**
L112F D1	**2300004_4**	130	56	40	127÷129 x 200H	trasp 8 mm.	**702,00**
L112F E1	**2300004_5**	140	61	40	137÷139 x 200H	trasp 8 mm.	**735,00**
L112F G1	**2300004_6**	150	65	40	147÷149 x 200H	trasp 8 mm.	**769,00**
L112F H1	**2300004_7**	160	69	40	157÷159 x 200H	trasp 8 mm.	**813,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
BW100	**2300002_1**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**

CHROME LINE 8MM



"FILANTA" WALK IN SCORREVOLE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Barre a muro in ottone cromato lucido

Scorrimento dell'anta su profili inferiore in metallo cromato


Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido 35 cm.


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO






il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
WL900 A1	**2300058_1**	120	51	117÷119 x 200H	trasp 8 mm.	**682,00**
WL900 B1	**2300058_2**	130	55	127÷129 x 200H	trasp 8 mm.	**716,00**
WL900 C1	**2300058_3**	140	59	137÷139 x 200H	trasp 8 mm.	**751,00**
WL900 D1	**2300058_4**	150	63	147÷149 x 200H	trasp 8 mm.	**777,00**
WL900 E1	**2300058_5**	160	67	157÷159 x 200H	trasp 8 mm.	**811,00**
WL900 F1	**2300058_6**	170	71	167÷169 x 200H	trasp 8 mm.	**837,00**
WL900 G1	**2300058_7**	180	75	177÷179 x 200H	trasp 8 mm.	**863,00**

FILANTA

REVERSIBILE SX/DX










FILANTA ONE

REVERSIBILE SX/DX







IXBOX shower

"FILANTA ONE" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 36 cm.

Scorrimento dell'anta su profilo inferiore in metallo cromato



Chiusura magnetica delle ante

completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO	PROFILO DI COMPENSAZIONE ***1,5 cm.***
	

il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA130 A1	**2300059_1**	100	44,5	97÷99 x 200H	39	trasp 8 mm.	**773,00**
BMA130 B1	**2300059_2**	110	48,5	107÷109 x 200H	44	trasp 8 mm.	**810,00**
BMA130 C1	**2300059_3**	120	52,5	117÷119 x 200H	49	trasp 8 mm.	**846,00**
BMA130 D1	**2300059_4**	130	56,5	127÷129 x 200H	54	trasp 8 mm.	**879,00**
BMA130 E1	**2300059_5**	140	60,5	137÷139 x 200H	59	trasp 8 mm.	**919,00**
BMA130 F1	**2300059_6**	150	64,5	147÷149 x 200H	64	trasp 8 mm.	**956,00**
BMA130 G1	**2300059_7**	160	68,5	157÷159 x 200H	69	trasp 8 mm.	**992,00**
BMA130 H1	**2300059_8**	170	72,5	167÷169 x 200H	74	trasp 8 mm.	**1.028,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA130/132/134	**2300013_16**	Profilo di compensazione	**57,00**

CHROME LINE 8MM



"FILANTA ONE" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_FILANTA ONE

REVERSIBILE SX/DX









Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA130/132A1	**2300060_1**	70	28	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**347,00**
LFBMA130/132B1	**2300060_2**	80	32	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**382,00**
LFBMA130/132C1	**2300060_3**	90	36	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**409,00**




FILANTA DOUBLE

REVERSIBILE SX/DX







"FILANTA DOUBLE" PORTA SCORREVOLE 4 ANTE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 36 cm.

Scorrimento dell'anta su profilo inferiore in metallo cromato

Chiusura magnetica delle ante


completo di

Trattamento anticalcare


note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA132 A1	**2300061_1**	120	55,5	116÷120 x 200H	40	trasp 8 mm.	**1.006,00**
BMA132 B1	**2300061_2**	130	59,5	126÷130 x 200H	45	trasp 8 mm.	**1.043,00**
BMA132 C1	**2300061_3**	140	63,5	136÷140 x 200H	50	trasp 8 mm.	**1.080,00**
BMA132 D1	**2300061_4**	150	67,5	146÷150 x 200H	55	trasp 8 mm.	**1.116,00**
BMA132 E1	**2300061_5**	160	71,5	156÷160 x 200H	60	trasp 8 mm.	**1.153,00**
BMA132 F1	**2300061_6**	170	75,5	166÷170 x 200H	65	trasp 8 mm.	**1.189,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA130/132/134	**2300013_16**	Profilo di compensazione	**57,00**



“FILANTA DOUBLE” LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_FILANTA DOUBLE

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA130/132 A1	**2300060_1**	70	28	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**347,00**
LFBMA130/132 B1	**2300060_2**	80	32	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**382,00**
LFBMA130/132 C1	**2300060_3**	90	36	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**409,00**




FUCSIA


REVERSIBILE SX/DX







"FUCSIA" BOX ANGOLARE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio cromato lucido

Chiusura magnetica delle ante

Scorrimento dell'anta su profilo inferiore in metallo cromato


Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 36 cm.

completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA134 A1	**2300068_1**	80 x 80 x 200H	68	77÷79 x 77÷79 x 200H	40	trasp 8 mm.	**1.055,00**
BMA134 B1	**2300068_2**	90 x 90 x 200H	76	87÷89 x 87÷89 x 200H	47	trasp 8 mm.	**1.122,00**
BMA134 C1	**2300068_3**	70 x 90 x 200H	68	67÷69 x 87÷89 x 200H	40	trasp 8 mm.	**1.055,00**
BMA134 D1	**2300068_4**	70 x 100 x 200H	72	67÷69 x 97÷99 x 200H	44	trasp 8 mm.	**1.080,00**
BMA134 E1	**2300068_5**	70 x 120 x 200H	80	67÷69 x 117÷119 x 200H	53	trasp 8 mm.	**1.138,00**
BMA134 F1	**2300068_6**	80 x 100 x 200H	76	77÷79 x 97÷99 x 200H	47	trasp 8 mm.	**1.122,00**
BMA134 G1	**2300068_7**	80 x 120 x 200H	84	77÷79 x 117÷119 x 200H	55	trasp 8 mm.	**1.172,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA130/132/134	**2300013_16**	Profilo di compensazione	**57,00**


CHROME LINE 8MM




BARCLAY
cromo lucido

REVERSIBILE SX/DX







"BARCLAY" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *cromo lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in metallo cromato

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 30 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando il profilo orizzontale

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA920 A1	**2300063_1**	100	45	97÷99 x 200H	41	trasp 8 mm.	**738,00**
BMA920 B1	**2300063_2**	110	49	107÷109 x 200H	46	trasp 8 mm.	**773,00**
BMA920 C1	**2300063_3**	120	53	117÷119 x 200H	51	trasp 8 mm.	**807,00**
BMA920 D1	**2300063_4**	130	57	127÷129 x 200H	56	trasp 8 mm.	**841,00**
BMA920 E1	**2300063_5**	140	61	137÷139 x 200H	61	trasp 8 mm.	**876,00**
BMA920 F1	**2300063_6**	150	65	147÷149 x 200H	66	trasp 8 mm.	**909,00**
BMA920 G1	**2300063_7**	160	69	157÷159 x 200H	71	trasp 8 mm.	**944,00**
BMA920 H1	**2300063_8**	170	73	167÷169 x 200H	76	trasp 8 mm.	**978,00**
BMA920 I1	**2300063_9**	180	77	177÷179 x 200H	81	trasp 8 mm.	**1.012,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/922/110	**2300013_17**	Profilo di compensazione	**52,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 8MM



"BARCLAY" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *cromo lucido*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


LATO FISSO_BARCLAY

cromo lucido

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA920 A1	**2300064_1**	70	30	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**328,00**
LFBMA920 B1	**2300064_2**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**360,00**
LFBMA920 C1	**2300064_3**	90	38	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**391,00**



"BARCLAY-NK" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *nickel spazzolato*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio nickel spazzolato

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in nickel spazzolato

Maniglia interna/esterna in nickel spazzolato da 30 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando il profilo orizzontale

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA920 C1-NK	**2300242_1**	120	53	117÷119 x 200H	51	trasp 8 mm.	**898,00**
BMA920 E1-NK	**2300242_2**	140	61	137÷139 x 200H	61	trasp 8 mm.	**974,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/110 NK	**2300013_23**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**


BARCLAY-NK

nickel spazzolato

REVERSIBILE SX/DX









"BARCLAY-NK" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *nickel spazzolato*

trattamento EASY CLEAN | 8mm | h. 200 | trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio nickel spazzolato


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BARCLAY-NK

nickel spazzolato

REVERSIBILE SX/DX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA920 B1-NK	**2300243_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**400,00**

CHROME LINE 8MM



"BARCLAY-GDR" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *oro rosa lucido*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro rosa lucido

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in oro rosa lucido

Maniglia interna/esterna in oro rosa lucido da 30 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando il profilo orizzontale

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA920 C1-GDR	**2300240_1**	120	53	117÷119 x 200H	51	trasp 8 mm.	**898,00**
BMA920 E1-GDR	**2300240_2**	140	61	137÷139 x 200H	61	trasp 8 mm.	**974,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/110 GDR	**2300013_22**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**


BARCLAY-GDR

oro rosa lucido

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 8MM



"BARCLAY-GDR" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *oro rosa lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro rosa lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BARCLAY-GDR

oro rosa lucido

REVERSIBILE SX/DX






Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA920 B1-GDR	**2300241_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**400,00**


CHROME LINE 8MM



BLOSSOM

REVERSIBILE SX/DX





"BLOSSOM" BOX ANGOLARE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su profilo superiore in metallo cromato

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 30 cm.


Chiusura magnetica delle ante


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA922 A1	**2300065_1**	70 x 90 x 200H	65	67÷69 x 87÷89 x 200H	39,5	trasp 8 mm.	**1.155,00**
BMA922 B1	**2300065_2**	70 x 100 x 200H	69	67÷69 x 97÷99 x 200H	44	trasp 8 mm.	**1.189,00**
BMA922 C1	**2300065_3**	70 x 120 x 200H	77	67÷69 x 117÷119 x 200H	52,5	trasp 8 mm.	**1.256,00**
BMA922 D1	**2300065_4**	80 x 100 x 200H	73	77÷79 x 97÷99 x 200H	46,5	trasp 8 mm.	**1.222,00**
BMA922 E1	**2300065_5**	80 x 120 x 200H	81	77÷79 x 117÷119 x 200H	55	trasp 8 mm.	**1.289,00**
BMA922 F1	**2300065_6**	80 x 80 x 200H	66	77÷79 x 77÷79 x 200H	39	trasp 8 mm.	**1.155,00**
BMA922 G1	**2300065_7**	90 x 90 x 200H	74	87÷89 x 87÷89 x 200H	46	trasp 8 mm.	**1.189,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/922/110	**2300013_17**	Profilo di compensazione	**64,00**




GEMMA

REVERSIBILE SX/DX







"GEMMA" PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Struttura di scorrimento superiore con barra in alluminio

Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato

completo di


Trattamento anticalcare

note

La porta si può montare su piatti con bordo superiore ai 7 cm.

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA918 A1	**2300005_1**	100	48	97÷99 x 200H	42	trasp 8 mm.	**930,00**
BMA918 B1	**2300005_2**	110	52	107÷109 x 200H	47	trasp 8 mm.	**939,00**
BMA918 C1	**2300005_3**	120	55	117÷119 x 200H	52	trasp 8 mm.	**947,00**
BMA918 D1	**2300005_4**	130	60	127÷129 x 200H	57	trasp 8 mm.	**955,00**
BMA918 E1	**2300005_5**	140	64	137÷139 x 200H	62	trasp 8 mm.	**964,00**
BMA918 F1	**2300005_6**	150	70	147÷149 x 200H	67	trasp 8 mm.	**972,00**
BMA918 G1	**2300005_7**	160	74	157÷159 x 200H	72	trasp 8 mm.	**980,00**
BMA918 H1	**2300005_8**	170	78	167÷169 x 200H	77	trasp 8 mm.	**989,00**
BMA918 I1	**2300005_9**	180	82	177÷179 x 200H	82	trasp 8 mm.	**997,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 8MM



"GEMMA" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Struttura in alluminio


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_GEMMA

REVERSIBILE SX/DX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA918 A1	**2300006_1**	70	33	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**368,00**
LFBMA918 B1	**2300006_2**	80	36	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**368,00**
LFBMA918 C1	**2300006_3**	90	40	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**398,00**
LFBMA918 D1	**2300006_4**	100	45	97÷99 x 200H	trasp 8 mm.	**423,00**



"BIRKEY" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *cromo lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in metallo cromato

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 A1	**2300066_1**	100	45	97÷99 x 200H	40	trasp 8 mm.	**757,00**
BMA110 B1	**2300066_2**	110	49	107÷109 x 200H	45	trasp 8 mm.	**794,00**
BMA110 C1	**2300066_3**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**830,00**
BMA110 D1	**2300066_4**	130	57	127÷129 x 200H	55	trasp 8 mm.	**866,00**
BMA110 E1	**2300066_5**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**902,00**
BMA110 F1	**2300066_6**	150	65	147÷149 x 200H	65	trasp 8 mm.	**938,00**
BMA110 G1	**2300066_7**	160	69	157÷159 x 200H	70	trasp 8 mm.	**974,00**
BMA110 H1	**2300066_8**	170	73	167÷169 x 200H	75	trasp 8 mm.	**1.010,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/922/110	**2300013_17**	Profilo di compensazione	**64,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

BIRKEY

cromo lucido

REVERSIBILE SX/DX





CHROME LINE 8MM



"BIRKEY" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *cromo lucido*

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

completo di


Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 A1	**2300067_1**	70	30	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**378,00**
LFBMA110 B1	**2300067_2**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**414,00**
LFBMA110 C1	**2300067_3**	90	38	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**451,00**

LATO FISSO_BIRKEY

cromo lucido

REVERSIBILE SX/DX





CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-NK" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *nickel spazzolato*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio nickel spazzolato

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in nickel spazzolato

Maniglia interna/esterna in nickel spazzolato da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 C1- NK	**2300236_1**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**923,00**
BMA110 E1- NK	**2300236_2**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**1.004,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/110 NK	**2300013_23**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

BIRKEY-NK

nickel spazzolato

REVERSIBILE SX/DX





CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-NK" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *nickel spazzolato*

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio nickel spazzolato

completo di


Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BIRKEY-NK

nickel spazzolato

REVERSIBILE SX/DX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 B1-NK	**2300237_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**460,00**

CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-GD" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *oro lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato oro lucido

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in oro lucido

Maniglia interna/esterna in oro lucido da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 C1- GD	**2300238_1**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**923,00**
BMA110 E1- GD	**2300238_2**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**1.004,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA110 GD	**2300013_24**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**


BIRKEY-GD

oro lucido

REVERSIBILE SX/DX












LATO FISSO_BIRKEY-GD

oro lucido

REVERSIBILE SX/DX







"BIRKEY-GD" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *oro lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 B1-GD	**2300239_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**460,00**

CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-SG" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *oro satinato*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato oro satinato

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in oro satinato

Maniglia interna/esterna in oro satinato da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 C1-SG	**2300274_1**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**923,00**
BMA110 E1-SG	**2300274_2**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**1.004,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA110 SG	**2300013_14**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**


BIRKEY-SG

oro satinato

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-SG" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *oro satinato*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro satinato


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BIRKEY-SG

oro satinato

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 B1-SG	**2300275_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**460,00**




BIRKEY-GDR
oro rosa lucido

REVERSIBILE SX/DX







"BIRKEY-GDR" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *oro rosa lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro rosa lucido

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in oro rosa lucido

Maniglia interna/esterna in oro rosa lucido da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 C1- GDR	**2300234_1**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**923,00**
BMA110 E1- GDR	**2300234_2**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**1.004,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA920/110 GDR	**2300013_22**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-GDR" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *oro rosa lucido*



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio oro rosa lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


LATO FISSO_BIRKEY-GDR

oro rosa lucido

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 B1-GDR	**2300235_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**460,00**

CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-WHM" PORTA SCORREVOLE 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE) *bianco opaco*

trattamento EASY CLEAN · 8mm · h. 200 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio bianco opaco

Scorrimento dell'anta su profilo superiore in bianco opaco

Maniglia interna/esterna in bianco opaco da 36 cm.

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
1,5 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA110 C1-WHM	**2300244_1**	120	53	117÷119 x 200H	50	trasp 8 mm.	**830,00**
BMA110 E1-WHM	**2300244_2**	140	61	137÷139 x 200H	60	trasp 8 mm.	**902,00**


Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA110 WHM	**2300013_25**	Profilo di compensazione	**57,00**
TLMDALL08	**2300254_1**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**


BIRKEY-WHM

bianco opaco

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 8MM



"BIRKEY-WHM" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE 2 ANTE *bianco opaco*

trattamento EASY CLEAN | 8mm | h. 200 | trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio bianco opaco


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


LATO FISSO_BIRKEY-WHM

bianco opaco

REVERSIBILE SX/DX








Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA110 B1-WHM	**2300245_1**	80	34	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**414,00**

CHROME LINE 8MM





GELSOMINO

VERSIONE SX



VERSIONE DX





"GELSOMINO" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON ANTA SCORREVOLE **(BLUMOTION)**



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Anta scorrevole con chiusura ed apertura **BLUMOTION**

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido

completo di


Lato fisso

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo versione "dx"	**SKU** versione "dx"	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Cristallo**	**Prezzo** €
SPF006 Z1/dx	**2300007_1**	70 x 90 x 200H	71	68÷70 x 88÷90 x 200H	34	trasp 8 mm.	**1.103,00**
SPF006 D1/dx	**2300007_3**	70 x 100 x 200H	75	68÷70 x 98÷100 x 200H	39	trasp 8 mm.	**1.217,00**
SPF006 E1/dx	**2300007_5**	70 x 120 x 200H	84	68÷70 x 118÷120 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.275,00**
SPF006 F1/dx	**2300007_7**	70 x 140 x 200H	94	68÷70 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.333,00**
SPF006 A1/dx	**2300007_9**	80 x 100 x 200H	80	78÷80 x 98÷100 x 200H	39	trasp 8 mm.	**1.191,00**
SPF006 B1/dx	**2300007_11**	80 x 120 x 200H	88	78÷80 x 118÷120 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.239,00**
SPF006 C1/dx	**2300007_13**	80 x 140 x 200H	98	78÷80 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.317,00**
SPF006 G1/dx	**2300007_15**	90 x 140 x 200H	104	88÷90 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.351,00**

Articolo versione "sx"	**SKU** versione "sx"	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Cristallo**	**Prezzo** €
SPF006 Z1/sx	**2300007_2**	70 x 90 x 200H	71	68÷70 x 88÷90 x 200H	34	trasp 8 mm.	**1.103,00**
SPF006 D1/sx	**2300007_4**	70 x 100 x 200H	75	68÷70 x 98÷100 x 200H	39	trasp 8 mm.	**1.217,00**
SPF006 E1/sx	**2300007_6**	70 x 120 x 200H	84	68÷70 x 118÷120 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.275,00**
SPF006 F1/sx	**2300007_8**	70 x 140 x 200H	94	68÷70 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.333,00**
SPF006 A1/sx	**2300007_10**	80 x 100 x 200H	80	78÷80 x 98÷100 x 200H	39	trasp 8 mm.	**1.191,00**
SPF006 B1/sx	**2300007_12**	80 x 120 x 200H	88	78÷80 x 118÷120 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.239,00**
SPF006 C1/sx	**2300007_14**	80 x 140 x 200H	98	78÷80 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.317,00**
SPF006 G1/sx	**2300007_16**	90 x 140 x 200H	104	88÷90 x 138÷140 x 200H	59	trasp 8 mm.	**1.351,00**



"LIKO ONE" PORTA 2 ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA BATTENTE)

caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio cromato lucido

Chiusura magnetica dell' anta


Maniglia in acciaio cromato lucido da 91 cm.


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LIKO ONE

REVERSIBILE SX/DX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA120 A1	**2300057_1**	100	38	97÷99 x 200H	48	trasp. 8 mm.	**715,00**
BMA120 B1	**2300057_2**	120	46	117÷119 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**787,00**
BMA120 C1	**2300057_3**	130	50	127÷129 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**823,00**
BMA120 D1	**2300057_4**	140	54	137÷139 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**859,00**
BMA120 F1	**2300057_5**	150	58	147÷149 x 200H	58	trasp. 8 mm.	**895,00**
BMA120 G1	**2300057_6**	160	62	157÷159 x 200H	63	trasp. 8 mm.	**931,00**
BMA120 H1	**2300057_7**	170	66	167÷169 x 200H	63	trasp. 8 mm.	**967,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA122/120	**2300013_15**	Profilo di compensazione	**66,00**

CHROME LINE 8MM



"LIKO ONE" LATO FISSO PER PORTA 2 ANTE



caratteristiche

Cristallo temprato 8 mm.

Profilo flat in alluminio cromato lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_LIKO ONE

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA120/122A1	**2300056_1**	70	27,5	67÷69 x 200H	trasp. 8 mm.	**349,00**
LFBMA120/122B1	**2300056_2**	80	31,5	77÷79 x 200H	trasp. 8 mm.	**381,00**
LFBMA120/122C1	**2300056_3**	90	35,5	87÷89 x 200H	trasp. 8 mm.	**414,00**



LIKO DOUBLE





"LIKO DOUBLE" PORTA 4 ANTE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE BATTENTI)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Cerniere in ottone cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido da 91 cm.



Chiusura magnetica delle ante

completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO	PROFILO DI COMPENSAZIONE ***3 cm.***
	

il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
BMA122 A1	**2300055_1**	120	52	116÷120 x 200H	52	trasp 8 mm.	**887,00**
BMA122 B1	**2300055_2**	130	56	126÷130 x 200H	52	trasp 8 mm.	**929,00**
BMA122 C1	**2300055_3**	140	60	136÷140 x 200H	62	trasp 8 mm.	**959,00**
BMA122 D1	**2300055_4**	150	64	146÷150 x 200H	62	trasp 8 mm.	**1.002,00**
BMA122 F1	**2300055_5**	160	68	156÷160 x 200H	72	trasp 8 mm.	**1.030,00**
BMA122 G1	**2300055_6**	170	72	166÷170 x 200H	72	trasp 8 mm.	**1.071,00**
BMA122 H1	**2300055_7**	180	76	176÷180 x 200H	82	trasp 8 mm.	**1.101,00**
BMA122 I1	**2300055_8**	190	80	186÷190 x 200H	82	trasp 8 mm.	**1.132,00**
BMA122 L1	**2300055_9**	200	84	196÷200 x 200H	82	trasp 8 mm.	**1.167,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-BMA122/120	**2300013_15**	Profilo di compensazione	**66,00**



"LIKO DOUBLE" LATO FISSO PER PORTA 4 ANTE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

completo di


Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFBMA120/122A1	**2300056_1**	70	27,5	67÷69 x 200H	trasp 8 mm.	**349,00**
LFBMA120/122B1	**2300056_2**	80	31,5	77÷79 x 200H	trasp 8 mm.	**381,00**
LFBMA120/122C1	**2300056_3**	90	35,5	87÷89 x 200H	trasp 8 mm.	**414,00**

LATO FISSO_LIKO DOUBLE

REVERSIBILE SX/DX






CHROME LINE 8MM





GENZIANA

VERSIONE SX



VERSIONE DX





"GENZIANA" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON PORTA BATTENTE + LATO FISSO



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Cerniere e staffe in ottone cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido

Porta battente apertura esterna

Chiusura magnetica dell'anta


completo di

Lato fisso

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo versione "dx"	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Cristallo**	**Prezzo** €
BMA13302 H1 /dx	**2300008_1**	70 x 90 x 200H	72	68÷69 x 88÷89 x 200H	47	trasp 8 mm.	**1.391,00**
BMA13302 D1 /dx	**2300008_3**	70 x 100 x 200H	76	68÷69 x 98÷99 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.303,00**
BMA13302 E1/dx	**2300008_5**	70 x 120 x 200H	85	68÷69 x 118÷119 x 200H	54	trasp 8 mm.	**1.369,00**
BMA13302 F1/dx	**2300008_7**	70 x 140 x 200H	93	68÷69 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.417,00**
BMA13302 C1/dx	**2300008_9**	80 x 100 x 200H	80	78÷79 x 98÷99 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.331,00**
BMA13302 A1/dx	**2300008_11**	80 x 120 x 200H	89	78÷79 x 118÷119 x 200H	54	trasp 8 mm.	**1.422,00**
BMA13302 B1/dx	**2300008_13**	80 x 140 x 200H	97	78÷79 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.499,00**
BMA13302 G1/dx	**2300008_15**	90 x 140 x 200H	101	88÷89 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.461,00**


Articolo versione "sx"	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Cristallo**	**Prezzo** €
BMA13301 H1/sx	**2300008_2**	70 x 90 x 200H	72	68÷69 x 88÷89 x 200H	47	trasp 8 mm.	**1.391,00**
BMA13301 D1/sx	**2300008_4**	70 x 100 x 200H	76	68÷69 x 98÷99 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.303,00**
BMA13301 E1/sx	**2300008_6**	70 x 120 x 200H	85	68÷69 x 118÷119 x 200H	54	trasp 8 mm.	**1.369,00**
BMA13301 F1/sx	**2300008_8**	70 x 140 x 200H	93	68÷69 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.417,00**
BMA13301 C1/sx	**2300008_10**	80 x 100 x 200H	80	78÷79 x 98÷99 x 200H	49	trasp 8 mm.	**1.331,00**
BMA13301 A1/sx	**2300008_12**	80 x 120 x 200H	89	78÷79 x 118÷119 x 200H	54	trasp 8 mm.	**1.422,00**
BMA13301 B1/sx	**2300008_14**	80 x 140 x 200H	97	78÷79 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.499,00**
BMA13301 G1/sx	**2300008_16**	90 x 140 x 200H	101	88÷89 x 138÷139 x 200H	56	trasp 8 mm.	**1.461,00**


CHROME LINE 8MM



GIGLIO

REVERSIBILE DX/SX





"GIGLIO" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON DUE ANTE BATTENTI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Cerniere e staffe in ottone cromato lucido

Barre a muro in ottone cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido

Porta battente apertura esterna


Chiusura magnetica delle ante


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S8523 C1	**2300009_1**	80 x 80	63	77÷79 x 77÷79 x 200H	63	trasp 8 mm.	**1.479,00**
S8523 I1	**2300009_2**	90 x 90	71	87÷89 x 87÷89 x 200H	70	trasp 8 mm.	**1.405,00**
S8523 D1	**2300009_3**	70 x 90	63	67÷69 x 87÷89 x 200H	61	trasp 8 mm.	**1.479,00**
S8523 E1	**2300009_4**	70 x 100	68	67÷69 x 97÷99 x 200H	65	trasp 8 mm.	**1.376,00**
S8523 F1	**2300009_5**	70 x 120	75	67÷69 x 117÷119 x 200H	71	trasp 8 mm.	**1.424,00**
S8523 G1	**2300009_6**	80 x 100	72	77÷79 x 97÷99 x 200H	71	trasp 8 mm.	**1.405,00**
S8523 H1	**2300009_7**	80 x 120	80	77÷79 x 117÷119 x 200H	77	trasp 8 mm.	**1.444,00**


CHROME LINE 8MM




GINESTRA

REVERSIBILE DX/SX







"GINESTRA" CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DUE ANTE BATTENTI



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 8 mm.

Profili in alluminio cromato lucido

Barre a muro in ottone cromato lucido

Cerniere in ottone cromato lucido

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido

Chiusura magnetica delle ante

Porta battente apertura esterna

completo di


Trattamento anticalcare

note

Monta su piatti con raggio 55 cm.

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S8526 A1	**2300010_1**	80 x 80	53	78÷80 x 78÷80 x 200H	71	trasp 8 mm.	**1.589,00**
S8526 B1	**2300010_2**	90 x 90	63	88÷90 x 88÷90 x 200H	81	trasp 8 mm.	**1.637,00**

CHROME LINE 8MM

IXBOX
shower

trattamento anticalcare

SUPERCLEAN e REMOV Gel

SUPER CLEAN
trattamento anticalcare ***per superfici nuove***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose: ceramica, vetro, sanitari da bagno.

È un trattamento innovativo: si applica direttamente sui supporti nuovi, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari.
Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **ANTIADERENTE.**

I BENEFICI SONO:

estetici. aspetto sempre pulito, più brillante e più lungo tra due successive pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali, macchie ed offuscamento mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali.

funzionali. molto facile da pulire eliminando il bisogno di metodi di pulizia aggressivi ed abrasivi.

igienici. azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; scorrendo via molto velocemente e senza lasciare residui trascina con sè sporco, sali e batteri. Nel caso di vetri esposti alle intemperie agevola con le successive piogge la rimozione dello sporco depositato.

Analisi microbiologiche effettuate dall'ARPA- Regione Emilia Romagna su campioni trattati **mostrano la bassa carica batterica residua sulla superficie grazie al trattamento.**
Per determinare la resistenza di germi appartenenti al ceppo di Staphilococcus Epidermis (attc. N. 14990) sulla superficie trattata, è stata lasciata una brodocoltura di 100 ml. ad una concentrazione di 1.000.000/ml. dentro alla bacinella per 5 minuti. Dopo lo svuotamento della bacinella stessa, attraverso dei tamponi, è stato rilevato un abbattimento della carica batterica pari al 97/98% rispetto ad una superficie nuova non trattata.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

È importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata del trattamento, tra cui:
- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

non inficiano l'efficienza del trattamento invece:
- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti disinfettanti, tinture e acidi.

Il trattamento non è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE A TAMPONE E PULITURA:
tempo stimato 2 mq. ogni 5 minuti.

AVVERTENZE!
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



istruzioni d'uso

> SU SUPERFICI NUOVE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso, non diluire.

Può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto:

- passare sulla superficie uniformemente
- lasciare asciugare per circa 30-40 minuti a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo (60 minuti).
- pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno asciutto e con movimenti circolari, non usare l'acqua.
- qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata su tutta la superficie del vetro è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento e pulire nuovamente.

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato, per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

> SU SUPERFICI USATE

Prima di iniaziare il trattamento **è indispensabile rimuovere il calcare** dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV Gel; l'applicazione sul calcare rende inutile il trattamento.

Non utilizzare su cromature, alluminio e plastica in quanto ne altera l'aspetto.

SCHEDA PRODOTTO

REMOV GEL
trattamento anticalcare ***per superficie usate***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose usate: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile.

Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.



istruzioni d'uso per superfici usate

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

Una volta pulita la superficie, utilizzare SUPER CLEAN per effettuare il trattamento ancalcare.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
CLEAN 01	**2300265_1**	**56,00**
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

ANTICALCARE

IXBOX
shower

accessori

ACCESSORI PER BOX DOCCIA

ELBA
tergivetro cromato

caratteristiche

Corpo in ottone cromato

Spatola in gomma

Terminali in resina termoplastica cromata

L24 x P 2 x H 18 cm.

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0411300000	**2300264_1**	tergivetro	cromo	**112,00**

ELBA
gancio per tergivetro

caratteristiche

Gancio per tergivetro in acciaio inossidabile

Adatto a cristalli da **8** e **6 mm.**

L4 x P 4,5 x H 8 cm.

completo di

adattatori per cristalli

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0261300000	**2300263_1**	gancio per tergivetro	cromo	**54,00**

ACCESSORI

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox rettangolare

caratteristiche

L 24 x P 12,3 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77181300000**	**2300259_1**	cromo	**85,00**
B	**77182300000**	**2300260_1**	cromo e bianco	**85,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox angolare

caratteristiche

L19,8 x P 19,8 x H 7,2 cm.

completo di


viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77801300000**	**2300261_1**	cromo	**85,00**
B	**77802300000**	**2300262_1**	cromo e bianco	**85,00**

TOP UP
sedile ribaltabile per doccia **soft-closed**

IXBOX shower

caratteristiche

Seduta ribaltabile in ABS per doccia con sistema **soft-closed**

L 32,5 x P 33,3 x H 7,5 cm.

Carico massimo: 120 Kg.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Colore	Prezzo €
21820200000	**2300027_1**	bianco	**400,00**



IXBOX

shower

Chrome line

BOX DOCCIA CON PROFILI IN ALLUMINIO E CRISTALLO DA 6 MM

Profilo “bold” o “slim”?
Box angolari o a nicchia, anta singola o con battente paraspruzzi.
Qualunque sia la necessità dettata dallo spazio, la linea Chrome di IX BOX, ha la soluzione più idonea; negli spessori da 8mm, 6mm, 5mm e 4mm, rappresenta forse la più vasta gamma di box doccia interamente disponibile sul territorio nazionale.

Venezia. La bellissima Venezia, che continua a vivere sulle acque della laguna veneta da oltre mille anni.
PH. OLEG SAMOYLOV

IXBOX
shower

Chrome line


6 MM

Lo spessore 6mm per il cristallo doccia, costituisce certamente la scelta più frequente. Il giusto mix fra solidità percepita e design.


CHROME LINE 6MM

IXBOX
shower


indice




ANEMONE *6mm*
scorrevole/ 160




CALLA *6mm*
scorrevole / 168




FLORA *6mm*
scorrevole / 172




FLORIAN *6mm*
scorrevole / 184




CAMELIA *6mm*
angolare scorrevole / 188




DAFNE *6mm*
angolare scorrevole / 190




CICLAMINO *8mm*
semicircolare scorrevole / 194




FIORDALISO *6mm*
angolare scorrevole / 198




DALIA *6mm*
semicircolare scorrevole / 202




CLIVIA *6mm*
battente con basculante / 204




BAO *6mm*
saloon / 208




CLEMATIS *6mm*
battente / 212



BRIAR *6mm*
battente / 216



EDERA *6mm*
angolare a libro / 220



CROCUS *6mm*
angolare battente / 226

CHROME LINE 6MM

IXBOX
shower

BOX DOCCIA


CONSIGLI


CURA DEL PRODOTTO

- **Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido e non abrasivo.**
- **I profili ed i cristalli possono essere puliti solo con acqua e sapone neutro.**
- **Non utilizzare anticalcare o detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini perchè i cristalli si danneggerebbero in maniera permanente.**
- **Per evitare i depositi di calcare risciacquare la cabina doccia con acqua fredda dopo ogni utilizzo.**
- **Non sporcare il vetro satinato con creme, oli, profumi o silicone.**


TENUTA DELL'ACQUA

È importante tenere presente che
I BOX DOCCIA SONO DA INTENDERSI COME "SCHERMI" E NON COME "CONTENITORI D'ACQUA",
di conseguenza bisogna porre attenzione all'uso dei doccini e degli idrogetti che non vanno mai diretti contro i profili perimetrali e le cerniere.
Se il doccino viene utilizzato in maniera non consona Morini Group declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite di acqua.






Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.




Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.




Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.



ANEMONE trasparente





" ANEMONE" TRASPARENTE PORTA SCORREVOLE QUATTRO ANTE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon


Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato


note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
2 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Estensione cm.	Peso kg.	Entrata cm.	Anta mobile cm.	Anta fissa cm.	Cristallo	Prezzo €
S118 A1	**2300072_1**	118÷124 x 200H	41	42	31,8	24,2	trasp. 6 mm.	**708,00**
S118 B1	**2300072_3**	124÷130 x 200H	41,6	45	33,3	25,7	trasp. 6 mm.	**723,00**
S118 C1	**2300072_5**	130÷136 x 200H	43,8	48	34,8	27,2	trasp. 6 mm.	**739,00**
S118 D1	**2300072_7**	136÷142 x 200H	46	51	36,3	28,7	trasp. 6 mm.	**755,00**
S118 E1	**2300072_9**	142÷148 x 200H	47,2	54	37,8	30,2	trasp. 6 mm.	**771,00**
S118 F1	**2300072_11**	148÷154 x 200H	49,5	57	39,3	31,7	trasp. 6 mm.	**788,00**
S118 G1	**2300072_13**	154÷160 x 200H	51,5	60	40,8	33,2	trasp. 6 mm.	**804,00**
S118 H1	**2300072_15**	160÷166 x 200H	53,3	63	42,3	34,7	trasp. 6 mm.	**820,00**
S118 I1	**2300072_17**	166÷172 x 200H	54,7	66	43,8	36,2	trasp. 6 mm.	**836,00**
S118 L1	**2300072_19**	172÷178 x 200H	56,5	69	45,3	37,7	trasp. 6 mm.	**851,00**
S118 M1	**2300072_21**	178÷184 x 200H	58,7	72	46,8	39,2	trasp. 6 mm.	**867,00**
S118 N1	**2300072_23**	184÷190 x 200H	60,6	75	48,3	40,7	trasp. 6 mm.	**883,00**
S118 O1	**2300072_25**	190÷196 x 200H	61,8	78	49,8	42,2	trasp. 6 mm.	**900,00**
S118 P1	**2300072_27**	196÷202 x 200H	64,2	81	51,3	43,7	trasp. 6 mm.	**916,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S166/S118	**2300013_13**	Profilo di compensazione	**64,00**



" ANEMONE" TRASPARENTE LATO FISSO PORTA SCORREVOLE QUATTRO ANTE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFS166/118A1	**2300075_1**	70	22	67÷69 x 200H	trasp. 6 mm.	**294,00**
LFS166/118B1	**2300075_2**	80	25,4	77÷79 x 200H	trasp. 6 mm.	**318,00**
LFS166/118C1	**2300075_3**	90	28,5	87÷89 x 200H	trasp. 6 mm.	**344,00**

LATO FISSO ANEMONE trasparente

REVERSIBILE SX/DX







" ANEMONE" ACIDATO PORTA SCORREVOLE QUATTRO ANTE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)



caratteristiche

Cristallo temprato acidato 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon


Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato


note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
2 cm.





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Estensione cm.	Peso kg.	Entrata cm.	Anta mobile cm.	Anta fissa cm.	Cristallo	Prezzo €
S118 A1 AC	**2300072_2**	118÷124 x 200H	41	42	31,8	24,2	acidato 6 mm.	**708,00**
S118 B1 AC	**2300072_4**	124÷130 x 200H	41,6	45	33,3	25,7	acidato 6 mm.	**723,00**
S118 C1 AC	**2300072_6**	130÷136 x 200H	43,8	48	34,8	27,2	acidato 6 mm.	**739,00**
S118 D1 AC	**2300072_8**	136÷142 x 200H	46	51	36,3	28,7	acidato 6 mm.	**755,00**
S118 E1 AC	**2300072_10**	142÷148 x 200H	47,2	54	37,8	30,2	acidato 6 mm.	**771,00**
S118 F1 AC	**2300072_12**	148÷154 x 200H	49,5	57	39,3	31,7	acidato 6 mm.	**788,00**
S118 G1 AC	**2300072_14**	154÷160 x 200H	51,5	60	40,8	33,2	acidato 6 mm.	**804,00**
S118 H1 AC	**2300072_16**	160÷166 x 200H	53,3	63	42,3	34,7	acidato 6 mm.	**820,00**
S118 I1 AC	**2300072_18**	166÷172 x 200H	54,7	66	43,8	36,2	acidato 6 mm.	**836,00**
S118 L1 AC	**2300072_20**	172÷178 x 200H	56,5	69	45,3	37,7	acidato 6 mm.	**851,00**
S118 M1 AC	**2300072_22**	178÷184 x 200H	58,7	72	46,8	39,2	acidato 6 mm.	**867,00**
S118 N1 AC	**2300072_24**	184÷190 x 200H	60,6	75	48,3	40,7	acidato 6 mm.	**883,00**
S118 O1 AC	**2300072_26**	190÷196 x 200H	61,8	78	49,8	42,2	acidato 6 mm.	**900,00**
S118 P1 AC	**2300072_28**	196÷202 x 200H	64,2	81	51,3	43,7	acidato 6 mm.	**916,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S166/S118	**2300013_13**	Profilo di compensazione	**64,00**

ANEMONE acidato





CHROME LINE 6MM



“ ANEMONE” ACIDATO LATO FISSO PORTA SCORREVOLE QUATTRO ANTE

caratteristiche

Cristallo temprato acidato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO ANEMONE acidato

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFS166/118 A1AC	**2300073_1**	70	22	67÷69 x 200H	acidato 6 mm.	**311,00**
LFS166/118 B1AC	**2300073_2**	80	25,4	77÷79 x 200H	acidato 6 mm.	**336,00**
LFS166/118 C1AC	**2300073_3**	90	28,5	87÷89 x 200H	acidato 6 mm.	**361,00**




CALLA


REVERSIBILE SX/DX







" CALLA" PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon

Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato

completo di


Trattamento anticalcare

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
3 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S116 A1	**2300019_1**	100	37	97÷99 x 195H	42	trasp 6 mm.	**622,00**
S116 B1	**2300019_2**	110	40	107÷109 x 195H	47	trasp 6 mm.	**651,00**
S116 C1	**2300019_3**	120	43	117÷119 x 195H	52	trasp 6 mm.	**679,00**
S116 D1	**2300019_4**	130	46	127÷129 x 195H	57	trasp 6 mm.	**707,00**
S116 E1	**2300019_5**	140	49	137÷139 x 195H	62	trasp 6 mm.	**736,00**
S116 F1	**2300019_6**	150	52	147÷149 x 195H	67	trasp 6 mm.	**764,00**
S116 G1	**2300019_7**	160	55	157÷159 x 195H	72	trasp 6 mm.	**794,00**
S116 H1	**2300019_8**	170	59	167÷169 x 195H	77	trasp 6 mm.	**831,00**
S116 I1	**2300019_9**	180	62	177÷179 x 195H	82	trasp 6 mm.	**870,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO_S116	**2300013_4**	Profilo di compensazione	**86,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



" CALLA" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

trattamento EASY CLEAN · 6mm · h. 195 · trasparente

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


completo di

Trattamento anticalcare

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_CALLA

REVERSIBILE SX/DX







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LF116 A1	**2300020_1**	70	26	67÷69 x 195H	trasp 6 mm.	**335,00**
LF116 B1	**2300020_2**	80	29	77÷79 x 195H	trasp 6 mm.	**353,00**
LF116 C1	**2300020_3**	90	32	87÷89 x 195H	trasp 6 mm.	**370,00**
LF116 D1	**2300020_4**	100	35	97÷99 x 195H	trasp 6 mm.	**388,00**




FLORA stampato

REVERSIBILE SX/DX







" FLORA" STAMPATO PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato stampato 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon


Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato 37 cm.

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Anta mobile cm.	Anta fissa cm.	Cristallo	Prezzo €
S154 A	**2300070_1**	100	31,5	97÷101 x 200H	40	49	42	stampato 6 mm.	**551,00**
S154 B	**2300070_4**	105	33	103÷107 x 200H	42,5	52	45	stampato 6 mm.	**565,00**
S154 C	**2300070_7**	110	34	107÷111 x 200H	45	54	47	stampato 6 mm.	**580,00**
S154 D	**2300070_10**	115	35,5	112÷116 x 200H	47,5	56,5	49,5	stampato 6 mm.	**594,00**
S154 E	**2300070_13**	120	37	117÷121 x 200H	50	59	52	stampato 6 mm.	**608,00**
S154 F	**2300070_16**	130	41	127÷131 x 200H	55	64	57	stampato 6 mm.	**636,00**
S154 G	**2300070_19**	140	43,5	137÷141 x 200H	60	69	62	stampato 6 mm.	**665,00**
S154 H	**2300070_22**	150	46	147÷151 x 200H	65	74	67	stampato 6 mm.	**693,00**
S154 I	**2300070_25**	160	49	157÷161 x 200H	70	79	72	stampato 6 mm.	**721,00**
S154 L	**2300070_28**	170	52,5	167÷171 x 200H	75	84	77	stampato 6 mm.	**749,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PROESTM2	**2300013_11**	Profilo di compensazione	**59,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



" FLORA" STAMPATO LATO FISSO PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

caratteristiche


Cristallo temprato stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LF70-A 200	**2300071_1**	70	21	67÷69 x 200H	stampato 6 mm.	**281,00**
LF80-C 200	**2300071_4**	80	24	77÷79 x 200H	stampato 6 mm.	**305,00**
LF90-D 200	**2300071_7**	90	27,5	87÷89 x 200H	stampato 6 mm.	**329,00**

LATO FISSO_FLORA stampato

REVERSIBILE SX/DX










FLORA trasparente

REVERSIBILE SX/DX







" FLORA" TRASPARENTE PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon

Chiusura magnetica dell' anta


Maniglie interne/esterne in metallo cromato 37 cm.

note


Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
2 cm.



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Anta mobile cm.	Anta fissa cm.	Cristallo	Prezzo €
S154 A1	**2300070_2**	100	31,5	97÷101 x 200H	40	49	42	trasp. 6 mm.	**551,00**
S154 B1	**2300070_5**	105	33	103÷107 x 200H	42,5	52	45	trasp. 6 mm.	**565,00**
S154 C1	**2300070_8**	110	34	107÷111 x 200H	45	54	47	trasp. 6 mm.	**580,00**
S154 D1	**2300070_11**	115	35,5	112÷116 x 200H	47,5	56,5	49,5	trasp. 6 mm.	**594,00**
S154 E1	**2300070_14**	120	37	117÷121 x 200H	50	59	52	trasp. 6 mm.	**608,00**
S154 F1	**2300070_17**	130	41	127÷131 x 200H	55	64	57	trasp. 6 mm.	**636,00**
S154 G1	**2300070_20**	140	43,5	137÷141 x 200H	60	69	62	trasp. 6 mm.	**665,00**
S154 H1	**2300070_23**	150	46	147÷151 x 200H	65	74	67	trasp. 6 mm.	**693,00**
S154 I1	**2300070_26**	160	49	157÷161 x 200H	70	79	72	trasp. 6 mm.	**721,00**
S154 L1	**2300070_29**	170	52,5	167÷171 x 200H	75	84	77	trasp. 6 mm.	**749,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PROESTM2	**2300013_11**	Profilo di compensazione	**59,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



“ FLORA” **TRASPARENTE** LATO FISSO PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

caratteristiche


Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LF70-A1 200	**2300071_2**	70	21	67÷69 x 200H	trasp. 6 mm.	**281,00**
LF80-C1 200	**2300071_5**	80	24	77÷79 x 200H	trasp. 6 mm.	**305,00**
LF90-D1 200	**2300071_8**	90	27,5	87÷89 x 200H	trasp. 6 mm.	**329,00**

LATO FISSO_FLORA trasparente

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 6MM




FLORA acidato

REVERSIBILE SX/DX







" FLORA" ACIDATO PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato acidato 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Struttura di scorrimento superiore con cuscinetti in nylon


Chiusura magnetica dell' anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato 37 cm.

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Anta mobile cm.	Anta fissa cm.	Cristallo	Prezzo €
S154 A1 AC	**2300070_3**	100	31,5	97÷101 x 200H	40	49	42	acidato 6 mm.	**600,00**
S154 B1 AC	**2300070_6**	105	33	103÷107 x 200H	42,5	52	45	acidato 6 mm.	**619,00**
S154 C1 AC	**2300070_9**	110	34	107÷111 x 200H	45	54	47	acidato 6 mm.	**635,00**
S154 D1 AC	**2300070_12**	115	35,5	112÷116 x 200H	47,5	56,5	49,5	acidato 6 mm.	**652,00**
S154 E1 AC	**2300070_15**	120	37	117÷121 x 200H	50	59	52	acidato 6 mm.	**668,00**
S154 F1 AC	**2300070_18**	130	41	127÷131 x 200H	55	64	57	acidato 6 mm.	**702,00**
S154 G1 AC	**2300070_21**	140	43,5	137÷141 x 200H	60	69	62	acidato 6 mm.	**735,00**
S154 H1AC	**2300070_24**	150	46	147÷151 x 200H	65	74	67	acidato 6 mm.	**769,00**
S154 I1 AC	**2300070_27**	160	49	157÷161 x 200H	70	79	72	acidato 6 mm.	**802,00**
S154 L1 AC	**2300070_30**	170	52,5	167÷171 x 200H	75	84	77	acidato 6 mm.	**835,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PROESTM2	**2300013_11**	Profilo di compensazione	**59,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



" FLORA" ACIDATO LATO FISSO PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

caratteristiche


Cristallo temprato acidato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dim. cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LF70-A1 AC 200	**2300071_3**	70	21	67÷69 x 200H	acidato 6 mm.	**311,00**
LF80-C1 AC 200	**2300071_6**	80	24	77÷79 x 200H	acidato 6 mm.	**346,00**
LF90-D1 AC 200	**2300071_9**	90	27,5	87÷89 x 200H	acidato 6 mm.	**371,00**

LATO FISSO_FLORA acidato

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 6MM



FLORIAN





" FLORIAN" PORTA SCORREVOLE 4 ANTE (2 ANTE FISSE + 2 ANTE MOBILI)

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera regolabili

Chiusura magnetica delle ante con bacchette in alluminio


Maniglie interne/esterne in metallo cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Estensione** cm.	**Peso** kg.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S194F A1	**2300030_1**	**S194F A**	**2300030_2**	118 ÷ 124 x 190H	35	45	**776,00**
S194F B1	**2300030_3**	**S194F B**	**2300030_4**	124 ÷ 130 x 190H	40	47	**796,00**
S194F C1	**2300030_5**	**S194F C**	**2300030_6**	130 ÷ 136 x 190H	42	50	**810,00**
S194F D1	**2300030_7**	**S194F D**	**2300030_8**	136 ÷ 142 x 190H	44	53	**824,00**
S194F E1	**2300030_9**	**S194F E**	**2300030_10**	142 ÷ 148 x 190H	46	56,4	**843,00**
S194F F1	**2300030_11**	**S194F F**	**2300030_12**	148 ÷ 154 x 190H	48	59,4	**862,00**
S194F G1	**2300030_13**	**S194F G**	**2300030_14**	154 ÷ 160 x 190H	50	60	**891,00**
S194F H1	**2300030_15**	**S194F H**	**2300030_16**	160 ÷ 166 x 190H	51	65,5	**910,00**
S194F L1	**2300030_17**	**S194F L**	**2300030_18**	166 ÷ 172 x 190H	53	67,5	**929,00**
S194F M1	**2300030_19**	**S194F M**	**2300030_20**	172 ÷ 178 x 190H	55	71,5	**948,00**
S194F N1	**2300030_21**	**S194F N**	**2300030_22**	178 ÷ 184 x 190H	57	74	**977,00**
S194F O1	**2300030_23**	**S194F O**	**2300030_24**	184 ÷ 190 x 190H	59	77,5	**996,00**
S194F P1	**2300030_25**	**S194F P**	**2300030_26**	190 ÷ 196 x 190H	61	80	**1.015,00**
S194F Q1	**2300030_27**	**S194F Q**	**2300030_28**	196 ÷ 202 x 190H	63	83	**1.044,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S194F	**2300013_7**	Profilo di compensazione	**74,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**



" **FLORIAN"** LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO FLORIAN

REVERSIBILE SX/DX





Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF194F A1	**2300031_1**	**LF194F A**	**2300031_2**	70	22	67÷70 x 190H	**414,00**
LF194F B1	**2300031_3**	**LF194F B**	**2300031_4**	80	24	77÷80 x 190H	**438,00**
LF194F C1	**2300031_5**	**LF194F C**	**2300031_6**	90	26	87÷90 x 190H	**469,00**
LF194F D1	**2300031_7**	**LF194F D**	**2300031_8**	100	28	97÷100 x 190H	**561,00**



" CAMELIA" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON 2 ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera

Chiusura magnetica delle ante


Maniglie interne/esterne in metallo cromato

note


La vendita si intende a singolo lato

Il montaggio della cabina richiede due singoli lati

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
S200 A1/70	**2300021_1**	70	21	67÷69 x 195H	trasp 6 mm.	**457,00**
S200 B1/75	**2300021_2**	75	22	72÷74 x 195H	trasp 6 mm.	**467,00**
S200 C1/80	**2300021_3**	80	24	77÷79 x 195H	trasp 6 mm.	**476,00**
S200 D1/90	**2300021_4**	90	28	87÷89 x 195H	trasp 6 mm.	**504,00**
S200 E1/100	**2300021_5**	100	31	97÷99 x 195H	trasp 6 mm.	**550,00**
S200 F1/110	**2300021_6**	110	34	107÷109 x 195H	trasp 6 mm.	**568,00**
S200 G1/120	**2300021_7**	120	37	117÷119 x 195H	trasp 6 mm.	**578,00**
S200 H1/140	**2300021_8**	140	44	137÷139 x 195H	trasp 6 mm.	**624,00**

CAMELIA

REVERSIBILE SX/DX









CHROME LINE 6MM



DAFNE

REVERSIBILE SX/DX





" DAFNE" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON 2 ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera regolabili

Chiusura magnetica delle ante

Maniglie interne/esterne in metallo cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante


note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

Il montaggio della cabina richiede due singoli lati

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S168 A1	**2300022_1**	**S168 A**	**2300022_2**	70x70x195H	42	67÷69 x 67÷69 x 195H	32	**696,00**
S168 B1	**2300022_3**	**S168 B**	**2300022_4**	75x75x195H	43	72÷74 x 72÷74 x 195H	35	**719,00**
S168 C1	**2300022_5**	**S168 C**	**2300022_6**	80x80x195H	47	77÷79 x 77÷79 x 195H	39	**727,00**
S168 D1	**2300022_7**	**S168 D**	**2300022_8**	70x90x195H	48	67÷69 x 87÷89 x 195H	41	**727,00**
S168 E1	**2300022_9**	**S168 E**	**2300022_10**	70x100x195H	49	67÷69 x 97÷99 x 195H	45	**744,00**
S168 F1	**2300022_11**	**S168 F**	**2300022_12**	70x120x195H	55	67÷69 x 117÷119 x 195H	53	**778,00**
S168 G1	**2300022_13**	**S168 G**	**2300022_14**	80x100x195H	54	77÷79 x 97÷99 x 195H	46	**761,00**
S168 H1	**2300022_15**	**S168 H**	**2300022_16**	80x120x195H	58	77÷79 x 117÷119 x 195H	55	**790,00**
S168 I1	**2300022_17**	**S168 I**	**2300022_18**	90x90x195H	62	87÷89 x 87÷89 x 195H	46	**761,00**

La vendita si intende a singolo lato

Singolo LATO

S168/70/1	**2300023_1**	**S168/70**	**2300023_2**	70	23	67÷69 x 195H	-	**375,00**
S168/75/1	**2300023_3**	**S168/75**	**2300023_4**	75	24	72÷74 x 195H	-	**387,00**
S168/80/1	**2300023_5**	**S168/80**	**2300023_6**	80	26	77÷79 x 195H	-	**395,00**
S168/90/1	**2300023_7**	**S168/90**	**2300023_8**	90	30	87÷89 x 195H	-	**404,00**
S168/100/1	**2300023_9**	**S168/100**	**2300023_10**	100	33	97÷99 x 195H	-	**424,00**
S168/110/1	**2300023_11**	**S168/110**	**2300023_12**	110	36	107÷109 x 195H	-	**458,00**
S168/120/1	**2300023_13**	**S168/120**	**2300023_14**	120	39	117÷119 x 195H	-	**458,00**
S168/130/1	**2300023_15**	**S168/130**	**2300023_16**	130	43	127÷129 x 195H	-	**470,00**
S168/140/1	**2300023_17**	**S168/140**	**2300023_18**	140	46	137÷139 x 195H	-	**480,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S168	**2300013_5**	Profilo di compensazione	**74,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



" **DAFNE"** LATO FISSO PER DOCCIA ANGOLARE


caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_DAFNE

REVERSIBILE SX/DX







Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF168 A1	**2300024_1**	**LF168 A**	**2300024_2**	70	20	67÷69 x 195H	**295,00**
LF168 B1	**2300024_3**	**LF168 B**	**2300024_4**	75	21	72÷74 x 195H	**301,00**
LF168 C1	**2300024_5**	**LF168 C**	**2300024_6**	80	23	77÷79 x 195H	**310,00**
LF168 D1	**2300024_7**	**LF168 D**	**2300024_8**	90	27	87÷89 x 195H	**325,00**
LF168 E1	**2300024_9**	**LF168 E**	**2300024_10**	100	30	97÷99 x 195H	**339,00**



" CICLAMINO" CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DUE ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera regolabili

Chiusura magnetica delle ante


Maniglie interne/esterne in metallo cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

La cabina monta su piatto semicircolare con un raggio di 55 cm.

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

CICLAMINO

REVERSIBILE DX/SX






Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S117 A1	**2300025_1**	**S117 A**	**2300025_2**	80 x 80 x 195H	45	78÷80 x 78÷80 x 195H	46	**644,00**
S117 B1	**2300025_3**	**S117 B**	**2300025_4**	90 x 90 x 195H	49	88÷90 x 88÷90 x 195H	52	**667,00**

CHROME LINE 6MM


INSTALLAZIONE RAPIDA

I modelli DAFNE e CICLAMINO, possono essere montati con estrema rapidità grazie alla innovativa ***chiusura ad incastro***. Pertanto potrete montare il vostro box doccia con pochi passaggi senza dover chiamare un installatore e senza effettuare fori sui profili.




chiusura ad incastro

Inserire il pezzo indicato nel profilo verticale.




Bloccare il montaggio tra il profilo orizzontale e verticale.






FIORDALISO

REVERSIBILE SX/DX





“ FIORDALISO” CABINA DOCCIA ANGOLARE CON 2 ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera regolabili

Chiusura magnetica delle ante con bacchette in alluminio


Maniglie interne/esterne in metallo cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S158 A1	**2300026_1**	**S158 A**	**2300026_2**	70x70x190H	41	67÷70 x 67÷70 x 190H	32	**694,00**
S158 B1	**2300026_3**	**S158 B**	**2300026_4**	75x75x190H	43	72÷75 x 72÷75 x 190H	35	**709,00**
S158 C1	**2300026_5**	**S158 C**	**2300026_6**	80x80x190H	46	77÷80 x 77÷80 x 190H	39	**723,00**
S158 D1	**2300026_7**	**S158 D**	**2300026_8**	70x90x190H	48	68÷71 x 88÷91 x 190H	40	**718,00**
S158 E1	**2300026_9**	**S158 E**	**2300026_10**	70x100x190H	49	67÷70 x 97÷100 x 190H	45	**767,00**
S158 F1	**2300026_11**	**S158 F**	**2300026_12**	70x120x190H	55	67÷70 x 117÷120 x 190H	53	**796,00**
S158 G1	**2300026_13**	**S158 G**	**2300026_14**	80x100x190H	53	77÷80 x 97÷100 x 190H	46	**787,00**
S158 H1	**2300026_15**	**S158 H**	**2300026_16**	80x120x190H	58	77÷80 x 117÷120 x 190H	55	**849,00**
S158 I1	**2300026_17**	**S158 I**	**2300026_18**	90x90x190H	62	87÷90 x 87÷90 x 190H	46	**786,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S158	**2300013_6**	Profilo di compensazione	**74,00**
TLMDALL06	**2300254_2**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 6MM



" FIORDALISO" LATO FISSO PER DOCCIA ANGOLARE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_FIORDALISO

REVERSIBILE SX/DX









Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF102 A1	**2300028_1**	**LF102 A**	**2300028_2**	70	22	67÷70 x 190H	**414,00**
LF102 B1	**2300028_3**	**LF102 B**	**2300028_4**	75	24	72÷75 x 190H	**429,00**
LF102 C1	**2300028_5**	**LF102 C**	**2300028_6**	80	26	77÷80 x 190H	**465,00**
LF102 D1	**2300028_7**	**LF102 D**	**2300028_8**	90	30	87÷90 x 190H	**497,00**
LF102 E1	**2300028_9**	**LF102 E**	**2300028_10**	100	33	97÷100 x 190H	**531,00**




DALIA

REVERSIBILE DX/SX







" DALIA" CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DUE ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti nylon a sfera regolabili

Chiusura magnetica delle ante con bacchette in alluminio


Maniglie interne/esterne in metallo cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

La cabina monta su piatto semicircolare raggio 55 cm.

SCHEDA PRODOTTO






il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S107 A1	**2300029_1**	**S107 A**	**2300029_2**	80 x 80 x 190H	45	78÷80 x 78÷80 x 190H	46	**709,00**
S107 B1	**2300029_3**	**S107 B**	**2300029_4**	90 x 90 x 190H	49	88÷90 x 88÷90 x 190H	52	**746,00**




CLIVIA


REVERSIBILE SX/DX







" CLIVIA" PORTA BATTENTE CON ANTA BASCULANTE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Sistema apertura anta con cerniere orizzontali

Chiusura magnetica dell'anta


Maniglia interna/esterna in acciao inox

note


<u>* Per i modelli S019T A e S019T A1, da 70 cm. non è prevista l'anta fissa da 15 cm.</u>

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE **4 cm.**



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dim.** cm.	**Dim. anta fissa** cm.	**Dim. anta mobile** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S019T A1*	**2300032_1**	**S019T A***	**2300032_2**	70	-	56	22	66÷70 x 195H	49	**508,00**
S019T B1	**2300032_3**	**S019T B**	**2300032_4**	80	15	52	26	76÷80 x 195H	44	**556,00**
S019T C1	**2300032_5**	**S019T C**	**2300032_6**	90	15	62	29	86÷90 x 195H	52	**586,00**
S019T D1	**2300032_7**	**S019T D**	**2300032_8**	100	15	72	32	96÷100 x 195H	60	**615,00**
S019T E1	**2300032_9**	**S019T E**	**2300032_10**	105	15	77	34	101÷105 x 195H	65	**634,00**
S019T F1	**2300032_11**	**S019T F**	**2300032_12**	110	15	82	36	106÷110 x 195H	66	**654,00**
S019T G1	**2300032_13**	**S019T G**	**2300032_14**	120	15	92	39	116÷120 x 195H	72	**703,00**


Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S019T	**2300013_8**	Profilo di compensazione	**74,00**



LATO FISSO CLIVIA

REVERSIBILE SX/DX





" CLIVIA" LATO FISSO PORTA BATTENTE CON ANTA BASCULANTE


caratteristiche


Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LFS019T A1	**2300033_1**	**LFS019T A**	**2300033_2**	70	22	67÷69 x 195H	**283,00**
LFS019T B1	**2300033_3**	**LFS019T B**	**2300033_4**	80	25	77÷79 x 195H	**303,00**
LFS019T C1	**2300033_5**	**LFS019T C**	**2300033_6**	90	27	87÷89 x 195H	**322,00**
LFS019T D1	**2300033_7**	**LFS019T D**	**2300033_8**	100	30	97÷99 x 195H	**352,00**

CHROME LINE 6MM



" BAO" PORTA SALOON

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido


Cerniere in metallo cromato

Maniglie interne/esterne in metallo cromato


note

*Solo per misura da 70 cm. (S166A1), è prevista 1 singola anta battente


SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE
2 cm.




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


BAO

REVERSIBILE SX/DX



DOPPIA ANTA





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
***S166 A1**	**2300074_1**	70	22,5	66÷70 x 200H	46	trasp. 6 mm.	**436,00**
S166 B1	**2300074_2**	80	25,7	76÷80 x 200H	56	trasp. 6 mm.	**521,00**
S166 C1	**2300074_3**	90	27,7	86÷90 x 200H	60	trasp. 6 mm.	**550,00**
S166 D1	**2300074_4**	100	30,9	96÷100 x 200H	65	trasp. 6 mm.	**574,00**
S166 E1	**2300074_5**	105	32	100÷104 x 200H	69	trasp. 6 mm.	**584,00**
S166 F1	**2300074_6**	110	34	106÷110 x 200H	75	trasp. 6 mm.	**600,00**
S166 G1	**2300074_7**	115	35	110÷114 x 200H	79	trasp. 6 mm.	**611,00**
S166 H1	**2300074_8**	120	37	116÷120 x 200H	85	trasp. 6 mm.	**628,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S166/S118	**2300013_13**	Profilo di compensazione	**64,00**



" BAO" LATO FISSO PORTA SALOON

caratteristiche


Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


LATO FISSO_BAO

PORTA SINGOLA*



PORTA DOPPIA







Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Cristallo	Prezzo €
LFS166/118A1	**2300075_1**	70	22	67÷69 x 200H	trasp. 6 mm.	**294,00**
LFS166/118B1	**2300075_2**	80	25,4	77÷79 x 200H	trasp. 6 mm.	**318,00**
LFS166/118C1	**2300075_3**	90	28,5	87÷89 x 200H	trasp. 6 mm.	**344,00**



CLEMATIS

REVERSIBILE SX/DX





"CLEMATIS" PORTA BATTENTE CON MODULARE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Sistema apertura a cilindro (rotazione 180°)

Chiusura magnetica dell' anta

Maniglia interna/esterna in ottone cromato lucido


Barra di sostegno in acciaio inox

note


*Nella versione **stampata** la porta si può montare **solo sul lato sinistro**

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



PROFILO DI COMPENSAZIONE **5 cm.**



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** (Versione solo SX) cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dim.** cm.	**Dim. anta fissa** cm.	**Dim. anta mobile** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
KL002 A1	**2300011_1**	***KL002 A**	**2300011_2**	80	31	46	27	77÷79 x 195H	41	**791,00**
KL002 B1	**2300011_3**	***KL002 B**	**2300011_4**	90	38	49	30	87÷89 x 195H	44	**811,00**
KL002 C1	**2300011_5**	***KL002 C**	**2300011_6**	100	46	51	32	97÷99 x 195H	46	**831,00**
KL002 D1	**2300011_7**	***KL002 D**	**2300011_8**	110	53	54	35	107÷109 x 195H	49	**851,00**
KL002 E1	**2300011_9**	***KL002 E**	**2300011_10**	120	60	57	38	117÷119 x 195H	52	**881,00**
KL002 F1	**2300011_11**	***KL002 F**	**2300011_12**	130	68	59	42	127÷129 x 195H	54	**901,00**
KL002 G1	**2300011_13**	***KL002 G**	**2300011_14**	140	75	62	45	137÷139 x 195H	57	**921,00**
KL002 H1	**2300011_15**	***KL002 H**	**2300011_16**	150	82	65	48	147÷149 x 195H	60	**941,00**
KL002 I1	**2300011_17**	***KL002 I**	**2300011_18**	160	89	68	51	157÷159 x 195H	63	**961,00**
KL002 L1	**2300011_19**	***KL002 L**	**2300011_20**	170	97	70	54	167÷169 x 195H	65	**981,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_KL002	**2300013_1**	Profilo di compensazione	**69,00**

CHROME LINE 6MM



" CLEMATIS" LATO FISSO PER PORTA BATTENTE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

Barra di sostegno in acciaio inox

note

SCHEDA PRODOTTO







il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_CLEMATIS

REVERSIBILE SX/DX






Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dim.** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LFKL002 A1	**2300012_1**	**LFKL002 A**	**2300012_2**	70	22	67÷69 x 195H	**361,00**
LFKL002 B1	**2300012_3**	**LFKL002 B**	**2300012_4**	80	25	77÷79 x 195H	**381,00**
LFKL002 C1	**2300012_5**	**LFKL002 C**	**2300012_6**	90	29	87÷89 x 195H	**401,00**
LFKL002 D1	**2300012_7**	**LFKL002 D**	**2300012_8**	100	32	97÷99 x 195H	**421,00**



BRIAR

REVERSIBILE SX/DX





“ **BRIAR”** PORTA BATTENTE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Montante a muro con sistema a cilindro (rotazione 180°)

Chiusura magnetica dell’anta

Maniglie interne/esterne in metallo cromato

note

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S109T A1	**2300014_1**	**S109T A**	**2300014_2**	70	23	67÷70 x 195H	56	**561,00**
S109T B1	**2300014_3**	**S109T B**	**2300014_4**	75	24	72÷75 x 195H	61	**581,00**
S109T C1	**2300014_5**	**S109T C**	**2300014_6**	80	26	77÷80 x 195H	66	**591,00**
S109T D1	**2300014_7**	**S109T D**	**2300014_8**	90	28	87÷90 x 195H	76	**621,00**
S109T E1	**2300014_9**	**S109T E**	**2300014_10**	100	32	97÷100 x 195H	86	**651,00**


Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S109T	**2300013_2**	Profilo di compensazione	**69,00**


CHROME LINE 6MM



LATO FISSO_BRIAR

REVERSIBILE SX/DX





“ **BRIAR**” LATO FISSO PER PORTA BATTENTE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

Staffa a muro in acciaio inox cromato

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF109T A1	**2300015_1**	**LF109T A**	**2300015_2**	70	23	67÷70 x 195H	**401,00**
LF109T B1	**2300015_3**	**LF109T B**	**2300015_4**	75	25	72÷75 x 195H	**411,00**
LF109T C1	**2300015_5**	**LF109T C**	**2300015_6**	80	26	77÷80 x 195H	**431,00**
LF109T D1	**2300015_7**	**LF109T D**	**2300015_8**	90	29	87÷90 x 195H	**461,00**
LF109T E1	**2300015_9**	**LF109T E**	**2300015_10**	100	32	97÷100 x 195H	**491,00**

ricambi


Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
BW100	**2300002_1**	barra di fissaggio da 100 cm.	**60,00**


CHROME LINE 6MM




EDERA


REVERSIBILE SX/DX







" EDERA" PORTA PIEGHEVOLE A LIBRO ANGOLARE CON CERNIERE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Apertura pieghevole interna/esterna

Montante a muro con sistema a cilindro (rotazione 180°)

Cerniere cromate in ottone

Chiusura magnetica delle ante

Maniglie interne/esterne in metallo cromato


completo di

Profilo sottoporta

note

Si consiglia l'acquisto del profilo di compensazione PRCO_S110T in caso di montaggio di due porte adiacenti o ad angolo in quanto l'estensione massima totale si riduce di 1,5 cm.

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S110T A1	**2300017_1**	**S110T A**	**2300017_2**	70	23	67÷70 x 195H	62	**691,00**
S110T B1	**2300017_3**	**S110T B**	**2300017_4**	75	25	72÷75 x 195H	67	**701,00**
S110T C1	**2300017_5**	**S110T C**	**2300017_6**	80	26	77÷80 x 195H	72	**711,00**
S110T D1	**2300017_7**	**S110T D**	**2300017_8**	90	29	87÷90 x 195H	82	**731,00**
S110T E1	**2300017_9**	**S110T E**	**2300017_10**	100	32	97÷100 x 195H	92	**751,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S110T	**2300013_3**	Profilo di compensazione	**69,00**
M538150	**2300069_1**	Tenuta DOWN GLASS - profilo sotto porta in alluminio 180cm. (adattabile)	**43,00**

CHROME LINE 6MM

S110T *e le sue varianti*








IXBOX
shower


CHROME LINE 6MM



LATO FISSO_EDERA

REVERSIBILE SX/DX





“ **EDERA**” LATO FISSO PER PORTA PIEGHEVOLE



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 6 mm.

Profili verticali in alluminio cromato lucido

Staffa a muro in acciaio inox cromato 100 cm.


completo di

Barra di fissaggio a parete

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 6 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 6 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF110T A1	**2300018_1**	**LF110T A**	**2300018_2**	70	23	67÷70 x 195H	**451,00**
LF110T B1	**2300018_3**	**LF110T B**	**2300018_4**	80	26	77÷80 x 195H	**471,00**
LF110T C1	**2300018_5**	**LF110T C**	**2300018_6**	90	29	87÷90 x 195H	**491,00**
LF110T D1	**2300018_7**	**LF110T D**	**2300018_8**	100	32	97÷100 x 195H	**511,00**

ricambi

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
BW100	**2300002_1**	barra di fissaggio da 100cm.	**60,00**

CHROME LINE 6MM



" CROCUS" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON ANTE BATTENTI PER DIVERSAMENTE ABILI



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 6 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Apertura ante esterna

Apertura indipendente delle quattro ante


Chiusura magnetica delle ante

Maniglie e pomelli in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
WL7002 A1	**2300016_1**	80 X 80	48	77,5 ÷79,5 x 190H	110	trasp 6 mm.	**1.032,00**
WL7002 B1	**2300016_2**	90 X 90	65	87,5 ÷ 89,5 x 190H	125	trasp 6 mm.	**1.061,00**

CROCUS





IXBOX
shower

trattamento anticalcare

SUPERCLEAN e REMOV Gel

SUPER CLEAN

trattamento anticalcare ***per superfici nuove***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose: ceramica, vetro, sanitari da bagno.

È un trattamento innovativo: si applica direttamente sui supporti nuovi, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari.
Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **ANTIADERENTE.**

I BENEFICI SONO:

estetici. aspetto sempre pulito, più brillante e più lungo tra due successive pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali, macchie ed offuscamento mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali.

funzionali. molto facile da pulire eliminando il bisogno di metodi di pulizia aggressivi ed abrasivi.

igienici. azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; scorrendo via molto velocemente e senza lasciare residui trascina con sè sporco, sali e batteri. Nel caso di vetri esposti alle intemperie agevola con le successive piogge la rimozione dello sporco depositato.

Analisi microbiologiche effettuate dall'ARPA- Regione Emilia Romagna su campioni trattati **mostrano la bassa carica batterica residua sulla superficie grazie al trattamento.**

Per determinare la resistenza di germi appartenenti al ceppo di Staphilococcus Epidermis (attc. N. 14990) sulla superficie trattata, è stata lasciata una brodocoltura di 100 ml. ad una concentrazione di 1.000.000/ml. dentro alla bacinella per 5 minuti. Dopo lo svuotamento della bacinella stessa, attraverso dei tamponi, è stato rilevato un abbattimento della carica batterica pari al 97/98% rispetto ad una superficie nuova non trattata.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

È importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata del trattamento, tra cui:
- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

non inficiano l'efficienza del trattamento invece:
- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti disinfettanti, tinture e acidi.

Il trattamento non è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE A TAMPONE E PULITURA:
tempo stimato 2 mq. ogni 5 minuti.

AVVERTENZE!
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



istruzioni d'uso

> SU SUPERFICI NUOVE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso, non diluire.

Può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto:

- passare sulla superficie uniformemente
- lasciare asciugare per circa 30-40 minuti a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo (60 minuti).
- pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno asciutto e con movimenti circolari, non usare l'acqua.
- qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata su tutta la superficie del vetro è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento e pulire nuovamente.

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato, per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

> SU SUPERFICI USATE

Prima di iniaziare il trattamento **è indispensabile rimuovere il calcare** dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV Gel; l'applicazione sul calcare rende inutile il trattamento.

Non utilizzare su cromature, alluminio e plastica in quanto ne altera l'aspetto.

SCHEDA PRODOTTO

REMOV GEL

trattamento anticalcare ***per superficie usate***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose usate: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile.

Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.



istruzioni d'uso per superfici usate

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

Una volta pulita la superficie, utilizzare SUPER CLEAN per effettuare il trattamento ancalcare.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
CLEAN 01	**2300265_1**	**56,00**
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

ANTICALCARE

IXBOX shower

accessori

ACCESSORI PER BOX DOCCIA

ELBA
tergivetro cromato

caratteristiche

Corpo in ottone cromato

Spatola in gomma

Terminali in resina termoplastica cromata

L24 x P 2 x H 18 cm.

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0411300000	**2300264_1**	tergivetro	cromo	**112,00**

ELBA
gancio per tergivetro

caratteristiche

Gancio per tergivetro in acciaio inossidabile

Adatto a cristalli da **8** e **6 mm.**

L4 x P 4,5 x H 8 cm.

completo di

adattatori per cristalli

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0261300000	**2300263_1**	gancio per tergivetro	cromo	**54,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox rettangolare

caratteristiche

L 24 x P 12,3 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77181300000**	**2300259_1**	cromo	**85,00**
B	**77182300000**	**2300260_1**	cromo e bianco	**85,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox angolare

caratteristiche

L19,8 x P 19,8 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77801300000**	**2300261_1**	cromo	**85,00**
B	**77802300000**	**2300262_1**	cromo e bianco	**85,00**

TOP UP
sedile ribaltabile per doccia **soft-closed**

IXBOX shower

caratteristiche

Seduta ribaltabile in ABS per doccia con sistema **soft-closed**

L 32,5 x P 33,3 x H 7,5 cm.

Carico massimo: 120 Kg.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Colore	Prezzo €
21820200000	**2300027_1**	bianco	**400,00**



IXBOX
shower

Chrome line

BOX DOCCIA CON PROFILI IN ALLUMINIO

Profilo “bold” o “slim”?
Box angolari o a nicchia, anta singola o con battente paraspruzzi.
Qualunque sia la necessità dettata dallo spazio, la linea Chrome di IX BOX, ha la soluzione più idonea; negli spessori da 8mm, 6mm, 5mm e 4mm, rappresenta forse la più vasta gamma di box doccia interamente disponibile sul territorio nazionale.

Mooney Falls, Havasu Canyon, Havasupai Indian Riserva, Arizona, Stati Uniti.
PH. VERUREE

IXBOX
shower

Chrome line


5 MM

Quando il budget reclama attenzione, lo spessore 5mm è la scelta ideale per la configurazione di un box doccia senza eccessi ma di sicura affidabilità.


CHROME LINE 5MM

IXBOX
shower


indice




BETULLA *5mm*
scorrevole / 244



BRIONIA *5mm*
scorrevole / 248



BLUMA *5mm*
soffietto / 252



FARNELL *5mm*
saloon / 256

CHROME LINE 5MM

IXBOX
shower

BOX DOCCIA


CONSIGLI


CURA DEL PRODOTTO

- Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido e non abrasivo.
- I profili ed i cristalli possono essere puliti solo con acqua e sapone neutro.
- Non utilizzare anticalcare o detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini perchè i cristalli si danneggerebbero in maniera permanente.
- Per evitare i depositi di calcare risciacquare la cabina doccia con acqua fredda dopo ogni utilizzo.
- Non sporcare il vetro satinato con creme, oli, profumi o silicone.


TENUTA DELL'ACQUA

È importante tenere presente che
I BOX DOCCIA SONO DA INTENDERSI COME "SCHERMI" E NON COME "CONTENITORI D'ACQUA",
di conseguenza bisogna porre attenzione all'uso dei doccini e degli idrogetti che non vanno mai diretti contro i profili perimetrali e le cerniere.
Se il doccino viene utilizzato in maniera non consona Morini Group declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite di acqua.






Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.





Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.




BETULLA

REVERSIBILE SX/DX







" BETULLA" PORTA SCORREVOLE DUE ANTE (1 ANTA FISSA + 1 ANTA MOBILE)



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon a sfera

Chiusura magnetica dell' anta

note

Possibilità su richiesta di creare il su misura tagliando i profili orizzontali

SCHEDA PRODOTTO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 5 mm.	SKU	Articolo cristallo stampato 5 mm.	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Prezzo €
S153 A1	**2300034_1**	**S153 A**	**2300034_2**	100	23	97÷101 x 190H	41	**619,00**
S153 G1	**2300034_3**	**S153 G**	**2300034_4**	105	26	103÷106 x 190H	43	**641,00**
S153 F1	**2300034_5**	**S153 F**	**2300034_6**	110	26	107÷111 x 190H	46	**644,00**
S153 L1	**2300034_7**	**S153 L**	**2300034_8**	115	27	113÷116 x 190H	48	**681,00**
S153 B1	**2300034_9**	**S153 B**	**2300034_10**	120	28	117÷121 x 190H	51	**667,00**
S153 H1	**2300034_11**	**S153 H**	**2300034_12**	130	29	127÷131 x 190H	55	**682,00**
S153 C1	**2300034_13**	**S153 C**	**2300034_14**	140	32	137÷141 x 190H	60	**698,00**
S153 E1	**2300034_15**	**S153 E**	**2300034_16**	150	35	147÷151 x 190H	65	**710,00**
S153 D1	**2300034_17**	**S153 D**	**2300034_18**	160	38	157÷161 x 190H	70	**741,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO_S153	**2300013_9**	Profilo di compensazione	**76,00**
TLMDALL05	**2300254_3**	Modifica taglio profilo orizzontale	**79,00**

CHROME LINE 5MM



“ **BETULLA**” LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE DUE ANTE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BETULLA

REVERSIBILE SX/DX







Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF 150 A1	**2300035_1**	**LF 150 A**	**2300035_2**	70	20	67÷69 x 190H	**313,00**
LF 150 B1	**2300035_3**	**LF 150 B**	**2300035_4**	80	22	77÷79 x 190H	**342,00**
LF 150 C1	**2300035_5**	**LF 150 C**	**2300035_6**	90	24	87÷89 x 190H	**383,00**
LF 150 D1	**2300035_7**	**LF 150 D**	**2300035_8**	100	25	97÷99 x 190H	**411,00**




BRIONIA

REVERSIBILE SX/DX







" BRIONIA" PORTA SCORREVOLE TRE ANTE MOBILI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon a sfera


Chiusura magnetica delle ante

note

Porta reversibile su se stessa con apertura sia da dx che da sx

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 5 mm.	SKU	Articolo cristallo stampato 5 mm.	SKU	Estensione cm.	Peso kg.	Entrata cm.	Prezzo €
S152 A1	**2300036_1**	**S152 A**	**2300036_2**	87 ÷ 92 x 190H	26	45	**704,00**
S152 B1	**2300036_3**	**S152 B**	**2300036_4**	92 ÷ 97 x 190H	27	49	**723,00**
S152 C1	**2300036_5**	**S152 C**	**2300036_6**	97 ÷ 102 x 190H	28	52	**742,00**
S152 D1	**2300036_7**	**S152 D**	**2300036_8**	102 ÷ 107 x 190H	29	55	**761,00**
S152 E1	**2300036_9**	**S152 E**	**2300036_10**	107 ÷ 112 x 190H	30	58	**780,00**
S152 F1	**2300036_11**	**S152 F**	**2300036_12**	112 ÷ 117 x 190H	32	62	**799,00**
S152 G1	**2300036_13**	**S152 G**	**2300036_14**	117 ÷ 122 x 190H	33	65	**818,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO_S152	**2300013_10**	Profilo di compensazione	**76,00**



" BRIONIA" LATO FISSO PER PORTA SCORREVOLE TRE ANTE



caratteristiche


Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BRIONIA

REVERSIBILE SX/DX







Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensione** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LFS152 A1	**2300037_1**	**LFS152 A**	**2300037_2**	70	17	67÷70 x 190H	**371,00**
LFS152 B1	**2300037_3**	**LFS152 B**	**2300037_4**	80	20	77÷80 x 190H	**390,00**
LFS152 C1	**2300037_5**	**LFS152 C**	**2300037_6**	90	23	87÷90 x 190H	**409,00**
LFS152 D1	**2300037_7**	**LFS152 D**	**2300037_8**	100	25	97÷100 x 190H	**441,00**




BLUMA

REVERSIBILE SX/DX







" BLUMA" PORTA A SOFFIETTO CON APERTURA TOTALE

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Scorrimento delle ante su cuscinetti


Chiusura magnetica delle ante

Pomello cromo interno/esterno

note

SCHEDA PRODOTTO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
PS101 A1-200	**2300038_1**	**PS101 A-200**	**2300038_2**	70	20,5	66÷70 x 200H	40	**484,00**
PS101 B1-200	**2300038_3**	**PS101 B-200**	**2300038_4**	75	22,3	71÷75 x 200H	45	**501,00**
PS101 C1-200	**2300038_5**	**PS101 C-200**	**2300038_6**	80	23,2	76÷80 x 200H	50	**527,00**
PS101 D1-200	**2300038_7**	**PS101 D-200**	**2300038_8**	90	26	86÷90 x 200H	60	**544,00**
PS101 E1-200	**2300038_9**	**PS101 E-200**	**2300038_10**	100	28,4	96÷100 x 200H	70	**578,00**
PS101 F1-200	**2300038_11**	**PS101 F-200**	**2300038_12**	105	30	101÷105 x 200H	75	**587,00**
PS101 G1-200	**2300038_13**	**PS101 G-200**	**2300038_14**	110	31,8	106÷110 x 200H	80	**604,00**
PS101 H1-200	**2300038_15**	**PS101 H-200**	**2300038_16**	120	34,8	116÷120 x 200H	90	**639,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PROESTM2	**2300013_11**	Profilo di compensazione	**59,00**

CHROME LINE 5MM



" **BLUMA"** LATO FISSO PER PORTA A SOFFIETTO

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.


Struttura in alluminio cromato lucido

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_BLUMA

REVERSIBILE SX/DX







Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LF70 A1-200	**2300071_2**	**LF70 A-200**	**2300071_1**	70	21	67÷69 x 200H	**281,00**
LF80 C1-200	**2300071_5**	**LF80 C-200**	**2300071_4**	80	24	77÷79 x 200H	**305,00**
LF90 D1-200	**2300071_8**	**LF90 D-200**	**2300071_7**	90	27,50	87÷89 x 200H	**329,00**

CHROME LINE 5MM



FARNELL





“ **FARNELL”** PORTA A SALOON (ANTIPANICO)

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Apertura anta esterna-interna

Maniglie interne/esterne in ottone cromato lucido



Montanti con sistema a cilindro (rotazione 180°)

Chiusura magnetica delle ante



note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO	PROFILO DI COMPENSAZIONE **5 cm.**
	

il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Entrata** cm.	**Prezzo** €
S155 A1	**2300040_1**	**S155 A**	**2300040_2**	70	21	66÷70 x 190H	50	**653,00**
S155 B1	**2300040_3**	**S155 B**	**2300040_4**	75	24	71÷75 x 190H	55	**672,00**
S155 C1	**2300040_5**	**S155 C**	**2300040_6**	80	26	76÷80 x 190H	60	**682,00**
S155 D1	**2300040_7**	**S155 D**	**2300040_8**	90	28	86÷90 x 190H	70	**720,00**
S155 E1	**2300040_9**	**S155 E**	**2300040_10**	100	30	96÷100 x 190H	80	**730,00**
S155 F1	**2300040_11**	**S155 F**	**2300040_12**	104	31	100÷104 x 190H	85	**743,00**
S155 G1	**2300040_13**	**S155 G**	**2300040_14**	110	33	106÷110 x 190H	90	**763,00**
S155 H1	**2300040_15**	**S155 H**	**2300040_16**	114	34	110÷114 x 190H	95	**783,00**
S155 L1	**2300040_17**	**S155 L**	**2300040_18**	120	36	116÷120 x 190H	100	**803,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
PRCO_S155	**2300013_12**	Profilo di compensazione	**71,00**



" FARNELL" LATO FISSO PER PORTA A SALOON

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 5 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Barra angolare a muro in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO




SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

LATO FISSO_FARNELL

REVERSIBILE SX/DX





Articolo cristallo trasparente 5 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 5 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Estensione** cm.	**Prezzo** €
LFS155 A1	**2300041_1**	**LFS155 A**	**2300041_2**	70	20	67÷69,5 x 190H	**412,00**
LFS155 B1	**2300041_3**	**LFS155 B**	**2300041_4**	80	22	77÷79,5 x 190H	**441,00**
LFS155 C1	**2300041_5**	**LFS155 C**	**2300041_6**	90	24	87÷89,5 x 190H	**479,00**
LFS155 D1	**2300041_7**	**LFS155 D**	**2300041_8**	100	25	97÷99,5 x 190H	**511,00**

Articolo	**SKU**		**Prezzo** €
BW100 A	**2300042_1**	barra di fissaggio da 100 cm. per sostegno 2 lati fissi N.B. esclusivamente per l'acquisto della cabina con 2 lati fissi	**76,00**

CHROME LINE 5MM

IXBOX
shower

trattamento anticalcare

SUPERCLEAN e REMOV Gel

SUPER CLEAN
trattamento anticalcare ***per superfici nuove***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose: ceramica, vetro, sanitari da bagno.

È un trattamento innovativo: si applica direttamente sui supporti nuovi, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari.
Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **ANTIADERENTE.**

I BENEFICI SONO:

estetici. aspetto sempre pulito, più brillante e più lungo tra due successive pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali, macchie ed offuscamento mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali.

funzionali. molto facile da pulire eliminando il bisogno di metodi di pulizia aggressivi ed abrasivi.

igienici. azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; scorrendo via molto velocemente e senza lasciare residui trascina con sè sporco, sali e batteri. Nel caso di vetri esposti alle intemperie agevola con le successive piogge la rimozione dello sporco depositato.

Analisi microbiologiche effettuate dall'ARPA- Regione Emilia Romagna su campioni trattati **mostrano la bassa carica batterica residua sulla superficie grazie al trattamento.**

Per determinare la resistenza di germi appartenenti al ceppo di Staphilococcus Epidermis (attc. N. 14990) sulla superficie trattata, è stata lasciata una brodocoltura di 100 ml. ad una concentrazione di 1.000.000/ml. dentro alla bacinella per 5 minuti. Dopo lo svuotamento della bacinella stessa, attraverso dei tamponi, è stato rilevato un abbattimento della carica batterica pari al 97/98% rispetto ad una superficie nuova non trattata.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

È importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata del trattamento, tra cui:
- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

non inficiano l'efficienza del trattamento invece:
- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti disinfettanti, tinture e acidi.

Il trattamento non è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE A TAMPONE E PULITURA:
tempo stimato 2 mq. ogni 5 minuti.

AVVERTENZE!
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



istruzioni d'uso

> SU SUPERFICI NUOVE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso, non diluire.

Può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto:
- passare sulla superficie uniformemente
- lasciare asciugare per circa 30-40 minuti a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo (60 minuti).
- pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno asciutto e con movimenti circolari, non usare l'acqua.
- qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata su tutta la superficie del vetro è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento e pulire nuovamente.

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato, per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

> SU SUPERFICI USATE

Prima di iniaziare il trattamento **è indispensabile rimuovere il calcare** dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV Gel; l'applicazione sul calcare rende inutile il trattamento.

Non utilizzare su cromature, alluminio e plastica in quanto ne altera l'aspetto.

SCHEDA PRODOTTO

REMOV GEL
trattamento anticalcare ***per superficie usate***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose usate: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile.

Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

Una volta pulita la superficie, utilizzare SUPER CLEAN per effettuare il trattamento ancalcare.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
CLEAN 01	**2300265_1**	**56,00**
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

ANTICALCARE

IXBOX
shower

accessori

ACCESSORI PER BOX DOCCIA

ELBA
tergivetro cromato

caratteristiche

Corpo in ottone cromato

Spatola in gomma

Terminali in resina termoplastica cromata

L24 x P 2 x H 18 cm.

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0411300000	**2300264_1**	tergivetro	cromo	**112,00**

ELBA
gancio per tergivetro

caratteristiche

Gancio per tergivetro in acciaio inossidabile

Adatto a cristalli da **8** e **6 mm.**

L4 x P 4,5 x H 8 cm.

completo di

adattatori per cristalli

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0261300000	**2300263_1**	gancio per tergivetro	cromo	**54,00**

ACCESSORI

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox rettangolare

caratteristiche

L 24 x P 12,3 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77181300000**	**2300259_1**	cromo	**85,00**
B	**77182300000**	**2300260_1**	cromo e bianco	**85,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox angolare

caratteristiche

L19,8 x P 19,8 x H 7,2 cm.

completo di


viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO

A



B



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77801300000**	**2300261_1**	cromo	**85,00**
B	**77802300000**	**2300262_1**	cromo e bianco	**85,00**

TOP UP
sedile ribaltabile per doccia **soft-closed**

IXBOX shower

caratteristiche

Seduta ribaltabile in ABS per doccia con sistema **soft-closed**

L 32,5 x P 33,3 x H 7,5 cm.

Carico massimo: 120 Kg.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Colore	Prezzo €
21820200000	**2300027_1**	bianco	**400,00**

ACCESSORI



IXBOX
shower

Chrome line

BOX DOCCIA CON PROFILI IN ALLUMINIO

Profilo “bold” o “slim”?
Box angolari o a nicchia, anta singola o con battente paraspruzzi.
Qualunque sia la necessità dettata dallo spazio, la linea Chrome di IX BOX, ha la soluzione più idonea; negli spessori da 8mm, 6mm, 5mm e 4mm, rappresenta forse la più vasta gamma di box doccia interamente disponibile sul territorio nazionale.

Spruzzo e getto di una cascata.
PH. PANARAMKA

IX BOX
shower

Chrome line


4 MM

I cristalli della linea IX BOX da 4mm, svolgono la loro funzione d'uso impeccabilmente. Sono spesso la scelta giusta per il secondo bagno della casa, laddove questioni di spazio ridotto e usura elevata fanno optare per scelte più economiche.


CHROME LINE 4MM

IXBOX
shower


indice




GERANIO 4mm
angolare / 276



GERANIO 4mm
semicircolare /278



BAKUL 4mm
sopra vasca / 284



LAURA 4mm
sopra vasca / 286

CHROME LINE 4MM

IXBOX
shower

BOX DOCCIA


CONSIGLI


CURA DEL PRODOTTO

- Asciugare i cristalli dopo ogni utilizzo con un panno morbido e non abrasivo.
- I profili ed i cristalli possono essere puliti solo con acqua e sapone neutro.
- Non utilizzare anticalcare o detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini perchè i cristalli si danneggerebbero in maniera permanente.
- Per evitare i depositi di calcare risciacquare la cabina doccia con acqua fredda dopo ogni utilizzo.
- Non sporcare il vetro satinato con creme, oli, profumi o silicone.


TENUTA DELL'ACQUA

È importante tenere presente che
I BOX DOCCIA SONO DA INTENDERSI COME "SCHERMI" E NON COME "CONTENITORI D'ACQUA",
di conseguenza bisogna porre attenzione all'uso dei doccini e degli idrogetti che non vanno mai diretti contro i profili perimetrali e le cerniere.
Se il doccino viene utilizzato in maniera non consona Morini Group declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite di acqua.






Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.



Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.



"GERANIO" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON 2 ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato acidato 4 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon



Maniglie in ABS cromato

Sistema di sgancio rapido delle ante

note

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO	PROFILO DI COMPENSAZIONE **2 cm.**
	


il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S1168 A-SFT	**2300076_2**	70 x 70	28	67÷69 x 67÷69 x 190H	36	acidato 4 mm.	**483,00**
S1168 B-SFT	**2300076_4**	80 x 80	32	77÷79 x 77÷79 x 190H	43	acidato 4 mm.	**520,00**
S1168 C-SFT	**2300076_6**	70 x 90	32	67÷69 x 87÷89 x 190H	43	acidato 4 mm.	**522,00**
S1168 D-SFT	**2300076_8**	70 x 100	34	67÷69 x 97÷99 x 190H	47,5	acidato 4 mm.	**541,00**
S1168 E-SFT	**2300076_10**	70 x 120	38	67÷69 x 117÷119 x 190H	56	acidato 4 mm.	**580,00**
S1168 F-SFT	**2300076_12**	80 x 100	36	77÷79 x 97÷99 x 190H	50,5	acidato 4 mm.	**558,00**
S1168 G-SFT	**2300076_14**	80 x 120	40	77÷79 x 117÷119 x 190H	58,5	acidato 4 mm.	**597,00**
S1168 H-SFT	**2300076_16**	90 x90	36	87÷89 x 87÷89 x 190H	50	acidato 4 mm.	**557,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S1168	**2300013_18**	Profilo di compensazione	**64,00**

GERANIO/ angolare ACIDATO

REVERSIBILE SX/DX







"GERANIO" CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DUE ANTE SCORREVOLI



caratteristiche

Cristallo temprato acidato 4 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon

Maniglie in ABS cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

Monta su piatti doccia con raggio 55 cm.

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

CHROME LINE 4MM

GERANIO/ semicircolare ACIDATO

REVERSIBILE DX/SX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S1169 A-SFT	**2300077_2**	80 x 80	28	77÷79 x 77÷79 x 190H	41,5	acidato 4 mm.	**509,00**
S1169 B-SFT	**2300077_4**	90 x 90	32	87÷89 x 87÷89 x 190H	53	acidato 4 mm.	**545,00**



"GERANIO" CABINA DOCCIA ANGOLARE CON 2 ANTE SCORREVOLI

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 4 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido


Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon



Maniglie in ABS cromato

Sistema di sgancio rapido delle ante

note

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO	PROFILO DI COMPENSAZIONE **2 cm.**
	


il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018


Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S1168 A-TR	**2300076_1**	70 x 70	28	67÷69 x 67÷69 x 190H	36	trasp. 4 mm.	**444,00**
S1168 B-TR	**2300076_3**	80 x 80	32	77÷79 x 77÷79 x 190H	43	trasp. 4 mm.	**475,00**
S1168 C-TR	**2300076_5**	70 x 90	32	67÷69 x 87÷89 x 190H	43	trasp. 4 mm.	**476,00**
S1168 D-TR	**2300076_7**	70 x 100	34	67÷69 x 97÷99 x 190H	47,5	trasp. 4 mm.	**492,00**
S1168 E-TR	**2300076_9**	70 x 120	38	67÷69 x 117÷119 x 190H	56	trasp. 4 mm.	**524,00**
S1168 F-TR	**2300076_11**	80 x 100	36	77÷79 x 97÷99 x 190H	50,5	trasp. 4 mm.	**506,00**
S1168 G-TR	**2300076_13**	80 x 120	40	77÷79 x 117÷119 x 190H	58,5	trasp. 4 mm.	**538,00**
S1168 H-TR	**2300076_15**	90 x90	36	87÷89 x 87÷89 x 190H	50	trasp. 4 mm.	**505,00**

Articolo	SKU		Prezzo €
PRCO-S1168	**2300013_18**	Profilo di compensazione	**64,00**

GERANIO/ angolare TRASPARENTE

REVERSIBILE SX/DX







"GERANIO" CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DUE ANTE SCORREVOLI



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 4 mm.

Struttura in alluminio cromato lucido

Scorrimento delle ante su cuscinetti in nylon

Maniglie in ABS cromato


Sistema di sgancio rapido delle ante

note

Monta su piatti doccia con raggio 55 cm.

SCHEDA PRODOTTO


SEZ. PROFILO A MURO




il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

GERANIO/ semicircolare TRASPARENTE

REVERSIBILE DX/SX





Articolo	SKU	Dimensioni cm.	Peso kg.	Estensione cm.	Entrata cm.	Cristallo	Prezzo €
S1169 A-TR	**2300077_1**	80 x 80	28	77÷79 x 77÷79 x 190H	41,5	trasp. 4 mm.	**467,00**
S1169 B-TR	**2300077_3**	90 x 90	32	87÷89 x 87÷89 x 190H	53	trasp. 4 mm.	**496,00**



" BAKUL" PORTA SOPRA VASCA ORIENTABILE 180°



caratteristiche

Cristallo temprato trasparente e/o stampato 4 mm.

Profilo in alluminio cromato lucido


Portasalviette in ottone cromato lucido da 60cm.

Montante con sistema a cilindro rotazione 180°

note

SCHEDA PRODOTTO

SEZ. PROFILO A MURO





il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 4 mm.	**SKU**	**Articolo** cristallo stampato 4 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Prezzo** €
S112 A1	**2300043_1**	**S112 AS**	**2300043_2**	90 x 140H	21	**323,00**

BAKUL

REVERSIBILE SX/DX







CHROME LINE 4MM



LAURA

REVERSIBILE SX/DX





IXBOX shower

" LAURA" PARETE SOPRA VASCA 2 ANTE ORIENTABILI 180°+ 360°

caratteristiche

Cristallo temprato trasparente 4 mm.

Profilo in alluminio cromato lucido

Montante con sistema a cilindro rotazione 180° + 360°


note

A= 50 cm. **B**=70 cm.

SCHEDA PRODOTTO



SEZ. PROFILO A MURO



il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14428:2018

Articolo cristallo trasparente 4 mm.	**SKU**	**Dimensioni** cm.	**Peso** kg.	**Prezzo** €
S121 A1	**2300267_1**	120 x 140H	20	**385,00**

IXBOX
shower

trattamento anticalcare

SUPERCLEAN e REMOV Gel

SUPER CLEAN

trattamento anticalcare ***per superfici nuove***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

Questo trattamento può essere applicato su tutte le superfici vetrose: ceramica, vetro, sanitari da bagno.

È un trattamento innovativo: si applica direttamente sui supporti nuovi, senza necessità di trattamenti di preparazione e di pulizia particolari.
Grazie ad una reazione chimica, con una sola applicazione, diviene tutt'uno con la superficie vetrosa e la rende **ANTIADERENTE.**

I BENEFICI SONO:

estetici. aspetto sempre pulito, più brillante e più lungo tra due successive pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali, macchie ed offuscamento mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali.

funzionali. molto facile da pulire eliminando il bisogno di metodi di pulizia aggressivi ed abrasivi.

igienici. azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; scorrendo via molto velocemente e senza lasciare residui trascina con sè sporco, sali e batteri. Nel caso di vetri esposti alle intemperie agevola con le successive piogge la rimozione dello sporco depositato.

Analisi microbiologiche effettuate dall'ARPA- Regione Emilia Romagna su campioni trattati **mostrano la bassa carica batterica residua sulla superficie grazie al trattamento.**

Per determinare la resistenza di germi appartenenti al ceppo di Staphilococcus Epidermis (attc. N. 14990) sulla superficie trattata, è stata lasciata una brodocoltura di 100 ml. ad una concentrazione di 1.000.000/ml. dentro alla bacinella per 5 minuti. Dopo lo svuotamento della bacinella stessa, attraverso dei tamponi, è stato rilevato un abbattimento della carica batterica pari al 97/98% rispetto ad una superficie nuova non trattata.

La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

È importante ricordare che alcuni comportamenti possono compromettere la durata del trattamento, tra cui:

- l'uso di detergenti caustici o spugne abrasivi
- la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

non inficiano l'efficienza del trattamento invece:

- il lavaggio anche ripetuto in lavastoviglie a 70°
- detergenti disinfettanti, tinture e acidi.

Il trattamento non è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE A TAMPONE E PULITURA:
tempo stimato 2 mq. ogni 5 minuti.

AVVERTENZE!
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



istruzioni d'uso

> SU SUPERFICI NUOVE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso, non diluire.

Può essere usato a tampone per mezzo di un batuffolo di cotone imbevuto su superfici nuove senza particolari accorgimenti, previa una semplice pulizia del supporto:

- passare sulla superficie uniformemente
- lasciare asciugare per circa 30-40 minuti a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo (60 minuti).
- pulire per rimuovere il trattamento che non si è combinato con il vetro con panno asciutto e con movimenti circolari, non usare l'acqua.
- qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata su tutta la superficie del vetro è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento e pulire nuovamente.

Il trattamento può essere usato a spruzzo, ma gradisce di una piccola passata a tampone a vetro spruzzato, per aumentare l'adesione qualora il vetro avesse avuto prima del trattamento delle evidenti impronte di mano o aloni unti.

> SU SUPERFICI USATE

Prima di iniaziare il trattamento **è indispensabile rimuovere il calcare** dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV Gel; l'applicazione sul calcare rende inutile il trattamento.

Non utilizzare su cromature, alluminio e plastica in quanto ne altera l'aspetto.

SCHEDA PRODOTTO

REMOV GEL

trattamento anticalcare ***per superficie usate***

IXBOX shower

caratteristiche tecniche

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose usate: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile.

Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.



istruzioni d'uso per superfici usate

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

Una volta pulita la superficie, utilizzare SUPER CLEAN per effettuare il trattamento ancalcare.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
CLEAN 01	**2300265_1**	**56,00**
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

IXBOX
shower

accessori

ACCESSORI PER BOX DOCCIA

ELBA
tergivetro cromato

caratteristiche

Corpo in ottone cromato

Spatola in gomma

Terminali in resina termoplastica cromata

L24 x P 2 x H 18 cm.

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0411300000	**2300264_1**	tergivetro	cromo	**112,00**

ELBA
gancio per tergivetro

caratteristiche

Gancio per tergivetro in acciaio inossidabile

Adatto a cristalli da **8** e **6 mm.**

L4 x P 4,5 x H 8 cm.

completo di

adattatori per cristalli

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Descrizione	Finitura	Prezzo €
S0261300000	**2300263_1**	gancio per tergivetro	cromo	**54,00**

ACCESSORI

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox rettangolare

caratteristiche

L 24 x P 12,3 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77181300000**	**2300259_1**	cromo	**85,00**
B	**77182300000**	**2300260_1**	cromo e bianco	**85,00**

NAPOLI
porta oggetti da doccia inox angolare

caratteristiche

L19,8 x P 19,8 x H 7,2 cm.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



	Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
A	**77801300000**	**2300261_1**	cromo	**85,00**
B	**77802300000**	**2300262_1**	cromo e bianco	**85,00**

TOP UP
sedile ribaltabile per doccia **soft-closed**

IXBOX shower

caratteristiche

Seduta ribaltabile in ABS per doccia con sistema **soft-closed**

L 32,5 x P 33,3 x H 7,5 cm.

Carico massimo: 120 Kg.

completo di

viti e tasselli per il fissaggio

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Colore	Prezzo €
21820200000	**2300027_1**	bianco	**400,00**



IXBOX
shower

Piatti doccia

PIATTI DOCCIA IN PORCELLANA E MARMO RESINA, CANALINE

Vik, Islanda. Vista dall'alto della Black Sea.
PH. SAMUEL

PIATTI DOCCIA

IXBOX
shower

indice

Flat 300
porcellana H 3cm

Turtle 306
porcellana H 4cm

Greta 310
marmo resina H 2,5/3cm

Greta curvo 316
marmo resina H 2,5/3cm

Gaia 320
marmo resina H 3,5cm

Gaia curvo 326
marmo resina H 3,5cm

Olma 330
marmo resina H 4cm

Olma curvo 336
marmo resina H 4cm

Arial 338
marmo resina H 4cm

Giada 342
marmo resina H 3,5cm

Canalette Slim Floor 350
acciaio inox

Canalette Slim Wall 354
acciaio inox

Canalette a filo pavimento 358
acciaio inox

PIATTI DOCCIA

IXBOX
shower

porcellana

PIATTI DOCCIA H 3cm.

Il piatto doccia FLAT è disponibile in un'ampia gamma di formati, può essere personalizzato sia dimensionalmente attraverso tagli su misura che cromaticamente grazie ai due colori Bianco cotone opaco e il Nero carbone opaco. Interamente realizzato in porcellana nello spessore di 3 cm.



PIATTI DOCCIA

FLAT
piatto doccia in Porcellana H 3 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **OVATTA LISCIA**

Colore: **Bianco Cotone Opaco**

Porcellana a tutta massa

Possibilità di taglio in fase di posa

Scarico piletta da Ø90 mm.

note

Piletta **NON INCLUSA**



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
9070FLT3CT	**2300096_1**	32	90	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**604,00**
10070FLT3CT	**2300096_2**	35	100	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**666,00**
12070FLT3CT	**2300096_3**	42	120	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**802,00**
14070FLT3CT	**2300096_4**	49	140	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**936,00**
16070FLT3CT	**2300096_5**	56	160	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.259,00**
17070FLT3CT	**2300096_6**	60	170	**70**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.333,00**
10080FLT3CT	**2300096_7**	40	100	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**760,00**
12080FLT3CT	**2300096_8**	48	120	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**909,00**
14080FLT3CT	**2300096_9**	56	140	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.068,00**
16080FLT3CT	**2300096_10**	64	160	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.428,00**
17080FLT3CT	**2300096_11**	68	170	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.505,00**
18080FLT3CT	**2300096_12**	72	180	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.652,00**
20080FLT3CT	**2300096_13**	80	200	**80**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.916,00**
12090FLT3CT	**2300096_14**	54	120	**90**	3	BIANCO COTONE OPACO	**1.026,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
SIF/FLTCT	**2300039_1**	piletta completa di cover	**Ø90**	BIANCO COTONE OPACO	**205,00**

FLAT
piatto doccia in Porcellana H 3 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **OVATTA LISCIA**

Colore: **Nero Carbone Opaco**

Porcellana a tutta massa

Possibilità di taglio in fase di posa

Scarico piletta da Ø90 mm.

note

Piletta **NON INCLUSA**



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
9070FLT3BK	**2300097_1**	32	90	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**722,00**
10070FLT3BK	**2300097_2**	35	100	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**796,00**
12070FLT3BK	**2300097_3**	42	120	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**959,00**
14070FLT3BK	**2300097_4**	49	140	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.119,00**
16070FLT3BK	**2300097_5**	56	160	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.512,00**
17070FLT3BK	**2300097_6**	60	170	**70**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.597,00**
10080FLT3BK	**2300097_7**	40	100	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**909,00**
12080FLT3BK	**2300097_8**	48	120	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.088,00**
14080FLT3BK	**2300097_9**	56	140	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.278,00**
16080FLT3BK	**2300097_10**	64	160	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.714,00**
17080FLT3BK	**2300097_11**	68	170	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.807,00**
18080FLT3BK	**2300097_12**	72	180	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.979,00**
20080FLT3BK	**2300097_13**	80	200	**80**	3	NERO CARBONE OPACO	**2.298,00**
12090FLT3BK	**2300097_14**	54	120	**90**	3	NERO CARBONE OPACO	**1.228,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
SIF/FLTBK	**2300039_2**	piletta completa di cover	**Ø90**	NERO CARBONE OPACO	**205,00**

FLAT
Info tecniche utili per la pulizia, per la posa e il taglio

PULIZIA

Per la pulizia ordinaria (dopo la doccia) è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e asciugare con un panno morbido per evitare la formazione di calcare.
Per la pulizia più profonda utilizzare l'acqua e sapone neutri pulendo con una spugna non abrasiva.
Sono assolutamente da evitare prodotti contenenti solventi, acidi e basi forti che andrebbero ad intaccare la superficie.

POSA

Installare la piletta sul piatto doccia in direzione dello scarico predisposto ed accertarsi dell'assenza di perdite. Posizionare il piatto doccia su punti d'appoggio realizzati con malta magra sopratutto in corrispondenza degli angoli ed al centro. Consigliamo l'utilizzo di prodotti Mapei (Ultralite S2 Quick o Elastorapid) o simili per evitare che la ceramica subisca un tiraggio eccessivo.


Alloggiare il piatto doccia tenedo conto dello spessore del rivestimento e verificare il corretto posizionamento con una livella (n.b. livellare innanzitutto le superfici dove poggerà il box doccia).

Dopo la presa della malta procedere con il maiolicato evitando che questo poggi sulla superficie del piatto doccia (3-4mm.) onde evitare rotture della ceramica a seguito di assestamento.

Infine sigillare il tutto con silicone antimuffa bianco o malte elastiche.


TAGLIO


Per il taglio dei piatti FLAT è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido, gli stessi che si usano per tagliare le piastrelle di gres porcellanato. Si consiglia di tagliare i lati che vanno a muro, dov'è montato il rivestimento, in modo da nascondere eventuali imprecisioni nel taglio.





FLAT
Disegni tecnici


da 70 cm.


















da 80 cm.







da 90 cm.



IXBOX
shower

porcellana

PIATTI DOCCIA H 4cm.

Funzionalità, estetica e resistenza connotano questo modello. Concorrono a definire il design ricercato lo spessore di soli 4 cm, l'essenzialità delle linee e l'ortogonale motivo grafico a rilievo studiato per favorire il deflusso dell'acqua verso la piletta di scarico assicurando al piatto proprietà antiscivolo. TURTLE viene proposto in diverse varianti dimensionali per adattarsi con facilità alle molteplici configurazioni del bagno moderno.



TURTLE

piatto doccia in Porcellana H 4 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **Tartarugato**

Colore: **Bianco Lucido**

Porcellana

Scarico piletta da Ø90 mm.

note

Piletta **NON INCLUSA**



note

SCHEDA PRODOTTO


Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
7090TRT4BN	**2300098_1**	25,5	90	**70**	4	BIANCO LUCIDO	**337,00**
70100TRT4BN	**2300098_2**	28,5	100	**70**	4	BIANCO LUCIDO	**380,00**
70120TRT4BN	**2300098_3**	34	120	**70**	4	BIANCO LUCIDO	**473,00**
70140TRT4BN	**2300098_4**	39,5	140	**70**	4	BIANCO LUCIDO	**694,00**
80100TRT4BN	**2300098_5**	32,5	100	**80**	4	BIANCO LUCIDO	**465,00**
80120TRT4BN	**2300098_6**	39	120	**80**	4	BIANCO LUCIDO	**524,00**
80140TRT4BN	**2300098_7**	45,5	140	**80**	4	BIANCO LUCIDO	**737,00**

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
89026B	**2300062_1**	piletta in ABS con cover cromo lucido	**Ø90**	CROMO LUCIDO	**38,00**


TURTLE

Disegni tecnici

da 70 cm.



da 80 cm.



PIATTI DOCCIA

IXBOX
shower

marmo resina

PIATTI DOCCIA H 2,5/3 cm.

MARMO RESINA è un materiale composto da 75% cariche minerali naturali (carbonati di calcio e tridrati di alluminio) e 25% resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Realizzato a massa piena e rivestito da un film protettivo di Gelcoat poliestere bianco o colorato, ha quindi un'ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto, chimico. Resistente al calore secco. La superficie ha un effetto cemento.



PIATTI DOCCIA

GRETA
piatto doccia in Marmo Resina H 2,5/ 3 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **Cemento**


Colore: **Bianco**

Superficie antiscivolo

Scarico centrale

Possibilità di taglio

Piatto tutto in massa



compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070WCM	**2300078_1**	27	90	**70**	2,5	BIANCO	**399,00**
MG10070WCM	**2300078_2**	30	100	**70**	2,5	BIANCO	**439,00**
MG12070WCM	**2300078_3**	36	120	**70**	2,5	BIANCO	**506,00**
MG14070WCM	**2300078_4**	42	140	**70**	2,5	BIANCO	**566,00**
MG15070WCM	**2300078_5**	45	150	**70**	2,5	BIANCO	**589,00**
MG10080WCM	**2300078_6**	34	100	**80**	2,5	BIANCO	**508,00**
MG12080WCM	**2300078_7**	41	120	**80**	2,5	BIANCO	**596,00**
MG14080WCM	**2300078_8**	48	140	**80**	2,5	BIANCO	**662,00**
MG15080WCM	**2300078_9**	52	150	**80**	2,5	BIANCO	**690,00**
MG12090WCM	**2300078_10**	47	120	**90**	2,5	BIANCO	**652,00**
MG14090WCM	**2300078_11**	54	140	**90**	2,5	BIANCO	**729,00**
MG16070WCM	**2300078_12**	56	160	**70**	3	BIANCO	**621,00**
MG17070WCM	**2300078_13**	60	170	**70**	3	BIANCO	**649,00**
MG18070WCM	**2300078_14**	63	180	**70**	3	BIANCO	**679,00**
MG16080WCM	**2300078_15**	64	160	**80**	3	BIANCO	**715,00**
MG17080WCM	**2300078_16**	68	170	**80**	3	BIANCO	**755,00**
MG18080WCM	**2300078_17**	72	180	**80**	3	BIANCO	**774,00**
MG20080WCM	**2300078_18**	80	200	**80**	3	BIANCO	**842,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001G	**2300094_2**	cover griglia	-	inox	**23,00**
89026G	**2300095_1**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**41,00**

312ª pagina

GRETA
piatto doccia in Marmo Resina H 2,5/ 3 cm

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **Cemento**

Colore: **Antracite**

Superficie antiscivolo

Scarico centrale

Possibilità di taglio

Piatto tutto in massa



compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070ACM	**2300079_1**	27	90	**70**	2,5	ANTRACITE	**399,00**
MG10070ACM	**2300079_2**	30	100	**70**	2,5	ANTRACITE	**439,00**
MG12070ACM	**2300079_3**	36	120	**70**	2,5	ANTRACITE	**506,00**
MG14070ACM	**2300079_4**	42	140	**70**	2,5	ANTRACITE	**566,00**
MG15070ACM	**2300079_5**	45	150	**70**	2,5	ANTRACITE	**589,00**
MG10080ACM	**2300079_6**	34	100	**80**	2,5	ANTRACITE	**508,00**
MG12080ACM	**2300079_7**	41	120	**80**	2,5	ANTRACITE	**596,00**
MG14080ACM	**2300079_8**	48	140	**80**	2,5	ANTRACITE	**662,00**
MG15080ACM	**2300079_9**	52	150	**80**	2,5	ANTRACITE	**690,00**
MG12090ACM	**2300079_10**	47	120	**90**	2,5	ANTRACITE	**652,00**
MG14090ACM	**2300079_11**	54	140	**90**	2,5	ANTRACITE	**729,00**
MG16070ACM	**2300079_12**	56	160	**70**	3	ANTRACITE	**621,00**
MG17070ACM	**2300079_13**	60	170	**70**	3	ANTRACITE	**649,00**
MG18070ACM	**2300079_14**	63	180	**70**	3	ANTRACITE	**679,00**
MG16080ACM	**2300079_15**	64	160	**80**	3	ANTRACITE	**715,00**
MG17080ACM	**2300079_16**	68	170	**80**	3	ANTRACITE	**755,00**
MG18080ACM	**2300079_17**	72	180	**80**	3	ANTRACITE	**774,00**
MG20080ACM	**2300079_18**	80	200	**80**	3	ANTRACITE	**842,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001G	**2300094_2**	cover griglia	-	inox	**23,00**
89026G	**2300095_1**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**41,00**

313ª pagina

GRETA

piatto doccia in Marmo Resina H 2,5/ 3 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **Cemento**


Colore: **Sabbia**

Superficie antiscivolo

Scarico centrale

Possibilità di taglio

Piatto tutto in massa



compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070SCM	**2300080_1**	27	90	**70**	2,5	SABBIA	**399,00**
MG10070SCM	**2300080_2**	30	100	**70**	2,5	SABBIA	**439,00**
MG12070SCM	**2300080_3**	36	120	**70**	2,5	SABBIA	**506,00**
MG14070SCM	**2300080_4**	42	140	**70**	2,5	SABBIA	**566,00**
MG15070SCM	**2300080_5**	45	150	**70**	2,5	SABBIA	**589,00**
MG10080SCM	**2300080_6**	34	100	**80**	2,5	SABBIA	**508,00**
MG12080SCM	**2300080_7**	41	120	**80**	2,5	SABBIA	**596,00**
MG14080SCM	**2300080_8**	48	140	**80**	2,5	SABBIA	**662,00**
MG15080SCM	**2300080_9**	52	150	**80**	2,5	SABBIA	**690,00**
MG12090SCM	**2300080_10**	47	120	**90**	2,5	SABBIA	**652,00**
MG14090SCM	**2300080_11**	54	140	**90**	2,5	SABBIA	**729,00**
MG16070SCM	**2300080_12**	56	160	**70**	3	SABBIA	**621,00**
MG17070SCM	**2300080_13**	60	170	**70**	3	SABBIA	**649,00**
MG18070SCM	**2300080_14**	63	180	**70**	3	SABBIA	**679,00**
MG16080SCM	**2300080_15**	64	160	**80**	3	SABBIA	**715,00**
MG17080SCM	**2300080_16**	68	170	**80**	3	SABBIA	**755,00**
MG18080SCM	**2300080_17**	72	180	**80**	3	SABBIA	**774,00**
MG20080SCM	**2300080_18**	80	200	**80**	3	SABBIA	**842,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001G	**2300094_2**	cover griglia	-	inox	**23,00**
89026G	**2300095_1**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**41,00**

314ª pagina

PIATTI DOCCIA

IXBOX shower

GRETA

Info tecniche utili per la pulizia, per la posa e il taglio

PULIZIA


Per la pulizia ordinaria (dopo la doccia) è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e asciugare con un panno morbido per evitare la formazione di calcare.
Per la pulizia più profonda utilizzare l'acqua e sapone neutri pulendo con una spugna non abrasiva.
Sono assolutamente da evitare prodotti contenenti solventi, acidi e basi forti che andrebbero ad intaccare la superficie.

POSA

I piatti doccia GRETA si posano su massetto rasato impermeabilizzato, utilizzando collanti specifici quali Mapei Granirapid Kerakoll H40 o simili. Il collante deve essere di colore bianco. Prima della posa verificare che il piatto doccia sia esattamente planare nella parte superiore. La tolleranza sulla planarità è di +\- 1,5mm. su 100 cm. Nel caso presenti incurvamenti superiori alla tolleranza dovuti all'elasticità del materiale, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore.
Dopodichè verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione di posizionarlo in bolla verificando con la livella sui 4 lati. Per assicurarsi inoltre del corretto deflusso dell'acqua verso lo scarico provare a versare un secchio con un pò d'acqua sul piatto doccia.
Durante la posa proteggere il piatto doccia con nylon o cartone per evitare danni da caduta accidentali di piastrelle o utensili. Prestare attenzione durante l'uso dei collanti e fuganti da piastrelle perchè possono macchiare irrimediabilmente la superficie. Per la pulizia dopo la posa si consiglia l'uso di prodotti neutri quali FILACLEANER, GEAL CB90 o simili.
Evitare l'uso di prodotti acidi tipo Mapei Keranet o Kerakoll Delta Plus o simili, normalmente utilizzati per la pulizia dopo la posa delle piastrelle ed i solventi per la pulizia di fuganti epossidici come Mapei Kerapoxy Cleaner, Kerakoll Supersoap o simili. Tali prodotti possono rovinare irrimediabilmente la superficie. Lo scasso nel massetto, dove viene alloggiata la piletta di scarico, deve essere il più piccolo possibile per evitare spazi vuoti sotto al piatto doccia.
I piatti doccia rispettano la normativa CSA B45.5-11|IAPMOZ124 2011 riguardante la pendenza minima dell'1% che garantisce un corretto deflusso dell'acqua. A causa del fenomeno fisico denominato "tensione superficiale" correlato alla rugosità del materiale, è possibile che sulla superficie possano rimanere alcune gocce d'acqua.
Questo fenomeno risulta accentuato nei casi in cui la durezza dell'acqua è maggiore.
Le dimensioni reali dei piatti possono differire da quelle nominali con una tolleranza del +|- 1%.

TAGLIO

Per il taglio dei piatti GRETA è necessario utilizzarre dischi diamantati a secco o a umido, gli stessi che si usano per tagliare le piastrelle di gres porcellanato. SI consiglia di tagliare i lati che vanno a muro, dov'è montato il rivestimento, in modo da nascondere eventuali imprecisioni nel taglio.



315ª pagina

PIATTI DOCCIA

GRETA/ curvo

piatto doccia in Marmo Resina H 2,5 cm.

made in Italy

caratteristiche

Finitura: **Cemento**

Colore: **Bianco, Antracite, Sabbia**

Superficie antiscivolo


Scarico centrale

Possibilità di taglio

Piatto tutto in massa



BIANCO



ANTRACITE



SABBIA

compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG8080WCMC	**2300086_1**	27	80	**80**	2,5	BIANCO	**485,00**
MG8080ACMC	**2300086_2**	27	80	**80**	2,5	ANTRACITE	**485,00**
MG8080SCMC	**2300086_3**	27	80	**80**	2,5	SABBIA	**485,00**
MG9090WCMC	**2300086_4**	34	90	**90**	2,5	BIANCO	**609,00**
MG9090ACMC	**2300086_5**	34	90	**90**	2,5	ANTRACITE	**609,00**
MG9090SCMC	**2300086_6**	34	90	**90**	2,5	SABBIA	**609,00**

ricambi


Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001G	**2300094_2**	cover griglia	-	inox	**23,00**
89026G	**2300095_1**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**41,00**




PIATTI DOCCIA

GRETA
Disegni tecnici

da 70 cm.




da 80 cm.



IXBOX shower

GRETA
Disegni tecnici

da 90 cm.



IXBOX
shower

marmo resina

PIATTI DOCCIA H 3,5 cm.

MARMO RESINA è un materiale composto da 75% cariche minerali naturali (carbonati di calcio e tridrati di alluminio) e 25% resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Realizzato a massa e rivestito da un film protettivo di Gelcoat poliestere bianco o colorato, ha quindi un'ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto, chimico. Resistente al calore secco. La superficie ha un effetto asfalto.



GAIA
piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche

Finitura: **Asfalto**

Colore: **Bianco**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070WST	**2300081_1**	20	90	**70**	3,5	BIANCO	**392,00**
MG10070WST	**2300081_2**	22	100	**70**	3,5	BIANCO	**422,00**
MG12070WST	**2300081_3**	23	120	**70**	3,5	BIANCO	**518,00**
MG14070WST	**2300081_4**	28	140	**70**	3,5	BIANCO	**586,00**
MG15070WST	**2300081_5**	30	150	**70**	3,5	BIANCO	**600,00**
MG16070WST	**2300081_6**	38	160	**70**	3,5	BIANCO	**645,00**
MG17070WST	**2300081_7**	41	170	**70**	3,5	BIANCO	**697,00**
MG18070WST	**2300081_8**	45	180	**70**	3,5	BIANCO	**802,00**
MG10080WST	**2300081_9**	23	100	**80**	3,5	BIANCO	**481,00**
MG12080WST	**2300081_10**	28	120	**80**	3,5	BIANCO	**563,00**
MG14080WST	**2300081_11**	32	140	**80**	3,5	BIANCO	**615,00**
MG15080WST	**2300081_12**	35	150	**80**	3,5	BIANCO	**668,00**
MG16080WST	**2300081_13**	40	160	**80**	3,5	BIANCO	**712,00**
MG17080WST	**2300081_14**	43	170	**80**	3,5	BIANCO	**757,00**
MG18080WST	**2300081_15**	47	180	**80**	3,5	BIANCO	**839,00**
MG20080WST	**2300081_16**	55	200	**80**	3,5	BIANCO	**1.003,00**
MG12090WST	**2300081_17**	32	120	**90**	3,5	BIANCO	**638,00**
MG14090WST	**2300081_18**	35	140	**90**	3,5	BIANCO	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

322ª pagina

GAIA
piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche

Finitura: **Asfalto**

Colore: **Antracite**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070AST	**2300082_1**	20	90	**70**	3,5	ANTRACITE	**392,00**
MG10070AST	**2300082_2**	22	100	**70**	3,5	ANTRACITE	**422,00**
MG12070AST	**2300082_3**	23	120	**70**	3,5	ANTRACITE	**518,00**
MG14070AST	**2300082_4**	28	140	**70**	3,5	ANTRACITE	**586,00**
MG15070AST	**2300082_5**	30	150	**70**	3,5	ANTRACITE	**600,00**
MG16070AST	**2300082_6**	38	160	**70**	3,5	ANTRACITE	**645,00**
MG17070AST	**2300082_7**	41	170	**70**	3,5	ANTRACITE	**697,00**
MG18070AST	**2300082_8**	45	180	**70**	3,5	ANTRACITE	**802,00**
MG10080AST	**2300082_9**	23	100	**80**	3,5	ANTRACITE	**481,00**
MG12080AST	**2300082_10**	28	120	**80**	3,5	ANTRACITE	**563,00**
MG14080AST	**2300082_11**	32	140	**80**	3,5	ANTRACITE	**615,00**
MG15080AST	**2300082_12**	35	150	**80**	3,5	ANTRACITE	**668,00**
MG16080AST	**2300082_13**	40	160	**80**	3,5	ANTRACITE	**712,00**
MG17080AST	**2300082_14**	43	170	**80**	3,5	ANTRACITE	**757,00**
MG18080AST	**2300082_15**	47	180	**80**	3,5	ANTRACITE	**839,00**
MG20080AST	**2300082_16**	55	200	**80**	3,5	ANTRACITE	**1.003,00**
MG12090AST	**2300082_17**	32	120	**90**	3,5	ANTRACITE	**638,00**
MG14090AST	**2300082_18**	35	140	**90**	3,5	ANTRACITE	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

323ª pagina

GAIA
piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche

Finitura: **Asfalto**

Colore: **Grigio**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato


compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070GST	**2300083_1**	20	90	**70**	3,5	GRIGIO	**392,00**
MG10070GST	**2300083_2**	22	100	**70**	3,5	GRIGIO	**422,00**
MG12070GST	**2300083_3**	23	120	**70**	3,5	GRIGIO	**518,00**
MG14070GST	**2300083_4**	28	140	**70**	3,5	GRIGIO	**586,00**
MG10080GST	**2300083_5**	23	100	**80**	3,5	GRIGIO	**481,00**
MG12080GST	**2300083_6**	28	120	**80**	3,5	GRIGIO	**563,00**
MG14080GST	**2300083_7**	32	140	**80**	3,5	GRIGIO	**615,00**
MG12090GST	**2300083_8**	32	120	**90**	3,5	GRIGIO	**638,00**
MG14090GST	**2300083_9**	35	140	**90**	3,5	GRIGIO	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

324ª pagina

GAIA
piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche

Finitura: **Asfalto**

Colore: **Sabbia**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato


compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070BST	**2300084_1**	20	90	**70**	3,5	SABBIA	**392,00**
MG10070BST	**2300084_2**	22	100	**70**	3,5	SABBIA	**422,00**
MG12070BST	**2300084_3**	23	120	**70**	3,5	SABBIA	**518,00**
MG14070BST	**2300084_4**	28	140	**70**	3,5	SABBIA	**586,00**
MG10080BST	**2300084_5**	23	100	**80**	3,5	SABBIA	**481,00**
MG12080BST	**2300084_6**	28	120	**80**	3,5	SABBIA	**563,00**
MG14080BST	**2300084_7**	32	140	**80**	3,5	SABBIA	**615,00**
MG12090BST	**2300084_8**	32	120	**90**	3,5	SABBIA	**638,00**
MG14090BST	**2300084_9**	35	140	**90**	3,5	SABBIA	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

325ª pagina

PIATTI DOCCIA

GAIA/ curvo

piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche


Finitura: **Asfalto**

Colore: **Bianco, Antracite, Sabbia**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio


Piatto tutta massa reticolato



BIANCO



ANTRACITE



SABBIA

compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG8080WSTC	**2300085_1**	23	80	**80**	3,5	BIANCO	**392,00**
MG8080ASTC	**2300085_2**	23	80	**80**	3,5	ANTRACITE	**392,00**
MG8080BSTC	**2300085_3**	23	80	**80**	3,5	SABBIA	**392,00**
MG9090WSTC	**2300085_4**	26	90	**90**	3,5	BIANCO	**466,00**
MG9090ASTC	**2300085_5**	26	90	**90**	3,5	ANTRACITE	**466,00**
MG9090BSTC	**2300085_6**	26	90	**90**	3,5	SABBIA	**466,00**

ricambi


Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**




PIATTI DOCCIA

GAIA
Disegni tecnici

da 70 cm.




da 80 cm.



GAIA
Disegni tecnici

da 90 cm.



PIATTI DOCCIA

IXBOX
shower

marmo resina

PIATTI DOCCIA H 4cm.

MARMO RESINA è un materiale composto da 75% cariche minerali naturali (carbonati di calcio e tridrati di alluminio) e 25% resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Realizzato a massa e rivestito da un film protettivo di Gelcoat poliestere bianco o colorato, ha quindi un'ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto, chimico. Resistente al calore secco. La superficie ha un effetto ardesia.



PIATTI DOCCIA

OLMA
piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **Ardesia**

Colore: **Bianco**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta tono su tono

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070WSL	**2300087_1**	20	90	**70**	4	BIANCO	**392,00**
MG10070WSL	**2300087_2**	22	100	**70**	4	BIANCO	**422,00**
MG12070WSL	**2300087_3**	23	120	**70**	4	BIANCO	**518,00**
MG14070WSL	**2300087_4**	28	140	**70**	4	BIANCO	**586,00**
MG10080WSL	**2300087_5**	23	100	**80**	4	BIANCO	**481,00**
MG12080WSL	**2300087_6**	28	120	**80**	4	BIANCO	**563,00**
MG14080WSL	**2300087_7**	32	140	**80**	4	BIANCO	**615,00**
MG12090WSL	**2300087_8**	32	120	**90**	4	BIANCO	**638,00**
MG14090WSL	**2300087_9**	35	140	**90**	4	BIANCO	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX003	**2300094_4**	cover	-	BIANCO	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

OLMA
piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **Ardesia**

Colore: **Antracite**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta tono su tono

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattI doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070ASL	**2300088_1**	20	90	**70**	4	ANTRACITE	**392,00**
MG10070ASL	**2300088_2**	22	100	**70**	4	ANTRACITE	**422,00**
MG12070ASL	**2300088_3**	23	120	**70**	4	ANTRACITE	**518,00**
MG14070ASL	**2300088_4**	28	140	**70**	4	ANTRACITE	**586,00**
MG10080ASL	**2300088_5**	23	100	**80**	4	ANTRACITE	**481,00**
MG12080ASL	**2300088_6**	28	120	**80**	4	ANTRACITE	**563,00**
MG14080ASL	**2300088_7**	32	140	**80**	4	ANTRACITE	**615,00**
MG12090ASL	**2300088_8**	32	120	**90**	4	ANTRACITE	**638,00**
MG14090ASL	**2300088_9**	35	140	**90**	4	ANTRACITE	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX003	**2300094_4**	cover griglia	-	ANTRACITE	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

PIATTI DOCCIA

OLMA
piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **Ardesia**

Colore: **Beige**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta tono su tono

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piattl doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO


Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070BSL	**2300089_1**	20	90	**70**	4	BEIGE	**392,00**
MG10070BSL	**2300089_2**	22	100	**70**	4	BEIGE	**422,00**
MG12070BSL	**2300089_3**	23	120	**70**	4	BEIGE	**518,00**
MG14070BSL	**2300089_4**	28	140	**70**	4	BEIGE	**586,00**
MG10080BSL	**2300089_5**	23	100	**80**	4	BEIGE	**481,00**
MG12080BSL	**2300089_6**	28	120	**80**	4	BEIGE	**563,00**
MG14080BSL	**2300089_7**	32	140	**80**	4	BEIGE	**615,00**
MG12090BSL	**2300089_8**	32	120	**90**	4	BEIGE	**638,00**
MG14090BSL	**2300089_9**	35	140	**90**	4	BEIGE	**720,00**

ricambi


Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX003	**2300094_4**	cover griglia	-	BEIGE	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

OLMA
Disegni tecnici


da 70 cm.



da 80 cm.



da 90 cm.



PIATTI DOCCIA

OLMA/ curvo

piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **Ardesia**

Colori: **Bianco, Antracite e Beige**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato



BIANCO



ANTRACITE



BEIGE

compreso di

Cover piletta tono su tono

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG8080WSLC	**2300090_1**	23	80	**80**	4	BIANCO	**392,00**
MG8080ASLC	**2300090_2**	23	80	**80**	4	ANTRACITE	**392,00**
MG8080BSLC	**2300090_3**	23	80	**80**	4	BEIGE	**392,00**
MG9090WSLC	**2300090_4**	26	90	**90**	4	BIANCO	**466,00**
MG9090ASLC	**2300090_5**	26	90	**90**	4	ANTRACITE	**466,00**
MG9090BSLC	**2300090_6**	26	90	**90**	4	BEIGE	**466,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX003	**2300094_4**	cover tono su tono	-	BIANCO, ANTRACITE, BEIGE	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**



PIATTI DOCCIA

IXBOX
shower

marmo resina

PIATTI DOCCIA H 4cm.

MARMO RESINA è un materiale composto da 75% cariche minerali naturali (carbonati di calcio e tridrati di alluminio) e 25% resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Realizzato a massa piena e rivestito da un film protettivo di Gelcoat poliestere bianco o colorato, ha quindi un'ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto, chimico. Resistente al calore secco. La superficie ha un effetto ardesia.



PIATTI DOCCIA

ARIAL
piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **ARDESIA**

Colore: **Bianco**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Scarico a filo parete

Piatto tutta massa reticolato



compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piatti doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG12080WSTW	**2300091_1**	30	120	**80**	4	BIANCO	**623,00**
MG14080WSTW	**2300091_2**	34	140	**80**	4	BIANCO	**705,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX002	**2300094_3**	cover griglia	-	INOX	**122,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

340ª pagina

ARIAL
piatto doccia in Marmo Resina H 4 cm.

caratteristiche

Finitura: **ARDESIA**

Colore: **Antracite**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Scarico a filo parete

Piatto tutta massa reticolato



compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piatti doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG12080ASTW	**2300092_1**	30	120	**80**	4	ANTRACITE	**623,00**
MG14080ASTW	**2300092_2**	34	140	**80**	4	ANTRACITE	**705,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX002	**2300094_3**	cover griglia	-	INOX	**122,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

341ª pagina

IXBOX
shower

marmo resina

PIATTI DOCCIA H 3,5cm.

MARMO RESINA è un materiale composto da 75% cariche minerali naturali (carbonati di calcio e tridrati di alluminio) e 25% resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Realizzato a massa piena e rivestito da un film protettivo di Gelcoat poliestere bianco o colorato, ha quindi un'ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto, chimico. Resistente al calore secco. La superficie ha un effetto ovatta liscia.



GIADA

piatto doccia in Marmo Resina H 3,5 cm.

caratteristiche

Finitura: **OVATTA LISCIA**

Colore: **Bianco Opaco**

Superficie antiscivolo

Possibilità di taglio

Piatto tutta massa reticolato

compreso di

Cover piletta in acciaio inox

Piletta di scarico da Ø90 mm.

note

Una delle caratteristiche del Marmo Resina è la sua versatilità. I piatti doccia realizzati con questo materiale sono infatti utilizzabili anche per installazioni in fuori squadro o qualora fosse presente una colonna architettonica in quanto il taglio risulta di facile attuazione.



note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Peso Kg.	Dimensioni cm. L	P	H	Colore	Prezzo €
MG9070MTTW	**2300093_1**	20	90	**70**	3,5	BIANCO OPACO	**392,00**
MG10070MTTW	**2300093_2**	22	100	**70**	3,5	BIANCO OPACO	**422,00**
MG12070MTTW	**2300093_3**	24	120	**70**	3,5	BIANCO OPACO	**518,00**
MG14070MTTW	**2300093_4**	32	140	**70**	3,5	BIANCO OPACO	**586,00**
MG16070MTTW	**2300093_5**	38	160	**70**	3,5	BIANCO OPACO	**645,00**
MG10080MTTW	**2300093_6**	26	100	**80**	3,5	BIANCO OPACO	**481,00**
MG12080MTTW	**2300093_7**	30	120	**80**	3,5	BIANCO OPACO	**563,00**
MG14080MTTW	**2300093_8**	34,5	140	**80**	3,5	BIANCO OPACO	**615,00**
MG16080MTTW	**2300093_9**	42	160	**80**	3,5	BIANCO OPACO	**712,00**
MG12090MTTW	**2300093_10**	33	120	**90**	3,5	BIANCO OPACO	**638,00**
MG14090MTTW	**2300093_11**	38	140	**90**	3,5	BIANCO OPACO	**720,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Dimensioni cm.	Colore	Prezzo €
CX001	**2300094_1**	cover griglia	-	inox	**25,00**
89026A	**2300095_2**	piletta in ABS	**Ø90**	-	**21,00**

IXBOX shower

GIADA

Info tecniche utili per la pulizia, per la posa e il taglio

PULIZIA


Per la pulizia ordinaria (dopo la doccia) è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e asciugare con un panno morbido per evitare la formazione di calcare.
Per la pulizia più profonda utilizzare l'acqua e sapone neutri pulendo con una spugna non abrasiva.
Sono assolutamente da evitare prodotti contenenti solventi, acidi e basi forti che andrebbero ad intaccare la superficie.

POSA

I piatti doccia GIADA si posano su massetto rasato impermeabilizzato, utilizzando collanti specifici quali Mapei Granirapid Kerakoll H40 o simili. Il collante deve essere di colore bianco. Prima della posa verificare che il piatto doccia sia esattamente planare nella parte superiore. La tolleranza sulla planarità è di +\- 1,5mm. su 100 cm. Nel caso presenti incurvamenti superiori alla tolleranza dovuti all'elasticità del materiale, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore.
Dopodichè verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione di posizionarlo in bolla verificando con la livella sui 4 lati. Per assicurarsi inoltre del corretto deflusso dell'acqua verso lo scarico provare a versare un secchio con un pò d'acqua sul piatto doccia.
Durante la posa proteggere il piatto doccia con nylon o cartone per evitare danni da caduta accidentali di piastrelle o utensili. Prestare attenzione durante l'uso dei collanti e fuganti da piastrelle perchè possono macchiare irrimediabilmente la superficie. Per la pulizia dopo la posa si consiglia l'uso di prodotti neutri quali FILACLEANER, GEAL CB90 o simili.
Evitare l'uso di prodotti acidi tipo Mapei Keranet o Kerakoll Delta Plus o simili, normalmente utilizzati per la pulizia dopo la posa delle piastrelle ed i solventi per la pulizia di fuganti epossidici come Mapei Kerapoxy Cleaner, Kerakoll Supersoap o simili. Tali prodotti possono rovinare irrimediabilmente la superficie. Lo scasso nel massetto, dove viene alloggiata la piletta di scarico, deve essere il più piccolo possibile per evitare spazi vuoti sotto al piatto doccia.
I piatti doccia rispettano la normativa CSA B45.5-11|IAPMOZ124 2011 riguardante la pendenza minima dell'1% che garantisce un corretto deflusso dell'acqua. A causa del fenomeno fisico denominato "tensione superficiale" correlato alla rugosità del materiale, è possibile che sulla superficie possano rimanere alcune gocce d'acqua.
Questo fenomeno risulta accentuato nei casi in cui la durezza dell'acqua è maggiore.
Le dimensioni reali dei piatti possono differire da quelle nominali con una tolleranza del +|- 1%.


TAGLIO

Per il taglio dei piatti GIADA è necessario utilizzarre dischi diamantati a secco o a umido, gli stessi che si usano per tagliare le piastrelle di gres porcellanato. Si consiglia di tagliare i lati che vanno a muro, dov'è montato il rivestimento, in modo da nascondere eventuali imprecisioni nel taglio.




GIADA
Disegni tecnici


da 70 cm.



da 80 cm.




GIADA
Disegni tecnici



ARIAL
Disegni tecnici

da 80 cm.




IXBOX
shower

canalette

CANALETTE PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX

Proponiamo una linea completa di scarichi lineari per doccia a filo pavimento. Minimale, semplice e pulita la linea SLIM FLOOR e WALL sono state progettate in ogni minimo particolare per non dover scendere a compromessi tra funzionalità e design.
Tutti i modelli di questa linea sono studiati in ogni minimo particolare e possono essere agevolmente tagliati su misura direttamente in loco.







CANALETTE INOX SLIM *Floor 100*

per doccia in acciao inox 100 cm.

caratteristiche

Antibatterico e antimuffa

Adatto a persone con difficoltà motorie

Silenzioso

Altezza regolabile

Tagliabile su misura

Capacità di scarico 42 l/min.

Vedi LISTINO pag. 356

note

SCHEDA PRODOTTO

sono inclusi

Modulo ad inacasso corredato di guaina e piedini di ancoraggio regolabili in altezza




Sifone di scarico ribassato orientabile




Supporto per griglia in acciaio inox tagliabile su misura in opera




Supporto della griglia regolabile in altezza da 12 a 26 mm.



SEZIONE




ESEMPII DI POSA



PIATTI DOCCIA

CANALETTE INOX SLIM *Floor 100*

per doccia in acciao inox 100 cm.



N.	Componenti	Pezzi
1	F. 0001 Corpo raccolta acqua	1
2	W.0010 Sifone	1
3	F.0003 Terminali	2
4	F.0004 Piedini regolabili in altezza	2
5	F.0005 Supporto griglia regolabile in altezza	2
6	F.0006 Regoli per altezza del Supporto F.0005	2+2
7	F.0007 Ferma capelli	1
8	F.0008 Griglia	1
9	F.0009 Carter di protezione e bloccaggio griglia	2
10	F.0010 Guaina	1

PIATTI DOCCIA

CANALETTE INOX SLIM *Floor 200*
per doccia in acciao inox 200 cm.

IXBOX shower

caratteristiche

Antibatterico e antimuffa

Adatto a persone con difficoltà motorie

Silenzioso

Altezza regolabile

Tagliabile su misura

Capacità di scarico 42 l/min.

Vedi LISTINO pag. 356

note

SCHEDA PRODOTTO

sono inclusi

Modulo ad inacasso corredato di guaina e piedini di ancoraggio regolabili in altezza




Sifone di scarico ribassato orientabile




Supporto per griglia in acciaio inox tagliabile su misura in opera



Supporto della griglia regolabile in altezza da 12 a 22 mm.



SEZIONE




ESEMPII DI POSA



CANALETTE INOX SLIM *Floor 200*
per doccia in acciao inox 200 cm.

IXBOX shower



N.	Componenti	Pezzi
1	S.L. 0001 Corpo raccolta acqua Lung. 200 cm.	1
2	W.0010 Sifone	1
3	F.0003 Terminali	2
4	F.0004 Piedini regolabili in altezza	3
5	S.L.0002 Registri di appoggio del profilo	6
6	SLS2PRO Profilo (da ordinare aparte)	2
7	SL. 0003 Guaina	1
8	SL. 0004 Carter di protezione	1
9	SL. 0005 Griglia copri scarico	2

N.	Specifica per profilo	Pezzi
6.1	SLS2PRO10 Profilo in acciaio per spessori sino a 10 mm.	2
6.2	SLS2PRO12 Profilo in acciaio per spessori sino a 12 mm.	2
6.3	SLS2PRO14 Profilo in acciaio per spessori sino a 14 mm.	2

CANALETTE INOX SLIM *Wall*

per doccia in acciao inox satinato 100cm.

caratteristiche

Antibatterico e antimuffa

Adatto a persone con difficoltà motorie

Silenzioso

Altezza regolabile

Tagliabile su misura

Capacità di scarico 42 l/min.

Vedi LISTINO pag. 356

note

SCHEDA PRODOTTO

sono inclusi

Modulo ad inacasso corredato di guaina e piedini di ancoraggio regolabili in altezza



Supporto per griglia in acciaio inox tagliabile su misura in opera



Sifone di scarico ribassato orientabile




Griglia in acciaio inox tagliabile su misura in opera e rimovibile




Griglia ferma capelli in acciaio inox



SEZIONE



ESEMPII DI POSA




N.B. Raccolta acqua su tutto il lato corto del piatto doccia senza taglio a rivestimento ceramico


PIATTI DOCCIA

CANALETTE INOX SLIM *Wall*

per doccia in acciao inox satinato 100 cm.



N.	Componenti	Pezzi
1	W.0001 Corpo raccolta acqua	1
2	W.0002 Flangia di copertura	1
3	W.0003 Flangia isolante	1
4	W.0004 Corpo a murare	1
5	W.0005 Piedino di regolazione SX	1
6	W.0006 Piedino di regolazione DX	1
7	W.0007 Protezione corpo per il montaggio	1
8	W.0008 Set di copertura	1
9	W.0009 Connettore per sifone	1
10	W.0010 Sifone	1




W.0008 Set di copertura



Tagliabile da 300 mm. a 1000 mm.
nella dimensione desiderata

L: 600 mm. | 1000 mm.



Floor 100

canaletta filo pavimento per doccia
in acciaio inox **lucido**

Articolo	SKU	Dimensioni mm. L	P	Prezzo €
LMFI1000S	**2300095_2**	1000	64÷90	**737,00**

note

SCHEDA PRODOTTO

Floor 200

canaletta filo pavimento per doccia
in acciaio inox **lucido**

Articolo	SKU	Dimensioni mm. L	P	SPC* mm	Prezzo €
CIXF H10	**2300224_1**	2000	64÷90	10	**983,00**
CIXF H12	**2300224_2**	2000	64÷90	12	**997,00**
CIXF H14	**2300224_3**	2000	64÷90	14	**1.011,00**

*** SPC: spessore ceramica**

note

SCHEDA PRODOTTO

Wall

canaletta filo parete con scarico verticale
per doccia in acciaio inox **satinato**

Articolo	SKU	Dimensioni mm. L	P	Prezzo €
LMPW1000	**2300277_1**	1000	64÷90	**871,00**

note

SCHEDA PRODOTTO

IXBOX shower


PIATTI DOCCIA

CANALETTE INOX FULL
per doccia in acciao inox

La MORINI propone una linea completa di scarichi lineari per doccia a filo pavimento. Soluzioni eleganti ed esclusive, tecnicamente sempilci. Utilizzabile per l'installazione centrale o laterale del piatto doccia grazie alla sua altezza ridotta di soli 83 mm, questa soluzione è particolarmente indicata per i progetti di ristrutturazione. A garanzia di una perfetta tenuta, tutte le canalette sono fornite con cornice per un perfetto raccordo con la guaina di tenuta. Completa di valvola automatica di chiusura contro la fuoriuscita di cattivi odori.

caratteristiche	
Scarico	**Din 50**
Altezza regolabile	**Min.63 - Max. 115 Mm.**
Larghezza vano griglia	**80 Mm.**
Lunghezza disponibile	**Da 500 a 1200 mm. (con intervalli di 100 mm.)**
Sifone estraibile e pulibile	**-**
Max. Capacità di drenaggio in entrata	**35 L/ min.**
Max. Capacità di drenaggio in uscita	**40 L/ min.**
Pavimento	**Ceramica, mosaico, pietra naturale**
Tipo di pavimento	**Calcestruzzo, cemento, legno**
Grata materiale	**Acciaio inox aisi 304 lucido/spazzolato**
Corpo materiale	**Acciaio inox aisi 304 lucido**
Piedini di supporto regolabili	**Incluso**
Possibilità di montaggio	**Pavimento, angolo pavimento muro**
Drenaggio	**Orizzontale (standard)**
Sifone	**Corpo sifonato, pulibile chiusura ermetica**
Sifone altezza	**50 Mmm.**
Profondità minima di installazione	**63 mm.**


SEZIONE




ESEMPIO DI POSA



CANALETTE INOX FULL
per doccia in acciao inox





Articolo	L mm.	L1 mm.	Ø Scarico mm.	H. Minima mm.	H. Massima mm.	Portata lt./min.
000 485	485	535	50	63	115	40
000 585	585	635	50	63	115	40
000 685	685	735	50	63	115	40
000 785	785	835	50	63	115	40
000 885	885	935	50	63	115	40
000 985	985	1035	50	63	115	40
000 1085	1085	1135	50	63	115	40
000 1185	1185	1235	50	63	115	40

FULL INOX

canaletta per doccia in acciaio inox **lucido**

Articolo	SKU	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
CIXL 485	2300099_1	485	115	63	511,00
CIXL 585	2300099_2	585	115	63	524,00
CIXL 685	2300099_3	685	115	63	542,00
CIXL 785	2300099_4	785	115	63	556,00
CIXL 885	2300099_5	885	115	63	568,00
CIXL 985	2300099_6	985	115	63	595,00
CIXL 1085	2300099_7	1085	115	63	616,00
CIXL 1185	2300099_8	1185	115	63	639,00

note

SCHEDA PRODOTTO



FULL INOX

canaletta per doccia in acciaio inox **satinato**

Articolo	SKU	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
CIXS 485	2300100_1	485	115	63	511,00
CIXS 585	2300100_2	585	115	63	524,00
CIXS 685	2300100_3	685	115	63	542,00
CIXS 785	2300100_4	785	115	63	556,00
CIXS 885	2300100_5	885	115	63	568,00
CIXS 985	2300100_6	985	115	63	595,00
CIXS 1085	2300100_7	1085	115	63	616,00
CIXS 1185	2300100_8	1185	115	63	639,00

note

SCHEDA PRODOTTO



SQUARES 1

canaletta per doccia in acciaio inox reticolato **lucido**

Articolo	SKU	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
CIXSQ 485	2300101_1	485	115	63	506,00
CIXSQ 585	2300101_2	585	115	63	520,00
CIXSQ 685	2300101_3	685	115	63	536,00
CIXSQ 785	2300101_4	785	115	63	550,00
CIXSQ 885	2300101_5	885	115	63	559,00
CIXSQ 985	2300101_6	985	115	63	586,00
CIXSQ 1085	2300101_7	1085	115	63	609,00
CIXSQ 1185	2300101_8	1185	115	63	631,00

note

SCHEDA PRODOTTO




FOR TILE

canaletta mattonella full inox

Articolo	SKU	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
CIXT 485	2300102_1	485	115	63	506,00
CIXT 585	2300102_2	585	115	63	511,00
CIXT 685	2300102_3	685	115	63	529,00
CIXT 785	2300102_4	785	115	63	547,00
CIXT 885	2300102_5	885	115	63	559,00
CIXT 985	2300102_6	985	115	63	586,00
CIXT 1085	2300102_7	1085	115	63	604,00
CIXT 1185	2300102_8	1185	115	63	627,00

note

SCHEDA PRODOTTO





IXBOX
shower

Colonne attrezzate

COLONNE ATTREZZATE IN ACCIAIO INOX

Pioggia e nebbia in un bellissimo paesaggio tipico della foresta Tropicale.
PH. KIRILL RYZHOV

IXBOX
shower

indice

Diago 369
acciaio inox

Smart 371
acciaio inox

Atos 375
acciaio inox

City 379
acciaio inox

Steel 381
acciaio inox

Evo 383
acciaio inox

Rivera 385
acciaio inox

Wonder 387
acciaio inox

Spirit 389
acciaio inox

Jungle 391
acciaio inox

Cloud 399
acciaio inox

Tek 401
acciaio inox

Sunny 403
acciaio inox

COLONNE ATTREZZATE

IXBOX shower

PULIZIA E MANUTENZIONE

REMOV Gel

REMOV Gel è un prodotto di pulizia e può essere utilizzato su tutte le superfici vetrose: vetro, ceramica, sanitari da bagno e acciaio inox.

Il suo uso prima dell'applicazione su superfici usate è indispensabile. Agisce su depositi di calcare più o meno evidenti, rimuovendoli in modo efficace, lasciando una superficie pulita.

NON UTILIZZARE su ALLUMINIO e PLASTICA in quanto ne potrebbe alterare l'aspetto. Può essere usato sulle cromature ma non lasciare agire più di 10 minuti, una più lunga permanenza a volte può variare l'aspetto e/o il colore della superficie.

istruzioni d'uso per superfici usate

Applicare il REMOV Gel, proteggendosi con guanti, per mezzo di una spugna. Usare una abbondante quantità del prodotto che crei un certo spessore sulla superficie da pilire. Qualora lo spessore fosse troppo sottile, la giusta reazione di scioglimento del calcare non succede.

Tamponare e lasciare agire per circa 30/60minuti, non fare asciugare-risciacquare con acqua e asciugare la superficie. Verificare che la superficie sia completamente pulita dal calcare, in caso contrario ripetere le precedenti operazioni. Quindi procedere all'applicazione sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

AVVERTENZE!

Provoca gravi ustioni.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e deve essere usato esclusivamente con guanti, occhiali e in locale arieggiato, evitando l'inalazione diretta e il contatto con occhi e pelle. Attenersi alla scheda di sicurezza del prodotto.



SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Prezzo €
REMOV GEL	**2300266_1**	**35,00**

COLONNE ATTREZZATE



IXBOX shower

DIAGO

colonna attrezzata in acciaio nero opaco

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio con finitura **nero opaco**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto in ottone nero opaco con ugelli anticalcare

Rubinetto a vitone ¼ di giro calda/fredda in ottone nero opaco

Mensola in acciaio nero opaco

Deviatore per soffione e doccetta in ottone nero opaco

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" nero opaco da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti, tasselli.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
MGIW216-BK	**2300116_1**	nero opaco	20	50	130	**1.098,00**



SMART

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S9201W	**2300117_1**	spazzolato	23	50	150	**592,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S9201CHW	**2300117_2**	cromo lucido	23	50	150	**609,00**

COLONNE ATTREZZATE



SMART

colonna attrezzata in acciaio con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio con finitura **nero opaco o bianco opaco**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia nero opaco o bianco opaco con attacchi conici FF½" da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone nero opaco o bianco opaco

Deviatore a 4 vie in ottone nero opaco o bianco opaco per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S9201W-WHM	**2300253_1**	bianco opaco	23	50	150	**589,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S9201W-BK	**2300118_1**	nero opaco	23	50	150	**609,00**

COLONNE ATTREZZATE



ATOS

colonna attrezzata in acciaio inox con nebulizzatori

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 4 getti nebulizzatori

Doccetta a microfono monogetto cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 3 vie in ottone per soffione e doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S070	**2300111_1**	spazzolato	20	50	150	**723,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S070CH	**2300111_2**	cromo lucido	20	50	150	**759,00**

COLONNE ATTREZZATE



ATOS_con cascata

colonna attrezzata in acciaio inox con nebulizzatori e cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 4 getti nebulizzatori

Doccetta a microfono monogetto cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S070W	**2300268_1**	spazzolato	20	50	150	**759,00**

Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S070WCH	**2300268_2**	cromo lucido	20	50	150	**796,00**

COLONNE ATTREZZATE



CITY

colonna attrezzata con effetto cascata in acciaio inox

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S935W	**2300103_1**	spazzolato	20	44	170	**553,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S935CHW	**2300103_2**	cromo lucido	20	44	170	**561,00**

COLONNE ATTREZZATE



STEEL
colonna attrezzata in acciaio inox **“slim”**

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione acciaio inox elettrosaldato spessore 4 mm. con ugelli anticalcare

Getto lombare

Doccetta monogetto con ugelli anticalcare.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 3 vie in ottone per soffione, doccetta e bocchette idro

Presa acqua per attacco doccetta in ottone cromato

Flessibile doccia con attacchi conici FF½” ottone cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1603	**2300112_1**	spazzolato	20	50	110	**670,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1603 CH	**2300112_2**	cromo lucido	20	50	110	**693,00**

COLONNE ATTREZZATE



EVO

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata e rubinetto termostatico

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido o spazzolato**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 1 sistema idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto termostatico in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti, tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm.			Prezzo €
			L	P	H	
S9229 W	**2300115_1**	spazzolato	20	50	115	**570,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm.			Prezzo €
			L	P	H	
S9229 CHW	**2300115_2**	cromo lucido	20	50	115	**582,00**



RIVERA

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata e rubinetto termostatico

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Rubinetto termostatico in ottone per temperatura H/C

N. 4 deviatori in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1719W	**2300104_1**	spazzolato	20	44	165	**765,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1719CHW	**2300104_2**	cromo lucido	20	44	165	**748,00**

COLONNE ATTREZZATE



WONDER

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 3 sistemi idro lombari

Doccetta a microfono monogetto con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, doccetta, cascata e bocchette idro

Flessibile doccia acciaio inox con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1320 W	**2300113_1**	spazzolato	20	53	150	**544,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1320 WCH	**2300113_2**	cromo lucido	20	53	150	**558,00**

COLONNE ATTREZZATE



SPIRIT

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido o spazzolato**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 3 sistemi idro lombari regolabili con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, doccetta, cascata e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti, tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
A85W	**2300114_1**	spazzolato	20	44	150	**504,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
A85WCH	**2300114_2**	cromo lucido	20	44	150	**561,00**

COLONNE ATTREZZATE



JUNGLE

colonna attrezzata in acciaio inox

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 3 vie in ottone per soffione, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S994	**2300105_1**	spazzolato	20	44	140	**525,00**

Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S994CH	**2300105_2**	cromo lucido	20	44	140	**531,00**

COLONNE ATTREZZATE



JUNGLE

colonna attrezzata in acciaio inox con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido** o **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto cromata con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S994W	**2300106_1**	spazzolato	20	44	140	**536,00**



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S994CHW	**2300106_2**	cromo lucido	20	44	140	**544,00**

COLONNE ATTREZZATE



JUNGLE

colonna attrezzata in acciaio nero opaco con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio con finitura **nero opaco**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogettonero opaco con ugelli anticalcare

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" nero opaco da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm.			Prezzo €
			L	P	H	
S994W-BK	**2300107_1**	nero opaco	20	44	140	**566,00**

COLONNE ATTREZZATE



JUNGLE

colonna attrezzata in acciaio gold con cascata

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio con finitura **gold**

Soffione 1 getto, con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 2 Sistemi idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto gold con ugelli anticalcare

Flessibile doccia gold con attacchi conici FF½" da 150 cm.

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, cascata, doccetta e bocchette idro

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S994W-GD	**2300108_1**	oro lucido	20	44	140	**592,00**

COLONNE ATTREZZATE



CLOUD

colonna attrezzata in acciaio inox spazzolato

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli autopulenti

Doccetta monogetto in ottone cromato

Top in acciaio inox + cover PVC bianco

Rubinetto a miscelatore in ottone

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Deviatore a 2 vie in ottone per soffione e doccetta

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SM0401	**2300110_1**	spazzolato	47	50	130	**723,00**

COLONNE ATTREZZATE



TEK
colonna attrezzata in acciaio inox

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox finitura **spazzolato**

Soffione 1 getto, con ugelli autopulenti

Doccetta monogetto in acciaio inox finitura spazzolato

Top in acciaio inox + cover pvc tek*

Rubinetto a miscelatore in ottone

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Deviatore a 2 vie per soffione e doccetta

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli e flessibili caldo/freddo da 40 cm.

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO

* 



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SM0381	**2300109_1**	spazzolato	42	40	120	**1.265,00**

COLONNE ATTREZZATE



SUNNY

colonna da esterno a pavimento in acciaio inox

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox finitura **spazzolato** diametro da Ø 60 mm.

Soffione 1 getto, Ø 30 cm.

Doccetta monogetto in ottone finitura spazzolato

Rubinetto con doppia maniglia completo di deviatore in ottone

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio a pavimento

Scheda tecnica a pag. 451


note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
CEOT24	**2300276_1**	spazzolato	6	50	230	**1.029,00**

COLONNE ATTREZZATE



IXBOX
shower

Colonne attrezzate

COLONNE ATTREZZATE IN ALLUMINIO

Coccodrillo nella foresta Tropicale.
PH. RICK HENZEL

IXBOX
shower

indice

Beta 409
alluminio

Rio 411
alluminio

Alexa 413
alluminio

Botero 415

COLONNE ATTREZZATE



BETA

colonna attrezzata in alluminio black/white

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in alluminio con finitura **bianco opaco e nero opaco**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 2 sistemi idro lombare regolabili con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore in ottone a 3 vie per soffione, doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
A8126	**2300128_1**	nero/bianco opaco	22	45	150	**629,00**



RIO

colonna attrezzata in alluminio black con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in alluminio con finitura **nero opaco**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 3 sistemi idro lombare regolabili con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore in ottone a 4 vie per soffione, doccetta, cascata e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" nero opaco da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
S1800	**2300126_1**	nero opaco	20	44	140	**587,00**

COLONNE ATTREZZATE



ALEXA

colonna attrezzata in alluminio bianco opaco con cascata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in alluminio con finitura **bianco opaco**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 1 getto effetto cascata

N. 3 sistemi idro lombare regolabili con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 4 vie in ottone per soffione, doccetta, cascata e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
A8139W	**2300127_1**	bianco opaco	20	44	150	**663,00**



BOTERO

colonna attrezzata in alluminio bianco opaco

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in alluminio con finitura **bianco opaco**

Soffione 1 getto con ugelli anticalcare

N. 2 sistemi idro lombare regolabili con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto con ugelli anticalcare

Vano porta oggetti

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 3 vie in ottone per soffione, doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti e tasselli

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
B090	**2300125_1**	bianco opaco	24	44	150	**604,00**

COLONNE ATTREZZATE



IXBOX
shower

Vertical wall fit

COLONNE ATTREZZATE AD INCASSO
IN ACCIAIO INOX

Cascate di Ouzoud, Grand Atlas in Marocco.
PH. NORADOA

VERTICAL WALL KIT

IXBOX
shower

indice

Space 421
vertical wall-kit acciaio inox

Esse 2 423
vertical wall-kit acciaio inox

Esse 1 425
vertical wall-kit acciaio inox

Erre 1 427
vertical wall-kit acciaio inox

bocchette idro 429

VERTICAL WALL KIT



IXBOX shower

SPACE

vertical wall kit ad incasso in acciaio inox

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido**

Soffione 1 getto con ugelli autoplulenti

N. 2 sistemi idro lombari

Doccetta monogetto in ottone cromata

Rubinetto a miscelatore in ottone

Deviatore a 3 vie in ottone per soffione, doccetta e bocchette idro

Flessibile doccia doppia graffatura con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

Include materiale per il fissaggio, viti, tasselli e flessibili caldo/freddo

completo di


Scatola in acciaio inox ad incasso e dotata di materiale per il fissaggio

Scheda tecnica a pag. 451



note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
WSCM341	**2300122_1**	cromo lucido	12	50	140	**1.536,00**

VERTICAL WALL KIT



ESSE 2

vertical wall kit ad incasso in acciaio inox

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido**

N. 3 sistema idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto in ottone cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone cromato

Deviatore a 3 vie in ottone cromato

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

completo di

Scatola in acciaio inox ad incasso e dotata di materiale per il fissagio e flessibili caldo/freddo

note

Soffione escluso

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SCM131	**2300120_1**	cromo lucido	20	11	100	**1.192,00**



ESSE 1

vertical wall kit ad incasso in acciaio inox

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido**

N. 2 sistema idro lombare con ugelli anticalcare

Doccetta monogetto in ottone cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone cromato

Deviatore a 3 vie in ottone cromato

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

completo di

Scatola in ABS ad incasso e dotata di materiale per il fissagio e flessibili caldo/freddo

note

Soffione escluso

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SCM382	**2300119_1**	cromo lucido	12	11	70	**814,00**

VERTICAL WALL KIT



ERRE 1

vertical wall kit ad incasso in acciaio inox

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in acciaio inox con finitura **cromo lucido**

Doccetta monogetto in ottone cromata con ugelli anticalcare

Rubinetto a miscelatore in ottone cromato

Deviatore a 3 vie in ottone cromato

Flessibile doccia con attacchi conici FF½" ottone cromato da 150 cm.

completo di

Scatola in acciaio inox ad incasso e dotata di materiale per il fissaggio e flessibili caldo/freddo

note

Soffione escluso

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SCM0051	**2300121_1**	cromo lucido	20	11	60	**773,00**

IXBOX
shower

Bocchette idro

BOCCHETTE IDRO A PARETE IN OTTONE CROMATO

BJWT1

bocchetta idro a parete ad incasso in ottone cromato tonda

caratteristiche


Bocchetta idro tonda in ottone cromato a parete

Dimensioni: **Ø 58 mm.**

Ugelli: 16 in silicone autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni mm. Ø	Prezzo €
BJWT1	**2300123_1**	cromo lucido	58	**69,00**

BJWQ1

bocchetta idro a parete ad incasso in ottone cromato quadrata

caratteristiche


Bocchetta idro quadrata in ottone cromato a parete

Dimensioni: **58 X 58 mm.**

Ugelli: 16 in silicone autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni mm. L H	Prezzo €
BJWQ1	**2300124_1**	cromo lucido	58 x 58	**69,00**



IXBOX
shower

Colonne attrezzate

COLONNE ATTREZZATE IN OTTONE

Acqua pulita di montagna che scorre in un trogolo di legno muschioso.
PH. ESHANA_BLUE

IXBOX
shower

indice

Light 434
ottone

Moon 435
ottone

Day 436
ottone

Olimpia 437
ottone

Olimpia mix 438
ottone

Olimpia black 439
ottone

Win 440
ottone

Star 441
ottone

Nuvola 442
ottone

Beach 443
ottone

Sun 444
ottone

Flash 445
ottone

New Varianta 446
ottone

ricambi 449

schede tecniche 451

COLONNE ATTREZZATE

LIGHT

colonna attrezzata in ottone cromato con termostatico

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato**

Fissaggio a muro in ottone cromato

Cursore saliscendi in ottone cromato

Soffione quadrato in ottone cromato 250x250x8 mm. ispezionabile

Doccetta monogetto in ottone cromato

Rubinetto in ottone cromato termostatico dotato di deviatore

Flessibile doccia in PVC silver con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
AF3B007C	**2300129_1**	cromo lucido	30	50	102	**898,00**

MOON

colonna attrezzata in ottone cromato con termostatico

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** diametro da ø 20 mm.

Fissaggio a muro in ottone cromato

Cursore saliscendi in ottone cromato

Soffione tondo in ottone cromato ø 25x8 mm. ispezionabile

Doccetta monogetto in ottone cromato

Rubinetto in ottone cromato termostatico dotato di deviatore

Flessibile doccia in PVC silver con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
AF3B076C	**2300130_1**	cromo lucido	30	53	101	**730,00**

DAY
colonna attrezzata in ottone cromato

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** square con deviatore direttamente collegato alla presa acqua

Fissaggio a muro in ottone cromato

Cursore saliscendi in ottone cromato

Attacco presa acqua in ottone cromato con deviatore

Soffione rettangolare in acciao inox 200x300x2 mm.

Doccetta monogetto in ottone cromato

Flessibile doccia in PVC silver con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
SW1BR00CH	**2300136_1**	cromo lucido	25	46	106	**1.128,00**

OLIMPIA
colonna attrezzata in ottone cromato con termostatico

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** telescopica diametro da ø 24 mm.

Cursore saliscendi in ABS

Fissaggio a muro in ottone cromato

Soffione quadro in ABS 22x22 cm.

Doccetta quadrata multigetto in ABS con touch

Rubinetto termostatico in ottone cromato dotato di deviatore

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

A — GANCIO A MURO

A1 — RUB. TERMOSTATICO

A2 — CARTUCCIA RUB.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-CX088	**2300133_1**	cromo lucido	30	34	80-120	**417,00**

ricambi

	Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A	**CX008-OL**	**2300204_1**	Gancio a muro in ottone	**14,00**
A1	**CX010-OL**	**2300205_1**	Rubinetto termostatico	**216,00**
A2	**CX011-OL**	**2300206_1**	Cartuccia per rubinetto termostatico	**47,00**
	CX009-OL	**2300207_1**	Gancio per doccetta	**7,00**
	CX004-W	**2300200_1**	Doccetta multigetto cromo	**20,00**
	CX003-W	**2300201_1**	Soffione ABS cromo	**35,00**

OLIMPIA mix

colonna attrezzata in ottone cromato con miscelatore

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** telescopica diametro da ø 24 mm.

Cursore saliscendi in ABS

Fissaggio a muro in ottone cromato

Soffione quadro in ABS 22x22 cm.

Doccetta quadrata multigetto in ABS con touch

Rubinetto a miscelatore in ottone cromato dotato di deviatore

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Scheda tecnica a pag. 451





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-CX088 MX	**2300134_1**	cromo lucido	30	34	80-120	**398,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A **CX008-0L**	**2300204_1**	Gancio a muro in ottone	**14,00**
A1 **CX010-MX**	**2300208_1**	Rubinetto miscelatore	**192,00**
A2 **CX011-0LMX**	**2300269_1**	Cartuccia per rubinetto a miscelatore	**46,00**
CX009-0L	**2300207_1**	Gancio per doccetta	**7,00**
CX004-W	**2300200_1**	Doccetta multigetto cromo	**20,00**
CX003-W	**2300201_1**	Soffione ABS cromo	**35,00**

OLIMPIA black

colonna attrezzata in ottone nero opaco con termostatico

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone nero opaco** telescopica diametro da ø 24 mm.

Cursore saliscendi in ABS

Fissaggio a muro in ottone nero opaco

Soffione quadro in ABS 22x22 cm. nero opaco

Doccetta quadrata multigetto in ABS con touch, nero opaco


Rubinetto termostatico in ottone nero opaco dotato di deviatore

Flessibile doccia nero opaco con attacco da FF½" da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Scheda tecnica a pag. 451





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-CX088BK	**2300135_1**	nero opaco	30	34	80-120	**440,00**

ricambi

Articolo	Descrizione	Prezzo €
A **CX008-0LBK**	**2300209_1** Gancio a muro in ottone nero opaco	**14,00**
A1 **CX010-0LBK**	**2300210_1** Rubinetto termostatico	**232,00**
A2 **CX011-0LBK**	**2300211_1** Cartuccia per rubinetto termostatico	**47,00**
CX009-0LBK	**2300212_1** Gancio per doccetta	**8,00**
CX004-WBK	**2300213_1** Doccetta multigetto nero opaco	**20,00**
CX003-WBK	**2300214_1** Soffione ABS nero opaco	**35,00**

COLONNE ATTREZZATE

WIN
colonna attrezzata

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** diametro da ø 22 mm.
Cursore saliscendi in ABS
Fissaggio a muro in ottone cromato
Soffione quadro in ABS 22x22 cm.
Doccetta quadrata multigetto in ABS con touch
Deviatore in ottone cromato dotato di mensola
Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.
Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 50 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-CX071	**2300131_1**	cromo lucido	34	35	95	**229,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A **CX006/7-SW**	**2300197_1**	Ripiano completo di deviatore in ottone	**57,00**
A1 **CX005-S**	**2300198_1**	Gancio a muro in ottone	**17,00**
ST-SL05018/1	**2300199_1**	Gancio cromato per saliscendi Ø 22mm.	**6,00**
CX004-W	**2300200_1**	Doccetta multigetto cromo	**20,00**
CX003-W	**2300201_1**	Soffione ABS cromo	**35,00**

STAR
colonna attrezzata

caratteristiche


Struttura colonna in **ottone cromato** diametro da ø 22 mm.
Cursore saliscendi in ABS
Fissaggio a muro in ottone cromato
Soffione tondo in ABS ø 23 cm.
Doccetta tonda multigetto in ABS con touch
Deviatore in ottone cromato dotato di mensola
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco da FF½" da 150 cm.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco da FF½" da 50 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO





Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-CX061	**2300132_1**	cromo lucido	34	35	95	**229,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A **CX006/7-SW**	**2300197_1**	Ripiano completo di deviatore in ottone	**57,00**
A1 **CX005-S**	**2300198_1**	Gancio a muro in ottone	**17,00**
ST-SL05018/1	**2300199_1**	Gancio cromato per saliscendi Ø 22mm.	**6,00**
CX002-S	**23000202_1**	Doccetta multigetto cromo	**20,00**
CX001-S	**2300203_1**	Soffione ABS cromo	**35,00**

NUVOLA
colonna attrezzata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in **acciaio inox cromato** square
Cursore saliscendi in ottone
Fissaggio a muro in ottone cromato
Soffione quadro in acciaio inox 20x20 cm.
Doccetta quadra monogetto in ABS
Deviatore a vitone in ottone cromato
Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.
Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 50 cm.

Scheda tecnica a pag. 451


note

SCHEDA PRODOTTO

A

DEVIATORE


GANCIO SALISCENDI



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-GH9805	**2300137_1**	cromo lucido	20	45	104	**250,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A **ST-V02 BRASS**	**2300215_1**	Deviatore	**58,00**
SL09805	**2300216_1**	Gancio cromato per saliscendi	**10,00**

BEACH
colonna attrezzata

IXBOX shower

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** diametro da ø 22 mm.
Cursore saliscendi in ABS
Soffione rettangolare anticalcare in ABS 20x14,5 cm.
Doccetta quadra monogetto in ABS
Deviatore a vitone con dischi ceramici in ottone
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco da FF½" da 150 cm.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco da FF½" da 50 cm.
Fissaggi a muro in ottone cromato o ABS

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO

A A1

DEVIATORE

Ø 22 MM.

GANCIO SALISCENDI



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-BS08004FBR con fissaggio al muro in ottone	**2300139_1**	cromo lucido	20	40	95	**168,00**
ST-BS08004FABS con fissaggio al muro in ABS	**2300139_2**	cromo lucido	20	40	95	**139,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A1 **ST-V01 BRASS**	**2300217_1**	Deviatore	**25,00**
ST-SL05018/1	**2300199_1**	Gancio cromato per saliscendi con Ø 22 mm.	**6,00**

SUN
colonna attrezzata

caratteristiche

Struttura colonna in **ottone cromato** diametro da ø 22 mm.

Soffione tondo anticalcare in ABS ø 20 cm.

Cursore saliscendi in ABS

Doccetta tonda a microfono monogetto in ABS

Deviatore a vitone con dischi ceramici in ottone

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 50 cm.

Fissaggi a muro in ottone cromato o ABS

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO

A A1 DEVIATORE

Ø 22 MM. GANCIO SALISCENDI



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-BS08004RBR con fissaggio al muro in ottone	**2300138_1**	cromo lucido	20	43	95	**168,00**
ST-BS08004RABS con fissaggio al muro in ABS	**2300138_2**	cromo lucido	20	43	95	**139,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
A1 **ST-V01 BRASS**	**2300217_1**	Deviatore	**25,00**
ST-SL05018/1	**2300199_1**	Gancio cromato per saliscendi con Ø 22 mm.	**6,00**

FLASH
saliscendi cromato H 75 cm. (salvaforo)

caratteristiche

Bastone in **ottone cromato** diametro da 25 x 750 x 0,4 mm.

Cursore saliscendi in ABS

Doccetta cromo satinata 5 getti anticalcare

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 22 MM. GANCIO SALISCENDI



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-RS06028	**2300140_1**	cromo lucido	12	15	75	**51,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
ST-SL05018	**2300218_1**	Gancio cromato per saliscendi con Ø 25 mm.	**6,00**

NEW VARIANTA

saliscendi cromato H 65 cm.

caratteristiche

Bastone in **ottone cromato** diametro da 25 x 560 x 0,4 mm.

Cursore saliscendi in ABS

Doccetta cromo 5 getti anticalcare

Flessibile doccia cromato con attacco da FF½" da 150 cm.

Scheda tecnica a pag. 451

Ø 22 MM.

GANCIO SALISCENDI

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Dimensioni cm. L	P	H	Prezzo €
ST-RS02021	**2300141_1**	cromo lucido	12	10	65	**44,00**

ricambi

Articolo	SKU	Descrizione	Prezzo €
ST-SL05018	**2300218_1**	Gancio cromato per saliscendi con Ø 25 mm.	**6,00**

IXBOX
shower

ricambi

RUBINETTI TERMOSTATICI

TERMT072C

rubinetto termostatico in ottone cromato

note

Questo rubinetto termostatico è un ricambio per la colonna attrezzata "MOON"

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
TERMT072C	**2300142_1**	cromo lucido	**230,00**

TERMQ073C

rubinetto termostatico in ottone cromato

note

Questo rubinetto termostatico è un ricambio per la colonna attrezzata "LIGHT"

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
TERMQ073C	**2300143_1**	cromo lucido	**261,00**


IXBOX
shower

Schede tecniche


Schede tecniche colonne attrezzate

Schede tecniche
COLONNE ATTREZZATE in **ACCIAIO INOX**


***DIAGO**_pg.369*




***SMART**_pg.371*




***ATOS**_pg.375*




***ATOS**_con cascata_pg.377*




***CITY**_pg.379*




***STEEL**_pg.381*




***EVO**_pg.383*



***RIVERA**_pg.385*



***WONDER**_pg.387*




IXBOX shower


Schede tecniche
COLONNE ATTREZZATE in **ACCIAIO INOX**

SCHEDE TECNICHE


***SPIRIT**_pg.389*




***JUNGLE**_pg.391*




***JUNGLE**_con cascata_pg.393*




***CLOUD**_pg.399*



***TEK**_pg.401*



***SUNNY**_pg.403*



Schede tecniche
COLONNE ATTREZZATE in **ALLUMINIO**


SCHEDE TECNICHE


***BETA**_pg.409*


***RIO**_pg.411*


***ALEXA**_con cascata_pg.413*

***BOTERO**_con cascata_pg.415*









Schede tecniche
VERTICAL WALL KIT in **ACCIAIO INOX**


SCHEDE TECNICHE


***SPACE**_pg.421*


***ESSE 2**_pg.423*


***ESSE 1**_con cascata_pg.425*

***ERRE 1**_con cascata_pg.427*











Schede tecniche
COLONNE ATTREZZATE in **OTTONE**


***LIGHT**_pg.434*




***MOON**_pg.435*




***DAY**_pg.436*




***OLIMPIA**_pg.437*




***OLIMPIA MIX**_pg.438*




***WIN**_pg.440*




***STAR**_pg.441*



***NUVOLA**_pg.442*




***BEACH**_pg.443*




Schede tecniche
COLONNE ATTREZZATE in **OTTONE**


***SUN**_pg.444*



***FLASH**_pg.445*



***NEW VARIANTA**_pg.446*





IXBOX
shower

Soffioni

SOFFIONE DOCCIA IN ACCIAIO INOX A SOFFITTO E A PARETE

Acqua azzurra del Mar Morto.
PH. VICTOR B.

IXBOX
shower

indice

Soffione a soffitto con LED 465
*acciaio inox **2 mm - Ø 400***

Soffione a soffitto con LED 467
*acciaio inox **2 mm - Ø 500***

Soffione a soffitto con LED + cascata 469
*acciaio inox **2 mm - 400x400***

Soffione a soffitto con LED + cascata 471
*acciaio inox **2 mm - 600x600***

Soffione a soffitto con LED + cascata 473
*acciaio inox **2 mm - 800x600***

Soffione a soffitto con LED + cascata 475
*acciaio inox **2 mm - 1200x600***

Soffione a soffitto quadrato 479
*acciaio inox **2 mm - 300x300 /400x400***

Soffione a soffitto tondo 481
*acciaio inox **2 mm - Ø 300 - 400***

Soffione a parete punta tonda 485
*acciaio inox **HERON / EMPIRE***

Soffione a parete punta quadrata 487
*acciaio inox **SKYPER / PALACE***

Soffione a parete con cascata 489
*acciaio inox **PARKNEW***

Soffione a parete con cascata 491
*acciaio inox **GARDEN***

SOFFIONI

IX BOX
shower

soffioni a soffitto con Led

La linea IX BOX di soffioni doccia a soffitto con led è progettata per stimolare le migliori condizioni di relax nella stanza da bagno. Sequenze cromatiche studiate per riprodurre suggestioni estremamente appaganti durante il rito della doccia.









SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO

in acciaio inox **2 mm. - Ø 400**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto tondo, in acciaio nero opaco e bianco opaco

3 getti: pioggia, nebulizzante e fontana

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **nero opaco e bianco opaco**


Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.


N. 4 punti luce con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)



note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 400 mm.



Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED400T BK	**2300219_1**	3 getti	2 mm.	**nero opaco**	ø 400	4,5	**968,00**
SSCLED400T WHM	**2300251_1**	3 getti	2 mm.	**bianco opaco**	ø 400	4,5	**968,00**









IXBOX shower

SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO

in acciaio inox **2 mm. - Ø 500**

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto tondo, in acciaio inox cromato lucido

3 getti: pioggia, nebulizzante e fontana

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido**

Ugelli in silicone autopulenti


Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.

N. 4 punti luce con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)






note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 500 mm.



Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED500T	**2300144_1**	3 getti	2 mm.	**cromo lucido**	ø 500	6	**1.159,00**









SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO
in acciaio inox **2 mm. - 400x400**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto quadrato, in acciaio inox cromato o nero opaco o bianco opaco

3 getti: cascata, nebulizzante, pioggia

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido, nero opaco e bianco opaco**

Ugelli in silicone autopulenti


Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.

N. 1 punto luce con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)






note

SCHEDA PRODOTTO

400X400 mm.




Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED400Q	**2300145_1**	3 getti	2 mm.	**cromo lucido**	400x400	8,9	**1.113,00**
SSCLED400Q MB	**2300220_1**	3 getti	2 mm.	**nero opaco**	400x400	8,9	**1.159,00**
SSCLED400Q WHM	**2300252_1**	3 getti	2 mm.	**bianco opaco**	400x400	8,9	**1.298,00**









SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO
in acciaio inox **2 mm.** con cascata **- 600x600**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto quadrato, in acciaio inox cromato

3 getti: cascata, nebulizzante, pioggia

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido**

Ugelli in silicone autopulenti


Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.

N. 1 punto luce con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)






note


SCHEDA PRODOTTO

600X600 mm.




Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED600Q	**2300146_1**	3 getti	2 mm.	**cromo lucido**	600x600	19,9	**1.905,00**









SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO

in acciaio inox **2 mm.** con doppia cascata **- 800x600**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto rettangolare, in acciaio inox cromato

4 getti: doppia cascata, nebulizzante e pioggia

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido**


Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.


N. 2 punti luce con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)



note

SCHEDA PRODOTTO


800X600 mm.



Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED800600R	**2300147_1**	4 getti	2 mm.	**cromo lucido**	800x600	25,8	**2.477,00**

SOFFIONI









IXBOX shower

SOFFIONE DOCCIA CON LED A SOFFITTO

in acciaio inox **2 mm.** con cascata **- 1200x600**

caratteristiche

Soffione doccia LED ad incasso a soffitto rettangolare, in acciaio inox cromato

3 getti: cascata, pioggia centrale, pioggia perimetrale

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido**

Ugelli in silicone autopulenti


Pressione indicata 4 BAR

completo di

Telecomando di attivazione del sistema LED Multicolor.

N.1 luce LED incorporata gola cascata


N.10 punti luci perimetrali con 7 Colorazioni (rosso-verde-blu-bianco-giallo-ciano-viola)



note

SCHEDA PRODOTTO

1200X600 mm.




Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSCLED1200600R	**2300148_1**	3 getti	2 mm.	**cromo lucido**	1200x600	34	**3.578,00**

IX BOX
shower

Soffioni a soffitto

La linea IX BOX di soffioni a soffitto, grazie alle loro ampie dimensioni, rappresentano la soluzione più vicina all'effetto naturale della pioggia. L'effetto "nebulizzante" e "cascata", invece, proietta istantaneamente il fruitore in una elegante SPA di ultima generazione.







SOFFIONI DOCCIA QUADRATO A SOFFITTO
in acciaio inox **2 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia ad incasso a soffitto quadrato, in acciaio inox cromato o nero opaco

A) 2 getti: pioggia, nebulizzante

B) 1 getto: pioggia

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido, nero opaco**


Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR



note

SCHEDA PRODOTTO



A) B)

Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSC300Q	**2300149_1**	2 getti	2 mm.	**cromo lucido**	300x300	3,1	**442,00**
SSC400Q	**2300149_2**	1 getto	2 mm.	**cromo lucido**	400x400	3,3	**419,00**
SSC400QMB	**2300221_1**	1 getto	2 mm.	**nero opaco**	400x400	3,3	**519,00**







SOFFIONI DOCCIA TONDO A SOFFITTO
in acciaio inox **2 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia ad incasso a soffitto tondo, in acciaio inox cromato o nero opaco

2 getti: pioggia, nebulizzante

Spessore a vista: 2 mm.

Finitura: **cromo lucido, nero opaco**

Ugelli in silicone autopulenti


Pressione indicata 4 BAR



note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 300 mm. **Ø 400 mm.**



Articolo	SKU		Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
SSC300T	**2300150_1**	2 getti	2 mm.	**cromo lucido**	Ø 300	2,4	**433,00**
SSC400T	**2300150_2**	2 getti	2 mm.	**cromo lucido**	Ø 400	3,5	**500,00**
SSC400T BK	**2300222_1**	2 getti	2 mm.	**nero opaco**	Ø 400	3,5	**564,00**

SOFFIONI

IX BOX
shower

Soffioni a parete

I soffioni a parete IX BOX, presentano un design minimale e di ridotto impatto visivo; ideali quando l'esigenza è quella di non turbare la texture del rivestimento prescelto o la volontà di esprimere assoluta continuità con una parete doccia dai toni omogenei e integrati con il resto delle pareti della stanza da bagno.





SOFFIONI DOCCIA A PARETE ROUND
in acciaio inox **2,4 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia Round a parete in Acciaio Inox.

Disponibile anche nella versione con cascata.

Spessore 2,4 mm.

Finitura: **cromo lucido**

Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR


AIR ECO

-30%


note

SCHEDA PRODOTTO

220X500 mm.



220X500 mm. con CASCATA



Articolo	SKU	Optional	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
A **SSWT220500C_HERON**	**2300151_1**	-	2,4 mm.	**cromo lucido**	220x500	2,8	**501,00**
B **SSWTW220500C_EMPIRE**	**2300151_2**	con cascata	2,4 mm.	**cromo lucido**	220x500	3,9	**585,00**





SOFFIONI DOCCIA A PARETE SQUARE
in acciaio inox **2,4 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia Square a parete in Acciaio Inox.

Disponibile anche nella versione con cascata.

Spessore 2,4 mm.

Finitura: **cromo lucido**

Ugelli in silicone autopulenti



Pressione indicata 4 BAR

AIR ECO

-30%

note

SCHEDA PRODOTTO

220X500 mm.	220X500 mm. con CASCATA
	

Articolo	SKU	Optional	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
A **SSWQ220500C_SKYPER**	**2300152_1**	-	2,4 mm.	**cromo lucido**	220x500	2,9	**501,00**
B **SSWQW220500C_PALACE**	**2300152_2**	con cascata	2,4 mm.	**cromo lucido**	220x500	4	**585,00**





IXBOX shower

SOFFIONE DOCCIA A PARETE CON CASCATA ROUND in acciaio inox **30 mm.**

caratteristiche

Soffione doccia Round a parete in Acciaio Inox con cascata

Spessore 30 mm.

Finitura: **cromo lucido o nero opaco**

Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR


AIR ECO

-30%

note

SCHEDA PRODOTTO

230X500 mm. con CASCATA



Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
A **SSWTW230500_PARKNEW**	**2300153_1**	30 mm.	**cromo lucido**	230x500	4	**597,00**
B **SSWTW230500 BK_PARKNEW**	**2300154_1**	30 mm.	**nero opaco**	230x500	4,1	**610,00**





SOFFIONE DOCCIA A PARETE CON CASCATA SQUARE in acciaio inox **30 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia Square a parete in Acciaio Inox con cascata

Spessore 30 mm.

Finitura: **cromo lucido o nero opaco**

Ugelli in silicone autopulenti

Pressione indicata 4 BAR


AIR ECO

-30%


note

SCHEDA PRODOTTO

230X500 mm. con CASCATA



Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Peso kg.	Prezzo €
A **SSWQW230500_GARDEN**	**2300155_1**	30 mm.	**cromo lucido**	230x500	3,00	**587,00**
B **SSWQW230500 BK_GARDEN**	**2300156_1**	30 mm.	**nero opaco**	230x500	3,00	**610,00**



IXBOX

shower

Soffioni

SOFFIONE DOCCIA IN ACCIAIO INOX CROMATO
SOFFIONE DOCCIA IN OTTONE CROMATO

Dettifoss cascata verticale grigio lunga. Islanda.
PH. KRISTINA BLOKHIN

SOFFIONI

IXBOX
shower

indice

Soffione tondo 497
*acciaio inox **2 mm***

Soffione quadrato 498
*acciaio inox **2 mm***

Soffione tondo 501
*acciaio inox **8 mm***

Soffione quadrato 502
*acciaio inox **8 mm***

Bracci doccia 504
ottone cromato

SOFFIONI



SOFFIONE DOCCIA TONDO
in acciaio inox **2 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia tondo in Acciaio Inox

Spessore 2 mm. elettrosaldato

Finitura: **cromo lucido**.






Ugelli in silicone autopulenti

AIR ECO

-30%

note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 200 mm.	Ø 250 mm.	Ø 300 mm.	Ø 400 mm.	Ø 500 mm.
				

Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Prezzo €
SST2002C	**2300171_1**	2 mm.	**cromo lucido**	ø 200	**68,00**
SST2502C	**2300171_2**	2 mm.	**cromo lucido**	ø 250	**97,00**
SST3002C	**2300171_3**	2 mm.	**cromo lucido**	ø 300	**132,00**
SST4002C	**2300171_4**	2 mm.	**cromo lucido**	ø 400	**246,00**
SST5002C	**2300171_5**	2 mm.	**cromo lucido**	ø 500	**365,00**

IXBOX shower

SOFFIONE DOCCIA QUADRATO
in acciaio inox **2 mm.**

caratteristiche

Soffione doccia quadrato in Acciaio Inox

Spessore 2 mm. elettrosaldato

Finitura: **cromo lucido**.


Ugelli in silicone autopulenti




note

SCHEDA PRODOTTO


200X200 mm.




250X250 mm.




300X300 mm.



500X500 mm.



200 x 300 mm.



Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Prezzo €
SSQ02002002C	**2300172_1**	2 mm.	**cromo lucido**	200x200	**71,00**
SSQ02502502C	**2300172_2**	2 mm.	**cromo lucido**	250x250	**100,00**
SSQ03003002C	**2300172_3**	2 mm.	**cromo lucido**	300x300	**140,00**
SSQ05005002C	**2300172_4**	2 mm.	**cromo lucido**	500x500	**338,00**
SSR2003002C	**2300172_5**	2 mm.	**cromo lucido**	200x300	**116,00**





SOFFIONE DOCCIA TONDO
in ottone cromato **8 mm.**

IXBOX shower

caratteristiche

Soffione doccia tondo in ottone cromato

Spessore 8 mm. ispezionabile




Finitura: **cromo lucido**.

Ugelli in silicone autopulenti



note

SCHEDA PRODOTTO

Ø 200 mm.	Ø 250 mm.	Ø 300 mm.
		

Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Prezzo €
BRT2008C	**2300173_1**	8 mm.	**cromo lucido**	ø 200	**151,00**
BRT2508C	**2300173_2**	8 mm.	**cromo lucido**	ø 250	**233,00**
BRT3008C	**2300173_3**	8 mm.	**cromo lucido**	ø 300	**338,00**

SOFFIONE DOCCIA QUADRATO
in ottone cromato **8 mm.**

caratteristiche

Soffione doccia quadrato in ottone cromato

Spessore 8 mm. ispezionabile




Finitura: **cromo lucido**.

Ugelli in silicone autopulenti



note

SCHEDA PRODOTTO

200X200 mm.	250X250 mm.	300X300 mm.
		

Articolo	SKU	Spessore mm.	Finitura	Dimensioni mm.	Prezzo €
BRQ2002008C	**2300174_1**	8 mm.	**cromo lucido**	200x200	**180,00**
BRQ2502508C	**2300174_2**	8 mm.	**cromo lucido**	250x250	**256,00**
BRQ3003008C	**2300174_3**	8 mm.	**cromo lucido**	300x300	**407,00**



SOFT25300C

braccio doccia a soffitto tondo

caratteristiche


Braccio doccia a soffitto in ottone cromato a sezione tonda

dimensioni

Ø 25 x 1 x 300 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SOFT25300C	**2300175_1**	cromo lucido	**55,00**

SOFQ25300C

braccio doccia a soffitto quadrato

caratteristiche


Braccio doccia a soffitto in ottone cromato a sezione quadrata

dimensioni

25 x 25 x 1 x 300 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SOFQ25300C	**2300176_1**	cromo lucido	**68,00**

BRAQ300C

braccio doccia a parete quadrato

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione quadrata

dimensioni

25 x 25 x 1 x 300 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAQ300C	**2300177_1**	cromo lucido	**86,00**

BRAQ350C

braccio doccia a parete quadrato

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione quadrata

dimensioni

25 x 25 x 1 x 350 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAQ350C	**2300178_1**	cromo lucido	**87,00**

BRAQ400C
braccio doccia a parete quadrato

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione quadrata

dimensioni

25 x 25 x 1 x 400 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAQ400C	**2300179_1**	cromo lucido	**96,00**

BRAT300C
braccio doccia a parete curvo

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato curvo

dimensioni

Ø 25 x 1 x 300 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAT300C	**2300180_1**	cromo lucido	**64,00**

BRAT350C
braccio doccia a parete curvo

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato curvo

dimensioni

Ø 25 x 1 x 350 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAT350C	**2300181_1**	cromo lucido	**69,00**

BRAT400C
braccio doccia a parete curvo

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato curvo

dimensioni

Ø 25 x 1 x 400 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAT400C	**2300182_1**	cromo lucido	**79,00**

BRAQQ400C
braccio doccia a parete rettangolare

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione rettangolare

dimensioni

35 x 5 x 1 x 400 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAQQ400C	**2300184_1**	cromo lucido	**72,00**

BRAVT25400C
braccio doccia a parete ad angolo

caratteristiche

Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione rotonda

dimensioni

300 x 300 x Ø 22 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAVT25400C	**2300183_1**	cromo lucido	**93,00**

BRAT1400C
braccio doccia a parete tondo

caratteristiche


Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione rotonda

dimensioni

Ø 25 x 400 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAT1400C	**2300185_1**	cromo lucido	**92,00**

BRAVQ455330C
braccio doccia a parete ad angolo

caratteristiche

Braccio doccia a parete in ottone cromato a sezione rettangolare

dimensioni


365 x 320 x 35 mm

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRAVQ0455330C	**2300186_1**	cromo lucido	**112,00**



IXBOX
shower

Kit doccia

SHOWER SET
COMPLETO DI KIT PRESA ACQUA

Disko Bay, Groenlandia - Al mattino sul mare artico - aria fredda e fresca e grandi e bellissimi iceberg.
PH. FRIEDERIKE

IXBOX
shower

indice

Kit valigetta round 515
*acciaio inox cromato **2 mm - Ø 200***

Kit valigetta round 517
*ottone cromato **8 mm - Ø 200***

Kit valigetta round 519
*acciaio inox cromato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 521
*ottone cromato **8 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 523
*acciaio inox spazzolato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 525
*acciaio oro satinato **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 527
*acciaio oro rosa lucido **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 529
*acciaio bianco opaco **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta round 531
*acciaio nero opaco **2 mm - Ø 250***

Kit valigetta square 533
*acciaio inox **2 mm - 200x200***

Kit valigetta square 535
*ottone cromato **8 mm - 200x200***

Kit valigetta square 537
*acciaio inox cromato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 539
*ottone cromato **8 mm - 250x250***

Kit valigetta square 541
*acciaio inox spazzolato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 543
*acciaio oro satinato **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 545
*acciaio oro rosa lucido **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 547
*acciaio bianco opaco **2 mm - 250x250***

Kit valigetta square 549
*acciaio nero opaco **2 mm - 250x250***

Kit valigetta rectangular 551
*acciaio inox cromato **2 mm - 200x300***

Kit valigetta rectangular 553
*acciaio nero opaco **2 mm - 200x300***

Kit presa acqua 555
ottone cromato

Presa acqua 559
ottone cromato

Doccette 565
ottone cromato

KIT DOCCIA



KIT ROUND 1/200

kit doccia a valigetta **inox cromato**

composto da

Soffione tondo in **acciaio inox cromato lucido** da **ø 200 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB200R1	**2300157_1**	**cromo lucido**	**251,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWT02C_BIT	**2300188_1**	Doccetta tonda in ottone cromato	**58,00**

KIT DOCCIA



KIT ROUND 1/200

kit doccia a valigetta **ottone cromato**

composto da

Soffione tondo in **ottone cromato lucido** da **ø 200 x 8 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.


note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBB200R1	**2300158_1**	**cromo lucido**	**329,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWT02C_BIT	**2300188_1**	Doccetta tonda in ottone cromato	**58,00**



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **inox cromato**

IXBOX shower

composto da

Soffione tondo in **acciaio inox cromato lucido** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.


note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB250R1	**2300159_1**	**cromo lucido**	**282,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWT02C_BIT	**2300188_1**	Doccetta tonda in ottone cromato	**58,00**



IXBOX shower

KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **ottone cromato**

composto da

Soffione tondo in **ottone cromato lucido** da **ø 250 x 8 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopolente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.


note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBB250R2	**2300161_1**	**cromo lucido**	**411,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWT02C_BIT	**2300188_1**	Doccetta tonda in ottone cromato	**58,00**



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **spazzolato**

IXBOX shower

composto da

Soffione tondo in **acciaio inox spazzolato** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone spazzolato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone spazzolato

Doccetta in ottone spazzolato 1 getto autopulente

Laccio doccia acciaio spazzolato 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSNK250RN2	**2300160_1**	**cromo spazzolato**	**366,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXNK150	**2300270_6**	Flessibile acciaio spazzolato da 150 cm.	**32,00**
BIT-NK	**2300272_5**	Doccetta tonda in ottone spazzolato	**47,00**



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **oro satinato**

composto da

Soffione tondo in **acciaio oro satinato** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone oro satinato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone oro satinato

Doccetta in ottone oro satinato 1 getto autopulente

Laccio doccia acciaio oro satinato 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSSGD250R2	**2300255_1**	**oro satinato**	**421,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXSGD150	**2300270_4**	Flessibile acciaio oro satinato da 150 cm.	**36,00**
BIT-SGD	**2300272_3**	Doccetta tonda in ottone oro satinato	**54,00**



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **gold rose**

composto da

Soffione tondo in **acciaio gold rose** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone gold rose da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone gold rose

Doccetta in ottone gold rose 1 getto autopulente

Laccio doccia acciaio gold rose 1/2" FF. da 150 cm.

note


SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSGDR250R2	**2300247_1**	**gold rose**	**421,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXGDR150	**2300270_3**	Flessibile acciaio gold rose da 150 cm.	**36,00**
BIT-GDR	**2300272_2**	Doccetta tonda in ottone gold rose	**54,00**

KIT DOCCIA



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **bianco opaco**

composto da

Soffione tondo in **acciaio bianco opaco** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone bianco opaco da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone bianco opaco

Doccetta in ottone bianco opaco 1 getto autopolente

Laccio doccia in PVC bianco opaco 1/2" FF. da 150 cm.

note


SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSWHM250R2	**2300249_1**	**bianco opaco**	**400,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCWHM150	**2300270_5**	Flessibile PVC bianco opaco da 150 cm.	**32,00**
BIT-WHM	**2300272_4**	Doccetta tonda in ottone bianco opaco	**48,00**

KIT DOCCIA



KIT ROUND 2/250

kit doccia a valigetta **nero opaco**

composto da

Soffione tondo in **acciaio nero opaco** da **ø 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone nero opaco da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone nero opaco

Doccetta in ottone nero opaco 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC nero opaco 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBKSS250R4	**2300169_1**	**nero opaco**	**400,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCBK150	**2300270_2**	Flessibile PVC nero opaco da 150 cm.	**32,00**
BIT-BK	**2300272_1**	Doccetta tonda in ottone nero opaco	**48,00**

KIT DOCCIA



KIT SQUARE 1/200

kit doccia a valigetta **inox cromato**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio inox cromato lucido** da **200 x 200 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB200200S1	**2300163_1**	**cromo lucido**	**278,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWQ01C_OMEGA	**2300187_1**	Doccetta quadrata in ottone cromato	**49,00**



KIT SQUARE 1/200

kit doccia a valigetta **ottone cromato**

composto da

Soffione quadrato in **ottone cromato lucido** da **200 x 200 x 8 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBB200200S1	**2300164_1**	**cromo lucido**	**381,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWQ01C_OMEGA	**2300187_1**	Doccetta quadrata in ottone cromato	**49,00**

KIT DOCCIA



IXBOX shower

KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **inox cromato**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio inox cromato lucido** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB250250S2	**2300165_1**	**cromo lucido**	**320,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWQ01C_OMEGA	**2300187_1**	Doccetta quadrata in ottone cromato	**49,00**



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **ottone cromato**

composto da

Soffione quadrato in **ottone cromato lucido** da **250 x 250 x 8 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.


note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBB250250S2	**2300167_1**	**cromo lucido**	**456,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWQ01C_OMEGA	**2300187_1**	Doccetta quadrata in ottone cromato	**49,00**



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **spazzolato**

IXBOX shower

composto da

Soffione quadrato in **acciaio inox spazzolato** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone spazzolato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone spazzolato

Doccetta in ottone spazzolato 1 getto autopulente

Laccio doccia acciaio spazzolato 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSNK250250SQ2	**2300166_1**	**cromo spazzolato**	**404,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXNK150	**2300270_6**	Flessibile acciaio spazzolato da 150 cm.	**32,00**
OMEGA-NK	**2300271_5**	Doccetta quadrata in ottone spazzolato	**41,00**

KIT DOCCIA



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **oro satinato**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio oro satinato** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone oro satinato da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone oro satinato

Doccetta in ottone oro satinato 1 getto autopulente

Laccio doccia in acciaio oro satinato 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSSGD250250S02	**2300256_1**	**oro satinato**	**464,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXSGD150	**2300270_4**	Flessibile acciaio oro satinato da 150 cm.	**36,00**
OMEGA-SGD	**2300271_3**	Doccetta quadrata in ottone oro satinato	**47,00**

KIT DOCCIA



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **gold rose**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio gold rose** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone gold rose da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone gold rose

Doccetta in ottone gold rose 1 getto autopulente

Laccio doccia in acciaio gold rose 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSGDR250250SQ2	**2300248_1**	**gold rose**	**464,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
FLXGDR150	**2300270_3**	Flessibile acciaio gold rose da 150 cm.	**36,00**
OMEGA-GDR	**2300271_2**	Doccetta quadrata in ottone gold rose	**47,00**



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **bianco opaco**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio bianco opaco** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone bianco opaco da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone bianco opaco

Doccetta in ottone bianco opaco 1 getto autopulente

Laccio doccia in PVC bianco opaco 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSWHM250250SQ2	**2300250_1**	**bianco opaco**	**443,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCWHM150	**2300270_5**	Flessibile PVC bianco opaco da 150 cm.	**32,00**
OMEGA-WHM	**2300271_4**	Doccetta quadrata in ottone bianco opaco	**42,00**

KIT DOCCIA



KIT SQUARE 2/250

kit doccia a valigetta **nero opaco**

composto da

Soffione quadrato in **acciaio nero opaco** da **250 x 250 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone nero opaco da 35 cm.

Kit presa acqua in ottone nero opaco

Doccetta in ottone nero opaco 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC nero opaco 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITBKSS250250S4	**2300170_1**	**nero opaco**	**443,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCBK150	**2300270_2**	Flessibile PVC nero opaco da 150 cm.	**32,00**
OMEGA-BK	**2300271_1**	Doccetta quadrata in ottone nero opaco	**42,00**

KIT DOCCIA



KIT RECTANGULAR 1

kit doccia a valigetta **inox cromato**

composto da

Soffione rettangolare in **acciaio inox cromato lucido** da **200 x 300 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone cromato da 40 cm.

Kit presa acqua in ottone cromato

Doccetta in ottone cromato 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB200300R1	**2300168_1**	**cromo lucido**	**335,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCS150	**2300270_1**	Flessibile in Pvc Silver da 150 cm.	**39,00**
BRASHOWR00C_SPIRIT	**2300258_1**	Doccetta rettangolare in ottone cromato	**47,00**



IXBOX shower

KIT RECTANGULAR 1

kit doccia a valigetta **nero opaco**

composto da

Soffione rettangolare in **acciaio nero opaco** da **200 x 300 x 2 mm.** con ugelli autopulenti

Braccio in ottone nero opaco da 40 cm.

Kit presa acqua in ottone nero opaco

Doccetta in ottone nero opaco 1 getto autopulente

Laccio doccia PVC nero opaco 1/2" FF. da 150 cm.

note

SCHEDA PRODOTTO

Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
KITSSB200300R1- MB	**2300223_1**	**nero opaco**	**457,00**

ricambi

Articolo	SKU		Prezzo €
PVCBK150	**2300270_2**	Flessibile PVC nero opaco da 150 cm.	**32,00**
OMEGA-BK	**2300271_1**	Doccetta quadrata nero opaco	**42,00**

kit presa acqua

DOCCETTE IN OTTONE
CROMATO E NERO

ELETT2020_ELEGANT TONDO
kit in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato tondo

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta BIT (BRASHOWT02C) in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELETT2020	**2300225_1**	cromo lucido	**110,00**

ELETT2020BK_ELEGANT TONDO
kit in ottone nero opaco

caratteristiche

Presa acqua in ottone nero opaco tondo

Laccio doccia PVC nero opaco 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta tonda in ottone nero opaco

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELETT2020BK	**2300226_1**	nero opaco	**153,00**

IXBOX shower

ELEQU2301_ELEGANT QUADRO
kit in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato quadrato

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta OMEGA (BRASHOWQ01C) in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELEQU2301	**2300227_1**	cromo lucido	**115,00**

ELEQU2301BK_ELEGANT QUADRO
kit in ottone nero opaco

caratteristiche

Presa acqua in ottone nero opaco quadrato

Laccio doccia PVC nero opaco 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta quadrata in ottone nero opaco

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELEQU2301BK	**2300228_1**	nero opaco	**157,00**

IXBOX shower

ELETO2291_ELEGANT OVALE
kit in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato ovale

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta SLIDE (BRASHOWOV03C) in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELETO2291	**2300229_1**	cromo lucido	**127,00**

ELERTT1920_ELEGANT RETTANGOLARE
kit in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato rettangolare

Laccio doccia PVC silver 1/2" FF. da 150 cm.

Doccetta SPIRIT (BRASHOROOC) in ottone cromato

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
ELERTT1920	**2300230_1**	cromo lucido	**118,00**

prese acqua

PRESA ACQUA IN OTTONE CROMATO

SB0007C

presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato, quadrata 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SB0007C	**2300189_1**	cromo lucido	**46,00**

SB0021C

presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato, rettangolare 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SB0021C	**2300190_1**	cromo lucido	**55,00**

PRESA ACQUA

RB013C
presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato, cilindrica 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
RB013C	**2300191_1**	cromo lucido	**38,00**

RB002C
presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato, tonda 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
RB002C	**2300192_1**	cromo lucido	**49,00**

SB010C
presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato con attacco doccetta, quadrata 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SB010C	**2300193_1**	cromo lucido	**53,00**

EB002C
presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato con attacco doccetta, ovale 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
EB002C	**2300194_1**	cromo lucido	**66,00**

RB005C

presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato con attacco doccetta, tonda 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
RB005C	**2300195_1**	cromo lucido	**44,00**

SB013C

presa acqua in ottone cromato

caratteristiche

Presa acqua in ottone cromato con attacco doccetta, rettangolare 1/2" mm.

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
SB013C	**2300196_1**	cromo lucido	**44,00**

IXBOX shower

PRESA ACQUA

doccette

DOCCETTE IN OTTONE CROMATO

IXBOX shower

OMEGA


doccetta quadrata in ottone cromato

caratteristiche

Doccetta monogetto in ottone cromato da 1/2" con ugelli autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRASHOWQ01C_OMEGA	**2300187_1**	cromo lucido	**49,00**

BIT


doccetta tonda in ottone cromato

caratteristiche

Doccetta monogetto in ottone cromato da 1/2" con ugelli autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRASHOWT02C_BIT	**2300188_1**	cromo lucido	**55,00**

DOCCETTE

SLIDE


doccetta ovale in ottone cromato

caratteristiche

Doccetta monogetto in ottone cromato da 1/2" con ugelli autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRASHOWOV03C_SLIDE	**2300257_1**	cromo lucido	**45,00**

SPIRIT


doccetta rettangolare in ottone cromato

caratteristiche

Doccetta monogetto in ottone cromato da 1/2" con ugelli autopulenti

note

SCHEDA PRODOTTO



Articolo	SKU	Finitura	Prezzo €
BRASHOWR00C_SPIRIT	**2300258_1**	cromo lucido	**47,00**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MODALITÀ D'ORDINE

Gli ordini devono essere inoltrati al seguente indirizzo mail:
commerciale@morinigr.com

CONFERMA D'ORDINE

Ogni ordine ricevuto verrà confermato al cliente via e-mail.
Si procederà all'evasione dello stesso solo a ricezione del preventivo controfirmato per accettazione.

COSTI DI SPEDIZIONE

Verranno addebitati in fattura, dopo il calcolo esatto in base alla merce richiesta.

PREZZI

Tutti i prezzi sono espressi in euro.

PAGAMENTI

I pagamenti sono definiti da accordi preventivi con Morini Group srl.

RESI E SOSTITUZIONI

Invio formale via mail da parte del rivenditore della richiesta di autorizzazione al reso con indicata la motivazione e il documento di vendita di riferimento. I resi su errato ordine saranno accettati con l'addebito al rivenditore del costo del trasporto oltre ad un costo fisso di €25,00 per presa, controllo e ristoccaggio della merce. Il tutto previa autorizzazione della scrivente azienda a seguito della presa visione delle fotografie che attestino l'integrità dell'imballo e del prodotto stesso.

PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la MORINI GROUP procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui Lei è parte.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:
- finalità connesse all'esecuzione del servizio e alla gestione dell'ordine d'acquisto dei prodotti;
- finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.
Nell'ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili , fiscali, logistiche e di marketing si rende talvolta necessaria la comunicazione di alcuni dei dati trattati (es.: banche, commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici, società per la consegna a domicilio, società che prestano la loro opera in outsourcing).
Un elenco nominativo di tali soggetti può essere reperito presso la nostra sede. La MORINI GROUP si impegna a non comunicare o diffondere alcuna informazione che la riguarda a fini commerciali e a non vendere, condividere o cedere i suoi database.
All'interno degli uffici della MORINI GROUP i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso i reparti Sistemi Informativi, Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

CONDIZIONI

Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate, senza preavviso alcuno e avranno validità dalla data di comunicazione ufficiale.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia connessa o dipendente dall'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

La **Morini Group** si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nello stesso.

MORINIGROUP.EU

Morini Group

morini.gr